

Umfangreiches Lieferprogramm
mit über 1.000 verschiedenen Referenzen

2019



BREMSTROMMEL

STARK[®]
AUTOMOTIVE

www.stark-germany.de

DIE VORTEILE DER BREMSTROMMELN VON STARK PROFESSIONAL LINE

DEUTLICH REDUZIERTES GEWICHT

Die Stark Professional Line Bremstrommeln bestehen aus Metallen, die das Gewicht des Bauteils reduzieren und seine Haltbarkeit verbessern.

ENTFERNUNG VON FREMDEN GERÄUSCHEN

Die Modifikation der Bremstrommel-Konstruktion und die Verwendung von hochwertigsten Materialien für die Fertigung haben es möglich gemacht, die Geräuschbildung während des Betriebes des Bremssystems deutlich zu reduzieren.

VERBESSERTER LEISTUNG

Durch den Einsatz von hochwertigem Material haben wir es geschafft, die Oberfläche des Bauteils noch fester zu gestalten. Daher arbeiten die Bremstrommel von Stark Professional Line noch effektiver.

STABILER REIBUNGSKOEFFIZIENT

Die Entwicklungen des Unternehmens ermöglichen es, die Resistenz der Bauteile gegenüber Feuchtigkeit, Schmutz und Staub sowie hohen Temperaturen zu verbessern. Dies gewährleistet eine Stabilität des Reibungskoeffizienten in den Reibungs-Elementen.
















100% ÜBEREINSTIMMUNG ZU DER ERSTAUSRÜSTUNG

Die Stark Professional Line Bremstrommeln erfüllen strenge OE-Standards, während ihre optimalen Eigenschaften sich nicht von denen der Erstausrüstung unterscheiden.

QUALITÄTSGARANTIE

Wir bieten eine Garantie von drei Jahren auf jede Bremstrommel von Stark Professional Line.

INHALTVERZEICHNIS

A	B	C
 Seite :	 Seite :	 Seite :
ALFA ROMEO 4	BMW 9	CHRYSLER 10
AUDI 6		CITROËN 11
D	F	H
 Seite :	 Seite :	 Seite :
DODGE 23	FIAT 24	HONDA 57
	FORD 51	HYUNDAI 59
L	M	N
 Seite :	 Seite :	 Seite :
LANCIA 61	MAZDA 64	NISSAN 67
	MITSUBISHI 65	
O	P	R
 Seite :	 Seite :	 Seite :
OPEL 68	PEUGEOT 81	RENAULT 100
		ROVER 102
S	T	V
 Seite :	 Seite :	 Seite :
SEAT 103	TOYOTA 126	VOLKSWAGEN 133
SKODA 113		
SSANGYONG 123		
SUZUKI 124		



ALFA ROMEO

ALFA ROMEO 145

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
145 (930) 1.4 i.e. 16V T.S. (76 KW / 103 HP)	12.1996 - 01.2001	Hinterachse	SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser 203,2 Br.Tr.Höhe innen [mm] 48,5 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 59 [mm]
145 (930) 1.6 i.e. 16V T.S. (88 KW / 120 HP)	12.1996 - 01.2001	Hinterachse	SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser 203,2 Br.Tr.Höhe innen [mm] 48,5 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 59 [mm]
145 (930) 1.9 JTD (77 KW / 105 HP)	02.1999 - 01.2001		SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser 203,2 Br.Tr.Höhe innen [mm] 48,5 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 59 [mm]
145 (930) 1.6 16V T.S. (82 KW / 112 HP)	09.1997 - 12.2000		SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser 203,2 Br.Tr.Höhe innen [mm] 48,5 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 59 [mm]
145 (930) 1.7 i.e. 16V (95 KW / 129 HP)	10.1994 - 12.1996		SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] 48 Nabendurchmesser 1 [mm] 59
145 (930) 1.6 i.e. (76 KW / 103 HP)	10.1994 - 12.1996		SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser 203,2 Br.Tr.Höhe innen [mm] 48,5 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 59 [mm]
145 (930) 1.4 i.e. (66 KW / 90 HP)	07.1994 - 12.1996		SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser 203,2 Br.Tr.Höhe innen [mm] 48,5 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 59 [mm]
145 (930) 1.9 TD (66 KW / 90 HP)	10.1994 - 02.1999	Hinterachse	SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser 203,2 Br.Tr.Höhe innen [mm] 48,5 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 59 [mm]

ALFA ROMEO 146

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
146 (930) 1.4 i.e. 16V T.S. (76 KW / 103 HP)	11.1996 - 01.2001	Hinterachse	SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser 203,2 Br.Tr.Höhe innen [mm] 48,5 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 59 [mm]
146 (930) 1.6 i.e. 16V T.S. (88 KW / 120 HP)	11.1996 - 01.2001	Hinterachse	SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser 203,2 Br.Tr.Höhe innen [mm] 48,5 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 59 [mm]
146 (930) 1.7 i.e. 16V (95 KW / 129 HP)	12.1994 - 12.1996	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] 48 Nabendurchmesser 1 [mm] 59
146 (930) 1.6 i.e. (76 KW / 103 HP)	12.1994 - 12.1996		SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser 203,2 Br.Tr.Höhe innen [mm] 48,5 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 59 [mm]

146 (930) 1.4 i.e. (66 KW / 90 HP)	12.1994 - 12.1996		SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	203,2 48,5 4 59
146 (930) 1.9 TD (66 KW / 90 HP)	12.1994 - 02.1999	Hinterachse	SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	203,2 48,5 4 59
146 (930) 1.6 16V T.S. (82 KW / 112 HP)	09.1997 - 12.2000		SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	203,2 48,5 4 59
146 (930) 1.9 JTD (77 KW / 105 HP)	02.1999 - 01.2001		SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	203,2 48,5 4 59

ALFA ROMEO AR

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
AR 6 Bus (280) 1.9 D (51 KW / 69 HP)	04.1985 - 12.1989	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
AR 6 Kasten (280) 1.9 D (51 KW / 69 HP)	04.1985 - 12.1989	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
AR 6 Kasten (280) 2.4 D (53 KW / 72 HP)	04.1985 - 02.1986	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
AR 6 Kasten (280) 2.5 D (55 KW / 75 HP)	03.1986 - 12.1989	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
AR 6 Kasten (280) 2.4 TD (68 KW / 92 HP)	09.1986 - 12.1989	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72

AUDI 80

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
80 (80, 82, B1) 1.3 (40 KW / 55 HP)	05.1972 - 07.1978	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser 200 Br.Tr.Höhe innen [mm] 49,5
80 (80, 82, B1) 1.5 (55 KW / 75 HP)	05.1972 - 08.1975	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser 200 Br.Tr.Höhe innen [mm] 49,5
80 (80, 82, B1) 1.5 (63 KW / 85 HP)	05.1972 - 07.1976	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser 200 Br.Tr.Höhe innen [mm] 49,5
80 (80, 82, B1) 1.6 (55 KW / 75 HP)	09.1975 - 07.1978	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser 200 Br.Tr.Höhe innen [mm] 49,5
80 (80, 82, B1) 1.6 (53 KW / 72 HP)	01.1976 - 07.1978	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser 200 Br.Tr.Höhe innen [mm] 49,5
80 (80, 82, B1) 1.3 (44 KW / 60 HP)	05.1972 - 07.1978	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser 200 Br.Tr.Höhe innen [mm] 49,5
80 (80, 82, B1) 1.6 (63 KW / 85 HP)	09.1975 - 07.1978	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser 200 Br.Tr.Höhe innen [mm] 49,5
80 (80, 82, B1) 1.6 GT (74 KW / 100 HP)	09.1973 - 07.1976	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser 200 Br.Tr.Höhe innen [mm] 49,5
80 (80, 82, B1) 1.6 GTE (81 KW / 110 HP)	01.1976 - 07.1978	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser 200 Br.Tr.Höhe innen [mm] 49,5
80 (81, 85, B2) 2.2 (85 KW / 115 HP)	10.1980 - 07.1983	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser 200 Br.Tr.Höhe innen [mm] 49,5
80 (81, 85, B2) 1.3 (44 KW / 60 HP)	09.1978 - 07.1981	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser 200 Br.Tr.Höhe innen [mm] 49,5
80 (81, 85, B2) 1.3 (40 KW / 55 HP)	09.1978 - 07.1981	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser 200 Br.Tr.Höhe innen [mm] 49,5
80 (81, 85, B2) 1.3 (44 KW / 60 HP)	09.1978 - 07.1986	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser 200 Br.Tr.Höhe innen [mm] 49,5
80 (81, 85, B2) 1.6 (54 KW / 73 HP)	02.1986 - 07.1986	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser 200 Br.Tr.Höhe innen [mm] 49,5
80 (81, 85, B2) 1.6 (55 KW / 75 HP)	08.1978 - 07.1986	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser 200 Br.Tr.Höhe innen [mm] 49,5
80 (81, 85, B2) 1.6 (63 KW / 85 HP)	08.1978 - 02.1983	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser 200 Br.Tr.Höhe innen [mm] 49,5
80 (81, 85, B2) 1.6 GLE (81 KW / 110 HP)	08.1978 - 07.1982	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser 200 Br.Tr.Höhe innen [mm] 49,5
80 (81, 85, B2) 1.8 (65 KW / 88 HP)	02.1986 - 07.1986	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser 200 Br.Tr.Höhe innen [mm] 49,5
80 (81, 85, B2) 1.8 (66 KW / 90 HP)	01.1983 - 08.1986	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser 200 Br.Tr.Höhe innen [mm] 49,5
80 (81, 85, B2) 1.8 GTE (82 KW / 112 HP)	10.1984 - 08.1986	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser 200 Br.Tr.Höhe innen [mm] 49,5
80 (81, 85, B2) 1.6 D (40 KW / 54 HP)	08.1980 - 08.1986	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser 200 Br.Tr.Höhe innen [mm] 49,5
80 (81, 85, B2) 1.6 TD (51 KW / 70 HP)	08.1981 - 05.1986	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser 200 Br.Tr.Höhe innen [mm] 49,5
80 (81, 85, B2) 1.6 (55 KW / 75 HP)	08.1978 - 07.1986	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser 200 Br.Tr.Höhe innen [mm] 49,5
80 (81, 85, B2) 1.8 (68 KW / 93 HP)	08.1983 - 08.1986	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser 200 Br.Tr.Höhe innen [mm] 49,5
80 (81, 85, B2) 1.8 GTE (81 KW / 110 HP)	08.1985 - 07.1986	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser 200 Br.Tr.Höhe innen [mm] 49,5
80 (81, 85, B2) 1.8 GTE quattro (85Q) (81 KW / 110 HP)	03.1985 - 08.1986	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser 200 Br.Tr.Höhe innen [mm] 49,5
80 (81, 85, B2) 2.0 (85 KW / 115 HP)	10.1983 - 09.1984	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser 200 Br.Tr.Höhe innen [mm] 49,5

80 (81, 85, B2) 1.6 (51 KW / 70 HP)	08.1978 - 07.1981	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
80 (81, 85, B2) 1.9 CD-5S (85 KW / 115 HP)	09.1981 - 07.1983	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5

AUDI 90

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
90 (81, 85, B2) 2.0 (83 KW / 113 HP)	03.1986 - 03.1987	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
90 (81, 85, B2) 2.0 (85 KW / 115 HP)	10.1984 - 03.1987	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
90 (81, 85, B2) 2.2 (85 KW / 115 HP)	01.1985 - 03.1987	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5

AUDI A2

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
A2 (8Z0) 1.4 TDI (55 KW / 75 HP)	02.2000 - 08.2005	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabdurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
A2 (8Z0) 1.4 (55 KW / 75 HP)	02.2000 - 08.2005	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabdurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
A2 (8Z0) 1.4 TDI (66 KW / 90 HP)	11.2003 - 08.2005		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabdurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65

AUDI COUPE

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
COUPE (81, 85) 1.8 (55 KW / 75 HP)	08.1981 - 07.1983	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
COUPE (81, 85) 1.8 GT (65 KW / 88 HP)	04.1986 - 10.1988	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
COUPE (81, 85) 1.8 GT (66 KW / 90 HP)	09.1982 - 10.1988	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
COUPE (81, 85) 1.8 GT (79 KW / 107 HP)	08.1986 - 10.1987	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
COUPE (81, 85) 1.9 (85 KW / 115 HP)	08.1980 - 07.1983	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
COUPE (81, 85) 2.0 (85 KW / 115 HP)	09.1983 - 07.1986	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
COUPE (81, 85) 2.1 GT (96 KW / 131 HP)	09.1982 - 10.1987	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
COUPE (81, 85) 2.2 GT (85 KW / 115 HP)	07.1981 - 10.1987	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
COUPE (81, 85) 2.2 GT (100 KW / 136 HP)	09.1984 - 10.1988	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
COUPE (81, 85) 2.1 GT (79 KW / 107 HP)	01.1981 - 07.1983	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
COUPE (81, 85) 2.3 (100 KW / 136 HP)	01.1987 - 10.1988	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5

COUPE (81, 85) 2.0 (83 KW / 113 HP)	03.1986 - 04.1988	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
COUPE (81, 85) 1.6 (55 KW / 75 HP)	07.1980 - 08.1981	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
COUPE (81, 85) 1.8 GT (68 KW / 93 HP)	01.1985 - 07.1988	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
COUPE (81, 85) 1.8 GT (82 KW / 112 HP)	08.1986 - 10.1988	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5

BMW 3ER-REIHE

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
3 (E36) 318 i (85 KW / 115 HP)	10.1993 - 02.1998	Hinterachse	SKBDM-0800020	Trommeldurchmesser 228,6 Br.Tr.Höhe innen [mm] 47 Anzahl der Bohrungen 5 Nabendurchmesser 1 75 [mm]
3 (E36) 316 i (73 KW / 100 HP)	09.1990 - 09.1993		SKBDM-0800020	Trommeldurchmesser 228,6 Br.Tr.Höhe innen [mm] 47 Anzahl der Bohrungen 5 Nabendurchmesser 1 75 [mm]
3 (E36) 316 i (75 KW / 102 HP)	07.1993 - 02.1998	Hinterachse	SKBDM-0800020	Trommeldurchmesser 228,6 Br.Tr.Höhe innen [mm] 47 Anzahl der Bohrungen 5 Nabendurchmesser 1 75 [mm]
3 (E36) 318 i (83 KW / 113 HP)	12.1990 - 10.1993	Hinterachse	SKBDM-0800020	Trommeldurchmesser 228,6 Br.Tr.Höhe innen [mm] 47 Anzahl der Bohrungen 5 Nabendurchmesser 1 75 [mm]
3 (E36) 316 i (75 KW / 102 HP)	09.1990 - 09.1993	Hinterachse	SKBDM-0800020	Trommeldurchmesser 228,6 Br.Tr.Höhe innen [mm] 47 Anzahl der Bohrungen 5 Nabendurchmesser 1 75 [mm]
3 (E36) 318 tds (66 KW / 90 HP)	01.1995 - 02.1998	Hinterachse	SKBDM-0800020	Trommeldurchmesser 228,6 Br.Tr.Höhe innen [mm] 47 Anzahl der Bohrungen 5 Nabendurchmesser 1 75 [mm]
3 Cabriolet (E36) 318 i (85 KW / 115 HP)	01.1994 - 04.1999		SKBDM-0800020	Trommeldurchmesser 228,6 Br.Tr.Höhe innen [mm] 47 Anzahl der Bohrungen 5 Nabendurchmesser 1 75 [mm]
3 Compact (E36) 316 i (75 KW / 102 HP)	03.1994 - 08.2000	Hinterachse	SKBDM-0800020	Trommeldurchmesser 228,6 Br.Tr.Höhe innen [mm] 47 Anzahl der Bohrungen 5 Nabendurchmesser 1 75 [mm]
3 Compact (E36) 318 tds (66 KW / 90 HP)	01.1995 - 08.2000	Hinterachse	SKBDM-0800020	Trommeldurchmesser 228,6 Br.Tr.Höhe innen [mm] 47 Anzahl der Bohrungen 5 Nabendurchmesser 1 75 [mm]
3 Compact (E36) 316 g (75 KW / 102 HP)	03.1994 - 08.2000		SKBDM-0800020	Trommeldurchmesser 228,6 Br.Tr.Höhe innen [mm] 47 Anzahl der Bohrungen 5 Nabendurchmesser 1 75 [mm]
3 Coupe (E36) 316 i (75 KW / 102 HP)	09.1993 - 04.1999	Hinterachse	SKBDM-0800020	Trommeldurchmesser 228,6 Br.Tr.Höhe innen [mm] 47 Anzahl der Bohrungen 5 Nabendurchmesser 1 75 [mm]



CHRYSLER

CHRYSLER VOYAGER

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
VOYAGER III (GS) 2.4 i (111 KW / 151 HP)	01.1995 - 03.2001	Hinterachse	SKBDM-0800010	Trommeldurchmesser 250 Br.Tr.Höhe innen [mm] 65
VOYAGER III (GS) 3.3 i (116 KW / 158 HP)	01.1995 - 03.2001	Hinterachse	SKBDM-0800010	Trommeldurchmesser 250 Br.Tr.Höhe innen [mm] 65
VOYAGER III (GS) 3.8 i AWD (122 KW / 166 HP)	01.1995 - 03.2001	Hinterachse	SKBDM-0800010	Trommeldurchmesser 250 Br.Tr.Höhe innen [mm] 65
VOYAGER III (GS) 2.5 TD (85 KW / 116 HP)	01.1995 - 03.2001	Hinterachse	SKBDM-0800010	Trommeldurchmesser 250 Br.Tr.Höhe innen [mm] 65
VOYAGER III (GS) 3.8 i AWD (131 KW / 178 HP)	01.1995 - 03.2001	Hinterachse	SKBDM-0800010	Trommeldurchmesser 250 Br.Tr.Höhe innen [mm] 65
VOYAGER III (GS) 2.4 AWD (111 KW / 151 HP)	02.1997 - 03.2001	Hinterachse	SKBDM-0800010	Trommeldurchmesser 250 Br.Tr.Höhe innen [mm] 65
VOYAGER III (GS) 2.5 TDi AWD (85 KW / 116 HP)	10.1995 - 03.2001	Hinterachse	SKBDM-0800010	Trommeldurchmesser 250 Br.Tr.Höhe innen [mm] 65
VOYAGER III (GS) 2.0 i (98 KW / 133 HP)	01.1995 - 03.2001	Hinterachse	SKBDM-0800010	Trommeldurchmesser 250 Br.Tr.Höhe innen [mm] 65
VOYAGER III (GS) 3.0 (112 KW / 152 HP)	01.1995 - 03.2001	Hinterachse	SKBDM-0800010	Trommeldurchmesser 250 Br.Tr.Höhe innen [mm] 65
VOYAGER IV (RG, RS) 3.3 (128 KW / 174 HP)	02.2000 - 12.2008	Hinterachse	SKBDM-0800010	Trommeldurchmesser 250 Br.Tr.Höhe innen [mm] 65
VOYAGER IV (RG, RS) 2.5 CRD (105 KW / 141 HP)	02.2000 - 12.2008	Hinterachse	SKBDM-0800010	Trommeldurchmesser 250 Br.Tr.Höhe innen [mm] 65
VOYAGER IV (RG, RS) 3.8 (160 KW / 218 HP)	02.2000 - 12.2008	Hinterachse	SKBDM-0800010	Trommeldurchmesser 250 Br.Tr.Höhe innen [mm] 65
VOYAGER IV (RG, RS) 3.8 AWD (160 KW / 218 HP)	02.2000 - 12.2008	Hinterachse	SKBDM-0800010	Trommeldurchmesser 250 Br.Tr.Höhe innen [mm] 65
VOYAGER IV (RG, RS) 3.3 AWD (128 KW / 174 HP)	02.2000 - 12.2008	Hinterachse	SKBDM-0800010	Trommeldurchmesser 250 Br.Tr.Höhe innen [mm] 65
VOYAGER IV (RG, RS) 2.4 (108 KW / 147 HP)	02.2000 - 12.2008	Hinterachse	SKBDM-0800010	Trommeldurchmesser 250 Br.Tr.Höhe innen [mm] 65



CITROËN

CITROËN AX

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
AX (ZA-_) 1.4 Allure (48 KW / 65 HP)	08.1992 - 04.1994		SKBDM-0800017	Trommeldurchmesser 165 Br.Tr.Höhe innen [mm] 38,5 Anzahl der Bohrungen 3 Nabendurchmesser 1 56 [mm]
AX (ZA-_) 1.4 D 4x4 (39 KW / 53 HP)	06.1991 - 07.1992		SKBDM-0800017	Trommeldurchmesser 165 Br.Tr.Höhe innen [mm] 38,5 Anzahl der Bohrungen 3 Nabendurchmesser 1 56 [mm]
AX (ZA-_) Electric (25 KW / 34 HP)	04.1993 - 10.1996		SKBDM-0800017	Trommeldurchmesser 165 Br.Tr.Höhe innen [mm] 38,5 Anzahl der Bohrungen 3 Nabendurchmesser 1 56 [mm]
AX (ZA-_) Electric (28 KW / 38 HP)	11.1996 - 04.1997		SKBDM-0800017	Trommeldurchmesser 165 Br.Tr.Höhe innen [mm] 38,5 Anzahl der Bohrungen 3 Nabendurchmesser 1 56 [mm]
AX (ZA-_) 10 (32 KW / 44 HP)	09.1986 - 06.1992	Hinterachse	SKBDM-0800017	Trommeldurchmesser 165 Br.Tr.Höhe innen [mm] 38,5 Anzahl der Bohrungen 3 Nabendurchmesser 1 56 [mm]
AX (ZA-_) 14 (51 KW / 69 HP)	01.1989 - 12.1991		SKBDM-0800017	Trommeldurchmesser 165 Br.Tr.Höhe innen [mm] 38,5 Anzahl der Bohrungen 3 Nabendurchmesser 1 56 [mm]
AX (ZA-_) 10 (37 KW / 50 HP)	02.1987 - 12.1998	Hinterachse	SKBDM-0800017	Trommeldurchmesser 165 Br.Tr.Höhe innen [mm] 38,5 Anzahl der Bohrungen 3 Nabendurchmesser 1 56 [mm]
AX (ZA-_) 15 D (43 KW / 58 HP)	08.1994 - 12.1997	Hinterachse	SKBDM-0800017	Trommeldurchmesser 165 Br.Tr.Höhe innen [mm] 38,5 Anzahl der Bohrungen 3 Nabendurchmesser 1 56 [mm]
AX (ZA-_) 10 E (30 KW / 41 HP)	12.1986 - 12.1988	Hinterachse	SKBDM-0800017	Trommeldurchmesser 165 Br.Tr.Höhe innen [mm] 38,5 Anzahl der Bohrungen 3 Nabendurchmesser 1 56 [mm]
AX (ZA-_) 10 (33 KW / 45 HP)	07.1986 - 12.1998	Hinterachse	SKBDM-0800017	Trommeldurchmesser 165 Br.Tr.Höhe innen [mm] 38,5 Anzahl der Bohrungen 3 Nabendurchmesser 1 56 [mm]
AX (ZA-_) 11 (40 KW / 54 HP)	12.1986 - 04.1994	Hinterachse	SKBDM-0800017	Trommeldurchmesser 165 Br.Tr.Höhe innen [mm] 38,5 Anzahl der Bohrungen 3 Nabendurchmesser 1 56 [mm]
AX (ZA-_) 1.3 Sport (70 KW / 95 HP)	04.1987 - 12.1988	Hinterachse	SKBDM-0800017	Trommeldurchmesser 165 Br.Tr.Höhe innen [mm] 38,5 Anzahl der Bohrungen 3 Nabendurchmesser 1 56 [mm]
AX (ZA-_) 14 (44 KW / 60 HP)	12.1986 - 12.1988	Hinterachse	SKBDM-0800017	Trommeldurchmesser 165 Br.Tr.Höhe innen [mm] 38,5 Anzahl der Bohrungen 3 Nabendurchmesser 1 56 [mm]

AX (ZA-) 14 (62 KW / 85 HP)	01.1988 - 12.1992	Hinterachse	SKBDM-0800017	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	165 38,5 3 56
AX (ZA-) 14 (49 KW / 67 HP)	06.1988 - 12.1989	Hinterachse	SKBDM-0800017	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	165 38,5 3 56
AX (ZA-) 14 D (38 KW / 52 HP)	09.1988 - 06.1992	Hinterachse	SKBDM-0800017	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	165 38,5 3 56
AX (ZA-) 14 D (37 KW / 50 HP)	08.1991 - 12.1997	Hinterachse	SKBDM-0800017	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	165 38,5 3 56
AX (ZA-) 11 (44 KW / 60 HP)	09.1986 - 12.1997	Hinterachse	SKBDM-0800017	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	165 38,5 3 56
AX (ZA-) 14 (55 KW / 75 HP)	04.1987 - 04.1997	Hinterachse	SKBDM-0800017	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	165 38,5 3 56
AX (ZA-) 11 KAT (40 KW / 54 HP)	09.1988 - 12.1989	Hinterachse	SKBDM-0800017	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	165 38,5 3 56
AX (ZA-) 14 (61 KW / 84 HP)	01.1988 - 12.1992		SKBDM-0800017	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	165 38,5 3 56
AX (ZA-) 15 D (40 KW / 54 HP)	08.1994 - 12.1997	Hinterachse	SKBDM-0800017	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	165 38,5 3 56
AX (ZA-) 14 4x4 (55 KW / 75 HP)	08.1991 - 12.1996	Hinterachse	SKBDM-0800017	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	165 38,5 3 56

CITROËN BERLINGO

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
BERLINGO (B9) 1.6 (80 KW / 109 HP)	04.2008 -	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
BERLINGO (MF) 1.4 i bivalent (MFKFW) (55 KW / 75 HP)	04.2003 - 10.2008	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
BERLINGO (MF) 1.6 16V (MFNFU) (80 KW / 109 HP)	10.2000 - 12.2011	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
BERLINGO (MF) 1.6 HDI 75 (MF9HW) (55 KW / 75 HP)	07.2005 - 12.2011	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
BERLINGO (MF) 1.6 HDI 90 (MF9HX) (66 KW / 90 HP)	07.2005 - 05.2008	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
BERLINGO (MF) 1.4 i (MFKFX, MFKFW) (55 KW / 75 HP)	07.1996 - 10.2008	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
BERLINGO (MF) 1.9 D (MFDJY) (50 KW / 68 HP)	07.1996 - 12.2003	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71

BERLINGO (MF) 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) (44 KW / 60 HP)	07.1996 - 05.2008	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
BERLINGO (MF) 1.4 (53 KW / 72 HP)	11.2002 - 10.2005	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
BERLINGO (MF) Electric (28 KW / 38 HP)	01.1998 - 12.2005	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
BERLINGO (MF) 1.6 HDI 110 (80 KW / 109 HP)	08.2005 - 12.2011		SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
BERLINGO (MF) 2.0 HDI 90 (MFRHY) (66 KW / 90 HP)	12.1999 - 10.2005	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
BERLINGO (MF) 1.9 D (MFDJY) (51 KW / 69 HP)	07.1996 - 10.1999		SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
BERLINGO (MF) 2.0 HDi 4x4 (MFRHY) (66 KW / 90 HP)	11.2002 - 10.2005		SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
BERLINGO (MF) 1.4 bivalent (48 KW / 65 HP)	11.2002 - 12.2011	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
BERLINGO (MF) 1.8 D (MFA9A) (43 KW / 58 HP)	07.1998 - 10.2002	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
BERLINGO (MF) 1.8 i 4WD (MFLFX) (66 KW / 90 HP)	04.1997 - 10.2001	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
BERLINGO (MF) 1.9 D 4WD (MFWJZ) (51 KW / 69 HP)	07.1998 - 10.2005	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
BERLINGO (MF) electrique (16 KW / 22 HP)	01.2000 - 10.2002	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
BERLINGO (MF) 1.9 D (MFWJZ) (51 KW / 70 HP)	07.1998 - 10.2005	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
BERLINGO (MF) 1.8 i (MFLFX) (66 KW / 90 HP)	05.1997 - 10.2002	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
BERLINGO (MF) 1.6 16V (MFNFU) (81 KW / 110 HP)	11.2002 - 10.2008	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
BERLINGO Kasten (B9) 1.6 (80 KW / 109 HP)	04.2008 -	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
BERLINGO Kasten (M_) 1.4 i bivalent (MBKFW) (55 KW / 75 HP)	04.2003 - 10.2005	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
BERLINGO Kasten (M_) Electric (27 KW / 37 HP)	07.2003 - 12.2005	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
BERLINGO Kasten (M_) 1.6 HDI 75 (MB9HW) (55 KW / 75 HP)	07.2005 - 12.2011	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
BERLINGO Kasten (M_) 1.6 16V (81 KW / 110 HP)	08.2005 - 12.2007		SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
BERLINGO Kasten (M_) 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) (51 KW / 69 HP)	04.1999 - 12.2011	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
BERLINGO Kasten (M_) 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) (66 KW / 90 HP)	12.1999 - 12.2011	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
BERLINGO Kasten (M_) 1.4 (48 KW / 65 HP)	11.2002 - 03.2008		SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
BERLINGO Kasten (M_) 1.4 bivalent (48 KW / 65 HP)	11.2002 - 12.2011	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
BERLINGO Kasten (M_) 1.8 i (66 KW / 90 HP)	08.1999 - 10.2002	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71

BERLINGO Kasten (M_) 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) (66 KW / 90 HP)	11.2000 - 10.2005	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
BERLINGO Kasten (M_) 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) (66 KW / 90 HP)	07.2005 - 12.2011	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
BERLINGO Kasten (M_) 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) (51 KW / 69 HP)	07.1998 - 03.2006	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
BERLINGO Kasten (M_) 1.6 16V (MBNFU) (80 KW / 109 HP)	10.2000 - 03.2008	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
BERLINGO Kasten (M_) 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) (44 KW / 60 HP)	07.1996 - 03.2008	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
BERLINGO Kasten (M_) 1.4 i (MBKFX, MBKFW) (55 KW / 75 HP)	07.1996 - 12.2011	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
BERLINGO Kasten (M_) 1.8 D (MBA9A, MCA9A) (43 KW / 59 HP)	07.1996 - 10.2002	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
BERLINGO Kasten (M_) 1.9 D (MBDJY) (51 KW / 70 HP)	07.1996 - 12.2003	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71

CITROËN C15

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
C15 (VD-) 1.0 E (37 KW / 50 HP)	11.1992 - 07.1996	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
C15 (VD-) 1.1 (40 KW / 54 HP)	11.1988 - 07.1996	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
C15 (VD-) 1.0 (33 KW / 45 HP)	10.1984 - 12.1997		SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
C15 (VD-) 1.9 D (44 KW / 60 HP)	12.2000 - 12.2005		SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
C15 (VD-) 1.9 D (51 KW / 69 HP)	10.2000 - 10.2002	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
C15 (VD-) 1.4 E (40 KW / 55 HP)	07.1987 - 12.1996	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
C15 (VD-) 1.4 E (44 KW / 60 HP)	05.1987 - 12.1996		SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
C15 (VD-) 1.1 (35 KW / 48 HP)	10.1984 - 12.1996		SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
C15 (VD-) 1.4 (49 KW / 67 HP)	07.1987 - 12.1996	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
C15 (VD-) 1.8 D (44 KW / 60 HP)	07.1986 - 12.2000	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
C15 (VD-) 1.1 i (44 KW / 60 HP)	07.1988 - 12.1996	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
C15 (VD-) 1.4 i (55 KW / 75 HP)	05.1991 - 12.1996	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
C15 Kombi 1.8 D (44 KW / 60 HP)	04.1987 - 08.2000	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
C15 Kombi 1.1 (40 KW / 54 HP)	10.1988 - 10.1992	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71

C15 Kombi 1.4 (49 KW / 67 HP)	05.1987 - 09.1992	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
C15 Kombi 1.4 (44 KW / 60 HP)	05.1987 - 10.1992	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
C15 Kombi 1.1 (44 KW / 60 HP)	08.1988 - 07.1996	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
C15 Kombi 1.4 (55 KW / 75 HP)	05.1991 - 07.1996	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71

CITROËN RELAY

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
JUMPER Bus (230P) 2.5 TDi (79 KW / 107 HP)	12.1996 - 11.2000	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
JUMPER Bus (230P) 2.5 TDi 4x4 (79 KW / 107 HP)	12.1996 - 11.2000	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
JUMPER Bus (230P) 1.9 D (51 KW / 69 HP)	01.1999 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
JUMPER Bus (230P) 2.8 HDi (94 KW / 128 HP)	09.2000 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
JUMPER Bus (230P) 2.8 HDi 4x4 (94 KW / 128 HP)	09.2000 - 04.2002		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
JUMPER Bus (230P) 2.8 D (64 KW / 87 HP)	01.1999 - 02.2002		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
JUMPER Bus (230P) 1.9 TD (68 KW / 92 HP)	02.1994 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
JUMPER Bus (230P) 2.5 TD (76 KW / 103 HP)	08.1994 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
JUMPER Bus (230P) 2.0 (80 KW / 109 HP)	02.1994 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
JUMPER Bus (230P) 2.5 D 4x4 (63 KW / 86 HP)	08.1996 - 04.2002		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
JUMPER Bus (230P) 1.9 TD (66 KW / 90 HP)	08.1994 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
JUMPER Bus (230P) 1.9 TD 4x4 (68 KW / 92 HP)	08.1996 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72

JUMPER Bus (230P) 2.5 D (63 KW / 86 HP)	08.1994 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
JUMPER Bus (230P) 2.5 TD 4x4 (76 KW / 103 HP)	08.1996 - 04.2002		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
JUMPER Bus (230P) 2.0 4x4 (80 KW / 109 HP)	08.1996 - 04.2002		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
JUMPER Bus (244, Z) 2.0 (81 KW / 110 HP)	04.2002 -	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
JUMPER Bus (244, Z) 2.0 HDi (62 KW / 84 HP)	04.2002 -	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
JUMPER Bus (244, Z) 2.2 HDi (74 KW / 101 HP)	04.2002 -	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
JUMPER Bus (244, Z) 2.8 HDi (94 KW / 128 HP)	04.2002 -	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
JUMPER Bus (244, Z) 2.0 bivalent (81 KW / 110 HP)	02.2003 -	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
JUMPER Bus (244, Z) 2.8 HDi Allrad (94 KW / 128 HP)	04.2002 -		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
JUMPER Bus (244, Z) 2.8 HDi (77 KW / 105 HP)	06.2003 - 06.2006		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
JUMPER Kasten (230L) 2.5 TDi (79 KW / 107 HP)	12.1996 - 11.2000	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
JUMPER Kasten (230L) 1.9 TD (66 KW / 90 HP)	03.1994 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
JUMPER Kasten (230L) 2.0 4x4 (80 KW / 109 HP)	10.1996 - 01.2002		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
JUMPER Kasten (230L) 2.8 HDi (94 KW / 128 HP)	09.2000 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
JUMPER Kasten (230L) 2.8 HDi 4x4 (94 KW / 128 HP)	09.2000 - 04.2002		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
JUMPER Kasten (230L) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	07.1999 - 04.2002		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
JUMPER Kasten (230L) 2.8 D (64 KW / 87 HP)	01.1999 - 02.2002		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72

JUMPER Kasten (230L) 2.0 HDI (62 KW / 84 HP)	11.2001 - 04.2002		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
JUMPER Kasten (230L) 2.5 DT 4x4 (76 KW / 103 HP)	10.1996 - 08.1997		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
JUMPER Kasten (230L) 2.5 TDi 4x4 (79 KW / 107 HP)	03.2000 - 11.2000	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
JUMPER Kasten (230L) 2.5 D 4x4 (63 KW / 86 HP)	03.2000 - 04.2002		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
JUMPER Kasten (230L) 2.0 (80 KW / 109 HP)	03.1994 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
JUMPER Kasten (230L) 1.9 D (51 KW / 69 HP)	02.1994 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
JUMPER Kasten (230L) 1.9 TD (68 KW / 92 HP)	03.1994 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
JUMPER Kasten (230L) 2.5 D (63 KW / 86 HP)	03.1994 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
JUMPER Kasten (230L) 2.5 TD (76 KW / 103 HP)	03.1994 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
JUMPER Kasten (244) 2.0 bivalent (81 KW / 110 HP)	02.2003 -	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
JUMPER Kasten (244) 2.8 HDi (107 KW / 146 HP)	05.2004 -	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
JUMPER Kasten (244) 2.0 (81 KW / 110 HP)	04.2002 -	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
JUMPER Kasten (244) 2.0 HDi (62 KW / 84 HP)	04.2002 -	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
JUMPER Kasten (244) 2.2 HDi (74 KW / 101 HP)	04.2002 -	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
JUMPER Kasten (244) 2.8 HDi (94 KW / 128 HP)	04.2002 -	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
JUMPER Kasten (244) 2.8 HDi 4x4 (94 KW / 128 HP)	04.2002 -		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
JUMPER Kasten (244) 2.8 HDi (77 KW / 105 HP)	06.2003 - 06.2006		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72

JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 D (63 KW / 86 HP)	03.1994 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 TD (76 KW / 103 HP)	03.1994 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) 1.9 TD (66 KW / 90 HP)	03.1994 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) 2.0 (80 KW / 109 HP)	03.1994 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 TDi (79 KW / 107 HP)	12.1996 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) 1.9 TD (68 KW / 92 HP)	03.1994 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) 2.8 HDi (94 KW / 128 HP)	09.2000 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) 2.8 D (64 KW / 87 HP)	01.1999 - 02.2002		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 D 4x4 (63 KW / 86 HP)	03.2000 - 04.2002		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 TDi 4x4 (79 KW / 107 HP)	03.2000 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) 2.8 HDi (93 KW / 126 HP)	10.2000 - 01.2002		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
JUMPER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.8 HDi (107 KW / 146 HP)	05.2004 -	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
JUMPER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.8 HDi 4x4 (94 KW / 128 HP)	02.2002 - 06.2006		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
JUMPER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.2 HDi (74 KW / 101 HP)	02.2002 - 06.2006		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
JUMPER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.0 HDi (62 KW / 84 HP)	04.2002 -	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
JUMPER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.2 HDi (74 KW / 101 HP)	04.2002 -	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
JUMPER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.8 HDi (94 KW / 128 HP)	04.2002 -	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72

CITROËN SAXO

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
SAXO (S0, S1) Electric (20 KW / 27 HP)	11.1996 - 06.2003		SKBDM-0800017	Trommeldurchmesser 165 Br.Tr.Höhe innen [mm] 38,5 Anzahl der Bohrungen 3 Nabendurchmesser 1 56 [mm]
SAXO (S0, S1) 1.6 (66 KW / 90 HP)	02.1996 - 06.2003		SKBDM-0800017	Trommeldurchmesser 165 Br.Tr.Höhe innen [mm] 38,5 Anzahl der Bohrungen 3 Nabendurchmesser 1 56 [mm]
SAXO (S0, S1) 1.5 D (43 KW / 58 HP)	07.2001 - 04.2004		SKBDM-0800017	Trommeldurchmesser 165 Br.Tr.Höhe innen [mm] 38,5 Anzahl der Bohrungen 3 Nabendurchmesser 1 56 [mm]
SAXO (S0, S1) 1.1 BiFuel (44 KW / 60 HP)	07.2000 - 06.2003		SKBDM-0800017	Trommeldurchmesser 165 Br.Tr.Höhe innen [mm] 38,5 Anzahl der Bohrungen 3 Nabendurchmesser 1 56 [mm]
SAXO (S0, S1) 1.1 X,SX (44 KW / 60 HP)	05.1996 - 09.2003	Hinterachse	SKBDM-0800017	Trommeldurchmesser 165 Br.Tr.Höhe innen [mm] 38,5 Anzahl der Bohrungen 3 Nabendurchmesser 1 56 [mm]
SAXO (S0, S1) 1.0 X (33 KW / 45 HP)	05.1996 - 11.1998	Hinterachse	SKBDM-0800017	Trommeldurchmesser 165 Br.Tr.Höhe innen [mm] 38,5 Anzahl der Bohrungen 3 Nabendurchmesser 1 56 [mm]
SAXO (S0, S1) 1.1 X,SX (40 KW / 54 HP)	05.1996 - 09.2003	Hinterachse	SKBDM-0800017	Trommeldurchmesser 165 Br.Tr.Höhe innen [mm] 38,5 Anzahl der Bohrungen 3 Nabendurchmesser 1 56 [mm]
SAXO (S0, S1) 1.4 VTS (55 KW / 75 HP)	05.1996 - 06.2003		SKBDM-0800017	Trommeldurchmesser 165 Br.Tr.Höhe innen [mm] 38,5 Anzahl der Bohrungen 3 Nabendurchmesser 1 56 [mm]
SAXO (S0, S1) 1.5 D (40 KW / 54 HP)	09.1996 - 09.2003		SKBDM-0800017	Trommeldurchmesser 165 Br.Tr.Höhe innen [mm] 38,5 Anzahl der Bohrungen 3 Nabendurchmesser 1 56 [mm]
SAXO (S0, S1) 1.5 D (42 KW / 57 HP)	09.1996 - 06.2001		SKBDM-0800017	Trommeldurchmesser 165 Br.Tr.Höhe innen [mm] 38,5 Anzahl der Bohrungen 3 Nabendurchmesser 1 56 [mm]
SAXO (S0, S1) 1.0 X (37 KW / 50 HP)	05.1998 - 06.2003	Hinterachse	SKBDM-0800017	Trommeldurchmesser 165 Br.Tr.Höhe innen [mm] 38,5 Anzahl der Bohrungen 3 Nabendurchmesser 1 56 [mm]

CITROËN XSARA

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
XSARA (N1) 1.9 SD (55 KW / 75 HP)	01.1998 - 09.2000		SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser 180 Br.Tr.Höhe innen [mm] 44,5
XSARA (N1) 1.8 i (66 KW / 90 HP)	04.1997 - 09.2000		SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser 180 Br.Tr.Höhe innen [mm] 44,5
XSARA (N1) 1.8 i Aut. (74 KW / 101 HP)	04.1997 - 09.2000		SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser 180 Br.Tr.Höhe innen [mm] 44,5
XSARA (N1) 1.4 i (55 KW / 75 HP)	04.1997 - 03.2005		SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser 180 Br.Tr.Höhe innen [mm] 44,5
XSARA (N1) 1.5 D (42 KW / 57 HP)	04.1997 - 09.2000		SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser 180 Br.Tr.Höhe innen [mm] 44,5

XSARA (N1) 1.6 i (65 KW / 88 HP)	04.1997 - 09.2000		SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
XSARA (N1) 1.4 LPG (55 KW / 75 HP)	05.1998 - 08.2000		SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
XSARA (N1) 1.8 D (43 KW / 58 HP)	04.1997 - 09.2000		SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
XSARA (N1) 1.9 D (51 KW / 70 HP)	07.1998 - 03.2005		SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
XSARA (N1) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	04.1997 - 09.2000		SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
XSARA Break (N2) 1.9 D (55 KW / 75 HP)	01.1998 - 09.2000	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
XSARA Break (N2) 1.4 HDi (50 KW / 68 HP)	01.2003 - 08.2005	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
XSARA Break (N2) 1.4 i (55 KW / 75 HP)	10.1997 - 08.2005	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
XSARA Break (N2) 1.6 i (65 KW / 88 HP)	10.1997 - 09.2000	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
XSARA Break (N2) 1.8 i (66 KW / 90 HP)	10.1997 - 09.2000	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
XSARA Break (N2) 1.8 i Aut. (74 KW / 101 HP)	10.1997 - 09.2000	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
XSARA Break (N2) 1.5 D (42 KW / 57 HP)	10.1997 - 09.2000	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
XSARA Break (N2) 1.8 D (43 KW / 58 HP)	10.1997 - 09.2000	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
XSARA Break (N2) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	10.1997 - 09.2000	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
XSARA Break (N2) 1.9 D (51 KW / 70 HP)	07.1998 - 08.2005	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
XSARA Break (N2) 1.9 TD (66 KW / 90 HP)	10.1997 - 09.2000	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
XSARA Break (N2) 1.4 LPG (55 KW / 75 HP)	05.1998 - 08.2000		SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
XSARA Coupe (N0) 1.4 i (55 KW / 75 HP)	03.1998 - 03.2005		SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
XSARA Coupe (N0) 1.9 D (51 KW / 70 HP)	02.1999 - 03.2005		SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
XSARA Coupe (N0) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	02.1998 - 09.2000		SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
XSARA Coupe (N0) 1.8 i (66 KW / 90 HP)	02.1998 - 09.2000		SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
XSARA Coupe (N0) 1.6 i (65 KW / 88 HP)	02.1998 - 09.2000		SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
XSARA Coupe (N0) 1.8 i (74 KW / 101 HP)	02.1998 - 09.2000		SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
XSARA Kasten 1.9 D (51 KW / 69 HP)	06.1999 - 08.2005		SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
XSARA Kasten/Schrägheck 1.4 (55 KW / 75 HP)	05.1998 - 10.2004		SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
XSARA Kasten/Schrägheck 1.4 LPG (55 KW / 75 HP)	06.1999 - 08.2000		SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
XSARA Kasten/Schrägheck 1.8 D (43 KW / 58 HP)	05.1998 - 05.1999		SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
XSARA Kasten/Schrägheck 1.9 D (51 KW / 69 HP)	06.1999 - 03.2005		SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V (81 KW / 110 HP)	06.2005 - 09.2006	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71

XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi (80 KW / 109 HP)	05.2004 -	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
XSARA PICASSO (N68) 1.6 (67 KW / 91 HP)	06.2002 -	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V (80 KW / 109 HP)	09.2005 -	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi (66 KW / 90 HP)	09.2005 -	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
XSARA PICASSO (N68) 1.6 (65 KW / 88 HP)	12.1999 -	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
XSARA PICASSO (N68) 1.8 16V (85 KW / 115 HP)	02.2000 -	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi (66 KW / 90 HP)	12.1999 -	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
XSARA PICASSO (N68) 1.6 (70 KW / 95 HP)	12.1999 -	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
XSARA PICASSO (N68) 2.0 16V (100 KW / 136 HP)	01.2003 -	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
XSARA PICASSO (N68) 1.6 Chrono (74 KW / 101 HP)	04.2001 - 10.2004	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
XSARA PICASSO (N68) 1.8 SX (76 KW / 103 HP)	06.2000 - 08.2005		SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71

CITROËN ZX

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
ZX (N2) 1.8 D (44 KW / 60 HP)	06.1993 - 06.1997		SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser 180 Br.Tr.Höhe innen [mm] 44,5
ZX (N2) 1.9 (96 KW / 131 HP)	03.1991 - 09.1993		SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser 180 Br.Tr.Höhe innen [mm] 44,5
ZX (N2) 1.4 D (37 KW / 50 HP)	07.1994 - 10.1997		SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser 180 Br.Tr.Höhe innen [mm] 44,5
ZX (N2) 1,1 (40 KW / 54 HP)	03.1991 - 08.1993		SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser 180 Br.Tr.Höhe innen [mm] 44,5
ZX (N2) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	07.1993 - 06.1997		SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser 180 Br.Tr.Höhe innen [mm] 44,5
ZX (N2) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	03.1991 - 06.1997		SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser 180 Br.Tr.Höhe innen [mm] 44,5
ZX (N2) 1.9 TD (66 KW / 90 HP)	07.1992 - 06.1997		SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser 180 Br.Tr.Höhe innen [mm] 44,5
ZX (N2) 1.4 i (55 KW / 75 HP)	03.1991 - 06.1997		SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser 180 Br.Tr.Höhe innen [mm] 44,5
ZX (N2) 1.6 i (65 KW / 88 HP)	03.1991 - 06.1997		SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser 180 Br.Tr.Höhe innen [mm] 44,5
ZX (N2) 1.8 (76 KW / 103 HP)	07.1994 - 10.1997		SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser 180 Br.Tr.Höhe innen [mm] 44,5
ZX (N2) 1.8 i (74 KW / 101 HP)	07.1992 - 06.1997		SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser 180 Br.Tr.Höhe innen [mm] 44,5
ZX (N2) 1.6 (66 KW / 90 HP)	07.1994 - 10.1997		SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser 180 Br.Tr.Höhe innen [mm] 44,5
ZX (N2) 1.9 i (88 KW / 120 HP)	03.1991 - 06.1997		SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser 180 Br.Tr.Höhe innen [mm] 44,5
ZX (N2) 1.9 DT (65 KW / 88 HP)	07.1994 - 10.1997		SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser 180 Br.Tr.Höhe innen [mm] 44,5
ZX (N2) 2.0 i (89 KW / 121 HP)	07.1992 - 06.1997		SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser 180 Br.Tr.Höhe innen [mm] 44,5

ZX (N2) 1.9 DT (68 KW / 92 HP)	06.1992 - 06.1994		SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
ZX (N2) 1.1 (44 KW / 60 HP)	03.1991 - 06.1997		SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
ZX (N2) 1.4 (55 KW / 75 HP)	03.1991 - 06.1997		SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
ZX Break (N2) 1.5 D (42 KW / 57 HP)	06.1996 - 02.1998	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
ZX Break (N2) 1.8 i 16V (81 KW / 110 HP)	01.1996 - 02.1998	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
ZX Break (N2) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	10.1993 - 10.1997	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
ZX Break (N2) 1.8 i (74 KW / 101 HP)	10.1993 - 10.1997	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
ZX Break (N2) 1.4 i (55 KW / 75 HP)	10.1993 - 10.1997	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
ZX Break (N2) 1.9 TD (66 KW / 90 HP)	10.1993 - 10.1997	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
ZX Break (N2) 1.6 i (65 KW / 88 HP)	10.1993 - 10.1997	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
ZX Break (N2) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	06.1994 - 10.1997	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
ZX Break (N2) 1.8 D (44 KW / 60 HP)	10.1993 - 10.1997	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71



DODGE

DODGE CARAVAN

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
CARAVAN NS 2.0 i (98 KW / 133 HP)	01.1995 - 03.2001	Hinterachse	SKBDM-0800010	Trommeldurchmesser 250 Br.Tr.Höhe innen [mm] 65
CARAVAN NS 2.5 TD (85 KW / 116 HP)	01.1995 - 03.2001	Hinterachse	SKBDM-0800010	Trommeldurchmesser 250 Br.Tr.Höhe innen [mm] 65



FIAT

FIAT 500

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
500 (312) 1.2 LPG (51 KW / 69 HP)	12.2010 -	Hinterachse	SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser 180 Br.Tr.Höhe innen [mm] 40,1 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 59 [mm]
500 (312) 1.3 D Multijet (70 KW / 95 HP)	12.2009 -	Hinterachse	SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser 180 Br.Tr.Höhe innen [mm] 40,1 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 59 [mm]
500 (312) 1.3 D Multijet (57 KW / 78 HP)	06.2016 -		SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser 180 Br.Tr.Höhe innen [mm] 40,1 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 59 [mm]
500 (312) 1.2 (51 KW / 69 HP)	10.2007 -	Hinterachse	SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser 180 Br.Tr.Höhe innen [mm] 40,1 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 59 [mm]
500 (312) 1.3 D Multijet (55 KW / 75 HP)	10.2007 -	Hinterachse	SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser 180 Br.Tr.Höhe innen [mm] 40,1 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 59 [mm]
500 (312) 0.9 (63 KW / 86 HP)	07.2010 -	Hinterachse	SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser 180 Br.Tr.Höhe innen [mm] 40,1 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 59 [mm]
500 (312) 0.9 (48 KW / 65 HP)	09.2012 -		SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser 180 Br.Tr.Höhe innen [mm] 40,1 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 59 [mm]
500 (312) 0.9 (44 KW / 60 HP)	12.2013 -		SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser 180 Br.Tr.Höhe innen [mm] 40,1 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 59 [mm]
500 (312) 0.9 (59 KW / 80 HP)	12.2013 -		SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser 180 Br.Tr.Höhe innen [mm] 40,1 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 59 [mm]
500 (312) 0.9 (77 KW / 105 HP)	10.2013 -		SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser 180 Br.Tr.Höhe innen [mm] 40,1 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 59 [mm]
500 C (312) 1.2 (51 KW / 69 HP)	09.2009 -	Hinterachse	SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser 180 Br.Tr.Höhe innen [mm] 40,1 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 59 [mm]
500 C (312) 1.3 D Multijet (55 KW / 75 HP)	09.2009 -	Hinterachse	SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser 180 Br.Tr.Höhe innen [mm] 40,1 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 59 [mm]
500 C (312) 1.3 D Multijet (70 KW / 95 HP)	09.2009 -	Hinterachse	SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser 180 Br.Tr.Höhe innen [mm] 40,1 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 59 [mm]

500 C (312) 0.9 (44 KW / 60 HP)	12.2013 -		SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 40,1 4 59
500 C (312) 0.9 (48 KW / 65 HP)	09.2012 -		SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 40,1 4 59
500 C (312) 0.9 (77 KW / 105 HP)	12.2013 -		SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 40,1 4 59
500 C (312) 0.9 (63 KW / 86 HP)	09.2009 -	Hinterachse	SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 40,1 4 59

FIAT BRAVA

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
BRAVA (182) 1.4 (182.BG) (55 KW / 75 HP)	10.1995 - 10.2001		SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	203,2 48,5 4 59
BRAVA (182) 1.6 16V (182.BH) (66 KW / 90 HP)	10.1995 - 10.2001		SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	203,2 48,5 4 59
BRAVA (182) 1.8 GT 16V (182.BC) (83 KW / 113 HP)	10.1995 - 10.2001	Hinterachse	SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	203,2 48,5 4 59
BRAVA (182) 1.9 JTD 105 (77 KW / 105 HP)	12.1998 - 10.2001	Hinterachse	SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	203,2 48,5 4 59
BRAVA (182) 1.2 16V (64 KW / 87 HP)	12.1998 - 12.2002		SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	203,2 48,5 4 59
BRAVA (182) 1.4 12 V (182.BA) (59 KW / 80 HP)	10.1995 - 08.1998	Hinterachse	SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	203,2 48,5 4 59
BRAVA (182) 1.9 TD 100 S (182.BF) (74 KW / 100 HP)	03.1996 - 10.2001	Hinterachse	SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	203,2 48,5 4 59
BRAVA (182) 1.9 TD 75 S (182.BF) (55 KW / 75 HP)	03.1996 - 10.2001	Hinterachse	SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	203,2 48,5 4 59
BRAVA (182) 1.9 JTD (74 KW / 100 HP)	09.2000 - 10.2001	Hinterachse	SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	203,2 48,5 4 59
BRAVA (182) 1.9 D (48 KW / 65 HP)	10.1995 - 10.2001	Hinterachse	SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	203,2 48,5 4 59
BRAVA (182) 1.6 16V (182.BU) (76 KW / 103 HP)	01.1999 - 12.2002		SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	203,2 48,5 4 59

BRAVA (182) 1.2 16V 80 (60 KW / 82 HP)	12.1998 - 12.2002	Hinterachse	SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	203,2 48,5 4 59
BRAVA (182) 1.6 16V (182.BB) (76 KW / 103 HP)	02.1996 - 10.2001	Hinterachse	SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	203,2 48,5 4 59
BRAVA (182) 1.2 16V 80 (59 KW / 80 HP)	10.2000 - 10.2001	Hinterachse	SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	203,2 48,5 4 59
BRAVO I (182) 1.6 (76 KW / 103 HP)	09.2000 - 10.2001		SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	203,2 48,5 4 59
BRAVO I (182) 1.4 (182.AG) (55 KW / 75 HP)	10.1995 - 10.2001		SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	203,2 48,5 4 59
BRAVO I (182) 1.6 16V (182.AH) (66 KW / 90 HP)	10.1995 - 10.2001		SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	203,2 48,5 4 59
BRAVO I (182) 1.8 GT (182.AC) (83 KW / 113 HP)	10.1995 - 10.2001	Hinterachse	SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	203,2 48,5 4 59
BRAVO I (182) 1.9 JTD 105 (77 KW / 105 HP)	12.1998 - 10.2001	Hinterachse	SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	203,2 48,5 4 59
BRAVO I (182) 1.2 16V 80 (64 KW / 87 HP)	12.1998 - 10.2001		SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	203,2 48,5 4 59
BRAVO I (182) 1.4 (182.AA) (59 KW / 80 HP)	10.1995 - 10.2001	Hinterachse	SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	203,2 48,5 4 59
BRAVO I (182) 1.9 TD 100 S (182.AF) (74 KW / 100 HP)	03.1996 - 10.2001	Hinterachse	SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	203,2 48,5 4 59
BRAVO I (182) 1.9 TD 75 S (182.AF) (55 KW / 75 HP)	03.1996 - 10.2001	Hinterachse	SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	203,2 48,5 4 59
BRAVO I (182) 1.9 JTD (74 KW / 100 HP)	09.2000 - 10.2001	Hinterachse	SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	203,2 48,5 4 59
BRAVO I (182) 1.9 D (48 KW / 65 HP)	10.1995 - 10.2001	Hinterachse	SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	203,2 48,5 4 59
BRAVO I (182) 1.2 16V 80 (60 KW / 82 HP)	12.1998 - 10.2000	Hinterachse	SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	203,2 48,5 4 59
BRAVO I (182) 1.6 16V (182.AB) (76 KW / 103 HP)	03.1996 - 10.2001	Hinterachse	SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	203,2 48,5 4 59

BRAVO I (182) 1.2 16V 80 (59 KW / 80 HP)	10.2000 - 10.2001	Hinterachse	SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	203,2 48,5 4 59
--	-------------------	-------------	---------------	---	--------------------------

FIAT CINQUECENTO

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
CINQUECENTO (170) 1.1 Sporting (170AH) (40 KW / 54 HP)	10.1994 - 01.1998	Hinterachse	SKBDM-0800024	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	185 36,5 4 59

FIAT DOBLO

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
DOBLO (119) 1.2 (223AXA1A) (48 KW / 65 HP)	03.2001 -	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
DOBLO (119) 1.9 D (223AXB1A) (46 KW / 63 HP)	03.2001 -	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
DOBLO (119) 1.9 JTD (77 KW / 105 HP)	07.2003 -	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
DOBLO (119) 1.9 JTD (223AXE1A) (74 KW / 100 HP)	10.2001 -	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
DOBLO (119) 1.3 JTD 16V (51 KW / 70 HP)	12.2004 - 05.2005	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
DOBLO (119) 1.3 JTD (55 KW / 75 HP)	05.2005 -	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
DOBLO (119) 1.3 D Multijet (62 KW / 84 HP)	10.2005 -	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
DOBLO (119) 1.9 D Multijet (88 KW / 120 HP)	10.2005 -	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
DOBLO (119) 1.4 (57 KW / 77 HP)	10.2005 -	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
DOBLO (119) 1.6 Natural Power (76 KW / 103 HP)	09.2002 -	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
DOBLO (119) 1.6 16V (223AXD1A) (76 KW / 103 HP)	10.2001 -	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
DOBLO (119) 1.6 (68 KW / 92 HP)	09.2002 -	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
DOBLO Cargo (223) 1.2 (223ZXA1A) (48 KW / 65 HP)	03.2001 -	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
DOBLO Cargo (223) 1.9 D (223ZXB1A) (46 KW / 63 HP)	03.2001 -	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
DOBLO Cargo (223) 1.6 16V (223ZXD1A) (76 KW / 103 HP)	10.2001 -	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
DOBLO Cargo (223) 1.9 JTD (223ZXE1A) (74 KW / 100 HP)	10.2001 -	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
DOBLO Cargo (223) 1.3 JTD 16V (51 KW / 70 HP)	05.2004 - 12.2006	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
DOBLO Cargo (223) 1.9 JTD (77 KW / 105 HP)	07.2003 -	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
DOBLO Cargo (223) 1.4 (57 KW / 77 HP)	10.2005 -	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
DOBLO Cargo (223) 1.6 Natural Power (76 KW / 103 HP)	09.2002 -	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
DOBLO Cargo (223) 1.3 D Multijet (55 KW / 75 HP)	10.2005 - 01.2010	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
DOBLO Cargo (223) 1.3 JTD 16V Multijet (62 KW / 84 HP)	08.2006 -	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59

DOBLO Cargo (223) 1.9 JTD Multijet (88 KW / 120 HP)	12.2006 -	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm]	48
				Nabendurchmesser 1 [mm]	59

FIAT DUCATO

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
DUCATO Bus (230) 2.8 TDI (90 KW / 122 HP)	10.1997 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser	254
				Br.Tr.Höhe innen [mm]	64,5
				Anzahl der Bohrungen	5
				Nabendurchmesser 1 [mm]	72
DUCATO Bus (230) 2.5 TD (70 KW / 95 HP)	03.1994 - 04.2002		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser	254
				Br.Tr.Höhe innen [mm]	64,5
				Anzahl der Bohrungen	5
				Nabendurchmesser 1 [mm]	72
DUCATO Bus (230) 1.9 D (59 KW / 80 HP)	05.1998 - 11.2001		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser	254
				Br.Tr.Höhe innen [mm]	64,5
				Anzahl der Bohrungen	5
				Nabendurchmesser 1 [mm]	72
DUCATO Bus (230) 2.5 TD (80 KW / 109 HP)	06.1994 - 08.1998		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser	254
				Br.Tr.Höhe innen [mm]	64,5
				Anzahl der Bohrungen	5
				Nabendurchmesser 1 [mm]	72
DUCATO Bus (230) 2.5 TD 4x4 (80 KW / 109 HP)	11.1994 - 04.1998		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser	254
				Br.Tr.Höhe innen [mm]	64,5
				Anzahl der Bohrungen	5
				Nabendurchmesser 1 [mm]	72
DUCATO Bus (230) 2.8 JTD (94 KW / 128 HP)	11.2000 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser	254
				Br.Tr.Höhe innen [mm]	64,5
				Anzahl der Bohrungen	5
				Nabendurchmesser 1 [mm]	72
DUCATO Bus (230) 2.8 JTD 4x4 (94 KW / 128 HP)	11.2000 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser	254
				Br.Tr.Höhe innen [mm]	64,5
				Anzahl der Bohrungen	5
				Nabendurchmesser 1 [mm]	72
DUCATO Bus (230) 2.5 TDI 4x4 (85 KW / 116 HP)	04.1997 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser	254
				Br.Tr.Höhe innen [mm]	64,5
				Anzahl der Bohrungen	5
				Nabendurchmesser 1 [mm]	72
DUCATO Bus (230) 1.9 D Combinato (51 KW / 69 HP)	06.1995 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser	254
				Br.Tr.Höhe innen [mm]	64,5
				Anzahl der Bohrungen	5
				Nabendurchmesser 1 [mm]	72
DUCATO Bus (230) 2.0 JTD (62 KW / 84 HP)	10.2001 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser	254
				Br.Tr.Höhe innen [mm]	64,5
				Anzahl der Bohrungen	5
				Nabendurchmesser 1 [mm]	72
DUCATO Bus (230) 2.5 TD (85 KW / 116 HP)	06.1994 - 09.2001		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser	254
				Br.Tr.Höhe innen [mm]	64,5
				Anzahl der Bohrungen	5
				Nabendurchmesser 1 [mm]	72
DUCATO Bus (230) 2.8 D (64 KW / 87 HP)	02.1998 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser	254
				Br.Tr.Höhe innen [mm]	64,5
				Anzahl der Bohrungen	5
				Nabendurchmesser 1 [mm]	72
DUCATO Bus (230) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	04.1998 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser	254
				Br.Tr.Höhe innen [mm]	64,5
				Anzahl der Bohrungen	5
				Nabendurchmesser 1 [mm]	72
DUCATO Bus (230) 1.9 TD (66 KW / 90 HP)	04.1998 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser	254
				Br.Tr.Höhe innen [mm]	64,5
				Anzahl der Bohrungen	5
				Nabendurchmesser 1 [mm]	72

DUCATO Bus (230) 2.0 4x4 (80 KW / 109 HP)	11.1994 - 11.2001		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Bus (230) 1.9 TD Panorama/Combinato (60 KW / 82 HP)	03.1994 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Bus (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato (85 KW / 116 HP)	03.1994 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Bus (230) 2.0 Panorama/Combinato (80 KW / 109 HP)	03.1994 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Bus (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato (80 KW / 109 HP)	07.1994 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Bus (230) 2.5 D Combinato (62 KW / 84 HP)	08.1994 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Bus (230) 1.9 TD Combinato (59 KW / 80 HP)	08.1994 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Bus (230) 2.8 TDI 4x4 (90 KW / 122 HP)	07.1999 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Bus (244, Z_) 2.0 (81 KW / 110 HP)	04.2002 -	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Bus (244, Z_) 2.0 JTD (62 KW / 84 HP)	04.2002 -	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Bus (244, Z_) 2.3 JTD (81 KW / 110 HP)	04.2002 -	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Bus (244, Z_) 2.8 JTD (94 KW / 128 HP)	04.2002 -	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Bus (244, Z_) 2.8 JTD (107 KW / 145 HP)	04.2004 - 07.2006	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Bus (244, Z_) 2.8 TD (90 KW / 122 HP)	11.2003 - 07.2006		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Bus (244, Z_) 2.8 TD 4x4 (90 KW / 122 HP)	11.2003 - 07.2006		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Bus (244, Z_) 2.0 4x4 (81 KW / 110 HP)	05.2002 - 07.2006	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Bus (244, Z_) 2.0 Bipower (81 KW / 110 HP)	11.2002 -	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72

DUCATO Bus (244, Z_) 2.8 JTD 4x4 (94 KW / 128 HP)	07.2002 -	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Kasten (230L) 1.9 TD (59 KW / 80 HP)	05.1998 - 11.2001		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Kasten (230L) 2.5 TD (80 KW / 109 HP)	06.1994 - 08.1998		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Kasten (230L) 2.5 TD 4x4 (80 KW / 109 HP)	11.1994 - 04.1998		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Kasten (230L) 2.8 TD 4x4 (90 KW / 122 HP)	05.1998 - 09.2001		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Kasten (230L) 2.5 TDI 4x4 (85 KW / 116 HP)	05.1998 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Kasten (230L) 2.8 JTD (94 KW / 128 HP)	11.2000 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Kasten (230L) 2.8 JTD 4x4 (94 KW / 128 HP)	11.2000 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Kasten (230L) 1.9 D (51 KW / 69 HP)	03.1994 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Kasten (230L) 2.5 TDI (80 KW / 109 HP)	03.1994 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Kasten (230L) 2.5 D (62 KW / 84 HP)	03.1994 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Kasten (230L) 2.8 D (64 KW / 87 HP)	05.1998 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Kasten (230L) 1.9 TD (66 KW / 90 HP)	04.1998 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Kasten (230L) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	04.1998 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Kasten (230L) 1.9 TD (60 KW / 82 HP)	03.1994 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Kasten (230L) 2.8 D 4x4 (64 KW / 87 HP)	08.1998 - 04.2002		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Kasten (230L) 2.0 JTD (62 KW / 84 HP)	10.2001 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72

DUCATO Kasten (230L) 2.5 TDI (85 KW / 116 HP)	03.1994 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Kasten (230L) 2.8 TDI 4x4 (90 KW / 122 HP)	06.1999 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Kasten (230L) 2.0 4x4 (80 KW / 109 HP)	11.1994 - 04.2002		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Kasten (230L) 2.8 TDI (90 KW / 122 HP)	10.1997 - 04.2002		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Kasten (230L) 1.9 TD CAT (59 KW / 80 HP)	08.1994 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Kasten (230L) 2.5 TD 4x4 (85 KW / 116 HP)	11.1994 - 04.1998		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Kasten (230L) 2.0 (80 KW / 109 HP)	03.1994 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Kasten (244) 2.0 (81 KW / 110 HP)	04.2002 -	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Kasten (244) 2.0 JTD (62 KW / 84 HP)	04.2002 -	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Kasten (244) 2.3 JTD (81 KW / 110 HP)	04.2002 -	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Kasten (244) 2.8 JTD (94 KW / 128 HP)	04.2002 -	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Kasten (244) 2.8 JTD Power (107 KW / 146 HP)	05.2004 -	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Kasten (244) 2.8 TD (90 KW / 122 HP)	04.2002 - 07.2006		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Kasten (244) 2.8 TD 4x4 (90 KW / 122 HP)	11.2003 - 07.2006		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Kasten (244) 2.0 4x4 (81 KW / 110 HP)	05.2002 - 07.2006		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Kasten (244) 2.0 Bipower (81 KW / 110 HP)	11.2002 -	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Kasten (244) 2.8 JTD 4x4 (94 KW / 128 HP)	07.2002 -	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72

DUCATO Kasten (280) 2.5 D 4x4 (55 KW / 75 HP)	03.1989 - 08.1990	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Kasten (280) 2.5 TD 4x4 (70 KW / 95 HP)	09.1986 - 05.1990		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Kasten (280) 2.5 TD 4x4 (68 KW / 92 HP)	09.1986 - 09.1990		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Kasten (280) 2.5 D (55 KW / 75 HP)	09.1986 - 05.1990		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Kasten (280) 1.8 (49 KW / 67 HP)	01.1982 - 10.1988	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Kasten (280) 1.9 D (52 KW / 71 HP)	01.1988 - 08.1990	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Kasten (280) 1.9 TD (60 KW / 82 HP)	03.1989 - 08.1990	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Kasten (280) 2.0 (55 KW / 75 HP)	07.1985 - 08.1990	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Kasten (280) 2.0 (58 KW / 79 HP)	01.1982 - 08.1990	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Kasten (280) 2.5 D (55 KW / 75 HP)	01.1982 - 08.1990	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Kasten (280) 2.4 D (53 KW / 72 HP)	01.1982 - 08.1990	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Kasten (280) 2.0 (62 KW / 84 HP)	03.1989 - 08.1990	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Kasten (280) 1.8 (51 KW / 69 HP)	07.1982 - 12.1988		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Kasten (280) 2.5 D 4x4 (55 KW / 75 HP)	09.1986 - 05.1990		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Kasten (280) 2.5 D 4x4 (53 KW / 72 HP)	09.1986 - 10.1987		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Kasten (290) 2.5 D (55 KW / 75 HP)	06.1990 - 05.1994		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Kasten (290) 2.5 D 4x4 (55 KW / 75 HP)	07.1990 - 03.1994	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72

DUCATO Kasten (290) 1.9 TD (60 KW / 82 HP)	03.1989 - 03.1994	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Kasten (290) 2.5 TD 4x4 (70 KW / 95 HP)	07.1990 - 03.1994	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Kasten (290) 1.9 D (52 KW / 71 HP)	07.1990 - 03.1994	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Kasten (290) 2.0 (63 KW / 86 HP)	06.1990 - 05.1994		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Kasten (290) 2.5 TD (70 KW / 95 HP)	07.1990 - 03.1994	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Panorama (280) 1.9 TD (60 KW / 82 HP)	03.1989 - 08.1990	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Panorama (280) 2.0 (62 KW / 84 HP)	09.1988 - 08.1990	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Panorama (280) 2.5 D 4x4 (55 KW / 75 HP)	01.1987 - 08.1990	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Panorama (280) 2.5 TD (68 KW / 92 HP)	01.1987 - 08.1990	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Panorama (280) 2.5 TD 4x4 (68 KW / 92 HP)	01.1986 - 08.1990	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Panorama (280) 2.5 D (68 KW / 92 HP)	09.1986 - 05.1990		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Panorama (280) 1.8 (51 KW / 67 HP)	07.1982 - 12.1988	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Panorama (280) 2.4 D (53 KW / 72 HP)	07.1982 - 12.1985	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Panorama (280) 2.5 D (55 KW / 75 HP)	01.1986 - 08.1990	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Panorama (280) 2.0 (55 KW / 75 HP)	01.1986 - 08.1990	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Panorama (280) 2.0 (58 KW / 79 HP)	07.1982 - 05.1985	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Panorama (280) 1.9 D (52 KW / 71 HP)	02.1987 - 08.1990	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72

DUCATO Panorama (290) 2.5 D (55 KW / 75 HP)	07.1990 - 03.1994	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Panorama (290) 2.5 TD (70 KW / 95 HP)	08.1990 - 03.1994	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Panorama (290) 2.5 TD 4x4 (70 KW / 95 HP)	01.1991 - 03.1994	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Panorama (290) 2.5 D 4x4 (55 KW / 75 HP)	07.1990 - 03.1994	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Panorama (290) 1.9 D (52 KW / 71 HP)	07.1990 - 03.1994	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Panorama (290) 2.0 (62 KW / 84 HP)	07.1990 - 03.1994	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Panorama (290) 2.0 4x4 (63 KW / 86 HP)	06.1990 - 05.1994		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Panorama (290) 1.9 TD (60 KW / 82 HP)	07.1990 - 03.1994	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Panorama (290) 2.5 TD 4x4 (70 KW / 95 HP)	06.1990 - 05.1994		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 D 4x4 (62 KW / 84 HP)	03.1994 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 TDI 4x4 (85 KW / 116 HP)	06.1998 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 TDI (80 KW / 109 HP)	03.1994 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.8 JTD (94 KW / 128 HP)	11.2000 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.8 D (64 KW / 87 HP)	02.1998 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.8 TDI (90 KW / 122 HP)	12.1998 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.0 (80 KW / 109 HP)	03.1994 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 1.9 D (51 KW / 69 HP)	03.1994 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72

DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 1.9 TD (60 KW / 82 HP)	03.1994 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 1.9 TD CAT (59 KW / 80 HP)	08.1994 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 D (62 KW / 84 HP)	03.1994 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 TDI (85 KW / 116 HP)	03.1994 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.0 4x4 (80 KW / 109 HP)	11.1994 - 09.2001		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.0 JTD (62 KW / 84 HP)	07.2001 - 04.2002		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.8 JTD 4x4 (94 KW / 128 HP)	10.2001 - 04.2002		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	04.1998 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 1.9 TD (66 KW / 90 HP)	04.1998 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 1.9 TD (59 KW / 80 HP)	05.1998 - 11.2001		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 TD 4x4 (85 KW / 116 HP)	11.1994 - 04.1998		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 TD (80 KW / 109 HP)	06.1994 - 08.1998		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 TD 4x4 (80 KW / 109 HP)	11.1994 - 04.1998		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 TD (85 KW / 116 HP)	06.1994 - 04.1998		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.8 TD 4x4 (64 KW / 87 HP)	05.1998 - 11.2001		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.8 iDTD 4x4 (90 KW / 122 HP)	05.1998 - 09.2001	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.8 JTD (94 KW / 128 HP)	03.2001 - 04.2002		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72

DUCATO Pritsche/Fahrgestell (244) 2.0 JTD (62 KW / 84 HP)	04.2002 - 07.2006	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (244) 2.3 JTD (81 KW / 110 HP)	04.2002 - 07.2006	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (244) 2.8 JTD (94 KW / 128 HP)	04.2002 - 07.2006	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (244) 2.0 (81 KW / 110 HP)	04.2002 - 07.2006		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (244) 2.8 JTD Power (107 KW / 146 HP)	05.2004 - 07.2006	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (244) 2.8 JTD (90 KW / 122 HP)	11.2003 - 07.2006		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (244) 2.8 JTD 4x4 (94 KW / 128 HP)	10.2002 - 07.2006	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (280) 2.0 (55 KW / 75 HP)	07.1985 - 08.1990	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (280) 2.5 D (55 KW / 75 HP)	07.1982 - 08.1990	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (280) 1.9 D (52 KW / 71 HP)	01.1988 - 08.1990	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (280) 1.9 TD (60 KW / 82 HP)	03.1989 - 08.1990	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (280) 2.5 D 4x4 (55 KW / 75 HP)	03.1989 - 08.1990	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (280) 2.0 (62 KW / 84 HP)	08.1988 - 08.1990	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (280) 2.5 TD 4x4 (68 KW / 92 HP)	01.1986 - 08.1990		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (280) 2.5 TD (68 KW / 92 HP)	01.1986 - 08.1990	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (290) 2.5 D 4x4 (55 KW / 75 HP)	07.1990 - 03.1994	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (290) 2.5 TD 4x4 (70 KW / 95 HP)	07.1990 - 03.1994	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72

DUCATO Pritsche/Fahrgestell (290) 2.5 TD (70 KW / 95 HP)	07.1990 - 03.1994	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (290) 1.9 TD (60 KW / 82 HP)	03.1989 - 03.1994	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (290) 2.0 (62 KW / 84 HP)	07.1990 - 03.1994	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (290) 2.5 D (55 KW / 75 HP)	03.1989 - 03.1994	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (290) 1.9 D (51 KW / 69 HP)	06.1990 - 05.1994		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (290) 2.0 4x4 (63 KW / 86 HP)	06.1990 - 05.1994		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72

FIAT ELBA

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
ELBA (146_) 1.4 (49 KW / 67 HP)	10.1993 - 02.1995	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
ELBA (146_) 1.6 (69 KW / 94 HP)	01.1994 - 12.1996	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59

FIAT FIORINO

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
FIORINO Kasten (146) 1.4 (52 KW / 71 HP)	11.1992 - 10.1996		SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
FIORINO Kasten (146) 1.7 D (44 KW / 60 HP)	01.1988 - 10.1999		SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
FIORINO Kasten (146) 1.7 TD (46 KW / 63 HP)	11.1996 - 05.2000	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
FIORINO Kasten (146) 65 1.7 TD (46 KW / 63 HP)	01.1997 - 05.2001	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
FIORINO Kasten (146) 70 i.e. 1.4 (49 KW / 67 HP)	05.1994 - 05.2001	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
FIORINO Kasten (146) 60 1.7 D (44 KW / 60 HP)	05.1988 - 05.2000		SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
FIORINO Kasten (146) 60 1.7 D (42 KW / 57 HP)	05.1988 - 10.1996		SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
FIORINO Kasten (146) 70 (49 KW / 67 HP)	01.1988 - 12.1994		SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
FIORINO Kasten (146) 75 i.e. 1.6 (55 KW / 75 HP)	10.1993 - 05.2001	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
FIORINO Kasten/Kombi (225) 1.4 (54 KW / 73 HP)	11.2007 -	Hinterachse	SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	203,2 48,5 4 59
FIORINO Kasten/Kombi (225) 1.3 D Multijet (55 KW / 75 HP)	11.2007 -	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59

FIORINO Kasten/Kombi (225) 1.3 D Multijet (70 KW / 95 HP)	07.2009 -	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
FIORINO Kasten/Kombi (225) 1.4 Natural Power (57 KW / 78 HP)	06.2008 -	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
FIORINO Pick up (146) 1.4 (52 KW / 71 HP)	10.1993 - 10.1996	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
FIORINO Pick up (146) 1.6 (55 KW / 75 HP)	01.1994 - 05.2001	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
FIORINO Pick up (146) 1.7 D (44 KW / 60 HP)	05.1988 - 10.1999		SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
FIORINO Pick up (146) 1.7 D (42 KW / 57 HP)	10.1993 - 10.1999	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
FIORINO Pick up (146) 1.7 TD (46 KW / 63 HP)	01.1997 - 05.2001	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
FIORINO Pick up (146) 1.4 (49 KW / 67 HP)	05.1994 - 05.2001	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59

FIAT IDEA

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
IDEA 1.3 D Multijet (70 KW / 95 HP)	05.2008 - 12.2012	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
IDEA 1.6 D Multijet (88 KW / 120 HP)	05.2008 -	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
IDEA 1.4 LPG (57 KW / 78 HP)	03.2009 -		SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	203,2 48,5 4 59
IDEA 1.4 (57 KW / 77 HP)	10.2005 -	Hinterachse	SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	203,2 48,5 4 59
IDEA 1.3 D Multijet (66 KW / 90 HP)	10.2005 -	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
IDEA 1.2 16V (59 KW / 80 HP)	01.2004 -	Hinterachse	SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	203,2 48,5 4 59
IDEA 1.4 16V (70 KW / 95 HP)	01.2004 -	Hinterachse	SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	203,2 48,5 4 59
IDEA 1.3 JTD (51 KW / 70 HP)	01.2004 -	Hinterachse	SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	203,2 48,5 4 59
IDEA 1.4 (66 KW / 90 HP)	12.2003 -		SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	203,2 48,5 4 59
IDEA 1.9 JTD (74 KW / 101 HP)	01.2004 -	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59

FIAT LINEA

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
LINEA (323) 1.3 D Multijet (66 KW / 90 HP)	06.2007 -	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
LINEA (323) 1.4 (57 KW / 77 HP)	06.2007 -	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59

LINEA (323) 1.3 D Multijet (70 KW / 95 HP)	09.2009 -	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] 48 Nabendurchmesser 1 [mm] 59
--	-----------	-------------	---------------	--

FIAT MAREA

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
MAREA (185) 1.6 (68 KW / 92 HP)	03.1999 - 08.2000		SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser 203,2 Br.Tr.Höhe innen [mm] 48,5 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 [mm] 59
MAREA (185) 1.6 SX (72 KW / 98 HP)	09.2000 - 08.2002		SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser 203,2 Br.Tr.Höhe innen [mm] 48,5 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 [mm] 59
MAREA (185) 1.9 JTD 105 (77 KW / 105 HP)	04.1999 - 01.2001	Hinterachse	SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser 203,2 Br.Tr.Höhe innen [mm] 48,5 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 [mm] 59
MAREA (185) 1.6 16V (75 KW / 102 HP)	04.1997 - 02.1999		SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser 203,2 Br.Tr.Höhe innen [mm] 48,5 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 [mm] 59
MAREA (185) 1.6 100 16V Bipower (76 KW / 103 HP)	04.1999 - 05.2002	Hinterachse	SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser 203,2 Br.Tr.Höhe innen [mm] 48,5 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 [mm] 59
MAREA (185) 1.2 16V (60 KW / 82 HP)	10.1998 - 05.2002		SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser 203,2 Br.Tr.Höhe innen [mm] 48,5 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 [mm] 59
MAREA (185) 1.4 80 12V (59 KW / 80 HP)	09.1996 - 05.2002		SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser 203,2 Br.Tr.Höhe innen [mm] 48,5 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 [mm] 59
MAREA (185) 1.6 100 16V (76 KW / 103 HP)	09.1996 - 05.2002	Hinterachse	SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser 203,2 Br.Tr.Höhe innen [mm] 48,5 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 [mm] 59
MAREA (185) 1.8 115 16V (83 KW / 113 HP)	09.1996 - 05.2002	Hinterachse	SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser 203,2 Br.Tr.Höhe innen [mm] 48,5 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 [mm] 59
MAREA (185) 1.6 (76 KW / 103 HP)	09.2000 - 08.2002	Hinterachse	SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser 203,2 Br.Tr.Höhe innen [mm] 48,5 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 [mm] 59
MAREA (185) 1.9 TD 75 (55 KW / 75 HP)	09.1996 - 05.2002	Hinterachse	SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser 203,2 Br.Tr.Höhe innen [mm] 48,5 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 [mm] 59
MAREA (185) 1.9 TD 100 (74 KW / 100 HP)	09.1996 - 05.2002	Hinterachse	SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser 203,2 Br.Tr.Höhe innen [mm] 48,5 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 [mm] 59
MAREA (185) 1.9 JTD 110 (81 KW / 110 HP)	01.2001 - 05.2002	Hinterachse	SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser 203,2 Br.Tr.Höhe innen [mm] 48,5 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 [mm] 59
MAREA Weekend (185) 1.9 JTD 105 (77 KW / 105 HP)	04.1999 - 05.2002	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] 48 Nabendurchmesser 1 [mm] 59
MAREA Weekend (185) 1.2 16V (60 KW / 82 HP)	10.1998 - 05.2002		SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser 203,2 Br.Tr.Höhe innen [mm] 48,5 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 [mm] 59

MAREA Weekend (185) 1.4 80 12V (59 KW / 80 HP)	09.1996 - 05.2002		SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	203,2 48,5 4 59
MAREA Weekend (185) 1.6 100 16V (76 KW / 103 HP)	09.1996 - 05.2002	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
MAREA Weekend (185) 1.8 115 16V (83 KW / 113 HP)	09.1996 - 05.2002	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
MAREA Weekend (185) 1.9 TD 75 (55 KW / 75 HP)	09.1996 - 05.2002	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
MAREA Weekend (185) 1.9 TD 100 (74 KW / 100 HP)	09.1996 - 05.2002	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
MAREA Weekend (185) 1.9 JTD 110 (81 KW / 110 HP)	01.2001 - 05.2002	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
MAREA Weekend (185) 1.6 (76 KW / 103 HP)	09.2000 - 08.2002	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59

FIAT MULTIPLA

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
MULTIPLA (186) 1.6 100 16V (186AXA1A) (76 KW / 103 HP)	04.1999 - 06.2010	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
MULTIPLA (186) 1.9 JTD 105 (186AXB1A) (77 KW / 105 HP)	04.1999 - 06.2010	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
MULTIPLA (186) 1.6 16V (186AGB1A) (70 KW / 95 HP)	04.2002 - 06.2010	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
MULTIPLA (186) 1.9 JTD (186AXE1A) (88 KW / 120 HP)	04.2002 - 06.2010	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
MULTIPLA (186) 1.6 16V Blupower (186AMA1A) (70 KW / 95 HP)	04.1999 - 06.2010	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
MULTIPLA (186) 1.6 (76 KW / 103 HP)	09.2000 - 06.2010	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
MULTIPLA (186) 1.6 (68 KW / 92 HP)	05.2004 - 08.2005		SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
MULTIPLA (186) 1.6 (74 KW / 101 HP)	03.2001 - 08.2005		SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
MULTIPLA (186) 1.6 16V Bipower (186AXC1A) (76 KW / 103 HP)	10.2001 - 06.2010	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
MULTIPLA (186) 1.9 JTD 110 (81 KW / 110 HP)	03.2001 - 07.2002	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
MULTIPLA (186) 1.9 JTD 115 (85 KW / 115 HP)	07.2002 - 06.2010	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
MULTIPLA (186) 1.6 16V Bipower (186AMB1A) (76 KW / 103 HP)	04.1999 - 06.2010	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59

FIAT PALIO

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
PALIO (178BX) 1.4 (51 KW / 69 HP)	04.1996 - 10.2002		SKBDM-0800024	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	185 36,5 4 59
PALIO (178BX) 1.4 KAT (51 KW / 69 HP)	04.1996 - 08.2001		SKBDM-0800024	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	185 36,5 4 59

PALIO (178BX) 1.2 (46 KW / 62 HP)	07.2001 -		SKBDM-0800024	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	185 36,5 4 59
PALIO (178BX) 1.2 (54 KW / 73 HP)	06.1998 -		SKBDM-0800024	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	185 36,5 4 59
PALIO (178BX) 1.6 16V (74 KW / 100 HP)	04.1996 - 10.2002		SKBDM-0800024	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	185 36,5 4 59
PALIO (178BX) 1.1 (40 KW / 54 HP)	07.1997 - 10.2003		SKBDM-0800024	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	185 36,5 4 59
PALIO (178BX) 1.2 (44 KW / 60 HP)	07.1997 - 08.2002		SKBDM-0800024	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	185 36,5 4 59
PALIO (178BX) 1.5 (62 KW / 84 HP)	06.2004 -		SKBDM-0800024	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	185 36,5 4 59
PALIO (178BX) 1.3 JTD Multijet (51 KW / 69 HP)	06.2003 -	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
PALIO (178BX) 1.7 TD (53 KW / 72 HP)	09.2001 -	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
PALIO (178BX) 1.4 (57 KW / 78 HP)	10.2005 -		SKBDM-0800024	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	185 36,5 4 59
PALIO (178BX) 1.7 TD (51 KW / 69 HP)	10.2002 - 01.2012	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
PALIO (178BX) 1.0 (45 KW / 61 HP)	04.1996 - 10.2003		SKBDM-0800024	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	185 36,5 4 59
PALIO (178BX) 1.2 (50 KW / 68 HP)	06.1999 - 10.2000		SKBDM-0800024	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	185 36,5 4 59
PALIO (178BX) 1.2 (59 KW / 80 HP)	09.2001 -		SKBDM-0800024	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	185 36,5 4 59
PALIO Weekend (178DX) 1.2 LPG (44 KW / 60 HP)	07.1997 - 08.2002		SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
PALIO Weekend (178DX) 1.2 Flex (44 KW / 60 HP)	07.1997 - 08.2002		SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
PALIO Weekend (178DX) 1.2 (50 KW / 68 HP)	06.1999 - 10.2002		SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
PALIO Weekend (178DX) 1.2 (178DX.G1A) (54 KW / 73 HP)	04.1996 - 02.2001	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
PALIO Weekend (178DX) 1.6 16V (178DX.D1A) (74 KW / 100 HP)	04.1996 - 02.2001	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
PALIO Weekend (178DX) 1.7 TD (178DX.H1A) (51 KW / 70 HP)	04.1996 - 03.2001	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
PALIO Weekend (178DX) 1.2 (59 KW / 80 HP)	09.2001 -	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
PALIO Weekend (178DX) 1.4 (51 KW / 69 HP)	07.1997 - 08.2001		SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
PALIO Weekend (178DX) 1.5 (62 KW / 84 HP)	02.2002 -	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
PALIO Weekend (178DX) 1.6 (68 KW / 92 HP)	07.1997 - 10.2003		SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
PALIO Weekend (178DX) 1.9 JTD (59 KW / 80 HP)	09.2001 -	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59

PALIO Weekend (178DX) 1.9 D (178DYD1A07) (46 KW / 63 HP)	03.2001 -	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
PALIO Weekend (178DX) 1.2 (178DYA1A) (44 KW / 60 HP)	07.1997 -	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
PALIO Weekend (178DX) 1.6 16V (178DYC1A06) (76 KW / 103 HP)	02.2001 -	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59

FIAT PANDA

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
PANDA (169) 1.2 4x4 (51 KW / 69 HP)	11.2009 -	Hinterachse	SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 40,1 4 59
PANDA (169) 1.3 D Multijet (55 KW / 75 HP)	06.2006 -	Hinterachse	SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 40,1 4 59
PANDA (169) 1.2 LPG (44 KW / 60 HP)	04.2009 -	Hinterachse	SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 40,1 4 59
PANDA (169) 1.4 Natural Power (51 KW / 69 HP)	01.2010 -		SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	203,2 48,5 4 59
PANDA (169) 1.3 D Multijet 4x4 (51 KW / 70 HP)	10.2004 -	Hinterachse	SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 40,1 4 59
PANDA (169) 1.2 4x4 (44 KW / 60 HP)	10.2004 -	Hinterachse	SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 40,1 4 59
PANDA (169) 1.2 LPG (51 KW / 69 HP)	11.2010 -		SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	203,2 48,5 4 59
PANDA (169) 1.4 Bi-Power / Natural Power (57 KW / 78 HP)	09.2010 -	Hinterachse	SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	203,2 48,5 4 59
PANDA (169) 1.3 D Multijet 4x4 (55 KW / 75 HP)	09.2010 -	Hinterachse	SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 40,1 4 59
PANDA (169) 1.1 (40 KW / 54 HP)	09.2003 -	Hinterachse	SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 40,1 4 59
PANDA (169) 1.2 (44 KW / 60 HP)	09.2003 -	Hinterachse	SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 40,1 4 59
PANDA (169) 1.3 D Multijet (51 KW / 70 HP)	09.2003 -	Hinterachse	SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 40,1 4 59
PANDA (169) 1.2 (51 KW / 69 HP)	03.2010 -	Hinterachse	SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 40,1 4 59

PANDA (169) 1.2 Bi-Power / Natural Power (44 KW / 60 HP)	01.2007 - 12.2011	Hinterachse	SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	203,2 48,5 4 59
PANDA Van (169) 1.2 4x4 (44 KW / 60 HP)	09.2004 -	Hinterachse	SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 40,1 4 59
PANDA Van (169) 1.2 (44 KW / 60 HP)	09.2004 -	Hinterachse	SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 40,1 4 59
PANDA Van (169) 1.3 JTD (55 KW / 75 HP)	01.2006 -	Hinterachse	SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 40,1 4 59
PANDA Van (169) 1.3 JTD (51 KW / 70 HP)	03.2004 -	Hinterachse	SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 40,1 4 59
PANDA Van (169) 1.4 Natural Power (57 KW / 78 HP)	10.2009 -		SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	203,2 48,5 4 59
PANDA Van (169) 1.1 (40 KW / 54 HP)	09.2004 -		SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 40,1 4 59
PANDA Van (169) 1.2 (51 KW / 69 HP)	09.2010 -	Hinterachse	SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 40,1 4 59
PANDA Van (169) 1.2 4x4 (51 KW / 69 HP)	09.2010 -	Hinterachse	SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 40,1 4 59
PANDA Van (169) 1.3 Multijet 4x4 (55 KW / 75 HP)	01.2006 -	Hinterachse	SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 40,1 4 59
PANDA Van (169) 1.2 LPG (51 KW / 69 HP)	09.2010 -	Hinterachse	SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	203,2 48,5 4 59

FIAT PUNTO

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
PUNTO (176) 1.2 16V (63 KW / 86 HP)	04.1997 - 09.1999	Hinterachse	SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 40,1 4 59
PUNTO (176) 1.7 D (42 KW / 57 HP)	04.1994 - 09.1997	Hinterachse	SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 40,1 4 59
PUNTO (176) 1.7 TD (46 KW / 63 HP)	09.1996 - 09.1999	Hinterachse	SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 40,1 4 59
PUNTO (176) 55 1.1 (40 KW / 54 HP)	09.1993 - 09.1999	Hinterachse	SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 40,1 4 59

PUNTO (176) 60 1.2 (43 KW / 58 HP)	01.1994 - 09.1999	Hinterachse	SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 40,1 4 59
PUNTO (176) 75 1.2 (54 KW / 73 HP)	10.1993 - 09.1999	Hinterachse	SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 40,1 4 59
PUNTO (176) 1.7 TD (52 KW / 71 HP)	01.1994 - 09.1999	Hinterachse	SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 40,1 4 59
PUNTO (176) 1.7 TD (51 KW / 69 HP)	01.1994 - 09.1999	Hinterachse	SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 40,1 4 59
PUNTO (176) 60 1.2 (44 KW / 60 HP)	09.1993 - 09.1999	Hinterachse	SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 40,1 4 59
PUNTO (176) 1.6 (65 KW / 88 HP)	01.1994 - 04.1997	Hinterachse	SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 40,1 4 59
PUNTO (188) 1.9 JTD (63 KW / 86 HP)	10.2001 - 03.2012	Hinterachse	SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 40,1 4 59
PUNTO (188) 1.9 DS 60 (188.031, .051, .231, .251) (44 KW / 60 HP)	09.1999 - 03.2012	Hinterachse	SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 40,1 4 59
PUNTO (188) 1.4 (71 KW / 97 HP)	11.2005 - 03.2012		SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	203,2 48,5 4 59
PUNTO (188) 1.9 JTD (74 KW / 101 HP)	06.2003 - 03.2012	Hinterachse	SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	203,2 48,5 4 59
PUNTO (188) 1.4 (70 KW / 95 HP)	09.2003 - 03.2012	Hinterachse	SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	203,2 48,5 4 59
PUNTO (188) 1.2 Natural Power (44 KW / 60 HP)	09.2003 - 03.2012	Hinterachse	SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 40,1 4 59
PUNTO (188) 1.2 Bifuel (44 KW / 60 HP)	08.2007 - 03.2012		SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 40,1 4 59
PUNTO (188) 1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, .250) (44 KW / 60 HP)	09.1999 - 12.2010	Hinterachse	SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 40,1 4 59
PUNTO (188) 1.2 16V 80 (188.233, .235, .253, .255, .333, .353, .639...) (59 KW / 80 HP)	09.1999 - 12.2006	Hinterachse	SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 40,1 4 59
PUNTO (188) 1.9 JTD 80 (188.237, .257, .337, .357) (59 KW / 80 HP)	09.1999 - 03.2012	Hinterachse	SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 40,1 4 59
PUNTO (188) 1.3 JTD 16V (51 KW / 70 HP)	06.2003 - 03.2012	Hinterachse	SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 40,1 4 59

PUNTO Cabriolet (176C) 85 16V 1.2 (63 KW / 86 HP)	04.1997 - 06.2000	Hinterachse	SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 40,1 4 59
PUNTO Cabriolet (176C) 60 1.2 (44 KW / 60 HP)	05.1995 - 06.2000	Hinterachse	SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 40,1 4 59
PUNTO Cabriolet (176C) 60 1.2 (43 KW / 58 HP)	04.1994 - 06.2000	Hinterachse	SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 40,1 4 59
PUNTO Cabriolet (176C) 90 1.6 (65 KW / 88 HP)	04.1994 - 04.1997	Hinterachse	SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 40,1 4 59
PUNTO Van (176L) 1.7 TD (46 KW / 63 HP)	09.1996 - 09.1999		SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 40,1 4 59
PUNTO Van (176L) 1.1 (40 KW / 54 HP)	04.1996 - 02.2000		SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 40,1 4 59
PUNTO Van (176L) 1.7 D (42 KW / 57 HP)	04.1996 - 02.2000	Hinterachse	SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 40,1 4 59
PUNTO Van (176L) 1.7 TD (52 KW / 71 HP)	04.1996 - 02.2000	Hinterachse	SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 40,1 4 59
PUNTO Van (188AX) 1.2 60 (44 KW / 60 HP)	02.2000 - 10.2009	Hinterachse	SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 40,1 4 59
PUNTO Van (188AX) 1.9 D 60 (44 KW / 60 HP)	02.2000 - 10.2009	Hinterachse	SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 40,1 4 59
PUNTO Van (188AX) 1.3 JTD (51 KW / 69 HP)	06.2003 - 10.2005	Hinterachse	SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 40,1 4 59
PUNTO Van (188AX) 1.3 D Multijet (55 KW / 75 HP)	02.2005 - 10.2009		SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 40,1 4 59
PUNTO Van (188AX) 1.9 JTD (63 KW / 86 HP)	02.2000 - 10.2009	Hinterachse	SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 40,1 4 59

FIAT QUBO

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
QUBO (225) 1.4 (54 KW / 73 HP)	02.2008 -	Hinterachse	SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	203,2 48,5 4 59
QUBO (225) 1.3 D Multijet (55 KW / 75 HP)	02.2008 -	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
QUBO (225) 1.4 Natural Power (57 KW / 78 HP)	10.2009 -	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59

QUBO (225) 1.3 D Multijet (70 KW / 95 HP)	07.2010 -	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] 48 Nabendurchmesser 1 [mm] 59
---	-----------	-------------	---------------	--

FIAT SEICENTO

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
SEICENTO (187) 0.9 (187AXA, 187AXA1A) (29 KW / 39 HP)	01.1998 - 01.2010	Hinterachse	SKBDM-0800024	Trommeldurchmesser 185 Br.Tr.Höhe innen [mm] 36,5 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 [mm] 59
SEICENTO (187) 1.1 (187AXB, 187AXB1A) (40 KW / 54 HP)	01.1998 - 01.2010	Hinterachse	SKBDM-0800024	Trommeldurchmesser 185 Br.Tr.Höhe innen [mm] 36,5 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 [mm] 59
SEICENTO (187) Elektra (187AEA1A, 187BEA1A) (30 KW / 41 HP)	01.1999 - 01.2005		SKBDM-0800024	Trommeldurchmesser 185 Br.Tr.Höhe innen [mm] 36,5 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 [mm] 59
SEICENTO (187) Elettrica (22 KW / 30 HP)	03.2000 - 04.2004		SKBDM-0800024	Trommeldurchmesser 185 Br.Tr.Höhe innen [mm] 36,5 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 [mm] 59
SEICENTO (187) Elettrica (21 KW / 29 HP)	06.1998 - 02.2000		SKBDM-0800024	Trommeldurchmesser 185 Br.Tr.Höhe innen [mm] 36,5 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 [mm] 59
SEICENTO Van (187) 1.1 (187CXB/C) (40 KW / 54 HP)	01.1998 - 01.2010	Hinterachse	SKBDM-0800024	Trommeldurchmesser 185 Br.Tr.Höhe innen [mm] 36,5 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 [mm] 59
SEICENTO Van (187) 0.9 (187AXA) (29 KW / 39 HP)	01.1998 - 01.2010	Hinterachse	SKBDM-0800024	Trommeldurchmesser 185 Br.Tr.Höhe innen [mm] 36,5 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 [mm] 59

FIAT SIENA

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
SIENA (178_) 1.4 (57 KW / 77 HP)	01.2007 - 12.2009		SKBDM-0800024	Trommeldurchmesser 185 Br.Tr.Höhe innen [mm] 36,5 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 [mm] 59
SIENA (178_) 1.4 (51 KW / 69 HP)	04.1996 - 12.2009		SKBDM-0800024	Trommeldurchmesser 185 Br.Tr.Höhe innen [mm] 36,5 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 [mm] 59
SIENA (178_) 1.4 KAT (51 KW / 69 HP)	04.1996 - 12.2009		SKBDM-0800024	Trommeldurchmesser 185 Br.Tr.Höhe innen [mm] 36,5 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 [mm] 59
SIENA (178_) 1.2 (44 KW / 60 HP)	09.2001 - 12.2009	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] 48 Nabendurchmesser 1 [mm] 59
SIENA (178_) 1.5 (62 KW / 84 HP)	06.2004 - 12.2009	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] 48 Nabendurchmesser 1 [mm] 59
SIENA (178_) 1.6 (76 KW / 103 HP)	11.2000 - 12.2009		SKBDM-0800024	Trommeldurchmesser 185 Br.Tr.Höhe innen [mm] 36,5 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 [mm] 59

SIENA (178_) 1.7 TD (51 KW / 69 HP)	02.2006 - 12.2009	SKBDM-0800024	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	185 36,5 4 59
SIENA (178_) 1.3 JTD (51 KW / 70 HP)	09.2003 - 12.2009	SKBDM-0800024	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	185 36,5 4 59
SIENA (178_) 1.2 (59 KW / 80 HP)	09.2001 - 12.2009	SKBDM-0800024	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	185 36,5 4 59
SIENA (178_) 1.2 (54 KW / 73 HP)	09.1998 - 12.2009	SKBDM-0800024	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	185 36,5 4 59
SIENA (178_) 1.6 16V (78 KW / 106 HP)	09.1998 - 12.2009	SKBDM-0800024	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	185 36,5 4 59
SIENA (178_) 1.6 16V (76 KW / 103 HP)	09.1998 - 12.2009	SKBDM-0800024	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	185 36,5 4 59
SIENA I 1.3 JTD (51 KW / 70 HP)	11.2007 -	SKBDM-0800024	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	185 36,5 4 59
SIENA I 1.4 (57 KW / 77 HP)	11.2007 -	SKBDM-0800024	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	185 36,5 4 59

FIAT STRADA

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
STRADA Pick-up (178E) 1.9 D (46 KW / 63 HP)	12.2000 -	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]
STRADA Pick-up (178E) 1.9 JTD (59 KW / 80 HP)	04.2003 -	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]
STRADA Pick-up (178E) 1.2 (44 KW / 60 HP)	04.2003 -	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]
STRADA Pick-up (178E) 1.2 (54 KW / 73 HP)	06.1999 - 12.2006	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]
STRADA Pick-up (178E) 1.7 TD (51 KW / 69 HP)	06.1999 - 12.2006	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]
STRADA Pick-up (178E) 1.3 D Multijet (62 KW / 85 HP)	05.2006 -	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]
STRADA Pick-up (178E) 1.2 Trekking (60 KW / 82 HP)	11.2005 -	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]
STRADA Pick-up (578_) 1.3 D Multijet (70 KW / 95 HP)	10.2010 -	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]

FIAT TALENTO

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
TALENTO Bus (290) 1.9 D (290UEHK) (52 KW / 71 HP)	03.1989 - 03.1994	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]
				254 64,5 5 72

TALENTO Bus (290) 2.0 (290UEH4) (55 KW / 75 HP)	03.1989 - 03.1994	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
TALENTO Kasten (290) 1.9 D (290UK) (52 KW / 71 HP)	03.1989 - 03.1994	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
TALENTO Kasten (290) 2.0 (290U4) (55 KW / 75 HP)	03.1989 - 03.1994	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
TALENTO Pritsche/Fahrgestell (290) 1.9 D (290UAK, 290OUTK) (52 KW / 71 HP)	03.1989 - 03.1994	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
TALENTO Pritsche/Fahrgestell (290) 2.0 (290UA4) (55 KW / 75 HP)	03.1989 - 03.1994	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72

FIAT TEMPRA

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
TEMPRA (159) 1.6 (51 KW / 69 HP)	04.1990 - 06.1993	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
TEMPRA (159) 1.4 i.e. (159.AC) (57 KW / 78 HP)	03.1991 - 08.1996		SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
TEMPRA (159) 1.9 D (159.AG) (48 KW / 65 HP)	07.1991 - 08.1996		SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
TEMPRA (159) 1.6 i.e. (159.AJ) (63 KW / 87 HP)	06.1994 - 08.1996	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
TEMPRA (159) 1.8 i.e. (159.AN) (81 KW / 110 HP)	03.1990 - 08.1996	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
TEMPRA (159) 1.9 TD (159.AQ) (59 KW / 80 HP)	07.1992 - 08.1996	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
TEMPRA (159) 2.0 (80 KW / 109 HP)	04.1990 - 06.1993	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
TEMPRA (159) 1.9 TD (159.CU, 159.AU, 159.AI, 159.BI) (66 KW / 90 HP)	05.1990 - 08.1996	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
TEMPRA (159) 1.4 i.e. (159.AC, 159.AX) (51 KW / 69 HP)	04.1990 - 08.1996		SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
TEMPRA (159) 1.6 i.e. (159.AS, 159.AT) (55 KW / 75 HP)	06.1992 - 08.1996		SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
TEMPRA (159) 1.6 i.e. (159.AE) (57 KW / 78 HP)	06.1990 - 07.1992	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
TEMPRA (159) 1.8 i.e. (159.AN) (77 KW / 105 HP)	03.1992 - 08.1996	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
TEMPRA (159) 2.0 i.e. (159.AP) (83 KW / 113 HP)	10.1990 - 08.1996	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
TEMPRA (159) 1.6 (63 KW / 86 HP)	03.1990 - 08.1996	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
TEMPRA (159) 1.8 i.e. (159.BY) (74 KW / 101 HP)	10.1994 - 08.1996		SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
TEMPRA (159) 1.8 i.e. (159.AV) (76 KW / 103 HP)	09.1993 - 08.1996	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
TEMPRA (159) 1.8 i.e. (159.AZ) (66 KW / 90 HP)	09.1993 - 08.1996	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
TEMPRA (159) 1.6 i.e. (159.AJ) (66 KW / 90 HP)	06.1994 - 08.1996	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
TEMPRA S.W. (159) 1.6 (51 KW / 69 HP)	07.1993 - 07.1996	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59

TEMPRA S.W. (159) 1.9 D (159.AG) (48 KW / 65 HP)	07.1991 - 08.1996	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
TEMPRA S.W. (159) 1.4 i.e. (159.AC) (57 KW / 78 HP)	03.1991 - 08.1996	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
TEMPRA S.W. (159) 1.8 i.e. (159.AN) (81 KW / 110 HP)	03.1990 - 08.1996	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
TEMPRA S.W. (159) 2.0 (80 KW / 109 HP)	04.1991 - 06.1993	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
TEMPRA S.W. (159) 1.9 TD (159.AQ) (59 KW / 80 HP)	03.1992 - 06.1993	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
TEMPRA S.W. (159) 1.9 TD (159.AI, 159.BI, 159.CU, 159.AU) (66 KW / 90 HP)	07.1991 - 02.1995	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
TEMPRA S.W. (159) 1.4 i.e. (159.AC, 159.AX) (51 KW / 69 HP)	10.1992 - 08.1996		SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
TEMPRA S.W. (159) 1.6 i.e. (159.AS, 159.AT) (55 KW / 75 HP)	10.1992 - 08.1996		SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
TEMPRA S.W. (159) 1.6 i.e. (159.AE) (57 KW / 78 HP)	10.1990 - 08.1996	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
TEMPRA S.W. (159) 1.8 i.e. (159.AN) (77 KW / 105 HP)	03.1992 - 12.1993	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
TEMPRA S.W. (159) 2.0 i.e. 4x4 (159.AP) (83 KW / 113 HP)	03.1992 - 03.1995	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
TEMPRA S.W. (159) 2.0 i.e. (159.AP) (83 KW / 113 HP)	01.1991 - 03.1995	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
TEMPRA S.W. (159) 1.6 (63 KW / 86 HP)	12.1990 - 04.1993	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
TEMPRA S.W. (159) 1.8 i.e. (159.BY) (74 KW / 101 HP)	10.1994 - 08.1996		SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
TEMPRA S.W. (159) 1.8 i.e. (159.AV) (76 KW / 103 HP)	09.1993 - 08.1996		SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
TEMPRA S.W. (159) 1.8 i.e. (159.AZ) (66 KW / 90 HP)	09.1993 - 08.1996		SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
TEMPRA S.W. (159) 1.6 i.e. (159.AJ) (66 KW / 90 HP)	06.1994 - 08.1996	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59

FIAT TIPO

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
TIPO (160) 1.6 (58 KW / 79 HP)	03.1988 - 10.1992	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
TIPO (160) 1.6 SX DGT (66 KW / 90 HP)	05.1989 - 10.1995		SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
TIPO (160) 1.4 (160.AC) (52 KW / 71 HP)	07.1987 - 12.1989	Hinterachse	SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 40,1 4 59
TIPO (160) 1.9 TD (160.AW) (59 KW / 80 HP)	03.1992 - 06.1993	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
TIPO (160) 1.9 TD (160.EL, 160.GL, 160.AQ, 160.EI, 160.AR) (66 KW / 90 HP)	09.1990 - 04.1995	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
TIPO (160) 1.4 i.e. (160.AP, 160.AD, 160.EA) (51 KW / 70 HP)	05.1989 - 04.1995	Hinterachse	SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 40,1 4 59
TIPO (160) 1.6 i.e. (160.A1, 160.EC, 160.EB) (55 KW / 75 HP)	10.1992 - 04.1995		SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
TIPO (160) 1.6 i.e. (160.AF) (57 KW / 78 HP)	07.1990 - 01.1993		SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
TIPO (160) 1.6 i.e. (66 KW / 90 HP)	02.1988 - 05.1991		SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
TIPO (160) 1.8 i.e. (160.ED) (76 KW / 103 HP)	04.1993 - 04.1995		SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59

TIPO (160) 1.8 ie. (160.AY) (77 KW / 105 HP)	10.1990 - 06.1993	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
TIPO (160) 1.6 (160.AE) (61 KW / 83 HP)	01.1988 - 10.1991		SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
TIPO (160) 1.1 (160.AA) (41 KW / 56 HP)	01.1988 - 10.1991	Hinterachse	SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 40,1 4 59
TIPO (160) 1.8 ie. (81 KW / 110 HP)	10.1990 - 06.1993	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
TIPO (160) 1.7 D (160.AG) (43 KW / 58 HP)	01.1988 - 10.1994	Hinterachse	SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 40,1 4 59
TIPO (160) 1.4 ie. (57 KW / 78 HP)	05.1989 - 04.1995	Hinterachse	SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 40,1 4 59
TIPO (160) 1.7 D (160.AG) (45 KW / 61 HP)	01.1988 - 10.1995		SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 40,1 4 59
TIPO (160) 1.6 (56 KW / 76 HP)	03.1993 - 10.1995		SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 40,1 4 59
TIPO (160) 1.9 D (48 KW / 65 HP)	07.1991 - 08.1995	Hinterachse	SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 40,1 4 59
TIPO (160) 1.8 ie. (160.EQ, 160.AM) (74 KW / 101 HP)	10.1994 - 10.1995		SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
TIPO (160) 1.8 ie.16V Sport (100 KW / 136 HP)	11.1989 - 06.1992		SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
TIPO (160) 1.8 ie. (66 KW / 90 HP)	09.1993 - 04.1995	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59
TIPO (160) 1.8 ie (71 KW / 97 HP)	03.1993 - 04.1995	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	48 59



FORD

FORD ESCORT

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
ESCORT '91 Express (AVL) 1.3 (46 KW / 63 HP)	07.1990 - 12.1994	Hinterachse	SKBDM-0800025	Trommeldurchmesser 180 Br.Tr.Höhe innen [mm] 44 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 50,2 [mm]
ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) 1.6 16V (66 KW / 90 HP)	10.1998 - 07.2000	Hinterachse	SKBDM-0800025	Trommeldurchmesser 180 Br.Tr.Höhe innen [mm] 44 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 50,2 [mm]
ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) 1.6 16V (66 KW / 90 HP)	02.1999 - 07.2000	Hinterachse	SKBDM-0800025	Trommeldurchmesser 180 Br.Tr.Höhe innen [mm] 44 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 50,2 [mm]
ESCORT V (GAL) 1.3 (44 KW / 60 HP)	07.1990 - 09.1992	Hinterachse	SKBDM-0800025	Trommeldurchmesser 180 Br.Tr.Höhe innen [mm] 44 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 50,2 [mm]
ESCORT V (GAL) 1.4 (52 KW / 71 HP)	07.1990 - 09.1992	Hinterachse	SKBDM-0800025	Trommeldurchmesser 180 Br.Tr.Höhe innen [mm] 44 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 50,2 [mm]
ESCORT V Kombi (GAL, AVL) 1.3 (44 KW / 60 HP)	09.1991 - 09.1992	Hinterachse	SKBDM-0800025	Trommeldurchmesser 180 Br.Tr.Höhe innen [mm] 44 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 50,2 [mm]
ESCORT VI (GAL) 1.4 (52 KW / 71 HP)	09.1992 - 01.1995	Hinterachse	SKBDM-0800025	Trommeldurchmesser 180 Br.Tr.Höhe innen [mm] 44 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 50,2 [mm]
ESCORT VI (GAL) 1.4 (55 KW / 75 HP)	01.1994 - 01.1995	Hinterachse	SKBDM-0800025	Trommeldurchmesser 180 Br.Tr.Höhe innen [mm] 44 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 50,2 [mm]
ESCORT VI (GAL) 1.3 (44 KW / 60 HP)	09.1992 - 01.1995	Hinterachse	SKBDM-0800025	Trommeldurchmesser 180 Br.Tr.Höhe innen [mm] 44 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 50,2 [mm]
ESCORT VI Kombi (GAL) 1.3 (44 KW / 60 HP)	09.1992 - 01.1995	Hinterachse	SKBDM-0800025	Trommeldurchmesser 180 Br.Tr.Höhe innen [mm] 44 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 50,2 [mm]
ESCORT VI Stufenheck (GAL) 1.4 (55 KW / 75 HP)	08.1993 - 01.1995	Hinterachse	SKBDM-0800025	Trommeldurchmesser 180 Br.Tr.Höhe innen [mm] 44 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 50,2 [mm]
ESCORT VI Stufenheck (GAL) 1.3 (44 KW / 60 HP)	08.1993 - 01.1995	Hinterachse	SKBDM-0800025	Trommeldurchmesser 180 Br.Tr.Höhe innen [mm] 44 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 50,2 [mm]
ESCORT VI Stufenheck (GAL) 1.4 (52 KW / 71 HP)	08.1993 - 04.1994	Hinterachse	SKBDM-0800025	Trommeldurchmesser 180 Br.Tr.Höhe innen [mm] 44 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 50,2 [mm]

ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.8 Turbo D (51 KW / 70 HP)	12.1995 - 10.1998		SKBDM-0800025	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 44 4 50,2
ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.4 (55 KW / 75 HP)	01.1995 - 10.1998	Hinterachse	SKBDM-0800025	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 44 4 50,2
ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.6 16V (66 KW / 90 HP)	01.1995 - 10.1998	Hinterachse	SKBDM-0800025	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 44 4 50,2
ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.6 i 16V (65 KW / 88 HP)	01.1995 - 08.1995	Hinterachse	SKBDM-0800025	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 44 4 50,2
ESCORT VII Cabriolet (ALL) 1.6 16V XR3i (65 KW / 88 HP)	02.1995 - 12.1996	Hinterachse	SKBDM-0800025	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 44 4 50,2
ESCORT VII Cabriolet (ALL) 1.6 16V XR3i (66 KW / 90 HP)	02.1995 - 09.1999	Hinterachse	SKBDM-0800025	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 44 4 50,2
ESCORT VII Kombi (GAL, ANL) 1.6 16V (66 KW / 90 HP)	01.1995 - 02.1999	Hinterachse	SKBDM-0800025	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 44 4 50,2
ESCORT VII Kombi (GAL, ANL) 1.6 i 16V (65 KW / 88 HP)	01.1995 - 08.1995	Hinterachse	SKBDM-0800025	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 44 4 50,2
ESCORT VII Stufenheck (GAL, AFL) 1.4 (55 KW / 75 HP)	01.1995 - 02.1999	Hinterachse	SKBDM-0800025	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 44 4 50,2
ESCORT VII Stufenheck (GAL, AFL) 1.6 i 16V (65 KW / 88 HP)	01.1995 - 08.1995	Hinterachse	SKBDM-0800025	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 44 4 50,2
ESCORT VII Stufenheck (GAL, AFL) 1.6 i 16V (66 KW / 90 HP)	01.1995 - 02.1999	Hinterachse	SKBDM-0800025	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 44 4 50,2

FORD FIESTA

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
FIESTA III (GFJ) 1.3 (44 KW / 60 HP)	03.1989 - 12.1995	Hinterachse	SKBDM-0800025	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 44 4 50,2
FIESTA III (GFJ) 1.1 (40 KW / 55 HP)	03.1989 - 12.1995	Hinterachse	SKBDM-0800025	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 44 4 50,2
FIESTA III (GFJ) 1.4 (54 KW / 73 HP)	03.1989 - 12.1995	Hinterachse	SKBDM-0800025	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 44 4 50,2
FIESTA III (GFJ) 1.8 D (44 KW / 60 HP)	03.1989 - 12.1995	Hinterachse	SKBDM-0800025	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 44 4 50,2

FIESTA III (GFJ) 1.1 (37 KW / 50 HP)	03.1989 - 12.1995	Hinterachse	SKBDM-0800025	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 44 4 50,2
FIESTA III (GFJ) 1.3 KAT (44 KW / 60 HP)	05.1991 - 01.1997	Hinterachse	SKBDM-0800025	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 44 4 50,2
FIESTA III (GFJ) 1.4 (52 KW / 71 HP)	03.1989 - 12.1995	Hinterachse	SKBDM-0800025	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 44 4 50,2
FIESTA III (GFJ) 1.6 XR2i (76 KW / 103 HP)	03.1989 - 03.1993	Hinterachse	SKBDM-0800025	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 44 4 50,2
FIESTA III (GFJ) 1.8 16V (77 KW / 105 HP)	02.1992 - 12.1995	Hinterachse	SKBDM-0800025	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 44 4 50,2
FIESTA III (GFJ) 1.8 XR2i 16V (96 KW / 130 HP)	02.1992 - 12.1995	Hinterachse	SKBDM-0800025	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 44 4 50,2
FIESTA III (GFJ) 1.6 (65 KW / 88 HP)	01.1989 - 01.1994	Hinterachse	SKBDM-0800025	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 44 4 50,2
FIESTA III (GFJ) 1.4 KAT (54 KW / 73 HP)	03.1989 - 12.1995	Hinterachse	SKBDM-0800025	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 44 4 50,2
FIESTA III (GFJ) 1.0 (33 KW / 45 HP)	03.1989 - 12.1995	Hinterachse	SKBDM-0800025	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 44 4 50,2
FIESTA III (GFJ) 1.6 XR2i (81 KW / 110 HP)	03.1989 - 01.1994	Hinterachse	SKBDM-0800025	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 44 4 50,2
FIESTA III (GFJ) 1.6 i 16V (65 KW / 88 HP)	01.1994 - 12.1995	Hinterachse	SKBDM-0800025	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 44 4 50,2
FIESTA III (GFJ) 1.3 (44 KW / 60 HP)	03.1989 - 12.1992	Hinterachse	SKBDM-0800025	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 44 4 50,2
FIESTA III (GFJ) 1.6 Turbo (FBJT) (96 KW / 131 HP)	03.1990 - 10.1992	Hinterachse	SKBDM-0800025	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 44 4 50,2
FIESTA IV (JA_, JB_) 1.0 i (38 KW / 52 HP)	02.1997 - 09.1999		SKBDM-0800025	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 44 4 50,2
FIESTA IV (JA_, JB_) 1.0 i (48 KW / 65 HP)	09.1999 - 01.2002		SKBDM-0800025	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 44 4 50,2
FIESTA IV (JA_, JB_) 1.3 i (37 KW / 50 HP)	08.1995 - 01.2002		SKBDM-0800025	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 44 4 50,2

FIESTA IV (JA_, JB_) 1.3 i (44 KW / 60 HP)	08.1995 - 01.2002	Hinterachse	SKBDM-0800025	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 44 4 50,2
FIESTA IV (JA_, JB_) 1.25 i 16V (55 KW / 75 HP)	08.1995 - 01.2002	Hinterachse	SKBDM-0800025	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 44 4 50,2
FIESTA IV (JA_, JB_) 1.8 D (44 KW / 60 HP)	08.1995 - 04.2000	Hinterachse	SKBDM-0800025	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 44 4 50,2
FIESTA IV (JA_, JB_) 1.4 i 16V (66 KW / 90 HP)	04.1996 - 01.2002	Hinterachse	SKBDM-0800025	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 44 4 50,2
FIESTA Kasten (FVD) 1.8 D (FVJ) (43 KW / 60 HP)	03.1989 - 12.1995	Hinterachse	SKBDM-0800025	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 44 4 50,2
FIESTA Kasten (J5_, J3_) 1.8 D (44 KW / 60 HP)	02.1996 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800025	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 44 4 50,2

FORD FOCUS

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
FOCUS (DAW, DBW) 2.0 (101 KW / 137 HP)	09.2004 - 12.2007	Hinterachse	SKBDM-0800023	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	203,0 44
FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi (74 KW / 100 HP)	08.2002 - 11.2004	Hinterachse	SKBDM-0800023	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	203,0 44
FOCUS (DAW, DBW) 1.8 DI / TDDi (55 KW / 75 HP)	08.1999 - 11.2004	Hinterachse	SKBDM-0800023	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	203,0 44
FOCUS (DAW, DBW) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	10.1998 - 11.2004	Hinterachse	SKBDM-0800023	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	203,0 44
FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V (74 KW / 100 HP)	10.1998 - 11.2004	Hinterachse	SKBDM-0800023	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	203,0 44
FOCUS (DAW, DBW) 1.8 16V (85 KW / 115 HP)	10.1998 - 11.2004	Hinterachse	SKBDM-0800023	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	203,0 44
FOCUS (DAW, DBW) 2.0 16V (96 KW / 131 HP)	10.1998 - 11.2004	Hinterachse	SKBDM-0800023	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	203,0 44
FOCUS (DAW, DBW) 1.8 Turbo DI / TDDi (66 KW / 90 HP)	10.1998 - 11.2004	Hinterachse	SKBDM-0800023	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	203,0 44
FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V Flexifuel (75 KW / 102 HP)	01.2002 - 11.2004	Hinterachse	SKBDM-0800023	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	203,0 44
FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi (85 KW / 115 HP)	03.2001 - 11.2004	Hinterachse	SKBDM-0800023	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	203,0 44
FOCUS Kombi (DNW) 2.0 (101 KW / 137 HP)	09.2004 - 12.2007	Hinterachse	SKBDM-0800023	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	203,0 44
FOCUS Kombi (DNW) 2.0 16V (96 KW / 131 HP)	02.1999 - 11.2004	Hinterachse	SKBDM-0800023	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	203,0 44
FOCUS Kombi (DNW) 1.8 Turbo DI / TDDi (66 KW / 90 HP)	02.1999 - 11.2004	Hinterachse	SKBDM-0800023	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	203,0 44
FOCUS Kombi (DNW) 1.8 TDCi (74 KW / 100 HP)	08.2002 - 11.2004	Hinterachse	SKBDM-0800023	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	203,0 44
FOCUS Kombi (DNW) 1.8 BiFuel (82 KW / 111 HP)	02.2003 - 01.2005	Hinterachse	SKBDM-0800023	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	203,0 44
FOCUS Kombi (DNW) 2.0 (82 KW / 112 HP)	02.1999 - 12.2003	Hinterachse	SKBDM-0800023	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	203,0 44
FOCUS Kombi (DNW) 1.8 DI / TDDi (55 KW / 75 HP)	08.1999 - 11.2004	Hinterachse	SKBDM-0800023	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	203,0 44
FOCUS Kombi (DNW) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	02.1999 - 11.2004	Hinterachse	SKBDM-0800023	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	203,0 44

FOCUS Kombi (DNW) 1.6 16V (74 KW / 100 HP)	02.1999 - 11.2004	Hinterachse	SKBDM-0800023	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	203,0 44
FOCUS Kombi (DNW) 1.8 16V (85 KW / 115 HP)	02.1999 - 11.2004	Hinterachse	SKBDM-0800023	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	203,0 44
FOCUS Kombi (DNW) 1.6 16V Flexifuel (75 KW / 102 HP)	01.2002 - 11.2004	Hinterachse	SKBDM-0800023	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	203,0 44
FOCUS Kombi (DNW) 1.8 TDCi (85 KW / 115 HP)	03.2001 - 11.2004	Hinterachse	SKBDM-0800023	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	203,0 44
FOCUS Stufenheck (DFW) 2.0 (82 KW / 112 HP)	09.1999 - 12.2004	Hinterachse	SKBDM-0800023	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	203,0 44
FOCUS Stufenheck (DFW) 2.0 (101 KW / 137 HP)	09.2004 - 12.2007	Hinterachse	SKBDM-0800023	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	203,0 44
FOCUS Stufenheck (DFW) 2.0 16V (96 KW / 131 HP)	02.1999 - 11.2004	Hinterachse	SKBDM-0800023	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	203,0 44
FOCUS Stufenheck (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi (66 KW / 90 HP)	02.1999 - 11.2004	Hinterachse	SKBDM-0800023	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	203,0 44
FOCUS Stufenheck (DFW) 1.8 TDCi (74 KW / 100 HP)	08.2002 - 11.2004	Hinterachse	SKBDM-0800023	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	203,0 44
FOCUS Stufenheck (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi (55 KW / 75 HP)	08.2001 - 03.2005	Hinterachse	SKBDM-0800023	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	203,0 44
FOCUS Stufenheck (DFW) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	02.1999 - 11.2004	Hinterachse	SKBDM-0800023	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	203,0 44
FOCUS Stufenheck (DFW) 1.6 16V (74 KW / 100 HP)	02.1999 - 11.2004	Hinterachse	SKBDM-0800023	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	203,0 44
FOCUS Stufenheck (DFW) 1.8 16V (85 KW / 115 HP)	02.1999 - 11.2004	Hinterachse	SKBDM-0800023	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	203,0 44
FOCUS Stufenheck (DFW) 1.8 TDCi (85 KW / 115 HP)	03.2001 - 11.2004	Hinterachse	SKBDM-0800023	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	203,0 44

FORD KA

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
KA (RB_) 1.0 i (48 KW / 65 HP)	09.1999 - 11.2008		SKBDM-0800025	Trommeldurchmesser 180 Br.Tr.Höhe innen [mm] 44 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 50,2 [mm]
KA (RB_) 1.3 i (51 KW / 70 HP)	08.2002 - 11.2008		SKBDM-0800025	Trommeldurchmesser 180 Br.Tr.Höhe innen [mm] 44 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 50,2 [mm]
KA (RB_) 1.3 i (36 KW / 49 HP)	06.1998 - 11.2008		SKBDM-0800025	Trommeldurchmesser 180 Br.Tr.Höhe innen [mm] 44 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 50,2 [mm]
KA (RB_) 1.3 i (37 KW / 50 HP)	09.1996 - 10.2002		SKBDM-0800025	Trommeldurchmesser 180 Br.Tr.Höhe innen [mm] 44 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 50,2 [mm]
KA (RB_) 1.3 i (44 KW / 60 HP)	09.1996 - 11.2008	Hinterachse	SKBDM-0800025	Trommeldurchmesser 180 Br.Tr.Höhe innen [mm] 44 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 50,2 [mm]
KA (RB_) 1.0 i (38 KW / 52 HP)	07.1997 - 09.1999		SKBDM-0800025	Trommeldurchmesser 180 Br.Tr.Höhe innen [mm] 44 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 50,2 [mm]
KA (RU8) 1.2 (51 KW / 69 HP)	10.2008 -	Hinterachse	SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser 180 Br.Tr.Höhe innen [mm] 40,1 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 59 [mm]
KA (RU8) 1.3 TDCi (55 KW / 75 HP)	10.2008 -	Hinterachse	SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser 180 Br.Tr.Höhe innen [mm] 40,1 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 59 [mm]

KA Van (RB) 1.3 i (44 KW / 60 HP)	05.2002 - 05.2005		SKBDM-0800025	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 44 4 50,2
-----------------------------------	-------------------	--	----------------------	---	------------------------

FORD ORION

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
ORION III (GAL) 1.3 (44 KW / 60 HP)	07.1990 - 12.1993	Hinterachse	SKBDM-0800025	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 44 4 50,2
ORION III (GAL) 1.4 (52 KW / 71 HP)	07.1990 - 12.1993	Hinterachse	SKBDM-0800025	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 44 4 50,2
ORION III (GAL) 1.6 i 16V (66 KW / 90 HP)	07.1992 - 12.1993	Hinterachse	SKBDM-0800025	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 44 4 50,2
ORION III (GAL) 1.6 i (77 KW / 105 HP)	07.1990 - 09.1992	Hinterachse	SKBDM-0800025	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 44 4 50,2
ORION III (GAL) 1.4 (54 KW / 73 HP)	07.1990 - 12.1993	Hinterachse	SKBDM-0800025	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 44 4 50,2
ORION III (GAL) 1.6 (66 KW / 90 HP)	07.1990 - 12.1992	Hinterachse	SKBDM-0800025	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	180 44 4 50,2

FORD TOURNEO CONNECT

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
TOURNEO CONNECT 1.8 Di (55 KW / 75 HP)	06.2002 - 12.2013	Hinterachse	SKBDM-0800015	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	228,3 68
TOURNEO CONNECT 1.8 Turbo Di (66 KW / 90 HP)	06.2002 - 12.2013	Hinterachse	SKBDM-0800015	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	228,3 68
TOURNEO CONNECT 1.8 16V (85 KW / 116 HP)	06.2002 - 12.2013	Hinterachse	SKBDM-0800015	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	228,3 68
TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi (81 KW / 110 HP)	08.2006 - 12.2013	Hinterachse	SKBDM-0800015	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	228,3 68



HONDA

HONDA ACCORD

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
ACCORD III (CA) 1.6 L (CA4) (65 KW / 88 HP)	11.1985 - 12.1989	Hinterachse	SKBDM-0800004	Br.Tr.Höhe innen [mm] 42,5
ACCORD III (CA) 2.0 EX (CA5) (75 KW / 102 HP)	11.1985 - 12.1989	Hinterachse	SKBDM-0800004	Br.Tr.Höhe innen [mm] 42,5
ACCORD III (CA) 2.0 EX (CA5) (76 KW / 103 HP)	11.1985 - 12.1989	Hinterachse	SKBDM-0800004	Br.Tr.Höhe innen [mm] 42,5
ACCORD III (CA) 2.0 EX (CA5) (78 KW / 106 HP)	11.1985 - 05.1989	Hinterachse	SKBDM-0800004	Br.Tr.Höhe innen [mm] 42,5
ACCORD III (CA) 2.0 EXi (CA5) (85 KW / 116 HP)	01.1986 - 12.1989	Hinterachse	SKBDM-0800004	Br.Tr.Höhe innen [mm] 42,5
ACCORD III (CA) 2.0 EXi (CA5) (90 KW / 122 HP)	11.1985 - 12.1987	Hinterachse	SKBDM-0800004	Br.Tr.Höhe innen [mm] 42,5
ACCORD III (CA) 2.0 i 16V (CA5) (101 KW / 137 HP)	01.1987 - 12.1987	Hinterachse	SKBDM-0800004	Br.Tr.Höhe innen [mm] 42,5
ACCORD III Aerodeck (CA) 2.0 EX (75 KW / 102 HP)	10.1987 - 12.1989	Hinterachse	SKBDM-0800004	Br.Tr.Höhe innen [mm] 42,5
ACCORD III Aerodeck (CA) 2.0 EX (CA5) (78 KW / 106 HP)	11.1985 - 05.1989	Hinterachse	SKBDM-0800004	Br.Tr.Höhe innen [mm] 42,5
ACCORD III Aerodeck (CA) 2.0 EXi (CA5) (85 KW / 116 HP)	10.1987 - 12.1989	Hinterachse	SKBDM-0800004	Br.Tr.Höhe innen [mm] 42,5
ACCORD III Aerodeck (CA) 2.0 EXi (CA5) (90 KW / 122 HP)	11.1985 - 12.1987	Hinterachse	SKBDM-0800004	Br.Tr.Höhe innen [mm] 42,5
ACCORD III Aerodeck (CA) 2.0 EX (CA5) (76 KW / 103 HP)	10.1987 - 12.1989	Hinterachse	SKBDM-0800004	Br.Tr.Höhe innen [mm] 42,5
ACCORD III Aerodeck (CA) 2.0 (101 KW / 137 HP)	01.1986 - 12.1986	Hinterachse	SKBDM-0800004	Br.Tr.Höhe innen [mm] 42,5

HONDA CIVIC

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
CIVIC V Coupe (EJ) 1.6 i (EJ6) (77 KW / 105 HP)	01.1994 - 11.1995	Hinterachse	SKBDM-0800004	Br.Tr.Höhe innen [mm] 42,5
CIVIC V Coupe (EJ) 1.6 i Vtec (EJ1) (92 KW / 125 HP)	01.1994 - 03.1996	Hinterachse	SKBDM-0800004	Br.Tr.Höhe innen [mm] 42,5
CIVIC V Coupe (EJ) 1.5 i LSi (EJ2) (74 KW / 101 HP)	08.1993 - 11.1995	Hinterachse	SKBDM-0800004	Br.Tr.Höhe innen [mm] 42,5
CIVIC V Hatchback (EG) 1.5 i 16V (EG4) (66 KW / 90 HP)	10.1991 - 11.1995	Hinterachse	SKBDM-0800004	Br.Tr.Höhe innen [mm] 42,5
CIVIC V Hatchback (EG) 1.5 i 16V (EG4) (69 KW / 94 HP)	10.1991 - 11.1995	Hinterachse	SKBDM-0800004	Br.Tr.Höhe innen [mm] 42,5
CIVIC V Stufenheck (EG, EH) 1.5 (67 KW / 91 HP)	10.1993 - 12.1995		SKBDM-0800004	Br.Tr.Höhe innen [mm] 42,5
CIVIC V Stufenheck (EG, EH) 1.5 (66 KW / 90 HP)	10.1993 - 12.1995		SKBDM-0800004	Br.Tr.Höhe innen [mm] 42,5
CIVIC V Stufenheck (EG, EH) 1.5 i 16V (EG8) (69 KW / 94 HP)	10.1991 - 11.1995	Hinterachse	SKBDM-0800004	Br.Tr.Höhe innen [mm] 42,5
CIVIC V Stufenheck (EG, EH) 1.6 16V Vtec (EH9) (92 KW / 125 HP)	10.1991 - 11.1995	Hinterachse	SKBDM-0800004	Br.Tr.Höhe innen [mm] 42,5
CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.8 16V (MC2) (124 KW / 169 HP)	04.1998 - 02.2001	Hinterachse	SKBDM-0800004	Br.Tr.Höhe innen [mm] 42,5
CIVIC VI Coupe (EJ, EM1) 1.6 i Vtec (92 KW / 125 HP)	03.1996 - 03.2000	Hinterachse	SKBDM-0800004	Br.Tr.Höhe innen [mm] 42,5
CIVIC VI Coupe (EJ, EM1) 1.6 i (77 KW / 105 HP)	03.1996 - 03.2000	Hinterachse	SKBDM-0800004	Br.Tr.Höhe innen [mm] 42,5

CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.5 16V (MB3) (84 KW / 114 HP)	01.1997 - 02.2001	Hinterachse	SKBDM-0800004	Br.Tr.Höhe innen [mm]	42,5
CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.4 i (MA8, MB2) (66 KW / 90 HP)	06.1995 - 02.2001	Hinterachse	SKBDM-0800004	Br.Tr.Höhe innen [mm]	42,5
CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.4 i (MA8, MB2) (55 KW / 75 HP)	09.1995 - 02.2001	Hinterachse	SKBDM-0800004	Br.Tr.Höhe innen [mm]	42,5
CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.4 i (EJ9) (55 KW / 75 HP)	11.1995 - 02.2001	Hinterachse	SKBDM-0800004	Br.Tr.Höhe innen [mm]	42,5
CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.4 i S (EJ9) (66 KW / 90 HP)	11.1995 - 02.2001	Hinterachse	SKBDM-0800004	Br.Tr.Höhe innen [mm]	42,5
CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.6 i (EK1) (84 KW / 114 HP)	11.1995 - 02.2001	Hinterachse	SKBDM-0800004	Br.Tr.Höhe innen [mm]	42,5
CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.5 i (EK3) (84 KW / 114 HP)	11.1995 - 02.2001	Hinterachse	SKBDM-0800004	Br.Tr.Höhe innen [mm]	42,5
CIVIC VI Stufenheck (EJ, EK) 1.6 i Vtec (92 KW / 125 HP)	11.1995 - 02.2001	Hinterachse	SKBDM-0800004	Br.Tr.Höhe innen [mm]	42,5
CIVIC VI Stufenheck (EJ, EK) 1.4 i (EJ9) (66 KW / 90 HP)	11.1995 - 02.2001	Hinterachse	SKBDM-0800004	Br.Tr.Höhe innen [mm]	42,5
CIVIC VI Stufenheck (EJ, EK) 1.5 i (EK3) (84 KW / 114 HP)	11.1995 - 02.2001	Hinterachse	SKBDM-0800004	Br.Tr.Höhe innen [mm]	42,5
CIVIC VI Stufenheck (EJ, EK) 1.4 (55 KW / 75 HP)	11.1995 - 10.1998		SKBDM-0800004	Br.Tr.Höhe innen [mm]	42,5

HONDA LOGO

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
LOGO (GA3) 1.3 (48 KW / 65 HP)	03.1999 - 03.2002	Hinterachse	SKBDM-0800004	Br.Tr.Höhe innen [mm] 42,5



HYUNDAI

HYUNDAI ACCENT

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
ACCENT II Stufenheck (LC) 1.3 (55 KW / 75 HP)	01.2000 - 11.2005		SKBDM-0800006	Br.Tr.Höhe innen [mm] 45
ACCENT II Stufenheck (LC) 1.3 (63 KW / 86 HP)	01.2000 - 11.2005		SKBDM-0800006	Br.Tr.Höhe innen [mm] 45
ACCENT II Stufenheck (LC) 1.5 CRDi (60 KW / 82 HP)	01.2002 - 11.2005		SKBDM-0800006	Br.Tr.Höhe innen [mm] 45
ACCENT II Stufenheck (LC) 1.5 (73 KW / 99 HP)	09.1999 - 10.2002		SKBDM-0800006	Br.Tr.Höhe innen [mm] 45
ACCENT II Stufenheck (LC) 1.5 (75 KW / 102 HP)	09.1999 - 10.2002		SKBDM-0800006	Br.Tr.Höhe innen [mm] 45
ACCENT II Stufenheck (LC) 1.5 (66 KW / 90 HP)	01.2000 - 11.2005		SKBDM-0800006	Br.Tr.Höhe innen [mm] 45
ACCENT II Stufenheck (LC) 1.5 (69 KW / 94 HP)	01.2000 - 12.2006		SKBDM-0800006	Br.Tr.Höhe innen [mm] 45

HYUNDAI ELANTRA

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
ELANTRA (XD) 1.6 (79 KW / 107 HP)	06.2000 - 07.2006	Hinterachse	SKBDM-0800005	Trommeldurchmesser 203
ELANTRA (XD) 2.0 (104 KW / 141 HP)	06.2000 - 07.2006	Hinterachse	SKBDM-0800005	Trommeldurchmesser 203
ELANTRA (XD) 1.8 (98 KW / 133 HP)	11.2002 - 07.2006	Hinterachse	SKBDM-0800005	Trommeldurchmesser 203
ELANTRA (XD) 1.6 (66 KW / 90 HP)	06.2000 - 07.2006	Hinterachse	SKBDM-0800005	Trommeldurchmesser 203
ELANTRA (XD) 1.8 (97 KW / 132 HP)	06.2000 - 07.2006	Hinterachse	SKBDM-0800005	Trommeldurchmesser 203
ELANTRA (XD) 2.0 (102 KW / 139 HP)	06.2000 - 07.2006	Hinterachse	SKBDM-0800005	Trommeldurchmesser 203
ELANTRA (XD) 2.0 (105 KW / 143 HP)	10.2003 - 07.2006	Hinterachse	SKBDM-0800005	Trommeldurchmesser 203
ELANTRA (XD) 1.6 (77 KW / 105 HP)	05.2003 - 07.2006	Hinterachse	SKBDM-0800005	Trommeldurchmesser 203
ELANTRA Stufenheck (XD) 1.6 (79 KW / 107 HP)	06.2000 - 07.2006	Hinterachse	SKBDM-0800005	Trommeldurchmesser 203
ELANTRA Stufenheck (XD) 2.0 (104 KW / 141 HP)	06.2000 - 07.2006	Hinterachse	SKBDM-0800005	Trommeldurchmesser 203
ELANTRA Stufenheck (XD) 1.8 (79 KW / 107 HP)	06.2000 - 07.2003	Hinterachse	SKBDM-0800005	Trommeldurchmesser 203
ELANTRA Stufenheck (XD) 1.8 (97 KW / 132 HP)	06.2000 - 07.2006	Hinterachse	SKBDM-0800005	Trommeldurchmesser 203
ELANTRA Stufenheck (XD) 2.0 (102 KW / 139 HP)	06.2000 - 07.2006	Hinterachse	SKBDM-0800005	Trommeldurchmesser 203
ELANTRA Stufenheck (XD) 2.0 (105 KW / 143 HP)	10.2003 - 07.2006	Hinterachse	SKBDM-0800005	Trommeldurchmesser 203
ELANTRA Stufenheck (XD) 1.6 (77 KW / 105 HP)	05.2003 - 07.2006	Hinterachse	SKBDM-0800005	Trommeldurchmesser 203
ELANTRA Stufenheck (XD) 1.6 (66 KW / 90 HP)	06.2000 - 07.2006	Hinterachse	SKBDM-0800005	Trommeldurchmesser 203
ELANTRA Stufenheck (XD) 1.8 (93 KW / 127 HP)	06.2004 - 07.2006	Hinterachse	SKBDM-0800005	Trommeldurchmesser 203

HYUNDAI EXCEL

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
ACCENT II (LC) 1.3 (55 KW / 75 HP)	01.2000 - 11.2005		SKBDM-0800006	Br.Tr.Höhe innen [mm]	45
ACCENT II (LC) 1.5 (75 KW / 102 HP)	09.2000 - 11.2005		SKBDM-0800006	Br.Tr.Höhe innen [mm]	45
ACCENT II (LC) 1.3 (61 KW / 83 HP)	01.2000 - 11.2005		SKBDM-0800006	Br.Tr.Höhe innen [mm]	45
ACCENT II (LC) 1.3 (63 KW / 86 HP)	01.2000 - 11.2005		SKBDM-0800006	Br.Tr.Höhe innen [mm]	45
ACCENT II (LC) 1.3 (62 KW / 84 HP)	08.2002 - 11.2005		SKBDM-0800006	Br.Tr.Höhe innen [mm]	45
ACCENT II (LC) 1.6 (77 KW / 105 HP)	12.2002 - 11.2005		SKBDM-0800006	Br.Tr.Höhe innen [mm]	45
ACCENT II (LC) 1.5 (77 KW / 105 HP)	09.1999 - 10.2002		SKBDM-0800006	Br.Tr.Höhe innen [mm]	45
ACCENT II (LC) 1.5 CRDi (60 KW / 82 HP)	04.2002 - 11.2005		SKBDM-0800006	Br.Tr.Höhe innen [mm]	45
ACCENT II (LC) 1.5 (68 KW / 92 HP)	01.2000 - 10.2002		SKBDM-0800006	Br.Tr.Höhe innen [mm]	45
ACCENT II (LC) 1.5 (66 KW / 90 HP)	01.2000 - 11.2005		SKBDM-0800006	Br.Tr.Höhe innen [mm]	45

HYUNDAI MATRIX

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
MATRIX (FC) 1.5 CRDi (75 KW / 102 HP)	12.2004 - 08.2010	Hinterachse	SKBDM-0800005	Trommeldurchmesser	203
MATRIX (FC) 1.8 (90 KW / 122 HP)	06.2001 - 08.2010	Hinterachse	SKBDM-0800005	Trommeldurchmesser	203
MATRIX (FC) 1.5 CRDi VGT (81 KW / 110 HP)	08.2005 - 08.2010	Hinterachse	SKBDM-0800005	Trommeldurchmesser	203
MATRIX (FC) 1.6 (76 KW / 103 HP)	06.2001 - 08.2010	Hinterachse	SKBDM-0800005	Trommeldurchmesser	203
MATRIX (FC) 1.6 (66 KW / 90 HP)	01.2002 - 12.2005	Hinterachse	SKBDM-0800005	Trommeldurchmesser	203
MATRIX (FC) 1.5 CRDi (60 KW / 82 HP)	10.2001 - 08.2010	Hinterachse	SKBDM-0800005	Trommeldurchmesser	203

HYUNDAI PONY

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
ACCENT I (X-3) 1.3 (44 KW / 60 HP)	10.1994 - 01.2000		SKBDM-0800006	Br.Tr.Höhe innen [mm]	45
ACCENT I (X-3) 1.3 (55 KW / 75 HP)	10.1994 - 01.2000		SKBDM-0800006	Br.Tr.Höhe innen [mm]	45
ACCENT I (X-3) 1.3 i 12V (62 KW / 84 HP)	10.1994 - 01.2000		SKBDM-0800006	Br.Tr.Höhe innen [mm]	45
ACCENT I (X-3) 1.5 i 12V (65 KW / 88 HP)	10.1994 - 01.2000		SKBDM-0800006	Br.Tr.Höhe innen [mm]	45
ACCENT I (X-3) 1.5 i 16V (73 KW / 99 HP)	12.1995 - 01.2000		SKBDM-0800006	Br.Tr.Höhe innen [mm]	45
ACCENT Stufenheck (X-3) 1.3 (44 KW / 60 HP)	10.1994 - 01.2000		SKBDM-0800006	Br.Tr.Höhe innen [mm]	45
ACCENT Stufenheck (X-3) 1.3 (55 KW / 75 HP)	10.1994 - 01.2000		SKBDM-0800006	Br.Tr.Höhe innen [mm]	45
ACCENT Stufenheck (X-3) 1.3 i 12V (62 KW / 84 HP)	10.1994 - 01.2000		SKBDM-0800006	Br.Tr.Höhe innen [mm]	45
ACCENT Stufenheck (X-3) 1.5 i 12V (65 KW / 88 HP)	10.1994 - 01.2000		SKBDM-0800006	Br.Tr.Höhe innen [mm]	45
ACCENT Stufenheck (X-3) 1.5 i 16V (73 KW / 99 HP)	10.1995 - 01.2000		SKBDM-0800006	Br.Tr.Höhe innen [mm]	45



LANCIA

LANCIA Y

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
Y (840A) 1.2 (840AA, 840AF1A) (44 KW / 60 HP)	03.1996 - 09.2003	Hinterachse	SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser 180 Br.Tr.Höhe innen [mm] 40,1 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 59 [mm]
Y (840A) 1.4 12V (840AC) (55 KW / 75 HP)	03.1996 - 09.2003		SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser 180 Br.Tr.Höhe innen [mm] 40,1 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 59 [mm]
Y (840A) 1.1 (840AE) (40 KW / 54 HP)	11.1995 - 09.2003	Hinterachse	SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser 180 Br.Tr.Höhe innen [mm] 40,1 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 59 [mm]
Y (840A) 1.2 16V (840AD) (63 KW / 86 HP)	04.1997 - 09.2003	Hinterachse	SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser 180 Br.Tr.Höhe innen [mm] 40,1 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 59 [mm]
Y (840A) 1.4 12V (840AB) (59 KW / 80 HP)	10.1996 - 09.2003	Hinterachse	SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser 180 Br.Tr.Höhe innen [mm] 40,1 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 59 [mm]
Y (840A) 1.2 16V (840AG1A) (59 KW / 80 HP)	10.2000 - 09.2003	Hinterachse	SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser 180 Br.Tr.Höhe innen [mm] 40,1 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 59 [mm]

LANCIA DEDRA

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
DEDRA (835) 1.6 i.e. (835AN) (55 KW / 75 HP)	04.1993 - 07.1999	Hinterachse	SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser 180 Br.Tr.Höhe innen [mm] 40,1 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 59 [mm]
DEDRA (835) 1.6 i.e. (835AB) (57 KW / 78 HP)	08.1989 - 03.1993	Hinterachse	SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser 180 Br.Tr.Höhe innen [mm] 40,1 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 59 [mm]
DEDRA (835) 1.6 i.e. (835AA) (66 KW / 90 HP)	08.1989 - 06.1994	Hinterachse	SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser 180 Br.Tr.Höhe innen [mm] 40,1 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 59 [mm]
DEDRA (835) 1.6 LE (835EB) KAT (66 KW / 90 HP)	07.1994 - 07.1999	Hinterachse	SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser 180 Br.Tr.Höhe innen [mm] 40,1 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 59 [mm]
DEDRA SW (835) 1.6 (835EB) (66 KW / 90 HP)	10.1994 - 07.1999	Hinterachse	SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser 180 Br.Tr.Höhe innen [mm] 40,1 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 59 [mm]

LANCIA DELTA

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
DELTA II (836) 1.6 i.e. 16V (836AO) (76 KW / 103 HP)	01.1996 - 08.1999		SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser 203,2 Br.Tr.Höhe innen [mm] 48,5 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 59 [mm]
DELTA II (836) 1.6 i.e. (836AD) (55 KW / 75 HP)	06.1993 - 08.1999	Hinterachse	SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser 180 Br.Tr.Höhe innen [mm] 40,1 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 59 [mm]
DELTA II (836) 1.6 i.e. (836AP) (66 KW / 90 HP)	03.1996 - 08.1999		SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser 203,2 Br.Tr.Höhe innen [mm] 48,5 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 59 [mm]
DELTA II (836) 1.9 TD (836AM, 836AN) (66 KW / 90 HP)	10.1994 - 08.1999		SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser 203,2 Br.Tr.Höhe innen [mm] 48,5 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 59 [mm]
DELTA II (836) 1.4 i.e. (836AF, 836AH) (51 KW / 69 HP)	10.1994 - 08.1999	Hinterachse	SKBDM-0800037	Trommeldurchmesser 180 Br.Tr.Höhe innen [mm] 40,1 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 59 [mm]

LANCIA MUSA

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
MUSA (350) 1.4 (57 KW / 78 HP)	09.2005 - 09.2012	Hinterachse	SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser 203,2 Br.Tr.Höhe innen [mm] 48,5 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 59 [mm]
MUSA (350) 1.4 LPG (57 KW / 78 HP)	11.2010 - 09.2012	Hinterachse	SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser 203,2 Br.Tr.Höhe innen [mm] 48,5 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 59 [mm]
MUSA (350) 1.3 D Multijet (70 KW / 95 HP)	03.2009 - 09.2012	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] 48 Nabendurchmesser 1 [mm] 59
MUSA (350) 1.3 D Multijet (66 KW / 90 HP)	09.2006 - 09.2012	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] 48 Nabendurchmesser 1 [mm] 59
MUSA (350) 1.9 D Multijet (74 KW / 101 HP)	10.2004 - 09.2012	Hinterachse	SKBDM-0800026	Br.Tr.Höhe innen [mm] 48 Nabendurchmesser 1 [mm] 59
MUSA (350) 1.3 D Multijet (51 KW / 70 HP)	10.2004 - 09.2012	Hinterachse	SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser 203,2 Br.Tr.Höhe innen [mm] 48,5 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 59 [mm]
MUSA (350) 1.4 (66 KW / 90 HP)	10.2007 - 09.2012		SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser 203,2 Br.Tr.Höhe innen [mm] 48,5 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 59 [mm]
MUSA (350) 1.4 (70 KW / 95 HP)	10.2004 - 09.2012	Hinterachse	SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser 203,2 Br.Tr.Höhe innen [mm] 48,5 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 59 [mm]

LANCIA YPSILON

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
--------	---------	-------------	---------------	-----------------------

YPSILON (843) 1.3 D Multijet (77 KW / 105 HP)	05.2007 - 12.2011	Hinterachse	SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	203,2 48,5 4 59
YPSILON (843) 1.2 (44 KW / 60 HP)	10.2003 - 12.2011	Hinterachse	SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	203,2 48,5 4 59
YPSILON (843) 1.4 LPG (57 KW / 78 HP)	11.2010 - 12.2011	Hinterachse	SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	203,2 48,5 4 59
YPSILON (843) 1.2 (59 KW / 80 HP)	10.2003 - 12.2011	Hinterachse	SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	203,2 48,5 4 59
YPSILON (843) 1.4 16V (70 KW / 95 HP)	10.2003 - 12.2011	Hinterachse	SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	203,2 48,5 4 59
YPSILON (843) 1.3 JTD (51 KW / 70 HP)	10.2003 - 12.2011	Hinterachse	SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	203,2 48,5 4 59
YPSILON (843) 1.4 (57 KW / 78 HP)	02.2006 - 12.2011	Hinterachse	SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	203,2 48,5 4 59
YPSILON (843) 1.3 D Multijet (55 KW / 75 HP)	09.2006 - 12.2011	Hinterachse	SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	203,2 48,5 4 59
YPSILON (843) 1.3 D Multijet (66 KW / 90 HP)	09.2006 - 12.2011	Hinterachse	SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	203,2 48,5 4 59
YPSILON (843) 1.2 (51 KW / 69 HP)	08.2010 - 12.2011	Hinterachse	SKBDM-0800018	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	203,2 48,5 4 59



MAZDA

MAZDA 121

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
121 III (JASM, JBSM) 1.3 (37 KW / 50 HP)	03.1996 - 04.2003		SKBDM-0800025	Trommeldurchmesser 180 Br.Tr.Höhe innen [mm] 44 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 50,2 [mm]
121 III (JASM, JBSM) 1.3 (44 KW / 60 HP)	03.1996 - 04.2003		SKBDM-0800025	Trommeldurchmesser 180 Br.Tr.Höhe innen [mm] 44 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 50,2 [mm]
121 III (JASM, JBSM) 1.25 (55 KW / 75 HP)	03.1996 - 04.2003		SKBDM-0800025	Trommeldurchmesser 180 Br.Tr.Höhe innen [mm] 44 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 50,2 [mm]
121 III (JASM, JBSM) 1.8 D (44 KW / 60 HP)	03.1996 - 04.2003		SKBDM-0800025	Trommeldurchmesser 180 Br.Tr.Höhe innen [mm] 44 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 50,2 [mm]



MITSUBISHI

MITSUBISHI CARISMA

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) (73 KW / 99 HP)	05.1997 - 06.2006	Hinterachse	SKBDM-0800007	Trommeldurchmesser 203 Br.Tr.Höhe innen [mm] 42,5
CARISMA (DA_) 1.9 TD (DA4A) (66 KW / 90 HP)	10.1996 - 09.2000	Hinterachse	SKBDM-0800007	Trommeldurchmesser 203 Br.Tr.Höhe innen [mm] 42,5
CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) (66 KW / 90 HP)	07.1995 - 06.2006	Hinterachse	SKBDM-0800007	Trommeldurchmesser 203 Br.Tr.Höhe innen [mm] 42,5
CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) (70 KW / 95 HP)	12.1998 - 06.2006	Hinterachse	SKBDM-0800007	Trommeldurchmesser 203 Br.Tr.Höhe innen [mm] 42,5
CARISMA Stufenheck (DA_) 1.6 (DA1A) (73 KW / 99 HP)	05.1997 - 06.2006	Hinterachse	SKBDM-0800007	Trommeldurchmesser 203 Br.Tr.Höhe innen [mm] 42,5
CARISMA Stufenheck (DA_) 1.9 TD (DA4A) (66 KW / 90 HP)	10.1996 - 09.2000	Hinterachse	SKBDM-0800007	Trommeldurchmesser 203 Br.Tr.Höhe innen [mm] 42,5
CARISMA Stufenheck (DA_) 1.6 (DA1A) (66 KW / 90 HP)	09.1996 - 06.2006	Hinterachse	SKBDM-0800007	Trommeldurchmesser 203 Br.Tr.Höhe innen [mm] 42,5
CARISMA Stufenheck (DA_) 1.6 (DA1A) (70 KW / 95 HP)	12.1998 - 06.2006	Hinterachse	SKBDM-0800007	Trommeldurchmesser 203 Br.Tr.Höhe innen [mm] 42,5

MITSUBISHI COLT

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
COLT IV (CA_A) 1.6 GLXi 16V (CA4A) (83 KW / 113 HP)	04.1992 - 04.1996	Hinterachse	SKBDM-0800007	Trommeldurchmesser 203 Br.Tr.Höhe innen [mm] 42,5
COLT IV (CA_A) 1.6 4WD (CC4A) (84 KW / 114 HP)	08.1993 - 08.1995	Hinterachse	SKBDM-0800007	Trommeldurchmesser 203 Br.Tr.Höhe innen [mm] 42,5
COLT IV (CA_A) 1.6 (CA4A) (66 KW / 90 HP)	02.1994 - 04.1996	Hinterachse	SKBDM-0800007	Trommeldurchmesser 203 Br.Tr.Höhe innen [mm] 42,5
COLT V (CJ_ CP_) 1500 (CJ2A) (69 KW / 94 HP)	10.1999 - 09.2003	Hinterachse	SKBDM-0800007	Trommeldurchmesser 203 Br.Tr.Höhe innen [mm] 42,5
COLT V (CJ_ CP_) 1300 GL, GLX (CJ1A) (55 KW / 75 HP)	05.1996 - 06.2000	Hinterachse	SKBDM-0800007	Trommeldurchmesser 203 Br.Tr.Höhe innen [mm] 42,5
COLT V (CJ_ CP_) 1600 GLX (CJ4A) (66 KW / 90 HP)	05.1996 - 09.2000	Hinterachse	SKBDM-0800007	Trommeldurchmesser 203 Br.Tr.Höhe innen [mm] 42,5
COLT V (CJ_ CP_) 1300 (60 KW / 82 HP)	06.2000 - 09.2003	Hinterachse	SKBDM-0800007	Trommeldurchmesser 203 Br.Tr.Höhe innen [mm] 42,5

MITSUBISHI LANCER

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
LANCER V (CB/D_A) 1.6 16V 4WD (CD4A) (83 KW / 113 HP)	06.1992 - 12.1996	Hinterachse	SKBDM-0800007	Trommeldurchmesser 203 Br.Tr.Höhe innen [mm] 42,5
LANCER V (CB/D_A) 2.0 Diesel (CB8A) (50 KW / 68 HP)	06.1992 - 12.1996	Hinterachse	SKBDM-0800007	Trommeldurchmesser 203 Br.Tr.Höhe innen [mm] 42,5
LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W) 1.5 (63 KW / 86 HP)	03.1995 - 10.2003	Hinterachse	SKBDM-0800007	Trommeldurchmesser 203 Br.Tr.Höhe innen [mm] 42,5
LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W) 1.8 i (88 KW / 120 HP)	03.1995 - 10.2003	Hinterachse	SKBDM-0800007	Trommeldurchmesser 203 Br.Tr.Höhe innen [mm] 42,5

LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W) 2.0 D (65 KW / 88 HP)	03.1995 - 10.2003	Hinterachse	SKBDM-0800007	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	203 42,5
LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W) 1.6 16V (CB4W) (83 KW / 113 HP)	12.1992 - 10.2003	Hinterachse	SKBDM-0800007	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	203 42,5
LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W) 2.0 D (CB8W) (50 KW / 68 HP)	12.1992 - 10.2003	Hinterachse	SKBDM-0800007	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	203 42,5
LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W) 1.6 16V 4WD (CD4W) (83 KW / 113 HP)	12.1992 - 10.2003	Hinterachse	SKBDM-0800007	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	203 42,5
LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W) 1.3 16V (55 KW / 75 HP)	09.1997 - 10.1999	Hinterachse	SKBDM-0800007	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	203 42,5
LANCER VI (CJ-CP_) 1.5 (CK2A) (69 KW / 94 HP)	07.1996 - 08.2003	Hinterachse	SKBDM-0800007	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	203 42,5
LANCER VI (CJ-CP_) 1.5 16V (CK2A) (69 KW / 94 HP)	10.1999 - 08.2003	Hinterachse	SKBDM-0800007	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	203 42,5
LANCER VI (CJ-CP_) 1.3 12V (CK1A) (55 KW / 75 HP)	12.1995 - 08.2003	Hinterachse	SKBDM-0800007	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	203 42,5



NISSAN

NISSAN KUBISTAR

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
KUBISTAR (X76) 1.2 16V (55 KW / 75 HP)	04.2006 - 10.2009	Hinterachse	SKBDM-0800008	Trommeldurchmesser 203,3 Br.Tr.Höhe innen [mm] 50,5
KUBISTAR (X76) 1.5 dCi 70 (50 KW / 68 HP)	04.2006 - 10.2009	Hinterachse	SKBDM-0800008	Trommeldurchmesser 203,3 Br.Tr.Höhe innen [mm] 50,5
KUBISTAR (X76) 1.5 dCi 85 (62 KW / 85 HP)	04.2006 - 10.2009	Hinterachse	SKBDM-0800008	Trommeldurchmesser 203,3 Br.Tr.Höhe innen [mm] 50,5
KUBISTAR (X76) 1.2 (44 KW / 60 HP)	08.2003 - 10.2009	Hinterachse	SKBDM-0800008	Trommeldurchmesser 203,3 Br.Tr.Höhe innen [mm] 50,5
KUBISTAR (X76) 1.6 16V (70 KW / 95 HP)	08.2003 - 10.2009	Hinterachse	SKBDM-0800008	Trommeldurchmesser 203,3 Br.Tr.Höhe innen [mm] 50,5
KUBISTAR (X76) 1.5 dCi (60 KW / 82 HP)	08.2003 - 10.2009	Hinterachse	SKBDM-0800008	Trommeldurchmesser 203,3 Br.Tr.Höhe innen [mm] 50,5
KUBISTAR (X76) 1.5 dCi (48 KW / 65 HP)	08.2003 - 10.2009	Hinterachse	SKBDM-0800008	Trommeldurchmesser 203,3 Br.Tr.Höhe innen [mm] 50,5
KUBISTAR (X76) 1.5 dCi (42 KW / 57 HP)	08.2003 - 10.2009	Hinterachse	SKBDM-0800008	Trommeldurchmesser 203,3 Br.Tr.Höhe innen [mm] 50,5
KUBISTAR (X76) 1.5 dCi (45 KW / 61 HP)	08.2005 - 10.2009	Hinterachse	SKBDM-0800008	Trommeldurchmesser 203,3 Br.Tr.Höhe innen [mm] 50,5
KUBISTAR Kasten (X80) 1.5 dCi (45 KW / 61 HP)	08.2005 -	Hinterachse	SKBDM-0800008	Trommeldurchmesser 203,3 Br.Tr.Höhe innen [mm] 50,5
KUBISTAR Kasten (X80) 1.5 dCi 70 (50 KW / 68 HP)	09.2005 - 10.2009	Hinterachse	SKBDM-0800008	Trommeldurchmesser 203,3 Br.Tr.Höhe innen [mm] 50,5
KUBISTAR Kasten (X80) 1.2 (44 KW / 60 HP)	08.2003 -	Hinterachse	SKBDM-0800008	Trommeldurchmesser 203,3 Br.Tr.Höhe innen [mm] 50,5
KUBISTAR Kasten (X80) 1.2 16V (55 KW / 75 HP)	04.2006 -	Hinterachse	SKBDM-0800008	Trommeldurchmesser 203,3 Br.Tr.Höhe innen [mm] 50,5
KUBISTAR Kasten (X80) 1.6 16V (70 KW / 95 HP)	08.2003 -	Hinterachse	SKBDM-0800008	Trommeldurchmesser 203,3 Br.Tr.Höhe innen [mm] 50,5
KUBISTAR Kasten (X80) 1.5 dCi (48 KW / 65 HP)	08.2003 -	Hinterachse	SKBDM-0800008	Trommeldurchmesser 203,3 Br.Tr.Höhe innen [mm] 50,5
KUBISTAR Kasten (X80) 1.5 dCi (60 KW / 82 HP)	08.2003 -	Hinterachse	SKBDM-0800008	Trommeldurchmesser 203,3 Br.Tr.Höhe innen [mm] 50,5



OPEL

OPEL ASTRA

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
ASTRA F (56_, 57_) 1.7 TDS (60 KW / 82 HP)	03.1992 - 09.1998		SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser 230 Br.Tr.Höhe innen [mm] 50 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 57 [mm]
ASTRA F (56_, 57_) 1.7 D (42 KW / 57 HP)	03.1992 - 09.1992	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser 200.0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 37,5
ASTRA F (56_, 57_) 1.7 D (44 KW / 60 HP)	07.1992 - 09.1998	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser 200.0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 37,5
ASTRA F (56_, 57_) 1.4 i (44 KW / 60 HP)	09.1991 - 09.1998	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser 200.0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 37,5
ASTRA F (56_, 57_) 1.4 Si (60 KW / 82 HP)	03.1992 - 09.1998	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser 200.0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 37,5
ASTRA F (56_, 57_) 1.6 i (52 KW / 71 HP)	05.1993 - 07.1996	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser 200.0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 37,5
ASTRA F (56_, 57_) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	03.1992 - 09.1998	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser 200.0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 37,5
ASTRA F (56_, 57_) 1.6 Si (74 KW / 100 HP)	05.1992 - 12.1994	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser 200.0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 37,5
ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i (66 KW / 90 HP)	03.1992 - 09.1998		SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser 230 Br.Tr.Höhe innen [mm] 50 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 57 [mm]
ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i 16V (92 KW / 125 HP)	06.1993 - 10.1994		SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser 230 Br.Tr.Höhe innen [mm] 50 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 57 [mm]
ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i 16V (85 KW / 116 HP)	11.1994 - 09.1998		SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser 230 Br.Tr.Höhe innen [mm] 50 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 57 [mm]
ASTRA F (56_, 57_) 1.7 TD (50 KW / 68 HP)	11.1994 - 09.1998		SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser 230 Br.Tr.Höhe innen [mm] 50 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 57 [mm]
ASTRA F (56_, 57_) 1.4 i 16V (66 KW / 90 HP)	02.1996 - 09.1998	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser 200.0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 37,5
ASTRA F (56_, 57_) 1.6 i 16V (74 KW / 100 HP)	08.1994 - 09.1998	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser 200.0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 37,5
ASTRA F (56_, 57_) 1.4 (55 KW / 75 HP)	09.1991 - 09.1993		SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser 200.0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 37,5
ASTRA F (56_, 57_) 1.4 (60 KW / 82 HP)	09.1992 - 09.1998	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser 200.0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 37,5
ASTRA F (56_, 57_) 1.6 (55 KW / 75 HP)	09.1995 - 09.1998	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser 200.0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 37,5
ASTRA F Cabriolet (53_B) 1.6 i (52 KW / 71 HP)	03.1993 - 08.1996	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser 200.0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 37,5
ASTRA F Cabriolet (53_B) 1.4 Si (60 KW / 82 HP)	05.1993 - 03.2001	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser 200.0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 37,5
ASTRA F Cabriolet (53_B) 1.4 i 16V (66 KW / 90 HP)	01.1996 - 03.2001	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser 200.0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 37,5
ASTRA F Cabriolet (53_B) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	01.1996 - 03.2001	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser 200.0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 37,5
ASTRA F Caravan (51_, 52_) 1.6 (55 KW / 75 HP)	09.1995 - 01.1998	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser 200.0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 37,5

ASTRA F Caravan (51_, 52_) 1.7 TDS (60 KW / 82 HP)	12.1991 - 01.1998	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 37,5
ASTRA F Caravan (51_, 52_) 1.7 D (42 KW / 57 HP)	12.1991 - 09.1992	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 37,5
ASTRA F Caravan (51_, 52_) 1.7 D (44 KW / 60 HP)	07.1992 - 01.1998	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 37,5
ASTRA F Caravan (51_, 52_) 1.4 i (44 KW / 60 HP)	09.1991 - 01.1998	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 37,5
ASTRA F Caravan (51_, 52_) 1.4 Si (60 KW / 82 HP)	03.1992 - 01.1998	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 37,5
ASTRA F Caravan (51_, 52_) 1.6 i (52 KW / 71 HP)	05.1993 - 07.1996	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 37,5
ASTRA F Caravan (51_, 52_) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	09.1991 - 01.1998	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 37,5
ASTRA F Caravan (51_, 52_) 1.6 Si (74 KW / 100 HP)	03.1992 - 12.1994	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 37,5
ASTRA F Caravan (51_, 52_) 1.8 i (66 KW / 90 HP)	09.1991 - 01.1998	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 37,5
ASTRA F Caravan (51_, 52_) 1.8 i 16V (92 KW / 125 HP)	06.1993 - 01.1998	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 37,5
ASTRA F Caravan (51_, 52_) 2.0 i (85 KW / 115 HP)	09.1991 - 07.1994	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 37,5
ASTRA F Caravan (51_, 52_) 1.7 TD (50 KW / 68 HP)	11.1994 - 01.1998	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 37,5
ASTRA F Caravan (51_, 52_) 2.0 i 16V (110 KW / 150 HP)	03.1993 - 01.1998	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 37,5
ASTRA F Caravan (51_, 52_) 2.0 i 16V (100 KW / 136 HP)	02.1995 - 01.1998	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 37,5
ASTRA F Caravan (51_, 52_) 1.4 i 16V (66 KW / 90 HP)	02.1996 - 01.1998	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 37,5
ASTRA F Caravan (51_, 52_) 1.6 i 16V (74 KW / 100 HP)	08.1994 - 01.1998	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 37,5
ASTRA F Caravan (51_, 52_) 1.4 (55 KW / 75 HP)	09.1991 - 09.1993	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 37,5
ASTRA F Caravan (51_, 52_) 1.4 (60 KW / 82 HP)	09.1992 - 01.1998	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 37,5
ASTRA F Caravan (51_, 52_) 1.8 i 16V (85 KW / 116 HP)	07.1994 - 01.1998	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 37,5
ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 1.7 D (42 KW / 57 HP)	12.1991 - 09.1992	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 37,5
ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 1.7 D (44 KW / 60 HP)	07.1992 - 01.1998	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 37,5
ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 i (44 KW / 60 HP)	03.1992 - 01.1998	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 37,5
ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 Si (60 KW / 82 HP)	03.1992 - 01.1998	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 37,5
ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 i (52 KW / 71 HP)	05.1993 - 07.1996	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 37,5
ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	09.1991 - 01.1998	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 37,5
ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 Si (74 KW / 100 HP)	03.1992 - 12.1994	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 37,5
ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 1.8 i (66 KW / 90 HP)	09.1991 - 01.1998		SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 1.8 i 16V (85 KW / 116 HP)	09.1994 - 01.1998		SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 1.7 TD (50 KW / 68 HP)	11.1994 - 01.1998		SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 1.8 i 16V (92 KW / 125 HP)	06.1993 - 08.1994		SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57

ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 i 16V (66 KW / 90 HP)	01.1996 - 01.1998	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 37,5
ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 (55 KW / 75 HP)	09.1991 - 09.1993	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 37,5
ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 (60 KW / 82 HP)	09.1992 - 01.1998	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 37,5
ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 (55 KW / 75 HP)	09.1995 - 01.1998	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 37,5
ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 1.7 TDS (60 KW / 82 HP)	12.1991 - 01.1998		SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
ASTRA F CLASSIC Caravan 1.4 i (44 KW / 60 HP)	01.1998 - 01.2005		SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
ASTRA F CLASSIC Caravan 1.6 i (55 KW / 75 HP)	01.1998 - 01.2005		SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
ASTRA F CLASSIC Caravan 1.6 i 16V (74 KW / 101 HP)	01.1998 - 01.2005		SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
ASTRA F CLASSIC CC 1.4 i (44 KW / 60 HP)	01.1998 - 08.2002	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 37,5
ASTRA F CLASSIC CC 1.6 i (55 KW / 75 HP)	01.1998 - 08.2002	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 37,5
ASTRA F CLASSIC Stufenheck 1.4 i (44 KW / 60 HP)	01.1998 - 08.2002	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 37,5
ASTRA F CLASSIC Stufenheck 1.6 i (55 KW / 75 HP)	01.1998 - 08.2002	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 37,5
ASTRA F Van (55_) 1.6 i (52 KW / 71 HP)	02.1993 - 07.1996	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 37,5
ASTRA F Van (55_) 1.7 TD (60 KW / 82 HP)	03.1995 - 02.1998	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 37,5
ASTRA F Van (55_) 1.6 i 16V (74 KW / 100 HP)	08.1994 - 03.1998	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 37,5
ASTRA F Van (55_) 1.7 D (44 KW / 60 HP)	07.1992 - 01.1999	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 37,5
ASTRA F Van (55_) 1.7 TD (50 KW / 68 HP)	08.1994 - 01.1999	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 37,5
ASTRA F Van (55_) 1.4 i (44 KW / 60 HP)	10.1991 - 01.1999	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 37,5
ASTRA F Van (55_) 1.7 D (42 KW / 57 HP)	12.1991 - 09.1992	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 37,5
ASTRA F Van (55_) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	10.1991 - 04.1993	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 37,5
ASTRA G Cabriolet (F67) 1.6 16V (74 KW / 101 HP)	03.2001 - 10.2005		SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
ASTRA G Cabriolet (F67) 1.8 16V (92 KW / 125 HP)	03.2001 - 10.2005		SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
ASTRA G Cabriolet (F67) 2.2 16V (108 KW / 147 HP)	03.2001 - 10.2005		SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
ASTRA G Caravan (F35_) 1.2 16V (48 KW / 65 HP)	02.1998 - 09.2000		SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
ASTRA G Caravan (F35_) 1.6 (55 KW / 75 HP)	02.1998 - 09.2000		SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57

ASTRA G Caravan (F35_) 1.6 16V (74 KW / 101 HP)	02.1998 - 07.2004	Hinterachse	SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
ASTRA G Caravan (F35_) 1.8 16V (85 KW / 116 HP)	02.1998 - 09.2000		SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
ASTRA G Caravan (F35_) 2.0 16V (100 KW / 136 HP)	02.1998 - 07.2004		SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
ASTRA G Caravan (F35_) 1.7 TD (50 KW / 68 HP)	02.1998 - 08.2000	Hinterachse	SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
ASTRA G Caravan (F35_) 2.0 DI (60 KW / 82 HP)	02.1998 - 07.2004		SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
ASTRA G Caravan (F35_) 1.7 CDTI (59 KW / 80 HP)	04.2003 - 07.2009		SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
ASTRA G Caravan (F35_) 1.6 (76 KW / 103 HP)	12.2002 - 07.2009	Hinterachse	SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
ASTRA G Caravan (F35_) 2.0 DTI 16V (74 KW / 101 HP)	08.1999 - 07.2004		SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
ASTRA G Caravan (F35_) 1.7 DTI 16V (55 KW / 75 HP)	02.2000 - 07.2004	Hinterachse	SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
ASTRA G Caravan (F35_) 1.4 (66 KW / 90 HP)	10.2004 - 12.2009	Hinterachse	SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
ASTRA G Caravan (F35_) 2.2 16V (108 KW / 147 HP)	03.2001 - 07.2004		SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
ASTRA G Caravan (F35_) 1.4 16V (66 KW / 90 HP)	06.1998 - 07.2004	Hinterachse	SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
ASTRA G Caravan (F35_) 1.6 CNG (71 KW / 97 HP)	03.2003 - 07.2004		SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
ASTRA G Caravan (F35_) 1.2 16V (55 KW / 75 HP)	09.2000 - 07.2004	Hinterachse	SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
ASTRA G Caravan (F35_) 1.6 (62 KW / 84 HP)	09.2000 - 07.2004		SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
ASTRA G Caravan (F35_) 1.8 16V (92 KW / 125 HP)	09.2000 - 07.2004		SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
ASTRA G CC (F48_ F08_) 1.2 16V (48 KW / 65 HP)	02.1998 - 09.2000		SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57

ASTRA G CC (F48_ F08_) 1.6 (55 KW / 75 HP)	02.1998 - 09.2000		SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
ASTRA G CC (F48_ F08_) 1.6 16V (74 KW / 101 HP)	02.1998 - 01.2005	Hinterachse	SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
ASTRA G CC (F48_ F08_) 1.8 16V (85 KW / 116 HP)	02.1998 - 09.2000		SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
ASTRA G CC (F48_ F08_) 1.7 DTI 16V (55 KW / 75 HP)	02.2000 - 01.2005	Hinterachse	SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
ASTRA G CC (F48_ F08_) 2.0 16V (100 KW / 136 HP)	02.1998 - 01.2005		SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
ASTRA G CC (F48_ F08_) 1.7 TD (50 KW / 68 HP)	02.1998 - 08.2000	Hinterachse	SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
ASTRA G CC (F48_ F08_) 2.0 DI (60 KW / 82 HP)	02.1998 - 01.2005		SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
ASTRA G CC (F48_ F08_) 2.0 16V OPC (118 KW / 160 HP)	11.1999 - 09.2002		SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
ASTRA G CC (F48_ F08_) 1.7 CDTI (59 KW / 80 HP)	04.2003 - 12.2009		SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
ASTRA G CC (F48_ F08_) 1.6 (76 KW / 103 HP)	12.2002 - 12.2009	Hinterachse	SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
ASTRA G CC (F48_ F08_) 1.6 LPG (74 KW / 101 HP)	06.2002 - 01.2005		SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
ASTRA G CC (F48_ F08_) 1.4 (66 KW / 90 HP)	09.2007 - 12.2009	Hinterachse	SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
ASTRA G CC (F48_ F08_) 2.2 16V (108 KW / 147 HP)	06.2000 - 01.2005		SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
ASTRA G CC (F48_ F08_) 2.0 DTI 16V (74 KW / 101 HP)	08.1999 - 01.2005		SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
ASTRA G CC (F48_ F08_) 1.4 16V (66 KW / 90 HP)	02.1998 - 01.2005	Hinterachse	SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
ASTRA G CC (F48_ F08_) 1.2 16V (55 KW / 75 HP)	09.2000 - 01.2005		SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
ASTRA G CC (F48_ F08_) 1.6 (62 KW / 84 HP)	09.2000 - 01.2005	Hinterachse	SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57

ASTRA G CC (F48_ F08_) 1.8 16V (92 KW / 125 HP)	09.2000 - 01.2005		SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
ASTRA G Coupe (F07_) 1.8 16V (85 KW / 116 HP)	03.2000 - 10.2000		SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
ASTRA G Coupe (F07_) 1.8 16V (92 KW / 125 HP)	09.2000 - 05.2005		SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
ASTRA G Coupe (F07_) 2.2 16V (108 KW / 147 HP)	09.2000 - 05.2005		SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
ASTRA G Coupe (F07_) 1.6 16V (74 KW / 101 HP)	03.2000 - 05.2005		SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
ASTRA G Kasten (F70) 1.6 (76 KW / 103 HP)	10.2004 - 04.2005		SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
ASTRA G Kasten (F70) 1.7 DTI 16V (55 KW / 75 HP)	02.2000 - 04.2005		SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
ASTRA G Kasten (F70) 1.6 (55 KW / 75 HP)	01.1999 - 09.2000		SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
ASTRA G Kasten (F70) 1.7 TD (50 KW / 68 HP)	01.1999 - 04.2005	Hinterachse	SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
ASTRA G Kasten (F70) 2.0 DI (60 KW / 82 HP)	01.1999 - 04.2005		SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
ASTRA G Kasten (F70) 1.6 (62 KW / 84 HP)	09.2000 - 04.2005		SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
ASTRA G Stufenheck (F69_) 1.6 16V (74 KW / 101 HP)	09.1998 - 01.2005	Hinterachse	SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
ASTRA G Stufenheck (F69_) 1.8 16V (85 KW / 116 HP)	09.1998 - 09.2000		SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
ASTRA G Stufenheck (F69_) 2.0 16V (100 KW / 136 HP)	09.1998 - 01.2005		SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
ASTRA G Stufenheck (F69_) 2.0 DI (60 KW / 82 HP)	09.1998 - 01.2005		SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
ASTRA G Stufenheck (F69_) 1.7 DTI 16V (55 KW / 75 HP)	02.2000 - 01.2005	Hinterachse	SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
ASTRA G Stufenheck (F69_) 1.7 CDTI (59 KW / 80 HP)	04.2003 - 12.2009		SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57

ASTRA G Stufenheck (F69_) 1.6 (76 KW / 103 HP)	12.2002 - 12.2009	Hinterachse	SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
ASTRA G Stufenheck (F69_) 1.6 LPG (74 KW / 101 HP)	06.2002 - 01.2005		SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
ASTRA G Stufenheck (F69_) 1.4 (66 KW / 90 HP)	09.2007 - 12.2009	Hinterachse	SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
ASTRA G Stufenheck (F69_) 2.2 16V (108 KW / 147 HP)	03.2001 - 01.2005		SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
ASTRA G Stufenheck (F69_) 2.0 DTI 16V (74 KW / 101 HP)	08.1999 - 01.2005		SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
ASTRA G Stufenheck (F69_) 1.7 TD (50 KW / 68 HP)	09.1998 - 08.2000	Hinterachse	SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
ASTRA G Stufenheck (F69_) 1.2 16V (48 KW / 65 HP)	09.1998 - 09.2000		SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
ASTRA G Stufenheck (F69_) 1.4 16V (66 KW / 90 HP)	09.1998 - 01.2005	Hinterachse	SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
ASTRA G Stufenheck (F69_) 1.2 16V (55 KW / 75 HP)	09.2000 - 01.2005		SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
ASTRA G Stufenheck (F69_) 1.6 (62 KW / 84 HP)	09.2000 - 01.2005		SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
ASTRA G Stufenheck (F69_) 1.8 16V (92 KW / 125 HP)	06.2000 - 01.2005		SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
ASTRA G Stufenheck (F69_) 1.6 (55 KW / 75 HP)	09.1998 - 09.2000		SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
ASTRA H (L48) 1.4 (66 KW / 90 HP)	03.2004 - 10.2010	Hinterachse	SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
ASTRA H (L48) 1.6 (77 KW / 105 HP)	03.2004 - 10.2010	Hinterachse	SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
ASTRA H Caravan (L35) 1.4 (66 KW / 90 HP)	08.2004 - 10.2010	Hinterachse	SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
ASTRA H Caravan (L35) 1.6 (77 KW / 105 HP)	08.2004 - 10.2010	Hinterachse	SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
ASTRA H GTC (L08) 1.4 (66 KW / 90 HP)	03.2005 - 10.2010	Hinterachse	SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57

ASTRA H GTC (L08) 1.6 (77 KW / 105 HP)	03.2005 - 10.2010	Hinterachse	SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
ASTRA H TwinTop (L67) 1.6 (77 KW / 105 HP)	09.2005 - 10.2010	Hinterachse	SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57

OPEL COMBO

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
COMBO Kasten/Kombi 1.7 DI 16V (48 KW / 65 HP)	10.2001 -	Hinterachse	SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
COMBO Kasten/Kombi 1.6 (64 KW / 87 HP)	10.2001 -	Hinterachse	SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
COMBO Kasten/Kombi 1.7 DTI 16V (55 KW / 75 HP)	10.2001 -	Hinterachse	SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
COMBO Kasten/Kombi 1.3 CDTI 16V (55 KW / 75 HP)	10.2005 -	Hinterachse	SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
COMBO Kasten/Kombi 1.6 CNG 16V (69 KW / 94 HP)	06.2006 -		SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
COMBO Kasten/Kombi 1.4 16V (66 KW / 90 HP)	08.2005 -	Hinterachse	SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
COMBO Kasten/Kombi 1.3 CDTI 16V (51 KW / 69 HP)	08.2005 -	Hinterachse	SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
COMBO Kasten/Kombi 1.7 CDTI 16V (74 KW / 101 HP)	12.2004 -		SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
COMBO Kasten/Kombi 1.6 CNG 16V (71 KW / 97 HP)	04.2005 -		SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
COMBO Tour 1.7 CDTI 16V (74 KW / 101 HP)	12.2004 -		SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
COMBO Tour 1.6 (64 KW / 87 HP)	10.2001 -	Hinterachse	SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
COMBO Tour 1.7 DI 16V (48 KW / 65 HP)	10.2001 -	Hinterachse	SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
COMBO Tour 1.7 DTI 16V (55 KW / 75 HP)	10.2001 -	Hinterachse	SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57

COMBO Tour 1.4 (66 KW / 90 HP)	10.2004 -	Hinterachse	SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
COMBO Tour 1.3 CDTI 16V (51 KW / 69 HP)	10.2004 -	Hinterachse	SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
COMBO Tour 1.3 CDTI 16V (55 KW / 75 HP)	10.2005 -	Hinterachse	SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
COMBO Tour 1.6 CNG (69 KW / 94 HP)	06.2006 -		SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
COMBO Tour 1.6 (62 KW / 84 HP)	10.2001 -		SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
COMBO Tour 1.6 CNG (71 KW / 97 HP)	04.2005 -		SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57

OPEL CORSA

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
CORSA A CC (93_, 94_, 98_, 99_) 1.0 (33 KW / 45 HP)	09.1982 - 03.1993	Hinterachse	SKBDM-0800019	Trommeldurchmesser 200
CORSA A CC (93_, 94_, 98_, 99_) 1.2 S (40 KW / 55 HP)	09.1982 - 02.1990	Hinterachse	SKBDM-0800019	Trommeldurchmesser 200
CORSA A CC (93_, 94_, 98_, 99_) 1.3 S (51 KW / 70 HP)	09.1982 - 10.1989	Hinterachse	SKBDM-0800019	Trommeldurchmesser 200
CORSA A CC (93_, 94_, 98_, 99_) 1.4 S (53 KW / 72 HP)	01.1990 - 03.1993	Hinterachse	SKBDM-0800019	Trommeldurchmesser 200
CORSA A CC (93_, 94_, 98_, 99_) 1.5 D (37 KW / 50 HP)	09.1987 - 03.1993	Hinterachse	SKBDM-0800019	Trommeldurchmesser 200
CORSA A CC (93_, 94_, 98_, 99_) 1.5 TD (49 KW / 67 HP)	03.1988 - 03.1993	Hinterachse	SKBDM-0800019	Trommeldurchmesser 200
CORSA A CC (93_, 94_, 98_, 99_) 1.2 (33 KW / 45 HP)	09.1982 - 08.1990	Hinterachse	SKBDM-0800019	Trommeldurchmesser 200
CORSA A CC (93_, 94_, 98_, 99_) 1.3 i (44 KW / 60 HP)	09.1986 - 09.1990	Hinterachse	SKBDM-0800019	Trommeldurchmesser 200
CORSA A CC (93_, 94_, 98_, 99_) 1.4 i (44 KW / 60 HP)	01.1990 - 03.1993	Hinterachse	SKBDM-0800019	Trommeldurchmesser 200
CORSA A CC (93_, 94_, 98_, 99_) 1.4 Si (60 KW / 82 HP)	09.1991 - 03.1993	Hinterachse	SKBDM-0800019	Trommeldurchmesser 200
CORSA A CC (93_, 94_, 98_, 99_) 1.6 GSI (72 KW / 98 HP)	09.1989 - 03.1993		SKBDM-0800019	Trommeldurchmesser 200
CORSA A CC (93_, 94_, 98_, 99_) 1.6 GSI (74 KW / 100 HP)	05.1988 - 03.1992	Hinterachse	SKBDM-0800019	Trommeldurchmesser 200
CORSA A CC (93_, 94_, 98_, 99_) 1.4 i (40 KW / 54 HP)	01.1985 - 03.1993	Hinterachse	SKBDM-0800019	Trommeldurchmesser 200
CORSA A CC (93_, 94_, 98_, 99_) 1.2 (44 KW / 60 HP)	09.1982 - 08.1990	Hinterachse	SKBDM-0800019	Trommeldurchmesser 200
CORSA A CC (93_, 94_, 98_, 99_) 1.2 i (33 KW / 45 HP)	09.1989 - 03.1993	Hinterachse	SKBDM-0800019	Trommeldurchmesser 200
CORSA A CC (93_, 94_, 98_, 99_) 1.2 N (38 KW / 52 HP)	01.1990 - 03.1993	Hinterachse	SKBDM-0800019	Trommeldurchmesser 200
CORSA A CC (93_, 94_, 98_, 99_) 1.3 (44 KW / 60 HP)	09.1985 - 10.1989	Hinterachse	SKBDM-0800019	Trommeldurchmesser 200
CORSA A CC (93_, 94_, 98_, 99_) 1.6 GSI KAT (74 KW / 101 HP)	02.1992 - 03.1993	Hinterachse	SKBDM-0800019	Trommeldurchmesser 200
CORSA A CC (93_, 94_, 98_, 99_) 1.6 GSI (55 KW / 75 HP)	08.1988 - 09.1992	Hinterachse	SKBDM-0800019	Trommeldurchmesser 200
CORSA A Kasten 1.2 (44 KW / 60 HP)	02.1986 - 07.1990	Hinterachse	SKBDM-0800019	Trommeldurchmesser 200
CORSA A Kasten 1.0 (33 KW / 45 HP)	02.1986 - 04.1989	Hinterachse	SKBDM-0800019	Trommeldurchmesser 200

CORSA A Kasten 1.2 (33 KW / 45 HP)	02.1986 - 04.1989	Hinterachse	SKBDM-0800019	Trommeldurchmesser	200
CORSA A Kasten 1.2 (40 KW / 54 HP)	02.1986 - 04.1989	Hinterachse	SKBDM-0800019	Trommeldurchmesser	200
CORSA A Kasten 1.3 (44 KW / 60 HP)	02.1986 - 04.1989	Hinterachse	SKBDM-0800019	Trommeldurchmesser	200
CORSA A Kasten 1.3 (51 KW / 69 HP)	02.1986 - 04.1989	Hinterachse	SKBDM-0800019	Trommeldurchmesser	200
CORSA A Kasten 1.5 D (37 KW / 50 HP)	06.1987 - 04.1989	Hinterachse	SKBDM-0800019	Trommeldurchmesser	200
CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.2 i (33 KW / 45 HP)	09.1989 - 03.1993	Hinterachse	SKBDM-0800019	Trommeldurchmesser	200
CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.0 (33 KW / 45 HP)	09.1982 - 09.1992	Hinterachse	SKBDM-0800019	Trommeldurchmesser	200
CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.2 S (40 KW / 55 HP)	09.1982 - 03.1993	Hinterachse	SKBDM-0800019	Trommeldurchmesser	200
CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.2 N (33 KW / 45 HP)	01.1985 - 10.1987	Hinterachse	SKBDM-0800019	Trommeldurchmesser	200
CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.3 (44 KW / 60 HP)	09.1985 - 10.1987	Hinterachse	SKBDM-0800019	Trommeldurchmesser	200
CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.3 S (51 KW / 70 HP)	09.1982 - 10.1987	Hinterachse	SKBDM-0800019	Trommeldurchmesser	200
CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.2 S (43 KW / 58 HP)	09.1982 - 10.1987	Hinterachse	SKBDM-0800019	Trommeldurchmesser	200
CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.5 D (37 KW / 50 HP)	10.1987 - 11.1992	Hinterachse	SKBDM-0800019	Trommeldurchmesser	200
CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.4 i (44 KW / 60 HP)	10.1989 - 03.1993	Hinterachse	SKBDM-0800019	Trommeldurchmesser	200
CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.5 TD (49 KW / 67 HP)	10.1987 - 03.1993	Hinterachse	SKBDM-0800019	Trommeldurchmesser	200
CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.4 S (53 KW / 72 HP)	09.1989 - 03.1993	Hinterachse	SKBDM-0800019	Trommeldurchmesser	200
CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.4 i 16V (63 KW / 86 HP)	08.1997 - 09.2000	Hinterachse	SKBDM-0800019	Trommeldurchmesser	200
CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.6 i 16V (74 KW / 100 HP)	08.1997 - 09.2000	Hinterachse	SKBDM-0800019	Trommeldurchmesser	200
CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.4 i 16V (66 KW / 90 HP)	09.1994 - 09.2000	Hinterachse	SKBDM-0800019	Trommeldurchmesser	200
CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.6 i 16V (78 KW / 106 HP)	09.1994 - 09.2000	Hinterachse	SKBDM-0800019	Trommeldurchmesser	200
CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.5 D (37 KW / 50 HP)	03.1993 - 09.2000	Hinterachse	SKBDM-0800019	Trommeldurchmesser	200
CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.5 TD (49 KW / 67 HP)	03.1993 - 09.2000	Hinterachse	SKBDM-0800019	Trommeldurchmesser	200
CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.2 i (33 KW / 45 HP)	03.1993 - 09.2000	Hinterachse	SKBDM-0800019	Trommeldurchmesser	200
CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.4 i (44 KW / 60 HP)	03.1993 - 09.2000	Hinterachse	SKBDM-0800019	Trommeldurchmesser	200
CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.4 Si (60 KW / 82 HP)	03.1993 - 09.2000	Hinterachse	SKBDM-0800019	Trommeldurchmesser	200
CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.6 GSI 16V (80 KW / 109 HP)	03.1993 - 09.2000	Hinterachse	SKBDM-0800019	Trommeldurchmesser	200
CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.2 i 16V (48 KW / 65 HP)	03.1998 - 09.2000	Hinterachse	SKBDM-0800019	Trommeldurchmesser	200
CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.2 i (33 KW / 45 HP)	03.1993 - 09.2000	Hinterachse	SKBDM-0800019	Trommeldurchmesser	200
CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.4 i 16V (67 KW / 91 HP)	09.1994 - 09.2000	Hinterachse	SKBDM-0800019	Trommeldurchmesser	200
CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.4 i (40 KW / 54 HP)	03.1993 - 09.2000	Hinterachse	SKBDM-0800019	Trommeldurchmesser	200
CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.7 D (44 KW / 60 HP)	02.1996 - 09.2000	Hinterachse	SKBDM-0800019	Trommeldurchmesser	200
CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.0 i 12V (40 KW / 54 HP)	11.1996 - 09.2000	Hinterachse	SKBDM-0800019	Trommeldurchmesser	200
CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.4 (54 KW / 73 HP)	04.1993 - 08.1994	Hinterachse	SKBDM-0800019	Trommeldurchmesser	200
CORSA B Kasten (73_) 1.4 i (44 KW / 60 HP)	08.1999 - 09.2000	Hinterachse	SKBDM-0800019	Trommeldurchmesser	200
CORSA B Kasten (73_) 1.7 D (44 KW / 60 HP)	08.1999 - 09.2000	Hinterachse	SKBDM-0800019	Trommeldurchmesser	200
CORSA B Kombi (F35) 1.4 i 16V (66 KW / 90 HP)	01.1999 - 12.2002	Hinterachse	SKBDM-0800019	Trommeldurchmesser	200
CORSA B Kombi (F35) 1.7 D (44 KW / 60 HP)	01.1999 - 12.2002	Hinterachse	SKBDM-0800019	Trommeldurchmesser	200

OPEL GT

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
OPEL 1.1 (44 KW / 60 HP)	09.1968 - 12.1970	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser 200.0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 37,5

OPEL KADETT

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.2 (40 KW / 55 HP)	08.1982 - 08.1984	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser 200.0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 37,5
KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.2 (39 KW / 53 HP)	08.1979 - 07.1982	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser 200.0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 37,5
KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.2 S (44 KW / 60 HP)	08.1979 - 08.1984	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser 200.0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 37,5
KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.3 N (44 KW / 60 HP)	08.1979 - 08.1984	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser 200.0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 37,5
KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.0 (37 KW / 50 HP)	08.1979 - 12.1983		SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser 200.0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 37,5
KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.0 (30 KW / 41 HP)	09.1979 - 08.1982	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser 200.0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 37,5
KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.0 (33 KW / 45 HP)	09.1979 - 08.1984	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser 200.0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 37,5
KADETT D (32_,37_,39_,_42_) 1.0 (30 KW / 41 HP)	09.1979 - 08.1982	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser 200.0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 37,5
KADETT D (32_,37_,39_,_42_) 1.0 (33 KW / 45 HP)	09.1979 - 08.1984	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser 200.0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 37,5
KADETT D (32_,37_,39_,_42_) 1.2 S (44 KW / 60 HP)	08.1979 - 08.1984		SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser 200.0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 37,5
KADETT D (32_,37_,39_,_42_) 1.3 N (44 KW / 60 HP)	08.1979 - 08.1984		SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser 200.0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 37,5
KADETT D Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) 1.2 (39 KW / 53 HP)	08.1979 - 07.1982	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser 200.0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 37,5
KADETT D Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) 1.2 S (44 KW / 60 HP)	08.1979 - 08.1984	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser 200.0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 37,5
KADETT D Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) 1.3 N (44 KW / 60 HP)	08.1979 - 08.1984	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser 200.0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 37,5
KADETT E (39_, 49_) 1.3 i KAT (44 KW / 60 HP)	09.1985 - 08.1991	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser 200.0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 37,5
KADETT E (39_, 49_) 1.6 i KAT (55 KW / 75 HP)	09.1986 - 08.1991		SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser 200.0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 37,5
KADETT E (39_, 49_) 2.0 i KAT (85 KW / 115 HP)	03.1987 - 08.1991		SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser 200.0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 37,5
KADETT E (39_, 49_) 1.2 (40 KW / 55 HP)	09.1984 - 07.1986	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser 200.0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 37,5
KADETT E (39_, 49_) 1.3 N (44 KW / 60 HP)	09.1984 - 08.1989	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser 200.0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 37,5
KADETT E (39_, 49_) 1.3 S (55 KW / 75 HP)	09.1984 - 08.1987		SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser 200.0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 37,5
KADETT E (39_, 49_) 1.4 S (55 KW / 75 HP)	01.1990 - 08.1991	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser 200.0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 37,5
KADETT E (39_, 49_) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	09.1986 - 08.1991		SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser 200.0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 37,5
KADETT E (39_, 49_) 1.6 S (60 KW / 82 HP)	09.1986 - 08.1991		SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser 200.0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 37,5
KADETT E (39_, 49_) 1.8 S (62 KW / 84 HP)	09.1987 - 08.1991		SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser 200.0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 37,5
KADETT E (39_, 49_) 2.0 i (85 KW / 115 HP)	03.1987 - 08.1991		SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser 200.0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 37,5
KADETT E (39_, 49_) 1.6 D (40 KW / 54 HP)	09.1984 - 01.1989	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser 200.0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 37,5

KADETT E (39_, 49_) 1.7 D (42 KW / 57 HP)	02.1989 - 08.1991	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 37,5
KADETT E (39_, 49_) 1.4 i (44 KW / 60 HP)	01.1990 - 08.1991	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 37,5
KADETT E (39_, 49_) 1.8 i (66 KW / 90 HP)	09.1990 - 08.1991		SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 37,5
KADETT E (39_, 49_) 1.8 (84 KW / 114 HP)	09.1987 - 08.1990		SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 37,5
KADETT E (39_, 49_) 1.5 TD (53 KW / 72 HP)	07.1988 - 08.1991		SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 37,5
KADETT E Cabriolet (43B_) 1.4 i (44 KW / 60 HP)	01.1990 - 08.1991	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 37,5
KADETT E Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) 1.3 i KAT (44 KW / 60 HP)	09.1985 - 08.1991		SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 37,5
KADETT E Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) 1.3 S (55 KW / 75 HP)	09.1984 - 08.1987		SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 37,5
KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 i KAT (55 KW / 75 HP)	09.1986 - 08.1991		SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 37,5
KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI KAT (85 KW / 115 HP)	09.1986 - 08.1991		SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 37,5
KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) 1.3 (50 KW / 68 HP)	01.1985 - 12.1987	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 37,5
KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) 1.2 (40 KW / 55 HP)	09.1984 - 07.1986	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 37,5
KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) 1.3 N (44 KW / 60 HP)	09.1984 - 08.1991	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 37,5
KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) 1.3 S (55 KW / 75 HP)	09.1984 - 08.1987		SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 37,5
KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) 1.4 S (55 KW / 75 HP)	01.1990 - 08.1991	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 37,5
KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	09.1986 - 08.1991		SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 37,5
KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 S (60 KW / 82 HP)	09.1986 - 08.1991		SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 37,5
KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 S (62 KW / 84 HP)	09.1987 - 08.1991		SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 37,5
KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI (85 KW / 115 HP)	09.1986 - 08.1991		SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 37,5
KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI (95 KW / 129 HP)	09.1986 - 08.1991		SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 37,5
KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 D (40 KW / 54 HP)	09.1984 - 01.1989	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 37,5
KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) 1.7 D (42 KW / 57 HP)	02.1989 - 08.1991	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 37,5
KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) 1.4 i (44 KW / 60 HP)	01.1990 - 08.1991	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 37,5
KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 i (66 KW / 90 HP)	06.1985 - 08.1991		SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 37,5
KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) 1.4 S (60 KW / 82 HP)	09.1989 - 08.1991		SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 37,5
KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) 1.5 TD (53 KW / 72 HP)	07.1988 - 08.1991		SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 37,5
KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) 1.3 i KAT (44 KW / 60 HP)	09.1985 - 08.1991	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 37,5
KADETT E Combo (38_, 48_) 1.4 S (55 KW / 75 HP)	07.1989 - 08.1991	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 37,5
KADETT E Combo (38_, 48_) 1.3 N (44 KW / 60 HP)	01.1986 - 12.1989	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 37,5
KADETT E Kasten (37_, 47_) 1.3 N (44 KW / 60 HP)	09.1984 - 07.1989	Hinterachse	SKBDM-0800002	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 37,5

OPEL TIGRA

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
TIGRA (95_) 1.4 16V (66 KW / 90 HP)	07.1994 - 12.2000	Hinterachse	SKBDM-0800019	Trommeldurchmesser	200
TIGRA (95_) 1.6 16V (78 KW / 106 HP)	07.1994 - 08.1998	Hinterachse	SKBDM-0800019	Trommeldurchmesser	200
TIGRA (95_) 1.4 16V (63 KW / 86 HP)	08.1997 - 12.2000	Hinterachse	SKBDM-0800019	Trommeldurchmesser	200
TIGRA (95_) 1.6 16V (74 KW / 100 HP)	08.1997 - 08.1998	Hinterachse	SKBDM-0800019	Trommeldurchmesser	200

OPEL VECTRA

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
VECTRA B (36_) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	10.1995 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
VECTRA B (36_) 2.0 DI 16V (60 KW / 82 HP)	11.1996 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
VECTRA B (36_) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	10.1995 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
VECTRA B (36_) 1.6 GL (60 KW / 82 HP)	09.1995 - 08.1996		SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
VECTRA B Caravan (31_) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	11.1996 - 06.2000	Hinterachse	SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
VECTRA B Caravan (31_) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	11.1996 - 06.2000	Hinterachse	SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
VECTRA B Caravan (31_) 2.0 DI 16V (60 KW / 82 HP)	11.1996 - 06.2000		SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
VECTRA B CC (38_) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	10.1995 - 07.2003	Hinterachse	SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
VECTRA B CC (38_) 2.0 DI 16V (60 KW / 82 HP)	11.1996 - 06.2000	Hinterachse	SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57
VECTRA B CC (38_) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	10.1995 - 07.2003	Hinterachse	SKBDM-0800030	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 50 4 57



PEUGEOT

PEUGEOT 106

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
106 I (1A, 1C) 1.0 (37 KW / 50 HP)	09.1991 - 04.1996	Hinterachse	SKBDM-0800017	Trommeldurchmesser 165 Br.Tr.Höhe innen [mm] 38,5 Anzahl der Bohrungen 3 Nabendurchmesser 1 56 [mm]
106 I (1A, 1C) 1.0 (33 KW / 45 HP)	09.1991 - 04.1996	Hinterachse	SKBDM-0800017	Trommeldurchmesser 165 Br.Tr.Höhe innen [mm] 38,5 Anzahl der Bohrungen 3 Nabendurchmesser 1 56 [mm]
106 I (1A, 1C) 1.1 (44 KW / 60 HP)	09.1991 - 04.1996	Hinterachse	SKBDM-0800017	Trommeldurchmesser 165 Br.Tr.Höhe innen [mm] 38,5 Anzahl der Bohrungen 3 Nabendurchmesser 1 56 [mm]
106 II (1) 1.1 i (40 KW / 54 HP)	01.1997 -		SKBDM-0800017	Trommeldurchmesser 165 Br.Tr.Höhe innen [mm] 38,5 Anzahl der Bohrungen 3 Nabendurchmesser 1 56 [mm]
106 II (1) 1.0 i (37 KW / 50 HP)	01.1997 -	Hinterachse	SKBDM-0800017	Trommeldurchmesser 165 Br.Tr.Höhe innen [mm] 38,5 Anzahl der Bohrungen 3 Nabendurchmesser 1 56 [mm]
106 II (1) 1.0 i (33 KW / 45 HP)	05.1996 - 10.1999		SKBDM-0800017	Trommeldurchmesser 165 Br.Tr.Höhe innen [mm] 38,5 Anzahl der Bohrungen 3 Nabendurchmesser 1 56 [mm]
106 II (1) 1.1 i (44 KW / 60 HP)	05.1996 - 07.2004	Hinterachse	SKBDM-0800017	Trommeldurchmesser 165 Br.Tr.Höhe innen [mm] 38,5 Anzahl der Bohrungen 3 Nabendurchmesser 1 56 [mm]
106 Van (1_) 1.0 (33 KW / 45 HP)	09.1991 - 03.2001		SKBDM-0800017	Trommeldurchmesser 165 Br.Tr.Höhe innen [mm] 38,5 Anzahl der Bohrungen 3 Nabendurchmesser 1 56 [mm]
106 Van (1_) 1.5 D (42 KW / 57 HP)	10.2000 - 03.2001		SKBDM-0800017	Trommeldurchmesser 165 Br.Tr.Höhe innen [mm] 38,5 Anzahl der Bohrungen 3 Nabendurchmesser 1 56 [mm]

PEUGEOT 305

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
305 I (581A) 1.5 (65 KW / 88 HP)	05.1980 - 09.1982	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] 50,5 Nabendurchmesser 1 71 [mm]
305 I (581A) 1.5 (54 KW / 73 HP)	11.1979 - 09.1982	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] 50,5 Nabendurchmesser 1 71 [mm]
305 I Break (581D) 1.3 (44 KW / 60 HP)	08.1980 - 09.1982	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] 50,5 Nabendurchmesser 1 71 [mm]

305 I Break (581D) 1.5 (54 KW / 73 HP)	08.1980 - 09.1982	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
305 II (581M) 1.8 D (44 KW / 60 HP)	11.1982 - 12.1988	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
305 II (581M) 1.6 (54 KW / 73 HP)	11.1986 - 12.1988	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
305 II (581M) 1.9 (72 KW / 98 HP)	11.1986 - 12.1988	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
305 II (581M) 1.3 (44 KW / 60 HP)	10.1982 - 08.1985		SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
305 II (581M) 1.5 (50 KW / 68 HP)	09.1985 - 07.1990	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
305 II (581M) 1.5 (54 KW / 73 HP)	10.1982 - 08.1985	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
305 II (581M) 1.6 (66 KW / 90 HP)	07.1984 - 08.1987	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
305 II (581M) 1.6 (71 KW / 97 HP)	10.1982 - 06.1984		SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
305 II (581M) 1.6 (55 KW / 75 HP)	10.1982 - 07.1988		SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
305 II (581M) 1.9 (75 KW / 102 HP)	10.1982 - 08.1985	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
305 II (581M) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	10.1982 - 07.1988	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
305 II (581M) 1.9 D (48 KW / 65 HP)	10.1982 - 07.1988		SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
305 II (581M) 1.6 (69 KW / 94 HP)	10.1982 - 06.1988	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
305 II Break (581E) 1.8 D (44 KW / 60 HP)	11.1982 - 12.1988	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
305 II Break (581E) 1.6 (54 KW / 73 HP)	11.1986 - 12.1988	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
305 II Break (581E) 1.6 (55 KW / 75 HP)	02.1986 - 12.1988		SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
305 II Break (581E) 1.6 (66 KW / 90 HP)	07.1984 - 12.1987	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
305 II Break (581E) 1.5 (50 KW / 68 HP)	09.1985 - 10.1986	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
305 II Break (581E) 1.9 (72 KW / 98 HP)	11.1986 - 12.1988	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
305 II Break (581E) 1.3 (44 KW / 60 HP)	10.1982 - 08.1986	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
305 II Break (581E) 1.5 (54 KW / 73 HP)	10.1982 - 08.1986	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
305 II Break (581E) 1.9 Diesel (47 KW / 64 HP)	10.1982 - 12.1988	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
305 II Break (581E) 1.9 Diesel (48 KW / 65 HP)	10.1982 - 12.1988		SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
305 II Break (581E) 1.6 (71 KW / 97 HP)	09.1983 - 06.1984	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71

305 II Break (581E) 1.9 (75 KW / 102 HP)	09.1984 - 10.1987	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
--	-------------------	-------------	---------------	--	------------

PEUGEOT 306

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
306 (7B, N3, N5) 1.9 D (55 KW / 75 HP)	03.1998 - 05.2001	Hinterachse	SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
306 (7B, N3, N5) 1.1 (44 KW / 60 HP)	06.1994 - 05.2001	Hinterachse	SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
306 (7B, N3, N5) 1.4 SL (55 KW / 75 HP)	06.1994 - 05.2001	Hinterachse	SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
306 (7B, N3, N5) 1.8 ST (74 KW / 101 HP)	06.1994 - 05.2001	Hinterachse	SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
306 (7B, N3, N5) 1.9 D (51 KW / 69 HP)	09.1998 - 05.2001	Hinterachse	SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
306 (7B, N3, N5) 1.6 SR (65 KW / 89 HP)	06.1994 - 10.2000	Hinterachse	SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
306 (7B, N3, N5) 1.9 SRDT (66 KW / 90 HP)	06.1994 - 05.2001	Hinterachse	SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
306 (7B, N3, N5) 1.9 SLD (47 KW / 64 HP)	06.1994 - 05.2001	Hinterachse	SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
306 (7B, N3, N5) 2.0 ST (89 KW / 121 HP)	07.1994 - 05.2001		SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
306 (7B, N3, N5) 1.9 SLD (50 KW / 68 HP)	06.1994 - 05.2001	Hinterachse	SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
306 (7B, N3, N5) 1.6 (72 KW / 98 HP)	10.2000 - 05.2001	Hinterachse	SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
306 (7B, N3, N5) 1.8 D (44 KW / 60 HP)	05.1997 - 06.2000		SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
306 (7B, N3, N5) 1.9 STD (51 KW / 69 HP)	02.1994 - 10.1995	Hinterachse	SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
306 (7B, N3, N5) 1.9 D (69 KW / 94 HP)	02.1994 - 04.1997	Hinterachse	SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
306 (7B, N3, N5) 1.8 (74 KW / 101 HP)	10.1995 - 04.1997	Hinterachse	SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
306 (7B, N3, N5) 1.6 (66 KW / 90 HP)	07.2000 - 05.2001		SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
306 Break (7E, N3, N5) 2.0 HDI 90 (66 KW / 90 HP)	06.1999 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D (55 KW / 75 HP)	03.1998 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D (51 KW / 69 HP)	05.1997 - 05.1999	Hinterachse	SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D (51 KW / 69 HP)	09.1998 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
306 Break (7E, N3, N5) 1.8 D (44 KW / 60 HP)	05.1997 - 06.2000	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
306 Break (7E, N3, N5) 1.6 (72 KW / 98 HP)	10.2000 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
306 Break (7E, N3, N5) 1.4 (55 KW / 75 HP)	03.1997 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
306 Break (7E, N3, N5) 1.9 TD (66 KW / 90 HP)	02.1997 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	03.1997 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
306 Break (7E, N3, N5) 1.8 (74 KW / 101 HP)	03.1997 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71

306 Break (7E, N3, N5) 1.6 (65 KW / 89 HP)	03.1997 - 10.2000	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
306 Cabriolet (7D, N3, N5) 1.8 (74 KW / 101 HP)	03.1994 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
306 Cabriolet (7D, N3, N5) 2.0 (89 KW / 121 HP)	03.1994 - 04.2002		SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
306 Cabriolet (7D, N3, N5) 1.6 (72 KW / 98 HP)	10.2000 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
306 Cabriolet (7D, N3, N5) 1.8 (74 KW / 101 HP)	05.1997 - 04.1999		SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
306 Cabriolet (7D, N3, N5) 1.6 (65 KW / 89 HP)	04.1996 - 10.2000	Hinterachse	SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
306 Kasten/Schrägheck 1.8 D (44 KW / 60 HP)	04.1993 - 05.1999		SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
306 Kasten/Schrägheck 1.1 (44 KW / 60 HP)	07.1993 - 12.1994		SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
306 Kasten/Schrägheck 1.9 D (51 KW / 69 HP)	02.1999 - 08.2001	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
306 Kasten/Schrägheck 1.9 STD (51 KW / 69 HP)	02.1994 - 10.1995	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
306 Kasten/Schrägheck 1.9 D (69 KW / 94 HP)	02.1994 - 04.1999		SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
306 Kasten/Schrägheck 1.4 (55 KW / 75 HP)	03.1996 - 07.2001		SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D (55 KW / 75 HP)	03.1998 - 05.2001	Hinterachse	SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.8 D (44 KW / 60 HP)	04.1993 - 05.1999		SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	06.1994 - 05.2001	Hinterachse	SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D (51 KW / 69 HP)	09.1998 - 05.2001	Hinterachse	SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	05.1993 - 05.2001	Hinterachse	SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.9 DT (66 KW / 90 HP)	05.1993 - 05.2001	Hinterachse	SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.1 (44 KW / 60 HP)	05.1993 - 05.2001	Hinterachse	SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.4 (55 KW / 75 HP)	05.1993 - 05.2001	Hinterachse	SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.6 (65 KW / 89 HP)	05.1993 - 10.2000	Hinterachse	SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.8 (74 KW / 101 HP)	05.1993 - 05.2001	Hinterachse	SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 2.0 XSi (89 KW / 121 HP)	05.1993 - 05.2001		SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.6 (72 KW / 98 HP)	10.2000 - 05.2001	Hinterachse	SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.8 D (43 KW / 58 HP)	05.1993 - 05.2001	Hinterachse	SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D (51 KW / 69 HP)	04.1993 - 05.1999	Hinterachse	SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D (69 KW / 94 HP)	04.1993 - 04.1997	Hinterachse	SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.9 Td (52 KW / 71 HP)	07.1995 - 08.2000		SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.8 (74 KW / 101 HP)	05.1997 - 04.1999	Hinterachse	SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.6 (66 KW / 90 HP)	07.2000 - 05.2001	Hinterachse	SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
306 Van (N, 7) 1.9 D (51 KW / 69 HP)	02.1999 - 08.2002	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
306 Van (N, 7) 1.4 (55 KW / 75 HP)	03.1996 - 07.2001		SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
306 Van (N, 7) 1.8 D (44 KW / 60 HP)	05.1997 - 06.2000	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71

306 Van (N, 7_) 1.9 D (69 KW / 94 HP)	02.1994 - 04.1999		SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
306 Van (N, 7_) 1.9 STD (51 KW / 69 HP)	02.1994 - 05.1999	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71

PEUGEOT 309

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
309 I (10C, 10A) 1.6 KAT (55 KW / 75 HP)	09.1986 - 12.1989		SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
309 I (10C, 10A) 1.6 (59 KW / 80 HP)	10.1985 - 07.1989		SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
309 I (10C, 10A) 1.1 (40 KW / 54 HP)	10.1985 - 07.1989		SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
309 I (10C, 10A) 1.3 (47 KW / 64 HP)	10.1985 - 07.1989		SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
309 I (10C, 10A) 1.4 (49 KW / 67 HP)	03.1989 - 07.1989		SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
309 I (10C, 10A) 1.4 (55 KW / 75 HP)	03.1989 - 07.1989		SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
309 I (10C, 10A) 1.4 (62 KW / 84 HP)	03.1989 - 07.1989		SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
309 I (10C, 10A) 1.6 (55 KW / 75 HP)	10.1985 - 07.1989		SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
309 I (10C, 10A) 1.6 (76 KW / 103 HP)	11.1985 - 09.1988		SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
309 I (10C, 10A) 1.9 (72 KW / 98 HP)	03.1986 - 07.1989		SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
309 I (10C, 10A) 1.9 (75 KW / 102 HP)	10.1985 - 07.1989		SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
309 I (10C, 10A) 1.9 (80 KW / 109 HP)	07.1988 - 07.1989		SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
309 I (10C, 10A) 1.9 GTI (88 KW / 120 HP)	07.1988 - 07.1989		SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
309 I (10C, 10A) 1.9 GTI (94 KW / 128 HP)	10.1986 - 07.1989		SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
309 I (10C, 10A) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	06.1986 - 07.1989		SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
309 I (10C, 10A) 1.9 GTI (96 KW / 131 HP)	10.1985 - 08.1989		SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
309 I (10C, 10A) 1.6 (83 KW / 113 HP)	07.1986 - 06.1989		SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
309 I (10C, 10A) 1.5 (63 KW / 86 HP)	06.1987 - 12.1989		SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
309 I (10C, 10A) 1.6 (69 KW / 94 HP)	01.1986 - 07.1989		SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
309 II (3C, 3A) 1.9 Diesel (47 KW / 64 HP)	07.1989 - 12.1993	Hinterachse	SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
309 II (3C, 3A) 1.1 (44 KW / 60 HP)	08.1990 - 12.1993	Hinterachse	SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
309 II (3C, 3A) 1.4 (55 KW / 75 HP)	07.1989 - 12.1993	Hinterachse	SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
309 II (3C, 3A) 1.6 (65 KW / 88 HP)	07.1989 - 12.1993	Hinterachse	SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
309 II (3C, 3A) 1.9 (72 KW / 98 HP)	08.1989 - 12.1993	Hinterachse	SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
309 II (3C, 3A) 1.9 (80 KW / 109 HP)	10.1990 - 12.1993		SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
309 II (3C, 3A) 1.9 GTI (88 KW / 120 HP)	07.1989 - 12.1993		SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
309 II (3C, 3A) 1.8 Diesel (44 KW / 60 HP)	07.1989 - 12.1993	Hinterachse	SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
309 II (3C, 3A) 1.6 (68 KW / 92 HP)	07.1989 - 12.1993	Hinterachse	SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5

309 II (3C, 3A) 1.4 (49 KW / 67 HP)	07.1990 - 12.1993	Hinterachse	SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
309 II (3C, 3A) 1.6 (74 KW / 101 HP)	09.1989 - 10.1993		SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
309 II (3C, 3A) 1.1 (40 KW / 54 HP)	09.1989 - 10.1993		SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
309 II (3C, 3A) 1.6 GTi (85 KW / 116 HP)	09.1989 - 10.1993		SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
309 II (3C, 3A) 1.8 TD (57 KW / 78 HP)	08.1989 - 12.1993	Hinterachse	SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
309 II (3C, 3A) 1.6 (69 KW / 94 HP)	07.1989 - 12.1993	Hinterachse	SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
309 II (3C, 3A) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	09.1989 - 10.1993		SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5
309 II (3C, 3A) 1.8 D (43 KW / 58 HP)	10.1991 - 10.1993		SKBDM-0800012	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180 44,5

PEUGEOT 405

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
405 I (15B) 1.4 (50 KW / 68 HP)	06.1987 - 07.1992	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
405 I (15B) 1.6 (69 KW / 94 HP)	01.1987 - 12.1992	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
405 I (15B) 1.6 (53 KW / 72 HP)	07.1987 - 12.1992	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
405 I (15B) 1.6 (66 KW / 90 HP)	10.1989 - 12.1992	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
405 I (15B) 1.9 (70 KW / 95 HP)	07.1987 - 12.1992	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
405 I (15B) 1.8 Turbo Diesel (66 KW / 90 HP)	03.1988 - 12.1992		SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
405 I (15B) 1.9 Diesel (47 KW / 64 HP)	07.1988 - 09.1992	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
405 I (15B) 1.9 Diesel (51 KW / 69 HP)	03.1988 - 12.1992	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
405 I (15B) 1.6 (55 KW / 75 HP)	07.1987 - 06.1988	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
405 I (15B) 1.6 (65 KW / 88 HP)	07.1987 - 12.1992	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
405 I (15B) 1.9 Injection (77 KW / 105 HP)	07.1987 - 12.1992		SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
405 I (15B) 1.9 (80 KW / 109 HP)	07.1988 - 12.1992		SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
405 I (15B) 1.9 (88 KW / 120 HP)	07.1988 - 12.1992		SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
405 I (15B) 1.6 4x4 (65 KW / 88 HP)	04.1988 - 07.1992	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
405 I (15B) 1.8 D 4x4 (66 KW / 90 HP)	10.1987 - 07.1992		SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
405 I (15B) 1.9 (93 KW / 126 HP)	07.1987 - 12.1993		SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71

405 I (15B) 1.9 (90 KW / 122 HP)	01.1989 - 12.1992		SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
405 I (15B) 1.4 (47 KW / 64 HP)	01.1987 - 07.1992	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
405 I Break (15E) 1.8 DT 4x4 (66 KW / 90 HP)	05.1990 - 07.1992		SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
405 I Break (15E) 1.6 (68 KW / 92 HP)	05.1988 - 07.1992	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
405 I Break (15E) 1.9 (72 KW / 98 HP)	05.1988 - 07.1992		SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
405 I Break (15E) 1.8 GLD (44 KW / 60 HP)	04.1990 - 07.1992	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
405 I Break (15E) 1.6 (53 KW / 72 HP)	10.1988 - 08.1992	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
405 I Break (15E) 1.6 (66 KW / 90 HP)	10.1988 - 08.1992	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
405 I Break (15E) 1.9 (70 KW / 95 HP)	10.1988 - 08.1992	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
405 I Break (15E) 1.9 (88 KW / 120 HP)	10.1988 - 08.1992		SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
405 I Break (15E) 1.8 TD (66 KW / 90 HP)	10.1988 - 08.1992		SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
405 I Break (15E) 1.4 (47 KW / 64 HP)	05.1988 - 07.1992		SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
405 I Break (15E) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	10.1988 - 08.1992	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
405 I Break (15E) 1.6 SRI 4x4 (65 KW / 88 HP)	04.1988 - 07.1992	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
405 I Break (15E) 1.9 D (51 KW / 69 HP)	10.1988 - 08.1992	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
405 I Break (15E) 1.6 (65 KW / 88 HP)	10.1988 - 08.1992	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
405 I Break (15E) 1.6 (55 KW / 75 HP)	10.1988 - 08.1992	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
405 I Break (15E) 1.9 (77 KW / 105 HP)	10.1988 - 08.1992		SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
405 I Break (15E) 1.9 (80 KW / 109 HP)	10.1988 - 08.1992		SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
405 I Break (15E) 1.6 (69 KW / 94 HP)	10.1988 - 08.1992	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
405 II (4B) 1.9 D (51 KW / 69 HP)	08.1992 - 08.1994	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
405 II (4B) 1.8 (76 KW / 103 HP)	08.1996 - 11.1999	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
405 II (4B) 1.6 (66 KW / 90 HP)	08.1992 - 05.1997	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
405 II (4B) 1.4 (58 KW / 79 HP)	08.1992 - 06.1994	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
405 II (4B) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	08.1992 - 10.1995		SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71

405 II (4B) 1.9 TD (66 KW / 90 HP)	08.1992 - 10.1995	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
405 II (4B) 1.4 (55 KW / 75 HP)	08.1992 - 10.1995	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
405 II (4B) 1.6 (68 KW / 92 HP)	08.1992 - 08.1994	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
405 II (4B) 1.6 (65 KW / 88 HP)	08.1992 - 10.1995	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
405 II (4B) 1.8 (74 KW / 101 HP)	08.1992 - 10.1995	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
405 II (4B) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	06.1994 - 10.1995	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
405 II Break (4E) 1.4 (58 KW / 79 HP)	07.1993 - 06.1994	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
405 II Break (4E) 1.9 D (51 KW / 69 HP)	09.1993 - 12.1995	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
405 II Break (4E) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	08.1992 - 10.1996		SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
405 II Break (4E) 1.9 TD (66 KW / 90 HP)	08.1992 - 10.1996	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
405 II Break (4E) 1.4 (55 KW / 75 HP)	08.1992 - 10.1996	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
405 II Break (4E) 1.6 (65 KW / 88 HP)	08.1992 - 10.1996	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
405 II Break (4E) 1.8 (74 KW / 101 HP)	08.1992 - 10.1996	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
405 II Break (4E) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	06.1994 - 10.1996	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71

PEUGEOT 406

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
406 (8B) 1.8 (66 KW / 90 HP)	05.1997 - 05.2004	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
406 (8B) 2.0 16V (99 KW / 135 HP)	01.1999 - 08.2000	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
406 (8B) 1.6 (65 KW / 88 HP)	11.1995 - 05.2004	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
406 (8B) 1.8 16V (81 KW / 110 HP)	11.1995 - 10.2000	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
406 (8B) 2.0 16V (97 KW / 132 HP)	11.1995 - 05.2004	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
406 (8B) 1.9 D (55 KW / 75 HP)	10.1996 - 05.2004	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
406 (8B) 2.0 16V HPi (103 KW / 140 HP)	05.2001 - 05.2004	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
406 (8B) 2.0 HDi 110 (79 KW / 107 HP)	08.2001 - 05.2004	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71

406 (8B) 1.8 Bifuel (81 KW / 110 HP)	04.1999 - 05.2003	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
406 (8B) 3.0 V6 (152 KW / 207 HP)	03.2000 - 05.2004	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
406 (8B) 1.9 TD (69 KW / 94 HP)	10.1995 - 10.1997	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
406 (8B) 3.0 24V (140 KW / 190 HP)	10.1996 - 05.2004	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
406 (8B) 1.8 16V (85 KW / 116 HP)	10.2000 - 05.2004	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
406 (8B) 2.0 16V (100 KW / 136 HP)	08.2000 - 06.2004	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
406 (8B) 1.9 TD (66 KW / 90 HP)	01.1996 - 05.2004	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
406 (8B) 2.0 HDI 90 (66 KW / 90 HP)	02.1999 - 05.2004	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
406 (8B) 1.8 (74 KW / 101 HP)	10.1996 - 03.1999	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
406 (8B) 2.2 (116 KW / 158 HP)	07.2000 - 05.2004	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
406 (8B) 2.1 TD 12V (80 KW / 109 HP)	01.1996 - 05.2004	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
406 (8B) 2.2 HDi (98 KW / 133 HP)	03.2000 - 05.2004	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
406 (8B) 2.0 Turbo (108 KW / 147 HP)	04.1996 - 05.2004	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
406 (8B) 2.0 HDI 110 (80 KW / 109 HP)	06.1998 - 08.2001	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
406 (8B) 1.9 TD (68 KW / 92 HP)	01.1996 - 05.2004	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
406 Break (8E/F) 1.8 (66 KW / 90 HP)	05.1997 - 10.2004	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
406 Break (8E/F) 2.0 16V (99 KW / 135 HP)	01.1999 - 10.2000	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
406 Break (8E/F) 1.8 (74 KW / 101 HP)	10.1996 - 03.1999	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
406 Break (8E/F) 2.0 16V HPi (103 KW / 140 HP)	05.2001 - 10.2004	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
406 Break (8E/F) 2.0 HDi 110 (79 KW / 107 HP)	08.2001 - 10.2004	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
406 Break (8E/F) 3.0 V6 (152 KW / 207 HP)	03.2000 - 10.2004	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
406 Break (8E/F) 1.9 D (55 KW / 75 HP)	10.1996 - 10.2004	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
406 Break (8E/F) 1.8 16V (81 KW / 110 HP)	10.1996 - 10.2000	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
406 Break (8E/F) 1.9 TD (66 KW / 90 HP)	10.1996 - 10.2004	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
406 Break (8E/F) 2.1 TD 12V (80 KW / 109 HP)	10.1996 - 10.2004	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71

406 Break (8E/F) 2.0 Turbo (108 KW / 147 HP)	10.1996 - 10.2004	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
406 Break (8E/F) 2.0 16V (97 KW / 132 HP)	10.1996 - 10.2004	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
406 Break (8E/F) 3.0 24V (140 KW / 190 HP)	10.1996 - 10.2004	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
406 Break (8E/F) 1.8 16V (85 KW / 116 HP)	10.2000 - 10.2004	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
406 Break (8E/F) 2.0 16V (100 KW / 136 HP)	10.2000 - 10.2004	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
406 Break (8E/F) 2.0 HDI 90 (66 KW / 90 HP)	02.1999 - 10.2004	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
406 Break (8E/F) 2.2 (116 KW / 158 HP)	07.2000 - 10.2004	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
406 Break (8E/F) 2.2 HDI (98 KW / 133 HP)	03.2000 - 10.2004	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
406 Break (8E/F) 2.0 HDI 110 (80 KW / 109 HP)	02.1999 - 04.2004	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
406 Coupe (8C) 2.0 16V (99 KW / 135 HP)	01.1999 - 10.2000	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
406 Coupe (8C) 2.2 (116 KW / 158 HP)	03.2002 - 12.2004	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
406 Coupe (8C) 3.0 V6 (152 KW / 207 HP)	03.2000 - 12.2004	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
406 Coupe (8C) 2.0 16V (99 KW / 135 HP)	04.1999 - 09.2004	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
406 Coupe (8C) 2.0 16V (97 KW / 132 HP)	03.1997 - 12.2004	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
406 Coupe (8C) 2.0 16V (100 KW / 136 HP)	10.2000 - 12.2004	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
406 Coupe (8C) 3.0 V6 24V (140 KW / 190 HP)	03.1997 - 12.2004	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
406 Coupe (8C) 2.2 HDI (98 KW / 133 HP)	03.2000 - 12.2004	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71

PEUGEOT BOXER

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
BOXER Bus (230P) 2.8 HDi (93 KW / 126 HP)	10.2000 - 11.2001		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser 254 Br.Tr.Höhe innen [mm] 64,5 Anzahl der Bohrungen 5 Nabendurchmesser 1 [mm] 72
BOXER Bus (230P) 2.5 DT (62 KW / 84 HP)	10.1997 - 11.2001		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser 254 Br.Tr.Höhe innen [mm] 64,5 Anzahl der Bohrungen 5 Nabendurchmesser 1 [mm] 72
BOXER Bus (230P) 2.8 HDI (94 KW / 128 HP)	11.2000 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser 254 Br.Tr.Höhe innen [mm] 64,5 Anzahl der Bohrungen 5 Nabendurchmesser 1 [mm] 72

BOXER Bus (230P) 2.8 DTiC (90 KW / 122 HP)	10.1997 - 09.2000		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
BOXER Bus (230P) 2.8 HDi Allrad (93 KW / 126 HP)	10.2000 - 11.2001		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
BOXER Bus (230P) 2.0 i (80 KW / 109 HP)	03.1994 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
BOXER Bus (230P) 2.5 D (63 KW / 86 HP)	08.1994 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
BOXER Bus (230P) 1.9 TD (66 KW / 90 HP)	08.1994 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
BOXER Bus (230P) 1.9 TD (68 KW / 92 HP)	03.1994 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
BOXER Bus (230P) 2.5 TD (76 KW / 103 HP)	07.1994 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
BOXER Bus (230P) 2.8 D (64 KW / 87 HP)	01.1999 - 02.2002		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
BOXER Bus (230P) 2.0 i 4x4 (80 KW / 109 HP)	08.1996 - 04.2002		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
BOXER Bus (230P) 2.8 HDi 4x4 (94 KW / 128 HP)	10.2000 - 04.2002		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
BOXER Bus (230P) 2.5 TDI (79 KW / 107 HP)	01.1997 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
BOXER Bus (230P) 2.5 TDI 4x4 (79 KW / 107 HP)	01.1997 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
BOXER Bus (230P) 1.9 D (51 KW / 69 HP)	03.1994 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
BOXER Bus (230P) 1.9 TD 4x4 (68 KW / 92 HP)	07.1996 - 04.2002		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
BOXER Bus (230P) 2.5 D 4x4 (63 KW / 86 HP)	07.1996 - 04.2002		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
BOXER Bus (230P) 2.5 TD 4x4 (76 KW / 103 HP)	07.1996 - 04.2002		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
BOXER Bus (244, Z_) 2.0 (81 KW / 110 HP)	04.2002 -	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72

BOXER Bus (244, Z_) 2.0 HDi (62 KW / 84 HP)	04.2002 -	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
BOXER Bus (244, Z_) 2.2 HDi (74 KW / 101 HP)	04.2002 -	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
BOXER Bus (244, Z_) 2.8 HDi (94 KW / 128 HP)	04.2002 -	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
BOXER Bus (244, Z_) 2.0 BiFuel (81 KW / 110 HP)	12.2001 - 06.2006		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
BOXER Bus (244, Z_) 2.8 HDi (107 KW / 145 HP)	04.2004 -		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
BOXER Bus (244, Z_) 2.8 HDi 4x4 (94 KW / 128 HP)	04.2002 -		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
BOXER Kasten (230L) 2.0 HDi (62 KW / 84 HP)	08.2001 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
BOXER Kasten (230L) 2.5 TDI 4x4 (79 KW / 107 HP)	07.1999 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
BOXER Kasten (230L) 2.5 D 4x4 (63 KW / 86 HP)	07.1999 - 04.2002		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
BOXER Kasten (230L) 1.9 D (51 KW / 69 HP)	03.1994 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
BOXER Kasten (230L) 1.9 TD (68 KW / 92 HP)	03.1994 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
BOXER Kasten (230L) 2.5 D (63 KW / 86 HP)	03.1994 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
BOXER Kasten (230L) 2.5 TD (76 KW / 103 HP)	03.1994 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
BOXER Kasten (230L) 2.8 HDi (93 KW / 126 HP)	10.2000 - 11.2001		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
BOXER Kasten (230L) 2.0 i (80 KW / 109 HP)	06.1994 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
BOXER Kasten (230L) 2.8 HDi (94 KW / 128 HP)	11.2000 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
BOXER Kasten (230L) 2.8 DTiC (90 KW / 122 HP)	10.1997 - 09.2000		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72

BOXER Kasten (230L) 2.8 HDi 4x4 (93 KW / 126 HP)	10.2000 - 11.2001		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
BOXER Kasten (230L) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	07.1999 - 04.2002		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
BOXER Kasten (230L) 1.9 TD (66 KW / 90 HP)	07.1999 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
BOXER Kasten (230L) 2.8 D (64 KW / 87 HP)	01.1999 - 02.2002		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
BOXER Kasten (230L) 2.0 4x4 (80 KW / 109 HP)	03.1996 - 09.1998		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
BOXER Kasten (230L) 2.5 DT (62 KW / 84 HP)	10.1997 - 11.2001		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
BOXER Kasten (230L) 1.9 DT 4x4 (66 KW / 90 HP)	03.1996 - 09.1998		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
BOXER Kasten (230L) 2.8 HDi 4x4 (94 KW / 128 HP)	10.2000 - 04.2002		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
BOXER Kasten (230L) 2.5 TDI (79 KW / 107 HP)	01.1997 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
BOXER Kasten (244) 2.0 BiFuel (81 KW / 110 HP)	12.2001 - 06.2006		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
BOXER Kasten (244) 2.0 HDi (62 KW / 84 HP)	04.2002 -	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
BOXER Kasten (244) 2.8 HDi (94 KW / 128 HP)	04.2002 -	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
BOXER Kasten (244) 2.2 HDi (74 KW / 101 HP)	04.2002 -	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
BOXER Kasten (244) 2.0 (81 KW / 110 HP)	04.2002 -	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
BOXER Kasten (244) 2.8 HDi 4x4 (94 KW / 128 HP)	04.2002 -		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
BOXER Kasten (244) 2.8 HDi (107 KW / 146 HP)	04.2004 -	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
BOXER Kasten (244) 2.8 HDi (93 KW / 126 HP)	09.2005 - 09.2009		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72

BOXER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.0 HDi (62 KW / 84 HP)	04.2002 -	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
BOXER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.8 HDi (94 KW / 128 HP)	04.2002 -	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
BOXER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.2 HDi (74 KW / 101 HP)	04.2002 -	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
BOXER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.8 HDi 4x4 (94 KW / 128 HP)	04.2002 -		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
BOXER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.8 HDi (107 KW / 146 HP)	04.2004 -	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
BOXER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.0 BiFuel (81 KW / 110 HP)	12.2001 - 06.2006		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
BOXER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.8 TD (90 KW / 122 HP)	12.2001 - 03.2005		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 1.9 TD (68 KW / 92 HP)	07.1994 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 1.9 TD (66 KW / 90 HP)	06.1994 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.5 TDI 4x4 (79 KW / 107 HP)	07.1999 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.5 D 4x4 (63 KW / 86 HP)	07.1999 - 04.2002		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.5 D (63 KW / 86 HP)	03.1994 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.5 TD (76 KW / 103 HP)	03.1994 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.0 i (80 KW / 109 HP)	06.1994 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.5 TDI (79 KW / 107 HP)	01.1997 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.8 HDi (94 KW / 128 HP)	11.2000 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.8 HDi Allrad (93 KW / 126 HP)	10.2000 - 11.2001		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72

BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.8 HDi (93 KW / 126 HP)	10.2000 - 11.2001		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.8 D (64 KW / 87 HP)	01.1999 - 02.2002		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.0 (81 KW / 110 HP)	12.2001 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72

PEUGEOT J5

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
J5 Bus (280P) 2.0 Super 4x4 (58 KW / 79 HP)	09.1981 - 08.1990		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
J5 Bus (280P) 2.0 (58 KW / 79 HP)	01.1983 - 09.1990		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
J5 Bus (280P) 2.5 D (54 KW / 73 HP)	09.1981 - 09.1990		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
J5 Bus (280P) 2.0 (55 KW / 75 HP)	09.1981 - 09.1990		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
J5 Bus (290P) 2.5 D (54 KW / 73 HP)	10.1990 - 02.1994		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
J5 Bus (290P) 2.0 (62 KW / 84 HP)	10.1990 - 02.1994		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
J5 Bus (290P) 2.5 D 4x4 (54 KW / 73 HP)	10.1990 - 02.1994		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
J5 Bus (290P) 2.5 TD 4x4 (70 KW / 95 HP)	10.1990 - 02.1994		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
J5 Bus (290P) 2.5 TD (70 KW / 95 HP)	10.1990 - 02.1994		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
J5 Bus (290P) 1.9 D (51 KW / 70 HP)	10.1990 - 02.1994		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
J5 Kasten (280L) 2.5 DT (70 KW / 95 HP)	09.1981 - 08.1990		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
J5 Kasten (280L) 1.8 (51 KW / 69 HP)	01.1983 - 11.1988		SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72

J5 Kasten (280L) 2.5 D (54 KW / 73 HP)	09.1981 - 08.1990	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
J5 Kasten (280L) 2.0 (58 KW / 79 HP)	09.1981 - 08.1990	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
J5 Kasten (280L) 2.0 (55 KW / 75 HP)	09.1987 - 08.1990	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
J5 Kasten (280L) 2.5 DT Allrad (70 KW / 95 HP)	09.1981 - 08.1990	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
J5 Kasten (280L) 1.9 D (51 KW / 69 HP)	09.1987 - 08.1990	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
J5 Kasten (290L) 2.5 DT (70 KW / 95 HP)	09.1990 - 01.1994	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
J5 Kasten (290L) 1.9 D (51 KW / 70 HP)	10.1990 - 03.1994	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
J5 Kasten (290L) 1.8 (51 KW / 69 HP)	09.1990 - 01.1994	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
J5 Kasten (290L) 2.5 D (54 KW / 73 HP)	09.1990 - 01.1994	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
J5 Kasten (290L) 2.0 (62 KW / 84 HP)	09.1990 - 01.1994	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
J5 Kasten (290L) 2.0 (69 KW / 94 HP)	09.1990 - 01.1994	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
J5 Kasten (290L) 2.5 D 4x4 (54 KW / 73 HP)	10.1990 - 03.1994	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
J5 Kasten (290L) 2.5 TD 4x4 (70 KW / 95 HP)	10.1990 - 03.1994	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
J5 Pritsche/Fahrgestell (280L) 2.5 D 4x4 (54 KW / 73 HP)	09.1981 - 08.1990	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
J5 Pritsche/Fahrgestell (280L) 2.5 DT (70 KW / 95 HP)	09.1981 - 08.1990	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
J5 Pritsche/Fahrgestell (280L) 1.8 (51 KW / 69 HP)	09.1981 - 08.1990	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
J5 Pritsche/Fahrgestell (280L) 1.9 D (51 KW / 69 HP)	09.1987 - 08.1990	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72

J5 Pritsche/Fahrgestell (280L) 2.0 (58 KW / 79 HP)	01.1983 - 11.1988	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
J5 Pritsche/Fahrgestell (280L) 2.0 (55 KW / 75 HP)	01.1986 - 11.1988	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
J5 Pritsche/Fahrgestell (280L) 2.5 D (54 KW / 73 HP)	09.1981 - 09.1990	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
J5 Pritsche/Fahrgestell (290L) 2.5 D (54 KW / 73 HP)	10.1990 - 02.1994	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
J5 Pritsche/Fahrgestell (290L) 2.0 (62 KW / 84 HP)	10.1990 - 02.1994	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
J5 Pritsche/Fahrgestell (290L) 2.5 D 4x4 (54 KW / 73 HP)	10.1990 - 02.1994	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
J5 Pritsche/Fahrgestell (290L) 1.9 D (51 KW / 70 HP)	10.1990 - 02.1994	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
J5 Pritsche/Fahrgestell (290L) 1.8 (51 KW / 69 HP)	09.1990 - 01.1994	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
J5 Pritsche/Fahrgestell (290L) 2.0 (69 KW / 94 HP)	09.1990 - 01.1994	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
J5 Pritsche/Fahrgestell (290L) 2.5 TD (70 KW / 95 HP)	10.1990 - 02.1994	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72
J5 Pritsche/Fahrgestell (290L) 2.5 TD 4x4 (70 KW / 95 HP)	10.1990 - 02.1994	SKBDM-0800016	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	254 64,5 5 72

PEUGEOT PARTNER

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
PARTNER Combispacer (5F) 1.8 (66 KW / 90 HP)	05.1997 - 12.2003	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]
PARTNER Combispacer (5F) 1.1 (44 KW / 60 HP)	06.1996 - 10.2002	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]
PARTNER Combispacer (5F) 1.4 (55 KW / 75 HP)	06.1996 - 12.2015	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]
PARTNER Combispacer (5F) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	06.1996 - 12.2002	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]
PARTNER Combispacer (5F) 1.6 HDi 90 (66 KW / 90 HP)	10.2005 - 12.2015	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]
PARTNER Combispacer (5F) 1.6 HDi 75 (55 KW / 75 HP)	02.2006 - 12.2013	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]

PARTNER Combispace (5F) 1.9 D (51 KW / 69 HP)	12.1998 - 07.2008	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
PARTNER Combispace (5F) Electric (28 KW / 38 HP)	01.1998 - 12.2001	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
PARTNER Combispace (5F) 1.6 16V (80 KW / 109 HP)	07.2001 - 03.2008	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
PARTNER Combispace (5F) 2.0 HDI (66 KW / 90 HP)	02.2000 - 07.2008	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
PARTNER Combispace (5F) 1.9 D 4x4 (51 KW / 69 HP)	04.2004 - 08.2005	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
PARTNER Combispace (5F) 1.4 (54 KW / 73 HP)	11.2002 - 10.2006	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
PARTNER Combispace (5F) 2.0 HDi 4x4 (66 KW / 90 HP)	04.2004 - 08.2005	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
PARTNER Combispace (5F) 1.9 D (51 KW / 69 HP)	05.1996 - 12.1998	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
PARTNER Combispace (5F) 1.6 Flexfuel (80 KW / 109 HP)	09.2000 - 10.2002	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
PARTNER Kasten 1.6 (66 KW / 90 HP)	04.2008 -	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
PARTNER Kasten (5) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	05.1996 - 12.1998	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
PARTNER Kasten (5) 1.4 (54 KW / 73 HP)	11.2002 - 10.2006	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
PARTNER Kasten (5) 1.8 (66 KW / 90 HP)	03.1997 - 08.2000	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
PARTNER Kasten (5) 1.1 (44 KW / 60 HP)	06.1996 - 09.2005	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
PARTNER Kasten (5) 1.4 (55 KW / 75 HP)	06.1996 - 12.2015	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
PARTNER Kasten (5) 1.8 D (43 KW / 58 HP)	06.1996 - 12.2002	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
PARTNER Kasten (5) 1.9 D (51 KW / 69 HP)	06.1996 - 12.2002	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
PARTNER Kasten (5) 1.9 D 4x4 (51 KW / 69 HP)	04.2004 - 11.2007	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
PARTNER Kasten (5) 2.0 HDi 4x4 (66 KW / 90 HP)	04.2004 - 08.2005	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
PARTNER Kasten (5) 1.6 HDi 75 (55 KW / 75 HP)	02.2006 - 07.2008	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
PARTNER Kasten (5) 1.6 HDi 90 (66 KW / 90 HP)	02.2006 - 12.2015	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
PARTNER Kasten (5) 1.6 Bioflex (80 KW / 109 HP)	09.2000 - 10.2002	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
PARTNER Kasten (5) 2.0 HDi (66 KW / 90 HP)	04.2000 - 07.2008	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
PARTNER Kasten (5) 1.9 D (51 KW / 69 HP)	06.1996 - 12.2015	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
PARTNER Kasten (5) 1.4 BiFuel (55 KW / 75 HP)	04.2003 - 10.2006	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
PARTNER Kasten (5) Electric (25 KW / 34 HP)	04.1996 - 12.2002	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71

PARTNER Kasten (5) 1.8 D (44 KW / 60 HP)	11.1996 - 02.1998	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
PARTNER Kasten (5) 1.6 (80 KW / 109 HP)	09.2000 - 10.2002	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
PARTNER Pritsche/Fahrgestell 1.9 D (51 KW / 69 HP)	01.1999 - 07.2008	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
PARTNER Pritsche/Fahrgestell 2.0 HDi (66 KW / 90 HP)	11.2002 - 07.2008	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71
PARTNER Tepee 1.6 (66 KW / 90 HP)	04.2008 -	Hinterachse	SKBDM-0800033	Br.Tr.Höhe innen [mm] Nabendurchmesser 1 [mm]	50,5 71



RENAULT

RENAULT KANGOO

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
KANGOO (KC0/1_) 1.2 (KCOA, KCOK, KCOF, KCO1) (43 KW / 58 HP)	08.1997 -	Hinterachse	SKBDM-0800008	Trommeldurchmesser 203,3 Br.Tr.Höhe innen [mm] 50,5
KANGOO (KC0/1_) 1.4 (KCOC, KCOH, KCOB, KCOM) (55 KW / 75 HP)	08.1997 -	Hinterachse	SKBDM-0800008	Trommeldurchmesser 203,3 Br.Tr.Höhe innen [mm] 50,5
KANGOO (KC0/1_) D 55 1.9 (KCOD) (40 KW / 54 HP)	08.1997 -	Hinterachse	SKBDM-0800008	Trommeldurchmesser 203,3 Br.Tr.Höhe innen [mm] 50,5
KANGOO (KC0/1_) D 65 1.9 (KCOE, KCO2, KCOJ, KCON) (47 KW / 64 HP)	08.1997 -	Hinterachse	SKBDM-0800008	Trommeldurchmesser 203,3 Br.Tr.Höhe innen [mm] 50,5
KANGOO (KC0/1_) 1.6 16V (70 KW / 95 HP)	06.2001 -	Hinterachse	SKBDM-0800008	Trommeldurchmesser 203,3 Br.Tr.Höhe innen [mm] 50,5
KANGOO (KC0/1_) 1.2 16V (KC03, KC05, KC06, KCOT, KCOW) (55 KW / 75 HP)	06.2001 -	Hinterachse	SKBDM-0800008	Trommeldurchmesser 203,3 Br.Tr.Höhe innen [mm] 50,5
KANGOO (KC0/1_) 1.9 RXED (48 KW / 65 HP)	09.1999 - 06.2001	Hinterachse	SKBDM-0800008	Trommeldurchmesser 203,3 Br.Tr.Höhe innen [mm] 50,5
KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi (50 KW / 68 HP)	06.2005 -	Hinterachse	SKBDM-0800008	Trommeldurchmesser 203,3 Br.Tr.Höhe innen [mm] 50,5
KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi (62 KW / 84 HP)	06.2005 -	Hinterachse	SKBDM-0800008	Trommeldurchmesser 203,3 Br.Tr.Höhe innen [mm] 50,5
KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi (KC07) (48 KW / 65 HP)	12.2001 -	Hinterachse	SKBDM-0800008	Trommeldurchmesser 203,3 Br.Tr.Höhe innen [mm] 50,5
KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi (42 KW / 57 HP)	07.2003 -	Hinterachse	SKBDM-0800008	Trommeldurchmesser 203,3 Br.Tr.Höhe innen [mm] 50,5
KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi (45 KW / 61 HP)	04.2005 - 06.2010	Hinterachse	SKBDM-0800008	Trommeldurchmesser 203,3 Br.Tr.Höhe innen [mm] 50,5
KANGOO (KC0/1_) 1.9 dTi (KC0U) (59 KW / 80 HP)	02.2000 -	Hinterachse	SKBDM-0800008	Trommeldurchmesser 203,3 Br.Tr.Höhe innen [mm] 50,5
KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi (KC08, KC09) (60 KW / 82 HP)	07.2002 -	Hinterachse	SKBDM-0800008	Trommeldurchmesser 203,3 Br.Tr.Höhe innen [mm] 50,5
KANGOO Express (FC0/1_) 1.9 dTi (FC0U) (59 KW / 80 HP)	02.2000 -	Hinterachse	SKBDM-0800008	Trommeldurchmesser 203,3 Br.Tr.Höhe innen [mm] 50,5
KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi (FC1G) (62 KW / 84 HP)	06.2005 -	Hinterachse	SKBDM-0800008	Trommeldurchmesser 203,3 Br.Tr.Höhe innen [mm] 50,5
KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi (FC1E) (50 KW / 68 HP)	06.2005 -	Hinterachse	SKBDM-0800008	Trommeldurchmesser 203,3 Br.Tr.Höhe innen [mm] 50,5
KANGOO Express (FC0/1_) 1.2 (FC1A) (44 KW / 60 HP)	07.1998 - 07.2001	Hinterachse	SKBDM-0800008	Trommeldurchmesser 203,3 Br.Tr.Höhe innen [mm] 50,5
KANGOO Express (FC0/1_) 1.9 D (FC0J) (48 KW / 65 HP)	09.1999 - 06.2003	Hinterachse	SKBDM-0800008	Trommeldurchmesser 203,3 Br.Tr.Höhe innen [mm] 50,5
KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi (FC08, FC09) (60 KW / 82 HP)	04.2003 -	Hinterachse	SKBDM-0800008	Trommeldurchmesser 203,3 Br.Tr.Höhe innen [mm] 50,5
KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi (FC1R) (42 KW / 57 HP)	12.2002 -	Hinterachse	SKBDM-0800008	Trommeldurchmesser 203,3 Br.Tr.Höhe innen [mm] 50,5
KANGOO Express (FC0/1_) 1.2 16V (FC05) (55 KW / 75 HP)	10.2001 -	Hinterachse	SKBDM-0800008	Trommeldurchmesser 203,3 Br.Tr.Höhe innen [mm] 50,5
KANGOO Express (FC0/1_) 1.6 16V (70 KW / 95 HP)	10.2001 -	Hinterachse	SKBDM-0800008	Trommeldurchmesser 203,3 Br.Tr.Höhe innen [mm] 50,5
KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi (FC07, FC1R) (48 KW / 65 HP)	12.2001 -	Hinterachse	SKBDM-0800008	Trommeldurchmesser 203,3 Br.Tr.Höhe innen [mm] 50,5
KANGOO Express (FC0/1_) 1.2 BiFuel (43 KW / 58 HP)	07.1998 - 07.2001	Hinterachse	SKBDM-0800008	Trommeldurchmesser 203,3 Br.Tr.Höhe innen [mm] 50,5
KANGOO Express (FC0/1_) 1.9 dCi (FC0V) (62 KW / 84 HP)	07.2003 -	Hinterachse	SKBDM-0800008	Trommeldurchmesser 203,3 Br.Tr.Höhe innen [mm] 50,5

KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi (45 KW / 61 HP)	10.2005 -	Hinterachse	SKBDM-0800008	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	203,3 50,5
KANGOO Express (FC0/1_) 1.2 (FC01, FCOA, FCOF) (43 KW / 58 HP)	08.1997 -	Hinterachse	SKBDM-0800008	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	203,3 50,5
KANGOO Express (FC0/1_) 1.4 (FC0C, FCOB, FCOH, FCOM) (55 KW / 75 HP)	08.1997 -	Hinterachse	SKBDM-0800008	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	203,3 50,5
KANGOO Express (FC0/1_) D 55 1.9 (FCOD) (40 KW / 54 HP)	08.1997 -	Hinterachse	SKBDM-0800008	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	203,3 50,5
KANGOO Express (FC0/1_) D 65 1.9 (FCOE, FCO2, FCOJ, FCON) (47 KW / 64 HP)	08.1997 -	Hinterachse	SKBDM-0800008	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	203,3 50,5
KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi (50 KW / 68 HP)	02.2008 -	Hinterachse	SKBDM-0800008	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	203,3 50,5



ROVER

ROVER 25

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
25 (RF) 1.4 16V (62 KW / 84 HP)	10.1999 - 05.2005	Hinterachse	SKBDM-0800021	Trommeldurchmesser 200 Br.Tr.Höhe innen [mm] 55
25 (RF) 1.4 16V (76 KW / 103 HP)	10.1999 - 05.2005	Hinterachse	SKBDM-0800021	Trommeldurchmesser 200 Br.Tr.Höhe innen [mm] 55
25 (RF) 1.6 16V (80 KW / 109 HP)	10.1999 - 05.2005	Hinterachse	SKBDM-0800021	Trommeldurchmesser 200 Br.Tr.Höhe innen [mm] 55
25 (RF) 1.8 16V (85 KW / 116 HP)	10.1999 - 05.2005	Hinterachse	SKBDM-0800021	Trommeldurchmesser 200 Br.Tr.Höhe innen [mm] 55
25 (RF) 1.8 16V (107 KW / 146 HP)	02.2000 - 05.2005	Hinterachse	SKBDM-0800021	Trommeldurchmesser 200 Br.Tr.Höhe innen [mm] 55
25 (RF) 2.0 iDT (74 KW / 101 HP)	10.1999 - 05.2005	Hinterachse	SKBDM-0800021	Trommeldurchmesser 200 Br.Tr.Höhe innen [mm] 55
25 (RF) 1.1 16V (55 KW / 75 HP)	01.2004 - 05.2005	Hinterachse	SKBDM-0800021	Trommeldurchmesser 200 Br.Tr.Höhe innen [mm] 55

SEAT AROSA

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
AROSA (6H) 1.0 (37 KW / 50 HP)	10.1998 - 01.2001		SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser 200 Br.Tr.Höhe innen [mm] 50,5 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 65 [mm]
AROSA (6H) 1.4 16V (74 KW / 100 HP)	01.2000 - 06.2004		SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser 200 Br.Tr.Höhe innen [mm] 50,5 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 65 [mm]
AROSA (6H) 1.4 TDI (55 KW / 75 HP)	01.2000 - 06.2004	Hinterachse	SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser 200 Br.Tr.Höhe innen [mm] 50,5 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 65 [mm]
AROSA (6H) 1.7 SDI (44 KW / 60 HP)	08.1997 - 06.2004	Hinterachse	SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser 200 Br.Tr.Höhe innen [mm] 50,5 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 65 [mm]
AROSA (6H) 1.0 (37 KW / 50 HP)	05.1997 - 06.2004	Hinterachse	SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser 200 Br.Tr.Höhe innen [mm] 50,5 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 65 [mm]
AROSA (6H) 1.4 (44 KW / 60 HP)	05.1997 - 06.2004	Hinterachse	SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser 200 Br.Tr.Höhe innen [mm] 50,5 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 65 [mm]

SEAT CORDOBA

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	08.1996 - 06.1999	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser 200 Br.Tr.Höhe innen [mm] 49,5
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.6 i (74 KW / 101 HP)	07.1996 - 10.2002		SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser 200 Br.Tr.Höhe innen [mm] 50,5 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 65 [mm]
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 SDI (50 KW / 68 HP)	06.1999 - 10.2002	Hinterachse	SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser 200 Br.Tr.Höhe innen [mm] 50,5 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 65 [mm]
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.4 i (44 KW / 60 HP)	06.1994 - 10.2002		SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser 200 Br.Tr.Höhe innen [mm] 50,5 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 65 [mm]
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	02.1993 - 10.2002		SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser 200 Br.Tr.Höhe innen [mm] 50,5 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 65 [mm]
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.8 i (66 KW / 90 HP)	02.1993 - 09.2002	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser 200 Br.Tr.Höhe innen [mm] 49,5
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	02.1993 - 08.1996	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser 200 Br.Tr.Höhe innen [mm] 49,5

CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 TD (55 KW / 75 HP)	02.1993 - 08.1996	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	05.2000 - 10.2002	Hinterachse	SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.8 T 20V Cupra (115 KW / 156 HP)	07.2000 - 10.2002		SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.3 (40 KW / 54 HP)	02.1993 - 08.1994	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.4 (40 KW / 54 HP)	12.1997 - 04.1999		SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	08.1996 - 10.2002		SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	01.1996 - 08.1996	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.4 i 16V (74 KW / 101 HP)	09.1996 - 10.2002		SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	05.1994 - 06.1999	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	03.1997 - 10.2002	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.0 i (37 KW / 50 HP)	09.1996 - 10.2002		SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65
CORDOBA (6K2) 1.4 (44 KW / 60 HP)	06.1999 - 10.2002	Hinterachse	SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65
CORDOBA (6K2) 1.6 (55 KW / 75 HP)	06.1999 - 10.2002	Hinterachse	SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65
CORDOBA (6K2) 1.6 (74 KW / 101 HP)	06.1999 - 10.2002		SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65
CORDOBA (6K2) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	06.1999 - 10.2002	Hinterachse	SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65
CORDOBA (6K2) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	06.1999 - 10.2002		SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65
CORDOBA (6K2) 1.0 (37 KW / 50 HP)	06.1999 - 10.2002		SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65
CORDOBA (6K2) 1.4 16V (74 KW / 100 HP)	02.2000 - 10.2002		SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65
CORDOBA (6L2) 1.9 TDI (74 KW / 100 HP)	09.2002 - 11.2009		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65

CORDOBA (6L2) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	09.2002 - 11.2009		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
CORDOBA (6L2) 1.4 16V (74 KW / 100 HP)	10.2002 - 11.2009		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
CORDOBA (6L2) 1.6 (74 KW / 101 HP)	04.2003 - 11.2009		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
CORDOBA (6L2) 1.4 TDI (51 KW / 70 HP)	05.2005 - 11.2009	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
CORDOBA (6L2) 1.4 TDI (59 KW / 80 HP)	06.2005 - 11.2009	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
CORDOBA (6L2) 1.4 TDI (55 KW / 75 HP)	10.2002 - 12.2005	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
CORDOBA (6L2) 1.2 12V (51 KW / 70 HP)	05.2006 - 11.2009	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
CORDOBA (6L2) 1.4 16V (63 KW / 86 HP)	05.2006 - 11.2009		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
CORDOBA (6L2) 1.6 16V (77 KW / 105 HP)	11.2006 - 11.2009		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
CORDOBA (6L2) 2.0 (85 KW / 115 HP)	09.2002 - 11.2009		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
CORDOBA (6L2) 1.2 (47 KW / 64 HP)	10.2002 - 06.2006		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
CORDOBA (6L2) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	09.2002 - 12.2007	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
CORDOBA (6L2) 1.9 TDI (96 KW / 131 HP)	10.2002 - 11.2009		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
CORDOBA Vario (6K1) 1.9 SDI (50 KW / 68 HP)	06.1999 - 12.2002	Hinterachse	SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65
CORDOBA Vario (6K1) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	07.1997 - 12.2002		SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65
CORDOBA Vario (6K1) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	05.1997 - 06.1999		SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65
CORDOBA Vario (6K1) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	06.1999 - 12.2002	Hinterachse	SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65

CORDOBA Vario (6K1) 1.4 i (44 KW / 60 HP)	09.1996 - 12.2002		SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65
CORDOBA Vario (6K1) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	09.1996 - 06.1999	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
CORDOBA Vario (6K1) 1.6 i (74 KW / 101 HP)	09.1996 - 12.2002		SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65
CORDOBA Vario (6K1) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	08.1996 - 12.2002		SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65
CORDOBA Vario (6K1) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	09.1996 - 12.2002		SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65
CORDOBA Vario (6K2) 1.6 (55 KW / 75 HP)	06.1999 - 12.2002	Hinterachse	SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65
CORDOBA Vario (6K2) 1.6 (74 KW / 101 HP)	06.1999 - 12.2002		SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65
CORDOBA Vario (6K2) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	06.1999 - 12.2002	Hinterachse	SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65
CORDOBA Vario (6K2) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	06.1999 - 12.2002		SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65
CORDOBA Vario (6K2) 1.4 (44 KW / 60 HP)	06.1999 - 12.2002	Hinterachse	SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65

SEAT IBIZA

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
IBIZA II (6K1) 1.6 i (74 KW / 101 HP)	04.1996 - 02.2002	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
IBIZA II (6K1) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	08.1996 - 08.1999	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
IBIZA II (6K1) 1.9 TD (55 KW / 75 HP)	03.1993 - 08.1996	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
IBIZA II (6K1) 1.0 (33 KW / 45 HP)	03.1993 - 09.1996	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
IBIZA II (6K1) 1.3 i (40 KW / 54 HP)	03.1993 - 08.1999	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
IBIZA II (6K1) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	03.1993 - 02.2002		SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65
IBIZA II (6K1) 1.8 i (66 KW / 90 HP)	03.1993 - 08.1999	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
IBIZA II (6K1) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	10.1994 - 08.1996	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
IBIZA II (6K1) 1.4 i (44 KW / 60 HP)	09.1993 - 02.2002	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5

IBIZA II (6K1) 1.9 SDI (50 KW / 68 HP)	08.1999 - 02.2002	Hinterachse	SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65
IBIZA II (6K1) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	05.2000 - 02.2002	Hinterachse	SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65
IBIZA II (6K1) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	09.1994 - 06.1999	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
IBIZA II (6K1) 1.0 16V (51 KW / 69 HP)	10.1999 - 02.2002		SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65
IBIZA II (6K1) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	08.1996 - 02.2002	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
IBIZA II (6K1) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	02.1997 - 02.2002	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
IBIZA II (6K1) 1.4 i 16V (74 KW / 101 HP)	06.1997 - 02.2002	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
IBIZA II (6K1) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	04.1993 - 08.1996	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
IBIZA II (6K1) 1.4 (40 KW / 54 HP)	12.1997 - 04.1999	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
IBIZA II (6K1) 1.0 i (37 KW / 50 HP)	09.1996 - 02.2002	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
IBIZA III (6K1) 1.0 (37 KW / 50 HP)	08.1999 - 02.2002		SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65
IBIZA III (6K1) 1.4 (44 KW / 60 HP)	08.1999 - 02.2002	Hinterachse	SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65
IBIZA III (6K1) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	08.1999 - 02.2002	Hinterachse	SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65
IBIZA III (6K1) 1.6 (74 KW / 101 HP)	08.1999 - 02.2002	Hinterachse	SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65
IBIZA III (6K1) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	08.1999 - 02.2002		SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65
IBIZA III (6K1) 1.6 (55 KW / 75 HP)	08.1999 - 02.2002	Hinterachse	SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65
IBIZA III (6K1) 1.4 16V (74 KW / 100 HP)	08.1999 - 02.2002		SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65
IBIZA IV (6L1) 1.6 (74 KW / 101 HP)	02.2003 - 11.2009		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
IBIZA IV (6L1) 1.4 TDI (51 KW / 70 HP)	05.2005 - 11.2009	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
IBIZA IV (6L1) 1.4 TDI (59 KW / 80 HP)	06.2005 - 11.2009	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65

IBIZA IV (6L1) 1.9 TDI Cupra R (118 KW / 160 HP)	03.2004 - 02.2008		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
IBIZA IV (6L1) 1.2 12V (51 KW / 70 HP)	05.2006 - 11.2009	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
IBIZA IV (6L1) 1.4 16V (63 KW / 86 HP)	05.2006 - 11.2009	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
IBIZA IV (6L1) 1.6 16V (77 KW / 105 HP)	11.2006 - 11.2009		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
IBIZA IV (6L1) 2.0 (85 KW / 116 HP)	04.2002 - 11.2009		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
IBIZA IV (6L1) 1.2 (47 KW / 64 HP)	02.2002 - 06.2006	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
IBIZA IV (6L1) 1.4 16V (74 KW / 100 HP)	02.2002 - 11.2009	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
IBIZA IV (6L1) 1.9 TDI (74 KW / 100 HP)	02.2002 - 11.2009	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
IBIZA IV (6L1) 1.9 TDI (96 KW / 131 HP)	02.2002 - 11.2009	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
IBIZA IV (6L1) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	02.2002 - 12.2007	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
IBIZA IV (6L1) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	02.2002 - 12.2005	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
IBIZA IV (6L1) 1.4 TDI (55 KW / 75 HP)	05.2002 - 12.2005	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
IBIZA IV (6L1) 1.2 (44 KW / 60 HP)	06.2007 - 05.2008	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
IBIZA V (6J5, 6P5) 1.2 (44 KW / 60 HP)	07.2009 -		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
IBIZA V (6J5, 6P5) 1.2 TSI (63 KW / 86 HP)	08.2012 -		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
IBIZA V (6J5, 6P5) 1.2 TDI (55 KW / 75 HP)	05.2010 -	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
IBIZA V (6J5, 6P5) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	03.2008 - 06.2010	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65

IBIZA V (6J5, 6P5) 1.4 TSI (110 KW / 150 HP)	06.2009 -	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
IBIZA V (6J5, 6P5) 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)	05.2009 -	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
IBIZA V (6J5, 6P5) 1.4 TSI (110 KW / 150 HP)	11.2015 -		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
IBIZA V (6J5, 6P5) 1.6 (77 KW / 105 HP)	05.2008 -	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
IBIZA V (6J5, 6P5) 2.0 (85 KW / 115 HP)	10.2008 -		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
IBIZA V (6J5, 6P5) 1.6 LPG (60 KW / 81 HP)	05.2011 -	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
IBIZA V (6J5, 6P5) 1.2 TSI (77 KW / 105 HP)	09.2010 -	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
IBIZA V (6J5, 6P5) 1.2 (51 KW / 70 HP)	03.2008 -	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
IBIZA V (6J5, 6P5) 1.4 (63 KW / 85 HP)	03.2008 -	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
IBIZA V (6J5, 6P5) 1.4 TDI (59 KW / 80 HP)	07.2008 - 06.2010	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
IBIZA V (6J5, 6P5) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	07.2008 - 06.2010		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
IBIZA V (6J5, 6P5) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)	05.2009 -	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
IBIZA V (6J5, 6P5) 2.0 TDI (105 KW / 143 HP)	01.2010 -	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	07.2008 - 06.2010	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1) 1.2 (44 KW / 60 HP)	07.2009 -	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1) 1.4 TSI Cupra (132 KW / 180 HP)	06.2009 -	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1) 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)	05.2009 -		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65

IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1) 1.4 TSI (110 KW / 150 HP)	11.2015 -		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1) 1.2 TDI (55 KW / 75 HP)	05.2010 -		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1) 1.6 (77 KW / 105 HP)	07.2008 -	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1) 1.6 LPG (60 KW / 81 HP)	05.2011 -	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1) 2.0 (85 KW / 115 HP)	10.2008 -		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1) 1.2 TSI (77 KW / 105 HP)	09.2010 -	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1) 1.2 TSI (63 KW / 86 HP)	08.2012 -		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1) 1.2 (51 KW / 70 HP)	07.2008 -	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1) 1.4 (63 KW / 85 HP)	07.2008 -	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1) 1.4 TDI (59 KW / 80 HP)	07.2008 - 06.2010	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	07.2008 - 06.2010		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)	05.2009 -	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.2 TDI (55 KW / 75 HP)	04.2010 -	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.2 TSI (77 KW / 105 HP)	09.2010 -	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.2 (44 KW / 60 HP)	05.2010 -	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.2 (51 KW / 70 HP)	05.2010 -	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.4 (63 KW / 85 HP)	03.2010 -	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65

IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)	03.2010 -	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)	03.2010 -	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.2 TSI (63 KW / 86 HP)	09.2012 -		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.4 TSI (110 KW / 150 HP)	11.2015 -		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.6 (77 KW / 105 HP)	02.2012 -		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65

SEAT INCA

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
INCA (6K9) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	11.1995 - 06.2003	Hinterachse	SKBDM-0800003	Br.Tr.Höhe innen [mm] 39
INCA (6K9) 1.7 D (42 KW / 57 HP)	09.1996 - 06.2003	Hinterachse	SKBDM-0800003	Br.Tr.Höhe innen [mm] 39
INCA (6K9) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	09.1996 - 06.2003		SKBDM-0800003	Br.Tr.Höhe innen [mm] 39
INCA (6K9) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	04.2000 - 06.2003	Hinterachse	SKBDM-0800003	Br.Tr.Höhe innen [mm] 39
INCA (6K9) 1.4 i (44 KW / 60 HP)	11.1995 - 06.2003	Hinterachse	SKBDM-0800003	Br.Tr.Höhe innen [mm] 39
INCA (6K9) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	11.1995 - 05.1998		SKBDM-0800003	Br.Tr.Höhe innen [mm] 39
INCA (6K9) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	11.1995 - 06.2003	Hinterachse	SKBDM-0800003	Br.Tr.Höhe innen [mm] 39
INCA (6K9) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	06.1997 - 09.2000	Hinterachse	SKBDM-0800003	Br.Tr.Höhe innen [mm] 39

SEAT MII

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
Mii (KF1_) 1.0 (44 KW / 60 HP)	10.2011 -	Hinterachse	SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65
Mii (KF1_) 1.0 EcoFuel (50 KW / 68 HP)	11.2012 -	Hinterachse	SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65
Mii (KF1_) 1.0 (55 KW / 75 HP)	10.2011 -	Hinterachse	SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65

SEAT TOLEDO

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
TOLEDO I (1L) 1.6 i (54 KW / 73 HP)	05.1991 - 03.1999	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] 200 49,5
TOLEDO I (1L) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	05.1991 - 03.1999	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] 200 49,5
TOLEDO I (1L) 1.9 TD (55 KW / 75 HP)	05.1991 - 03.1999	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] 200 49,5
TOLEDO I (1L) 1.6 i (52 KW / 71 HP)	05.1991 - 12.1993	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] 200 49,5
TOLEDO I (1L) 1.8 i (65 KW / 88 HP)	05.1991 - 12.1996	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] 200 49,5
TOLEDO I (1L) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	01.1993 - 03.1999	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] 200 49,5
TOLEDO I (1L) 1.8 i (66 KW / 90 HP)	11.1993 - 12.1996	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] 200 49,5
TOLEDO I (1L) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	08.1995 - 03.1999	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] 200 49,5
TOLEDO I (1L) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	12.1995 - 03.1999	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] 200 49,5
TOLEDO I (1L) 1.6 i (74 KW / 101 HP)	11.1996 - 03.1999	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] 200 49,5
TOLEDO I (1L) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	11.1996 - 03.1999	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] 200 49,5

SKODA CITIGO

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
CITIGO 1.0 (44 KW / 60 HP)	10.2011 -	Hinterachse	SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser 200 Br.Tr.Höhe innen [mm] 50,5 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 65 [mm]
CITIGO 1.0 (55 KW / 75 HP)	10.2011 -	Hinterachse	SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser 200 Br.Tr.Höhe innen [mm] 50,5 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 65 [mm]
CITIGO 1.0 CNG (50 KW / 68 HP)	11.2012 -	Hinterachse	SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser 200 Br.Tr.Höhe innen [mm] 50,5 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 65 [mm]

SKODA FABIA

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
FABIA 1.2 TSI (63 KW / 86 HP)	03.2010 - 12.2014		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser 200 Br.Tr.Höhe innen [mm] 50,5 Anzahl der Bohrungen 5 Nabendurchmesser 1 65 [mm]
FABIA 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)	03.2010 - 12.2014		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser 200 Br.Tr.Höhe innen [mm] 50,5 Anzahl der Bohrungen 5 Nabendurchmesser 1 65 [mm]
FABIA 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)	03.2010 - 12.2014		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser 200 Br.Tr.Höhe innen [mm] 50,5 Anzahl der Bohrungen 5 Nabendurchmesser 1 65 [mm]
FABIA 1.2 TDI (55 KW / 75 HP)	05.2010 - 12.2014		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser 200 Br.Tr.Höhe innen [mm] 50,5 Anzahl der Bohrungen 5 Nabendurchmesser 1 65 [mm]
FABIA 1.6 TDI (55 KW / 75 HP)	04.2010 - 12.2014	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser 200 Br.Tr.Höhe innen [mm] 50,5 Anzahl der Bohrungen 5 Nabendurchmesser 1 65 [mm]
FABIA 1.2 (44 KW / 60 HP)	12.2006 - 12.2014	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser 200 Br.Tr.Höhe innen [mm] 50,5 Anzahl der Bohrungen 5 Nabendurchmesser 1 65 [mm]
FABIA 1.2 (51 KW / 70 HP)	01.2007 - 12.2014	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser 200 Br.Tr.Höhe innen [mm] 50,5 Anzahl der Bohrungen 5 Nabendurchmesser 1 65 [mm]
FABIA 1.4 (63 KW / 86 HP)	01.2007 - 12.2014		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser 200 Br.Tr.Höhe innen [mm] 50,5 Anzahl der Bohrungen 5 Nabendurchmesser 1 65 [mm]

FABIA 1.6 (77 KW / 105 HP)	04.2007 - 12.2014		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
FABIA 1.4 TDI (51 KW / 70 HP)	02.2007 - 03.2010	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
FABIA 1.4 TDI (59 KW / 80 HP)	01.2007 - 03.2010		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
FABIA 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	04.2007 - 03.2010		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
FABIA 1.2 12V (44 KW / 60 HP)	11.2011 - 12.2014		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
FABIA 1.2 TSI (77 KW / 105 HP)	03.2010 - 12.2014		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
FABIA (6Y2) 1.4 (44 KW / 60 HP)	08.2000 - 08.2002	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
FABIA (6Y2) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	12.1999 - 03.2008	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
FABIA (6Y2) 1.4 TDI (51 KW / 70 HP)	10.2005 - 03.2008		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
FABIA (6Y2) 1.4 TDI (59 KW / 80 HP)	10.2005 - 03.2008		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
FABIA (6Y2) 1.2 (40 KW / 54 HP)	07.2001 - 04.2007	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
FABIA (6Y2) 1.9 TDI RS (96 KW / 130 HP)	06.2003 - 03.2008		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
FABIA (6Y2) 1.4 16V (74 KW / 100 HP)	12.1999 - 03.2008		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
FABIA (6Y2) 1.4 (50 KW / 68 HP)	08.1999 - 05.2003	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
FABIA (6Y2) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	12.1999 - 03.2008	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
FABIA (6Y2) 1.4 TDI (55 KW / 75 HP)	04.2003 - 03.2008		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
FABIA (6Y2) 1.4 (59 KW / 80 HP)	02.2006 - 10.2006		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65

FABIA (6Y2) 1.0 (37 KW / 50 HP)	12.1999 - 08.2002		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
FABIA (6Y2) 1.9 TDI (74 KW / 100 HP)	01.2000 - 03.2008		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
FABIA (6Y2) 2.0 (85 KW / 116 HP)	12.1999 - 03.2008		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
FABIA (6Y2) 1.2 (47 KW / 64 HP)	01.2003 - 03.2008	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
FABIA (NJ3) 1.4 TDI (55 KW / 75 HP)	05.2015 -		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
FABIA (NJ3) 1.6 (81 KW / 110 HP)	01.2015 -		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
FABIA (NJ3) 1.0 (44 KW / 60 HP)	08.2014 -		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
FABIA (NJ3) 1.0 (55 KW / 75 HP)	08.2014 -		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
FABIA (NJ3) 1.2 TSI (66 KW / 90 HP)	08.2014 -		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
FABIA (NJ3) 1.2 TSI (81 KW / 110 HP)	08.2014 -		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
FABIA (NJ3) 1.4 TDI (66 KW / 90 HP)	08.2014 -		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
FABIA (NJ3) 1.4 TDI (77 KW / 105 HP)	08.2014 -		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
FABIA (NJ3) 1.0 TSI (81 KW / 110 HP)	05.2017 -		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
FABIA (NJ3) 1.0 TSI (70 KW / 95 HP)	05.2017 -		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
FABIA Combi 1.2 (44 KW / 60 HP)	10.2007 - 11.2014	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
FABIA Combi 1.2 TSI (63 KW / 86 HP)	03.2010 - 12.2014		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
FABIA Combi 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)	03.2010 - 12.2014		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65

FABIA Combi 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)	03.2010 - 12.2014		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
FABIA Combi 1.2 TDI (55 KW / 75 HP)	05.2010 - 12.2014		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
FABIA Combi 1.2 (51 KW / 70 HP)	10.2007 - 12.2014	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
FABIA Combi 1.4 (63 KW / 86 HP)	10.2007 - 12.2014		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
FABIA Combi 1.6 (77 KW / 105 HP)	10.2007 - 12.2014		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
FABIA Combi 1.4 TDI (51 KW / 70 HP)	10.2007 - 03.2010	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
FABIA Combi 1.4 TDI (59 KW / 80 HP)	10.2007 - 03.2010		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
FABIA Combi 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	10.2007 - 03.2010		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
FABIA Combi 1.6 TDI (55 KW / 75 HP)	04.2010 - 12.2014	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
FABIA Combi 1.2 12V (44 KW / 60 HP)	11.2011 - 12.2014		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
FABIA Combi 1.2 TSI (77 KW / 105 HP)	03.2010 - 12.2014		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
FABIA Combi (6Y5) 1.4 TDI (51 KW / 70 HP)	10.2005 - 12.2007		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
FABIA Combi (6Y5) 1.4 TDI (59 KW / 80 HP)	10.2005 - 12.2007		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
FABIA Combi (6Y5) 1.2 (40 KW / 54 HP)	07.2001 - 12.2007		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
FABIA Combi (6Y5) 1.0 (37 KW / 50 HP)	11.2000 - 08.2002		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
FABIA Combi (6Y5) 1.4 TDI (55 KW / 75 HP)	04.2003 - 12.2007		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
FABIA Combi (6Y5) 1.4 (50 KW / 68 HP)	04.2000 - 05.2003	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65

FABIA Combi (6Y5) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	04.2000 - 12.2007	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
FABIA Combi (6Y5) 1.4 (44 KW / 60 HP)	04.2000 - 03.2003		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
FABIA Combi (6Y5) 1.4 16V (59 KW / 80 HP)	04.2006 - 12.2007		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
FABIA Combi (6Y5) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	05.2000 - 12.2007	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
FABIA Combi (6Y5) 1.4 16V (74 KW / 100 HP)	04.2000 - 12.2007		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
FABIA Combi (6Y5) 1.9 TDI (74 KW / 100 HP)	04.2000 - 12.2007		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
FABIA Combi (6Y5) 1.2 (47 KW / 64 HP)	01.2003 - 12.2007	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
FABIA Kombi (NJ5) 1.4 TDI (55 KW / 75 HP)	05.2015 -		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
FABIA Kombi (NJ5) 1.6 (81 KW / 110 HP)	01.2015 -		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
FABIA Kombi (NJ5) 1.0 (55 KW / 75 HP)	10.2014 -		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
FABIA Kombi (NJ5) 1.2 TSI (66 KW / 90 HP)	10.2014 -		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
FABIA Kombi (NJ5) 1.2 TSI (81 KW / 110 HP)	10.2014 -		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
FABIA Kombi (NJ5) 1.4 TDI (66 KW / 90 HP)	10.2014 -		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
FABIA Kombi (NJ5) 1.4 TDI (77 KW / 105 HP)	10.2014 -		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
FABIA Kombi (NJ5) 1.0 (44 KW / 60 HP)	10.2014 -		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
FABIA Kombi (NJ5) 1.0 TSI (81 KW / 110 HP)	05.2017 -		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
FABIA Kombi (NJ5) 1.0 TSI (70 KW / 95 HP)	05.2017 -		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65

FABIA Praktik 1.4 TDI (51 KW / 70 HP)	10.2005 - 12.2007		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
FABIA Praktik 1.2 (40 KW / 54 HP)	07.2001 - 12.2007		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
FABIA Praktik 1.4 (50 KW / 68 HP)	07.2001 - 05.2003		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
FABIA Praktik 1.2 (47 KW / 64 HP)	01.2003 - 12.2007		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
FABIA Praktik 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	07.2001 - 12.2007		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
FABIA Stufenheck (6Y3) 1.4 TDI (51 KW / 70 HP)	10.2005 - 12.2007		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
FABIA Stufenheck (6Y3) 1.4 TDI (59 KW / 80 HP)	10.2005 - 12.2007		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
FABIA Stufenheck (6Y3) 1.9 TDI (74 KW / 100 HP)	01.2000 - 12.2007		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
FABIA Stufenheck (6Y3) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	10.1999 - 12.2007	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
FABIA Stufenheck (6Y3) 1.0 (37 KW / 50 HP)	11.2000 - 08.2002		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
FABIA Stufenheck (6Y3) 1.4 TDI (55 KW / 75 HP)	04.2003 - 12.2007		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
FABIA Stufenheck (6Y3) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	11.1999 - 12.2007	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
FABIA Stufenheck (6Y3) 1.4 (50 KW / 68 HP)	07.2001 - 05.2003	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
FABIA Stufenheck (6Y3) 1.4 16V (74 KW / 100 HP)	12.1999 - 12.2007		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
FABIA Stufenheck (6Y3) 1.4 16V (59 KW / 80 HP)	04.2006 - 12.2007		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
FABIA Stufenheck (6Y3) 1.2 (40 KW / 54 HP)	07.2001 - 12.2007	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
FABIA Stufenheck (6Y3) 1.4 (44 KW / 60 HP)	04.2000 - 08.2002	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65

FABIA Stufenheck (6Y3) 1.2 (47 KW / 64 HP)	01.2003 - 12.2007	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 (51 KW / 70 HP)	03.2007 - 05.2015		SKBDM-0800032	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 39 5 65
ROOMSTER Praktik (5J) 1.4 (63 KW / 86 HP)	03.2007 - 05.2015		SKBDM-0800032	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 39 5 65
ROOMSTER Praktik (5J) 1.4 TDI (59 KW / 80 HP)	03.2007 - 03.2010		SKBDM-0800032	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 39 5 65
ROOMSTER Praktik (5J) 1.4 TDI (51 KW / 70 HP)	03.2007 - 03.2010		SKBDM-0800032	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 39 5 65
ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 TSI (63 KW / 86 HP)	03.2010 - 05.2015		SKBDM-0800032	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 39 5 65
ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 TDI (55 KW / 75 HP)	03.2010 - 05.2015		SKBDM-0800032	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 39 5 65
ROOMSTER Praktik (5J) 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)	03.2010 - 05.2015		SKBDM-0800032	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 39 5 65

SKODA FAVORIT

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
FAVORIT (781) 1.3 135L (781) (43 KW / 58 HP)	05.1989 - 09.1994	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
FAVORIT (781) 1.3 135 (781) (44 KW / 60 HP)	10.1990 - 09.1994	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
FAVORIT (781) 1.3 136 (781) (45 KW / 61 HP)	10.1990 - 09.1994	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
FAVORIT (781) 1.3 135 (781) (42 KW / 57 HP)	12.1991 - 09.1994	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
FAVORIT (781) 1.3 135 (781) (43 KW / 58 HP)	12.1991 - 09.1994	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
FAVORIT (781) 1.3 135 X,LX,GLX (781) (40 KW / 54 HP)	01.1990 - 09.1994	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
FAVORIT (781) 1.3 (781) (50 KW / 68 HP)	01.1994 - 09.1994	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
FAVORIT Forman (785) 1.3 (135) (43 KW / 58 HP)	01.1993 - 12.1993	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
FAVORIT Forman (785) 1.3 (135) (44 KW / 60 HP)	12.1991 - 06.1995	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
FAVORIT Forman (785) 1.3 (136) (45 KW / 61 HP)	08.1991 - 06.1995	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
FAVORIT Forman (785) 1.3 (135 E) (40 KW / 54 HP)	09.1991 - 06.1995	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
FAVORIT Forman (785) 1.3 (50 KW / 68 HP)	01.1994 - 06.1995	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
FAVORIT Pick-up (787) 1.3 (46 KW / 63 HP)	06.1992 - 09.1993	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
FAVORIT Pick-up (787) 1.3 (50 KW / 68 HP)	12.1992 - 06.1997	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5

FAVORIT Pick-up (787) 1.3 (40 KW / 54 HP)	12.1992 - 06.1997	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
FAVORIT Pick-up (787) 1.3 (42 KW / 57 HP)	12.1992 - 06.1997	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5

SKODA FELICIA

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
FELICIA I (6U1) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	10.1995 - 03.1998	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
FELICIA I (6U1) 1.3 (40 KW / 54 HP)	10.1994 - 03.1998	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
FELICIA I (6U1) 1.3 (50 KW / 68 HP)	10.1994 - 03.1998	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
FELICIA I (6U1) 1.6 LX (55 KW / 75 HP)	08.1995 - 03.1998	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
FELICIA I (6U1) 1.3 (43 KW / 58 HP)	10.1994 - 03.1998	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
FELICIA I Fun (797) 1.3 (43 KW / 58 HP)	10.1995 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
FELICIA I Fun (797) 1.3 (50 KW / 68 HP)	06.1997 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
FELICIA I Fun (797) 1.3 (40 KW / 54 HP)	06.1997 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
FELICIA I Fun (797) 1.6 (55 KW / 75 HP)	06.1997 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
FELICIA I Fun (797) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	06.1997 - 04.2002	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
FELICIA I Kombi (6U5) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	10.1995 - 03.1998	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
FELICIA I Kombi (6U5) 1.3 LX (40 KW / 54 HP)	08.1995 - 03.1998	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
FELICIA I Kombi (6U5) 1.3 LXI (50 KW / 68 HP)	08.1995 - 03.1998	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
FELICIA I Kombi (6U5) 1.6 GLX (55 KW / 75 HP)	08.1995 - 03.1998	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
FELICIA I Kombi (6U5) 1.3 (43 KW / 58 HP)	08.1995 - 03.1998	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
FELICIA II (6U1) 1.3 (43 KW / 58 HP)	01.1998 - 06.2001	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
FELICIA II (6U1) 1.3 (40 KW / 54 HP)	01.1998 - 06.2001	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
FELICIA II (6U1) 1.3 (50 KW / 68 HP)	01.1998 - 06.2001	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
FELICIA II (6U1) 1.6 (55 KW / 75 HP)	01.1998 - 06.2001	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
FELICIA II (6U1) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	01.1998 - 06.2001	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
FELICIA II Kombi (6U5) 1.3 (50 KW / 68 HP)	01.1998 - 06.2001	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
FELICIA II Kombi (6U5) 1.6 (55 KW / 75 HP)	01.1998 - 06.2001	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
FELICIA II Kombi (6U5) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	01.1998 - 06.2001	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5

SKODA OCTAVIA

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
--------	---------	-------------	---------------	-----------------------	--

OCTAVIA (1U2) 1.9 SDI (50 KW / 68 HP)	06.1997 - 12.2003		SKBDM-0800032	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 39 5 65
OCTAVIA (1U2) 1.6 (75 KW / 102 HP)	11.2000 - 12.2010	Hinterachse	SKBDM-0800032	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 39 5 65
OCTAVIA (1U2) 1.6 (74 KW / 101 HP)	02.1997 - 12.2007	Hinterachse	SKBDM-0800032	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 39 5 65
OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	08.1997 - 01.2006	Hinterachse	SKBDM-0800032	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 39 5 65
OCTAVIA (1U2) 1.4 (44 KW / 60 HP)	04.1999 - 03.2001		SKBDM-0800032	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 39 5 65
OCTAVIA (1U2) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	09.2000 - 12.2010		SKBDM-0800032	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 39 5 65
OCTAVIA (1U2) 1.6 (55 KW / 75 HP)	09.1996 - 09.2004	Hinterachse	SKBDM-0800032	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 39 5 65
OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	09.1996 - 03.2010	Hinterachse	SKBDM-0800032	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 39 5 65
OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI (74 KW / 100 HP)	10.2005 - 12.2010		SKBDM-0800032	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 39 5 65
OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 (74 KW / 101 HP)	07.1998 - 12.2007	Hinterachse	SKBDM-0800032	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 39 5 65
OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 SDI (50 KW / 68 HP)	07.1998 - 12.2003		SKBDM-0800032	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 39 5 65
OCTAVIA Combi (1U5) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	08.2000 - 12.2010		SKBDM-0800032	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 39 5 65
OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	07.1998 - 03.2010	Hinterachse	SKBDM-0800032	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 39 5 65
OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 (75 KW / 102 HP)	09.2000 - 12.2010	Hinterachse	SKBDM-0800032	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 39 5 65
OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	07.1998 - 01.2006	Hinterachse	SKBDM-0800032	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 39 5 65
OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 (55 KW / 75 HP)	07.1998 - 09.2004		SKBDM-0800032	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 39 5 65
OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI (74 KW / 100 HP)	08.2000 - 12.2010		SKBDM-0800032	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 39 5 65

SKODA ROOMSTER

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
ROOMSTER (5J) 1.2 TSI (63 KW / 86 HP)	03.2010 - 05.2015	Hinterachse	SKBDM-0800032	Trommeldurchmesser 230 Br.Tr.Höhe innen [mm] 39 Anzahl der Bohrungen 5 Nabendurchmesser 1 [mm] 65
ROOMSTER (5J) 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)	03.2010 - 05.2015	Hinterachse	SKBDM-0800032	Trommeldurchmesser 230 Br.Tr.Höhe innen [mm] 39 Anzahl der Bohrungen 5 Nabendurchmesser 1 [mm] 65
ROOMSTER (5J) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)	03.2010 - 05.2015	Hinterachse	SKBDM-0800032	Trommeldurchmesser 230 Br.Tr.Höhe innen [mm] 39 Anzahl der Bohrungen 5 Nabendurchmesser 1 [mm] 65
ROOMSTER (5J) 1.2 TDI (55 KW / 75 HP)	03.2010 - 05.2015	Hinterachse	SKBDM-0800032	Trommeldurchmesser 230 Br.Tr.Höhe innen [mm] 39 Anzahl der Bohrungen 5 Nabendurchmesser 1 [mm] 65
ROOMSTER (5J) 1.2 (47 KW / 64 HP)	05.2006 - 01.2007	Hinterachse	SKBDM-0800032	Trommeldurchmesser 230 Br.Tr.Höhe innen [mm] 39 Anzahl der Bohrungen 5 Nabendurchmesser 1 [mm] 65
ROOMSTER (5J) 1.4 (63 KW / 86 HP)	09.2006 - 05.2015	Hinterachse	SKBDM-0800032	Trommeldurchmesser 230 Br.Tr.Höhe innen [mm] 39 Anzahl der Bohrungen 5 Nabendurchmesser 1 [mm] 65
ROOMSTER (5J) 1.6 (77 KW / 105 HP)	09.2006 - 05.2015		SKBDM-0800032	Trommeldurchmesser 230 Br.Tr.Höhe innen [mm] 39 Anzahl der Bohrungen 5 Nabendurchmesser 1 [mm] 65
ROOMSTER (5J) 1.4 TDI (51 KW / 70 HP)	07.2006 - 03.2010	Hinterachse	SKBDM-0800032	Trommeldurchmesser 230 Br.Tr.Höhe innen [mm] 39 Anzahl der Bohrungen 5 Nabendurchmesser 1 [mm] 65
ROOMSTER (5J) 1.4 TDI (59 KW / 80 HP)	09.2006 - 03.2010	Hinterachse	SKBDM-0800032	Trommeldurchmesser 230 Br.Tr.Höhe innen [mm] 39 Anzahl der Bohrungen 5 Nabendurchmesser 1 [mm] 65
ROOMSTER (5J) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	09.2006 - 03.2010		SKBDM-0800032	Trommeldurchmesser 230 Br.Tr.Höhe innen [mm] 39 Anzahl der Bohrungen 5 Nabendurchmesser 1 [mm] 65
ROOMSTER (5J) 1.2 TSI (77 KW / 105 HP)	03.2010 - 05.2015	Hinterachse	SKBDM-0800032	Trommeldurchmesser 230 Br.Tr.Höhe innen [mm] 39 Anzahl der Bohrungen 5 Nabendurchmesser 1 [mm] 65
ROOMSTER (5J) 1.9 TDI (74 KW / 101 HP)	03.2006 - 05.2006		SKBDM-0800032	Trommeldurchmesser 230 Br.Tr.Höhe innen [mm] 39 Anzahl der Bohrungen 5 Nabendurchmesser 1 [mm] 65
ROOMSTER (5J) 1.2 (51 KW / 70 HP)	01.2007 - 05.2015	Hinterachse	SKBDM-0800032	Trommeldurchmesser 230 Br.Tr.Höhe innen [mm] 39 Anzahl der Bohrungen 5 Nabendurchmesser 1 [mm] 65

SSANGYONG ACTYON

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
ACTYON I 2.0 Xdi (100 KW / 136 HP)	07.2007 -	Hinterachse	SKBDM-0800023	Trommeldurchmesser 203,0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 44
ACTYON I 200 Xdi 4WD (100 KW / 136 HP)	07.2007 -	Hinterachse	SKBDM-0800023	Trommeldurchmesser 203,0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 44
ACTYON I 2.3 (110 KW / 150 HP)	11.2006 -	Hinterachse	SKBDM-0800023	Trommeldurchmesser 203,0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 44
ACTYON I 200 Xdi 4WD (104 KW / 141 HP)	10.2006 -	Hinterachse	SKBDM-0800023	Trommeldurchmesser 203,0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 44
ACTYON I 2.3 4x4 (110 KW / 150 HP)	11.2006 -	Hinterachse	SKBDM-0800023	Trommeldurchmesser 203,0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 44
ACTYON I 2.0 Xdi (104 KW / 141 HP)	11.2005 -	Hinterachse	SKBDM-0800023	Trommeldurchmesser 203,0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 44
ACTYON SPORTS I (QJ) 2.0 Xdi 4WD (104 KW / 141 HP)	04.2007 -	Hinterachse	SKBDM-0800023	Trommeldurchmesser 203,0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 44

SUZUKI ALTO

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
ALTO (HA12, HA23) 1.3 (63 KW / 86 HP)	10.1998 - 09.2000	Hinterachse	SKBDM-0800027	Trommeldurchmesser 200.0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 40
ALTO (HA12, HA23) 1.6 (71 KW / 97 HP)	10.1998 - 09.2000	Hinterachse	SKBDM-0800027	Trommeldurchmesser 200.0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 40

SUZUKI BALENO

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
BALENO (EG) 1.8 GTX (89 KW / 121 HP)	03.1996 - 05.2002	Hinterachse	SKBDM-0800027	Trommeldurchmesser 200.0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 40
BALENO (EG) 1.3 i 16V (63 KW / 85 HP)	07.1995 - 05.2002	Hinterachse	SKBDM-0800027	Trommeldurchmesser 200.0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 40
BALENO (EG) 1.6 i 16V (72 KW / 98 HP)	07.1995 - 05.2002	Hinterachse	SKBDM-0800027	Trommeldurchmesser 200.0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 40
BALENO (EG) 1.6 i 16V 4x4 (72 KW / 98 HP)	07.1995 - 05.2002	Hinterachse	SKBDM-0800027	Trommeldurchmesser 200.0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 40
BALENO (EG) 1.3 (52 KW / 71 HP)	09.1996 - 05.2002	Hinterachse	SKBDM-0800027	Trommeldurchmesser 200.0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 40
BALENO Kombi (EG) 1.6 i 16V (73 KW / 99 HP)	08.1996 - 05.2002	Hinterachse	SKBDM-0800027	Trommeldurchmesser 200.0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 40
BALENO Kombi (EG) 1.6 i 16V 4x4 (73 KW / 99 HP)	08.1996 - 05.2002	Hinterachse	SKBDM-0800027	Trommeldurchmesser 200.0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 40
BALENO Kombi (EG) 1.6 i 16V (72 KW / 98 HP)	08.1996 - 05.2002	Hinterachse	SKBDM-0800027	Trommeldurchmesser 200.0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 40
BALENO Kombi (EG) 1.6 i 16V 4x4 (72 KW / 98 HP)	08.1996 - 05.2002	Hinterachse	SKBDM-0800027	Trommeldurchmesser 200.0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 40
BALENO Kombi (EG) 1.8 i 16V (89 KW / 121 HP)	08.1996 - 05.2002	Hinterachse	SKBDM-0800027	Trommeldurchmesser 200.0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 40
BALENO Kombi (EG) 1.3 16V (63 KW / 86 HP)	03.1997 - 05.2002	Hinterachse	SKBDM-0800027	Trommeldurchmesser 200.0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 40
BALENO Schrägheck (EG) 1.8 GTX (89 KW / 121 HP)	03.1996 - 05.2002	Hinterachse	SKBDM-0800027	Trommeldurchmesser 200.0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 40
BALENO Schrägheck (EG) 1.3 i 16V (63 KW / 85 HP)	07.1995 - 05.2002	Hinterachse	SKBDM-0800027	Trommeldurchmesser 200.0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 40
BALENO Schrägheck (EG) 1.6 i 16V (72 KW / 98 HP)	07.1995 - 05.2002	Hinterachse	SKBDM-0800027	Trommeldurchmesser 200.0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 40
BALENO Schrägheck (EG) 1.6 i 16V 4x4 (72 KW / 98 HP)	07.1995 - 05.2002	Hinterachse	SKBDM-0800027	Trommeldurchmesser 200.0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 40
BALENO Schrägheck (EG) 1.3 (52 KW / 71 HP)	09.1996 - 05.2002	Hinterachse	SKBDM-0800027	Trommeldurchmesser 200.0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 40

SUZUKI LIANA

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
LIANA (ER) 1.6 (76 KW / 103 HP)	03.2002 -	Hinterachse	SKBDM-0800027	Trommeldurchmesser 200.0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 40

LIANA (ER) 1.6 4WD (76 KW / 103 HP)	03.2002 -	Hinterachse	SKBDM-0800027	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 40
LIANA (ER) 1.8 i (92 KW / 125 HP)	10.2001 -	Hinterachse	SKBDM-0800027	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 40
LIANA (ER) 1.6 (79 KW / 107 HP)	01.2005 -	Hinterachse	SKBDM-0800027	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 40
LIANA (ER) 1.6 4WD (79 KW / 107 HP)	01.2005 - 12.2007	Hinterachse	SKBDM-0800027	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 40
LIANA (ER) 1.6 i (78 KW / 106 HP)	04.2002 -	Hinterachse	SKBDM-0800027	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 40
LIANA (ER) 1.6 4WD (78 KW / 106 HP)	04.2002 -	Hinterachse	SKBDM-0800027	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 40
LIANA (ER) 1.4 DDiS (66 KW / 90 HP)	04.2004 -	Hinterachse	SKBDM-0800027	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 40
LIANA (ER) 1.3 (66 KW / 90 HP)	03.2002 -	Hinterachse	SKBDM-0800027	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 40
LIANA Schrägheck 1.8 i (92 KW / 125 HP)	10.2001 - 12.2007	Hinterachse	SKBDM-0800027	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 40
LIANA Schrägheck 1.6 4WD (79 KW / 107 HP)	01.2005 - 12.2007	Hinterachse	SKBDM-0800027	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 40
LIANA Schrägheck 1.6 (79 KW / 107 HP)	01.2005 - 12.2007	Hinterachse	SKBDM-0800027	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 40
LIANA Schrägheck 1.6 i (78 KW / 106 HP)	04.2002 - 12.2007	Hinterachse	SKBDM-0800027	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 40
LIANA Schrägheck 1.6 4WD (78 KW / 106 HP)	04.2002 - 12.2007	Hinterachse	SKBDM-0800027	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 40
LIANA Schrägheck 1.4 DDiS (66 KW / 90 HP)	04.2004 - 12.2007	Hinterachse	SKBDM-0800027	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 40
LIANA Schrägheck 1.3 (66 KW / 90 HP)	07.2001 - 12.2007	Hinterachse	SKBDM-0800027	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 40
LIANA Schrägheck 1.6 (76 KW / 103 HP)	07.2001 - 12.2007	Hinterachse	SKBDM-0800027	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 40
LIANA Schrägheck 1.6 4WD (76 KW / 103 HP)	07.2001 - 12.2007	Hinterachse	SKBDM-0800027	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 40

SUZUKI SWIFT

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 4x4 (66 KW / 90 HP)	01.2006 -	Hinterachse	SKBDM-0800027	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 40
SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 4x4 (68 KW / 92 HP)	02.2005 -	Hinterachse	SKBDM-0800027	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 40
SWIFT III (MZ, EZ) 1.5 4x4 (74 KW / 101 HP)	02.2005 -	Hinterachse	SKBDM-0800027	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200.0 40

TOYOTA 4 RUNNER

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
4 RUNNER (KZN18_, VZN18_, RZN18_) 3.4 4WD (136 KW / 185 HP)	09.1998 - 11.2002	Hinterachse	SKBDM-0800013	Br.Tr.Höhe innen [mm] 66 Anzahl der Bohrungen 6
4 RUNNER (KZN18_, VZN18_, RZN18_) 3.0 Turbo-D (92 KW / 125 HP)	11.1995 - 11.2002	Hinterachse	SKBDM-0800013	Br.Tr.Höhe innen [mm] 66 Anzahl der Bohrungen 6
4 RUNNER (KZN18_, VZN18_, RZN18_) 3.0 TDi (103 KW / 140 HP)	09.2000 - 07.2002	Hinterachse	SKBDM-0800013	Br.Tr.Höhe innen [mm] 66 Anzahl der Bohrungen 6
4 RUNNER (KZN18_, VZN18_, RZN18_) 3.4 (136 KW / 185 HP)	11.1995 - 07.2002	Hinterachse	SKBDM-0800013	Br.Tr.Höhe innen [mm] 66 Anzahl der Bohrungen 6
4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 3.0 Turbo-D (KZN 130) (92 KW / 125 HP)	10.1993 - 03.1996	Hinterachse	SKBDM-0800013	Br.Tr.Höhe innen [mm] 66 Anzahl der Bohrungen 6
4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 3.0 4WD (112 KW / 152 HP)	08.1988 - 10.1995	Hinterachse	SKBDM-0800013	Br.Tr.Höhe innen [mm] 66 Anzahl der Bohrungen 6
4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 2.4 TD (66 KW / 90 HP)	08.1989 - 11.1995	Hinterachse	SKBDM-0800013	Br.Tr.Höhe innen [mm] 66 Anzahl der Bohrungen 6
4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 2.7 i (112 KW / 152 HP)	11.1995 - 03.1996	Hinterachse	SKBDM-0800013	Br.Tr.Höhe innen [mm] 66 Anzahl der Bohrungen 6
4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 3.4 i (136 KW / 185 HP)	11.1995 - 03.1996	Hinterachse	SKBDM-0800013	Br.Tr.Höhe innen [mm] 66 Anzahl der Bohrungen 6
4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 3.0 V6 (VZN 130) (105 KW / 143 HP)	07.1990 - 11.1995	Hinterachse	SKBDM-0800013	Br.Tr.Höhe innen [mm] 66 Anzahl der Bohrungen 6
4 RUNNER (RN5_, LN5_, VZN6_, RN7_, RN6_) 2.4 (RN61) (82 KW / 112 HP)	08.1987 - 07.1989	Hinterachse	SKBDM-0800013	Br.Tr.Höhe innen [mm] 66 Anzahl der Bohrungen 6

TOYOTA CARINA

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
CARINA E (T19) 2.0 GTi 16V (ST191) (129 KW / 175 HP)	03.1994 - 09.1997	Hinterachse	SKBDM-0800021	Trommeldurchmesser 200 Br.Tr.Höhe innen [mm] 55
CARINA E (T19) 1.6 GLI (AT190) (79 KW / 107 HP)	04.1992 - 09.1997	Hinterachse	SKBDM-0800021	Trommeldurchmesser 200 Br.Tr.Höhe innen [mm] 55
CARINA E (T19) 2.0 GLI (ST191) (98 KW / 133 HP)	04.1992 - 09.1997	Hinterachse	SKBDM-0800021	Trommeldurchmesser 200 Br.Tr.Höhe innen [mm] 55
CARINA E (T19) 2.0 GTi (ST191) (116 KW / 158 HP)	04.1992 - 02.1994	Hinterachse	SKBDM-0800021	Trommeldurchmesser 200 Br.Tr.Höhe innen [mm] 55
CARINA E (T19) 1.6 (AT190) (85 KW / 116 HP)	12.1993 - 09.1997	Hinterachse	SKBDM-0800021	Trommeldurchmesser 200 Br.Tr.Höhe innen [mm] 55
CARINA E (T19) 2.0 D (CT190) (54 KW / 73 HP)	04.1992 - 01.1996	Hinterachse	SKBDM-0800021	Trommeldurchmesser 200 Br.Tr.Höhe innen [mm] 55
CARINA E (T19) 2.0 i (ST191) (93 KW / 126 HP)	12.1993 - 09.1997	Hinterachse	SKBDM-0800021	Trommeldurchmesser 200 Br.Tr.Höhe innen [mm] 55
CARINA E (T19) 2.0 TD (CT190) (61 KW / 83 HP)	01.1996 - 09.1997	Hinterachse	SKBDM-0800021	Trommeldurchmesser 200 Br.Tr.Höhe innen [mm] 55
CARINA E (T19) 1.6 16V (78 KW / 106 HP)	10.1995 - 09.1997	Hinterachse	SKBDM-0800021	Trommeldurchmesser 200 Br.Tr.Höhe innen [mm] 55
CARINA E (T19) 1.6 (AT190) (73 KW / 99 HP)	12.1993 - 09.1997	Hinterachse	SKBDM-0800021	Trommeldurchmesser 200 Br.Tr.Höhe innen [mm] 55

CARINA E (T19) 1.8 (AT191) (79 KW / 107 HP)	01.1995 - 09.1997	Hinterachse	SKBDM-0800021	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 55
CARINA E Sportswagon (T19) 1.6 (85 KW / 115 HP)	04.1992 - 09.1997	Hinterachse	SKBDM-0800021	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 55
CARINA E Sportswagon (T19) 1.6 GLI (AT190) (79 KW / 107 HP)	01.1993 - 09.1997	Hinterachse	SKBDM-0800021	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 55
CARINA E Sportswagon (T19) 2.0 GLI (ST191) (98 KW / 133 HP)	01.1993 - 09.1997	Hinterachse	SKBDM-0800021	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 55
CARINA E Sportswagon (T19) 2.0 D (CT190) (54 KW / 73 HP)	01.1993 - 01.1996	Hinterachse	SKBDM-0800021	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 55
CARINA E Sportswagon (T19) 2.0 i (ST191) (93 KW / 126 HP)	05.1995 - 09.1997	Hinterachse	SKBDM-0800021	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 55
CARINA E Sportswagon (T19) 2.0 TD (CT190) (61 KW / 83 HP)	01.1996 - 09.1997	Hinterachse	SKBDM-0800021	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 55
CARINA E Sportswagon (T19) 1.8 GL (92 KW / 125 HP)	10.1994 - 09.1997	Hinterachse	SKBDM-0800021	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 55
CARINA E Sportswagon (T19) 1.6 i (AT190) (73 KW / 99 HP)	02.1995 - 09.1997	Hinterachse	SKBDM-0800021	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 55
CARINA E Sportswagon (T19) 1.8 i (AT191) (79 KW / 107 HP)	02.1995 - 09.1997	Hinterachse	SKBDM-0800021	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 55
CARINA E Stufenheck (T19) 2.0 GTi 16V (ST191) (129 KW / 175 HP)	03.1994 - 09.1997	Hinterachse	SKBDM-0800021	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 55
CARINA E Stufenheck (T19) 1.6 (AT190) (79 KW / 107 HP)	01.1993 - 09.1997	Hinterachse	SKBDM-0800021	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 55
CARINA E Stufenheck (T19) 2.0 (ST191) (98 KW / 133 HP)	01.1993 - 09.1997	Hinterachse	SKBDM-0800021	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 55
CARINA E Stufenheck (T19) 1.6 (AT190) (78 KW / 106 HP)	10.1995 - 09.1997	Hinterachse	SKBDM-0800021	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 55
CARINA E Stufenheck (T19) 2.0 D (CT190) (54 KW / 73 HP)	08.1992 - 01.1996	Hinterachse	SKBDM-0800021	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 55
CARINA E Stufenheck (T19) 2.0 i (ST191) (93 KW / 126 HP)	12.1992 - 09.1997	Hinterachse	SKBDM-0800021	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 55
CARINA E Stufenheck (T19) 2.0 TD (CT190) (61 KW / 83 HP)	01.1996 - 09.1997	Hinterachse	SKBDM-0800021	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 55
CARINA E Stufenheck (T19) 1.6 16V (AT190) (85 KW / 116 HP)	12.1994 - 09.1997	Hinterachse	SKBDM-0800021	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 55
CARINA E Stufenheck (T19) 2.0 GTi (ST191) (116 KW / 158 HP)	04.1992 - 02.1994	Hinterachse	SKBDM-0800021	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 55
CARINA E Stufenheck (T19) 1.6 (AT190) (73 KW / 99 HP)	01.1995 - 09.1997	Hinterachse	SKBDM-0800021	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 55
CARINA E Stufenheck (T19) 1.8 i 16V (AT191) (79 KW / 107 HP)	01.1995 - 09.1997	Hinterachse	SKBDM-0800021	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 55
CARINA II (T17) 2.0 D (54 KW / 73 HP)	03.1988 - 06.1992	Hinterachse	SKBDM-0800021	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 55

TOYOTA COROLLA

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
COROLLA (E10) 1.3 XLI 16V (EE101) (65 KW / 88 HP)	07.1992 - 09.1995	Hinterachse	SKBDM-0800028	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200,0 55
COROLLA (E10) 1.6 (85 KW / 115 HP)	05.1992 - 07.1995	Hinterachse	SKBDM-0800028	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200,0 55
COROLLA (E10) 1.6 (76 KW / 103 HP)	07.1992 - 07.1995		SKBDM-0800028	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200,0 55
COROLLA (E10) 1.8 i (85 KW / 116 HP)	11.1992 - 09.1994		SKBDM-0800028	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200,0 55
COROLLA (E10) 1.3 12V (EE100) (53 KW / 72 HP)	07.1992 - 04.1997	Hinterachse	SKBDM-0800028	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200,0 55

COROLLA (E10) 1.3 XLI (EE101) (55 KW / 75 HP)	09.1995 - 04.1997	Hinterachse	SKBDM-0800028	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200,0 55
COROLLA (E10) 1.6 Si (AE101) (84 KW / 114 HP)	09.1995 - 04.1997	Hinterachse	SKBDM-0800028	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200,0 55
COROLLA (E10) 2.0 D (CE100) (53 KW / 72 HP)	07.1992 - 04.1997	Hinterachse	SKBDM-0800028	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200,0 55
COROLLA (E11) 1.4 16V (ZZE111) (71 KW / 97 HP)	02.2000 - 11.2001	Hinterachse	SKBDM-0800028	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200,0 55
COROLLA (E11) 1.6 16V (ZZE112) (81 KW / 110 HP)	02.2000 - 11.2001	Hinterachse	SKBDM-0800028	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200,0 55
COROLLA (E11) 1.6 (81 KW / 110 HP)	04.1997 - 02.2000		SKBDM-0800028	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200,0 55
COROLLA (E11) 1.9 D (WZE110) (51 KW / 69 HP)	02.2000 - 11.2001	Hinterachse	SKBDM-0800028	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200,0 55
COROLLA (E11) 1.4 (EE111) (63 KW / 86 HP)	04.1997 - 02.2000	Hinterachse	SKBDM-0800028	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200,0 55
COROLLA (E11) 1.6 Aut. (AE111) (79 KW / 107 HP)	04.1997 - 02.2000	Hinterachse	SKBDM-0800028	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200,0 55
COROLLA (E11) 2.0 D (CE110) (53 KW / 72 HP)	04.1997 - 02.2000	Hinterachse	SKBDM-0800028	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200,0 55
COROLLA (E11) 1.3 (55 KW / 75 HP)	05.1997 - 10.2001		SKBDM-0800028	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200,0 55
COROLLA Compact (E10) 1.3 XLI 16V (EE101) (65 KW / 88 HP)	07.1992 - 09.1995	Hinterachse	SKBDM-0800028	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200,0 55
COROLLA Compact (E10) 1.6 Si (AE101) (84 KW / 114 HP)	07.1992 - 04.1997	Hinterachse	SKBDM-0800028	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200,0 55
COROLLA Compact (E10) 1.3 12V (EE100) (53 KW / 72 HP)	07.1992 - 05.1995	Hinterachse	SKBDM-0800028	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200,0 55
COROLLA Compact (E10) 1.8 GT (AE102) (86 KW / 117 HP)	11.1992 - 05.1995	Hinterachse	SKBDM-0800028	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200,0 55
COROLLA Compact (E10) 1.3 XLI (EE101) (55 KW / 75 HP)	09.1995 - 04.1997	Hinterachse	SKBDM-0800028	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200,0 55
COROLLA Compact (E10) 2.0 D (CE100) (53 KW / 72 HP)	07.1992 - 04.1997	Hinterachse	SKBDM-0800028	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200,0 55
COROLLA Compact (E11) 1.4 (ZZE111) (71 KW / 97 HP)	02.2000 - 01.2002	Hinterachse	SKBDM-0800028	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200,0 55
COROLLA Compact (E11) 1.6 (ZZE112) (81 KW / 110 HP)	02.2000 - 01.2002	Hinterachse	SKBDM-0800028	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200,0 55
COROLLA Compact (E11) 1.9 D (WZE110) (51 KW / 69 HP)	02.2000 - 01.2002	Hinterachse	SKBDM-0800028	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200,0 55
COROLLA Compact (E11) 1.4 (EE111) (63 KW / 86 HP)	04.1997 - 02.2000	Hinterachse	SKBDM-0800028	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200,0 55
COROLLA Compact (E11) 1.6 (AE111) (81 KW / 110 HP)	04.1997 - 02.2000	Hinterachse	SKBDM-0800028	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200,0 55
COROLLA Compact (E11) 1.6 Aut. (AE111) (79 KW / 107 HP)	04.1997 - 02.2000	Hinterachse	SKBDM-0800028	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200,0 55
COROLLA Compact (E11) 2.0 D (CE110) (53 KW / 72 HP)	04.1997 - 02.2000	Hinterachse	SKBDM-0800028	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200,0 55
COROLLA Liftback (E10) 1.3 XLI (EE101) (65 KW / 88 HP)	07.1992 - 04.1997	Hinterachse	SKBDM-0800028	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200,0 55
COROLLA Liftback (E10) 1.6 GLI (AE101) (84 KW / 114 HP)	07.1992 - 04.1997	Hinterachse	SKBDM-0800028	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200,0 55
COROLLA Liftback (E10) 1.3 12V (EE100) (53 KW / 72 HP)	07.1992 - 05.1995	Hinterachse	SKBDM-0800028	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200,0 55
COROLLA Liftback (E10) 1.8 GT (AE102) (86 KW / 117 HP)	11.1992 - 05.1995	Hinterachse	SKBDM-0800028	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200,0 55
COROLLA Liftback (E10) 2.0 D (CE100) (53 KW / 72 HP)	07.1992 - 04.1997	Hinterachse	SKBDM-0800028	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200,0 55
COROLLA Liftback (E11) 1.4 (ZZE111) (71 KW / 97 HP)	02.2000 - 01.2002	Hinterachse	SKBDM-0800028	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200,0 55
COROLLA Liftback (E11) 1.6 (ZZE112) (81 KW / 110 HP)	02.2000 - 01.2002	Hinterachse	SKBDM-0800028	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200,0 55
COROLLA Liftback (E11) 1.9 D (WZE110) (51 KW / 69 HP)	02.2000 - 01.2002	Hinterachse	SKBDM-0800028	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200,0 55

COROLLA Liftback (E11) 1.6 (AE111) (81 KW / 110 HP)	04.1997 - 02.2000	Hinterachse	SKBDM-0800028	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200,0 55
COROLLA Liftback (E11) 1.4 (EE111) (63 KW / 86 HP)	04.1997 - 02.2000	Hinterachse	SKBDM-0800028	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200,0 55
COROLLA Liftback (E11) 1.6 Aut. (AE111) (79 KW / 107 HP)	04.1997 - 02.2000	Hinterachse	SKBDM-0800028	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200,0 55
COROLLA Liftback (E11) 2.0 D (CE110) (53 KW / 72 HP)	04.1997 - 02.2000	Hinterachse	SKBDM-0800028	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200,0 55
COROLLA Liftback (E9) 1.6 EFi (AE92, AE93) (85 KW / 116 HP)	08.1991 - 09.1994		SKBDM-0800028	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200,0 55
COROLLA Wagon (E10) 1.3 XLI 16V (EE101) (65 KW / 88 HP)	07.1992 - 09.1995	Hinterachse	SKBDM-0800028	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200,0 55
COROLLA Wagon (E10) 1.3 12V (EE100) (53 KW / 72 HP)	07.1992 - 05.1995	Hinterachse	SKBDM-0800028	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200,0 55
COROLLA Wagon (E10) 1.3 XLI (EE101) (55 KW / 75 HP)	09.1995 - 04.1997	Hinterachse	SKBDM-0800028	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200,0 55
COROLLA Wagon (E10) 1.6 Si (AE101) (84 KW / 114 HP)	07.1992 - 04.1997	Hinterachse	SKBDM-0800028	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200,0 55
COROLLA Wagon (E10) 1.8 16V 4WD (AE103) (81 KW / 110 HP)	09.1995 - 04.1997	Hinterachse	SKBDM-0800028	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200,0 55
COROLLA Wagon (E10) 2.0 D (CE100) (53 KW / 72 HP)	07.1992 - 04.1997	Hinterachse	SKBDM-0800028	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200,0 55
COROLLA Wagon (E11) 1.4 16V (ZZE111) (71 KW / 97 HP)	02.2000 - 10.2001		SKBDM-0800028	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200,0 55
COROLLA Wagon (E11) 1.6 16V (ZZE112) (81 KW / 110 HP)	02.2000 - 10.2001		SKBDM-0800028	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200,0 55
COROLLA Wagon (E11) 1.4 (EE111) (63 KW / 86 HP)	04.1997 - 02.2000	Hinterachse	SKBDM-0800028	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200,0 55
COROLLA Wagon (E11) 1.9 D (WZE110) (51 KW / 69 HP)	02.2000 - 10.2001		SKBDM-0800028	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200,0 55
COROLLA Wagon (E11) 1.6 (AE111) (81 KW / 110 HP)	04.1997 - 02.2000	Hinterachse	SKBDM-0800028	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200,0 55
COROLLA Wagon (E11) 1.6 Aut. (AE111) (79 KW / 107 HP)	04.1997 - 02.2000		SKBDM-0800028	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200,0 55
COROLLA Wagon (E11) 1.8 4WD (AE115) (81 KW / 110 HP)	04.1997 - 10.2001		SKBDM-0800028	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200,0 55
COROLLA Wagon (E11) 2.0 D (CE110) (53 KW / 72 HP)	04.1997 - 02.2000	Hinterachse	SKBDM-0800028	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200,0 55
COROLLA Wagon (E11) 1.8 (81 KW / 110 HP)	10.1997 - 10.2001		SKBDM-0800028	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200,0 55

TOYOTA DYNA

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
DYNA Pritsche/Fahrgestell (KD, LY, TRY2, KDY2, XZU4, XZ 3.0 D4d (80 KW / 109 HP)	09.2006 -	Hinterachse	SKBDM-0800013	Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen	66 6
DYNA Pritsche/Fahrgestell (KD, LY, TRY2, KDY2, XZU4, XZ 3.0 D4d (106 KW / 144 HP)	09.2006 -	Hinterachse	SKBDM-0800013	Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen	66 6
DYNA Pritsche/Fahrgestell (KD, LY, TRY2, KDY2, XZU4, XZ 2.5 D4d (65 KW / 88 HP)	08.2001 -	Hinterachse	SKBDM-0800013	Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen	66 6

TOYOTA HIACE

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
--------	---------	-------------	---------------	-----------------------

HIACE II Kasten (LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, YH5_) 2.2 4WD (69 KW / 94 HP)	09.1987 - 08.1989	Hinterachse	SKBDM-0800013	Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen	66 6
HIACE II Wagon (LH7_, LH5_, LH6_, YH7_, YH6_, YH5_) 2.4 D (H5G) (55 KW / 75 HP)	08.1984 - 08.1989	Hinterachse	SKBDM-0800013	Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen	66 6
HIACE II Wagon (LH7_, LH5_, LH6_, YH7_, YH6_, YH5_) 2.4 D 4WD (H5F) (54 KW / 73 HP)	01.1987 - 01.1988	Hinterachse	SKBDM-0800013	Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen	66 6
HIACE III Kasten (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_) 2.4 (88 KW / 120 HP)	08.1989 - 08.1995	Hinterachse	SKBDM-0800013	Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen	66 6
HIACE III Kasten (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_) 2.4 4WD (88 KW / 120 HP)	08.1989 - 08.1995	Hinterachse	SKBDM-0800013	Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen	66 6
HIACE III Kasten (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_) 2.4 D (55 KW / 75 HP)	08.1989 - 08.1995	Hinterachse	SKBDM-0800013	Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen	66 6
HIACE III Kasten (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_) 2.4 D 4WD (55 KW / 75 HP)	08.1989 - 07.1999	Hinterachse	SKBDM-0800013	Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen	66 6
HIACE III Wagon (LH1_, RZH1_) 2.4 D (LH102) (55 KW / 75 HP)	08.1989 - 08.1995	Hinterachse	SKBDM-0800013	Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen	66 6
HIACE III Wagon (LH1_, RZH1_) 2.4 (RZH103) (88 KW / 120 HP)	08.1989 - 08.1995	Hinterachse	SKBDM-0800013	Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen	66 6
HIACE III Wagon (LH1_, RZH1_) 2.4 4WD (88 KW / 120 HP)	08.1989 - 07.1995	Hinterachse	SKBDM-0800013	Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen	66 6
HIACE III Wagon (LH1_, RZH1_) 2.4 D 4WD (55 KW / 75 HP)	08.1987 - 08.1995	Hinterachse	SKBDM-0800013	Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen	66 6

TOYOTA HILUX PICK-UP

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
HILUX V Pick-up (LN_, KZN1_, VZN1_) 2.4 i 4WD (84 KW / 114 HP)	08.1989 - 07.1997	Hinterachse	SKBDM-0800013	Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen	66 6
HILUX V Pick-up (LN_, KZN1_, VZN1_) 2.4 D 4WD (61 KW / 83 HP)	09.1988 - 08.1997	Hinterachse	SKBDM-0800013	Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen	66 6
HILUX V Pick-up (LN_, KZN1_, VZN1_) 2.4 i 4WD (84 KW / 114 HP)	08.1991 - 08.1997	Hinterachse	SKBDM-0800013	Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen	66 6
HILUX V Pick-up (LN_, KZN1_, VZN1_) 2.4 D 4WD (58 KW / 79 HP)	01.1994 - 12.1997	Hinterachse	SKBDM-0800013	Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen	66 6
HILUX V Pick-up (LN_, KZN1_, VZN1_) 2.4 D (59 KW / 80 HP)	01.1992 - 08.1997	Hinterachse	SKBDM-0800013	Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen	66 6
HILUX V Pick-up (LN_, KZN1_, VZN1_) 2.4 4WD (75 KW / 102 HP)	10.1988 - 08.1997	Hinterachse	SKBDM-0800013	Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen	66 6
HILUX V Pick-up (LN_, KZN1_, VZN1_) 2.4 D (58 KW / 79 HP)	03.1995 - 08.1997	Hinterachse	SKBDM-0800013	Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen	66 6
HILUX VI Pick-up (N1_) 2.7 4WD (108 KW / 147 HP)	11.1997 - 04.2005	Hinterachse	SKBDM-0800013	Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen	66 6
HILUX VI Pick-up (N1_) 3.0 D 4WD (KZN205) (87 KW / 118 HP)	11.2001 - 04.2005	Hinterachse	SKBDM-0800013	Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen	66 6
HILUX VI Pick-up (N1_) 2.4 (107 KW / 145 HP)	08.1997 - 07.2005	Hinterachse	SKBDM-0800013	Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen	66 6
HILUX VI Pick-up (N1_) 2.4 i 4WD (103 KW / 140 HP)	08.1997 - 10.2005	Hinterachse	SKBDM-0800013	Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen	66 6
HILUX VI Pick-up (N1_) 2.4 TD 4WD (66 KW / 90 HP)	08.1998 - 01.2002	Hinterachse	SKBDM-0800013	Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen	66 6
HILUX VI Pick-up (N1_) 3.0 D 4WD (67 KW / 91 HP)	01.2002 - 07.2005	Hinterachse	SKBDM-0800013	Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen	66 6
HILUX VI Pick-up (N1_) 2.5 D-4D 4WD (75 KW / 102 HP)	11.2001 - 07.2005	Hinterachse	SKBDM-0800013	Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen	66 6
HILUX VI Pick-up (N1_) 2.4 TD (LN190) (66 KW / 90 HP)	08.1998 - 01.2002	Hinterachse	SKBDM-0800013	Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen	66 6

TOYOTA LAND CRUISER

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) 3.0 TD (KZJ70_, KZJ73_, KZJ77_) (92 KW / 125 HP)	05.1993 - 05.1996	Hinterachse	SKBDM-0800013	Br.Tr.Höhe innen [mm] 66 Anzahl der Bohrungen 6
LAND CRUISER Hardtop (J7_) 2.4 TD (LJ77) (66 KW / 90 HP)	07.1990 - 05.1996	Hinterachse	SKBDM-0800013	Br.Tr.Höhe innen [mm] 66 Anzahl der Bohrungen 6
LAND CRUISER Hardtop (J7_) 3.0 TD (92 KW / 125 HP)	05.1993 - 05.1996	Hinterachse	SKBDM-0800013	Br.Tr.Höhe innen [mm] 66 Anzahl der Bohrungen 6

TOYOTA PASEO

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
PASEO Cabriolet (EL54) 1.5 (66 KW / 90 HP)	10.1996 - 01.1998	Hinterachse	SKBDM-0800011	Trommeldurchmesser 180,0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 34,5
PASEO Cabriolet (EL54) 1.5 (81 KW / 110 HP)	10.1996 - 01.1998	Hinterachse	SKBDM-0800011	Trommeldurchmesser 180,0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 34,5
PASEO Coupe (EL44_) 1.5 (74 KW / 101 HP)	04.1991 - 08.1995	Hinterachse	SKBDM-0800011	Trommeldurchmesser 180,0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 34,5
PASEO Coupe (EL54) 1.5 16V (66 KW / 90 HP)	08.1995 - 06.1999	Hinterachse	SKBDM-0800011	Trommeldurchmesser 180,0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 34,5
PASEO Coupe (EL54) 1.5 (85 KW / 116 HP)	08.1995 - 06.1999	Hinterachse	SKBDM-0800011	Trommeldurchmesser 180,0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 34,5
PASEO Coupe (EL54) 1.5 (81 KW / 110 HP)	08.1995 - 06.1999	Hinterachse	SKBDM-0800011	Trommeldurchmesser 180,0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 34,5

TOYOTA STARLET

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
STARLET (EP91) 1.3 (55 KW / 75 HP)	01.1996 - 10.1999	Hinterachse	SKBDM-0800011	Trommeldurchmesser 180,0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 34,5
STARLET (P8_) 1.3 XL (52 KW / 71 HP)	12.1989 - 12.1991	Hinterachse	SKBDM-0800011	Trommeldurchmesser 180,0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 34,5
STARLET (P8_) 1.0 (EP80_) (40 KW / 54 HP)	12.1989 - 12.1992	Hinterachse	SKBDM-0800011	Trommeldurchmesser 180,0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 34,5
STARLET (P8_) 1.3 12V (EP81_) (55 KW / 75 HP)	12.1989 - 12.1992	Hinterachse	SKBDM-0800011	Trommeldurchmesser 180,0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 34,5
STARLET (P8_) 1.3 12V (EP81) KAT (55 KW / 75 HP)	12.1989 - 03.1996	Hinterachse	SKBDM-0800011	Trommeldurchmesser 180,0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 34,5
STARLET (P8_) 1.5 D (NP80_) (40 KW / 54 HP)	12.1989 - 03.1996	Hinterachse	SKBDM-0800011	Trommeldurchmesser 180,0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 34,5

TOYOTA TERCEL

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
TERCEL Liftback 1.3 (65 KW / 88 HP)	09.1990 - 10.1994	Hinterachse	SKBDM-0800011	Trommeldurchmesser 180,0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 34,5
TERCEL Liftback 1.5 D (40 KW / 54 HP)	11.1994 - 09.1999	Hinterachse	SKBDM-0800011	Trommeldurchmesser 180,0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 34,5
TERCEL Liftback 1.3 (65 KW / 88 HP)	11.1994 - 09.1999	Hinterachse	SKBDM-0800011	Trommeldurchmesser 180,0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 34,5

TOYOTA YARIS

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
YARIS (SCP1_, NLP1_, NCP1_) 1.0 16V (48 KW / 65 HP)	03.2003 - 09.2005	Hinterachse	SKBDM-0800001	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] 200 43
YARIS (SCP1_, NLP1_, NCP1_) 1.3 16V (63 KW / 86 HP)	11.1999 - 10.2005	Hinterachse	SKBDM-0800001	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] 200 43
YARIS (SCP1_, NLP1_, NCP1_) 1.0 16V (50 KW / 68 HP)	04.1999 - 09.2005	Hinterachse	SKBDM-0800001	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] 200 43
YARIS (SCP1_, NLP1_, NCP1_) 1.4 D-4D (55 KW / 75 HP)	10.2001 - 09.2005	Hinterachse	SKBDM-0800001	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] 200 43
YARIS VERSO (_NLP2_, _NCP2_) 1.5 (NCP21) (78 KW / 106 HP)	03.2000 - 09.2005	Hinterachse	SKBDM-0800001	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] 200 43
YARIS VERSO (_NLP2_, _NCP2_) 1.3 (NCP22) (62 KW / 84 HP)	11.2002 - 09.2005	Hinterachse	SKBDM-0800001	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] 200 43
YARIS VERSO (_NLP2_, _NCP2_) 1.5 (NCP21) (77 KW / 105 HP)	05.2003 - 09.2005	Hinterachse	SKBDM-0800001	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] 200 43
YARIS VERSO (_NLP2_, _NCP2_) 1.3 (NCP22) (63 KW / 86 HP)	08.1999 - 10.2002	Hinterachse	SKBDM-0800001	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] 200 43
YARIS VERSO (_NLP2_, _NCP2_) 1.5 4WD (78 KW / 106 HP)	03.2000 - 09.2005	Hinterachse	SKBDM-0800001	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] 200 43
YARIS VERSO (_NLP2_, _NCP2_) 1.4 D-4D (NLP22) (55 KW / 75 HP)	12.2001 - 09.2005	Hinterachse	SKBDM-0800001	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] 200 43

VOLKSWAGEN CADDY

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
CADDY II Kasten (9K9A) 1.7 SDI (42 KW / 57 HP)	07.1996 - 09.2000		SKBDM-0800003	Br.Tr.Höhe innen [mm] 39
CADDY II Kasten (9K9A) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	09.1996 - 01.2004	Hinterachse	SKBDM-0800003	Br.Tr.Höhe innen [mm] 39
CADDY II Kasten (9K9A) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	11.1995 - 01.2004	Hinterachse	SKBDM-0800003	Br.Tr.Höhe innen [mm] 39
CADDY II Kasten (9K9A) 60 1.4 (44 KW / 60 HP)	11.1995 - 01.2004	Hinterachse	SKBDM-0800003	Br.Tr.Höhe innen [mm] 39
CADDY II Kasten (9K9A) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	11.1995 - 01.2004	Hinterachse	SKBDM-0800003	Br.Tr.Höhe innen [mm] 39
CADDY II Kasten (9K9A) 75 1.6 (55 KW / 75 HP)	11.1995 - 09.2000	Hinterachse	SKBDM-0800003	Br.Tr.Höhe innen [mm] 39
CADDY II Kasten (9K9A) 1.4 (55 KW / 75 HP)	08.2000 - 01.2004	Hinterachse	SKBDM-0800003	Br.Tr.Höhe innen [mm] 39
CADDY II Kasten (9K9A) 75 1.6 (55 KW / 75 HP)	11.1995 - 05.1997		SKBDM-0800003	Br.Tr.Höhe innen [mm] 39
CADDY II Kombi (9K9B) 1.4 (44 KW / 60 HP)	11.1995 - 01.2004	Hinterachse	SKBDM-0800003	Br.Tr.Höhe innen [mm] 39
CADDY II Kombi (9K9B) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	08.2000 - 01.2004	Hinterachse	SKBDM-0800003	Br.Tr.Höhe innen [mm] 39
CADDY II Kombi (9K9B) 1.6 (55 KW / 75 HP)	11.1995 - 05.1997		SKBDM-0800003	Br.Tr.Höhe innen [mm] 39
CADDY II Kombi (9K9B) 1.6 (55 KW / 75 HP)	06.1997 - 09.2000	Hinterachse	SKBDM-0800003	Br.Tr.Höhe innen [mm] 39
CADDY II Kombi (9K9B) 1.7 SDI (42 KW / 57 HP)	07.1996 - 09.2000		SKBDM-0800003	Br.Tr.Höhe innen [mm] 39
CADDY II Kombi (9K9B) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	11.1995 - 01.2004	Hinterachse	SKBDM-0800003	Br.Tr.Höhe innen [mm] 39
CADDY II Kombi (9K9B) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	11.1995 - 01.2004	Hinterachse	SKBDM-0800003	Br.Tr.Höhe innen [mm] 39
CADDY II Kombi (9K9B) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	10.1996 - 01.2004	Hinterachse	SKBDM-0800003	Br.Tr.Höhe innen [mm] 39
CADDY II Pick-up (9U7) 1.6 (55 KW / 75 HP)	06.1996 - 12.2000	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser 200 Br.Tr.Höhe innen [mm] 49,5
CADDY II Pick-up (9U7) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	06.1996 - 12.2000	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser 200 Br.Tr.Höhe innen [mm] 49,5

VOLKSWAGEN DERBY

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
DERBY (86) 0.9 (29 KW / 40 HP)	02.1977 - 09.1981	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser 180.0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 38,5
DERBY (86) 1.1 (37 KW / 50 HP)	02.1977 - 09.1981	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser 180.0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 38,5
DERBY (86) 1.3 (44 KW / 60 HP)	02.1977 - 09.1981	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser 180.0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 38,5
DERBY (86) 1.3 (43 KW / 58 HP)	02.1977 - 09.1981	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser 180.0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 38,5
DERBY (86C, 80) 1.0 (29 KW / 40 HP)	10.1981 - 12.1984	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser 180.0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 38,5
DERBY (86C, 80) 1.1 (37 KW / 50 HP)	10.1981 - 07.1983	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser 180.0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 38,5
DERBY (86C, 80) 1.3 (40 KW / 55 HP)	08.1983 - 12.1984	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser 180.0 Br.Tr.Höhe innen [mm] 38,5

DERBY (86C, 80) 1.3 (44 KW / 60 HP)	08.1981 - 07.1983	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
DERBY (86C, 80) 1.3 (55 KW / 75 HP)	09.1982 - 12.1984	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
DERBY (86C, 80) 1.3 (37 KW / 50 HP)	08.1983 - 12.1984	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5

VOLKSWAGEN FOX

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
FOX (5Z1, 5Z3) 1.6 (74 KW / 101 HP)	10.2003 -		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
FOX (5Z1, 5Z3) 1.0 Total Flex (53 KW / 72 HP)	10.2003 -		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
FOX (5Z1, 5Z3) 1.0 (53 KW / 72 HP)	10.2003 -		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
FOX (5Z1, 5Z3) 1.2 (44 KW / 60 HP)	09.2010 -	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
FOX (5Z1, 5Z3) 1.6 Total Flex (74 KW / 101 HP)	10.2003 -		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
FOX (5Z1, 5Z3) 1.2 (40 KW / 55 HP)	04.2005 -	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
FOX (5Z1, 5Z3) 1.4 (55 KW / 75 HP)	04.2005 -	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
FOX (5Z1, 5Z3) 1.4 TDI (51 KW / 70 HP)	04.2005 -	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65

VOLKSWAGEN GOLF

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
GOLF I (17) 1.1 (37 KW / 50 HP)	04.1974 - 07.1983	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
GOLF I (17) 1.1 (38 KW / 52 HP)	08.1976 - 07.1980	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
GOLF I (17) 1.3 (44 KW / 60 HP)	08.1979 - 07.1983	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
GOLF I (17) 1.5 (51 KW / 70 HP)	08.1977 - 07.1983	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
GOLF I (17) 1.5 (51 KW / 70 HP)	04.1974 - 12.1975	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
GOLF I (17) 1.6 (55 KW / 75 HP)	08.1975 - 02.1984	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
GOLF I (17) 1.6 GTI (81 KW / 110 HP)	08.1976 - 07.1982	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5

GOLF I (17) 1.8 GTI (82 KW / 112 HP)	08.1982 - 12.1983	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
GOLF I (17) 1.5 D (37 KW / 50 HP)	08.1976 - 07.1980	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
GOLF I (17) 1.6 D (40 KW / 54 HP)	08.1980 - 07.1983	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
GOLF I (17) 1.6 TD (51 KW / 70 HP)	03.1982 - 07.1983	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
GOLF I (17) 1.3 (43 KW / 58 HP)	08.1982 - 12.1983	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
GOLF I (17) 1.6 (51 KW / 70 HP)	08.1975 - 07.1977	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
GOLF I (17) 1.6 (55 KW / 75 HP)	01.1983 - 02.1984	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
GOLF I Cabriolet (155) 1.3 (40 KW / 54 HP)	08.1983 - 07.1986	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
GOLF I Cabriolet (155) 1.5 (51 KW / 70 HP)	01.1979 - 11.1983	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
GOLF I Cabriolet (155) 1.6 (53 KW / 72 HP)	04.1986 - 02.1990	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
GOLF I Cabriolet (155) 1.6 (55 KW / 75 HP)	08.1983 - 04.1992	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
GOLF I Cabriolet (155) 1.6 (81 KW / 110 HP)	08.1979 - 07.1982	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
GOLF I Cabriolet (155) 1.8 (66 KW / 90 HP)	08.1983 - 09.1992	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
GOLF I Cabriolet (155) 1.8 (70 KW / 95 HP)	08.1983 - 04.1993	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
GOLF I Cabriolet (155) 1.8 (82 KW / 112 HP)	08.1982 - 12.1989	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
GOLF I Cabriolet (155) 1.8 (72 KW / 98 HP)	08.1989 - 03.1993	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
GOLF I Cabriolet (155) 1.6 (55 KW / 75 HP)	08.1979 - 07.1983	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
GOLF I Cabriolet (155) 1.8 (82 KW / 111 HP)	08.1983 - 12.1992	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
GOLF I Cabriolet (155) 1.6 (51 KW / 69 HP)	08.1983 - 07.1987	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
GOLF II (19E, 1G1) 1.6 (51 KW / 69 HP)	08.1986 - 07.1991	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
GOLF II (19E, 1G1) 1.3 KAT (40 KW / 55 HP)	06.1986 - 12.1992	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
GOLF II (19E, 1G1) 1.3 (40 KW / 55 HP)	08.1983 - 06.1987	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
GOLF II (19E, 1G1) 1.6 (51 KW / 70 HP)	10.1986 - 12.1992	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
GOLF II (19E, 1G1) 1.6 (53 KW / 72 HP)	02.1986 - 10.1991	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
GOLF II (19E, 1G1) 1.6 (55 KW / 75 HP)	08.1983 - 07.1992	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI (79 KW / 107 HP)	08.1985 - 10.1987	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
GOLF II (19E, 1G1) 1.8 (62 KW / 84 HP)	08.1986 - 01.1990	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
GOLF II (19E, 1G1) 1.8 (66 KW / 90 HP)	08.1984 - 10.1991	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i KAT (66 KW / 90 HP)	08.1987 - 10.1991	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI KAT (79 KW / 107 HP)	01.1987 - 10.1991	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI (82 KW / 112 HP)	08.1983 - 10.1991	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
GOLF II (19E, 1G1) 1.0 (33 KW / 45 HP)	11.1983 - 08.1985	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
GOLF II (19E, 1G1) 1.0 (37 KW / 50 HP)	08.1985 - 10.1991	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
GOLF II (19E, 1G1) 1.6 D (40 KW / 54 HP)	08.1983 - 10.1991	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5

GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD (51 KW / 70 HP)	08.1983 - 10.1991	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD (59 KW / 80 HP)	04.1989 - 10.1991	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD (44 KW / 60 HP)	08.1989 - 10.1991	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI (77 KW / 105 HP)	01.1985 - 07.1985	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
GOLF II (19E, 1G1) 1.6 D (37 KW / 50 HP)	08.1983 - 10.1991	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
GOLF II (19E, 1G1) 1.3 (37 KW / 50 HP)	08.1985 - 12.1987	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
GOLF II (19E, 1G1) 1.3 (43 KW / 58 HP)	08.1983 - 10.1986	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
GOLF II Van (19E, 1G1) 1.6 D (40 KW / 54 HP)	08.1983 - 07.1991	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
GOLF II Van (19E, 1G1) 1.8 i (66 KW / 90 HP)	08.1987 - 07.1991	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
GOLF III (1H1) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	07.1995 - 08.1997	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
GOLF III (1H1) 1.9 D (48 KW / 65 HP)	11.1991 - 08.1997	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
GOLF III (1H1) 1.9 TD,GTD (55 KW / 75 HP)	11.1991 - 08.1997	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
GOLF III (1H1) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	09.1993 - 08.1997	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
GOLF III (1H1) 1.4 (40 KW / 55 HP)	11.1991 - 08.1997	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
GOLF III (1H1) 1.6 (55 KW / 75 HP)	09.1992 - 08.1997	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
GOLF III (1H1) 1.8 (55 KW / 75 HP)	11.1991 - 08.1997	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
GOLF III (1H1) 1.8 (66 KW / 90 HP)	11.1991 - 08.1997	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
GOLF III (1H1) 1.8 Syncro (1HX1) (66 KW / 90 HP)	01.1993 - 08.1997	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
GOLF III (1H1) 2.0 (85 KW / 115 HP)	11.1991 - 08.1997	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
GOLF III (1H1) 1.4 (44 KW / 60 HP)	10.1991 - 08.1997	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
GOLF III (1H1) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	04.1996 - 08.1997	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
GOLF III (1H1) Citystromer (20 KW / 27 HP)	11.1994 - 08.1997	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
GOLF III (1H1) 1.6 (74 KW / 101 HP)	07.1995 - 08.1997	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
GOLF III (1H1) 2.0 GL (79 KW / 107 HP)	08.1995 - 09.1997	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
GOLF III (1H1) 2.0 Syncro (1HX1) (85 KW / 115 HP)	08.1995 - 08.1997	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
GOLF III (1H1) 1.9 TDI Syncro (1HX1) (66 KW / 90 HP)	08.1995 - 08.1997	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
GOLF III Cabriolet (1E7) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	07.1996 - 05.1998	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
GOLF III Cabriolet (1E7) 1.6 (74 KW / 101 HP)	10.1994 - 05.1998	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
GOLF III Cabriolet (1E7) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	08.1995 - 05.1998	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
GOLF III Cabriolet (1E7) 1.8 (55 KW / 75 HP)	07.1993 - 05.1998	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
GOLF III Cabriolet (1E7) 1.8 (66 KW / 90 HP)	07.1993 - 05.1998	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
GOLF III Cabriolet (1E7) 2.0 (85 KW / 115 HP)	07.1993 - 05.1998	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
GOLF III Variant (1H5) 1.8 Syncro (66 KW / 90 HP)	10.1994 - 04.1999	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
GOLF III Variant (1H5) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	07.1995 - 04.1999	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5

GOLF III Variant (1H5) 1.9 TDI Syncro (66 KW / 90 HP)	07.1995 - 04.1999	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
GOLF III Variant (1H5) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	03.1994 - 04.1999	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
GOLF III Variant (1H5) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	04.1996 - 04.1999	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
GOLF III Variant (1H5) 1.6 (74 KW / 101 HP)	07.1994 - 04.1999	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
GOLF III Variant (1H5) 1.9 D (48 KW / 65 HP)	07.1993 - 04.1999	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
GOLF III Variant (1H5) 1.9 TD (55 KW / 75 HP)	07.1993 - 04.1999	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
GOLF III Variant (1H5) 1.4 (40 KW / 55 HP)	07.1993 - 04.1999	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
GOLF III Variant (1H5) 1.4 (44 KW / 60 HP)	07.1993 - 04.1999	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
GOLF III Variant (1H5) 1.8 (55 KW / 75 HP)	07.1993 - 04.1999	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
GOLF III Variant (1H5) 1.8 (66 KW / 90 HP)	07.1993 - 04.1999	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
GOLF III Variant (1H5) 2.0 (85 KW / 115 HP)	07.1993 - 04.1999	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
GOLF III Variant (1H5) 2.0 (79 KW / 107 HP)	08.1995 - 04.1996	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
GOLF Mk III Cabriolet (1E7) 1.6 (74 KW / 100 HP)	06.1998 - 06.2002	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
GOLF Mk III Cabriolet (1E7) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	06.1998 - 06.2002	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
GOLF Mk III Cabriolet (1E7) 2.0 (85 KW / 115 HP)	06.1998 - 06.2002	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
GOLF Mk III Cabriolet (1E7) 1.8 (55 KW / 75 HP)	06.1998 - 06.2002	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
GOLF Mk III Cabriolet (1E7) 1.8 (66 KW / 90 HP)	06.1998 - 06.2002	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
GOLF Mk III Cabriolet (1E7) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	06.1998 - 06.2002	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5

VOLKSWAGEN JETTA

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
JETTA I (16) 1.8 (82 KW / 112 HP)	08.1982 - 02.1984	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
JETTA I (16) 1.1 (37 KW / 50 HP)	08.1979 - 02.1984	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
JETTA I (16) 1.3 (44 KW / 60 HP)	08.1979 - 02.1984	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
JETTA I (16) 1.5 (51 KW / 70 HP)	08.1978 - 02.1984	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
JETTA I (16) 1.6 (63 KW / 85 HP)	08.1978 - 02.1984	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
JETTA I (16) 1.6 GLI (81 KW / 110 HP)	08.1978 - 07.1982	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
JETTA I (16) 1.6 D (40 KW / 54 HP)	08.1980 - 02.1984	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
JETTA I (16) 1.6 TD (51 KW / 70 HP)	03.1982 - 02.1984	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
JETTA I (16) 1.6 (55 KW / 75 HP)	08.1981 - 07.1983	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
JETTA I (16) 1.5 D (37 KW / 50 HP)	08.1978 - 07.1980	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
JETTA I (16) 1.3 (43 KW / 58 HP)	08.1982 - 02.1984	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
JETTA I (16) 1.6 (55 KW / 75 HP)	08.1982 - 07.1983	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5

JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 (77 KW / 105 HP)	01.1985 - 12.1992	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.3 KAT (40 KW / 55 HP)	06.1987 - 12.1991	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 (79 KW / 107 HP)	08.1985 - 10.1987	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 (66 KW / 90 HP)	08.1984 - 10.1991	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.3 (40 KW / 55 HP)	01.1984 - 06.1987	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 (51 KW / 70 HP)	10.1986 - 10.1991	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 (53 KW / 72 HP)	03.1986 - 10.1991	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 (55 KW / 75 HP)	01.1984 - 07.1992	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 (62 KW / 84 HP)	08.1986 - 01.1990	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 KAT (66 KW / 90 HP)	08.1987 - 10.1991	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 KAT (79 KW / 107 HP)	01.1987 - 10.1991	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 (82 KW / 112 HP)	01.1984 - 10.1991	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 D (40 KW / 54 HP)	01.1984 - 10.1991	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 TD (51 KW / 70 HP)	01.1984 - 10.1991	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 TD (59 KW / 80 HP)	04.1989 - 10.1991	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 TD (44 KW / 60 HP)	01.1990 - 10.1991	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 Syncro (72 KW / 98 HP)	08.1988 - 07.1991	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.3 (43 KW / 58 HP)	01.1984 - 10.1986	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5

VOLKSWAGEN LUPO

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
LUPO (6X1, 6E1) 1.0 (37 KW / 50 HP)	09.1998 - 07.2005	Hinterachse	SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65
LUPO (6X1, 6E1) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	09.1998 - 07.2005	Hinterachse	SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65
LUPO (6X1, 6E1) 1.7 SDI (44 KW / 60 HP)	09.1998 - 07.2005	Hinterachse	SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65
LUPO (6X1, 6E1) 1.0 (37 KW / 50 HP)	10.1998 - 05.2000		SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65
LUPO (6X1, 6E1) 1.4 TDI (55 KW / 75 HP)	01.1999 - 07.2005	Hinterachse	SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65
LUPO (6X1, 6E1) 1.2 TDI 3L (45 KW / 61 HP)	07.1999 - 07.2005		SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65

LUPO (6X1, 6E1) 1.4 16V (74 KW / 100 HP)	08.1999 - 07.2005		SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65
LUPO (6X1, 6E1) 1.4 FSI (77 KW / 105 HP)	02.2001 - 07.2005		SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65
LUPO (6X1, 6E1) 1.4 (44 KW / 60 HP)	10.2000 - 07.2005	Hinterachse	SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65

VOLKSWAGEN PASSAT

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
PASSAT (32) 1.3 (44 KW / 60 HP)	01.1978 - 07.1980	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
PASSAT (32) 1.6 (55 KW / 75 HP)	09.1979 - 07.1980	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
PASSAT (32) 1.6 (61 KW / 83 HP)	09.1975 - 07.1980	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
PASSAT (32) 1.6 GLi (81 KW / 110 HP)	08.1977 - 07.1980	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
PASSAT (32) 1.5 (63 KW / 86 HP)	05.1973 - 12.1975	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
PASSAT (32) 1.3 (44 KW / 60 HP)	05.1973 - 01.1978	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
PASSAT (32) 1.6 (53 KW / 72 HP)	08.1975 - 07.1980	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
PASSAT (32) 1.3 (40 KW / 55 HP)	05.1973 - 07.1980	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
PASSAT (32) 1.5 (55 KW / 75 HP)	07.1973 - 12.1975	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
PASSAT (32) 1.6 (63 KW / 85 HP)	08.1975 - 07.1980	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
PASSAT (32) 1.5 D (37 KW / 50 HP)	08.1977 - 07.1980	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
PASSAT (32) 1.3 (40 KW / 55 HP)	05.1973 - 01.1978	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
PASSAT (32B) 1.6 (55 KW / 75 HP)	08.1980 - 03.1988	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
PASSAT (32B) 2.1 (85 KW / 115 HP)	01.1981 - 07.1983	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
PASSAT (32B) 1.6 TD (59 KW / 80 HP)	05.1986 - 03.1988	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
PASSAT (32B) 1.3 (40 KW / 55 HP)	08.1980 - 07.1983	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
PASSAT (32B) 1.3 (44 KW / 60 HP)	08.1980 - 07.1986	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
PASSAT (32B) 1.6 (51 KW / 70 HP)	08.1987 - 03.1988	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
PASSAT (32B) 1.6 (53 KW / 72 HP)	02.1986 - 03.1988	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
PASSAT (32B) 1.6 (55 KW / 75 HP)	08.1980 - 03.1988	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
PASSAT (32B) 1.6 (63 KW / 85 HP)	01.1981 - 02.1983	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
PASSAT (32B) 1.8 (64 KW / 87 HP)	05.1986 - 03.1988	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
PASSAT (32B) 1.8 (66 KW / 90 HP)	01.1983 - 03.1988	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
PASSAT (32B) 1.8 (82 KW / 112 HP)	12.1983 - 03.1988	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5

PASSAT (32B) 1.9 (85 KW / 115 HP)	01.1981 - 07.1983	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
PASSAT (32B) 2.0 (85 KW / 115 HP)	08.1983 - 03.1988	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
PASSAT (32B) 2.2 (85 KW / 115 HP)	08.1985 - 03.1988	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
PASSAT (32B) 2.2 (100 KW / 136 HP)	01.1985 - 03.1988	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
PASSAT (32B) 1.6 D (40 KW / 54 HP)	08.1980 - 03.1988	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
PASSAT (32B) 1.6 TD (51 KW / 70 HP)	04.1982 - 03.1988	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
PASSAT (32B) 1.3 (44 KW / 60 HP)	08.1980 - 07.1986	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
PASSAT (3A2, 35I) 1.6 (53 KW / 72 HP)	04.1988 - 07.1989	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
PASSAT (3A2, 35I) 1.6 (55 KW / 75 HP)	04.1988 - 07.1991	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
PASSAT Stufenheck (32B) 2.0 (85 KW / 116 HP)	08.1984 - 07.1985	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
PASSAT Stufenheck (32B) 1.8 (64 KW / 87 HP)	05.1986 - 03.1988	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
PASSAT Stufenheck (32B) 1.6 (51 KW / 69 HP)	08.1987 - 03.1988	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
PASSAT Stufenheck (32B) 1.6 (55 KW / 75 HP)	01.1985 - 03.1988	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
PASSAT Stufenheck (32B) 1.6 (53 KW / 72 HP)	01.1985 - 03.1988	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
PASSAT Stufenheck (32B) 2.2 (85 KW / 115 HP)	01.1985 - 03.1988	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
PASSAT Stufenheck (32B) 1.8 (66 KW / 90 HP)	01.1985 - 03.1988	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
PASSAT Stufenheck (32B) 1.6 TD (51 KW / 70 HP)	01.1985 - 03.1988	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
PASSAT Stufenheck (32B) 1.6 D (40 KW / 54 HP)	08.1984 - 03.1988	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
PASSAT Variant (32B) 1.6 (55 KW / 75 HP)	08.1980 - 03.1988	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
PASSAT Variant (32B) 2.1 (85 KW / 115 HP)	01.1981 - 07.1983	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
PASSAT Variant (32B) 1.8 (82 KW / 112 HP)	12.1983 - 03.1988	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
PASSAT Variant (32B) 2.0 Syncro (85 KW / 116 HP)	05.1984 - 03.1988	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
PASSAT Variant (32B) 1.3 (40 KW / 55 HP)	08.1980 - 07.1983	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
PASSAT Variant (32B) 1.3 (44 KW / 60 HP)	08.1980 - 07.1986	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
PASSAT Variant (32B) 1.6 (51 KW / 70 HP)	08.1987 - 03.1988	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
PASSAT Variant (32B) 1.6 (53 KW / 72 HP)	02.1986 - 03.1988	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
PASSAT Variant (32B) 1.6 (55 KW / 75 HP)	08.1980 - 03.1988	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
PASSAT Variant (32B) 1.6 (63 KW / 85 HP)	01.1981 - 02.1983	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
PASSAT Variant (32B) 1.8 (64 KW / 87 HP)	05.1986 - 03.1988	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
PASSAT Variant (32B) 1.8 (66 KW / 90 HP)	01.1983 - 03.1988	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
PASSAT Variant (32B) 1.9 (85 KW / 115 HP)	01.1981 - 07.1983	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
PASSAT Variant (32B) 2.0 (85 KW / 115 HP)	08.1983 - 03.1988	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
PASSAT Variant (32B) 2.2 (85 KW / 115 HP)	08.1985 - 03.1988	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
PASSAT Variant (32B) 2.2 (100 KW / 136 HP)	01.1985 - 03.1988	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5

PASSAT Variant (32B) 1.6 D (40 KW / 54 HP)	08.1980 - 03.1988	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
PASSAT Variant (32B) 1.6 TD (51 KW / 70 HP)	04.1982 - 03.1988	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
PASSAT Variant (32B) 1.3 (44 KW / 60 HP)	08.1980 - 07.1986	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
PASSAT Variant (32B) 2.2 Syncro (100 KW / 136 HP)	08.1984 - 07.1988	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
PASSAT Variant (33) 1.5 (63 KW / 86 HP)	10.1973 - 12.1975	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
PASSAT Variant (33) 1.3 (44 KW / 60 HP)	10.1973 - 01.1978	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
PASSAT Variant (33) 1.3 (40 KW / 55 HP)	05.1973 - 07.1980	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
PASSAT Variant (33) 1.5 (55 KW / 75 HP)	10.1973 - 08.1975	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
PASSAT Variant (33) 1.6 (55 KW / 75 HP)	02.1976 - 07.1980	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
PASSAT Variant (33) 1.6 (63 KW / 85 HP)	08.1975 - 07.1980	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
PASSAT Variant (33) 1.5 D (37 KW / 50 HP)	02.1977 - 07.1980	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
PASSAT Variant (33) 1.3 (40 KW / 55 HP)	05.1973 - 01.1978	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
PASSAT Variant (33) 1.6 (53 KW / 72 HP)	02.1976 - 08.1979	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
PASSAT Variant (33) 1.6 i (81 KW / 110 HP)	06.1978 - 07.1980	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
PASSAT Variant (33) 1.6 D (40 KW / 54 HP)	02.1979 - 07.1980	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.0 16V (100 KW / 136 HP)	08.1988 - 09.1993	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5

VOLKSWAGEN POLO

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
POLO (6N1) 1.7 SDI (42 KW / 57 HP)	04.1997 - 10.1999		SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser 200 Br.Tr.Höhe innen [mm] 50,5 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 65 [mm]
POLO (6N1) 64 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	07.1996 - 10.1999		SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser 200 Br.Tr.Höhe innen [mm] 50,5 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 65 [mm]
POLO (6N1) 64 1.9 D (47 KW / 64 HP)	10.1994 - 10.1999		SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser 200 Br.Tr.Höhe innen [mm] 50,5 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 65 [mm]
POLO (6N1) 50 1.0 (37 KW / 50 HP)	09.1996 - 10.1999		SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser 200 Br.Tr.Höhe innen [mm] 50,5 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 65 [mm]
POLO (6N1) 55 1.3 (40 KW / 55 HP)	10.1994 - 07.1995	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser 200 Br.Tr.Höhe innen [mm] 49,5
POLO (6N1) 75 (55 KW / 75 HP)	10.1994 - 10.1999	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser 200 Br.Tr.Höhe innen [mm] 49,5
POLO (6N1) 45 1.0 (33 KW / 45 HP)	10.1994 - 09.1996	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser 200 Br.Tr.Höhe innen [mm] 49,5
POLO (6N1) 55 1.4 (40 KW / 55 HP)	08.1995 - 10.1999		SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser 200 Br.Tr.Höhe innen [mm] 50,5 Anzahl der Bohrungen 4 Nabendurchmesser 1 65 [mm]

POLO (6N1) 60 1.4 (44 KW / 60 HP)	07.1995 - 10.1999		SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65
POLO (6N1) 100 1.4 16V (74 KW / 100 HP)	04.1996 - 10.1999		SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65
POLO (6N1) 120 1.6 16V GTI (88 KW / 120 HP)	09.1998 - 10.1999	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
POLO (6N1) 60 1.7 SDI (44 KW / 60 HP)	08.1997 - 10.1999		SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65
POLO (6N2) 1.4 TDi (66 KW / 90 HP)	01.2000 - 10.2000		SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65
POLO (6N2) 1.4 (40 KW / 54 HP)	10.1999 - 09.2001		SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65
POLO (6N2) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	10.1999 - 09.2001		SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65
POLO (6N2) 1.4 (44 KW / 60 HP)	10.1999 - 09.2001		SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65
POLO (6N2) 1.0 (37 KW / 50 HP)	10.1999 - 09.2001		SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65
POLO (6N2) 1.4 16V (74 KW / 101 HP)	10.1999 - 09.2001		SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65
POLO (6N2) 1.7 SDI (44 KW / 60 HP)	10.1999 - 09.2001		SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65
POLO (6N2) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	10.1999 - 09.2001		SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65
POLO (6N2) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	10.1999 - 09.2001		SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65
POLO (6N2) 1.6 16V GTI (92 KW / 125 HP)	10.1999 - 09.2001	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
POLO (6N2) 1.4 TDI (55 KW / 75 HP)	10.1999 - 09.2001		SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65
POLO (6R, 6C) 1.6 BiFuel (60 KW / 82 HP)	01.2011 -	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
POLO (6R, 6C) 1.4 TDI (66 KW / 90 HP)	02.2014 -		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
POLO (6R, 6C) 1.4 TDI (55 KW / 75 HP)	03.2014 -	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65

POLO (6R, 6C) 1.2 TSI (77 KW / 105 HP)	11.2009 -	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
POLO (6R, 6C) 1.2 TDI (55 KW / 75 HP)	10.2009 -	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
POLO (6R, 6C) 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)	06.2009 -	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
POLO (6R, 6C) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)	06.2009 -		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
POLO (6R, 6C) 1.2 TSI (66 KW / 90 HP)	05.2011 - 05.2014		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
POLO (6R, 6C) 1.4 BiFuel (60 KW / 82 HP)	03.2010 - 01.2011		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
POLO (6R, 6C) 1.4 TSI (103 KW / 140 HP)	10.2012 -		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
POLO (6R, 6C) 1.6 (81 KW / 110 HP)	07.2014 -		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
POLO (6R, 6C) 1.0 (44 KW / 60 HP)	01.2014 -	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
POLO (6R, 6C) 1.0 (55 KW / 75 HP)	01.2014 -	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
POLO (6R, 6C) 1.2 TSI (81 KW / 110 HP)	01.2014 -		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
POLO (6R, 6C) 1.6 (77 KW / 105 HP)	01.2010 -		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
POLO (6R, 6C) 1.2 TSI 16V (66 KW / 90 HP)	02.2014 -		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
POLO (6R, 6C) 1.4 TSI (110 KW / 150 HP)	05.2014 -		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
POLO (6R, 6C) 1.2 (44 KW / 60 HP)	06.2009 -	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
POLO (6R, 6C) 1.2 (51 KW / 70 HP)	06.2009 -	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
POLO (6R, 6C) 1.4 (63 KW / 85 HP)	03.2009 -	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65

POLO (6R, 6C) 1.6 TDI (55 KW / 75 HP)	06.2009 -	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
POLO (6R, 6C) 1.4 TDI (77 KW / 105 HP)	05.2014 -		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
POLO (86) 0.9 (29 KW / 40 HP)	09.1975 - 09.1981	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
POLO (86) 1.1 (37 KW / 50 HP)	03.1975 - 09.1981	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
POLO (86) 1.1 (44 KW / 60 HP)	03.1975 - 09.1981	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
POLO (86) 1.3 (44 KW / 60 HP)	12.1976 - 09.1981	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
POLO (86) 0.8 (25 KW / 34 HP)	09.1975 - 09.1981	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
POLO (86C, 80) 1.3 (56 KW / 76 HP)	10.1990 - 08.1994	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
POLO (86C, 80) 1.0 (29 KW / 40 HP)	10.1981 - 10.1986	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
POLO (86C, 80) 1.1 (37 KW / 50 HP)	10.1981 - 09.1989	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
POLO (86C, 80) 1.3 (44 KW / 60 HP)	10.1981 - 07.1983	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
POLO (86C, 80) 1.3 D (33 KW / 45 HP)	08.1986 - 07.1990	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
POLO (86C, 80) 1.4 D (35 KW / 48 HP)	10.1990 - 09.1994	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
POLO (86C, 80) 1.3 KAT (40 KW / 55 HP)	07.1987 - 09.1994	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
POLO (86C, 80) 1.0 KAT (33 KW / 45 HP)	08.1989 - 09.1994	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
POLO (86C, 80) 1.3 KAT (55 KW / 75 HP)	10.1989 - 03.1991	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
POLO (86C, 80) 0.9 (29 KW / 39 HP)	10.1981 - 12.1981	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
POLO (86C, 80) 1.3 (40 KW / 55 HP)	08.1983 - 07.1988	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
POLO (86C, 80) 1.0 (33 KW / 45 HP)	08.1985 - 01.1992	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
POLO (86C, 80) 1.3 (55 KW / 75 HP)	09.1982 - 09.1989	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
POLO (86C, 80) 1.3 (37 KW / 50 HP)	08.1983 - 07.1985	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
POLO (86C, 80) 1.3 (43 KW / 58 HP)	08.1982 - 07.1988	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
POLO (9N_) 1.4 (63 KW / 86 HP)	08.2002 - 11.2009		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
POLO (9N_) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)	11.2003 - 11.2009		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
POLO (9N_) 1.4 FSI (63 KW / 86 HP)	02.2002 - 07.2006	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
POLO (9N_) 1.6 (74 KW / 101 HP)	08.2002 - 05.2005		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
POLO (9N_) 1.2 (40 KW / 54 HP)	01.2002 - 05.2007	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65

POLO (9N_) 1.4 TDI (55 KW / 75 HP)	10.2001 - 06.2005	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
POLO (9N_) 1.2 (44 KW / 60 HP)	05.2007 - 11.2009	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
POLO (9N_) 1.4 TDI (59 KW / 80 HP)	04.2005 - 11.2009	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
POLO (9N_) 1.2 12V (51 KW / 69 HP)	05.2007 - 11.2009	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
POLO (9N_) 1.4 16V (74 KW / 101 HP)	10.2001 - 05.2008	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
POLO (9N_) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	10.2001 - 05.2008	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
POLO (9N_) 1.4 TDI (51 KW / 70 HP)	04.2005 - 11.2009	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
POLO (9N_) 1.6 Flex (74 KW / 101 HP)	06.2008 - 04.2009		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
POLO (9N_) 1.2 12V (47 KW / 64 HP)	10.2001 - 07.2007	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
POLO (9N_) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	10.2001 - 11.2009	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
POLO (9N_) 1.9 TDI (74 KW / 101 HP)	10.2001 - 11.2009		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
POLO (9N_) 1.4 16V (59 KW / 80 HP)	05.2006 - 11.2009	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
POLO (9N_) 1.6 16V (77 KW / 105 HP)	05.2006 - 11.2009		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
POLO CLASSIC (6KV2) 110 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	06.1998 - 01.2002	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
POLO CLASSIC (6KV2) 90 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	09.1996 - 09.2001		SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65
POLO CLASSIC (6KV2) 2.0 (85 KW / 116 HP)	08.1999 - 09.2001	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
POLO CLASSIC (6KV2) 75 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	10.1999 - 09.2001		SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65
POLO CLASSIC (6KV2) 1.9 SDI (48 KW / 65 HP)	06.1996 - 09.2001	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5

POLO CLASSIC (6KV2) 57 1.7 SDI (42 KW / 57 HP)	07.1997 - 09.2001		SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65
POLO CLASSIC (6KV2) 1.9 TDI (67 KW / 91 HP)	01.1997 - 08.1999	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
POLO CLASSIC (6KV2) 64 1,9 D (47 KW / 64 HP)	01.1996 - 10.1996	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
POLO CLASSIC (6KV2) 75 1.6 (55 KW / 75 HP)	11.1995 - 09.2001		SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65
POLO CLASSIC (6KV2) 1.4 (62 KW / 84 HP)	05.1996 - 07.2002	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
POLO CLASSIC (6KV2) 60 1.4 (44 KW / 60 HP)	12.1995 - 09.2001		SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65
POLO CLASSIC (6KV2) 64 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	12.1995 - 08.1999	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
POLO CLASSIC (6KV2) 100 1.6 (74 KW / 100 HP)	12.1995 - 09.2001		SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65
POLO CLASSIC (6KV2) 68 1.9 SDI (50 KW / 68 HP)	08.1999 - 01.2002		SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65
POLO CLASSIC (6KV2) 54 1.4 (40 KW / 54 HP)	01.1998 - 08.1999	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
POLO CLASSIC (6KV2) 75 1.6 (55 KW / 75 HP)	11.1995 - 09.1997	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
POLO CLASSIC (6KV2) 90 1.8 (66 KW / 90 HP)	01.1997 - 09.2001		SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65
POLO CLASSIC (86C, 80) 1.3 (40 KW / 55 HP)	01.1985 - 07.1987	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
POLO CLASSIC (86C, 80) 1.4 D (35 KW / 48 HP)	10.1990 - 09.1994	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
POLO CLASSIC (86C, 80) 1.0 (29 KW / 40 HP)	01.1985 - 10.1986	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
POLO CLASSIC (86C, 80) 1.0 (33 KW / 45 HP)	01.1985 - 09.1994	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
POLO CLASSIC (86C, 80) 1.3 D (33 KW / 45 HP)	08.1986 - 12.1988	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
POLO CLASSIC (86C, 80) 1.3 KAT (40 KW / 55 HP)	07.1987 - 09.1994	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
POLO Coupe (86C, 80) 1.3 (57 KW / 78 HP)	03.1991 - 09.1994	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
POLO Coupe (86C, 80) 1.3 (43 KW / 58 HP)	08.1982 - 07.1988	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
POLO Coupe (86C, 80) 1.3 (40 KW / 55 HP)	08.1983 - 06.1987	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
POLO Coupe (86C, 80) 1.0 (33 KW / 45 HP)	08.1985 - 01.1992	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
POLO Coupe (86C, 80) 1.3 (55 KW / 75 HP)	09.1982 - 09.1989	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
POLO Coupe (86C, 80) 1.0 (29 KW / 40 HP)	05.1982 - 10.1986	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
POLO Coupe (86C, 80) 1.1 (37 KW / 50 HP)	10.1981 - 07.1983	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
POLO Coupe (86C, 80) 1.3 (44 KW / 60 HP)	10.1981 - 07.1983	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
POLO Coupe (86C, 80) 1.3 G40 (85 KW / 115 HP)	01.1987 - 08.1990	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
POLO Coupe (86C, 80) 1.3 D (33 KW / 45 HP)	08.1986 - 08.1990	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5

POLO Coupe (86C, 80) 1.4 D (35 KW / 48 HP)	08.1990 - 09.1994	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
POLO Coupe (86C, 80) 1.0 KAT (33 KW / 45 HP)	08.1989 - 09.1994	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
POLO Coupe (86C, 80) 1.3 KAT (40 KW / 55 HP)	07.1987 - 08.1994	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
POLO Coupe (86C, 80) 1.3 KAT (55 KW / 75 HP)	10.1989 - 09.1994	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
POLO Coupe (86C, 80) 1.3 G40 (83 KW / 113 HP)	08.1990 - 09.1994	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
POLO Kasten (6NF) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	07.1996 - 12.1999		SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65
POLO Kasten (6NF) 1.4 (44 KW / 60 HP)	05.1998 - 12.1999		SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65
POLO Kasten (6NF) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	10.1994 - 12.1999		SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65
POLO Kasten (6NF) 1.7 SDI (44 KW / 60 HP)	08.1997 - 12.1999		SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65
POLO Kasten (6NF) 1.0 (33 KW / 45 HP)	10.1994 - 12.1999		SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65
POLO Kasten (86CF) 1.0 (33 KW / 45 HP)	08.1992 - 07.1994	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
POLO Kasten (86CF) 1.3 (40 KW / 54 HP)	08.1992 - 07.1994	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
POLO Kasten (86CF) 1.4 D (35 KW / 48 HP)	08.1992 - 07.1994	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
POLO Stufenheck 1.6 (63 KW / 86 HP)	11.2010 -		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
POLO Stufenheck 1.6 (77 KW / 105 HP)	05.2010 -		SKBDM-0800032	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	230 39 5 65
POLO Stufenheck (9A4) 1.6 Total Flex (74 KW / 101 HP)	10.2004 -		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
POLO Stufenheck (9A4) 1.4 (55 KW / 75 HP)	07.2003 -	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
POLO Stufenheck (9A4) 1.4 (74 KW / 101 HP)	11.2003 -	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
POLO Stufenheck (9A4) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	09.2002 -	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
POLO Stufenheck (9A4) 1.4 TDI (55 KW / 75 HP)	07.2003 -	Hinterachse	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
POLO Stufenheck (9A4) 1.6 (74 KW / 101 HP)	09.2002 -		SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65

POLO Stufenheck (9A4) 1.9 TDi (74 KW / 101 HP)	09.2002 -	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
POLO Van (6R) 1.0 (44 KW / 60 HP)	01.2014 -	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
POLO Van (6R) 1.0 (55 KW / 75 HP)	01.2014 -	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
POLO Van (6R) 1.0 TSI (70 KW / 95 HP)	11.2014 -	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
POLO Van (6R) 1.2 TSI (66 KW / 90 HP)	02.2014 -	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
POLO Van (6R) 1.2 TSI (81 KW / 110 HP)	01.2014 -	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
POLO Van (6R) 1.4 TSI (110 KW / 150 HP)	05.2014 -	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
POLO Van (6R) 1.4 TDI (55 KW / 75 HP)	03.2014 -	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
POLO Van (6R) 1.4 TDI (66 KW / 90 HP)	02.2014 -	SKBDM-0800036	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 5 65
POLO Variant (6KV5) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	06.1998 - 09.2001	SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65
POLO Variant (6KV5) 1.4 (40 KW / 54 HP)	12.1998 - 09.2001	SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65
POLO Variant (6KV5) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	10.1999 - 09.2001	SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65
POLO Variant (6KV5) 1.4 (44 KW / 60 HP)	05.1997 - 09.2001	SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65
POLO Variant (6KV5) 1.6 (55 KW / 75 HP)	05.1997 - 09.2001	SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65
POLO Variant (6KV5) 1.6 (74 KW / 101 HP)	05.1997 - 09.2001	SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65
POLO Variant (6KV5) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	05.1997 - 09.2001	SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65
POLO Variant (6KV5) 1.7 SDI (42 KW / 57 HP)	08.1997 - 09.2001	SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65

POLO Variant (6KV5) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	06.1997 - 09.2001	SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65
POLO Variant (6KV5) 1.9 SDI (50 KW / 68 HP)	08.1999 - 09.2001	SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65
POLO Variant (6KV5) 1.8 (66 KW / 90 HP)	05.1997 - 09.2001	SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65

VOLKSWAGEN SANTANA

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
SANTANA 1.8 GL (72 KW / 98 HP)	08.1984 - 07.1994	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
SANTANA (32B) 1.6 (55 KW / 75 HP)	08.1981 - 12.1984	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
SANTANA (32B) 2.1 (85 KW / 115 HP)	08.1982 - 12.1983	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
SANTANA (32B) 1.3 (44 KW / 60 HP)	08.1981 - 07.1983	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
SANTANA (32B) 1.6 (55 KW / 75 HP)	08.1981 - 12.1984	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
SANTANA (32B) 1.6 (63 KW / 85 HP)	08.1981 - 12.1982	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
SANTANA (32B) 1.8 (66 KW / 90 HP)	01.1983 - 12.1984	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
SANTANA (32B) 1.9 (85 KW / 115 HP)	08.1981 - 07.1983	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
SANTANA (32B) 2.0 (85 KW / 115 HP)	08.1983 - 12.1984	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
SANTANA (32B) 1.6 D (40 KW / 54 HP)	08.1981 - 12.1984	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
SANTANA (32B) 1.6 TD (51 KW / 70 HP)	12.1981 - 12.1984	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5

VOLKSWAGEN SCIROCCO

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
SCIROCCO (53) 1.5 (63 KW / 86 HP)	02.1974 - 12.1977	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
SCIROCCO (53) 1.5 (55 KW / 75 HP)	02.1974 - 08.1975	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
SCIROCCO (53) 1.6 (51 KW / 70 HP)	08.1975 - 07.1977	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
SCIROCCO (53) 1.1 (37 KW / 50 HP)	04.1974 - 07.1979	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
SCIROCCO (53) 1.3 (44 KW / 60 HP)	08.1979 - 07.1980	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
SCIROCCO (53) 1.5 (51 KW / 70 HP)	08.1977 - 07.1980	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
SCIROCCO (53) 1.5 (51 KW / 70 HP)	02.1974 - 12.1975	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
SCIROCCO (53) 1.6 (55 KW / 75 HP)	08.1975 - 07.1979	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
SCIROCCO (53) 1.6 (63 KW / 85 HP)	08.1975 - 07.1980	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5

SCIROCCO (53) 1.6 (81 KW / 110 HP)	06.1976 - 07.1980	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
SCIROCCO (53B) 1.3 (40 KW / 55 HP)	08.1983 - 07.1984	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
SCIROCCO (53B) 1.6 (51 KW / 70 HP)	08.1983 - 07.1984	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
SCIROCCO (53B) 1.3 (44 KW / 60 HP)	08.1980 - 12.1983	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
SCIROCCO (53B) 1.5 (51 KW / 70 HP)	08.1980 - 12.1983	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
SCIROCCO (53B) 1.6 (55 KW / 75 HP)	01.1983 - 12.1989	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
SCIROCCO (53B) 1.6 (63 KW / 85 HP)	08.1980 - 04.1984	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
SCIROCCO (53B) 1.6 (81 KW / 110 HP)	08.1980 - 07.1982	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
SCIROCCO (53B) 1.6 (53 KW / 72 HP)	04.1986 - 07.1990	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
SCIROCCO (53B) 1.8 (66 KW / 90 HP)	08.1983 - 07.1992	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
SCIROCCO (53B) 1.8 (70 KW / 95 HP)	11.1985 - 07.1992	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
SCIROCCO (53B) 1.8 (82 KW / 112 HP)	08.1982 - 12.1989	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
SCIROCCO (53B) 1.8 16V (102 KW / 139 HP)	10.1985 - 07.1989	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5
SCIROCCO (53B) 1.8 16V (95 KW / 129 HP)	03.1986 - 07.1992	Hinterachse	SKBDM-0800035	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	180.0 38,5

VOLKSWAGEN TARO

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
TARO 1.8 (61 KW / 83 HP)	04.1989 - 09.1994	Hinterachse	SKBDM-0800013	Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen	66 6
TARO 2.4 D (59 KW / 80 HP)	09.1991 - 07.1994	Hinterachse	SKBDM-0800013	Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen	66 6
TARO 2.2 4x4 (69 KW / 94 HP)	06.1989 - 07.1994	Hinterachse	SKBDM-0800013	Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen	66 6
TARO 2.2 (69 KW / 94 HP)	06.1989 - 07.1994	Hinterachse	SKBDM-0800013	Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen	66 6
TARO 2.4 i 4x4 (84 KW / 114 HP)	06.1989 - 03.1997	Hinterachse	SKBDM-0800013	Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen	66 6
TARO 2.4 D 4x4 (58 KW / 79 HP)	07.1994 - 03.1997	Hinterachse	SKBDM-0800013	Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen	66 6
TARO 2.4 D 4x4 (61 KW / 83 HP)	04.1989 - 03.1997	Hinterachse	SKBDM-0800013	Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen	66 6
TARO 2.4 D (58 KW / 79 HP)	07.1994 - 03.1997	Hinterachse	SKBDM-0800013	Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen	66 6
TARO 2.4 D (61 KW / 83 HP)	06.1989 - 03.1997	Hinterachse	SKBDM-0800013	Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen	66 6

VOLKSWAGEN TRANSPORTER

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.8 VR6 Syncro (103 KW / 140 HP)	01.1996 - 04.1996		SKBDM-0800014	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	268 68 5 68

TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.5 TDI (65 KW / 88 HP)	05.1998 - 04.2003		SKBDM-0800014	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	268 68 5 68
TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.5 TDI (111 KW / 151 HP)	05.1998 - 04.2003		SKBDM-0800014	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	268 68 5 68
TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 1.9 D (45 KW / 61 HP)	09.1990 - 12.1995		SKBDM-0800014	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	268 68 5 68
TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 1.8 (49 KW / 67 HP)	12.1990 - 07.1992	Hinterachse	SKBDM-0800014	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	268 68 5 68
TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.8 VR 6 (103 KW / 140 HP)	11.1995 - 04.2000	Hinterachse	SKBDM-0800014	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	268 68 5 68
TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 1.9 D (44 KW / 60 HP)	09.1990 - 12.1995	Hinterachse	SKBDM-0800014	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	268 68 5 68
TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 1.9 TD (50 KW / 68 HP)	10.1992 - 04.2003	Hinterachse	SKBDM-0800014	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	268 68 5 68
TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.4 D (57 KW / 78 HP)	09.1990 - 04.1998	Hinterachse	SKBDM-0800014	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	268 68 5 68
TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.0 (62 KW / 84 HP)	09.1990 - 04.2003	Hinterachse	SKBDM-0800014	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	268 68 5 68
TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.5 TDI Syncro (75 KW / 102 HP)	01.1996 - 04.2003	Hinterachse	SKBDM-0800014	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	268 68 5 68
TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.5 TDI (75 KW / 102 HP)	09.1995 - 04.2003	Hinterachse	SKBDM-0800014	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	268 68 5 68
TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.4 D (55 KW / 75 HP)	08.1997 - 04.2003		SKBDM-0800014	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	268 68 5 68
TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.4 D Syncro (57 KW / 78 HP)	10.1992 - 09.1998	Hinterachse	SKBDM-0800014	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	268 68 5 68
TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.5 Syncro (81 KW / 110 HP)	11.1992 - 04.2003	Hinterachse	SKBDM-0800014	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	268 68 5 68
TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.5 (81 KW / 110 HP)	11.1990 - 04.2003	Hinterachse	SKBDM-0800014	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	268 68 5 68
TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.5 Syncro (85 KW / 115 HP)	07.1996 - 04.2003		SKBDM-0800014	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	268 68 5 68
TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.5 (85 KW / 115 HP)	08.1996 - 04.2003		SKBDM-0800014	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	268 68 5 68

TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 1.9 D (44 KW / 60 HP)	09.1990 - 12.1995		SKBDM-0800014	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	268 68 5 68
TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 2.5 (85 KW / 115 HP)	08.1996 - 04.2003		SKBDM-0800014	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	268 68 5 68
TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 2.5 Syncro (85 KW / 115 HP)	08.1996 - 04.2003		SKBDM-0800014	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	268 68 5 68
TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 2.5 TDI (75 KW / 102 HP)	09.1995 - 04.2003	Hinterachse	SKBDM-0800014	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	268 68 5 68
TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 2.5 TDI (65 KW / 88 HP)	12.1998 - 04.2003		SKBDM-0800014	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	268 68 5 68
TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 2.0 (62 KW / 84 HP)	07.1990 - 04.2003	Hinterachse	SKBDM-0800014	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	268 68 5 68
TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 2.5 (81 KW / 110 HP)	11.1990 - 04.2003	Hinterachse	SKBDM-0800014	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	268 68 5 68
TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 1.9 D (45 KW / 61 HP)	07.1990 - 12.1995	Hinterachse	SKBDM-0800014	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	268 68 5 68
TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 1.9 TD (50 KW / 68 HP)	10.1992 - 04.2003	Hinterachse	SKBDM-0800014	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	268 68 5 68
TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 2.4 D (57 KW / 78 HP)	07.1990 - 04.1998	Hinterachse	SKBDM-0800014	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	268 68 5 68
TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 2.5 Syncro (81 KW / 110 HP)	10.1992 - 04.2003	Hinterachse	SKBDM-0800014	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	268 68 5 68
TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 2.4 D Syncro (57 KW / 78 HP)	10.1992 - 09.1998	Hinterachse	SKBDM-0800014	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	268 68 5 68
TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 2.4 D (55 KW / 75 HP)	08.1997 - 04.2003		SKBDM-0800014	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	268 68 5 68
TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 2.5 TDI Syncro (75 KW / 102 HP)	09.1995 - 04.2003	Hinterachse	SKBDM-0800014	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	268 68 5 68
TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 2.5 TDI (111 KW / 151 HP)	09.2000 - 04.2003		SKBDM-0800014	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	268 68 5 68
TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 1.9 D (44 KW / 60 HP)	09.1990 - 12.1995		SKBDM-0800014	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	268 68 5 68
TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 2.5 (81 KW / 110 HP)	11.1990 - 04.2003	Hinterachse	SKBDM-0800014	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	268 68 5 68

TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 2.5 Syncro (81 KW / 110 HP)	10.1992 - 04.2003	Hinterachse	SKBDM-0800014	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	268 68 5 68
TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 2.0 (62 KW / 84 HP)	07.1990 - 04.2003	Hinterachse	SKBDM-0800014	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	268 68 5 68
TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 2.5 (85 KW / 115 HP)	08.1996 - 04.2003		SKBDM-0800014	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	268 68 5 68
TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 2.5 Syncro (85 KW / 115 HP)	08.1996 - 04.2003		SKBDM-0800014	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	268 68 5 68
TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 2.4 D Syncro (57 KW / 78 HP)	10.1992 - 09.1998	Hinterachse	SKBDM-0800014	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	268 68 5 68
TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 2.5 TDI (75 KW / 102 HP)	09.1995 - 04.2003	Hinterachse	SKBDM-0800014	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	268 68 5 68
TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 2.5 TDI (65 KW / 88 HP)	05.1998 - 04.2003		SKBDM-0800014	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	268 68 5 68
TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 1.8 (49 KW / 67 HP)	12.1990 - 07.1992		SKBDM-0800014	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	268 68 5 68
TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 1.9 D (45 KW / 61 HP)	07.1990 - 12.1995	Hinterachse	SKBDM-0800014	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	268 68 5 68
TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 1.9 TD (50 KW / 68 HP)	10.1992 - 04.2003	Hinterachse	SKBDM-0800014	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	268 68 5 68
TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 2.4 D (57 KW / 78 HP)	09.1990 - 04.1998	Hinterachse	SKBDM-0800014	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	268 68 5 68
TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 2.4 D (55 KW / 75 HP)	08.1997 - 04.2003		SKBDM-0800014	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	268 68 5 68
TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 2.5 TDI Syncro (75 KW / 102 HP)	05.1998 - 04.2003	Hinterachse	SKBDM-0800014	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	268 68 5 68

VOLKSWAGEN UP

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
LOAD UP e-Load Up (60 KW / 82 HP)	12.2014 -		SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65
LOAD UP 1.0 EcoFuel (50 KW / 68 HP)	12.2014 -		SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65

LOAD UP 1.0 (44 KW / 60 HP)	12.2014 -		SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65
UP 1.0 (44 KW / 60 HP)	08.2011 -	Hinterachse	SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65
UP 1.0 (55 KW / 75 HP)	08.2011 -	Hinterachse	SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65
UP 1.0 TSI (66 KW / 90 HP)	05.2016 -		SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65
UP 1.0 EcoFuel (50 KW / 68 HP)	11.2012 -	Hinterachse	SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65
UP e-Up (60 KW / 82 HP)	07.2013 -	Hinterachse	SKBDM-0800031	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm] Anzahl der Bohrungen Nabendurchmesser 1 [mm]	200 50,5 4 65

VOLKSWAGEN VENTO

MODELL	BAUJAHR	EINBAUSEITE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
VENTO (1H2) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	04.1997 - 09.1998	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
VENTO (1H2) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	04.1996 - 09.1998	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
VENTO (1H2) 1.9 D (48 KW / 65 HP)	11.1991 - 09.1998	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
VENTO (1H2) 1.9 TD (55 KW / 75 HP)	11.1991 - 09.1998	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
VENTO (1H2) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	09.1993 - 09.1998	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
VENTO (1H2) 1.4 (40 KW / 55 HP)	11.1991 - 09.1998	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
VENTO (1H2) 1.4 (44 KW / 60 HP)	11.1991 - 09.1998	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
VENTO (1H2) 1.6 (55 KW / 75 HP)	09.1992 - 09.1998	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
VENTO (1H2) 1.8 (55 KW / 75 HP)	11.1991 - 09.1998	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
VENTO (1H2) 1.8 (66 KW / 90 HP)	11.1991 - 09.1998	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
VENTO (1H2) 2.0 (85 KW / 115 HP)	11.1991 - 09.1998	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
VENTO (1H2) 1.6 (74 KW / 101 HP)	10.1994 - 09.1998	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5
VENTO (1H2) 2.0 GL (62 KW / 84 HP)	11.1991 - 07.1998	Hinterachse	SKBDM-0800034	Trommeldurchmesser Br.Tr.Höhe innen [mm]	200 49,5

STARK AUTOMOTIVE GMBH

Potsdamer Platz 10

10785 Berlin



www.stark-germany.de