


Umfangreiches Lieferprogramm  
mit über 1.000 verschiedenen Referenzen

# 2019



GELENK, ANTRIEBSWELLE

# DIE ANTRIEBSWELLENGELENKE VON MINIMALE REIBUNG UND MAXIMALE LEISTUNG STARK PROFESSIONAL LINE

Verschleißfestigkeit unter  
allen Betriebsbedingungen

Vollständige Kompatibilität  
der Erstausrüstung

Sehr haltbares Gehäuse  
der Gelenke

Effiziente Drehmomentübertragung  
3 Jahre Garantie

## DIE TECHNOLOGIE, DER SIE VERTRAUEN KÖNNEN

Das Gehäuse der Stark Professional Line Antriebswellengelenke ist aus hochfester Stahl-Legierung geformt. Dies ermöglicht den Bauteilen, hohen Belastungen bei hoher Motordrehzahl und einer konstanten Vibration der Aufhängungselemente standzuhalten.

Die Staubkappen der Stark Professional Line Antriebswellengelenken werden aus Gummi- und Polyurethanwerkstoffen hergestellt, die widerstandsfähig gegenüber Verformungen und Rissen sind. Die Staubkappen schützen außerdem die Gelenkverbindungen vor Feuchtigkeit, während die abrasiven Materialien die Lebensdauer der Gelenke erheblich erhöhen.

Wir richten besonderes Augenmerk auf die Auswahl der Materialien und Schmierstoffe. Die Hauptaufgabe besteht dabei darin, eine lange Lebensdauer der Gelenke zu gewährleisten und einen Verlust der Leistung und des Drehmoments zu vermeiden, indem die Reibung zwischen den Bauteilen verringert wird.

Die Stark Professional Line Antriebswellengelenke werden unter Berücksichtigung der Spezifikationen jedes Fahrzeugmodells hergestellt. Beim Kauf unserer Bauteile können Sie sicher sein, dass die Montage keine Probleme mit sich führen wird.

Wir möchten die hohe Qualität der Stark Professional Line Antriebswellengelenken und der anderen Fahrzeugteile mit einer Garantie von drei Jahren unter Beweis stellen.

Wir kümmern uns nicht nur um die Qualität der Produkte, sondern auch um die Umwelt. Die hochpräzise moderne Ausrüstung ermöglicht eine rationale Nutzung der Rohstoffe, minimiert die Abfallprodukte und reduziert den Energieverbrauch, was wiederum die Gesamtkosten des Produktes reduziert.

# INHALTVERZEICHNIS

|                                                                                     |         |                                                                                     |         |                                                                                       |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>A</b>                                                                            |         | <b>C</b>                                                                            |         | <b>D</b>                                                                              |         |
|    | Seite : |    | Seite : |    | Seite : |
| ALFA ROMEO                                                                          | 4       | CHRYSLER                                                                            | 58      | DACIA                                                                                 | 68      |
| AUDI                                                                                | 9       | CITROËN                                                                             | 60      | DODGE                                                                                 | 70      |
| <b>F</b>                                                                            |         | <b>H</b>                                                                            |         | <b>K</b>                                                                              |         |
|    | Seite : |    | Seite : |    | Seite : |
| FIAT                                                                                | 72      | HONDA                                                                               | 110     | KIA                                                                                   | 120     |
| FORD                                                                                | 95      | HYUNDAI                                                                             | 115     |                                                                                       |         |
| <b>L</b>                                                                            |         | <b>M</b>                                                                            |         | <b>N</b>                                                                              |         |
|  | Seite : |  | Seite : |  | Seite : |
| LANCIA                                                                              | 122     | MAZDA                                                                               | 127     | NISSAN                                                                                | 138     |
|                                                                                     |         | MERCEDES-BENZ                                                                       | 132     |                                                                                       |         |
|                                                                                     |         | MITSUBISHI                                                                          | 136     |                                                                                       |         |
| <b>O</b>                                                                            |         | <b>P</b>                                                                            |         | <b>R</b>                                                                              |         |
|  | Seite : |  | Seite : |  | Seite : |
| OPEL                                                                                | 143     | PEUGEOT                                                                             | 177     | RENAULT                                                                               | 187     |
|                                                                                     |         |                                                                                     |         | ROVER                                                                                 | 199     |
| <b>S</b>                                                                            |         | <b>T</b>                                                                            |         | <b>V</b>                                                                              |         |
|  | Seite : |  | Seite : |  | Seite : |
| SAAB                                                                                | 200     | TOYOTA                                                                              | 249     | VOLKSWAGEN                                                                            | 258     |
| SEAT                                                                                | 203     |                                                                                     |         | VOLVO                                                                                 | 331     |
| SKODA                                                                               | 224     |                                                                                     |         |                                                                                       |         |
| SUBARU                                                                              | 243     |                                                                                     |         |                                                                                       |         |
| SUZUKI                                                                              | 246     |                                                                                     |         |                                                                                       |         |



# ALFA ROMEO

## ALFA ROMEO 145

| MODELL                                           | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                         |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 145 (930) 1.8 i.e. 16V (106 KW / 144 HP)         | 03.1998 - 01.2001 | radseitig   | SKJK-0200069  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| 145 (930) 2.0 16V Quadrifoglio (114 KW / 155 HP) | 03.1998 - 01.2001 | radseitig   | SKJK-0200069  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| 145 (930) 2.0 16V T.S. (110 KW / 150 HP)         | 10.1995 - 01.2001 | radseitig   | SKJK-0200069  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| 145 (930) 1.4 i.e. 16V T.S. (76 KW / 103 HP)     | 12.1996 - 01.2001 | radseitig   | SKJK-0200069  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| 145 (930) 1.6 i.e. 16V T.S. (88 KW / 120 HP)     | 12.1996 - 01.2001 | radseitig   | SKJK-0200069  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| 145 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. (103 KW / 140 HP)    | 12.1996 - 12.1998 | radseitig   | SKJK-0200069  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| 145 (930) 1.9 JTD (77 KW / 105 HP)               | 02.1999 - 01.2001 | radseitig   | SKJK-0200086  | Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 28<br>Außendurchmesser [mm] 98 |
| 145 (930) 1.9 TD (66 KW / 90 HP)                 | 10.1994 - 02.1999 | radseitig   | SKJK-0200069  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 90 |

## ALFA ROMEO 146

| MODELL                                           | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                         |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 146 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. (106 KW / 144 HP)    | 03.1998 - 01.2001 | radseitig   | SKJK-0200069  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| 146 (930) 2.0 16V Quadrifoglio (114 KW / 155 HP) | 03.1998 - 01.2001 | radseitig   | SKJK-0200069  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| 146 (930) 2.0 16V T.S. (110 KW / 150 HP)         | 10.1995 - 01.2001 | radseitig   | SKJK-0200069  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| 146 (930) 1.4 i.e. 16V T.S. (76 KW / 103 HP)     | 11.1996 - 01.2001 | radseitig   | SKJK-0200069  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| 146 (930) 1.6 i.e. 16V T.S. (88 KW / 120 HP)     | 11.1996 - 01.2001 | radseitig   | SKJK-0200069  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| 146 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. (103 KW / 140 HP)    | 11.1996 - 01.2001 | radseitig   | SKJK-0200069  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 90 |

|                                    |                   |           |              |                                                                                                   |                      |
|------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 146 (930) 1.9 TD (66 KW / 90 HP)   | 12.1994 - 02.1999 | radseitig | SKJK-0200069 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>25<br>25<br>90 |
| 146 (930) 1.9 JTD (77 KW / 105 HP) | 02.1999 - 01.2001 | radseitig | SKJK-0200086 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 98<br>25<br>28<br>98 |

## ALFA ROMEO 147

| MODELL                                                    | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                             |                      |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 147 (937) 1.9 JTD (74 KW / 101 HP)                        | 06.2003 - 03.2010 | radseitig   | SKJK-0200069  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>25<br>25<br>90 |
| 147 (937) 2.0 16V T.SPARK (937AXC1_) (110 KW / 150 HP)    | 01.2001 - 03.2010 | radseitig   | SKJK-0200069  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>25<br>25<br>90 |
| 147 (937) 1.6 16V T.SPARK (937AXB1A) (88 KW / 120 HP)     | 01.2001 - 03.2010 | radseitig   | SKJK-0200069  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>25<br>25<br>90 |
| 147 (937) 1.6 16V T.SPARK ECO (937AXA1A) (77 KW / 105 HP) | 01.2001 - 03.2010 | radseitig   | SKJK-0200069  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>25<br>25<br>90 |

## ALFA ROMEO 155

| MODELL                                                                   | BAUJAHR           | EINBAUSEITE                     | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                 |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| 155 (167) 1.7 T.S. (83 KW / 113 HP)                                      | 04.1993 - 04.1996 | getriebeseitig                  | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| 155 (167) 1.6 16V T.S. (88 KW / 120 HP)                                  | 05.1996 - 12.1997 | getriebeseitig                  | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| 155 (167) 1.7 T.S. (167.A4D, 167.A4H) (85 KW / 115 HP)                   | 04.1993 - 04.1996 | getriebeseitig                  | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| 155 (167) 1.8 T.S. Sport (167.A4A, 167.A4C, 167.A4E) (93 KW / 127 HP)    | 01.1992 - 12.1996 | getriebeseitig                  | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| 155 (167) 1.8 T.S. (95 KW / 129 HP)                                      | 02.1992 - 06.1993 | getriebeseitig                  | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| 155 (167) 1.9 TD (167.A3) (66 KW / 90 HP)                                | 04.1993 - 12.1997 | getriebeseitig                  | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| 155 (167) 2.0 T.S. (167.A2A) (104 KW / 141 HP)                           | 02.1992 - 02.1995 | getriebeseitig                  | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| 155 (167) 2.0 T.S. (167.A2) (106 KW / 144 HP)                            | 02.1992 - 04.1993 | getriebeseitig                  | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| 155 (167) 2.0 16V Turbo Q4 (167.A2B, 167.A2C, 167.A2E) (137 KW / 186 HP) | 01.1992 - 12.1997 | getriebeseitig /<br>Vorderachse | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| 155 (167) 2.0 16V Turbo Q4 (140 KW / 190 HP)                             | 01.1992 - 12.1997 | getriebeseitig /<br>Vorderachse | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| 155 (167) 2.5 V6 (167.A1C, 167.A1E) (120 KW / 163 HP)                    | 10.1992 - 12.1997 | getriebeseitig                  | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| 155 (167) 2.5 V6 (167.A1) (121 KW / 165 HP)                              | 02.1992 - 09.1996 | getriebeseitig                  | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |

|                                                   |                   |                |              |                                                                       |                  |
|---------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| 155 (167) 2.0 T.S. 16V (167A2G) (110 KW / 150 HP) | 03.1995 - 12.1997 | getriebeseitig | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
|---------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|

## ALFA ROMEO 156

| MODELL                                                      | BAUJAHR           | EINBAUSEITE    | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                             |                      |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 156 (932) 2.0 16V T.SPARK (932A21_) (110 KW / 150 HP)       | 10.2000 - 03.2002 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                             | 100<br>25<br>100     |
| 156 (932) 1.9 JTD 16V (103 KW / 140 HP)                     | 11.2002 - 09.2005 | radseitig      | SKJK-0200086  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 98<br>25<br>28<br>98 |
| 156 (932) 2.5 V6 24V (932A11_) (141 KW / 192 HP)            | 10.2000 - 09.2005 | radseitig      | SKJK-0200086  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 98<br>25<br>28<br>98 |
| 156 (932) 1.9 JTD (932A2B_) (81 KW / 110 HP)                | 10.2000 - 05.2001 | radseitig      | SKJK-0200086  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 98<br>25<br>28<br>98 |
| 156 (932) 2.4 JTD (932A1B_) (103 KW / 140 HP)               | 10.2000 - 09.2005 | radseitig      | SKJK-0200086  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 98<br>25<br>28<br>98 |
| 156 (932) 1.6 16V T.SPARK (932A4) (88 KW / 120 HP)          | 09.1997 - 09.2005 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                             | 100<br>25<br>100     |
| 156 (932) 1.8 16V T.SPARK (932A3) (106 KW / 144 HP)         | 09.1997 - 10.2000 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                             | 100<br>25<br>100     |
| 156 (932) 2.0 16V T.SPARK (932A2) (114 KW / 155 HP)         | 09.1997 - 06.2002 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                             | 100<br>25<br>100     |
| 156 (932) 2.5 V6 24V (932A1) (140 KW / 190 HP)              | 09.1997 - 12.2001 | radseitig      | SKJK-0200086  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 98<br>25<br>28<br>98 |
| 156 (932) 1.9 JTD (932B2) (77 KW / 105 HP)                  | 09.1997 - 10.2000 | radseitig      | SKJK-0200086  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 98<br>25<br>28<br>98 |
| 156 (932) 2.4 JTD (932B1) (100 KW / 136 HP)                 | 09.1997 - 09.2003 | radseitig      | SKJK-0200086  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 98<br>25<br>28<br>98 |
| 156 (932) 1.9 JTD (932A2B, 932A2C) (85 KW / 115 HP)         | 05.2001 - 09.2005 | radseitig      | SKJK-0200086  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 98<br>25<br>28<br>98 |
| 156 (932) 2.0 JTS (932AXA) (122 KW / 166 HP)                | 03.2002 - 09.2005 | radseitig      | SKJK-0200069  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>25<br>25<br>90 |
| 156 (932) 2.4 JTD (932AXC) (110 KW / 150 HP)                | 03.2002 - 09.2005 | radseitig      | SKJK-0200086  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 98<br>25<br>28<br>98 |
| 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD 16V (103 KW / 140 HP)          | 11.2002 - 05.2006 | radseitig      | SKJK-0200086  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 98<br>25<br>28<br>98 |
| 156 Sportwagon (932) 2.5 V6 24V (932B11_) (141 KW / 192 HP) | 10.2000 - 05.2006 | radseitig      | SKJK-0200086  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 98<br>25<br>28<br>98 |
| 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD (932B2B_) (81 KW / 110 HP)     | 10.2000 - 05.2001 | radseitig      | SKJK-0200086  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 98<br>25<br>28<br>98 |
| 156 Sportwagon (932) 2.4 JTD (932B1B_) (103 KW / 140 HP)    | 10.2000 - 05.2006 | radseitig      | SKJK-0200086  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 98<br>25<br>28<br>98 |

|                                                                |                   |           |              |                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD (100 KW / 136 HP)                 | 11.2002 - 11.2004 |           | SKJK-0200086 | Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 28<br>Außendurchmesser [mm] 98 |
| 156 Sportwagon (932) 2.5 V6 24V (932A1) (140 KW / 190 HP)      | 05.2000 - 08.2003 | radseitig | SKJK-0200086 | Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 28<br>Außendurchmesser [mm] 98 |
| 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD (932B2) (77 KW / 105 HP)          | 05.2000 - 10.2000 | radseitig | SKJK-0200086 | Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 28<br>Außendurchmesser [mm] 98 |
| 156 Sportwagon (932) 2.4 JTD (932B1) (100 KW / 136 HP)         | 05.2000 - 09.2003 | radseitig | SKJK-0200086 | Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 28<br>Außendurchmesser [mm] 98 |
| 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD (932B2B, 932B2C) (85 KW / 115 HP) | 05.2001 - 05.2006 | radseitig | SKJK-0200086 | Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 28<br>Außendurchmesser [mm] 98 |
| 156 Sportwagon (932) 2.0 JTS (932BXA) (122 KW / 166 HP)        | 03.2002 - 05.2006 | radseitig | SKJK-0200069 | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| 156 Sportwagon (932) 2.4 JTD (932BXC) (110 KW / 150 HP)        | 03.2002 - 05.2006 | radseitig | SKJK-0200086 | Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 28<br>Außendurchmesser [mm] 98 |

## ALFA ROMEO 164

| MODELL                                                  | BAUJAHR           | EINBAUSEITE    | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                            |
|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 164 (164) 2.0 Turbo (128 KW / 174 HP)                   | 10.1987 - 09.1998 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm] 100<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 100 |
| 164 (164) 2.0 (102 KW / 138 HP)                         | 06.1987 - 09.1998 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm] 100<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 100 |
| 164 (164) 2.0 T.S. (164.A2C, 164.A2L) (105 KW / 143 HP) | 06.1987 - 09.1992 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm] 100<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 100 |
| 164 (164) 2.0 T.S. (164.A2H) (109 KW / 148 HP)          | 06.1987 - 09.1992 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm] 100<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 100 |
| 164 (164) 2.0 T.S. (164.H3) (106 KW / 144 HP)           | 09.1992 - 09.1998 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm] 100<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 100 |

## ALFA ROMEO 166

| MODELL                                             | BAUJAHR           | EINBAUSEITE    | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                            |
|----------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 166 (936) 2.0 T.Spark (936A3A__) (114 KW / 155 HP) | 09.1998 - 10.2000 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm] 100<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 100 |

## ALFA ROMEO GTV

| MODELL                                                             | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GTV (916C_) 2.0 T.SPARK 16V (916.C2__, 916C2C00) (110 KW / 150 HP) | 06.1995 - 10.2005 | radseitig   | SKJK-0200069  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 90 |

|                                               |                   |                |              |                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GTV (916C_) 2.0 JTS (121 KW / 165 HP)         | 04.2003 - 10.2005 | radseitig      | SKJK-0200069 | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| GTV (916C_) 1.8 16V (916C3) (106 KW / 144 HP) | 05.1998 - 10.2005 | getriebeseitig | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm] 100<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 100                              |

## ALFA ROMEO SPIDER

| MODELL                                                      | BAUJAHR           | EINBAUSEITE    | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SPIDER (916S_) 3.0 V6 (916S1) (141 KW / 192 HP)             | 06.1995 - 04.2005 |                | SKJK-0200086  | Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 28<br>Außendurchmesser [mm] 98 |
| SPIDER (916S_) 2.0 T.SPARK 16V (916S2C00) (110 KW / 150 HP) | 06.1995 - 04.2005 | radseitig      | SKJK-0200069  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| SPIDER (916S_) 2.0 JTS (121 KW / 165 HP)                    | 04.2003 - 04.2005 | radseitig      | SKJK-0200069  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| SPIDER (916S_) 1.8 16V (916S3) (106 KW / 144 HP)            | 05.1998 - 04.2005 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm] 100<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 100                              |
| SPIDER (916S_) 2.0 T.SPARK 16V (916S2B) (114 KW / 155 HP)   | 05.1998 - 08.2000 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm] 100<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 100                              |

## AUDI 100

| MODELL                                         | BAUJAHR           | EINBAUSEITE    | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                        |
|------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100 (43, C2) 2.1 (85 KW / 115 HP)              | 10.1977 - 07.1982 | getriebeseitig | SKJK-0200015  | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 108                                              |
| 100 (43, C2) 2.1 (100 KW / 136 HP)             | 03.1977 - 07.1982 | getriebeseitig | SKJK-0200015  | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 108                                              |
| 100 (43, C2) 1.6 (63 KW / 85 HP)               | 08.1976 - 07.1982 | getriebeseitig | SKJK-0200019  | Durchmesser [mm] 94<br>Innenverzahnung Diff.seite 33<br>Anschl.Verbindungsstelle<br>Außendurchmesser [mm] 94 |
| 100 (43, C2) 1.9 (74 KW / 100 HP)              | 08.1980 - 07.1982 | getriebeseitig | SKJK-0200015  | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 108                                              |
| 100 (43, C2) 2.0 D (51 KW / 70 HP)             | 08.1978 - 07.1982 | getriebeseitig | SKJK-0200015  | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 108                                              |
| 100 (44, 44Q, C3) 2.2 (96 KW / 130 HP)         | 08.1982 - 07.1984 |                | SKJK-0200015  | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 108                                              |
| 100 (44, 44Q, C3) 1.8 (65 KW / 88 HP)          | 02.1986 - 07.1988 | getriebeseitig | SKJK-0200211  | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                            |
| 100 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT (66 KW / 90 HP)      | 03.1985 - 11.1990 | getriebeseitig | SKJK-0200015  | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 108                                              |
| 100 (44, 44Q, C3) 1.9 (74 KW / 100 HP)         | 08.1982 - 07.1984 | getriebeseitig | SKJK-0200015  | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 108                                              |
| 100 (44, 44Q, C3) 2.0 (83 KW / 113 HP)         | 08.1986 - 11.1987 | getriebeseitig | SKJK-0200015  | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 108                                              |
| 100 (44, 44Q, C3) 2.0 KAT (85 KW / 115 HP)     | 01.1988 - 11.1990 | getriebeseitig | SKJK-0200015  | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 108                                              |
| 100 (44, 44Q, C3) 2.1 (100 KW / 136 HP)        | 08.1982 - 07.1984 | getriebeseitig | SKJK-0200015  | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 108                                              |
| 100 (44, 44Q, C3) 2.2 (85 KW / 115 HP)         | 10.1984 - 09.1986 | getriebeseitig | SKJK-0200015  | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 108                                              |
| 100 (44, 44Q, C3) 2.2 (101 KW / 137 HP)        | 08.1984 - 12.1988 | getriebeseitig | SKJK-0200015  | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 108                                              |
| 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo (121 KW / 165 HP)  | 08.1986 - 11.1990 | getriebeseitig | SKJK-0200015  | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 108                                              |
| 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E (100 KW / 136 HP)      | 10.1986 - 11.1990 | getriebeseitig | SKJK-0200015  | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 108                                              |
| 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D (51 KW / 70 HP)        | 08.1982 - 07.1988 | getriebeseitig | SKJK-0200015  | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 108                                              |
| 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo (64 KW / 87 HP)  | 08.1982 - 02.1988 | getriebeseitig | SKJK-0200015  | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 108                                              |
| 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo (74 KW / 100 HP) | 03.1988 - 11.1990 | getriebeseitig | SKJK-0200015  | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 108                                              |
| 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro (65 KW / 88 HP)  | 08.1986 - 07.1990 | getriebeseitig | SKJK-0200015  | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 108                                              |

|                                                         |                   |                |              |                                                                                                                         |                            |
|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT (66 KW / 90 HP)       | 08.1985 - 11.1990 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                                 | 108<br>108                 |
| 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro (101 KW / 137 HP)         | 08.1984 - 12.1988 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                                 | 108<br>108                 |
| 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E Turbo quattro (121 KW / 165 HP) | 08.1986 - 11.1990 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                                 | 108<br>108                 |
| 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro (100 KW / 136 HP)       | 08.1986 - 11.1990 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                                 | 108<br>108                 |
| 100 (44, 44Q, C3) 2.4 D (60 KW / 82 HP)                 | 08.1989 - 07.1991 | Vorderachse    | SKJK-0200066 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>38<br>25<br>45<br>90 |
| 100 (44, 44Q, C3) 1.8 (66 KW / 90 HP)                   | 08.1983 - 07.1989 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                                 | 108<br>108                 |
| 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro (66 KW / 90 HP)           | 10.1984 - 07.1988 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                                 | 108<br>108                 |
| 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro (88 KW / 120 HP)        | 08.1985 - 07.1986 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                                 | 108<br>108                 |
| 100 (44, 44Q, C3) 1.8 (55 KW / 75 HP)                   | 08.1982 - 12.1987 | getriebeseitig | SKJK-0200019 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Diff.seite<br>Anschl.Verbindungsweile<br>Außendurchmesser [mm]                      | 94<br>33<br><br>94         |
| 100 (44, 44Q, C3) 2.0 (85 KW / 115 HP)                  | 08.1984 - 12.1987 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                                 | 108<br>108                 |
| 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT (101 KW / 137 HP)     | 06.1989 - 11.1990 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                                 | 108<br>108                 |
| 100 (44, 44Q, C3) 2.2 KAT (101 KW / 137 HP)             | 06.1989 - 11.1990 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                                 | 108<br>108                 |
| 100 (4A, C4) S4 V8 quattro (206 KW / 280 HP)            | 10.1992 - 07.1994 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                                 | 108<br>108                 |
| 100 (4A, C4) 2.5 TDI (85 KW / 115 HP)                   | 12.1990 - 07.1994 | radseitig      | SKJK-0200020 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 98<br>38<br>27<br>45<br>98 |
| 100 (4A, C4) 2.0 (74 KW / 100 HP)                       | 12.1990 - 07.1994 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                                 | 108<br>108                 |
| 100 (4A, C4) 2.0 E (85 KW / 115 HP)                     | 12.1990 - 07.1994 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                                 | 108<br>108                 |
| 100 (4A, C4) 2.3 E (98 KW / 134 HP)                     | 12.1990 - 07.1994 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                                 | 108<br>108                 |
| 100 (4A, C4) 2.8 E (128 KW / 174 HP)                    | 12.1990 - 07.1994 | radseitig      | SKJK-0200020 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 98<br>38<br>27<br>45<br>98 |
| 100 (4A, C4) S4 Turbo quattro (169 KW / 230 HP)         | 08.1991 - 07.1994 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                                 | 108<br>108                 |
| 100 (4A, C4) 2.3 E quattro (98 KW / 134 HP)             | 12.1990 - 07.1994 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                                 | 108<br>108                 |
| 100 (4A, C4) 2.6 quattro (110 KW / 150 HP)              | 04.1992 - 07.1994 |                | SKJK-0200211 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                               | 100<br>100                 |
| 100 (4A, C4) 2.8 E quattro (128 KW / 174 HP)            | 12.1990 - 07.1994 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                                 | 108<br>108                 |
| 100 (4A, C4) 2.0 E quattro (85 KW / 115 HP)             | 12.1990 - 07.1992 |                | SKJK-0200211 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                               | 100<br>100                 |
| 100 (4A, C4) 2.0 E 16V (103 KW / 140 HP)                | 01.1992 - 07.1994 |                | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                                 | 108<br>108                 |

|                                                         |                   |                |              |                            |     |
|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|----------------------------|-----|
| 100 (4A, C4) 2.0 E 16V quattro (103 KW / 140 HP)        | 07.1992 - 07.1994 | radseitig      | SKJK-0200066 | Durchmesser [mm]           | 90  |
|                                                         |                   |                |              | Außenverzahnung Radseite   | 38  |
|                                                         |                   |                |              | Innenverzahnung Radseite   | 25  |
|                                                         |                   |                |              | Zähnezahl ABS-Ring         | 45  |
|                                                         |                   |                |              | Außendurchmesser [mm]      | 90  |
| 100 (C1) 1.6 (63 KW / 85 HP)                            | 01.1975 - 07.1976 | getriebeseitig | SKJK-0200019 | Durchmesser [mm]           | 94  |
|                                                         |                   |                |              | Innenverzahnung Diff.seite | 33  |
|                                                         |                   |                |              | Anschl.Verbindungsstelle   |     |
|                                                         |                   |                |              | Außendurchmesser [mm]      | 94  |
| 100 Avant (43, C2) 1.9 (74 KW / 100 HP)                 | 08.1980 - 07.1982 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser                | 108 |
|                                                         |                   |                |              | 1/Durchmesser 2 [mm]       |     |
|                                                         |                   |                |              | Durchmesser [mm]           | 108 |
| 100 Avant (43, C2) 1.6 (63 KW / 85 HP)                  | 07.1977 - 02.1983 | getriebeseitig | SKJK-0200019 | Durchmesser [mm]           | 94  |
|                                                         |                   |                |              | Innenverzahnung Diff.seite | 33  |
|                                                         |                   |                |              | Anschl.Verbindungsstelle   |     |
|                                                         |                   |                |              | Außendurchmesser [mm]      | 94  |
| 100 Avant (43, C2) 2.1 (85 KW / 115 HP)                 | 07.1977 - 02.1983 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser                | 108 |
|                                                         |                   |                |              | 1/Durchmesser 2 [mm]       |     |
|                                                         |                   |                |              | Durchmesser [mm]           | 108 |
| 100 Avant (43, C2) 2.1 (100 KW / 136 HP)                | 07.1977 - 02.1983 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser                | 108 |
|                                                         |                   |                |              | 1/Durchmesser 2 [mm]       |     |
|                                                         |                   |                |              | Durchmesser [mm]           | 108 |
| 100 Avant (43, C2) 2.0 D (51 KW / 70 HP)                | 08.1978 - 02.1983 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser                | 108 |
|                                                         |                   |                |              | 1/Durchmesser 2 [mm]       |     |
|                                                         |                   |                |              | Durchmesser [mm]           | 108 |
| 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 KAT (66 KW / 90 HP)         | 03.1985 - 11.1990 |                | SKJK-0200211 | Durchmesser [mm]           | 100 |
|                                                         |                   |                |              | Außendurchmesser [mm]      | 100 |
| 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.9 (74 KW / 100 HP)            | 02.1983 - 07.1984 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser                | 108 |
|                                                         |                   |                |              | 1/Durchmesser 2 [mm]       |     |
|                                                         |                   |                |              | Durchmesser [mm]           | 108 |
| 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro (65 KW / 88 HP)     | 08.1986 - 07.1990 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser                | 108 |
|                                                         |                   |                |              | 1/Durchmesser 2 [mm]       |     |
|                                                         |                   |                |              | Durchmesser [mm]           | 108 |
| 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT (66 KW / 90 HP) | 08.1985 - 10.1990 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser                | 108 |
|                                                         |                   |                |              | 1/Durchmesser 2 [mm]       |     |
|                                                         |                   |                |              | Durchmesser [mm]           | 108 |
| 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro (66 KW / 90 HP)     | 10.1984 - 07.1988 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser                | 108 |
|                                                         |                   |                |              | 1/Durchmesser 2 [mm]       |     |
|                                                         |                   |                |              | Durchmesser [mm]           | 108 |
| 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 (55 KW / 75 HP)             | 08.1982 - 12.1987 | getriebeseitig | SKJK-0200019 | Durchmesser [mm]           | 94  |
|                                                         |                   |                |              | Innenverzahnung Diff.seite | 33  |
|                                                         |                   |                |              | Anschl.Verbindungsstelle   |     |
|                                                         |                   |                |              | Außendurchmesser [mm]      | 94  |
| 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 (65 KW / 88 HP)             | 02.1986 - 07.1990 | getriebeseitig | SKJK-0200211 | Durchmesser [mm]           | 100 |
|                                                         |                   |                |              | Außendurchmesser [mm]      | 100 |
| 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 (66 KW / 90 HP)             | 08.1983 - 07.1989 | getriebeseitig | SKJK-0200211 | Durchmesser [mm]           | 100 |
|                                                         |                   |                |              | Außendurchmesser [mm]      | 100 |
| 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 (83 KW / 113 HP)            | 09.1986 - 11.1987 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser                | 108 |
|                                                         |                   |                |              | 1/Durchmesser 2 [mm]       |     |
|                                                         |                   |                |              | Durchmesser [mm]           | 108 |
| 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E KAT (85 KW / 115 HP)      | 01.1988 - 11.1990 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser                | 108 |
|                                                         |                   |                |              | 1/Durchmesser 2 [mm]       |     |
|                                                         |                   |                |              | Durchmesser [mm]           | 108 |
| 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.1 (100 KW / 136 HP)           | 08.1982 - 07.1984 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser                | 108 |
|                                                         |                   |                |              | 1/Durchmesser 2 [mm]       |     |
|                                                         |                   |                |              | Durchmesser [mm]           | 108 |
| 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro (88 KW / 120 HP)  | 08.1985 - 07.1986 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser                | 108 |
|                                                         |                   |                |              | 1/Durchmesser 2 [mm]       |     |
|                                                         |                   |                |              | Durchmesser [mm]           | 108 |
| 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 (85 KW / 115 HP)            | 10.1984 - 09.1986 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser                | 108 |
|                                                         |                   |                |              | 1/Durchmesser 2 [mm]       |     |
|                                                         |                   |                |              | Durchmesser [mm]           | 108 |
| 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 (101 KW / 137 HP)           | 08.1984 - 12.1988 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser                | 108 |
|                                                         |                   |                |              | 1/Durchmesser 2 [mm]       |     |
|                                                         |                   |                |              | Durchmesser [mm]           | 108 |
| 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.4 D (60 KW / 82 HP)           | 08.1989 - 11.1990 | Vorderachse    | SKJK-0200066 | Durchmesser [mm]           | 90  |
|                                                         |                   |                |              | Außenverzahnung Radseite   | 38  |
|                                                         |                   |                |              | Innenverzahnung Radseite   | 25  |
|                                                         |                   |                |              | Zähnezahl ABS-Ring         | 45  |
|                                                         |                   |                |              | Außendurchmesser [mm]      | 90  |
| 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo (121 KW / 165 HP)     | 08.1986 - 11.1990 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser                | 108 |
|                                                         |                   |                |              | 1/Durchmesser 2 [mm]       |     |
|                                                         |                   |                |              | Durchmesser [mm]           | 108 |
| 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 (100 KW / 136 HP)           | 08.1986 - 11.1990 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser                | 108 |
|                                                         |                   |                |              | 1/Durchmesser 2 [mm]       |     |
|                                                         |                   |                |              | Durchmesser [mm]           | 108 |

|                                                             |                   |                |              |                                                                                                                         |                            |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 D (51 KW / 70 HP)               | 03.1983 - 11.1990 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                                    | 108<br>108                 |
| 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD (64 KW / 87 HP)              | 03.1983 - 10.1987 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                                    | 108<br>108                 |
| 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD (74 KW / 100 HP)             | 03.1988 - 11.1990 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                                    | 108<br>108                 |
| 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro (101 KW / 137 HP)       | 08.1984 - 12.1988 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                                    | 108<br>108                 |
| 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo quattro (121 KW / 165 HP) | 08.1986 - 11.1990 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                                    | 108<br>108                 |
| 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro (100 KW / 136 HP)     | 08.1986 - 11.1990 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                                    | 108<br>108                 |
| 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E (85 KW / 115 HP)              | 01.1985 - 12.1987 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                                    | 108<br>108                 |
| 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 KAT (101 KW / 137 HP)           | 06.1989 - 11.1990 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                                    | 108<br>108                 |
| 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT (101 KW / 137 HP)   | 06.1989 - 11.1990 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                                    | 108<br>108                 |
| 100 Avant (4A, C4) S4 V8 quattro (206 KW / 280 HP)          | 10.1992 - 07.1994 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                                    | 108<br>108                 |
| 100 Avant (4A, C4) 2.0 E quattro (85 KW / 115 HP)           | 12.1990 - 07.1992 |                | SKJK-0200211 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                               | 100<br>100                 |
| 100 Avant (4A, C4) 2.5 TDI (85 KW / 115 HP)                 | 12.1990 - 07.1994 | radseitig      | SKJK-0200020 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 98<br>38<br>27<br>45<br>98 |
| 100 Avant (4A, C4) 2.0 E (74 KW / 100 HP)                   | 09.1991 - 07.1994 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                                    | 108<br>108                 |
| 100 Avant (4A, C4) 2.0 E (85 KW / 115 HP)                   | 09.1991 - 07.1994 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                                    | 108<br>108                 |
| 100 Avant (4A, C4) S4 Turbo quattro (169 KW / 230 HP)       | 09.1991 - 07.1994 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                                    | 108<br>108                 |
| 100 Avant (4A, C4) 2.3 E (98 KW / 133 HP)                   | 09.1991 - 07.1994 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                                    | 108<br>108                 |
| 100 Avant (4A, C4) 2.8 E (128 KW / 174 HP)                  | 09.1991 - 07.1994 | radseitig      | SKJK-0200020 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 98<br>38<br>27<br>45<br>98 |
| 100 Avant (4A, C4) 2.3 E quattro (98 KW / 134 HP)           | 09.1991 - 07.1994 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                                    | 108<br>108                 |
| 100 Avant (4A, C4) 2.6 quattro (110 KW / 150 HP)            | 07.1992 - 07.1994 |                | SKJK-0200211 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                               | 100<br>100                 |
| 100 Avant (4A, C4) 2.8 E quattro (128 KW / 174 HP)          | 09.1991 - 07.1994 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                                    | 108<br>108                 |

## AUDI 200

| MODELL                            | BAUJAHR           | EINBAUSEITE    | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN            |     |
|-----------------------------------|-------------------|----------------|---------------|----------------------------------|-----|
| 200 (43) 2.1 5E (100 KW / 136 HP) | 10.1979 - 09.1982 | getriebeseitig | SKJK-0200015  | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] | 108 |
|                                   |                   |                |               | Durchmesser [mm]                 | 108 |
| 200 (43) 2.1 5T (125 KW / 170 HP) | 10.1979 - 08.1982 | getriebeseitig | SKJK-0200015  | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] | 108 |
|                                   |                   |                |               | Durchmesser [mm]                 | 108 |

|                                                             |                   |                |              |                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------|------------|
| 200 (43) 2.1 5T (100 KW / 136 HP)                           | 10.1979 - 09.1982 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| 200 (44, 44Q) 2.1 5E (100 KW / 136 HP)                      | 08.1983 - 07.1984 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo (134 KW / 182 HP)                   | 08.1983 - 01.1988 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| 200 (44, 44Q) 2.2 (101 KW / 137 HP)                         | 08.1984 - 07.1985 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo (121 KW / 165 HP)                   | 08.1985 - 09.1991 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro (134 KW / 182 HP)           | 08.1983 - 09.1986 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro (121 KW / 165 HP)           | 01.1985 - 12.1991 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| 200 (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro (162 KW / 220 HP)       | 03.1989 - 12.1990 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro (147 KW / 200 HP)           | 02.1988 - 11.1990 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo (140 KW / 190 HP)                   | 02.1988 - 12.1990 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo (147 KW / 200 HP)                   | 02.1988 - 12.1990 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro (147 KW / 200 HP)     | 02.1988 - 12.1991 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo (121 KW / 165 HP)             | 08.1985 - 09.1991 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| 200 Avant (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro (134 KW / 182 HP)     | 09.1983 - 01.1988 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro (121 KW / 165 HP)     | 09.1983 - 12.1990 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| 200 Avant (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro (162 KW / 220 HP) | 07.1989 - 12.1990 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |

## AUDI 80

| MODELL                              | BAUJAHR           | EINBAUSEITE    | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                       |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 80 (80, 82, B1) 1.3 (40 KW / 55 HP) | 05.1972 - 07.1978 | getriebeseitig | SKJK-0200019  | Durchmesser [mm] 94<br>Innenverzahnung Diff.seite 33<br>Anschl.Verbindungswelle<br>Außendurchmesser [mm] 94 |
| 80 (80, 82, B1) 1.5 (55 KW / 75 HP) | 05.1972 - 08.1975 | getriebeseitig | SKJK-0200019  | Durchmesser [mm] 94<br>Innenverzahnung Diff.seite 33<br>Anschl.Verbindungswelle<br>Außendurchmesser [mm] 94 |
| 80 (80, 82, B1) 1.5 (63 KW / 85 HP) | 05.1972 - 07.1976 | getriebeseitig | SKJK-0200019  | Durchmesser [mm] 94<br>Innenverzahnung Diff.seite 33<br>Anschl.Verbindungswelle<br>Außendurchmesser [mm] 94 |
| 80 (80, 82, B1) 1.6 (55 KW / 75 HP) | 09.1975 - 07.1978 | getriebeseitig | SKJK-0200019  | Durchmesser [mm] 94<br>Innenverzahnung Diff.seite 33<br>Anschl.Verbindungswelle<br>Außendurchmesser [mm] 94 |
| 80 (80, 82, B1) 1.3 (44 KW / 60 HP) | 05.1972 - 07.1978 | getriebeseitig | SKJK-0200019  | Durchmesser [mm] 94<br>Innenverzahnung Diff.seite 33<br>Anschl.Verbindungswelle<br>Außendurchmesser [mm] 94 |

|                                          |                   |                |              |                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 80 (80, 82, B1) 1.6 (63 KW / 85 HP)      | 09.1975 - 07.1978 | getriebeseitig | SKJK-0200019 | Durchmesser [mm] 94<br>Innenverzahnung Diff.seite 33<br>Anschl.Verbindungswelle<br>Außendurchmesser [mm] 94             |
| 80 (80, 82, B1) 1.6 GT (74 KW / 100 HP)  | 09.1973 - 07.1976 | getriebeseitig | SKJK-0200019 | Durchmesser [mm] 94<br>Innenverzahnung Diff.seite 33<br>Anschl.Verbindungswelle<br>Außendurchmesser [mm] 94             |
| 80 (80, 82, B1) 1.6 GTE (81 KW / 110 HP) | 01.1976 - 07.1978 | getriebeseitig | SKJK-0200019 | Durchmesser [mm] 94<br>Innenverzahnung Diff.seite 33<br>Anschl.Verbindungswelle<br>Außendurchmesser [mm] 94             |
| 80 (81, 85, B2) 2.2 (85 KW / 115 HP)     | 10.1980 - 07.1983 |                | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm] 80,7<br>Außenverzahnung 22<br>Radseite<br>Innenverzahnung 30<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 80,7 |
| 80 (81, 85, B2) 1.3 (44 KW / 60 HP)      | 09.1978 - 07.1981 |                | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm] 80,7<br>Außenverzahnung 22<br>Radseite<br>Innenverzahnung 30<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 80,7 |
| 80 (81, 85, B2) 1.3 (40 KW / 55 HP)      | 09.1978 - 07.1981 |                | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm] 80,7<br>Außenverzahnung 22<br>Radseite<br>Innenverzahnung 30<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 80,7 |
| 80 (81, 85, B2) 1.3 (44 KW / 60 HP)      | 09.1978 - 07.1986 |                | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm] 80,7<br>Außenverzahnung 22<br>Radseite<br>Innenverzahnung 30<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 80,7 |
| 80 (81, 85, B2) 1.6 (54 KW / 73 HP)      | 02.1986 - 07.1986 |                | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm] 80,7<br>Außenverzahnung 22<br>Radseite<br>Innenverzahnung 30<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 80,7 |
| 80 (81, 85, B2) 1.6 (55 KW / 75 HP)      | 08.1978 - 07.1986 |                | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm] 80,7<br>Außenverzahnung 22<br>Radseite<br>Innenverzahnung 30<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 80,7 |
| 80 (81, 85, B2) 1.6 (63 KW / 85 HP)      | 08.1978 - 02.1983 |                | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm] 80,7<br>Außenverzahnung 22<br>Radseite<br>Innenverzahnung 30<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 80,7 |
| 80 (81, 85, B2) 1.6 GLE (81 KW / 110 HP) | 08.1978 - 07.1982 | getriebeseitig | SKJK-0200019 | Durchmesser [mm] 94<br>Innenverzahnung Diff.seite 33<br>Anschl.Verbindungswelle<br>Außendurchmesser [mm] 94             |
| 80 (81, 85, B2) 1.8 (65 KW / 88 HP)      | 02.1986 - 07.1986 |                | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm] 80,7<br>Außenverzahnung 22<br>Radseite<br>Innenverzahnung 30<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 80,7 |
| 80 (81, 85, B2) 1.8 (66 KW / 90 HP)      | 01.1983 - 08.1986 | Vorderachse    | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm] 80,7<br>Außenverzahnung 22<br>Radseite<br>Innenverzahnung 30<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 80,7 |
| 80 (81, 85, B2) 1.8 GTE (82 KW / 112 HP) | 10.1984 - 08.1986 | radseitig      | SKJK-0200210 | Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 28<br>Außendurchmesser [mm] 98           |
| 80 (81, 85, B2) 1.6 D (40 KW / 54 HP)    | 08.1980 - 08.1986 |                | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm] 80,7<br>Außenverzahnung 22<br>Radseite<br>Innenverzahnung 30<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 80,7 |
| 80 (81, 85, B2) 1.6 TD (51 KW / 70 HP)   | 08.1981 - 05.1986 |                | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm] 80,7<br>Außenverzahnung 22<br>Radseite<br>Innenverzahnung 30<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 80,7 |

|                                                        |                   |                |              |                                                                                                                         |                                  |
|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 80 (81, 85, B2) 1.6 (55 KW / 75 HP)                    | 08.1978 - 07.1986 |                | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                 | 80,7<br>22<br><br>30<br><br>80,7 |
| 80 (81, 85, B2) 1.8 CC quattro (85Q) (66 KW / 90 HP)   | 08.1984 - 08.1986 | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                               | 100<br>100                       |
| 80 (81, 85, B2) 1.8 GTE quattro (85Q) (82 KW / 112 HP) | 08.1984 - 08.1986 | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                               | 100<br>100                       |
| 80 (81, 85, B2) 1.8 (68 KW / 93 HP)                    | 08.1983 - 08.1986 | radseitig      | SKJK-0200210 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                       | 98<br>26<br>28<br>98             |
| 80 (81, 85, B2) 1.8 GTE (81 KW / 110 HP)               | 08.1985 - 07.1986 | radseitig      | SKJK-0200210 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                       | 98<br>26<br>28<br>98             |
| 80 (81, 85, B2) 1.8 CC quattro (85Q) (68 KW / 93 HP)   | 08.1985 - 08.1986 | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                               | 100<br>100                       |
| 80 (81, 85, B2) 1.8 GTE quattro (85Q) (81 KW / 110 HP) | 03.1985 - 08.1986 | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                               | 100<br>100                       |
| 80 (81, 85, B2) 2.0 (85 KW / 115 HP)                   | 10.1983 - 09.1984 | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                               | 100<br>100                       |
| 80 (81, 85, B2) 1.6 (51 KW / 70 HP)                    | 08.1978 - 07.1981 |                | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                 | 80,7<br>22<br><br>30<br><br>80,7 |
| 80 (81, 85, B2) 1.9 CD-5S (85 KW / 115 HP)             | 09.1981 - 07.1983 |                | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                 | 80,7<br>22<br><br>30<br><br>80,7 |
| 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 (82 KW / 112 HP)              | 10.1990 - 08.1991 | Vorderachse    | SKJK-0200009 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>33<br>30<br>45<br>90       |
| 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 (55 KW / 75 HP)               | 09.1986 - 08.1991 | Vorderachse    | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                 | 80,7<br>22<br><br>30<br><br>80,7 |
| 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 (55 KW / 75 HP)               | 10.1986 - 01.1990 | Vorderachse    | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                 | 80,7<br>22<br><br>30<br><br>80,7 |
| 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S (65 KW / 88 HP)             | 08.1986 - 01.1990 | Vorderachse    | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                 | 80,7<br>22<br><br>30<br><br>80,7 |
| 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S (66 KW / 90 HP)             | 09.1986 - 10.1991 | Vorderachse    | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                 | 80,7<br>22<br><br>30<br><br>80,7 |
| 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 E (82 KW / 112 HP)            | 06.1986 - 08.1991 | Vorderachse    | SKJK-0200009 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>33<br>30<br>45<br>90       |
| 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 (83 KW / 113 HP)              | 09.1986 - 07.1988 | Vorderachse    | SKJK-0200009 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>33<br>30<br>45<br>90       |
| 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E (83 KW / 113 HP)            | 08.1988 - 10.1990 | Vorderachse    | SKJK-0200009 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>33<br>30<br>45<br>90       |

|                                                          |                   |                |              |                                                                                                                         |                                  |
|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 D (40 KW / 54 HP)               | 02.1987 - 07.1989 | Vorderachse    | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                 | 80,7<br>22<br><br>30<br><br>80,7 |
| 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 TD (59 KW / 80 HP)              | 09.1986 - 08.1991 | Vorderachse    | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                 | 80,7<br>22<br><br>30<br><br>80,7 |
| 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.9 D (50 KW / 68 HP)               | 08.1989 - 08.1991 | getriebeseitig | SKJK-0200019 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Diff.seite<br>Anschl.Verbindungsstelle<br>Außendurchmesser [mm]                     | 94<br>33<br><br>94               |
| 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 (51 KW / 70 HP)                 | 08.1987 - 09.1991 | Vorderachse    | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                 | 80,7<br>22<br><br>30<br><br>80,7 |
| 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 16V (101 KW / 137 HP)         | 03.1990 - 09.1991 | Vorderachse    | SKJK-0200009 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>33<br>30<br>45<br>90       |
| 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro (65 KW / 88 HP)       | 09.1986 - 07.1990 | Vorderachse    | SKJK-0200009 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>33<br>30<br>45<br>90       |
| 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro (66 KW / 90 HP)       | 09.1986 - 09.1991 | Vorderachse    | SKJK-0200009 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>33<br>30<br>45<br>90       |
| 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 quattro (83 KW / 113 HP)        | 09.1986 - 08.1990 | Vorderachse    | SKJK-0200009 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>33<br>30<br>45<br>90       |
| 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E quattro (83 KW / 113 HP)      | 08.1988 - 09.1990 | Vorderachse    | SKJK-0200009 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>33<br>30<br>45<br>90       |
| 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 quattro (85 KW / 115 HP)        | 10.1990 - 08.1991 | Vorderachse    | SKJK-0200009 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>33<br>30<br>45<br>90       |
| 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 16V quattro (101 KW / 137 HP) | 03.1990 - 08.1991 | radseitig      | SKJK-0200009 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>33<br>30<br>45<br>90       |
| 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 E quattro (82 KW / 112 HP)      | 09.1986 - 08.1991 | Vorderachse    | SKJK-0200009 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>33<br>30<br>45<br>90       |
| 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 quattro (82 KW / 112 HP)        | 08.1988 - 07.1990 | Vorderachse    | SKJK-0200009 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>33<br>30<br>45<br>90       |
| 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 (75 KW / 102 HP)                | 08.1990 - 10.1991 | Vorderachse    | SKJK-0200009 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>33<br>30<br>45<br>90       |
| 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.4 (48 KW / 65 HP)                 | 08.1986 - 07.1988 | Vorderachse    | SKJK-0200009 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>33<br>30<br>45<br>90       |
| 80 (8C, B4) 1.9 TD (55 KW / 75 HP)                       | 09.1991 - 12.1994 | Vorderachse    | SKJK-0200009 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>33<br>30<br>45<br>90       |
| 80 (8C, B4) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)                      | 09.1991 - 12.1994 | Vorderachse    | SKJK-0200009 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>33<br>30<br>45<br>90       |

|                                                      |                   |                |              |                          |     |
|------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------------------|-----|
| 80 (8C, B4) 1.6 (52 KW / 71 HP)                      | 09.1991 - 12.1994 | Vorderachse    | SKJK-0200009 | Durchmesser [mm]         | 90  |
|                                                      |                   |                |              | Außenverzahnung Radseite | 33  |
|                                                      |                   |                |              | Innenverzahnung Radseite | 30  |
|                                                      |                   |                |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 45  |
|                                                      |                   |                |              | Außendurchmesser [mm]    | 90  |
| 80 (8C, B4) 1.6 E (74 KW / 101 HP)                   | 06.1993 - 12.1994 | Vorderachse    | SKJK-0200009 | Durchmesser [mm]         | 90  |
|                                                      |                   |                |              | Außenverzahnung Radseite | 33  |
|                                                      |                   |                |              | Innenverzahnung Radseite | 30  |
|                                                      |                   |                |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 45  |
|                                                      |                   |                |              | Außendurchmesser [mm]    | 90  |
| 80 (8C, B4) 2.0 (66 KW / 90 HP)                      | 09.1991 - 12.1994 | Vorderachse    | SKJK-0200009 | Durchmesser [mm]         | 90  |
|                                                      |                   |                |              | Außenverzahnung Radseite | 33  |
|                                                      |                   |                |              | Innenverzahnung Radseite | 30  |
|                                                      |                   |                |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 45  |
|                                                      |                   |                |              | Außendurchmesser [mm]    | 90  |
| 80 (8C, B4) 2.0 E (85 KW / 115 HP)                   | 09.1991 - 12.1994 | Vorderachse    | SKJK-0200009 | Durchmesser [mm]         | 90  |
|                                                      |                   |                |              | Außenverzahnung Radseite | 33  |
|                                                      |                   |                |              | Innenverzahnung Radseite | 30  |
|                                                      |                   |                |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 45  |
|                                                      |                   |                |              | Außendurchmesser [mm]    | 90  |
| 80 (8C, B4) 2.0 E 16V (103 KW / 140 HP)              | 08.1992 - 12.1994 | Vorderachse    | SKJK-0200009 | Durchmesser [mm]         | 90  |
|                                                      |                   |                |              | Außenverzahnung Radseite | 33  |
|                                                      |                   |                |              | Innenverzahnung Radseite | 30  |
|                                                      |                   |                |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 45  |
|                                                      |                   |                |              | Außendurchmesser [mm]    | 90  |
| 80 (8C, B4) 2.3 E (98 KW / 133 HP)                   | 09.1991 - 12.1994 | Vorderachse    | SKJK-0200009 | Durchmesser [mm]         | 90  |
|                                                      |                   |                |              | Außenverzahnung Radseite | 33  |
|                                                      |                   |                |              | Innenverzahnung Radseite | 30  |
|                                                      |                   |                |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 45  |
|                                                      |                   |                |              | Außendurchmesser [mm]    | 90  |
| 80 (8C, B4) 2.6 (110 KW / 150 HP)                    | 07.1992 - 12.1994 |                | SKJK-0200020 | Durchmesser [mm]         | 98  |
|                                                      |                   |                |              | Außenverzahnung Radseite | 38  |
|                                                      |                   |                |              | Innenverzahnung Radseite | 27  |
|                                                      |                   |                |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 45  |
|                                                      |                   |                |              | Außendurchmesser [mm]    | 98  |
| 80 (8C, B4) 2.8 (128 KW / 174 HP)                    | 09.1991 - 12.1994 |                | SKJK-0200020 | Durchmesser [mm]         | 98  |
|                                                      |                   |                |              | Außenverzahnung Radseite | 38  |
|                                                      |                   |                |              | Innenverzahnung Radseite | 27  |
|                                                      |                   |                |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 45  |
|                                                      |                   |                |              | Außendurchmesser [mm]    | 98  |
| 80 (8C, B4) 2.0 E 16V quattro (103 KW / 140 HP)      | 04.1992 - 12.1994 | radseitig      | SKJK-0200009 | Durchmesser [mm]         | 90  |
|                                                      |                   |                |              | Außenverzahnung Radseite | 33  |
|                                                      |                   |                |              | Innenverzahnung Radseite | 30  |
|                                                      |                   |                |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 45  |
|                                                      |                   |                |              | Außendurchmesser [mm]    | 90  |
| 80 (8C, B4) 2.0 E quattro (85 KW / 115 HP)           | 09.1991 - 12.1994 | Vorderachse    | SKJK-0200009 | Durchmesser [mm]         | 90  |
|                                                      |                   |                |              | Außenverzahnung Radseite | 33  |
|                                                      |                   |                |              | Innenverzahnung Radseite | 30  |
|                                                      |                   |                |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 45  |
|                                                      |                   |                |              | Außendurchmesser [mm]    | 90  |
| 80 (8C, B4) S2 quattro (169 KW / 230 HP)             | 02.1993 - 12.1994 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser              | 108 |
|                                                      |                   |                |              | 1/Durchmesser 2 [mm]     |     |
|                                                      |                   |                |              | Durchmesser [mm]         | 108 |
| 80 (8C, B4) 2.3 E quattro (98 KW / 133 HP)           | 09.1991 - 12.1994 | radseitig      | SKJK-0200009 | Durchmesser [mm]         | 90  |
|                                                      |                   |                |              | Außenverzahnung Radseite | 33  |
|                                                      |                   |                |              | Innenverzahnung Radseite | 30  |
|                                                      |                   |                |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 45  |
|                                                      |                   |                |              | Außendurchmesser [mm]    | 90  |
| 80 (8C, B4) 2.6 quattro (110 KW / 150 HP)            | 06.1992 - 12.1994 | radseitig      | SKJK-0200009 | Durchmesser [mm]         | 90  |
|                                                      |                   |                |              | Außenverzahnung Radseite | 33  |
|                                                      |                   |                |              | Innenverzahnung Radseite | 30  |
|                                                      |                   |                |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 45  |
|                                                      |                   |                |              | Außendurchmesser [mm]    | 90  |
| 80 (8C, B4) 2.8 quattro (128 KW / 174 HP)            | 09.1991 - 12.1994 | radseitig      | SKJK-0200009 | Durchmesser [mm]         | 90  |
|                                                      |                   |                |              | Außenverzahnung Radseite | 33  |
|                                                      |                   |                |              | Innenverzahnung Radseite | 30  |
|                                                      |                   |                |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 45  |
|                                                      |                   |                |              | Außendurchmesser [mm]    | 90  |
| 80 Avant (8C, B4) 1.9 TD (55 KW / 75 HP)             | 09.1991 - 12.1994 | Vorderachse    | SKJK-0200009 | Durchmesser [mm]         | 90  |
|                                                      |                   |                |              | Außenverzahnung Radseite | 33  |
|                                                      |                   |                |              | Innenverzahnung Radseite | 30  |
|                                                      |                   |                |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 45  |
|                                                      |                   |                |              | Außendurchmesser [mm]    | 90  |
| 80 Avant (8C, B4) RS2 quattro (P1) (232 KW / 315 HP) | 03.1994 - 05.1995 |                | SKJK-0200015 | Durchmesser              | 108 |
|                                                      |                   |                |              | 1/Durchmesser 2 [mm]     |     |
|                                                      |                   |                |              | Durchmesser [mm]         | 108 |
| 80 Avant (8C, B4) 2.3 E quattro (98 KW / 133 HP)     | 09.1991 - 11.1994 | Vorderachse    | SKJK-0200009 | Durchmesser [mm]         | 90  |
|                                                      |                   |                |              | Außenverzahnung Radseite | 33  |
|                                                      |                   |                |              | Innenverzahnung Radseite | 30  |
|                                                      |                   |                |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 45  |
|                                                      |                   |                |              | Außendurchmesser [mm]    | 90  |
| 80 Avant (8C, B4) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)            | 07.1992 - 01.1996 | Vorderachse    | SKJK-0200009 | Durchmesser [mm]         | 90  |
|                                                      |                   |                |              | Außenverzahnung Radseite | 33  |
|                                                      |                   |                |              | Innenverzahnung Radseite | 30  |
|                                                      |                   |                |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 45  |
|                                                      |                   |                |              | Außendurchmesser [mm]    | 90  |

|                                                       |                   |                |              |                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 80 Avant (8C, B4) 1.6 E (74 KW / 101 HP)              | 06.1993 - 01.1996 | Vorderachse    | SKJK-0200009 | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| 80 Avant (8C, B4) 2.0 (66 KW / 90 HP)                 | 07.1992 - 01.1996 | Vorderachse    | SKJK-0200009 | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| 80 Avant (8C, B4) 2.0 E (85 KW / 115 HP)              | 07.1992 - 01.1996 | Vorderachse    | SKJK-0200009 | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| 80 Avant (8C, B4) 2.0 E 16V (103 KW / 140 HP)         | 02.1993 - 01.1996 | Vorderachse    | SKJK-0200009 | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| 80 Avant (8C, B4) 2.3 E (98 KW / 133 HP)              | 07.1992 - 01.1996 | Vorderachse    | SKJK-0200009 | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| 80 Avant (8C, B4) 2.6 (110 KW / 150 HP)               | 07.1992 - 01.1996 |                | SKJK-0200020 | Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 38<br>Innenverzahnung Radseite 27<br>Zähnezahl ABS-Ring 45<br>Außendurchmesser [mm] 98 |
| 80 Avant (8C, B4) S2 quattro (169 KW / 230 HP)        | 02.1993 - 07.1995 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] 108<br>Durchmesser [mm] 108                                                                           |
| 80 Avant (8C, B4) 2.6 quattro (110 KW / 150 HP)       | 07.1992 - 07.1995 | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                                      |
| 80 Avant (8C, B4) 2.8 quattro (128 KW / 174 HP)       | 08.1992 - 07.1995 | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                                      |
| 80 Avant (8C, B4) 2.8 (128 KW / 174 HP)               | 09.1991 - 01.1996 |                | SKJK-0200020 | Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 38<br>Innenverzahnung Radseite 27<br>Zähnezahl ABS-Ring 45<br>Außendurchmesser [mm] 98 |
| 80 Avant (8C, B4) 2.0 E 16V quattro (103 KW / 140 HP) | 12.1992 - 07.1995 | Vorderachse    | SKJK-0200009 | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45<br>Außendurchmesser [mm] 90 |

## AUDI 90

| MODELL                                          | BAUJAHR           | EINBAUSEITE    | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 90 (81, 85, B2) 2.0 (83 KW / 113 HP)            | 03.1986 - 03.1987 | getriebeseitig | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                                      |
| 90 (81, 85, B2) 1.6 TD (51 KW / 70 HP)          | 10.1985 - 01.1987 | Vorderachse    | SKJK-0200032  | Durchmesser [mm] 80,7<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 80,7                      |
| 90 (81, 85, B2) 2.0 (85 KW / 115 HP)            | 10.1984 - 03.1987 | getriebeseitig | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                                      |
| 90 (81, 85, B2) 2.2 (85 KW / 115 HP)            | 01.1985 - 03.1987 | getriebeseitig | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                                      |
| 90 (81, 85, B2) 2.2 (100 KW / 136 HP)           | 10.1984 - 03.1987 | Vorderachse    | SKJK-0200009  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| 90 (81, 85, B2) 2.2 E quattro (100 KW / 136 HP) | 11.1984 - 03.1987 | Vorderachse    | SKJK-0200009  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45<br>Außendurchmesser [mm] 90 |

|                                                          |                   |                |              |                                                                                                                         |                            |
|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 20 V quattro (118 KW / 160 HP)  | 08.1988 - 09.1991 | radseitig      | SKJK-0200009 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>33<br>30<br>45<br>90 |
| 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 20 V (118 KW / 160 HP)          | 08.1989 - 07.1991 |                | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                                 | 108<br><br>108             |
| 90 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 TD (59 KW / 80 HP)              | 04.1987 - 09.1991 | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                               | 100<br>100                 |
| 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.2 E (100 KW / 136 HP)             | 04.1987 - 07.1991 | Vorderachse    | SKJK-0200009 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>33<br>30<br>45<br>90 |
| 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 (85 KW / 115 HP)                | 07.1988 - 09.1991 | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                               | 100<br>100                 |
| 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.2 E quattro (100 KW / 136 HP)     | 04.1987 - 09.1991 | radseitig      | SKJK-0200009 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>33<br>30<br>45<br>90 |
| 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E (100 KW / 136 HP)             | 04.1987 - 07.1991 | Vorderachse    | SKJK-0200009 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>33<br>30<br>45<br>90 |
| 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V (125 KW / 170 HP)         | 08.1988 - 07.1991 | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                               | 100<br>100                 |
| 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E (98 KW / 133 HP)              | 04.1987 - 09.1991 | Vorderachse    | SKJK-0200009 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>33<br>30<br>45<br>90 |
| 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V (123 KW / 167 HP)         | 04.1990 - 07.1991 |                | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                                 | 108<br><br>108             |
| 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E quattro (100 KW / 136 HP)     | 04.1987 - 07.1991 | radseitig      | SKJK-0200009 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>33<br>30<br>45<br>90 |
| 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V quattro (125 KW / 170 HP) | 06.1988 - 09.1991 | radseitig      | SKJK-0200009 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>33<br>30<br>45<br>90 |
| 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E quattro (98 KW / 133 HP)      | 04.1987 - 09.1991 | radseitig      | SKJK-0200009 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>33<br>30<br>45<br>90 |
| 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V quattro (123 KW / 167 HP) | 04.1990 - 09.1991 | radseitig      | SKJK-0200009 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>33<br>30<br>45<br>90 |

## AUDI A1

| MODELL                                 | BAUJAHR   | EINBAUSEITE                               | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                            |                            |
|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| A1 (8X1, 8XF) 1.0 TFSI (60 KW / 82 HP) | 01.2016 - | radseitig                                 | SKJK-0200093  | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Außenverzahnung<br>Differenzialseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 54,5<br>36<br><br>30<br>30 |
| A1 (8X1, 8XF) 1.2 TFSI (63 KW / 86 HP) | 05.2010 - | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                        | 100<br>100                 |
| A1 (8X1, 8XF) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP) | 05.2010 - | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                        | 100<br>100                 |

|                                                    |           |                                           |              |                                                                                                                  |                        |
|----------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| A1 (8X1, 8XF) 1.4 TFSI (90 KW / 122 HP)            | 05.2010 - | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                        | 100<br>100             |
| A1 (8X1, 8XF) 2.0 TFSI quattro (188 KW / 256 HP)   | 03.2012 - | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite  | 98<br>98<br>36<br>27   |
| A1 (8X1, 8XF) 1.4 TFSI (136 KW / 185 HP)           | 01.2011 - | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                          | 108<br>108             |
| A1 (8X1, 8XF) 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)              | 03.2011 - | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                        | 100<br>100             |
| A1 (8X1, 8XF) 2.0 TDI (105 KW / 143 HP)            | 09.2011 - | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                          | 108<br>108             |
| A1 (8X1, 8XF) 1.4 TFSI (103 KW / 140 HP)           | 04.2012 - | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                          | 108<br>108             |
| A1 (8X1, 8XF) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)            | 05.2012 - | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                          | 108<br>108             |
| A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.2 TFSI (63 KW / 86 HP)   | 01.2012 - | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                        | 100<br>100             |
| A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.4 TFSI (90 KW / 122 HP)  | 11.2011 - | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                        | 100<br>100             |
| A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.4 TFSI (103 KW / 140 HP) | 04.2012 - | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                          | 108<br>108             |
| A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.4 TFSI (136 KW / 185 HP) | 11.2011 - | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                          | 108<br>108             |
| A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)    | 11.2011 - | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                        | 100<br>100             |
| A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.0 TFSI (60 KW / 82 HP)   | 01.2016 - | radseitig                                 | SKJK-0200093 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Außenverzahnung<br>Differenzialseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 54,5<br>36<br>30<br>30 |
| A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)   | 11.2011 - | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                        | 100<br>100             |
| A1 Sportback (8XA, 8XK) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)  | 05.2012 - | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                          | 108<br>108             |
| A1 Sportback (8XA, 8XK) 2.0 TDI (105 KW / 143 HP)  | 09.2011 - | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                          | 108<br>108             |

## AUDI A2

| MODELL                            | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN |      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------------|------|
| A2 (8Z0) 1.6 FSI (81 KW / 110 HP) | 05.2002 - 08.2005 | radseitig   | SKJK-0200093  | Länge [mm]            | 54,5 |
|                                   |                   |             |               | Außenverzahnung       | 36   |
|                                   |                   |             |               | Radseite              |      |
|                                   |                   |             |               | Außenverzahnung       | 30   |
|                                   |                   |             |               | Differenzialseite     |      |
|                                   |                   |             |               | Innenverzahnung       | 30   |
|                                   |                   |             |               | Radseite              |      |

|                                  |                   |           |              |                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|-------------------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A2 (8Z0) 1.4 TDI (55 KW / 75 HP) | 02.2000 - 08.2005 |           | SKJK-0200123 | Durchmesser 73,8<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Außenverzahnung 30<br>Differenzialseite<br>Innenverzahnung 30<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungsvelle |
| A2 (8Z0) 1.4 (55 KW / 75 HP)     | 02.2000 - 08.2005 | radseitig | SKJK-0200014 | Durchmesser [mm] 85<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 85                                      |
| A2 (8Z0) 1.4 TDI (66 KW / 90 HP) | 11.2003 - 08.2005 |           | SKJK-0200123 | Durchmesser 73,8<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Außenverzahnung 30<br>Differenzialseite<br>Innenverzahnung 30<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungsvelle |

## AUDI A3

| MODELL                                    | BAUJAHR           | EINBAUSEITE                               | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                         |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A3 (8L1) S3 quattro (154 KW / 210 HP)     | 03.1999 - 04.2002 | getriebeseitig /<br>Hinterachse<br>rechts | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                             |
| A3 (8L1) 1.9 TDI quattro (96 KW / 130 HP) | 08.2000 - 05.2003 | getriebeseitig /<br>Hinterachse<br>rechts | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                             |
| A3 (8L1) 1.9 TDI (74 KW / 100 HP)         | 10.2000 - 05.2003 | radseitig                                 | SKJK-0200005  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| A3 (8L1) 1.8 T quattro (110 KW / 150 HP)  | 12.1996 - 05.2003 | radseitig                                 | SKJK-0200005  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| A3 (8L1) 1.8 T (132 KW / 180 HP)          | 12.1998 - 05.2003 |                                           | SKJK-0200005  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| A3 (8L1) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)         | 08.2000 - 05.2003 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                             |
| A3 (8L1) 1.6 (75 KW / 102 HP)             | 08.2000 - 05.2003 |                                           | SKJK-0200005  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| A3 (8L1) S3 (165 KW / 224 HP)             | 10.2001 - 05.2003 | getriebeseitig /<br>Hinterachse<br>rechts | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                             |
| A3 (8L1) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)         | 08.1997 - 07.2001 | radseitig                                 | SKJK-0200005  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| A3 (8L1) 1.6 (74 KW / 101 HP)             | 09.1996 - 05.2003 |                                           | SKJK-0200005  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| A3 (8L1) 1.8 (92 KW / 125 HP)             | 09.1996 - 05.2003 | radseitig                                 | SKJK-0200005  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| A3 (8L1) 1.8 T quattro (132 KW / 180 HP)  | 10.1998 - 05.2003 | getriebeseitig /<br>Hinterachse<br>rechts | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                             |
| A3 (8L1) 1.8 T (110 KW / 150 HP)          | 12.1996 - 05.2003 | radseitig                                 | SKJK-0200005  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 90 |

|                                             |                   |                                           |              |                                                                                                              |                      |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| A3 (8L1) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)            | 09.1996 - 07.2001 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]            | 90<br>36<br>30<br>90 |
| A3 (8P1) S3 quattro (188 KW / 256 HP)       | 02.2007 - 08.2012 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27 |
| A3 (8P1) 1.8 TFSI quattro (118 KW / 160 HP) | 07.2008 - 08.2012 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27 |
| A3 (8P1) 1.6 (75 KW / 102 HP)               | 05.2003 - 08.2012 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                    | 100<br>100           |
| A3 (8P1) 2.0 TDI 16V (103 KW / 140 HP)      | 05.2003 - 08.2012 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27 |
| A3 (8P1) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)          | 05.2003 - 08.2012 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27 |
| A3 (8P1) 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)            | 05.2009 - 08.2012 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                    | 100<br>100           |
| A3 (8P1) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)           | 05.2009 - 08.2012 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27 |
| A3 (8P1) 2.0 FSI (110 KW / 150 HP)          | 05.2003 - 06.2008 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                    | 100<br>100           |
| A3 (8P1) 1.8 TFSI (118 KW / 160 HP)         | 11.2006 - 08.2012 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27 |
| A3 (8P1) 1.6 E-Power (75 KW / 102 HP)       | 01.2011 - 08.2012 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                    | 100<br>100           |
| A3 (8P1) 2.0 TDI (125 KW / 170 HP)          | 03.2006 - 08.2012 | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                    | 100<br>100           |
| A3 (8P1) 2.0 TDI quattro (125 KW / 170 HP)  | 03.2006 - 08.2012 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27 |
| A3 (8P1) 3.2 V6 quattro (184 KW / 250 HP)   | 07.2003 - 05.2009 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27 |
| A3 (8P1) 1.6 FSI (85 KW / 115 HP)           | 08.2003 - 09.2007 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                    | 100<br>100           |
| A3 (8P1) 2.0 TDI (120 KW / 163 HP)          | 06.2006 - 06.2008 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                    | 100<br>100           |
| A3 (8P1) 2.0 TDI quattro (100 KW / 136 HP)  | 05.2003 - 06.2008 |                                           | SKJK-0200003 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27 |
| A3 (8P1) 2.0 TFSI (147 KW / 200 HP)         | 09.2004 - 08.2012 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27 |
| A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro (147 KW / 200 HP) | 09.2004 - 08.2012 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27 |

|                                                |                   |                                           |              |                                                                                                              |                      |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro (103 KW / 140 HP) | 08.2004 - 08.2012 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27 |
| A3 (8P1) S3 quattro (195 KW / 265 HP)          | 11.2006 - 08.2012 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27 |
| A3 (8P1) 1.4 TFSI (92 KW / 125 HP)             | 09.2007 - 08.2012 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27 |
| A3 (8P1) 1.2 TSI (77 KW / 105 HP)              | 04.2010 - 08.2012 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                    | 100<br>100           |
| A3 (8P1) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)              | 05.2003 - 05.2010 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27 |
| A3 (8P1) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)             | 06.2005 - 06.2008 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27 |
| A3 (8P1) 2.0 TDI quattro (103 KW / 140 HP)     | 01.2006 - 06.2008 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27 |
| A3 (8V1) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)              | 10.2012 -         | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                    | 100<br>100           |
| A3 (8V1) 2.0 TDI (81 KW / 110 HP)              | 01.2013 -         | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                    | 100<br>100           |
| A3 (8V1) 2.0 TDI quattro (110 KW / 150 HP)     | 10.2012 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                         | 108<br>108           |
| A3 (8V1) 2.0 TDI (135 KW / 184 HP)             | 05.2013 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                         | 108<br>108           |
| A3 (8V1) 2.0 TFSI (140 KW / 190 HP)            | 05.2016 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                         | 108<br>108           |
| A3 (8V1) 1.4 TFSI (90 KW / 122 HP)             | 04.2012 -         | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                    | 100<br>100           |
| A3 (8V1) 1.8 TFSI (132 KW / 180 HP)            | 04.2012 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                         | 108<br>108           |
| A3 (8V1) 2.0 TDI (110 KW / 150 HP)             | 04.2012 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                         | 108<br>108           |
| A3 (8V1) 1.2 TFSI (77 KW / 105 HP)             | 02.2013 -         | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                    | 100<br>100           |
| A3 (8V1) 1.2 TFSI (81 KW / 110 HP)             | 05.2014 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                    | 100<br>100           |
| A3 (8V1) 1.4 TFSI (92 KW / 125 HP)             | 05.2014 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                    | 100<br>100           |
| A3 (8V1) 1.6 TDI (85 KW / 115 HP)              | 02.2017 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                    | 100<br>100           |
| A3 (8V1) 1.4 TFSI (110 KW / 150 HP)            | 05.2014 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                    | 100<br>100           |
| A3 (8V1) 1.5 TFSI (110 KW / 150 HP)            | 05.2017 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                    | 100<br>100           |
| A3 (8V1) 1.8 TFSI quattro (132 KW / 180 HP)    | 08.2012 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                         | 108<br>108           |
| A3 (8V1) 1.6 TDI (81 KW / 110 HP)              | 09.2013 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                    | 100<br>100           |

|                                                       |                   |                                           |              |                                                                                                              |                      |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| A3 (8V1) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)                    | 05.2013 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                         | 108<br>108           |
| A3 Cabriolet (8P7) 1.4 TFSI (92 KW / 125 HP)          | 02.2011 - 05.2013 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                    | 100<br>100           |
| A3 Cabriolet (8P7) 1.2 TFSI (77 KW / 105 HP)          | 03.2010 - 05.2013 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                    | 100<br>100           |
| A3 Cabriolet (8P7) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)           | 05.2009 - 05.2013 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                    | 100<br>100           |
| A3 Cabriolet (8P7) 1.6 (75 KW / 102 HP)               | 09.2008 - 05.2010 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                    | 100<br>100           |
| A3 Cabriolet (8P7) 1.8 TFSI (118 KW / 160 HP)         | 04.2008 - 05.2013 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27 |
| A3 Cabriolet (8P7) 2.0 TFSI (147 KW / 200 HP)         | 04.2008 - 05.2013 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27 |
| A3 Cabriolet (8P7) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)           | 04.2008 - 10.2009 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27 |
| A3 Cabriolet (8P7) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)          | 04.2008 - 05.2013 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27 |
| A3 Cabriolet (8P7) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)          | 04.2008 - 05.2013 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27 |
| A3 Cabriolet (8V7) 1.4 TFSI (85 KW / 115 HP)          | 02.2016 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                    | 100<br>100           |
| A3 Cabriolet (8V7) 2.0 TFSI (140 KW / 190 HP)         | 05.2016 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                         | 108<br>108           |
| A3 Cabriolet (8V7) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)          | 10.2013 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                         | 108<br>108           |
| A3 Cabriolet (8V7) 1.6 TDI (81 KW / 110 HP)           | 02.2014 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                    | 100<br>100           |
| A3 Cabriolet (8V7) 1.8 TFSI quattro (132 KW / 180 HP) | 03.2014 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                         | 108<br>108           |
| A3 Cabriolet (8V7) 2.0 TDI quattro (110 KW / 150 HP)  | 03.2014 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                         | 108<br>108           |
| A3 Cabriolet (8V7) 1.4 TFSI (92 KW / 125 HP)          | 02.2014 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                    | 100<br>100           |
| A3 Cabriolet (8V7) 1.4 TFSI (103 KW / 140 HP)         | 10.2013 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                    | 100<br>100           |
| A3 Cabriolet (8V7) 1.8 TFSI (132 KW / 180 HP)         | 10.2013 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                         | 108<br>108           |
| A3 Cabriolet (8V7) 2.0 TDI (110 KW / 150 HP)          | 10.2013 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                         | 108<br>108           |
| A3 Cabriolet (8V7) 2.0 TDI (135 KW / 184 HP)          | 05.2014 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                         | 108<br>108           |
| A3 Cabriolet (8V7) 2.0 TDI quattro (135 KW / 184 HP)  | 05.2014 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                         | 108<br>108           |
| A3 Cabriolet (8V7) 1.4 TFSI (110 KW / 150 HP)         | 05.2014 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                    | 100<br>100           |

|                                                          |                   |                                           |              |                                                                                                              |                      |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| A3 Limousine (8VS) 2.0 TFSI (140 KW / 190 HP)            | 05.2016 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                         | 108<br>108           |
| A3 Limousine (8VS) 1.2 TFSI (77 KW / 105 HP)             | 10.2013 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                    | 100<br>100           |
| A3 Limousine (8VS) 1.6 TDI (85 KW / 115 HP)              | 03.2017 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                    | 100<br>100           |
| A3 Limousine (8VS) 1.2 TFSI (81 KW / 110 HP)             | 05.2014 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                    | 100<br>100           |
| A3 Limousine (8VS) 1.4 TFSI (110 KW / 150 HP)            | 05.2014 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                    | 100<br>100           |
| A3 Limousine (8VS) 1.6 TDI (81 KW / 110 HP)              | 05.2014 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                    | 100<br>100           |
| A3 Limousine (8VS) 2.0 TDI (135 KW / 184 HP)             | 05.2014 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                         | 108<br>108           |
| A3 Limousine (8VS) RS3 quattro (294 KW / 400 HP)         | 04.2017 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                    | 100<br>100           |
| A3 Limousine (8VS) 1.4 TFSI (92 KW / 125 HP)             | 09.2013 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                    | 100<br>100           |
| A3 Limousine (8VS) 1.5 TFSI (110 KW / 150 HP)            | 05.2017 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                    | 100<br>100           |
| A3 Limousine (8VS) 1.4 TFSI (103 KW / 140 HP)            | 05.2013 -         | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                    | 100<br>100           |
| A3 Limousine (8VS) 1.8 TFSI (132 KW / 180 HP)            | 05.2013 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                         | 108<br>108           |
| A3 Limousine (8VS) 2.0 TDI (81 KW / 110 HP)              | 05.2013 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                    | 100<br>100           |
| A3 Limousine (8VS) 2.0 TDI (110 KW / 150 HP)             | 05.2013 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                         | 108<br>108           |
| A3 Limousine (8VS) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)             | 09.2013 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                         | 108<br>108           |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)             | 06.2005 - 06.2008 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27 |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro (103 KW / 140 HP)     | 01.2006 - 06.2008 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27 |
| A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI quattro (118 KW / 160 HP)    | 07.2008 - 03.2013 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27 |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro (103 KW / 140 HP) | 11.2005 - 03.2013 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27 |
| A3 Sportback (8PA) RS3 quattro (250 KW / 340 HP)         | 01.2011 - 12.2012 | getriebeseitig /<br>Hinterachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                    | 100<br>100           |
| A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)               | 05.2009 - 03.2013 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                    | 100<br>100           |
| A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)              | 05.2009 - 03.2013 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27 |
| A3 Sportback (8PA) S3 quattro (188 KW / 256 HP)          | 07.2008 - 03.2013 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27 |
| A3 Sportback (8PA) 1.6 (75 KW / 102 HP)                  | 09.2004 - 03.2013 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                    | 100<br>100           |

|                                                       |                   |                                     |              |                                  |     |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------|-----|
| A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)           | 09.2004 - 05.2010 | radseitig                           | SKJK-0200003 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] | 98  |
|                                                       |                   |                                     |              | Durchmesser [mm]                 | 98  |
|                                                       |                   |                                     |              | Außenverzahnung Radseite         | 36  |
|                                                       |                   |                                     |              | Innenverzahnung Radseite         | 27  |
| A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI (85 KW / 115 HP)           | 09.2004 - 09.2007 | getriebeseitig / Vorderachse rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]                 | 100 |
|                                                       |                   |                                     |              | Außendurchmesser [mm]            | 100 |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI (110 KW / 150 HP)          | 09.2004 - 06.2008 | getriebeseitig / Vorderachse rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]                 | 100 |
|                                                       |                   |                                     |              | Außendurchmesser [mm]            | 100 |
| A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro (184 KW / 250 HP)   | 09.2004 - 05.2009 | radseitig                           | SKJK-0200003 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] | 98  |
|                                                       |                   |                                     |              | Durchmesser [mm]                 | 98  |
|                                                       |                   |                                     |              | Außenverzahnung Radseite         | 36  |
|                                                       |                   |                                     |              | Innenverzahnung Radseite         | 27  |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V (103 KW / 140 HP)      | 09.2004 - 03.2013 | radseitig                           | SKJK-0200003 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] | 98  |
|                                                       |                   |                                     |              | Durchmesser [mm]                 | 98  |
|                                                       |                   |                                     |              | Außenverzahnung Radseite         | 36  |
|                                                       |                   |                                     |              | Innenverzahnung Radseite         | 27  |
| A3 Sportback (8PA) 1.6 E-Power (75 KW / 102 HP)       | 01.2011 - 03.2013 | getriebeseitig / Vorderachse rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]                 | 100 |
|                                                       |                   |                                     |              | Außendurchmesser [mm]            | 100 |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI (125 KW / 170 HP)          | 03.2006 - 03.2013 | getriebeseitig / Vorderachse rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]                 | 100 |
|                                                       |                   |                                     |              | Außendurchmesser [mm]            | 100 |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro (125 KW / 170 HP)  | 03.2006 - 03.2013 |                                     | SKJK-0200003 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] | 98  |
|                                                       |                   |                                     |              | Durchmesser [mm]                 | 98  |
|                                                       |                   |                                     |              | Außenverzahnung Radseite         | 36  |
|                                                       |                   |                                     |              | Innenverzahnung Radseite         | 27  |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI (147 KW / 200 HP)         | 09.2004 - 03.2013 | radseitig                           | SKJK-0200003 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] | 98  |
|                                                       |                   |                                     |              | Durchmesser [mm]                 | 98  |
|                                                       |                   |                                     |              | Außenverzahnung Radseite         | 36  |
|                                                       |                   |                                     |              | Innenverzahnung Radseite         | 27  |
| A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI (118 KW / 160 HP)         | 11.2006 - 03.2013 | radseitig                           | SKJK-0200003 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] | 98  |
|                                                       |                   |                                     |              | Durchmesser [mm]                 | 98  |
|                                                       |                   |                                     |              | Außenverzahnung Radseite         | 36  |
|                                                       |                   |                                     |              | Innenverzahnung Radseite         | 27  |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro (147 KW / 200 HP) | 09.2004 - 03.2013 | radseitig                           | SKJK-0200003 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] | 98  |
|                                                       |                   |                                     |              | Durchmesser [mm]                 | 98  |
|                                                       |                   |                                     |              | Außenverzahnung Radseite         | 36  |
|                                                       |                   |                                     |              | Innenverzahnung Radseite         | 27  |
| A3 Sportback (8PA) S3 quattro (195 KW / 265 HP)       | 06.2008 - 03.2013 | radseitig                           | SKJK-0200003 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] | 98  |
|                                                       |                   |                                     |              | Durchmesser [mm]                 | 98  |
|                                                       |                   |                                     |              | Außenverzahnung Radseite         | 36  |
|                                                       |                   |                                     |              | Innenverzahnung Radseite         | 27  |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI (120 KW / 163 HP)          | 06.2006 - 06.2008 | getriebeseitig / Vorderachse rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]                 | 100 |
|                                                       |                   |                                     |              | Außendurchmesser [mm]            | 100 |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)          | 09.2004 - 03.2013 | radseitig                           | SKJK-0200003 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] | 98  |
|                                                       |                   |                                     |              | Durchmesser [mm]                 | 98  |
|                                                       |                   |                                     |              | Außenverzahnung Radseite         | 36  |
|                                                       |                   |                                     |              | Innenverzahnung Radseite         | 27  |
| A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI (92 KW / 125 HP)          | 09.2007 - 03.2013 | radseitig                           | SKJK-0200003 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] | 98  |
|                                                       |                   |                                     |              | Durchmesser [mm]                 | 98  |
|                                                       |                   |                                     |              | Außenverzahnung Radseite         | 36  |
|                                                       |                   |                                     |              | Innenverzahnung Radseite         | 27  |
| A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI (77 KW / 105 HP)           | 04.2010 - 03.2013 | getriebeseitig / Vorderachse rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]                 | 100 |
|                                                       |                   |                                     |              | Außendurchmesser [mm]            | 100 |
| A3 Sportback (8VA) 1.4 TFSI (90 KW / 122 HP)          | 09.2012 -         | getriebeseitig / Vorderachse rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]                 | 100 |
|                                                       |                   |                                     |              | Außendurchmesser [mm]            | 100 |
| A3 Sportback (8VA) 2.0 TDI (110 KW / 150 HP)          | 09.2012 -         | getriebeseitig                      | SKJK-0200015 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] | 108 |
|                                                       |                   |                                     |              | Durchmesser [mm]                 | 108 |
| A3 Sportback (8VA) 2.0 TDI quattro (135 KW / 184 HP)  | 05.2013 -         | getriebeseitig                      | SKJK-0200015 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] | 108 |
|                                                       |                   |                                     |              | Durchmesser [mm]                 | 108 |

|                                                      |           |                |              |                                                                                             |                   |
|------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| A3 Sportback (8VA) 1.8 TFSI (132 KW / 180 HP)        | 09.2012 - | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                        | 108<br>108        |
| A3 Sportback (8VA) 2.0 TFSI (140 KW / 190 HP)        | 05.2016 - | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                        | 108<br>108        |
| A3 Sportback (8VA) 2.0 TDI (81 KW / 110 HP)          | 05.2013 - | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                   | 100<br>100        |
| A3 Sportback (8VA) 1.4 TFSI (103 KW / 140 HP)        | 03.2013 - | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                   | 100<br>100        |
| A3 Sportback (8VA) 2.0 TDI quattro (110 KW / 150 HP) | 02.2013 - |                | SKJK-0200307 | Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Innenverzahnung<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungsstelle | 86<br>86,22<br>34 |
| A3 Sportback (8VA) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)          | 10.2012 - | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                   | 100<br>100        |
| A3 Sportback (8VA) 1.2 TFSI (77 KW / 105 HP)         | 05.2013 - | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                   | 100<br>100        |
| A3 Sportback (8VA) 1.6 TDI (85 KW / 115 HP)          | 02.2017 - | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                   | 100<br>100        |
| A3 Sportback (8VA) 1.2 TFSI (81 KW / 110 HP)         | 05.2014 - | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                   | 100<br>100        |
| A3 Sportback (8VA) 1.4 TFSI (92 KW / 125 HP)         | 05.2014 - | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                   | 100<br>100        |
| A3 Sportback (8VA) 1.4 TFSI (110 KW / 150 HP)        | 05.2014 - | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                   | 100<br>100        |
| A3 Sportback (8VA) RS3 quattro (294 KW / 400 HP)     | 04.2017 - | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                   | 100<br>100        |
| A3 Sportback (8VA) 1.5 TFSI (110 KW / 150 HP)        | 05.2017 - | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                   | 100<br>100        |
| A3 Sportback (8VA) 1.6 TDI (81 KW / 110 HP)          | 09.2013 - | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                   | 100<br>100        |

## AUDI A4

| MODELL                                    | BAUJAHR           | EINBAUSEITE                | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A4 (8D2, B5) 1.6 (74 KW / 100 HP)         | 11.1994 - 10.2000 | radseitig /<br>Vorderachse | SKJK-0200022  | Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45                                                        |
| A4 (8D2, B5) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)     | 10.1995 - 11.2000 | radseitig /<br>Vorderachse | SKJK-0200022  | Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45                                                        |
| A4 (8D2, B5) 1.8 (85 KW / 115 HP)         | 04.1995 - 11.2000 | radseitig /<br>Vorderachse | SKJK-0200022  | Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45                                                        |
| A4 (8D2, B5) 1.8 (92 KW / 125 HP)         | 11.1994 - 11.2000 | radseitig /<br>Vorderachse | SKJK-0200022  | Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45                                                        |
| A4 (8D2, B5) 1.8 T (110 KW / 150 HP)      | 01.1995 - 11.2000 | radseitig /<br>Vorderachse | SKJK-0200022  | Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45                                                        |
| A4 (8D2, B5) 2.6 (110 KW / 150 HP)        | 01.1995 - 11.2000 | radseitig                  | SKJK-0200115  | Durchmesser [mm] 87,9<br>Außenverzahnung Radseite 38<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45<br>Außendurchmesser [mm] 87,9 |
| A4 (8D2, B5) 1.8 quattro (85 KW / 115 HP) | 07.1995 - 11.2000 | radseitig /<br>Vorderachse | SKJK-0200022  | Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45                                                        |
| A4 (8D2, B5) 2.8 (128 KW / 174 HP)        | 09.1995 - 07.1997 |                            | SKJK-0200115  | Durchmesser [mm] 87,9<br>Außenverzahnung Radseite 38<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45<br>Außendurchmesser [mm] 87,9 |
| A4 (8D2, B5) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)      | 01.1995 - 11.2000 | radseitig /<br>Vorderachse | SKJK-0200022  | Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45                                                        |

|                                                |                   |                            |              |                                                                                                                               |                                    |
|------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| A4 (8D2, B5) 1.8 quattro (92 KW / 125 HP)      | 01.1995 - 11.2000 | radseitig /<br>Vorderachse | SKJK-0200022 | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                                                    | 33<br>30<br>45                     |
| A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro (110 KW / 150 HP)   | 01.1995 - 11.2000 | radseitig /<br>Vorderachse | SKJK-0200022 | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                                                    | 33<br>30<br>45                     |
| A4 (8D2, B5) 2.6 quattro (110 KW / 150 HP)     | 01.1995 - 11.2000 | radseitig                  | SKJK-0200009 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm]       | 90<br>33<br>30<br>45<br>90         |
| A4 (8D2, B5) 2.8 quattro (128 KW / 174 HP)     | 01.1995 - 07.1997 | radseitig                  | SKJK-0200009 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm]       | 90<br>33<br>30<br>45<br>90         |
| A4 (8D2, B5) 2.8 (142 KW / 193 HP)             | 10.1996 - 11.2000 |                            | SKJK-0200115 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 87,9<br>38<br><br>30<br>45<br>87,9 |
| A4 (8D2, B5) 1.9 TDI (85 KW / 116 HP)          | 03.2000 - 11.2000 |                            | SKJK-0200004 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm]       | 98<br>33<br>27<br>45<br>98         |
| A4 (8D2, B5) 2.8 quattro (142 KW / 193 HP)     | 10.1996 - 08.2001 | radseitig                  | SKJK-0200009 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm]       | 90<br>33<br>30<br>45<br>90         |
| A4 (8D2, B5) 2.4 (120 KW / 163 HP)             | 08.1997 - 11.2000 | radseitig                  | SKJK-0200115 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 87,9<br>38<br><br>30<br>45<br>87,9 |
| A4 (8D2, B5) 2.4 quattro (120 KW / 163 HP)     | 08.1997 - 11.2000 | radseitig                  | SKJK-0200009 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm]       | 90<br>33<br>30<br>45<br>90         |
| A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro (132 KW / 180 HP)   | 12.1997 - 11.2000 | radseitig                  | SKJK-0200009 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm]       | 90<br>33<br>30<br>45<br>90         |
| A4 (8D2, B5) 1.8 T (132 KW / 180 HP)           | 12.1997 - 11.2000 | radseitig /<br>Vorderachse | SKJK-0200022 | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                                                    | 33<br>30<br>45                     |
| A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro (85 KW / 116 HP)  | 03.2000 - 11.2000 | radseitig /<br>Vorderachse | SKJK-0200022 | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                                                    | 33<br>30<br>45                     |
| A4 (8D2, B5) 1.9 TDI (55 KW / 75 HP)           | 12.1995 - 11.2000 | radseitig /<br>Vorderachse | SKJK-0200022 | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                                                    | 33<br>30<br>45                     |
| A4 (8D2, B5) 2.4 (110 KW / 150 HP)             | 07.1995 - 07.1997 | radseitig                  | SKJK-0200001 |                                                                                                                               |                                    |
| A4 (8D2, B5) 2.6 (102 KW / 139 HP)             | 01.1996 - 07.1997 | radseitig                  | SKJK-0200001 |                                                                                                                               |                                    |
| A4 (8D2, B5) 2.8 24V (142 KW / 193 HP)         | 10.1996 - 07.1999 | radseitig                  | SKJK-0200001 |                                                                                                                               |                                    |
| A4 (8D2, B5) 2.4 (121 KW / 165 HP)             | 03.1997 - 11.2000 | radseitig                  | SKJK-0200001 |                                                                                                                               |                                    |
| A4 (8D2, B5) 2.4 quattro (121 KW / 165 HP)     | 03.1997 - 11.2000 | radseitig                  | SKJK-0200009 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm]       | 90<br>33<br>30<br>45<br>90         |
| A4 (8D2, B5) S4 quattro (195 KW / 265 HP)      | 09.1997 - 09.2001 | radseitig                  | SKJK-0200009 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm]       | 90<br>33<br>30<br>45<br>90         |
| A4 (8D2, B5) 2.5 TDI (110 KW / 150 HP)         | 09.1997 - 11.2000 | radseitig                  | SKJK-0200001 |                                                                                                                               |                                    |
| A4 (8D2, B5) 2.5 TDI quattro (110 KW / 150 HP) | 09.1997 - 11.2000 | radseitig                  | SKJK-0200009 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm]       | 90<br>33<br>30<br>45<br>90         |

|                                                |                   |                            |              |                                                                                                                               |                                        |
|------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| A4 (8D2, B5) 1.6 (75 KW / 102 HP)              | 07.2000 - 11.2000 | radseitig /<br>Vorderachse | SKJK-0200022 | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                                                    | 33<br>30<br>45                         |
| A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro (81 KW / 110 HP)  | 09.1996 - 11.2000 | radseitig /<br>Vorderachse | SKJK-0200022 | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                                                    | 33<br>30<br>45                         |
| A4 (8E2, B6) 1.9 TDI (85 KW / 116 HP)          | 06.2004 - 12.2004 | radseitig                  | SKJK-0200001 |                                                                                                                               |                                        |
| A4 (8E2, B6) 2.4 (120 KW / 163 HP)             | 09.2001 - 12.2004 | radseitig                  | SKJK-0200001 |                                                                                                                               |                                        |
| A4 (8E2, B6) 1.9 TDI (74 KW / 101 HP)          | 05.2001 - 12.2004 | radseitig                  | SKJK-0200001 |                                                                                                                               |                                        |
| A4 (8E2, B6) 1.6 (75 KW / 102 HP)              | 11.2000 - 12.2004 | radseitig /<br>Vorderachse | SKJK-0200022 | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                                                    | 33<br>30<br>45                         |
| A4 (8E2, B6) 1.8 T (110 KW / 150 HP)           | 11.2000 - 07.2002 | radseitig                  | SKJK-0200049 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 87,9<br>38<br><br>33<br><br>45<br>87,9 |
| A4 (8E2, B6) 2.5 TDI (114 KW / 155 HP)         | 08.2001 - 07.2002 | radseitig                  | SKJK-0200001 |                                                                                                                               |                                        |
| A4 (8E2, B6) 2.0 (96 KW / 130 HP)              | 11.2000 - 12.2004 | radseitig                  | SKJK-0200049 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 87,9<br>38<br><br>33<br><br>45<br>87,9 |
| A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro (110 KW / 150 HP)   | 11.2000 - 07.2002 | radseitig                  | SKJK-0200049 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 87,9<br>38<br><br>33<br><br>45<br>87,9 |
| A4 (8E2, B6) 3.0 (162 KW / 220 HP)             | 11.2000 - 12.2004 | radseitig                  | SKJK-0200001 |                                                                                                                               |                                        |
| A4 (8E2, B6) 3.0 quattro (162 KW / 220 HP)     | 11.2000 - 12.2004 | radseitig                  | SKJK-0200001 |                                                                                                                               |                                        |
| A4 (8E2, B6) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)          | 11.2000 - 12.2004 | radseitig                  | SKJK-0200001 |                                                                                                                               |                                        |
| A4 (8E2, B6) 2.5 TDI quattro (132 KW / 180 HP) | 11.2000 - 12.2004 | radseitig                  | SKJK-0200001 |                                                                                                                               |                                        |
| A4 (8E2, B6) 1.8 T (125 KW / 170 HP)           | 07.2001 - 12.2004 | radseitig                  | SKJK-0200001 |                                                                                                                               |                                        |
| A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro (125 KW / 170 HP)   | 07.2001 - 12.2004 |                            | SKJK-0200049 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 87,9<br>38<br><br>33<br><br>45<br>87,9 |
| A4 (8E2, B6) 3.0 (160 KW / 218 HP)             | 04.2001 - 12.2004 | radseitig                  | SKJK-0200001 |                                                                                                                               |                                        |
| A4 (8E2, B6) 2.4 (125 KW / 170 HP)             | 09.2001 - 12.2004 | radseitig                  | SKJK-0200001 |                                                                                                                               |                                        |
| A4 (8E2, B6) 3.0 quattro (160 KW / 218 HP)     | 04.2001 - 12.2004 | radseitig                  | SKJK-0200001 |                                                                                                                               |                                        |
| A4 (8E2, B6) 2.0 FSI (110 KW / 150 HP)         | 07.2002 - 12.2004 | radseitig                  | SKJK-0200049 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 87,9<br>38<br><br>33<br><br>45<br>87,9 |
| A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro (96 KW / 130 HP)  | 11.2001 - 12.2004 | radseitig                  | SKJK-0200049 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 87,9<br>38<br><br>33<br><br>45<br>87,9 |
| A4 (8E2, B6) 1.8 T (120 KW / 163 HP)           | 07.2002 - 12.2004 | radseitig                  | SKJK-0200001 |                                                                                                                               |                                        |
| A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro (120 KW / 163 HP)   | 07.2002 - 12.2004 | radseitig                  | SKJK-0200049 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 87,9<br>38<br><br>33<br><br>45<br>87,9 |
| A4 (8E2, B6) 2.5 TDI (120 KW / 163 HP)         | 07.2002 - 12.2004 | radseitig                  | SKJK-0200001 |                                                                                                                               |                                        |

|                                                |                   |                |              |                                                                                                                               |                                        |
|------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| A4 (8E2, B6) S4 quattro (253 KW / 344 HP)      | 03.2003 - 12.2004 | radseitig      | SKJK-0200001 |                                                                                                                               |                                        |
| A4 (8E2, B6) 1.8 T (140 KW / 190 HP)           | 11.2002 - 12.2004 | radseitig      | SKJK-0200001 |                                                                                                                               |                                        |
| A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro (140 KW / 190 HP)   | 11.2002 - 12.2004 | radseitig      | SKJK-0200049 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 87,9<br>38<br><br>33<br><br>45<br>87,9 |
| A4 (8EC, B7) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)         | 11.2004 - 06.2008 | radseitig      | SKJK-0200001 |                                                                                                                               |                                        |
| A4 (8EC, B7) 2.7 TDI (120 KW / 163 HP)         | 11.2005 - 06.2008 | getriebeseitig | SKJK-0200346 | Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Innenverzahnung<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungswelle                                    | 88,5<br>85<br>34<br><br>               |
| A4 (8EC, B7) S4 quattro (253 KW / 344 HP)      | 11.2004 - 06.2008 | radseitig      | SKJK-0200001 |                                                                                                                               |                                        |
| A4 (8EC, B7) 3.0 (160 KW / 218 HP)             | 11.2004 - 05.2006 | radseitig      | SKJK-0200001 |                                                                                                                               |                                        |
| A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro (103 KW / 140 HP) | 01.2006 - 06.2008 | radseitig      | SKJK-0200049 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 87,9<br>38<br><br>33<br><br>45<br>87,9 |
| A4 (8EC, B7) RS4 quattro (309 KW / 420 HP)     | 09.2005 - 06.2008 | radseitig      | SKJK-0200001 |                                                                                                                               |                                        |
| A4 (8EC, B7) 2.0 TDI (125 KW / 170 HP)         | 06.2006 - 06.2008 | getriebeseitig | SKJK-0200346 | Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Innenverzahnung<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungswelle                                    | 88,5<br>85<br>34<br><br>               |
| A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro (125 KW / 170 HP) | 06.2006 - 06.2008 | radseitig      | SKJK-0200049 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 87,9<br>38<br><br>33<br><br>45<br>87,9 |
| A4 (8EC, B7) 2.7 TDI (132 KW / 180 HP)         | 01.2006 - 06.2008 | radseitig      | SKJK-0200049 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 87,9<br>38<br><br>33<br><br>45<br>87,9 |
| A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro (171 KW / 233 HP) | 01.2006 - 06.2008 | getriebeseitig | SKJK-0200346 | Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Innenverzahnung<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungswelle                                    | 88,5<br>85<br>34<br><br>               |
| A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI (125 KW / 170 HP)        | 10.2006 - 06.2008 | getriebeseitig | SKJK-0200346 | Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Innenverzahnung<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungswelle                                    | 88,5<br>85<br>34<br><br>               |
| A4 (8EC, B7) 2.0 TDI (89 KW / 121 HP)          | 09.2005 - 09.2006 | radseitig      | SKJK-0200098 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm]    | 100<br>38<br><br>27<br>45<br>100       |
| A4 (8EC, B7) 3.0 quattro (160 KW / 218 HP)     | 11.2004 - 07.2006 | getriebeseitig | SKJK-0200346 | Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Innenverzahnung<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungswelle                                    | 88,5<br>85<br>34<br><br>               |
| A4 (8EC, B7) 2.0 TDI (120 KW / 163 HP)         | 06.2006 - 06.2008 | getriebeseitig | SKJK-0200346 | Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Innenverzahnung<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungswelle                                    | 88,5<br>85<br>34<br><br>               |
| A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro (120 KW / 163 HP) | 06.2006 - 06.2008 | radseitig      | SKJK-0200049 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 87,9<br>38<br><br>33<br><br>45<br>87,9 |

|                                                  |                   |                            |              |                                                                                                                               |                                        |
|--------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| A4 (8EC, B7) 2.0 TDI (93 KW / 126 HP)            | 11.2005 - 11.2006 | getriebeseitig             | SKJK-0200346 | Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Innenverzahnung<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungsstelle                                   | 88,5<br>85<br>34                       |
| A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI (147 KW / 200 HP)          | 11.2004 - 06.2008 | radseitig                  | SKJK-0200001 |                                                                                                                               |                                        |
| A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro (147 KW / 200 HP)  | 11.2004 - 06.2008 | radseitig                  | SKJK-0200049 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 87,9<br>38<br><br>33<br><br>45<br>87,9 |
| A4 (8EC, B7) 3.2 FSI (188 KW / 255 HP)           | 01.2005 - 06.2008 | radseitig                  | SKJK-0200001 |                                                                                                                               |                                        |
| A4 (8EC, B7) 3.2 FSI quattro (188 KW / 255 HP)   | 01.2005 - 06.2008 | radseitig                  | SKJK-0200049 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 87,9<br>38<br><br>33<br><br>45<br>87,9 |
| A4 (8EC, B7) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)           | 11.2004 - 06.2008 | radseitig                  | SKJK-0200001 |                                                                                                                               |                                        |
| A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 16V (103 KW / 140 HP)       | 11.2004 - 06.2008 | radseitig                  | SKJK-0200001 |                                                                                                                               |                                        |
| A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro (150 KW / 204 HP)   | 11.2004 - 06.2008 | radseitig                  | SKJK-0200001 |                                                                                                                               |                                        |
| A4 (8EC, B7) 1.8 T (120 KW / 163 HP)             | 11.2004 - 06.2008 | radseitig                  | SKJK-0200001 |                                                                                                                               |                                        |
| A4 (8EC, B7) 1.8 T quattro (120 KW / 163 HP)     | 11.2004 - 06.2008 | radseitig                  | SKJK-0200049 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 87,9<br>38<br><br>33<br><br>45<br>87,9 |
| A4 (8EC, B7) 2.0 (96 KW / 130 HP)                | 11.2004 - 06.2008 | radseitig                  | SKJK-0200049 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 87,9<br>38<br><br>33<br><br>45<br>87,9 |
| A4 (8EC, B7) 1.6 (75 KW / 102 HP)                | 11.2004 - 06.2008 | radseitig                  | SKJK-0200049 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 87,9<br>38<br><br>33<br><br>45<br>87,9 |
| A4 (8EC, B7) 1.9 TDI (85 KW / 116 HP)            | 11.2004 - 06.2008 | radseitig                  | SKJK-0200001 |                                                                                                                               |                                        |
| A4 (8EC, B7) 2.5 TDI (120 KW / 163 HP)           | 11.2004 - 05.2006 | radseitig                  | SKJK-0200001 |                                                                                                                               |                                        |
| A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI (162 KW / 220 HP)          | 06.2005 - 06.2008 | radseitig                  | SKJK-0200001 |                                                                                                                               |                                        |
| A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro (162 KW / 220 HP)  | 06.2005 - 06.2008 | radseitig                  | SKJK-0200049 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 87,9<br>38<br><br>33<br><br>45<br>87,9 |
| A4 Avant (8D5, B5) 1.8 (85 KW / 115 HP)          | 07.1995 - 09.2001 | radseitig /<br>Vorderachse | SKJK-0200022 | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                                                    | 33<br>30<br>45                         |
| A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro (85 KW / 115 HP)  | 07.1995 - 09.2001 | radseitig /<br>Vorderachse | SKJK-0200022 | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                                                    | 33<br>30<br>45                         |
| A4 Avant (8D5, B5) 2.8 (142 KW / 193 HP)         | 10.1996 - 09.2001 |                            | SKJK-0200115 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 87,9<br>38<br><br>30<br><br>45<br>87,9 |
| A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI (85 KW / 115 HP)      | 03.2000 - 09.2001 | radseitig                  | SKJK-0200022 | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                                                    | 33<br>30<br>45                         |
| A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro (142 KW / 193 HP) | 10.1996 - 09.2001 | radseitig                  | SKJK-0200009 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm]       | 90<br>33<br>30<br>45<br>90             |

|                                                      |                   |                         |              |                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A4 Avant (8D5, B5) RS4 quattro (280 KW / 380 HP)     | 05.2000 - 09.2001 | radseitig               | SKJK-0200009 | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45<br>Außendurchmesser [mm] 90     |
| A4 Avant (8D5, B5) 2.4 (120 KW / 163 HP)             | 08.1997 - 09.2001 | radseitig               | SKJK-0200115 | Durchmesser [mm] 87,9<br>Außenverzahnung Radseite 38<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45<br>Außendurchmesser [mm] 87,9 |
| A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro (120 KW / 163 HP)     | 08.1997 - 09.2001 | radseitig               | SKJK-0200009 | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45<br>Außendurchmesser [mm] 90     |
| A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro (132 KW / 180 HP)   | 12.1997 - 09.2001 | radseitig               | SKJK-0200009 | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45<br>Außendurchmesser [mm] 90     |
| A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T (132 KW / 180 HP)           | 12.1997 - 09.2001 | radseitig / Vorderachse | SKJK-0200022 | Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45                                                        |
| A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro (85 KW / 115 HP)  | 03.2000 - 09.2001 | radseitig / Vorderachse | SKJK-0200022 | Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45                                                        |
| A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI (55 KW / 75 HP)           | 03.1996 - 09.2001 | radseitig / Vorderachse | SKJK-0200022 | Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45                                                        |
| A4 Avant (8D5, B5) 1.9 DUO (66 KW / 90 HP)           | 03.1998 - 09.2001 | radseitig / Vorderachse | SKJK-0200022 | Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45                                                        |
| A4 Avant (8D5, B5) 2.4 (121 KW / 165 HP)             | 03.1997 - 09.2001 | radseitig               | SKJK-0200001 |                                                                                                                                            |
| A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro (121 KW / 165 HP)     | 03.1997 - 09.2001 | radseitig               | SKJK-0200009 | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45<br>Außendurchmesser [mm] 90     |
| A4 Avant (8D5, B5) 1.6 (74 KW / 100 HP)              | 11.1994 - 09.2001 | radseitig / Vorderachse | SKJK-0200022 | Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45                                                        |
| A4 Avant (8D5, B5) 1.8 (92 KW / 125 HP)              | 02.1996 - 09.2001 | radseitig / Vorderachse | SKJK-0200022 | Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45                                                        |
| A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T (110 KW / 150 HP)           | 03.1996 - 09.2001 | radseitig / Vorderachse | SKJK-0200022 | Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45                                                        |
| A4 Avant (8D5, B5) 2.6 (110 KW / 150 HP)             | 02.1996 - 09.2001 | radseitig               | SKJK-0200115 | Durchmesser [mm] 87,9<br>Außenverzahnung Radseite 38<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45<br>Außendurchmesser [mm] 87,9 |
| A4 Avant (8D5, B5) S4 quattro (195 KW / 265 HP)      | 09.1997 - 09.2001 | radseitig               | SKJK-0200009 | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45<br>Außendurchmesser [mm] 90     |
| A4 Avant (8D5, B5) 2.8 (128 KW / 174 HP)             | 03.1996 - 09.1996 | radseitig               | SKJK-0200001 |                                                                                                                                            |
| A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI (110 KW / 150 HP)         | 09.1997 - 09.2001 | radseitig               | SKJK-0200001 |                                                                                                                                            |
| A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)           | 02.1996 - 09.2001 | radseitig / Vorderachse | SKJK-0200022 | Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45                                                        |
| A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI quattro (110 KW / 150 HP) | 09.1997 - 09.2001 | radseitig               | SKJK-0200009 | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45<br>Außendurchmesser [mm] 90     |
| A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)          | 02.1996 - 09.2001 | radseitig / Vorderachse | SKJK-0200022 | Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45                                                        |
| A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro (92 KW / 125 HP)      | 01.1996 - 09.2001 | radseitig / Vorderachse | SKJK-0200022 | Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45                                                        |
| A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro (110 KW / 150 HP)   | 01.1996 - 09.2001 | radseitig / Vorderachse | SKJK-0200022 | Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45                                                        |

|                                                      |                   |                            |              |                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro (110 KW / 150 HP)     | 01.1996 - 09.2001 | radseitig                  | SKJK-0200009 | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45<br>Außendurchmesser [mm] 90     |
| A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro (128 KW / 174 HP)     | 01.1996 - 09.1996 | radseitig                  | SKJK-0200009 | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45<br>Außendurchmesser [mm] 90     |
| A4 Avant (8D5, B5) 1.6 (75 KW / 102 HP)              | 07.2000 - 09.2001 | radseitig /<br>Vorderachse | SKJK-0200022 | Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45                                                        |
| A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro (81 KW / 110 HP)  | 09.1996 - 09.2001 | radseitig /<br>Vorderachse | SKJK-0200022 | Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45                                                        |
| A4 Avant (8D5, B5) 2.4 (110 KW / 150 HP)             | 07.1995 - 07.1997 | radseitig                  | SKJK-0200001 |                                                                                                                                            |
| A4 Avant (8E5, B6) S4 quattro (253 KW / 344 HP)      | 03.2003 - 12.2004 | radseitig                  | SKJK-0200001 |                                                                                                                                            |
| A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI (85 KW / 116 HP)          | 06.2004 - 12.2004 | radseitig                  | SKJK-0200001 |                                                                                                                                            |
| A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro (110 KW / 150 HP)   | 09.2001 - 07.2002 | radseitig                  | SKJK-0200049 | Durchmesser [mm] 87,9<br>Außenverzahnung Radseite 38<br>Innenverzahnung Radseite 33<br>Zähnezahl ABS-Ring 45<br>Außendurchmesser [mm] 87,9 |
| A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro (162 KW / 220 HP)     | 09.2001 - 12.2004 | radseitig                  | SKJK-0200001 |                                                                                                                                            |
| A4 Avant (8E5, B6) 2.4 (120 KW / 163 HP)             | 09.2001 - 12.2004 | radseitig                  | SKJK-0200001 |                                                                                                                                            |
| A4 Avant (8E5, B6) 1.6 (75 KW / 102 HP)              | 09.2001 - 12.2004 | radseitig /<br>Vorderachse | SKJK-0200022 | Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45                                                        |
| A4 Avant (8E5, B6) 2.0 (96 KW / 130 HP)              | 09.2001 - 12.2004 | radseitig                  | SKJK-0200049 | Durchmesser [mm] 87,9<br>Außenverzahnung Radseite 38<br>Innenverzahnung Radseite 33<br>Zähnezahl ABS-Ring 45<br>Außendurchmesser [mm] 87,9 |
| A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T (110 KW / 150 HP)           | 09.2001 - 07.2002 | radseitig                  | SKJK-0200049 | Durchmesser [mm] 87,9<br>Außenverzahnung Radseite 38<br>Innenverzahnung Radseite 33<br>Zähnezahl ABS-Ring 45<br>Außendurchmesser [mm] 87,9 |
| A4 Avant (8E5, B6) 3.0 (162 KW / 220 HP)             | 09.2001 - 12.2004 | radseitig                  | SKJK-0200001 |                                                                                                                                            |
| A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)          | 09.2001 - 12.2004 | radseitig                  | SKJK-0200001 |                                                                                                                                            |
| A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro (125 KW / 170 HP)   | 09.2001 - 12.2004 | radseitig                  | SKJK-0200001 |                                                                                                                                            |
| A4 Avant (8E5, B6) 2.4 (125 KW / 170 HP)             | 09.2001 - 12.2004 | radseitig                  | SKJK-0200001 |                                                                                                                                            |
| A4 Avant (8E5, B6) 3.0 (160 KW / 218 HP)             | 04.2001 - 12.2004 | radseitig                  | SKJK-0200001 |                                                                                                                                            |
| A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro (160 KW / 218 HP)     | 04.2001 - 12.2004 | radseitig                  | SKJK-0200001 |                                                                                                                                            |
| A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI quattro (132 KW / 180 HP) | 09.2001 - 12.2004 | radseitig                  | SKJK-0200001 |                                                                                                                                            |
| A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI (114 KW / 155 HP)         | 09.2001 - 07.2002 | radseitig                  | SKJK-0200001 |                                                                                                                                            |
| A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI (74 KW / 101 HP)          | 11.2001 - 12.2004 | radseitig                  | SKJK-0200001 |                                                                                                                                            |
| A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro (96 KW / 130 HP)  | 11.2001 - 12.2004 | radseitig                  | SKJK-0200049 | Durchmesser [mm] 87,9<br>Außenverzahnung Radseite 38<br>Innenverzahnung Radseite 33<br>Zähnezahl ABS-Ring 45<br>Außendurchmesser [mm] 87,9 |
| A4 Avant (8E5, B6) 2.0 FSI (110 KW / 150 HP)         | 07.2002 - 12.2004 | radseitig                  | SKJK-0200049 | Durchmesser [mm] 87,9<br>Außenverzahnung Radseite 38<br>Innenverzahnung Radseite 33<br>Zähnezahl ABS-Ring 45<br>Außendurchmesser [mm] 87,9 |

|                                                       |                   |                |              |                                                                                                                               |                                        |
|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T (120 KW / 163 HP)            | 07.2002 - 12.2004 | radseitig      | SKJK-0200049 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 87,9<br>38<br><br>33<br><br>45<br>87,9 |
| A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro (120 KW / 163 HP)    | 07.2002 - 12.2004 | radseitig      | SKJK-0200049 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 87,9<br>38<br><br>33<br><br>45<br>87,9 |
| A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI (120 KW / 163 HP)          | 07.2002 - 12.2004 | radseitig      | SKJK-0200001 |                                                                                                                               |                                        |
| A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T (140 KW / 190 HP)            | 11.2002 - 12.2004 | radseitig      | SKJK-0200001 |                                                                                                                               |                                        |
| A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro (140 KW / 190 HP)    | 11.2002 - 12.2004 | radseitig      | SKJK-0200049 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 87,9<br>38<br><br>33<br><br>45<br>87,9 |
| A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)          | 11.2004 - 06.2008 | radseitig      | SKJK-0200001 |                                                                                                                               |                                        |
| A4 Avant (8ED, B7) 3.0 (160 KW / 218 HP)              | 11.2004 - 05.2006 | getriebeseitig | SKJK-0200346 | Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Innenverzahnung<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungswelle                                    | 88,5<br>85<br>34<br><br>               |
| A4 Avant (8ED, B7) S4 quattro (253 KW / 344 HP)       | 11.2004 - 06.2008 | radseitig      | SKJK-0200001 |                                                                                                                               |                                        |
| A4 Avant (8ED, B7) RS4 (309 KW / 420 HP)              | 09.2005 - 06.2008 | radseitig      | SKJK-0200001 |                                                                                                                               |                                        |
| A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro (103 KW / 140 HP)  | 01.2006 - 06.2008 | radseitig      | SKJK-0200049 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 87,9<br>38<br><br>33<br><br>45<br>87,9 |
| A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI (162 KW / 220 HP)         | 06.2005 - 06.2008 | radseitig      | SKJK-0200001 |                                                                                                                               |                                        |
| A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDi (120 KW / 163 HP)          | 11.2005 - 03.2008 | getriebeseitig | SKJK-0200346 | Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Innenverzahnung<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungswelle                                    | 88,5<br>85<br>34<br><br>               |
| A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro (162 KW / 220 HP) | 06.2005 - 06.2008 | radseitig      | SKJK-0200049 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 87,9<br>38<br><br>33<br><br>45<br>87,9 |
| A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI (125 KW / 170 HP)          | 06.2006 - 06.2008 | radseitig      | SKJK-0200001 |                                                                                                                               |                                        |
| A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro (125 KW / 170 HP)  | 06.2006 - 06.2008 | radseitig      | SKJK-0200049 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 87,9<br>38<br><br>33<br><br>45<br>87,9 |
| A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDI (132 KW / 180 HP)          | 01.2006 - 06.2008 | radseitig      | SKJK-0200049 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 87,9<br>38<br><br>33<br><br>45<br>87,9 |
| A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)          | 11.2004 - 06.2008 | radseitig      | SKJK-0200001 |                                                                                                                               |                                        |
| A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro (171 KW / 233 HP)  | 01.2006 - 06.2008 | getriebeseitig | SKJK-0200346 | Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Innenverzahnung<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungswelle                                    | 88,5<br>85<br>34<br><br>               |
| A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI (93 KW / 126 HP)           | 11.2005 - 11.2006 | getriebeseitig | SKJK-0200346 | Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Innenverzahnung<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungswelle                                    | 88,5<br>85<br>34<br><br>               |

|                                                                |                   |                |              |                                                                                                                               |                                    |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI (125 KW / 170 HP)                  | 10.2006 - 06.2008 | getriebeseitig | SKJK-0200346 | Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Innenverzahnung<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungswelle                                    | 88,5<br>85<br>34                   |
| A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI (89 KW / 121 HP)                    | 09.2005 - 09.2006 | radseitig      | SKJK-0200098 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm]    | 100<br>38<br><br>27<br>45<br>100   |
| A4 Avant (8ED, B7) 3.0 quattro (160 KW / 218 HP)               | 11.2004 - 07.2006 | getriebeseitig | SKJK-0200346 | Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Innenverzahnung<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungswelle                                    | 88,5<br>85<br>34                   |
| A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI (120 KW / 163 HP)                   | 06.2006 - 06.2008 | getriebeseitig | SKJK-0200346 | Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Innenverzahnung<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungswelle                                    | 88,5<br>85<br>34                   |
| A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro (120 KW / 163 HP)           | 06.2006 - 06.2008 | radseitig      | SKJK-0200049 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 87,9<br>38<br><br>33<br>45<br>87,9 |
| A4 Avant (8ED, B7) 1.6 (75 KW / 102 HP)                        | 11.2004 - 06.2008 | radseitig      | SKJK-0200049 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 87,9<br>38<br><br>33<br>45<br>87,9 |
| A4 Avant (8ED, B7) 2.0 (96 KW / 130 HP)                        | 11.2004 - 06.2008 | radseitig      | SKJK-0200049 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 87,9<br>38<br><br>33<br>45<br>87,9 |
| A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T (120 KW / 163 HP)                     | 11.2004 - 06.2008 | radseitig      | SKJK-0200001 |                                                                                                                               |                                    |
| A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T quattro (120 KW / 163 HP)             | 11.2004 - 06.2008 | radseitig      | SKJK-0200049 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 87,9<br>38<br><br>33<br>45<br>87,9 |
| A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI (147 KW / 200 HP)                  | 11.2004 - 06.2008 | radseitig      | SKJK-0200001 |                                                                                                                               |                                    |
| A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro (147 KW / 200 HP)          | 11.2004 - 06.2008 | radseitig      | SKJK-0200049 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 87,9<br>38<br><br>33<br>45<br>87,9 |
| A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI (188 KW / 255 HP)                   | 01.2005 - 06.2008 | radseitig      | SKJK-0200001 |                                                                                                                               |                                    |
| A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI quattro (188 KW / 255 HP)           | 01.2005 - 06.2008 | radseitig      | SKJK-0200049 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 87,9<br>38<br><br>33<br>45<br>87,9 |
| A4 Avant (8ED, B7) 1.9 TDI (85 KW / 116 HP)                    | 11.2004 - 06.2008 | radseitig      | SKJK-0200001 |                                                                                                                               |                                    |
| A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 16V (103 KW / 140 HP)               | 11.2004 - 06.2008 | radseitig      | SKJK-0200001 |                                                                                                                               |                                    |
| A4 Avant (8ED, B7) 2.5 TDI (120 KW / 163 HP)                   | 11.2004 - 05.2006 | radseitig      | SKJK-0200001 |                                                                                                                               |                                    |
| A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro (150 KW / 204 HP)           | 11.2004 - 06.2008 | radseitig      | SKJK-0200001 |                                                                                                                               |                                    |
| A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)      | 01.2006 - 03.2009 | getriebeseitig | SKJK-0200346 | Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Innenverzahnung<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungswelle                                    | 88,5<br>85<br>34                   |
| A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSI 16V (147 KW / 200 HP) | 01.2006 - 03.2009 | radseitig      | SKJK-0200001 |                                                                                                                               |                                    |
| A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.7 TDI (132 KW / 180 HP)      | 06.2006 - 03.2009 | radseitig      | SKJK-0200001 |                                                                                                                               |                                    |

|                                                                   |                   |           |              |                                                                                                                               |                                        |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) RS4 (309 KW / 420 HP)             | 06.2006 - 03.2009 | radseitig | SKJK-0200001 |                                                                                                                               |                                        |
| A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 (120 KW / 163 HP)             | 04.2002 - 12.2005 | radseitig | SKJK-0200001 |                                                                                                                               |                                        |
| A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro (150 KW / 204 HP) | 01.2006 - 03.2009 | radseitig | SKJK-0200001 |                                                                                                                               |                                        |
| A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.5 TDI (120 KW / 163 HP)         | 08.2002 - 12.2005 | radseitig | SKJK-0200001 |                                                                                                                               |                                        |
| A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 (160 KW / 218 HP)             | 04.2002 - 12.2005 | radseitig | SKJK-0200049 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 87,9<br>38<br><br>33<br><br>45<br>87,9 |
| A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T quattro (120 KW / 163 HP)   | 05.2003 - 03.2009 | radseitig | SKJK-0200049 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 87,9<br>38<br><br>33<br><br>45<br>87,9 |
| A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 quattro (162 KW / 220 HP)     | 05.2003 - 12.2005 | radseitig | SKJK-0200049 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 87,9<br>38<br><br>33<br><br>45<br>87,9 |
| A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 (125 KW / 170 HP)             | 04.2002 - 12.2005 | radseitig | SKJK-0200001 |                                                                                                                               |                                        |
| A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 (162 KW / 220 HP)             | 04.2002 - 12.2005 | radseitig | SKJK-0200049 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 87,9<br>38<br><br>33<br><br>45<br>87,9 |
| A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) S4 quattro (253 KW / 344 HP)      | 03.2004 - 03.2009 | radseitig | SKJK-0200001 |                                                                                                                               |                                        |
| A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI (188 KW / 255 HP)         | 01.2006 - 03.2009 | radseitig | SKJK-0200001 |                                                                                                                               |                                        |
| A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI quattro (188 KW / 255 HP) | 01.2006 - 03.2009 | radseitig | SKJK-0200001 |                                                                                                                               |                                        |
| A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)         | 01.2006 - 03.2009 | radseitig | SKJK-0200001 |                                                                                                                               |                                        |
| A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro (171 KW / 233 HP) | 01.2006 - 03.2009 | radseitig | SKJK-0200001 |                                                                                                                               |                                        |
| A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T (120 KW / 163 HP)           | 07.2002 - 03.2009 | radseitig | SKJK-0200001 |                                                                                                                               |                                        |
| A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 (96 KW / 130 HP)              | 09.2004 - 12.2005 | radseitig | SKJK-0200049 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 87,9<br>38<br><br>33<br><br>45<br>87,9 |

## AUDI A6

| MODELL                                        | BAUJAHR           | EINBAUSEITE    | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN    |     |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|--------------------------|-----|
| A6 (4A, C4) S6 Plus quattro (240 KW / 326 HP) | 04.1996 - 10.1997 | getriebeseitig | SKJK-0200015  | Durchmesser              | 108 |
|                                               |                   |                |               | 1/Durchmesser 2 [mm]     |     |
| A6 (4A, C4) 2.5 TDI quattro (103 KW / 140 HP) | 10.1995 - 10.1997 | radseitig      | SKJK-0200020  | Durchmesser [mm]         | 98  |
|                                               |                   |                |               | Außenverzahnung Radseite | 38  |
|                                               |                   |                |               | Innenverzahnung Radseite | 27  |
|                                               |                   |                |               | Zähnezahl ABS-Ring       | 45  |
|                                               |                   |                |               | Außendurchmesser [mm]    | 98  |
| A6 (4A, C4) 2.0 (74 KW / 101 HP)              | 06.1994 - 10.1997 | getriebeseitig | SKJK-0200015  | Durchmesser              | 108 |
|                                               |                   |                |               | 1/Durchmesser 2 [mm]     |     |
|                                               |                   |                |               | Durchmesser [mm]         | 108 |

|                                                |                   |                            |              |                                                                                                                               |                                |
|------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| A6 (4A, C4) 2.0 (85 KW / 115 HP)               | 06.1994 - 10.1997 | getriebeseitig             | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                                       | 108<br>108                     |
| A6 (4A, C4) 2.0 16V (103 KW / 140 HP)          | 06.1994 - 10.1997 | getriebeseitig             | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                                       | 108<br>108                     |
| A6 (4A, C4) 2.8 (128 KW / 174 HP)              | 06.1994 - 10.1997 | getriebeseitig             | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                                       | 108<br>108                     |
| A6 (4A, C4) 2.5 TDI (85 KW / 116 HP)           | 06.1994 - 10.1997 | radseitig                  | SKJK-0200020 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm]       | 98<br>38<br>27<br>45<br>98     |
| A6 (4A, C4) 2.5 TDI (84 KW / 114 HP)           | 01.1995 - 10.1997 | radseitig                  | SKJK-0200020 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm]       | 98<br>38<br>27<br>45<br>98     |
| A6 (4A, C4) 2.0 16V quattro (103 KW / 140 HP)  | 06.1994 - 10.1997 | getriebeseitig             | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                                       | 108<br>108                     |
| A6 (4A, C4) 2.6 quattro (110 KW / 150 HP)      | 06.1994 - 10.1997 | getriebeseitig             | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                                       | 108<br>108                     |
| A6 (4A, C4) 2.8 quattro (128 KW / 174 HP)      | 06.1994 - 10.1997 | getriebeseitig             | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                                       | 108<br>108                     |
| A6 (4A, C4) S6 Turbo quattro (169 KW / 230 HP) | 06.1994 - 10.1997 | getriebeseitig             | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                                       | 108<br>108                     |
| A6 (4A, C4) S6 4.2 quattro (213 KW / 290 HP)   | 06.1994 - 10.1997 | getriebeseitig             | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                                       | 108<br>108                     |
| A6 (4A, C4) 2.5 TDI (103 KW / 140 HP)          | 08.1994 - 10.1997 | radseitig                  | SKJK-0200020 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm]       | 98<br>38<br>27<br>45<br>98     |
| A6 (4A, C4) 2.3 (98 KW / 133 HP)               | 06.1994 - 12.1995 | getriebeseitig             | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                                       | 108<br>108                     |
| A6 (4A, C4) 2.3 quattro (98 KW / 133 HP)       | 06.1994 - 12.1995 | getriebeseitig             | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                                       | 108<br>108                     |
| A6 (4A, C4) 1.8 (92 KW / 125 HP)               | 12.1995 - 10.1997 | getriebeseitig             | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                                       | 108<br>108                     |
| A6 (4A, C4) 1.8 quattro (92 KW / 125 HP)       | 12.1995 - 10.1997 | getriebeseitig             | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                                       | 108<br>108                     |
| A6 (4A, C4) 2.8 (142 KW / 193 HP)              | 12.1995 - 10.1997 | radseitig                  | SKJK-0200020 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm]       | 98<br>38<br>27<br>45<br>98     |
| A6 (4A, C4) 2.8 quattro (142 KW / 193 HP)      | 12.1995 - 10.1997 |                            | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                                       | 108<br>108                     |
| A6 (4B2, C5) 2.7 T (169 KW / 230 HP)           | 02.1999 - 01.2005 |                            | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                                       | 108<br>108                     |
| A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro (169 KW / 230 HP)   | 12.1997 - 01.2005 |                            | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                                       | 108<br>108                     |
| A6 (4B2, C5) 2.4 (115 KW / 156 HP)             | 02.1997 - 01.2005 | radseitig                  | SKJK-0200001 |                                                                                                                               |                                |
| A6 (4B2, C5) 2.4 quattro (115 KW / 156 HP)     | 08.1998 - 07.1999 | radseitig                  | SKJK-0200001 |                                                                                                                               |                                |
| A6 (4B2, C5) 1.8 (85 KW / 116 HP)              | 05.1997 - 01.2005 | radseitig /<br>Vorderachse | SKJK-0200022 | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                                                    | 33<br>30<br>45                 |
| A6 (4B2, C5) 2.8 (132 KW / 180 HP)             | 10.1997 - 05.2000 |                            | SKJK-0200115 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 87,9<br>38<br>30<br>45<br>87,9 |

|                                                |                   |                            |              |                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A6 (4B2, C5) 2.8 (140 KW / 190 HP)             | 07.1999 - 01.2005 | radseitig                  | SKJK-0200001 |                                                                                                                                            |
| A6 (4B2, C5) 1.8 T (110 KW / 150 HP)           | 01.1997 - 01.2005 | radseitig /<br>Vorderachse | SKJK-0200022 | Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45                                                        |
| A6 (4B2, C5) 2.4 (120 KW / 163 HP)             | 02.1997 - 01.2005 |                            | SKJK-0200115 | Durchmesser [mm] 87,9<br>Außenverzahnung Radseite 38<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45<br>Außendurchmesser [mm] 87,9 |
| A6 (4B2, C5) 2.4 quattro (120 KW / 163 HP)     | 02.1997 - 01.2005 |                            | SKJK-0200115 | Durchmesser [mm] 87,9<br>Außenverzahnung Radseite 38<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45<br>Außendurchmesser [mm] 87,9 |
| A6 (4B2, C5) 3.0 quattro (160 KW / 218 HP)     | 06.2001 - 07.2004 | radseitig                  | SKJK-0200001 |                                                                                                                                            |
| A6 (4B2, C5) 2.8 quattro (140 KW / 190 HP)     | 07.1999 - 05.2001 |                            | SKJK-0200115 | Durchmesser [mm] 87,9<br>Außenverzahnung Radseite 38<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45<br>Außendurchmesser [mm] 87,9 |
| A6 (4B2, C5) 2.5 TDI (120 KW / 163 HP)         | 07.2002 - 01.2005 | getriebeseitig             | SKJK-0200015 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] 108<br>Durchmesser [mm] 108                                                                               |
| A6 (4B2, C5) 1.8 T (132 KW / 180 HP)           | 12.1997 - 01.2005 | radseitig /<br>Vorderachse | SKJK-0200022 | Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45                                                        |
| A6 (4B2, C5) S6 quattro (250 KW / 340 HP)      | 09.1999 - 01.2005 | getriebeseitig             | SKJK-0200015 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] 108<br>Durchmesser [mm] 108                                                                               |
| A6 (4B2, C5) 2.5 TDI quattro (110 KW / 150 HP) | 07.1997 - 01.2005 | radseitig                  | SKJK-0200022 | Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45                                                        |
| A6 (4B2, C5) 1.8 (92 KW / 125 HP)              | 07.1997 - 01.2005 | radseitig /<br>Vorderachse | SKJK-0200022 | Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45                                                        |
| A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro (110 KW / 150 HP)   | 02.1997 - 01.2005 | radseitig /<br>Vorderachse | SKJK-0200022 | Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45                                                        |
| A6 (4B2, C5) 2.4 (121 KW / 165 HP)             | 02.1997 - 01.2005 |                            | SKJK-0200115 | Durchmesser [mm] 87,9<br>Außenverzahnung Radseite 38<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45<br>Außendurchmesser [mm] 87,9 |
| A6 (4B2, C5) 2.4 quattro (121 KW / 165 HP)     | 02.1997 - 01.2005 |                            | SKJK-0200115 | Durchmesser [mm] 87,9<br>Außenverzahnung Radseite 38<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45<br>Außendurchmesser [mm] 87,9 |
| A6 (4B2, C5) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)          | 04.1997 - 10.2000 | radseitig                  | SKJK-0200001 |                                                                                                                                            |
| A6 (4B2, C5) 2.5 TDI (110 KW / 150 HP)         | 07.1997 - 01.2005 | radseitig                  | SKJK-0200115 | Durchmesser [mm] 87,9<br>Außenverzahnung Radseite 38<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45<br>Außendurchmesser [mm] 87,9 |
| A6 (4B2, C5) 2.8 (142 KW / 193 HP)             | 02.1997 - 01.2005 |                            | SKJK-0200115 | Durchmesser [mm] 87,9<br>Außenverzahnung Radseite 38<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45<br>Außendurchmesser [mm] 87,9 |
| A6 (4B2, C5) 2.0 (96 KW / 130 HP)              | 08.2001 - 01.2005 |                            | SKJK-0200049 | Durchmesser [mm] 87,9<br>Außenverzahnung Radseite 38<br>Innenverzahnung Radseite 33<br>Zähnezahl ABS-Ring 45<br>Außendurchmesser [mm] 87,9 |
| A6 (4B2, C5) 3.0 (162 KW / 220 HP)             | 08.2001 - 01.2005 | radseitig                  | SKJK-0200001 |                                                                                                                                            |

|                                                |                   |                            |              |                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A6 (4B2, C5) 3.0 quattro (162 KW / 220 HP)     | 08.2001 - 01.2005 | radseitig /<br>Vorderachse | SKJK-0200022 | Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45                                                                  |
| A6 (4B2, C5) 2.4 (125 KW / 170 HP)             | 08.2001 - 01.2005 | radseitig                  | SKJK-0200001 |                                                                                                                                                      |
| A6 (4B2, C5) 2.4 quattro (125 KW / 170 HP)     | 08.2001 - 01.2005 | radseitig /<br>Vorderachse | SKJK-0200022 | Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45                                                                  |
| A6 (4B2, C5) 2.5 TDI (114 KW / 155 HP)         | 08.2001 - 01.2005 | getriebeseitig             | SKJK-0200015 | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 108                                                                                      |
| A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro (184 KW / 250 HP)   | 08.2001 - 01.2005 | radseitig /<br>Vorderachse | SKJK-0200022 | Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45                                                                  |
| A6 (4B2, C5) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)          | 08.2001 - 01.2005 | getriebeseitig             | SKJK-0200015 | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 108                                                                                      |
| A6 (4B2, C5) 2.8 quattro (142 KW / 193 HP)     | 02.1997 - 01.2005 |                            | SKJK-0200115 | Durchmesser [mm] 87,9<br>Außenverzahnung Radseite 38<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45<br>Außendurchmesser [mm] 87,9           |
| A6 (4B2, C5) 3.7 (191 KW / 260 HP)             | 03.1999 - 01.2005 | radseitig                  | SKJK-0200001 |                                                                                                                                                      |
| A6 (4B2, C5) 4.2 quattro (220 KW / 299 HP)     | 11.1998 - 01.2005 | getriebeseitig             | SKJK-0200015 | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 108                                                                                      |
| A6 (4B2, C5) 3.0 (160 KW / 218 HP)             | 06.2001 - 01.2005 | radseitig                  | SKJK-0200001 |                                                                                                                                                      |
| A6 (4B2, C5) 2.4 (100 KW / 136 HP)             | 07.1998 - 01.2005 | radseitig                  | SKJK-0200001 |                                                                                                                                                      |
| A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro (132 KW / 180 HP)   | 12.1997 - 01.2005 | radseitig /<br>Vorderachse | SKJK-0200022 | Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45                                                                  |
| A6 (4B2, C5) RS6 quattro (331 KW / 450 HP)     | 07.2002 - 01.2005 | getriebeseitig             | SKJK-0200015 | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 108                                                                                      |
| A6 (4B2, C5) 2.5 TDI (132 KW / 180 HP)         | 02.2000 - 01.2005 | getriebeseitig             | SKJK-0200015 | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 108                                                                                      |
| A6 (4B2, C5) 1.9 TDI (85 KW / 115 HP)          | 07.2000 - 01.2005 | radseitig                  | SKJK-0200049 | Durchmesser [mm] 87,9<br>Außenverzahnung Radseite 38<br>Innenverzahnung Radseite 33<br>Zähnezahl ABS-Ring 45<br>Außendurchmesser [mm] 87,9           |
| A6 (4B2, C5) 2.5 TDI quattro (132 KW / 180 HP) | 02.2000 - 01.2005 | radseitig /<br>Vorderachse | SKJK-0200022 | Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45                                                                  |
| A6 (4F2, C6) S6 (320 KW / 435 HP)              | 03.2006 - 03.2011 | Vorderachse<br>rechts      | SKJK-0200133 | Durchmesser 27,9<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 100,0<br>Länge [mm] 97,20<br>Außenverzahnung Radseite 38<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| A6 (4F2, C6) 4.2 FSI quattro (257 KW / 350 HP) | 06.2006 - 03.2011 | Vorderachse<br>rechts      | SKJK-0200133 | Durchmesser 27,9<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 100,0<br>Länge [mm] 97,20<br>Außenverzahnung Radseite 38<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro (171 KW / 233 HP) | 06.2006 - 10.2008 | Vorderachse<br>rechts      | SKJK-0200133 | Durchmesser 27,9<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 100,0<br>Länge [mm] 97,20<br>Außenverzahnung Radseite 38<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| A6 (4F2, C6) 2.0 TDI (120 KW / 163 HP)         | 04.2009 - 03.2011 |                            | SKJK-0200133 | Durchmesser 27,9<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 100,0<br>Länge [mm] 97,20<br>Außenverzahnung Radseite 38<br>Innenverzahnung Radseite 27 |

|                                                |                   |                       |              |                                                                                                                                     |                                    |
|------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| A6 (4F2, C6) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)         | 07.2004 - 03.2011 |                       | SKJK-0200133 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br>100,0<br>97,20<br>38<br>27 |
| A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro (120 KW / 163 HP) | 06.2005 - 03.2011 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200133 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br>100,0<br>97,20<br>38<br>27 |
| A6 (4F2, C6) 3.0 quattro (160 KW / 218 HP)     | 05.2004 - 05.2006 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200133 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br>100,0<br>97,20<br>38<br>27 |
| A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro (183 KW / 249 HP) | 09.2006 - 10.2008 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200133 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br>100,0<br>97,20<br>38<br>27 |
| A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro (155 KW / 211 HP) | 05.2004 - 03.2011 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200133 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br>100,0<br>97,20<br>38<br>27 |
| A6 (4F2, C6) 2.8 FSI (154 KW / 210 HP)         | 11.2006 - 10.2008 |                       | SKJK-0200133 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br>100,0<br>97,20<br>38<br>27 |
| A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro (154 KW / 210 HP) | 06.2007 - 10.2008 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200133 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br>100,0<br>97,20<br>38<br>27 |
| A6 (4F2, C6) 2.0 TDI (125 KW / 170 HP)         | 11.2008 - 03.2011 |                       | SKJK-0200133 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br>100,0<br>97,20<br>38<br>27 |
| A6 (4F2, C6) 2.7 TDI (140 KW / 190 HP)         | 10.2008 - 03.2011 | getriebeseitig        | SKJK-0200346 | Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Innenverzahnung<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungsstelle                                         | 88,5<br>85<br>34                   |
| A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro (140 KW / 190 HP) | 10.2008 - 03.2011 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200133 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br>100,0<br>97,20<br>38<br>27 |
| A6 (4F2, C6) 2.8 FSI (140 KW / 190 HP)         | 10.2008 - 03.2011 |                       | SKJK-0200133 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br>100,0<br>97,20<br>38<br>27 |

|                                                 |                   |                       |              |                                                                                                                                     |                                    |
|-------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro (140 KW / 190 HP)  | 10.2008 - 03.2011 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200133 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br>100,0<br>97,20<br>38<br>27 |
| A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro (162 KW / 220 HP)  | 10.2008 - 03.2011 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200133 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br>100,0<br>97,20<br>38<br>27 |
| A6 (4F2, C6) 2.8 FSI (162 KW / 220 HP)          | 10.2008 - 03.2011 |                       | SKJK-0200133 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br>100,0<br>97,20<br>38<br>27 |
| A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro (176 KW / 240 HP)  | 10.2008 - 03.2011 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200133 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br>100,0<br>97,20<br>38<br>27 |
| A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro (213 KW / 290 HP) | 10.2008 - 03.2011 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200133 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br>100,0<br>97,20<br>38<br>27 |
| A6 (4F2, C6) 3.0 (160 KW / 218 HP)              | 08.2004 - 05.2006 |                       | SKJK-0200133 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br>100,0<br>97,20<br>38<br>27 |
| A6 (4F2, C6) 2.0 TDI (89 KW / 121 HP)           | 09.2005 - 06.2006 |                       | SKJK-0200133 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br>100,0<br>97,20<br>38<br>27 |
| A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro (220 KW / 299 HP) | 10.2008 - 03.2011 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200133 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br>100,0<br>97,20<br>38<br>27 |
| A6 (4F2, C6) 2.4 (130 KW / 177 HP)              | 05.2004 - 10.2008 |                       | SKJK-0200133 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br>100,0<br>97,20<br>38<br>27 |
| A6 (4F2, C6) 3.2 FSI (188 KW / 255 HP)          | 05.2004 - 05.2009 |                       | SKJK-0200133 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br>100,0<br>97,20<br>38<br>27 |
| A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro (188 KW / 255 HP)  | 05.2004 - 10.2008 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200133 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br>100,0<br>97,20<br>38<br>27 |

|                                                        |                   |                       |              |                                                                                                                                     |                                            |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| A6 (4F2, C6) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)                 | 07.2004 - 10.2008 |                       | SKJK-0200133 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br><br>100,0<br>97,20<br>38<br><br>27 |
| A6 (4F2, C6) 4.2 quattro (246 KW / 335 HP)             | 05.2004 - 05.2006 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200133 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br><br>100,0<br>97,20<br>38<br><br>27 |
| A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro (165 KW / 225 HP)         | 05.2004 - 05.2006 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200133 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br><br>100,0<br>97,20<br>38<br><br>27 |
| A6 (4F2, C6) 2.7 TDI (132 KW / 180 HP)                 | 11.2004 - 10.2008 | getriebeseitig        | SKJK-0200346 | Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Innenverzahnung<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungsstelle                                         | 88,5<br>85<br>34<br><br>                   |
| A6 (4F2, C6) 2.7 TDI (120 KW / 163 HP)                 | 11.2004 - 03.2011 | getriebeseitig        | SKJK-0200346 | Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Innenverzahnung<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungsstelle                                         | 88,5<br>85<br>34<br><br>                   |
| A6 (4F2, C6) 2.4 quattro (130 KW / 177 HP)             | 01.2005 - 10.2008 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200133 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br><br>100,0<br>97,20<br>38<br><br>27 |
| A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro (132 KW / 180 HP)         | 11.2004 - 10.2008 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200133 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br><br>100,0<br>97,20<br>38<br><br>27 |
| A6 (4F2, C6) 2.0 TFSI (125 KW / 170 HP)                | 06.2005 - 03.2011 |                       | SKJK-0200133 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br><br>100,0<br>97,20<br>38<br><br>27 |
| A6 Allroad (4FH, C6) 3.2 FSI quattro (188 KW / 255 HP) | 05.2006 - 10.2008 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200133 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br><br>100,0<br>97,20<br>38<br><br>27 |
| A6 Allroad (4FH, C6) 4.2 FSI quattro (257 KW / 350 HP) | 05.2006 - 12.2010 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200133 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br><br>100,0<br>97,20<br>38<br><br>27 |
| A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro (171 KW / 233 HP) | 05.2006 - 10.2008 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200133 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br><br>100,0<br>97,20<br>38<br><br>27 |
| A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro (132 KW / 180 HP) | 05.2006 - 10.2008 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200133 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br><br>100,0<br>97,20<br>38<br><br>27 |

|                                                         |                   |                       |              |                                                                                                                                     |                                    |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro (155 KW / 211 HP)  | 05.2006 - 08.2011 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200133 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br>100,0<br>97,20<br>38<br>27 |
| A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro (120 KW / 163 HP)  | 05.2006 - 08.2011 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200133 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br>100,0<br>97,20<br>38<br>27 |
| A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro (140 KW / 190 HP)  | 10.2008 - 08.2011 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200133 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br>100,0<br>97,20<br>38<br>27 |
| A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro (176 KW / 240 HP)  | 10.2008 - 08.2011 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200133 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br>100,0<br>97,20<br>38<br>27 |
| A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TFSI quattro (213 KW / 290 HP) | 10.2008 - 08.2011 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200133 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br>100,0<br>97,20<br>38<br>27 |
| A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI quattro (103 KW / 140 HP)     | 07.1995 - 12.1997 | radseitig             | SKJK-0200020 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm]             | 98<br>38<br>27<br>45<br>98         |
| A6 Avant (4A, C4) S6 Plus quattro (240 KW / 326 HP)     | 04.1996 - 12.1997 | getriebeseitig        | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                                             | 108<br>108                         |
| A6 Avant (4A, C4) 2.0 (74 KW / 100 HP)                  | 06.1994 - 12.1997 | getriebeseitig        | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                                             | 108<br>108                         |
| A6 Avant (4A, C4) 2.0 (85 KW / 115 HP)                  | 06.1994 - 12.1997 | getriebeseitig        | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                                             | 108<br>108                         |
| A6 Avant (4A, C4) 2.0 16V (103 KW / 140 HP)             | 06.1994 - 12.1997 | getriebeseitig        | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                                             | 108<br>108                         |
| A6 Avant (4A, C4) 2.6 (110 KW / 150 HP)                 | 06.1994 - 12.1997 | getriebeseitig        | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                                             | 108<br>108                         |
| A6 Avant (4A, C4) 2.8 (128 KW / 174 HP)                 | 06.1994 - 12.1997 | getriebeseitig        | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                                             | 108<br>108                         |
| A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI (84 KW / 114 HP)              | 01.1995 - 12.1997 | radseitig             | SKJK-0200020 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm]             | 98<br>38<br>27<br>45<br>98         |
| A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI (85 KW / 116 HP)              | 06.1994 - 12.1997 | radseitig             | SKJK-0200020 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm]             | 98<br>38<br>27<br>45<br>98         |
| A6 Avant (4A, C4) 2.0 16V quattro (103 KW / 140 HP)     | 06.1994 - 12.1997 | getriebeseitig        | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                                             | 108<br>108                         |
| A6 Avant (4A, C4) S6 4.2 quattro (213 KW / 290 HP)      | 06.1994 - 12.1997 | getriebeseitig        | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                                             | 108<br>108                         |
| A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI (103 KW / 140 HP)             | 08.1994 - 12.1997 | radseitig             | SKJK-0200020 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm]             | 98<br>38<br>27<br>45<br>98         |

|                                                      |                   |                            |              |                                                                                                                               |                                    |
|------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro (128 KW / 174 HP)      | 06.1994 - 12.1997 | getriebeseitig             | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                                       | 108<br>108                         |
| A6 Avant (4A, C4) S6 Turbo quattro (169 KW / 230 HP) | 06.1994 - 12.1997 | getriebeseitig             | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                                       | 108<br>108                         |
| A6 Avant (4A, C4) 2.6 quattro (110 KW / 150 HP)      | 06.1994 - 12.1997 | getriebeseitig             | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                                       | 108<br>108                         |
| A6 Avant (4A, C4) 2.3 (98 KW / 133 HP)               | 06.1994 - 12.1995 | getriebeseitig             | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                                       | 108<br>108                         |
| A6 Avant (4A, C4) 2.3 quattro (98 KW / 133 HP)       | 06.1994 - 12.1995 | getriebeseitig             | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                                       | 108<br>108                         |
| A6 Avant (4A, C4) 1.8 (92 KW / 125 HP)               | 12.1995 - 12.1997 | getriebeseitig             | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                                       | 108<br>108                         |
| A6 Avant (4A, C4) 1.8 quattro (92 KW / 125 HP)       | 12.1995 - 12.1997 | getriebeseitig             | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                                       | 108<br>108                         |
| A6 Avant (4A, C4) 2.8 (142 KW / 193 HP)              | 12.1995 - 12.1997 | radseitig                  | SKJK-0200020 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm]       | 98<br>38<br>27<br>45<br>98         |
| A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro (142 KW / 193 HP)      | 12.1995 - 12.1997 |                            | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                                       | 108<br>108                         |
| A6 Avant (4A, C4) 2.6 (102 KW / 139 HP)              | 06.1994 - 02.1997 | getriebeseitig             | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                                       | 108<br>108                         |
| A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T (169 KW / 230 HP)           | 02.1999 - 01.2005 |                            | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                                       | 108<br>108                         |
| A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro (169 KW / 230 HP)   | 12.1997 - 01.2005 |                            | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                                       | 108<br>108                         |
| A6 Avant (4B5, C5) 2.4 (115 KW / 156 HP)             | 12.1997 - 01.2005 | radseitig                  | SKJK-0200001 |                                                                                                                               |                                    |
| A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro (115 KW / 156 HP)     | 08.1998 - 05.2001 | radseitig                  | SKJK-0200001 |                                                                                                                               |                                    |
| A6 Avant (4B5, C5) 1.8 (85 KW / 116 HP)              | 02.1998 - 01.2005 | radseitig /<br>Vorderachse | SKJK-0200022 | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                                                    | 33<br>30<br>45                     |
| A6 Avant (4B5, C5) 2.8 (132 KW / 180 HP)             | 12.1997 - 05.2000 |                            | SKJK-0200115 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 87,9<br>38<br><br>30<br>45<br>87,9 |
| A6 Avant (4B5, C5) 2.8 (140 KW / 190 HP)             | 07.1999 - 01.2005 | radseitig                  | SKJK-0200001 |                                                                                                                               |                                    |
| A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)          | 08.2001 - 01.2005 | getriebeseitig             | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                                       | 108<br>108                         |
| A6 Avant (4B5, C5) 2.4 (120 KW / 163 HP)             | 12.1997 - 01.2005 |                            | SKJK-0200115 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 87,9<br>38<br><br>30<br>45<br>87,9 |
| A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro (120 KW / 163 HP)     | 12.1997 - 01.2005 |                            | SKJK-0200115 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 87,9<br>38<br><br>30<br>45<br>87,9 |
| A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI (120 KW / 163 HP)         | 07.2002 - 01.2005 | getriebeseitig             | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                                       | 108<br>108                         |
| A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro (132 KW / 180 HP)   | 12.1997 - 01.2005 | radseitig /<br>Vorderachse | SKJK-0200022 | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                                                    | 33<br>30<br>45                     |
| A6 Avant (4B5, C5) 4.2 quattro (220 KW / 299 HP)     | 11.1998 - 01.2005 | getriebeseitig             | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                                       | 108<br>108                         |

|                                                       |                   |                         |              |                                                                                                                         |                                |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| A6 Avant (4B5, C5) S6 quattro (250 KW / 340 HP)       | 09.1999 - 01.2005 | getriebeseitig          | SKJK-0200015 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                                    | 108<br>108                     |
| A6 Avant (4B5, C5) RS6 plus quattro (353 KW / 480 HP) | 04.2004 - 01.2005 | getriebeseitig          | SKJK-0200015 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                                    | 108<br>108                     |
| A6 Avant (4B5, C5) 2.0 (96 KW / 130 HP)               | 08.2001 - 01.2005 |                         | SKJK-0200049 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 87,9<br>38<br>33<br>45<br>87,9 |
| A6 Avant (4B5, C5) 2.4 (125 KW / 170 HP)              | 08.2001 - 01.2005 | radseitig               | SKJK-0200001 |                                                                                                                         |                                |
| A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro (125 KW / 170 HP)      | 08.2001 - 01.2005 | radseitig / Vorderachse | SKJK-0200022 | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                                              | 33<br>30<br>45                 |
| A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI (114 KW / 155 HP)          | 08.2001 - 01.2005 | getriebeseitig          | SKJK-0200015 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                                    | 108<br>108                     |
| A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro (184 KW / 250 HP)    | 08.2001 - 01.2005 | radseitig / Vorderachse | SKJK-0200022 | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                                              | 33<br>30<br>45                 |
| A6 Avant (4B5, C5) 3.0 (162 KW / 220 HP)              | 08.2001 - 01.2005 | radseitig               | SKJK-0200001 |                                                                                                                         |                                |
| A6 Avant (4B5, C5) 3.0 quattro (162 KW / 220 HP)      | 08.2001 - 01.2005 | radseitig / Vorderachse | SKJK-0200022 | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                                              | 33<br>30<br>45                 |
| A6 Avant (4B5, C5) 3.0 (160 KW / 218 HP)              | 06.2001 - 01.2005 | getriebeseitig          | SKJK-0200015 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                                    | 108<br>108                     |
| A6 Avant (4B5, C5) 3.0 quattro (160 KW / 218 HP)      | 06.2001 - 01.2005 | radseitig               | SKJK-0200001 |                                                                                                                         |                                |
| A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T (132 KW / 180 HP)            | 04.1999 - 01.2005 | radseitig / Vorderachse | SKJK-0200022 | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                                              | 33<br>30<br>45                 |
| A6 Avant (4B5, C5) 2.4 (100 KW / 136 HP)              | 07.1998 - 01.2005 | radseitig               | SKJK-0200001 |                                                                                                                         |                                |
| A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)           | 02.1998 - 04.2001 | radseitig               | SKJK-0200001 |                                                                                                                         |                                |
| A6 Avant (4B5, C5) 1.8 (92 KW / 125 HP)               | 12.1997 - 01.2005 | radseitig / Vorderachse | SKJK-0200022 | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                                              | 33<br>30<br>45                 |
| A6 Avant (4B5, C5) 2.8 quattro (142 KW / 193 HP)      | 12.1997 - 01.2005 |                         | SKJK-0200115 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 87,9<br>38<br>30<br>45<br>87,9 |
| A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T (110 KW / 150 HP)            | 12.1997 - 01.2005 | radseitig / Vorderachse | SKJK-0200022 | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                                              | 33<br>30<br>45                 |
| A6 Avant (4B5, C5) 2.4 (121 KW / 165 HP)              | 12.1997 - 01.2005 |                         | SKJK-0200115 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 87,9<br>38<br>30<br>45<br>87,9 |
| A6 Avant (4B5, C5) 2.8 (142 KW / 193 HP)              | 12.1997 - 01.2005 |                         | SKJK-0200115 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 87,9<br>38<br>30<br>45<br>87,9 |
| A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro (110 KW / 150 HP)    | 12.1997 - 01.2005 | radseitig / Vorderachse | SKJK-0200022 | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                                              | 33<br>30<br>45                 |
| A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro (121 KW / 165 HP)      | 12.1997 - 01.2005 |                         | SKJK-0200115 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 87,9<br>38<br>30<br>45<br>87,9 |

|                                                      |                   |                            |              |                                                                                                                                     |                                            |
|------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI (110 KW / 150 HP)         | 12.1997 - 01.2005 | radseitig                  | SKJK-0200115 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm]       | 87,9<br>38<br><br>30<br><br>45<br>87,9     |
| A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro (110 KW / 150 HP) | 12.1997 - 01.2005 | radseitig                  | SKJK-0200022 | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                                                          | 33<br>30<br>45                             |
| A6 Avant (4B5, C5) RS6 quattro (331 KW / 450 HP)     | 07.2002 - 01.2005 | getriebeseitig             | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                                             | 108<br><br>108                             |
| A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI (85 KW / 115 HP)          | 07.2000 - 01.2005 | radseitig                  | SKJK-0200049 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm]       | 87,9<br>38<br><br>33<br><br>45<br>87,9     |
| A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI (132 KW / 180 HP)         | 02.2000 - 01.2005 | getriebeseitig             | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                                             | 108<br><br>108                             |
| A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro (132 KW / 180 HP) | 02.2000 - 01.2005 | radseitig /<br>Vorderachse | SKJK-0200022 | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                                                          | 33<br>30<br>45                             |
| A6 Avant (4F5, C6) S6 (320 KW / 435 HP)              | 03.2006 - 08.2011 | Vorderachse<br>rechts      | SKJK-0200133 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br><br>100,0<br>97,20<br>38<br><br>27 |
| A6 Avant (4F5, C6) 4.2 FSI quattro (257 KW / 350 HP) | 06.2006 - 08.2011 | Vorderachse<br>rechts      | SKJK-0200133 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br><br>100,0<br>97,20<br>38<br><br>27 |
| A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro (171 KW / 233 HP) | 06.2006 - 10.2008 | Vorderachse<br>rechts      | SKJK-0200133 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br><br>100,0<br>97,20<br>38<br><br>27 |
| A6 Avant (4F5, C6) 3.0 (160 KW / 218 HP)             | 03.2005 - 05.2006 |                            | SKJK-0200133 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br><br>100,0<br>97,20<br>38<br><br>27 |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI (120 KW / 163 HP)         | 04.2009 - 08.2011 |                            | SKJK-0200133 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br><br>100,0<br>97,20<br>38<br><br>27 |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)         | 06.2005 - 08.2011 |                            | SKJK-0200133 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br><br>100,0<br>97,20<br>38<br><br>27 |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro (120 KW / 163 HP) | 06.2005 - 08.2011 | Vorderachse<br>rechts      | SKJK-0200133 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br><br>100,0<br>97,20<br>38<br><br>27 |

|                                                      |                   |                       |              |                                                                                                                                     |                                            |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| A6 Avant (4F5, C6) 3.0 quattro (160 KW / 218 HP)     | 03.2005 - 05.2006 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200133 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br><br>100,0<br>97,20<br>38<br><br>27 |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI (154 KW / 210 HP)         | 11.2006 - 10.2008 |                       | SKJK-0200133 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br><br>100,0<br>97,20<br>38<br><br>27 |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro (154 KW / 210 HP) | 06.2007 - 10.2008 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200133 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br><br>100,0<br>97,20<br>38<br><br>27 |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI (125 KW / 170 HP)         | 10.2008 - 08.2011 |                       | SKJK-0200133 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br><br>100,0<br>97,20<br>38<br><br>27 |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI (140 KW / 190 HP)         | 10.2008 - 08.2011 | getriebeseitig        | SKJK-0200346 | Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Innenverzahnung<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungswelle                                          | 88,5<br>85<br>34<br><br>                   |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro (140 KW / 190 HP) | 10.2008 - 08.2011 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200133 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br><br>100,0<br>97,20<br>38<br><br>27 |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI (140 KW / 190 HP)         | 10.2008 - 08.2011 |                       | SKJK-0200133 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br><br>100,0<br>97,20<br>38<br><br>27 |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI (162 KW / 220 HP)         | 10.2008 - 08.2011 |                       | SKJK-0200133 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br><br>100,0<br>97,20<br>38<br><br>27 |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro (140 KW / 190 HP) | 10.2008 - 08.2011 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200133 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br><br>100,0<br>97,20<br>38<br><br>27 |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro (162 KW / 220 HP) | 10.2008 - 08.2011 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200133 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br><br>100,0<br>97,20<br>38<br><br>27 |
| A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro (176 KW / 240 HP) | 10.2008 - 08.2011 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200133 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br><br>100,0<br>97,20<br>38<br><br>27 |

|                                                       |                   |                       |              |                                                                                                                                     |                                    |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro (213 KW / 290 HP) | 10.2008 - 08.2011 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200133 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br>100,0<br>97,20<br>38<br>27 |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI (89 KW / 121 HP)           | 09.2005 - 06.2006 |                       | SKJK-0200133 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br>100,0<br>97,20<br>38<br>27 |
| A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro (220 KW / 299 HP) | 10.2008 - 08.2011 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200133 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br>100,0<br>97,20<br>38<br>27 |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)          | 06.2005 - 10.2008 |                       | SKJK-0200133 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br>100,0<br>97,20<br>38<br>27 |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI (120 KW / 163 HP)          | 03.2005 - 08.2011 | getriebeseitig        | SKJK-0200346 | Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Innenverzahnung<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungs-welle                                         | 88,5<br>85<br>34                   |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI (132 KW / 180 HP)          | 03.2005 - 10.2008 | getriebeseitig        | SKJK-0200346 | Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Innenverzahnung<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungs-welle                                         | 88,5<br>85<br>34                   |
| A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro (165 KW / 225 HP)  | 03.2005 - 05.2006 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200133 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br>100,0<br>97,20<br>38<br>27 |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro (132 KW / 180 HP)  | 03.2005 - 10.2008 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200133 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br>100,0<br>97,20<br>38<br>27 |
| A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI (188 KW / 255 HP)          | 03.2005 - 10.2008 |                       | SKJK-0200133 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br>100,0<br>97,20<br>38<br>27 |
| A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro (188 KW / 255 HP)  | 03.2005 - 10.2008 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200133 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br>100,0<br>97,20<br>38<br>27 |
| A6 Avant (4F5, C6) 4.2 quattro (246 KW / 335 HP)      | 03.2005 - 05.2006 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200133 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br>100,0<br>97,20<br>38<br>27 |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.4 (130 KW / 177 HP)              | 03.2005 - 10.2008 |                       | SKJK-0200133 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br>100,0<br>97,20<br>38<br>27 |

|                                                      |                   |                       |              |                                                                                                                                     |                                    |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro (130 KW / 177 HP)     | 03.2005 - 10.2008 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200133 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br>100,0<br>97,20<br>38<br>27 |
| A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro (155 KW / 211 HP) | 03.2005 - 08.2011 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200133 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br>100,0<br>97,20<br>38<br>27 |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI (125 KW / 170 HP)        | 06.2005 - 08.2011 |                       | SKJK-0200133 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br>100,0<br>97,20<br>38<br>27 |

## AUDI A8

| MODELL                                          | BAUJAHR           | EINBAUSEITE                | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| A8 (4D2, 4D8) 3.7 (169 KW / 230 HP)             | 07.1995 - 12.1998 | radseitig /<br>Vorderachse | SKJK-0200001  |                                                         |
| A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro (169 KW / 230 HP)     | 07.1995 - 11.1998 |                            | SKJK-0200015  | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] |
| A8 (4D2, 4D8) 2.8 (142 KW / 193 HP)             | 04.1996 - 09.2002 | radseitig /<br>Vorderachse | SKJK-0200001  |                                                         |
| A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro (142 KW / 193 HP)     | 04.1996 - 09.2002 |                            | SKJK-0200015  | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] |
| A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro (220 KW / 299 HP)     | 03.1994 - 11.1998 |                            | SKJK-0200015  | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] |
| A8 (4D2, 4D8) 2.8 (128 KW / 174 HP)             | 03.1994 - 03.1996 | radseitig                  | SKJK-0200001  |                                                         |
| A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro (128 KW / 174 HP)     | 03.1994 - 03.1996 |                            | SKJK-0200015  | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] |
| A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro (180 KW / 245 HP)     | 03.1994 - 07.1996 |                            | SKJK-0200015  | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] |
| A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI (110 KW / 150 HP)         | 01.1997 - 04.2000 | radseitig /<br>Vorderachse | SKJK-0200001  |                                                         |
| A8 (4D2, 4D8) 3.3 TDI quattro (165 KW / 224 HP) | 06.2000 - 09.2002 |                            | SKJK-0200015  | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] |
| A8 (4D2, 4D8) 3.7 (191 KW / 260 HP)             | 11.1998 - 09.2002 | radseitig /<br>Vorderachse | SKJK-0200001  |                                                         |
| A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro (210 KW / 286 HP)     | 07.1995 - 09.1998 | radseitig                  | SKJK-0200001  |                                                         |
| A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro (110 KW / 150 HP) | 07.1997 - 04.2000 |                            | SKJK-0200015  | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] |
| A8 (4D2, 4D8) 2.8 (120 KW / 163 HP)             | 07.1995 - 03.1996 | radseitig /<br>Vorderachse | SKJK-0200001  |                                                         |
| A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro (120 KW / 163 HP)     | 07.1995 - 03.1996 |                            | SKJK-0200015  | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] |
| A8 (4D2, 4D8) 6.0 W12 quattro (309 KW / 420 HP) | 01.2001 - 09.2002 |                            | SKJK-0200015  | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] |
| A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro (175 KW / 238 HP)     | 02.1999 - 04.2000 |                            | SKJK-0200015  | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] |

|                                                 |                   |                            |              |                                                                                                                                     |                                    |
|-------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro (228 KW / 310 HP)     | 11.1998 - 09.2002 |                            | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                                             | 108<br>108                         |
| A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro (265 KW / 360 HP)     | 06.1999 - 09.2002 |                            | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                                             | 108<br>108                         |
| A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro (250 KW / 340 HP)     | 07.1996 - 06.1999 |                            | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                                             | 108<br>108                         |
| A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro (191 KW / 260 HP)     | 11.1998 - 09.2002 |                            | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                                             | 108<br>108                         |
| A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro (132 KW / 180 HP) | 09.2000 - 09.2002 |                            | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                                             | 108<br>108                         |
| A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI (132 KW / 180 HP)         | 09.2000 - 09.2002 | radseitig /<br>Vorderachse | SKJK-0200001 |                                                                                                                                     |                                    |
| A8 (4E_) 3.0 TDI quattro (171 KW / 233 HP)      | 08.2003 - 07.2010 | Vorderachse<br>rechts      | SKJK-0200133 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br>100,0<br>97,20<br>38<br>27 |
| A8 (4E_) S8 quattro (331 KW / 450 HP)           | 06.2006 - 07.2010 | Vorderachse<br>rechts      | SKJK-0200133 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br>100,0<br>97,20<br>38<br>27 |
| A8 (4E_) 3.0 quattro (160 KW / 218 HP)          | 11.2003 - 05.2004 | Vorderachse<br>rechts      | SKJK-0200133 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br>100,0<br>97,20<br>38<br>27 |
| A8 (4E_) 3.0 (160 KW / 218 HP)                  | 07.2003 - 05.2006 | Vorderachse<br>rechts      | SKJK-0200133 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br>100,0<br>97,20<br>38<br>27 |
| A8 (4E_) 3.0 TDI quattro (155 KW / 211 HP)      | 11.2003 - 07.2010 | Vorderachse<br>rechts      | SKJK-0200133 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br>100,0<br>97,20<br>38<br>27 |
| A8 (4E_) 3.7 quattro (206 KW / 280 HP)          | 10.2002 - 05.2006 | Vorderachse<br>rechts      | SKJK-0200133 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br>100,0<br>97,20<br>38<br>27 |
| A8 (4E_) 4.0 TDI quattro (202 KW / 275 HP)      | 05.2003 - 07.2005 | Vorderachse<br>rechts      | SKJK-0200133 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br>100,0<br>97,20<br>38<br>27 |
| A8 (4E_) 6.0 W12 quattro (331 KW / 450 HP)      | 12.2003 - 07.2010 | Vorderachse<br>rechts      | SKJK-0200133 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br>100,0<br>97,20<br>38<br>27 |

|                                            |                   |                       |              |                                                                                                                                     |                                    |
|--------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| A8 (4E_) 3.0 (162 KW / 220 HP)             | 07.2003 - 05.2005 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200133 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br>100,0<br>97,20<br>38<br>27 |
| A8 (4E_) 2.8 FSI (154 KW / 210 HP)         | 08.2007 - 07.2010 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200133 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br>100,0<br>97,20<br>38<br>27 |
| A8 (4E_) 4.2 TDI quattro (240 KW / 326 HP) | 07.2005 - 07.2010 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200133 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br>100,0<br>97,20<br>38<br>27 |
| A8 (4E_) 4.2 FSI quattro (257 KW / 350 HP) | 06.2006 - 07.2010 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200133 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br>100,0<br>97,20<br>38<br>27 |
| A8 (4E_) S8 quattro (324 KW / 441 HP)      | 09.2006 - 07.2010 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200133 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br>100,0<br>97,20<br>38<br>27 |
| A8 (4E_) 3.2 FSI (191 KW / 260 HP)         | 06.2005 - 07.2010 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200133 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br>100,0<br>97,20<br>38<br>27 |
| A8 (4E_) 3.2 FSI quattro (191 KW / 260 HP) | 06.2005 - 07.2010 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200133 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br>100,0<br>97,20<br>38<br>27 |
| A8 (4E_) 4.2 TDI quattro (235 KW / 320 HP) | 01.2005 - 06.2005 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200133 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br>100,0<br>97,20<br>38<br>27 |
| A8 (4E_) 4.2 quattro (246 KW / 335 HP)     | 10.2002 - 07.2010 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200133 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br>100,0<br>97,20<br>38<br>27 |

## AUDI ALLROAD

| MODELL                                              | BAUJAHR           | EINBAUSEITE    | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| ALLROAD (4BH, C5) 4.2 V8 quattro (220 KW / 299 HP)  | 07.2002 - 08.2005 | radseitig      | SKJK-0200001  |                                                         |
| ALLROAD (4BH, C5) 2.5 TDI quattro (120 KW / 163 HP) | 05.2003 - 08.2005 | getriebeseitig | SKJK-0200015  | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] |
| ALLROAD (4BH, C5) 2.5 TDI quattro (132 KW / 180 HP) | 05.2000 - 08.2005 | getriebeseitig | SKJK-0200015  | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] |

|                                                   |                   |                |              |                                                         |            |
|---------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------|------------|
| ALLROAD (4BH, C5) 2.7 T quattro (184 KW / 250 HP) | 05.2000 - 08.2005 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
|---------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------|------------|

## AUDI CABRIOLET

| MODELL                                     | BAUJAHR           | EINBAUSEITE    | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                   |            |
|--------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------|------------|
| CABRIOLET (8G7, B4) 2.0 E (85 KW / 115 HP) | 01.1993 - 07.1998 | getriebeseitig | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]               | 100<br>100 |
| CABRIOLET (8G7, B4) 2.3 E (98 KW / 133 HP) | 05.1991 - 07.1994 | getriebeseitig | SKJK-0200015  | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |

## AUDI COUPE

| MODELL                                       | BAUJAHR           | EINBAUSEITE    | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                   |                          |
|----------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| COUPE (81, 85) 1.8 (55 KW / 75 HP)           | 08.1981 - 07.1983 |                | SKJK-0200032  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| COUPE (81, 85) 1.8 GT (65 KW / 88 HP)        | 04.1986 - 10.1988 |                | SKJK-0200032  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| COUPE (81, 85) 1.8 GT (66 KW / 90 HP)        | 09.1982 - 10.1988 |                | SKJK-0200032  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| COUPE (81, 85) 1.8 GT (79 KW / 107 HP)       | 08.1986 - 10.1987 | getriebeseitig | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                               | 100<br>100               |
| COUPE (81, 85) 1.9 (85 KW / 115 HP)          | 08.1980 - 07.1983 |                | SKJK-0200032  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| COUPE (81, 85) 2.0 (85 KW / 115 HP)          | 09.1983 - 07.1986 | getriebeseitig | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                               | 100<br>100               |
| COUPE (81, 85) 2.1 GT (96 KW / 131 HP)       | 09.1982 - 10.1987 | getriebeseitig | SKJK-0200015  | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                 | 108<br>108               |
| COUPE (81, 85) 2.2 GT (85 KW / 115 HP)       | 07.1981 - 10.1987 |                | SKJK-0200032  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| COUPE (81, 85) 2.2 GT (100 KW / 136 HP)      | 09.1984 - 10.1988 | getriebeseitig | SKJK-0200015  | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                 | 108<br>108               |
| COUPE (81, 85) 2.2 quattro (100 KW / 136 HP) | 10.1984 - 10.1988 | getriebeseitig | SKJK-0200015  | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                 | 108<br>108               |
| COUPE (81, 85) 2.3 (100 KW / 136 HP)         | 01.1987 - 10.1988 | getriebeseitig | SKJK-0200015  | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                 | 108<br>108               |
| COUPE (81, 85) 2.3 quattro (100 KW / 136 HP) | 01.1987 - 10.1988 | getriebeseitig | SKJK-0200015  | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                 | 108<br>108               |

|                                                   |                   |                |              |                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COUPE (81, 85) 1.8 GT (68 KW / 93 HP)             | 01.1985 - 07.1988 |                | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm] 80,7<br>Außenverzahnung 22<br>Radseite<br>Innenverzahnung 30<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 80,7                |
| COUPE (81, 85) 1.8 GT (82 KW / 112 HP)            | 08.1986 - 10.1988 | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                                      |
| COUPE (89, 8B) 2.0 (82 KW / 112 HP)               | 03.1990 - 07.1990 | Vorderachse    | SKJK-0200009 | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| COUPE (89, 8B) 2.0 (83 KW / 113 HP)               | 05.1989 - 03.1990 | Vorderachse    | SKJK-0200009 | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| COUPE (89, 8B) 2.0 20 V quattro (118 KW / 160 HP) | 08.1989 - 07.1991 | radseitig      | SKJK-0200009 | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| COUPE (89, 8B) 2.3 (100 KW / 136 HP)              | 10.1988 - 07.1994 | Vorderachse    | SKJK-0200009 | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| COUPE (89, 8B) 2.0 (85 KW / 115 HP)               | 05.1989 - 12.1996 | Vorderachse    | SKJK-0200009 | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| COUPE (89, 8B) 2.0 16 V (103 KW / 140 HP)         | 08.1992 - 12.1996 | Vorderachse    | SKJK-0200009 | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| COUPE (89, 8B) 2.3 (98 KW / 133 HP)               | 03.1990 - 12.1996 | Vorderachse    | SKJK-0200009 | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| COUPE (89, 8B) 2.3 20V (123 KW / 167 HP)          | 08.1990 - 07.1991 |                | SKJK-0200015 | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 108                                                                        |
| COUPE (89, 8B) 2.6 (110 KW / 150 HP)              | 08.1992 - 12.1996 |                | SKJK-0200020 | Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 38<br>Innenverzahnung Radseite 27<br>Zähnezahl ABS-Ring 45<br>Außendurchmesser [mm] 98 |
| COUPE (89, 8B) 2.8 (128 KW / 174 HP)              | 09.1991 - 12.1996 |                | SKJK-0200020 | Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 38<br>Innenverzahnung Radseite 27<br>Zähnezahl ABS-Ring 45<br>Außendurchmesser [mm] 98 |
| COUPE (89, 8B) 2.3 quattro (100 KW / 136 HP)      | 11.1988 - 12.1992 | Vorderachse    | SKJK-0200009 | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| COUPE (89, 8B) 2.3 20V quattro (125 KW / 170 HP)  | 11.1988 - 07.1991 | radseitig      | SKJK-0200009 | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| COUPE (89, 8B) 2.3 quattro (98 KW / 134 HP)       | 05.1990 - 12.1996 | Vorderachse    | SKJK-0200009 | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| COUPE (89, 8B) 2.3 20V quattro (123 KW / 167 HP)  | 05.1990 - 12.1996 | radseitig      | SKJK-0200009 | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| COUPE (89, 8B) 2.6 quattro (110 KW / 150 HP)      | 08.1992 - 12.1996 | radseitig      | SKJK-0200009 | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45<br>Außendurchmesser [mm] 90 |

|                                              |                   |             |              |                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COUPE (89, 8B) 2.8 quattro (128 KW / 174 HP) | 08.1991 - 12.1996 | radseitig   | SKJK-0200009 | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| COUPE (89, 8B) 2.0 16 V (101 KW / 137 HP)    | 01.1992 - 07.1992 | Vorderachse | SKJK-0200009 | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| COUPE (89, 8B) 2.0 20 V (118 KW / 160 HP)    | 08.1989 - 07.1991 | Vorderachse | SKJK-0200009 | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| COUPE (89, 8B) 1.8 (82 KW / 112 HP)          | 08.1989 - 07.1991 | Vorderachse | SKJK-0200009 | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| COUPE (89, 8B) 2.3 20V (125 KW / 170 HP)     | 08.1989 - 07.1991 |             | SKJK-0200015 | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 108                                                                        |
| COUPE (89, 8B) 2.2 quattro (100 KW / 136 HP) | 11.1988 - 07.1991 | Vorderachse | SKJK-0200009 | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45<br>Außendurchmesser [mm] 90 |

## AUDI Q3

| MODELL                                     | BAUJAHR   | EINBAUSEITE                               | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                                       |
|--------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Q3 (8U) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)          | 09.2011 - | getriebeseitig                            | SKJK-0200015  | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 108                                                             |
| Q3 (8U) 2.0 TDI quattro (120 KW / 163 HP)  | 06.2011 - | getriebeseitig /<br>Hinterachse<br>rechts | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                           |
| Q3 (8U) 2.0 TDI quattro (130 KW / 177 HP)  | 06.2011 - | getriebeseitig /<br>Hinterachse<br>rechts | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                           |
| Q3 (8U) 2.0 TFSI quattro (155 KW / 211 HP) | 06.2011 - | getriebeseitig /<br>Hinterachse<br>rechts | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                           |
| Q3 (8U) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)          | 09.2011 - | getriebeseitig                            | SKJK-0200015  | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 108                                                             |
| Q3 (8U) 2.0 TFSI quattro (125 KW / 170 HP) | 06.2011 - | radseitig                                 | SKJK-0200003  | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| Q3 (8U) 2.0 TDI quattro (103 KW / 140 HP)  | 01.2012 - | radseitig                                 | SKJK-0200003  | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |

## AUDI QUATTRO

| MODELL                                       | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                           |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| QUATTRO (85) 2.1 Turbo (147 KW / 200 HP)     | 07.1980 - 07.1987 |             | SKJK-0200015  | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 108 |
| QUATTRO (85) 2.1 20V Turbo (225 KW / 306 HP) | 05.1984 - 07.1987 |             | SKJK-0200015  | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 108 |

|                                              |                   |              |                                                         |            |
|----------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------------------------------|------------|
| QUATTRO (85) 2.2 Turbo (147 KW / 200 HP)     | 08.1987 - 07.1989 | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| QUATTRO (85) 2.2 20V Turbo (162 KW / 220 HP) | 08.1989 - 07.1991 | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |

## AUDI TT

| MODELL                                         | BAUJAHR           | EINBAUSEITE                               | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN    |     |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|---------------|--------------------------|-----|
| TT (8J3) 2.0 TFSI (155 KW / 211 HP)            | 05.2010 - 06.2014 | getriebeseitig                            | SKJK-0200015  | Durchmesser              | 108 |
|                                                |                   |                                           |               | 1/Durchmesser 2 [mm]     | 108 |
| TT (8J3) 2.0 TFSI quattro (155 KW / 211 HP)    | 05.2010 - 06.2014 | getriebeseitig /<br>Hinterachse<br>rechts | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm]         | 100 |
|                                                |                   |                                           |               | Außendurchmesser [mm]    | 100 |
| TT (8J3) 2.0 TFSI quattro (147 KW / 200 HP)    | 06.2008 - 06.2010 | radseitig                                 | SKJK-0200003  | Durchmesser              | 98  |
|                                                |                   |                                           |               | 1/Durchmesser 2 [mm]     |     |
|                                                |                   |                                           |               | Durchmesser [mm]         | 98  |
|                                                |                   |                                           |               | Außenverzahnung Radseite | 36  |
| TT (8J3) 1.8 TFSI (118 KW / 160 HP)            | 06.2008 - 06.2014 | radseitig                                 | SKJK-0200003  | Innenverzahnung Radseite | 27  |
|                                                |                   |                                           |               | Durchmesser              | 98  |
|                                                |                   |                                           |               | 1/Durchmesser 2 [mm]     |     |
|                                                |                   |                                           |               | Durchmesser [mm]         | 98  |
| TT (8J3) 2.0 TDI quattro (125 KW / 170 HP)     | 06.2008 - 06.2014 | radseitig                                 | SKJK-0200003  | Außenverzahnung Radseite | 36  |
|                                                |                   |                                           |               | Innenverzahnung Radseite | 27  |
|                                                |                   |                                           |               | Durchmesser              | 98  |
|                                                |                   |                                           |               | 1/Durchmesser 2 [mm]     |     |
| TT (8J3) 2.5 TFSI RS quattro (265 KW / 360 HP) | 05.2011 - 06.2014 | radseitig                                 | SKJK-0200003  | Durchmesser [mm]         | 98  |
|                                                |                   |                                           |               | Außendurchmesser [mm]    | 100 |
|                                                |                   |                                           |               | Durchmesser [mm]         | 98  |
|                                                |                   |                                           |               | Außenverzahnung Radseite | 36  |
| TT (8J3) 2.0 TFSI quattro (200 KW / 272 HP)    | 05.2008 - 06.2014 | getriebeseitig /<br>Hinterachse<br>rechts | SKJK-0200007  | Innenverzahnung Radseite | 27  |
|                                                |                   |                                           |               | Durchmesser              | 98  |
|                                                |                   |                                           |               | 1/Durchmesser 2 [mm]     |     |
|                                                |                   |                                           |               | Durchmesser [mm]         | 98  |
| TT (8J3) 2.5 TFSI RS quattro (250 KW / 340 HP) | 07.2009 - 06.2014 | radseitig                                 | SKJK-0200003  | Außenverzahnung Radseite | 36  |
|                                                |                   |                                           |               | Innenverzahnung Radseite | 27  |
|                                                |                   |                                           |               | Durchmesser              | 98  |
|                                                |                   |                                           |               | 1/Durchmesser 2 [mm]     |     |
| TT (8J3) 2.0 quattro (195 KW / 265 HP)         | 05.2008 - 06.2014 | getriebeseitig /<br>Hinterachse<br>rechts | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm]         | 100 |
|                                                |                   |                                           |               | Außendurchmesser [mm]    | 100 |
|                                                |                   |                                           |               | Durchmesser [mm]         | 98  |
|                                                |                   |                                           |               | Außenverzahnung Radseite | 36  |
| TT (8J3) 2.0 TFSI (147 KW / 200 HP)            | 08.2006 - 06.2010 | radseitig                                 | SKJK-0200003  | Innenverzahnung Radseite | 27  |
|                                                |                   |                                           |               | Durchmesser              | 98  |
|                                                |                   |                                           |               | 1/Durchmesser 2 [mm]     |     |
|                                                |                   |                                           |               | Durchmesser [mm]         | 98  |
| TT (8J3) 3.2 V6 quattro (184 KW / 250 HP)      | 08.2006 - 06.2010 | radseitig                                 | SKJK-0200003  | Außenverzahnung Radseite | 36  |
|                                                |                   |                                           |               | Innenverzahnung Radseite | 27  |
|                                                |                   |                                           |               | Durchmesser              | 98  |
|                                                |                   |                                           |               | 1/Durchmesser 2 [mm]     |     |
| TT (8N3) 1.8 T (140 KW / 190 HP)               | 09.2005 - 06.2006 | radseitig                                 | SKJK-0200005  | Durchmesser [mm]         | 90  |
|                                                |                   |                                           |               | Außendurchmesser [mm]    | 90  |
|                                                |                   |                                           |               | Außenverzahnung Radseite | 36  |
|                                                |                   |                                           |               | Innenverzahnung Radseite | 30  |
| TT (8N3) 1.8 T quattro (176 KW / 240 HP)       | 03.2005 - 06.2006 | getriebeseitig /<br>Hinterachse<br>rechts | SKJK-0200007  | Außenverzahnung Radseite | 36  |
|                                                |                   |                                           |               | Innenverzahnung Radseite | 30  |
|                                                |                   |                                           |               | Außendurchmesser [mm]    | 90  |
|                                                |                   |                                           |               | Durchmesser [mm]         | 100 |
| TT (8N3) 1.8 T (132 KW / 180 HP)               | 10.1998 - 06.2006 | radseitig                                 | SKJK-0200005  | Außendurchmesser [mm]    | 100 |
|                                                |                   |                                           |               | Durchmesser [mm]         | 90  |
|                                                |                   |                                           |               | Außenverzahnung Radseite | 36  |
|                                                |                   |                                           |               | Innenverzahnung Radseite | 30  |
| TT (8N3) 1.8 T quattro (132 KW / 180 HP)       | 10.1998 - 06.2006 | radseitig                                 | SKJK-0200005  | Außenverzahnung Radseite | 36  |
|                                                |                   |                                           |               | Innenverzahnung Radseite | 30  |
|                                                |                   |                                           |               | Außendurchmesser [mm]    | 90  |
|                                                |                   |                                           |               | Durchmesser [mm]         | 90  |

|                                                         |                   |                                           |              |                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TT (8N3) 1.8 T quattro (165 KW / 224 HP)                | 10.1998 - 06.2006 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                           |
| TT (8N3) 1.8 T (110 KW / 150 HP)                        | 09.2002 - 06.2006 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 90               |
| TT (8N3) 3.2 VR6 quattro (184 KW / 250 HP)              | 07.2003 - 06.2006 | getriebeseitig /<br>Hinterachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                           |
| TT (8N3) 1.8 T (120 KW / 163 HP)                        | 09.2005 - 06.2006 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 90               |
| TT (8N3) 1.8 T quattro (140 KW / 190 HP)                | 09.2005 - 06.2006 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 90               |
| TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI (147 KW / 200 HP)            | 03.2007 - 06.2010 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| TT Roadster (8J9) 3.2 V6 quattro (184 KW / 250 HP)      | 03.2007 - 06.2010 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro (147 KW / 200 HP)    | 06.2008 - 06.2010 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| TT Roadster (8J9) 1.8 TFSI (118 KW / 160 HP)            | 06.2008 - 06.2014 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| TT Roadster (8J9) 2.0 TDI quattro (125 KW / 170 HP)     | 06.2008 - 06.2014 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro (200 KW / 272 HP)    | 05.2008 - 06.2014 | getriebeseitig /<br>Hinterachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                           |
| TT Roadster (8J9) 2.5 TFSI RS quattro (265 KW / 360 HP) | 03.2012 - 06.2014 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| TT Roadster (8J9) 2.0 quattro (195 KW / 265 HP)         | 05.2008 - 06.2014 | getriebeseitig /<br>Hinterachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                           |
| TT Roadster (8J9) 2.5 TFSI RS quattro (250 KW / 340 HP) | 07.2009 - 06.2014 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI (155 KW / 211 HP)            | 05.2010 - 06.2014 | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 108                                                             |
| TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro (155 KW / 211 HP)    | 05.2010 - 06.2014 | getriebeseitig /<br>Hinterachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                           |
| TT Roadster (8N9) 1.8 T (140 KW / 190 HP)               | 09.2005 - 06.2006 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 90               |
| TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro (140 KW / 190 HP)       | 09.2005 - 06.2006 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 90               |
| TT Roadster (8N9) 1.8 T (120 KW / 163 HP)               | 09.2005 - 06.2006 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 90               |

|                                                     |                   |                                           |              |                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TT Roadster (8N9) 1.8 T (110 KW / 150 HP)           | 01.2001 - 06.2006 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| TT Roadster (8N9) 3.2 VR6 quattro (184 KW / 250 HP) | 07.2003 - 06.2006 | getriebeseitig /<br>Hinterachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                             |
| TT Roadster (8N9) 1.8 T (132 KW / 180 HP)           | 10.1999 - 06.2006 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro (132 KW / 180 HP)   | 02.2000 - 06.2006 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro (165 KW / 224 HP)   | 10.1999 - 06.2006 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                             |

## AUDI V8

| MODELL                                      | BAUJAHR           | EINBAUSEITE    | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                       |
|---------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| V8 (44_, 4C_) 3.6 quattro (184 KW / 250 HP) | 10.1988 - 02.1994 | getriebeseitig | SKJK-0200015  | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] |
| V8 (44_, 4C_) 4.2 quattro (206 KW / 280 HP) | 10.1991 - 02.1994 | getriebeseitig | SKJK-0200015  | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] |



# CHRYSLER

## CHRYSLER VOYAGER

| MODELL                                       | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VOYAGER II (ES) 3.3 i (110 KW / 150 HP)      | 08.1990 - 09.1995 | radseitig   | SKJK-0200090  | Durchmesser [mm] 92<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 32<br>Zähnezahl ABS-Ring 47<br>Außendurchmesser [mm] 92 |
| VOYAGER II (ES) 3.3 i AWD (110 KW / 150 HP)  | 08.1990 - 09.1995 | radseitig   | SKJK-0200090  | Durchmesser [mm] 92<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 32<br>Zähnezahl ABS-Ring 47<br>Außendurchmesser [mm] 92 |
| VOYAGER II (ES) 3.3 i (120 KW / 163 HP)      | 08.1990 - 09.1995 | radseitig   | SKJK-0200090  | Durchmesser [mm] 92<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 32<br>Zähnezahl ABS-Ring 47<br>Außendurchmesser [mm] 92 |
| VOYAGER II (ES) 3.3 i AWD (120 KW / 163 HP)  | 08.1990 - 09.1995 | radseitig   | SKJK-0200090  | Durchmesser [mm] 92<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 32<br>Zähnezahl ABS-Ring 47<br>Außendurchmesser [mm] 92 |
| VOYAGER II (ES) 2.5 i (74 KW / 101 HP)       | 08.1990 - 09.1995 | radseitig   | SKJK-0200090  | Durchmesser [mm] 92<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 32<br>Zähnezahl ABS-Ring 47<br>Außendurchmesser [mm] 92 |
| VOYAGER II (ES) 3.0 (104 KW / 141 HP)        | 10.1990 - 09.1995 | radseitig   | SKJK-0200090  | Durchmesser [mm] 92<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 32<br>Zähnezahl ABS-Ring 47<br>Außendurchmesser [mm] 92 |
| VOYAGER II (ES) 2.5 TD (87 KW / 118 HP)      | 01.1992 - 09.1995 | radseitig   | SKJK-0200090  | Durchmesser [mm] 92<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 32<br>Zähnezahl ABS-Ring 47<br>Außendurchmesser [mm] 92 |
| VOYAGER II (ES) 2.5 i (72 KW / 98 HP)        | 01.1991 - 09.1995 | radseitig   | SKJK-0200090  | Durchmesser [mm] 92<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 32<br>Zähnezahl ABS-Ring 47<br>Außendurchmesser [mm] 92 |
| VOYAGER II (ES) 3.0 i (108 KW / 147 HP)      | 01.1991 - 09.1995 | radseitig   | SKJK-0200090  | Durchmesser [mm] 92<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 32<br>Zähnezahl ABS-Ring 47<br>Außendurchmesser [mm] 92 |
| VOYAGER III (GS) 2.4 i (111 KW / 151 HP)     | 01.1995 - 03.2001 | radseitig   | SKJK-0200090  | Durchmesser [mm] 92<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 32<br>Zähnezahl ABS-Ring 47<br>Außendurchmesser [mm] 92 |
| VOYAGER III (GS) 3.3 i (116 KW / 158 HP)     | 01.1995 - 03.2001 | radseitig   | SKJK-0200090  | Durchmesser [mm] 92<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 32<br>Zähnezahl ABS-Ring 47<br>Außendurchmesser [mm] 92 |
| VOYAGER III (GS) 3.8 i AWD (122 KW / 166 HP) | 01.1995 - 03.2001 | radseitig   | SKJK-0200090  | Durchmesser [mm] 92<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 32<br>Zähnezahl ABS-Ring 47<br>Außendurchmesser [mm] 92 |
| VOYAGER III (GS) 2.5 TD (85 KW / 116 HP)     | 01.1995 - 03.2001 | radseitig   | SKJK-0200090  | Durchmesser [mm] 92<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 32<br>Zähnezahl ABS-Ring 47<br>Außendurchmesser [mm] 92 |

|                                                     |                   |           |              |                          |    |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|--------------------------|----|
| VOYAGER III (GS) 3.8 i AWD (131 KW / 178 HP)        | 01.1995 - 03.2001 | radseitig | SKJK-0200090 | Durchmesser [mm]         | 92 |
|                                                     |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                     |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 32 |
|                                                     |                   |           |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 47 |
|                                                     |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 92 |
| VOYAGER III (GS) 2.4 AWD (111 KW / 151 HP)          | 02.1997 - 03.2001 | radseitig | SKJK-0200090 | Durchmesser [mm]         | 92 |
|                                                     |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                     |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 32 |
|                                                     |                   |           |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 47 |
|                                                     |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 92 |
| VOYAGER III (GS) 2.5 TDiC AWD (85 KW / 116 HP)      | 10.1995 - 03.2001 | radseitig | SKJK-0200090 | Durchmesser [mm]         | 92 |
|                                                     |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                     |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 32 |
|                                                     |                   |           |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 47 |
|                                                     |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 92 |
| VOYAGER III (GS) 2.0 i (98 KW / 133 HP)             | 01.1995 - 03.2001 | radseitig | SKJK-0200090 | Durchmesser [mm]         | 92 |
|                                                     |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                     |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 32 |
|                                                     |                   |           |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 47 |
|                                                     |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 92 |
| VOYAGER III (GS) 3.0 (112 KW / 152 HP)              | 01.1995 - 03.2001 | radseitig | SKJK-0200090 | Durchmesser [mm]         | 92 |
|                                                     |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                     |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 32 |
|                                                     |                   |           |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 47 |
|                                                     |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 92 |
| VOYAGER IV (RG, RS) 3.3 (128 KW / 174 HP)           | 02.2000 - 12.2008 | radseitig | SKJK-0200090 | Durchmesser [mm]         | 92 |
|                                                     |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                     |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 32 |
|                                                     |                   |           |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 47 |
|                                                     |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 92 |
| VOYAGER IV (RG, RS) 2.5 CRD (105 KW / 141 HP)       | 02.2000 - 12.2008 | radseitig | SKJK-0200090 | Durchmesser [mm]         | 92 |
|                                                     |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                     |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 32 |
|                                                     |                   |           |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 47 |
|                                                     |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 92 |
| VOYAGER IV (RG, RS) 3.8 (160 KW / 218 HP)           | 02.2000 - 12.2008 | radseitig | SKJK-0200090 | Durchmesser [mm]         | 92 |
|                                                     |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                     |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 32 |
|                                                     |                   |           |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 47 |
|                                                     |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 92 |
| VOYAGER IV (RG, RS) 3.8 AWD (160 KW / 218 HP)       | 02.2000 - 12.2008 | radseitig | SKJK-0200090 | Durchmesser [mm]         | 92 |
|                                                     |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                     |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 32 |
|                                                     |                   |           |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 47 |
|                                                     |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 92 |
| VOYAGER IV (RG, RS) 3.3 AWD (128 KW / 174 HP)       | 02.2000 - 12.2008 | radseitig | SKJK-0200090 | Durchmesser [mm]         | 92 |
|                                                     |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                     |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 32 |
|                                                     |                   |           |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 47 |
|                                                     |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 92 |
| VOYAGER IV (RG, RS) 2.4 (108 KW / 147 HP)           | 02.2000 - 12.2008 | radseitig | SKJK-0200090 | Durchmesser [mm]         | 92 |
|                                                     |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                     |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 32 |
|                                                     |                   |           |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 47 |
|                                                     |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 92 |
| VOYAGER IV (RG, RS) 2.8 CRD (110 KW / 150 HP)       | 06.2004 - 12.2008 | radseitig | SKJK-0200090 | Durchmesser [mm]         | 92 |
|                                                     |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                     |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 32 |
|                                                     |                   |           |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 47 |
|                                                     |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 92 |
| VOYAGER IV (RG, RS) 3.3 Flex-Fuel (128 KW / 174 HP) | 02.2000 - 12.2008 | radseitig | SKJK-0200090 | Durchmesser [mm]         | 92 |
|                                                     |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                     |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 32 |
|                                                     |                   |           |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 47 |
|                                                     |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 92 |
| VOYAGER IV (RG, RS) 2.5 CRD (88 KW / 120 HP)        | 08.2005 - 12.2008 | radseitig | SKJK-0200090 | Durchmesser [mm]         | 92 |
|                                                     |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                     |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 32 |
|                                                     |                   |           |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 47 |
|                                                     |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 92 |



# CITROËN

## CITROËN C5

| MODELL                                           | BAUJAHR   | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                         |
|--------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C5 III (RD_) 1.6 THP 155 (115 KW / 156 HP)       | 04.2009 - | radseitig   | SKJK-0200219  | Durchmesser [mm] 95<br>Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Außendurchmesser [mm] 95 |
| C5 III (RD_) 2.0 HDi 165 (120 KW / 163 HP)       | 04.2009 - | radseitig   | SKJK-0200219  | Durchmesser [mm] 95<br>Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Außendurchmesser [mm] 95 |
| C5 III (RD_) 1.6 VTi 120 (88 KW / 120 HP)        | 07.2010 - | radseitig   | SKJK-0200219  | Durchmesser [mm] 95<br>Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Außendurchmesser [mm] 95 |
| C5 III (RD_) 2.0 HDi (100 KW / 136 HP)           | 02.2008 - | radseitig   | SKJK-0200219  | Durchmesser [mm] 95<br>Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Außendurchmesser [mm] 95 |
| C5 III (RD_) 2.0 HDi 140 (103 KW / 140 HP)       | 04.2009 - | radseitig   | SKJK-0200219  | Durchmesser [mm] 95<br>Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Außendurchmesser [mm] 95 |
| C5 III (RD_) 3.0 HDi 240 (177 KW / 241 HP)       | 04.2009 - | radseitig   | SKJK-0200219  | Durchmesser [mm] 95<br>Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Außendurchmesser [mm] 95 |
| C5 III Break (TD_) 3.0 HDi 240 (177 KW / 241 HP) | 04.2009 - | radseitig   | SKJK-0200219  | Durchmesser [mm] 95<br>Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Außendurchmesser [mm] 95 |
| C5 III Break (TD_) 1.6 THP 155 (115 KW / 156 HP) | 04.2009 - | radseitig   | SKJK-0200219  | Durchmesser [mm] 95<br>Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Außendurchmesser [mm] 95 |
| C5 III Break (TD_) 2.0 HDi 165 (120 KW / 163 HP) | 04.2009 - | radseitig   | SKJK-0200219  | Durchmesser [mm] 95<br>Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Außendurchmesser [mm] 95 |
| C5 III Break (TD_) 1.6 VTi 120 (88 KW / 120 HP)  | 07.2010 - | radseitig   | SKJK-0200219  | Durchmesser [mm] 95<br>Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Außendurchmesser [mm] 95 |
| C5 III Break (TD_) 2.0 HDi (100 KW / 136 HP)     | 02.2008 - | radseitig   | SKJK-0200219  | Durchmesser [mm] 95<br>Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Außendurchmesser [mm] 95 |
| C5 III Break (TD_) 2.0 HDi 140 (103 KW / 140 HP) | 04.2009 - | radseitig   | SKJK-0200219  | Durchmesser [mm] 95<br>Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Außendurchmesser [mm] 95 |

## CITROËN DS5

| MODELL                                        | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                         |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DS5 2.0 HDi 165 Hybrid4 4x4 (120 KW / 163 HP) | 12.2011 - 07.2015 | radseitig   | SKJK-0200219  | Durchmesser [mm] 95<br>Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Außendurchmesser [mm] 95 |

# CITROËN JUMPY

| MODELL                                                         | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUMPY 2.0 HDi 95 (72 KW / 98 HP)                               | 07.2011 -         | radseitig   | SKJK-0200219  | Durchmesser [mm] 95<br>Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Außendurchmesser [mm] 95 |
| JUMPY 2.0 HDi 125 (94 KW / 128 HP)                             | 07.2011 -         | radseitig   | SKJK-0200219  | Durchmesser [mm] 95<br>Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Außendurchmesser [mm] 95 |
| JUMPY 2.0 HDi 120 (88 KW / 120 HP)                             | 01.2007 -         | radseitig   | SKJK-0200219  | Durchmesser [mm] 95<br>Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Außendurchmesser [mm] 95 |
| JUMPY 2.0 HDi 140 (100 KW / 136 HP)                            | 01.2007 -         | radseitig   | SKJK-0200219  | Durchmesser [mm] 95<br>Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Außendurchmesser [mm] 95 |
| JUMPY 2.0 HDi 165 (120 KW / 163 HP)                            | 07.2010 -         | radseitig   | SKJK-0200219  | Durchmesser [mm] 95<br>Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Außendurchmesser [mm] 95 |
| JUMPY (U6U) 1.9 TD (68 KW / 92 HP)                             | 04.1996 - 11.2003 | radseitig   | SKJK-0200079  | Länge [mm] 145<br>Außenverzahnung Radseite 27<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Zähnezahl ABS-Ring 48         |
| JUMPY (U6U) 1.9 TD (66 KW / 90 HP)                             | 10.1995 - 08.2000 | radseitig   | SKJK-0200079  | Länge [mm] 145<br>Außenverzahnung Radseite 27<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Zähnezahl ABS-Ring 48         |
| JUMPY (U6U) 2.0 HDi 95 (69 KW / 94 HP)                         | 10.1999 - 10.2006 | radseitig   | SKJK-0200079  | Länge [mm] 145<br>Außenverzahnung Radseite 27<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Zähnezahl ABS-Ring 48         |
| JUMPY (U6U) 2.0 HDi 110 (80 KW / 109 HP)                       | 03.2000 - 10.2006 | radseitig   | SKJK-0200079  | Länge [mm] 145<br>Außenverzahnung Radseite 27<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Zähnezahl ABS-Ring 48         |
| JUMPY Kasten 2.0 HDi 165 (120 KW / 163 HP)                     | 07.2010 -         | radseitig   | SKJK-0200219  | Durchmesser [mm] 95<br>Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Außendurchmesser [mm] 95 |
| JUMPY Kasten 2.0 HDi 95 (72 KW / 98 HP)                        | 07.2011 -         | radseitig   | SKJK-0200219  | Durchmesser [mm] 95<br>Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Außendurchmesser [mm] 95 |
| JUMPY Kasten 2.0 HDi 125 (94 KW / 128 HP)                      | 07.2011 -         | radseitig   | SKJK-0200219  | Durchmesser [mm] 95<br>Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Außendurchmesser [mm] 95 |
| JUMPY Kasten 2.0 HDi 120 (88 KW / 120 HP)                      | 01.2007 -         | radseitig   | SKJK-0200219  | Durchmesser [mm] 95<br>Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Außendurchmesser [mm] 95 |
| JUMPY Kasten 2.0 HDi 140 (100 KW / 136 HP)                     | 01.2007 -         | radseitig   | SKJK-0200219  | Durchmesser [mm] 95<br>Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Außendurchmesser [mm] 95 |
| JUMPY Kasten (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 110 (80 KW / 109 HP) | 10.2001 - 10.2006 | radseitig   | SKJK-0200079  | Länge [mm] 145<br>Außenverzahnung Radseite 27<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Zähnezahl ABS-Ring 48         |
| JUMPY Kasten (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 95 (69 KW / 94 HP)   | 10.1999 - 10.2006 | radseitig   | SKJK-0200079  | Länge [mm] 145<br>Außenverzahnung Radseite 27<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Zähnezahl ABS-Ring 48         |
| JUMPY Kasten (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 TD (66 KW / 90 HP)       | 10.1995 - 08.2000 | radseitig   | SKJK-0200079  | Länge [mm] 145<br>Außenverzahnung Radseite 27<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Zähnezahl ABS-Ring 48         |

|                                                                            |                   |           |              |                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUMPY Pritsche/Fahrgestell (BU_, BV_, BW_, BX_) 1.9 TD (68 KW / 92 HP)     | 10.1999 - 10.2006 | radseitig | SKJK-0200079 | Länge [mm] 145<br>Außenverzahnung 27<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Zähnezahl ABS-Ring 48 |
| JUMPY Pritsche/Fahrgestell (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 95 (69 KW / 94 HP) | 10.1999 - 10.2006 | radseitig | SKJK-0200079 | Länge [mm] 145<br>Außenverzahnung 27<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Zähnezahl ABS-Ring 48 |

## CITROËN RELAY

| MODELL                                         | BAUJAHR           | EINBAUSEITE    | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUMPER Bus 2.2 HDi 130 (96 KW / 130 HP)        | 07.2011 -         | radseitig      | SKJK-0200311  | Durchmesser [mm] 105,9<br>Außenverzahnung 35<br>Radseite<br>Innenverzahnung 29<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 105,9                   |
| JUMPER Bus 2.2 HDi 100 (74 KW / 101 HP)        | 04.2006 -         | getriebeseitig | SKJK-0200380  | Länge [mm] 179<br>Außenverzahnung 41<br>Differenzialseite<br>Innenverzahnung 29<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungswelle                    |
| JUMPER Bus 2.2 HDi 120 (88 KW / 120 HP)        | 04.2006 -         | getriebeseitig | SKJK-0200380  | Länge [mm] 179<br>Außenverzahnung 41<br>Differenzialseite<br>Innenverzahnung 29<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungswelle                    |
| JUMPER Bus (230P) 2.5 TDi (79 KW / 107 HP)     | 12.1996 - 11.2000 | radseitig      | SKJK-0200078  | Durchmesser [mm] 100<br>Außenverzahnung 28<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Zähnezahl ABS-Ring 54<br>Außendurchmesser [mm] 100 |
| JUMPER Bus (230P) 2.5 TDi 4x4 (79 KW / 107 HP) | 12.1996 - 11.2000 | radseitig      | SKJK-0200078  | Durchmesser [mm] 100<br>Außenverzahnung 28<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Zähnezahl ABS-Ring 54<br>Außendurchmesser [mm] 100 |
| JUMPER Bus (230P) 1.9 D (51 KW / 69 HP)        | 01.1999 - 04.2002 | radseitig      | SKJK-0200078  | Durchmesser [mm] 100<br>Außenverzahnung 28<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Zähnezahl ABS-Ring 54<br>Außendurchmesser [mm] 100 |
| JUMPER Bus (230P) 2.8 HDi (94 KW / 128 HP)     | 09.2000 - 04.2002 | radseitig      | SKJK-0200078  | Durchmesser [mm] 100<br>Außenverzahnung 28<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Zähnezahl ABS-Ring 54<br>Außendurchmesser [mm] 100 |
| JUMPER Bus (230P) 2.8 HDi 4x4 (94 KW / 128 HP) | 09.2000 - 04.2002 | radseitig      | SKJK-0200078  | Durchmesser [mm] 100<br>Außenverzahnung 28<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Zähnezahl ABS-Ring 54<br>Außendurchmesser [mm] 100 |
| JUMPER Bus (230P) 2.8 D (64 KW / 87 HP)        | 01.1999 - 02.2002 | radseitig      | SKJK-0200078  | Durchmesser [mm] 100<br>Außenverzahnung 28<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Zähnezahl ABS-Ring 54<br>Außendurchmesser [mm] 100 |
| JUMPER Bus (230P) 1.9 TD (68 KW / 92 HP)       | 02.1994 - 04.2002 | radseitig      | SKJK-0200078  | Durchmesser [mm] 100<br>Außenverzahnung 28<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Zähnezahl ABS-Ring 54<br>Außendurchmesser [mm] 100 |
| JUMPER Bus (230P) 2.5 TD (76 KW / 103 HP)      | 08.1994 - 04.2002 | radseitig      | SKJK-0200078  | Durchmesser [mm] 100<br>Außenverzahnung 28<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Zähnezahl ABS-Ring 54<br>Außendurchmesser [mm] 100 |

|                                                      |                   |           |              |                                                                                                                            |                                  |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| JUMPER Bus (230P) 2.0 (80 KW / 109 HP)               | 02.1994 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| JUMPER Bus (230P) 2.5 D 4x4 (63 KW / 86 HP)          | 08.1996 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| JUMPER Bus (230P) 1.9 TD (66 KW / 90 HP)             | 08.1994 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| JUMPER Bus (230P) 1.9 TD 4x4 (68 KW / 92 HP)         | 08.1996 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| JUMPER Bus (230P) 2.5 D (63 KW / 86 HP)              | 08.1994 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| JUMPER Bus (230P) 2.5 TD 4x4 (76 KW / 103 HP)        | 08.1996 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| JUMPER Bus (230P) 2.0 4x4 (80 KW / 109 HP)           | 08.1996 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| JUMPER Bus (244, Z_) 2.0 (81 KW / 110 HP)            | 04.2002 -         | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| JUMPER Bus (244, Z_) 2.0 HDi (62 KW / 84 HP)         | 04.2002 -         | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| JUMPER Bus (244, Z_) 2.2 HDi (74 KW / 101 HP)        | 04.2002 -         | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| JUMPER Bus (244, Z_) 2.8 HDi (94 KW / 128 HP)        | 04.2002 -         | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| JUMPER Bus (244, Z_) 2.0 bivalent (81 KW / 110 HP)   | 02.2003 -         | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| JUMPER Bus (244, Z_) 2.8 HDi Allrad (94 KW / 128 HP) | 04.2002 -         | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| JUMPER Bus (244, Z_) 2.3 HDi (93 KW / 126 HP)        | 08.2008 -         |           | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |

|                                                   |                   |                |              |                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUMPER Bus (244, Z_) 2.8 HDi (77 KW / 105 HP)     | 06.2003 - 06.2006 |                | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm] 100<br>Außenverzahnung 28<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Zähnezahl ABS-Ring 54<br>Außendurchmesser [mm] 100 |
| JUMPER Kasten 2.2 HDi 130 (96 KW / 130 HP)        | 07.2011 -         | radseitig      | SKJK-0200311 | Durchmesser [mm] 105,9<br>Außenverzahnung 35<br>Radseite<br>Innenverzahnung 29<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 105,9                   |
| JUMPER Kasten 2.2 HDi 100 (74 KW / 101 HP)        | 04.2006 -         | getriebeseitig | SKJK-0200380 | Länge [mm] 179<br>Außenverzahnung 41<br>Differenzialseite<br>Innenverzahnung 29<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungs-welle                   |
| JUMPER Kasten 2.2 HDi 120 (88 KW / 120 HP)        | 04.2006 -         | getriebeseitig | SKJK-0200380 | Länge [mm] 179<br>Außenverzahnung 41<br>Differenzialseite<br>Innenverzahnung 29<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungs-welle                   |
| JUMPER Kasten (230L) 2.5 TDi (79 KW / 107 HP)     | 12.1996 - 11.2000 | radseitig      | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm] 100<br>Außenverzahnung 28<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Zähnezahl ABS-Ring 54<br>Außendurchmesser [mm] 100 |
| JUMPER Kasten (230L) 1.9 TD (66 KW / 90 HP)       | 03.1994 - 04.2002 | radseitig      | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm] 100<br>Außenverzahnung 28<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Zähnezahl ABS-Ring 54<br>Außendurchmesser [mm] 100 |
| JUMPER Kasten (230L) 2.0 4x4 (80 KW / 109 HP)     | 10.1996 - 01.2002 | radseitig      | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm] 100<br>Außenverzahnung 28<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Zähnezahl ABS-Ring 54<br>Außendurchmesser [mm] 100 |
| JUMPER Kasten (230L) 2.8 HDi (94 KW / 128 HP)     | 09.2000 - 04.2002 | radseitig      | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm] 100<br>Außenverzahnung 28<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Zähnezahl ABS-Ring 54<br>Außendurchmesser [mm] 100 |
| JUMPER Kasten (230L) 2.8 HDi 4x4 (94 KW / 128 HP) | 09.2000 - 04.2002 | radseitig      | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm] 100<br>Außenverzahnung 28<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Zähnezahl ABS-Ring 54<br>Außendurchmesser [mm] 100 |
| JUMPER Kasten (230L) 1.9 D (50 KW / 68 HP)        | 07.1999 - 04.2002 |                | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm] 100<br>Außenverzahnung 28<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Zähnezahl ABS-Ring 54<br>Außendurchmesser [mm] 100 |
| JUMPER Kasten (230L) 2.8 D (64 KW / 87 HP)        | 01.1999 - 02.2002 | radseitig      | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm] 100<br>Außenverzahnung 28<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Zähnezahl ABS-Ring 54<br>Außendurchmesser [mm] 100 |
| JUMPER Kasten (230L) 2.0 HDi (62 KW / 84 HP)      | 11.2001 - 04.2002 | radseitig      | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm] 100<br>Außenverzahnung 28<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Zähnezahl ABS-Ring 54<br>Außendurchmesser [mm] 100 |
| JUMPER Kasten (230L) 2.5 DT 4x4 (76 KW / 103 HP)  | 10.1996 - 08.1997 | radseitig      | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm] 100<br>Außenverzahnung 28<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Zähnezahl ABS-Ring 54<br>Außendurchmesser [mm] 100 |
| JUMPER Kasten (230L) 2.5 TDi 4x4 (79 KW / 107 HP) | 03.2000 - 11.2000 | radseitig      | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm] 100<br>Außenverzahnung 28<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Zähnezahl ABS-Ring 54<br>Außendurchmesser [mm] 100 |

|                                                   |                   |           |              |                                                                                                                            |                                  |
|---------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| JUMPER Kasten (230L) 2.5 D 4x4 (63 KW / 86 HP)    | 03.2000 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| JUMPER Kasten (230L) 2.0 (80 KW / 109 HP)         | 03.1994 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| JUMPER Kasten (230L) 1.9 D (51 KW / 69 HP)        | 02.1994 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| JUMPER Kasten (230L) 1.9 TD (68 KW / 92 HP)       | 03.1994 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| JUMPER Kasten (230L) 2.5 D (63 KW / 86 HP)        | 03.1994 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| JUMPER Kasten (230L) 2.5 TD (76 KW / 103 HP)      | 03.1994 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| JUMPER Kasten (244) 2.0 bivalent (81 KW / 110 HP) | 02.2003 -         | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| JUMPER Kasten (244) 2.8 HDi (107 KW / 146 HP)     | 05.2004 -         | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| JUMPER Kasten (244) 2.0 (81 KW / 110 HP)          | 04.2002 -         | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| JUMPER Kasten (244) 2.0 HDi (62 KW / 84 HP)       | 04.2002 -         | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| JUMPER Kasten (244) 2.2 HDi (74 KW / 101 HP)      | 04.2002 -         | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| JUMPER Kasten (244) 2.8 HDi (94 KW / 128 HP)      | 04.2002 -         | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| JUMPER Kasten (244) 2.8 HDi 4x4 (94 KW / 128 HP)  | 04.2002 -         | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| JUMPER Kasten (244) 2.8 HDi (77 KW / 105 HP)      | 06.2003 - 06.2006 |           | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |

|                                                                |                   |                |              |                                                                                                                            |                                    |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| JUMPER Kasten (244) 2.3 HDi (95 KW / 129 HP)                   | 08.2008 -         |                | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100   |
| JUMPER Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 130 (96 KW / 130 HP)       | 07.2011 -         | radseitig      | SKJK-0200311 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                    | 105,9<br>35<br><br>29<br><br>105,9 |
| JUMPER Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 100 (74 KW / 101 HP)       | 04.2006 -         | getriebeseitig | SKJK-0200380 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Differenzialseite<br>Innenverzahnung<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungswelle             | 179<br>41<br><br>29<br><br>        |
| JUMPER Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 120 (88 KW / 120 HP)       | 04.2006 -         | getriebeseitig | SKJK-0200380 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Differenzialseite<br>Innenverzahnung<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungswelle             | 179<br>41<br><br>29<br><br>        |
| JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 D (63 KW / 86 HP)        | 03.1994 - 04.2002 | radseitig      | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100   |
| JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 TD (76 KW / 103 HP)      | 03.1994 - 04.2002 | radseitig      | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100   |
| JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) 1.9 TD (66 KW / 90 HP)       | 03.1994 - 04.2002 | radseitig      | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100   |
| JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) 2.0 (80 KW / 109 HP)         | 03.1994 - 04.2002 | radseitig      | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100   |
| JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 TDi (79 KW / 107 HP)     | 12.1996 - 04.2002 | radseitig      | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100   |
| JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) 1.9 TD (68 KW / 92 HP)       | 03.1994 - 04.2002 | radseitig      | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100   |
| JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) 2.8 HDi (94 KW / 128 HP)     | 09.2000 - 04.2002 | radseitig      | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100   |
| JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) 2.8 D (64 KW / 87 HP)        | 01.1999 - 02.2002 | radseitig      | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100   |
| JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 D 4x4 (63 KW / 86 HP)    | 03.2000 - 04.2002 | radseitig      | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100   |
| JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 TDi 4x4 (79 KW / 107 HP) | 03.2000 - 04.2002 | radseitig      | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100   |

|                                                                |                   |           |              |                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) 2.8 HDi (93 KW / 126 HP)     | 10.2000 - 01.2002 |           | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm] 100<br>Außenverzahnung 28<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Zähnezahl ABS-Ring 54<br>Außendurchmesser [mm] 100 |
| JUMPER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.8 HDi (107 KW / 146 HP)    | 05.2004 -         | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm] 100<br>Außenverzahnung 28<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Zähnezahl ABS-Ring 54<br>Außendurchmesser [mm] 100 |
| JUMPER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.8 HDi 4x4 (94 KW / 128 HP) | 02.2002 - 06.2006 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm] 100<br>Außenverzahnung 28<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Zähnezahl ABS-Ring 54<br>Außendurchmesser [mm] 100 |
| JUMPER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.2 HDi (74 KW / 101 HP)     | 02.2002 - 06.2006 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm] 100<br>Außenverzahnung 28<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Zähnezahl ABS-Ring 54<br>Außendurchmesser [mm] 100 |
| JUMPER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.0 HDi (62 KW / 84 HP)      | 04.2002 -         | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm] 100<br>Außenverzahnung 28<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Zähnezahl ABS-Ring 54<br>Außendurchmesser [mm] 100 |
| JUMPER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.2 HDi (74 KW / 101 HP)     | 04.2002 -         | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm] 100<br>Außenverzahnung 28<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Zähnezahl ABS-Ring 54<br>Außendurchmesser [mm] 100 |
| JUMPER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.8 HDi (94 KW / 128 HP)     | 04.2002 -         | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm] 100<br>Außenverzahnung 28<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Zähnezahl ABS-Ring 54<br>Außendurchmesser [mm] 100 |



# DACIA

## DACIA LOGAN

| MODELL                                             | BAUJAHR   | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS04) (55 KW / 75 HP)         | 05.2010 - | radseitig   | SKJK-0200085  | Durchmesser [mm] 83,6<br>Außenverzahnung 23<br>Radseite<br>Innenverzahnung 30<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 83,6 |
| LOGAN (LS_) 1.6 16V (LS0M) (77 KW / 105 HP)        | 02.2006 - | radseitig   | SKJK-0200085  | Durchmesser [mm] 83,6<br>Außenverzahnung 23<br>Radseite<br>Innenverzahnung 30<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 83,6 |
| LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS0W) (63 KW / 86 HP)         | 09.2007 - | radseitig   | SKJK-0200085  | Durchmesser [mm] 83,6<br>Außenverzahnung 23<br>Radseite<br>Innenverzahnung 30<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 83,6 |
| LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS0K) (50 KW / 68 HP)         | 01.2006 - | radseitig   | SKJK-0200085  | Durchmesser [mm] 83,6<br>Außenverzahnung 23<br>Radseite<br>Innenverzahnung 30<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 83,6 |
| LOGAN EXPRESS (FS_) 1.6 (64 KW / 87 HP)            | 03.2009 - | radseitig   | SKJK-0200085  | Durchmesser [mm] 83,6<br>Außenverzahnung 23<br>Radseite<br>Innenverzahnung 30<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 83,6 |
| LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi (FS0K) (50 KW / 68 HP) | 03.2009 - | radseitig   | SKJK-0200085  | Durchmesser [mm] 83,6<br>Außenverzahnung 23<br>Radseite<br>Innenverzahnung 30<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 83,6 |
| LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS04) (55 KW / 75 HP)     | 05.2010 - | radseitig   | SKJK-0200085  | Durchmesser [mm] 83,6<br>Außenverzahnung 23<br>Radseite<br>Innenverzahnung 30<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 83,6 |
| LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS0W) (63 KW / 86 HP)     | 09.2007 - | radseitig   | SKJK-0200085  | Durchmesser [mm] 83,6<br>Außenverzahnung 23<br>Radseite<br>Innenverzahnung 30<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 83,6 |
| LOGAN MCV (KS_) 1.6 16V (77 KW / 105 HP)           | 02.2007 - | radseitig   | SKJK-0200085  | Durchmesser [mm] 83,6<br>Außenverzahnung 23<br>Radseite<br>Innenverzahnung 30<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 83,6 |
| LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS0K) (50 KW / 68 HP)     | 02.2007 - | radseitig   | SKJK-0200085  | Durchmesser [mm] 83,6<br>Außenverzahnung 23<br>Radseite<br>Innenverzahnung 30<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 83,6 |
| LOGAN MCV (KS_) 1.6 16V Hi-Flex (77 KW / 105 HP)   | 11.2009 - | radseitig   | SKJK-0200085  | Durchmesser [mm] 83,6<br>Außenverzahnung 23<br>Radseite<br>Innenverzahnung 30<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 83,6 |

|                                                    |           |           |              |                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOGAN Pick-up (US_) 1.6 (64 KW / 87 HP)            | 03.2008 - | radseitig | SKJK-0200085 | Durchmesser [mm] 83,6<br>Außenverzahnung 23<br>Radseite<br>Innenverzahnung 30<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 83,6 |
| LOGAN Pick-up (US_) 1.5 dCi (USOK) (50 KW / 68 HP) | 03.2008 - | radseitig | SKJK-0200085 | Durchmesser [mm] 83,6<br>Außenverzahnung 23<br>Radseite<br>Innenverzahnung 30<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 83,6 |

## DACIA SANDERO

| MODELL                             | BAUJAHR   | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                                   |
|------------------------------------|-----------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SANDERO 1.5 dCi (55 KW / 75 HP)    | 05.2010 - | radseitig   | SKJK-0200085  | Durchmesser [mm] 83,6<br>Außenverzahnung 23<br>Radseite<br>Innenverzahnung 30<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 83,6 |
| SANDERO 1.5 dCi (65 KW / 88 HP)    | 05.2010 - | radseitig   | SKJK-0200085  | Durchmesser [mm] 83,6<br>Außenverzahnung 23<br>Radseite<br>Innenverzahnung 30<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 83,6 |
| SANDERO II 1.5 dCi (66 KW / 90 HP) | 10.2012 - | radseitig   | SKJK-0200085  | Durchmesser [mm] 83,6<br>Außenverzahnung 23<br>Radseite<br>Innenverzahnung 30<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 83,6 |



# DODGE

## DODGE CARAVAN

| MODELL                                        | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CARAVAN (RG_) 3.3 (128 KW / 174 HP)           | 02.2000 - 12.2007 | radseitig   | SKJK-0200090  | Durchmesser [mm] 92<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 32<br>Zähnezahl ABS-Ring 47<br>Außendurchmesser [mm] 92 |
| CARAVAN (RG_) 3.3 AWD (128 KW / 174 HP)       | 02.2000 - 12.2007 | radseitig   | SKJK-0200090  | Durchmesser [mm] 92<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 32<br>Zähnezahl ABS-Ring 47<br>Außendurchmesser [mm] 92 |
| CARAVAN (RG_) 3.8 (160 KW / 218 HP)           | 02.2000 - 12.2007 | radseitig   | SKJK-0200090  | Durchmesser [mm] 92<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 32<br>Zähnezahl ABS-Ring 47<br>Außendurchmesser [mm] 92 |
| CARAVAN (RG_) 3.8 AWD (160 KW / 218 HP)       | 02.2000 - 12.2007 | radseitig   | SKJK-0200090  | Durchmesser [mm] 92<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 32<br>Zähnezahl ABS-Ring 47<br>Außendurchmesser [mm] 92 |
| CARAVAN (RG_) 2.4 (111 KW / 151 HP)           | 02.2000 - 12.2007 | radseitig   | SKJK-0200090  | Durchmesser [mm] 92<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 32<br>Zähnezahl ABS-Ring 47<br>Außendurchmesser [mm] 92 |
| CARAVAN (RG_) 3.8 Turbo AWD (153 KW / 208 HP) | 04.2001 - 12.2007 | radseitig   | SKJK-0200090  | Durchmesser [mm] 92<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 32<br>Zähnezahl ABS-Ring 47<br>Außendurchmesser [mm] 92 |
| CARAVAN NS 2.0 i (98 KW / 133 HP)             | 01.1995 - 03.2001 | radseitig   | SKJK-0200090  | Durchmesser [mm] 92<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 32<br>Zähnezahl ABS-Ring 47<br>Außendurchmesser [mm] 92 |
| CARAVAN NS 2.4 i (111 KW / 151 HP)            | 01.1995 - 03.2001 | radseitig   | SKJK-0200090  | Durchmesser [mm] 92<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 32<br>Zähnezahl ABS-Ring 47<br>Außendurchmesser [mm] 92 |
| CARAVAN NS 3.0 (112 KW / 152 HP)              | 01.1995 - 03.2001 | radseitig   | SKJK-0200090  | Durchmesser [mm] 92<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 32<br>Zähnezahl ABS-Ring 47<br>Außendurchmesser [mm] 92 |
| CARAVAN NS 3.3 i (116 KW / 158 HP)            | 01.1995 - 03.2001 | radseitig   | SKJK-0200090  | Durchmesser [mm] 92<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 32<br>Zähnezahl ABS-Ring 47<br>Außendurchmesser [mm] 92 |
| CARAVAN NS 3.8 i AWD (122 KW / 166 HP)        | 01.1995 - 03.2001 | radseitig   | SKJK-0200090  | Durchmesser [mm] 92<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 32<br>Zähnezahl ABS-Ring 47<br>Außendurchmesser [mm] 92 |
| CARAVAN NS 3.8 i AWD (131 KW / 178 HP)        | 01.1995 - 03.2001 | radseitig   | SKJK-0200090  | Durchmesser [mm] 92<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 32<br>Zähnezahl ABS-Ring 47<br>Außendurchmesser [mm] 92 |
| CARAVAN NS 2.5 TD (85 KW / 116 HP)            | 01.1995 - 03.2001 | radseitig   | SKJK-0200090  | Durchmesser [mm] 92<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 32<br>Zähnezahl ABS-Ring 47<br>Außendurchmesser [mm] 92 |

|                                    |                   |           |              |                          |    |
|------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|--------------------------|----|
| CARAVAN NS 3.8 i (122 KW / 166 HP) | 01.1995 - 03.2001 | radseitig | SKJK-0200090 | Durchmesser [mm]         | 92 |
|                                    |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                    |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 32 |
|                                    |                   |           |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 47 |
|                                    |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 92 |
| CARAVAN NS 3.8 i (131 KW / 178 HP) | 01.1995 - 03.2001 | radseitig | SKJK-0200090 | Durchmesser [mm]         | 92 |
|                                    |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                    |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 32 |
|                                    |                   |           |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 47 |
|                                    |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 92 |



# FIAT

## FIAT BARCHETTA

| MODELL                                  | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                         |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BARCETTA (183) 1.8 16V (96 KW / 130 HP) | 04.1995 - 05.2005 | radseitig   | SKJK-0200069  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 90 |

## FIAT BRAVA

| MODELL                                               | BAUJAHR           | EINBAUSEITE    | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                         |
|------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BRAVA (182) 1.8 GT 16V (182.BC) (83 KW / 113 HP)     | 10.1995 - 10.2001 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm] 100<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 100                              |
| BRAVA (182) 1.9 JTD 105 (77 KW / 105 HP)             | 12.1998 - 10.2001 | radseitig      | SKJK-0200069  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| BRAVA (182) 1.9 TD 100 S (182.BF) (74 KW / 100 HP)   | 03.1996 - 10.2001 | radseitig      | SKJK-0200069  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| BRAVA (182) 1.9 TD 75 S (182.BF) (55 KW / 75 HP)     | 03.1996 - 10.2001 | radseitig      | SKJK-0200069  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| BRAVA (182) 1.9 JTD (74 KW / 100 HP)                 | 09.2000 - 10.2001 | radseitig      | SKJK-0200069  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| BRAVA (182) 1.2 16V 80 (60 KW / 82 HP)               | 12.1998 - 12.2002 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm] 100<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 100                              |
| BRAVO I (182) 2.0 HGT 20V (182.AD) (108 KW / 147 HP) | 10.1995 - 07.1998 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm] 100<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 100                              |
| BRAVO I (182) 1.9 JTD 105 (77 KW / 105 HP)           | 12.1998 - 10.2001 | radseitig      | SKJK-0200069  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| BRAVO I (182) 1.9 TD 100 S (182.AF) (74 KW / 100 HP) | 03.1996 - 10.2001 | radseitig      | SKJK-0200069  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| BRAVO I (182) 1.9 TD 75 S (182.AF) (55 KW / 75 HP)   | 03.1996 - 10.2001 | radseitig      | SKJK-0200069  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| BRAVO I (182) 1.9 JTD (74 KW / 100 HP)               | 09.2000 - 10.2001 | radseitig      | SKJK-0200069  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| BRAVO I (182) 1.2 16V 80 (60 KW / 82 HP)             | 12.1998 - 10.2000 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm] 100<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 100                              |

## FIAT CINQUECENTO

| MODELL                                                      | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                    |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| CINQUECENTO (170) 0.9 i.e. S (170AF, 170CF) (29 KW / 40 HP) | 07.1991 - 07.1999 | radseitig   | SKJK-0200136  | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 123,5<br>22<br>20 |
| CINQUECENTO (170) 0.7 (170AA) (23 KW / 31 HP)               | 12.1991 - 01.1996 | radseitig   | SKJK-0200136  | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 123,5<br>22<br>20 |
| CINQUECENTO (170) 0.9 (170AB) (30 KW / 41 HP)               | 07.1991 - 12.1993 | radseitig   | SKJK-0200136  | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 123,5<br>22<br>20 |
| CINQUECENTO (170) 0.7 i (170AD) (22 KW / 30 HP)             | 07.1994 - 01.1998 | radseitig   | SKJK-0200136  | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 123,5<br>22<br>20 |
| CINQUECENTO (170) 0.9 i.e. (170AC) (30 KW / 41 HP)          | 07.1991 - 12.1993 | radseitig   | SKJK-0200136  | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 123,5<br>22<br>20 |
| CINQUECENTO (170) 1.1 Sporting (170AH) (40 KW / 54 HP)      | 10.1994 - 01.1998 | radseitig   | SKJK-0200136  | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 123,5<br>22<br>20 |

## FIAT COUPE

| MODELL                                         | BAUJAHR           | EINBAUSEITE    | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                 |                  |
|------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| COUPE (FA/175) 2.0 20V (108 KW / 147 HP)       | 08.1996 - 04.1998 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| COUPE (FA/175) 2.0 20V Turbo (162 KW / 220 HP) | 08.1996 - 08.2000 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| COUPE (FA/175) 2.0 16V (102 KW / 139 HP)       | 11.1993 - 08.1996 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| COUPE (FA/175) 2.0 16V Turbo (140 KW / 190 HP) | 11.1993 - 08.1996 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| COUPE (FA/175) 2.0 20V (113 KW / 154 HP)       | 04.1998 - 08.2000 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |

## FIAT CROMA

| MODELL                                                         | BAUJAHR           | EINBAUSEITE    | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                 |                  |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| CROMA (154) 2500 V6 (119 KW / 162 HP)                          | 06.1993 - 08.1996 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| CROMA (154) 2000 i.e. Turbo (111 KW / 151 HP)                  | 11.1986 - 11.1988 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| CROMA (154) 1900 Turbo D i.d. (154.LL, 154.PL) (66 KW / 90 HP) | 08.1987 - 10.1992 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |

|                                                                |                   |                |              |                                                                                                   |                      |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| CROMA (154) 2500 D (55 KW / 75 HP)                             | 12.1985 - 12.1989 | getriebeseitig | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                             | 100<br>25<br>100     |
| CROMA (154) 1600 (61 KW / 83 HP)                               | 12.1985 - 12.1990 | getriebeseitig | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                             | 100<br>25<br>100     |
| CROMA (154) 2000 CHT (154.AC) (66 KW / 90 HP)                  | 12.1985 - 02.1989 | getriebeseitig | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                             | 100<br>25<br>100     |
| CROMA (154) 2000 i.e. (154.AD) (88 KW / 120 HP)                | 03.1987 - 09.1992 | getriebeseitig | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                             | 100<br>25<br>100     |
| CROMA (154) 2000 i.e. Turbo (154.AM) (114 KW / 155 HP)         | 12.1985 - 06.1990 | getriebeseitig | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                             | 100<br>25<br>100     |
| CROMA (154) 2500 TD (154.AE) (74 KW / 101 HP)                  | 12.1985 - 08.1989 | getriebeseitig | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                             | 100<br>25<br>100     |
| CROMA (154) 2500 TD (154.LL, 154.PL) (85 KW / 115 HP)          | 05.1989 - 08.1996 | getriebeseitig | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                             | 100<br>25<br>100     |
| CROMA (154) 2000 i.e. (154.AM, 154.LM) (85 KW / 116 HP)        | 10.1987 - 08.1996 | getriebeseitig | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                             | 100<br>25<br>100     |
| CROMA (154) 2000 i.e. Turbo (154.AM, 154.LM) (110 KW / 150 HP) | 06.1987 - 08.1996 | getriebeseitig | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                             | 100<br>25<br>100     |
| CROMA (154) 2000 CHT (74 KW / 100 HP)                          | 01.1991 - 09.1992 | getriebeseitig | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                             | 100<br>25<br>100     |
| CROMA (154) 2500 TDE (77 KW / 105 HP)                          | 12.1991 - 08.1996 | getriebeseitig | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                             | 100<br>25<br>100     |
| CROMA (154) 1900 Turbo D i.d. (69 KW / 94 HP)                  | 11.1992 - 12.1996 | getriebeseitig | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                             | 100<br>25<br>100     |
| CROMA (194) 1.9 D Multijet (88 KW / 120 HP)                    | 06.2005 -         | radseitig      | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 91<br>30<br>26<br>91 |
| CROMA (194) 1.9 D Multijet (110 KW / 150 HP)                   | 06.2005 -         | radseitig      | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 91<br>30<br>26<br>91 |
| CROMA (194) 2.4 D Multijet (147 KW / 200 HP)                   | 06.2005 -         | radseitig      | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 91<br>30<br>26<br>91 |

## FIAT DOBLO

| MODELL                                          | BAUJAHR   | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| DOBLO (119) 1.9 JTD (77 KW / 105 HP)            | 07.2003 - | radseitig   | SKJK-0200313  | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 152<br>25<br><br>24 |
| DOBLO (119) 1.9 JTD (223AXE1A) (74 KW / 100 HP) | 10.2001 - | radseitig   | SKJK-0200313  | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 152<br>25<br><br>24 |
| DOBLO (119) 1.3 JTD (55 KW / 75 HP)             | 05.2005 - |             | SKJK-0200313  | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 152<br>25<br><br>24 |
| DOBLO (119) 1.3 D Multijet (62 KW / 84 HP)      | 10.2005 - |             | SKJK-0200313  | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 152<br>25<br><br>24 |
| DOBLO (119) 1.9 D Multijet (88 KW / 120 HP)     | 10.2005 - | radseitig   | SKJK-0200313  | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 152<br>25<br><br>24 |

|                                                        |                   |           |              |                                                                       |                 |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| DOBLO Cargo (223) 1.9 JTD (223ZXE1A) (74 KW / 100 HP)  | 10.2001 -         | radseitig | SKJK-0200313 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 152<br>25<br>24 |
| DOBLO Cargo (223) 1.3 JTD 16V (51 KW / 70 HP)          | 05.2004 - 12.2006 | radseitig | SKJK-0200313 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 152<br>25<br>24 |
| DOBLO Cargo (223) 1.9 JTD (77 KW / 105 HP)             | 07.2003 -         | radseitig | SKJK-0200313 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 152<br>25<br>24 |
| DOBLO Cargo (223) 1.3 D Multijet (55 KW / 75 HP)       | 10.2005 - 01.2010 |           | SKJK-0200313 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 152<br>25<br>24 |
| DOBLO Cargo (223) 1.3 JTD 16V Multijet (62 KW / 84 HP) | 08.2006 -         |           | SKJK-0200313 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 152<br>25<br>24 |
| DOBLO Cargo (223) 1.9 JTD Multijet (88 KW / 120 HP)    | 12.2006 -         |           | SKJK-0200313 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 152<br>25<br>24 |

## FIAT DUCATO

| MODELL                                       | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                                      |                              |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DUCATO Bus (230) 2.8 TDI (90 KW / 122 HP)    | 10.1997 - 04.2002 | radseitig   | SKJK-0200078  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br>39<br>54<br>100 |
| DUCATO Bus (230) 2.5 TD (70 KW / 95 HP)      | 03.1994 - 04.2002 |             | SKJK-0200078  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br>39<br>54<br>100 |
| DUCATO Bus (230) 2.5 D (55 KW / 75 HP)       | 03.1994 - 04.2002 |             | SKJK-0200078  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br>39<br>54<br>100 |
| DUCATO Bus (230) 1.9 D (59 KW / 80 HP)       | 05.1998 - 11.2001 |             | SKJK-0200078  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br>39<br>54<br>100 |
| DUCATO Bus (230) 2.5 TD (80 KW / 109 HP)     | 06.1994 - 08.1998 |             | SKJK-0200078  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br>39<br>54<br>100 |
| DUCATO Bus (230) 2.5 TD 4x4 (85 KW / 116 HP) | 06.1994 - 09.2001 |             | SKJK-0200078  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br>39<br>54<br>100 |
| DUCATO Bus (230) 2.5 TD 4x4 (80 KW / 109 HP) | 11.1994 - 04.1998 | radseitig   | SKJK-0200078  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br>39<br>54<br>100 |
| DUCATO Bus (230) 2.8 JTD (94 KW / 128 HP)    | 11.2000 - 04.2002 | radseitig   | SKJK-0200078  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br>39<br>54<br>100 |

|                                                              |                   |           |              |                                                                                                                            |                                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| DUCATO Bus (230) 2.8 JTD 4x4 (94 KW / 128 HP)                | 11.2000 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| DUCATO Bus (230) 2.5 TDI 4x4 (85 KW / 116 HP)                | 04.1997 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| DUCATO Bus (230) 1.9 D Combinato (51 KW / 69 HP)             | 06.1995 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| DUCATO Bus (230) 2.0 JTD (62 KW / 84 HP)                     | 10.2001 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| DUCATO Bus (230) 2.5 TD (85 KW / 116 HP)                     | 06.1994 - 09.2001 |           | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| DUCATO Bus (230) 2.8 D (64 KW / 87 HP)                       | 02.1998 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| DUCATO Bus (230) 1.9 D (50 KW / 68 HP)                       | 04.1998 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| DUCATO Bus (230) 1.9 TD (66 KW / 90 HP)                      | 04.1998 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| DUCATO Bus (230) 2.0 4x4 (80 KW / 109 HP)                    | 11.1994 - 11.2001 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| DUCATO Bus (230) 1.9 TD Panorama/Combinato (60 KW / 82 HP)   | 03.1994 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| DUCATO Bus (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato (85 KW / 116 HP) | 03.1994 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| DUCATO Bus (230) 2.0 Panorama/Combinato (80 KW / 109 HP)     | 03.1994 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| DUCATO Bus (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato (80 KW / 109 HP) | 07.1994 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| DUCATO Bus (230) 2.5 D Combinato (62 KW / 84 HP)             | 08.1994 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |

|                                                   |                   |           |              |                                                                                                                            |                                  |
|---------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| DUCATO Bus (230) 1.9 TD Combinato (59 KW / 80 HP) | 08.1994 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| DUCATO Bus (230) 2.8 TDI 4x4 (90 KW / 122 HP)     | 07.1999 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| DUCATO Bus (244, Z_) 2.0 (81 KW / 110 HP)         | 04.2002 -         | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| DUCATO Bus (244, Z_) 2.0 JTD (62 KW / 84 HP)      | 04.2002 -         | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| DUCATO Bus (244, Z_) 2.3 JTD (81 KW / 110 HP)     | 04.2002 -         | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| DUCATO Bus (244, Z_) 2.8 JTD (94 KW / 128 HP)     | 04.2002 -         | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| DUCATO Bus (244, Z_) 2.8 JTD (107 KW / 145 HP)    | 04.2004 - 07.2006 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| DUCATO Bus (244, Z_) 2.8 TD (90 KW / 122 HP)      | 11.2003 - 07.2006 |           | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| DUCATO Bus (244, Z_) 2.8 TD 4x4 (90 KW / 122 HP)  | 11.2003 - 07.2006 |           | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| DUCATO Bus (244, Z_) 2.0 4x4 (81 KW / 110 HP)     | 05.2002 - 07.2006 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| DUCATO Bus (244, Z_) 2.8 TDS (76 KW / 103 HP)     | 04.2005 -         |           | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| DUCATO Bus (244, Z_) 2.3 JTD (93 KW / 126 HP)     | 12.2009 -         |           | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| DUCATO Bus (244, Z_) 2.0 Bipower (81 KW / 110 HP) | 11.2002 -         | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| DUCATO Bus (244, Z_) 2.8 JTD 4x4 (94 KW / 128 HP) | 07.2002 -         | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |

|                                                       |                   |                |              |                                                                                                                            |                                    |
|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| DUCATO Bus (250) 100 Multijet 2,2 D (74 KW / 100 HP)  | 07.2006 -         | getriebeseitig | SKJK-0200380 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Differenzialseite<br>Innenverzahnung<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungswelle             | 179<br>41<br><br>29<br><br>        |
| DUCATO Bus (250) 120 Multijet 2,3 D (88 KW / 120 HP)  | 07.2006 -         | getriebeseitig | SKJK-0200380 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Differenzialseite<br>Innenverzahnung<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungswelle             | 179<br>41<br><br>29<br><br>        |
| DUCATO Bus (250) 110 Multijet 2,3 D (83 KW / 113 HP)  | 10.2011 -         | radseitig      | SKJK-0200311 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                    | 105,9<br>35<br><br>29<br><br>105,9 |
| DUCATO Bus (250) 115 Multijet 2,0 D (85 KW / 116 HP)  | 06.2011 -         | radseitig      | SKJK-0200311 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                    | 105,9<br>35<br><br>29<br><br>105,9 |
| DUCATO Bus (250) 130 Multijet 2,3 D (96 KW / 131 HP)  | 06.2011 -         | radseitig      | SKJK-0200311 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                    | 105,9<br>35<br><br>29<br><br>105,9 |
| DUCATO Bus (250) 150 Multijet 2,3 D (109 KW / 148 HP) | 06.2011 -         | radseitig      | SKJK-0200311 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                    | 105,9<br>35<br><br>29<br><br>105,9 |
| DUCATO Kasten (230L) 1.9 TD (59 KW / 80 HP)           | 05.1998 - 11.2001 |                | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100   |
| DUCATO Kasten (230L) 2.5 TD (80 KW / 109 HP)          | 06.1994 - 08.1998 |                | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100   |
| DUCATO Kasten (230L) 2.5 TD 4x4 (80 KW / 109 HP)      | 11.1994 - 04.1998 | radseitig      | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100   |
| DUCATO Kasten (230L) 2.8 TD 4x4 (90 KW / 122 HP)      | 05.1998 - 09.2001 | radseitig      | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100   |
| DUCATO Kasten (230L) 2.5 TDI 4x4 (85 KW / 116 HP)     | 05.1998 - 04.2002 | radseitig      | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100   |
| DUCATO Kasten (230L) 2.8 JTD (94 KW / 128 HP)         | 11.2000 - 04.2002 | radseitig      | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100   |
| DUCATO Kasten (230L) 2.8 JTD 4x4 (94 KW / 128 HP)     | 11.2000 - 04.2002 | radseitig      | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100   |
| DUCATO Kasten (230L) 1.9 D (51 KW / 69 HP)            | 03.1994 - 04.2002 | radseitig      | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100   |

|                                                   |                   |           |              |                                                                                                                            |                                  |
|---------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| DUCATO Kasten (230L) 2.5 TDI (80 KW / 109 HP)     | 03.1994 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| DUCATO Kasten (230L) 2.5 D (62 KW / 84 HP)        | 03.1994 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| DUCATO Kasten (230L) 2.8 D (64 KW / 87 HP)        | 05.1998 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| DUCATO Kasten (230L) 1.9 TD (66 KW / 90 HP)       | 04.1998 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| DUCATO Kasten (230L) 1.9 D (50 KW / 68 HP)        | 04.1998 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| DUCATO Kasten (230L) 1.9 TD (60 KW / 82 HP)       | 03.1994 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| DUCATO Kasten (230L) 2.8 D 4x4 (64 KW / 87 HP)    | 08.1998 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| DUCATO Kasten (230L) 2.8 JTD (103 KW / 140 HP)    | 11.1997 - 05.2005 |           | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| DUCATO Kasten (230L) 2.0 JTD (62 KW / 84 HP)      | 10.2001 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| DUCATO Kasten (230L) 2.5 TDI (85 KW / 116 HP)     | 03.1994 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| DUCATO Kasten (230L) 2.8 TDI 4x4 (90 KW / 122 HP) | 06.1999 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| DUCATO Kasten (230L) 2.0 4x4 (80 KW / 109 HP)     | 11.1994 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| DUCATO Kasten (230L) 2.8 TDI (90 KW / 122 HP)     | 10.1997 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| DUCATO Kasten (230L) 1.9 TD CAT (59 KW / 80 HP)   | 08.1994 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |

|                                                     |                   |           |              |                                                                                                                            |                                  |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| DUCATO Kasten (230L) 2.5 TD 4x4 (85 KW / 116 HP)    | 11.1994 - 04.1998 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| DUCATO Kasten (230L) 2.0 (80 KW / 109 HP)           | 03.1994 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| DUCATO Kasten (244) 2.0 (81 KW / 110 HP)            | 04.2002 -         | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| DUCATO Kasten (244) 2.0 JTD (62 KW / 84 HP)         | 04.2002 -         | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| DUCATO Kasten (244) 2.3 JTD (81 KW / 110 HP)        | 04.2002 -         | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| DUCATO Kasten (244) 2.8 JTD (94 KW / 128 HP)        | 04.2002 -         | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| DUCATO Kasten (244) 2.8 JTD (93 KW / 127 HP)        | 06.2005 - 08.2009 |           | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| DUCATO Kasten (244) 2.8 JTD (103 KW / 140 HP)       | 04.2002 - 05.2005 |           | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| DUCATO Kasten (244) 2.8 JTD Power (107 KW / 146 HP) | 05.2004 -         | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| DUCATO Kasten (244) 2.8 TD (90 KW / 122 HP)         | 04.2002 - 07.2006 |           | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| DUCATO Kasten (244) 2.8 TD 4x4 (90 KW / 122 HP)     | 11.2003 - 07.2006 |           | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| DUCATO Kasten (244) 2.0 4x4 (81 KW / 110 HP)        | 05.2002 - 07.2006 |           | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| DUCATO Kasten (244) 2.8 TDS (76 KW / 103 HP)        | 04.2005 -         |           | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| DUCATO Kasten (244) 2.3 JTD (93 KW / 126 HP)        | 12.2009 -         |           | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |

|                                                                |                   |                |              |                                                                                                                            |                                    |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| DUCATO Kasten (244) 2.0 Bipower (81 KW / 110 HP)               | 11.2002 -         | radseitig      | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100   |
| DUCATO Kasten (244) 2.8 JTD 4x4 (94 KW / 128 HP)               | 07.2002 -         | radseitig      | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100   |
| DUCATO Kasten (250) 100 Multijet 2,2 D (74 KW / 100 HP)        | 07.2006 -         | getriebeseitig | SKJK-0200380 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Differenzialseite<br>Innenverzahnung<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungswelle             | 179<br>41<br><br>29<br><br>        |
| DUCATO Kasten (250) 120 Multijet 2,3 D (88 KW / 120 HP)        | 07.2006 -         | getriebeseitig | SKJK-0200380 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Differenzialseite<br>Innenverzahnung<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungswelle             | 179<br>41<br><br>29<br><br>        |
| DUCATO Kasten (250) 110 Multijet 2,3 D (83 KW / 113 HP)        | 10.2011 -         | radseitig      | SKJK-0200311 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                    | 105,9<br>35<br><br>29<br><br>105,9 |
| DUCATO Kasten (250) 130 Multijet 2,3 D (96 KW / 131 HP)        | 06.2011 -         | radseitig      | SKJK-0200311 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                    | 105,9<br>35<br><br>29<br><br>105,9 |
| DUCATO Kasten (250) 115 Multijet 2,0 D (85 KW / 116 HP)        | 06.2011 -         | radseitig      | SKJK-0200311 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                    | 105,9<br>35<br><br>29<br><br>105,9 |
| DUCATO Kasten (250) 120 Multijet 2,3 D 4x4 (88 KW / 120 HP)    | 03.2010 -         | radseitig      | SKJK-0200311 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                    | 105,9<br>35<br><br>29<br><br>105,9 |
| DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 D 4x4 (62 KW / 84 HP)    | 03.1994 - 04.2002 | radseitig      | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100   |
| DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 TDI 4x4 (85 KW / 116 HP) | 06.1998 - 04.2002 | radseitig      | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100   |
| DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 TDI (80 KW / 109 HP)     | 03.1994 - 04.2002 | radseitig      | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100   |
| DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.8 JTD (94 KW / 128 HP)     | 11.2000 - 04.2002 | radseitig      | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100   |
| DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.8 D (64 KW / 87 HP)        | 02.1998 - 04.2002 | radseitig      | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100   |

|                                                                |                   |           |              |                                                                                                                            |                                  |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.8 TDI (90 KW / 122 HP)     | 12.1998 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.0 (80 KW / 109 HP)         | 03.1994 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 1.9 D (51 KW / 69 HP)        | 03.1994 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 1.9 TD (60 KW / 82 HP)       | 03.1994 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 1.9 TD CAT (59 KW / 80 HP)   | 08.1994 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 D (62 KW / 84 HP)        | 03.1994 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 TDI (85 KW / 116 HP)     | 03.1994 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.0 4x4 (80 KW / 109 HP)     | 11.1994 - 09.2001 |           | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.0 JTD (62 KW / 84 HP)      | 07.2001 - 04.2002 |           | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.8 JTD 4x4 (94 KW / 128 HP) | 10.2001 - 04.2002 |           | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 1.9 D (50 KW / 68 HP)        | 04.1998 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 1.9 TD (66 KW / 90 HP)       | 04.1998 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 1.9 TD (59 KW / 80 HP)       | 05.1998 - 11.2001 |           | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 TD 4x4 (85 KW / 116 HP)  | 11.1994 - 04.1998 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |

|                                                                   |                   |           |              |                                                                                                                            |                                  |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 TD (80 KW / 109 HP)         | 06.1994 - 08.1998 |           | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 TD 4x4 (80 KW / 109 HP)     | 11.1994 - 04.1998 |           | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 TD (85 KW / 116 HP)         | 06.1994 - 04.1998 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.8 TD 4x4 (64 KW / 87 HP)      | 05.1998 - 11.2001 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.8 iDTD 4x4 (90 KW / 122 HP)   | 05.1998 - 09.2001 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.8 JTD (94 KW / 128 HP)        | 03.2001 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| DUCATO Pritsche/Fahrgestell (244) 2.0 JTD (62 KW / 84 HP)         | 04.2002 - 07.2006 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| DUCATO Pritsche/Fahrgestell (244) 2.3 JTD (81 KW / 110 HP)        | 04.2002 - 07.2006 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| DUCATO Pritsche/Fahrgestell (244) 2.8 JTD (94 KW / 128 HP)        | 04.2002 - 07.2006 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| DUCATO Pritsche/Fahrgestell (244) 2.0 (81 KW / 110 HP)            | 04.2002 - 07.2006 |           | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| DUCATO Pritsche/Fahrgestell (244) 2.8 JTD Power (107 KW / 146 HP) | 05.2004 - 07.2006 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| DUCATO Pritsche/Fahrgestell (244) 2.8 JTD (90 KW / 122 HP)        | 11.2003 - 07.2006 |           | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| DUCATO Pritsche/Fahrgestell (244) 2.8 JTD 4x4 (90 KW / 122 HP)    | 11.2003 - 07.2006 |           | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| DUCATO Pritsche/Fahrgestell (244) 2.8 TDS (76 KW / 103 HP)        | 04.2005 - 07.2006 |           | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |

|                                                                       |                   |                |              |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DUCATO Pritsche/Fahrgestell (244) 2.3 JTD (93 KW / 126 HP)            | 12.2009 -         |                | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm] 100<br>Außenverzahnung 28<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Zähnezahl ABS-Ring 54<br>Außendurchmesser [mm] 100 |
| DUCATO Pritsche/Fahrgestell (244) 2.8 JTD 4x4 (94 KW / 128 HP)        | 10.2002 - 07.2006 | radseitig      | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm] 100<br>Außenverzahnung 28<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Zähnezahl ABS-Ring 54<br>Außendurchmesser [mm] 100 |
| DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250) 130 Multijet 2,3 D (96 KW / 131 HP) | 07.2006 -         | radseitig      | SKJK-0200311 | Durchmesser [mm] 105,9<br>Außenverzahnung 35<br>Radseite<br>Innenverzahnung 29<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 105,9                   |
| DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250) 100 Multijet 2,2 D (74 KW / 100 HP) | 07.2006 -         | getriebeseitig | SKJK-0200380 | Länge [mm] 179<br>Außenverzahnung 41<br>Differenzialseite<br>Innenverzahnung 29<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungswelle                    |
| DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250) 120 Multijet 2,3 D (88 KW / 120 HP) | 07.2006 -         | getriebeseitig | SKJK-0200380 | Länge [mm] 179<br>Außenverzahnung 41<br>Differenzialseite<br>Innenverzahnung 29<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungswelle                    |
| DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250) 110 Multijet 2,3 D (83 KW / 113 HP) | 10.2011 -         | radseitig      | SKJK-0200311 | Durchmesser [mm] 105,9<br>Außenverzahnung 35<br>Radseite<br>Innenverzahnung 29<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 105,9                   |
| DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250) 130 Multijet 2,3 D (93 KW / 126 HP) | 08.2006 -         | radseitig      | SKJK-0200311 | Durchmesser [mm] 105,9<br>Außenverzahnung 35<br>Radseite<br>Innenverzahnung 29<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 105,9                   |
| DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250) 115 Multijet 2,0 D (85 KW / 116 HP) | 06.2011 -         | radseitig      | SKJK-0200311 | Durchmesser [mm] 105,9<br>Außenverzahnung 35<br>Radseite<br>Innenverzahnung 29<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 105,9                   |
| DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250) 120 Multijet 2,3 D (88 KW / 120 HP) | 03.2010 -         | radseitig      | SKJK-0200311 | Durchmesser [mm] 105,9<br>Außenverzahnung 35<br>Radseite<br>Innenverzahnung 29<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 105,9                   |

## FIAT FIORINO

| MODELL                                        | BAUJAHR           | EINBAUSEITE    | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                            |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| FIORINO (147) 1.7 D (42 KW / 57 HP)           | 01.1988 - 10.1993 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm] 100<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 100 |
| FIORINO Kasten (146) 1.7 D (44 KW / 60 HP)    | 01.1988 - 10.1999 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm] 100<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 100 |
| FIORINO Kasten (146) 60 1.7 D (44 KW / 60 HP) | 05.1988 - 05.2000 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm] 100<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 100 |
| FIORINO Kasten (146) 60 1.7 D (42 KW / 57 HP) | 05.1988 - 10.1996 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm] 100<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 100 |
| FIORINO Pick up (146) 1.7 D (44 KW / 60 HP)   | 05.1988 - 10.1999 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm] 100<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 100 |

## FIAT IDEA

| MODELL                       | BAUJAHR   | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                         |
|------------------------------|-----------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDEA 1.4 LPG (57 KW / 78 HP) | 03.2009 - | radseitig   | SKJK-0200151  | Durchmesser [mm] 75<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 21<br>Außendurchmesser [mm] 75 |
| IDEA 1.4 (57 KW / 77 HP)     | 10.2005 - | radseitig   | SKJK-0200151  | Durchmesser [mm] 75<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 21<br>Außendurchmesser [mm] 75 |
| IDEA 1.2 16V (59 KW / 80 HP) | 01.2004 - | radseitig   | SKJK-0200151  | Durchmesser [mm] 75<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 21<br>Außendurchmesser [mm] 75 |
| IDEA 1.4 16V (70 KW / 95 HP) | 01.2004 - | radseitig   | SKJK-0200151  | Durchmesser [mm] 75<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 21<br>Außendurchmesser [mm] 75 |
| IDEA 1.4 (66 KW / 90 HP)     | 12.2003 - | radseitig   | SKJK-0200151  | Durchmesser [mm] 75<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 21<br>Außendurchmesser [mm] 75 |

## FIAT MAREA

| MODELL                                            | BAUJAHR           | EINBAUSEITE    | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                         |
|---------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAREA (185) 1.9 JTD 105 (77 KW / 105 HP)          | 04.1999 - 01.2001 | radseitig      | SKJK-0200069  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| MAREA (185) 2.4 JTD 130 (96 KW / 130 HP)          | 04.1999 - 05.2002 | radseitig      | SKJK-0200086  | Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 28<br>Außendurchmesser [mm] 98 |
| MAREA (185) 2.0 155 20V (113 KW / 154 HP)         | 04.1999 - 01.2001 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm] 100<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 100                              |
| MAREA (185) 1.8 115 16V (83 KW / 113 HP)          | 09.1996 - 05.2002 | radseitig      | SKJK-0200069  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| MAREA (185) 2.0 150 20V (108 KW / 147 HP)         | 09.1996 - 04.1999 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm] 100<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 100                              |
| MAREA (185) 1.9 TD 75 (55 KW / 75 HP)             | 09.1996 - 05.2002 | radseitig      | SKJK-0200069  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| MAREA (185) 1.9 TD 100 (74 KW / 100 HP)           | 09.1996 - 05.2002 | radseitig      | SKJK-0200069  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| MAREA (185) 2.4 TD 125 (91 KW / 125 HP)           | 09.1996 - 04.1999 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm] 100<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 100                              |
| MAREA (185) 1.9 JTD 110 (81 KW / 110 HP)          | 01.2001 - 05.2002 | radseitig      | SKJK-0200069  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| MAREA Weekend (185) 1.9 JTD 105 (77 KW / 105 HP)  | 04.1999 - 05.2002 | radseitig      | SKJK-0200069  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| MAREA Weekend (185) 2.4 JTD 130 (96 KW / 130 HP)  | 04.1999 - 05.2002 | radseitig      | SKJK-0200086  | Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 28<br>Außendurchmesser [mm] 98 |
| MAREA Weekend (185) 2.0 155 20V (113 KW / 154 HP) | 04.1999 - 02.2003 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm] 100<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 100                              |

|                                                   |                   |                |              |                                                                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| MAREA Weekend (185) 1.4 80 12V (59 KW / 80 HP)    | 09.1996 - 05.2002 | getriebeseitig | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                             | 100<br>25<br>100     |
| MAREA Weekend (185) 1.8 115 16V (83 KW / 113 HP)  | 09.1996 - 05.2002 | radseitig      | SKJK-0200069 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>25<br>25<br>90 |
| MAREA Weekend (185) 2.0 150 20V (108 KW / 147 HP) | 09.1996 - 04.1999 | getriebeseitig | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                             | 100<br>25<br>100     |
| MAREA Weekend (185) 1.9 TD 75 (55 KW / 75 HP)     | 09.1996 - 05.2002 | radseitig      | SKJK-0200069 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>25<br>25<br>90 |
| MAREA Weekend (185) 1.9 TD 100 (74 KW / 100 HP)   | 09.1996 - 05.2002 | radseitig      | SKJK-0200069 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>25<br>25<br>90 |
| MAREA Weekend (185) 2.4 TD 125 (91 KW / 125 HP)   | 09.1996 - 04.1999 | getriebeseitig | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                             | 100<br>25<br>100     |
| MAREA Weekend (185) 1.9 JTD 110 (81 KW / 110 HP)  | 01.2001 - 05.2002 | radseitig      | SKJK-0200069 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>25<br>25<br>90 |

## FIAT MULTIPLA

| MODELL                                                     | BAUJAHR           | EINBAUSEITE    | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                             |                      |
|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| MULTIPLA (186) 1.9 JTD 105 (186AXB1A) (77 KW / 105 HP)     | 04.1999 - 06.2010 | radseitig      | SKJK-0200069  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>25<br>25<br>90 |
| MULTIPLA (186) 1.9 JTD (186AXE1A) (88 KW / 120 HP)         | 04.2002 - 06.2010 | radseitig      | SKJK-0200069  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>25<br>25<br>90 |
| MULTIPLA (186) 1.6 16V Blupower (186AMA1A) (70 KW / 95 HP) | 04.1999 - 06.2010 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                             | 100<br>25<br>100     |
| MULTIPLA (186) 1.9 JTD 110 (81 KW / 110 HP)                | 03.2001 - 07.2002 | radseitig      | SKJK-0200069  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>25<br>25<br>90 |
| MULTIPLA (186) 1.9 JTD 115 (85 KW / 115 HP)                | 07.2002 - 06.2010 | radseitig      | SKJK-0200069  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>25<br>25<br>90 |
| MULTIPLA (186) 1.6 16V Bipower (186AMB1A) (76 KW / 103 HP) | 04.1999 - 06.2010 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                             | 100<br>25<br>100     |

## FIAT PUNTO

| MODELL                                    | BAUJAHR           | EINBAUSEITE    | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                 |                  |
|-------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| PUNTO (176) 1.4 GT Turbo (96 KW / 131 HP) | 09.1996 - 09.1999 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| PUNTO (176) 1.7 TD (46 KW / 63 HP)        | 09.1996 - 09.1999 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| PUNTO (176) 1.4 GT Turbo (98 KW / 133 HP) | 01.1994 - 09.1996 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| PUNTO (176) 1.7 TD (52 KW / 71 HP)        | 01.1994 - 09.1999 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |

|                                                                                         |                   |                |              |                                                                                                   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| PUNTO (188) 1.9 JTD (63 KW / 86 HP)                                                     | 10.2001 - 03.2012 | radseitig      | SKJK-0200069 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>25<br>25<br>90 |
| PUNTO (188) 1.9 DS 60 (188.031, .051, .231, .251) (44 KW / 60 HP)                       | 09.1999 - 03.2012 | radseitig      | SKJK-0200151 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 75<br>22<br>21<br>75 |
| PUNTO (188) 1.9 JTD (74 KW / 101 HP)                                                    | 06.2003 - 03.2012 | getriebeseitig | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                             | 100<br>25<br>100     |
| PUNTO (188) 1.4 (70 KW / 95 HP)                                                         | 09.2003 - 03.2012 | radseitig      | SKJK-0200151 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 75<br>22<br>21<br>75 |
| PUNTO (188) 1.2 Natural Power (44 KW / 60 HP)                                           | 09.2003 - 03.2012 | radseitig      | SKJK-0200151 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 75<br>22<br>21<br>75 |
| PUNTO (188) 1.2 Bifuel (44 KW / 60 HP)                                                  | 08.2007 - 03.2012 | radseitig      | SKJK-0200151 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 75<br>22<br>21<br>75 |
| PUNTO (188) 1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, .250) (44 KW / 60 HP)              | 09.1999 - 12.2010 | radseitig      | SKJK-0200151 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 75<br>22<br>21<br>75 |
| PUNTO (188) 1.2 16V 80 (188.233, .235, .253, .255, .333, .353, .639...) (59 KW / 80 HP) | 09.1999 - 12.2006 | radseitig      | SKJK-0200151 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 75<br>22<br>21<br>75 |
| PUNTO (188) 1.8 130 HGT (188.738, .718) (96 KW / 130 HP)                                | 09.1999 - 03.2012 | radseitig      | SKJK-0200069 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>25<br>25<br>90 |
| PUNTO (188) 1.9 JTD 80 (188.237, .257, .337, .357) (59 KW / 80 HP)                      | 09.1999 - 03.2012 | radseitig      | SKJK-0200069 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>25<br>25<br>90 |
| PUNTO (188) 1.3 JTD 16V (51 KW / 70 HP)                                                 | 06.2003 - 03.2012 | radseitig      | SKJK-0200069 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>25<br>25<br>90 |
| PUNTO Van (188AX) 1.2 60 (44 KW / 60 HP)                                                | 02.2000 - 10.2009 | radseitig      | SKJK-0200151 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 75<br>22<br>21<br>75 |
| PUNTO Van (188AX) 1.9 D 60 (44 KW / 60 HP)                                              | 02.2000 - 10.2009 | radseitig      | SKJK-0200151 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 75<br>22<br>21<br>75 |
| PUNTO Van (188AX) 1.3 JTD (51 KW / 69 HP)                                               | 06.2003 - 10.2005 | radseitig      | SKJK-0200069 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>25<br>25<br>90 |
| PUNTO Van (188AX) 1.9 JTD (63 KW / 86 HP)                                               | 02.2000 - 10.2009 | radseitig      | SKJK-0200069 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>25<br>25<br>90 |

## FIAT REGATA

| MODELL                                    | BAUJAHR           | EINBAUSEITE          | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                              |                |
|-------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| REGATA (138) 85 1.6 (60 KW / 82 HP)       | 10.1983 - 06.1990 | Vorderachse<br>links | SKJK-0200019  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Diff.seite<br>Anschl.Verbindungswelle<br>Außendurchmesser [mm] | 94<br>33<br>94 |
| REGATA (138) 85 1.5 (58 KW / 79 HP)       | 05.1985 - 12.1987 | getriebeseitig       | SKJK-0200019  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Diff.seite<br>Anschl.Verbindungswelle<br>Außendurchmesser [mm] | 94<br>33<br>94 |
| REGATA (138) 85 Super 1.5 (60 KW / 82 HP) | 09.1983 - 04.1985 | getriebeseitig       | SKJK-0200019  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Diff.seite<br>Anschl.Verbindungswelle<br>Außendurchmesser [mm] | 94<br>33<br>94 |

|                                                          |                   |                |              |                                                                                                     |                  |
|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| REGATA (138) 90 i.e. 1.6 (66 KW / 90 HP)                 | 01.1987 - 07.1989 | getriebeseitig | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                               | 100<br>25<br>100 |
| REGATA (138) 100 Super 1.6 (74 KW / 101 HP)              | 10.1983 - 12.1990 | getriebeseitig | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                               | 100<br>25<br>100 |
| REGATA (138) 80 Turbo Diesel 1.9 (59 KW / 80 HP)         | 05.1986 - 07.1989 | getriebeseitig | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                               | 100<br>25<br>100 |
| REGATA Weekend (138) 100 1.6 (RF) (74 KW / 101 HP)       | 09.1984 - 12.1990 | getriebeseitig | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                               | 100<br>25<br>100 |
| REGATA Weekend (138) 75 1.5 (55 KW / 75 HP)              | 09.1984 - 07.1989 | getriebeseitig | SKJK-0200019 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Diff.seite<br>Anschl.Verbindungsstelle<br>Außendurchmesser [mm] | 94<br>33<br>94   |
| REGATA Weekend (138) 90 i.e. 1.6 (66 KW / 90 HP)         | 01.1987 - 07.1989 | getriebeseitig | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                               | 100<br>25<br>100 |
| REGATA Weekend (138) 80 Turbo Diesel 1.9 (59 KW / 80 HP) | 05.1986 - 07.1989 | getriebeseitig | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                               | 100<br>25<br>100 |
| REGATA Weekend (138) 85 1.5 (60 KW / 82 HP)              | 01.1984 - 04.1989 | getriebeseitig | SKJK-0200019 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Diff.seite<br>Anschl.Verbindungsstelle<br>Außendurchmesser [mm] | 94<br>33<br>94   |
| REGATA Weekend (138) 100 i.e. 1.6 (74 KW / 101 HP)       | 01.1987 - 12.1990 | getriebeseitig | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                               | 100<br>25<br>100 |

## FIAT RITMO

| MODELL                                             | BAUJAHR           | EINBAUSEITE    | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN    |     |  |
|----------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|--------------------------|-----|--|
| RITMO Cabriolet 100 1.6 (74 KW / 100 HP)           | 10.1985 - 12.1987 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]         | 100 |  |
|                                                    |                   |                |               | Innenverzahnung Radseite | 25  |  |
|                                                    |                   |                |               | Außendurchmesser [mm]    | 100 |  |
| RITMO Cabriolet 100 1.6 (77 KW / 105 HP)           | 10.1985 - 12.1987 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]         | 100 |  |
|                                                    |                   |                |               | Innenverzahnung Radseite | 25  |  |
|                                                    |                   |                |               | Außendurchmesser [mm]    | 100 |  |
| RITMO I (138A) 90 i.e. 1.6 (66 KW / 90 HP)         | 09.1985 - 12.1987 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]         | 100 |  |
|                                                    |                   |                |               | Innenverzahnung Radseite | 25  |  |
|                                                    |                   |                |               | Außendurchmesser [mm]    | 100 |  |
| RITMO I (138A) 80 Turbo Diesel 1.9 (59 KW / 80 HP) | 12.1985 - 12.1987 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]         | 100 |  |
|                                                    |                   |                |               | Innenverzahnung Radseite | 25  |  |
|                                                    |                   |                |               | Außendurchmesser [mm]    | 100 |  |
| RITMO I (138A) 90 1.6 i.e. (66 KW / 90 HP)         | 12.1985 - 12.1987 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]         | 100 |  |
|                                                    |                   |                |               | Innenverzahnung Radseite | 25  |  |
|                                                    |                   |                |               | Außendurchmesser [mm]    | 100 |  |
| RITMO I (138A) 100 1.6 (74 KW / 100 HP)            | 01.1983 - 12.1987 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]         | 100 |  |
|                                                    |                   |                |               | Innenverzahnung Radseite | 25  |  |
|                                                    |                   |                |               | Außendurchmesser [mm]    | 100 |  |
| RITMO II (138A) 105 1.6 (77 KW / 105 HP)           | 01.1983 - 12.1987 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]         | 100 |  |
|                                                    |                   |                |               | Innenverzahnung Radseite | 25  |  |
|                                                    |                   |                |               | Außendurchmesser [mm]    | 100 |  |

## FIAT SCUDO

| MODELL                                           | BAUJAHR   | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN    |    |
|--------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------|--------------------------|----|
| SCUDO (270_) 2.0 D Multijet 4x4 (94 KW / 128 HP) | 04.2011 - | radseitig   | SKJK-0200219  | Durchmesser [mm]         | 95 |
|                                                  |           |             |               | Außenverzahnung Radseite | 28 |
|                                                  |           |             |               | Innenverzahnung Radseite | 39 |
|                                                  |           |             |               | Außendurchmesser [mm]    | 95 |
| SCUDO (270_) 2.0 D Multijet (88 KW / 120 HP)     | 01.2007 - | radseitig   | SKJK-0200219  | Durchmesser [mm]         | 95 |
|                                                  |           |             |               | Außenverzahnung Radseite | 28 |
|                                                  |           |             |               | Innenverzahnung Radseite | 39 |
|                                                  |           |             |               | Außendurchmesser [mm]    | 95 |

|                                                         |                   |           |              |                          |     |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|--------------------------|-----|
| SCUDO (270_) 2.0 D Multijet (100 KW / 136 HP)           | 01.2007 -         | radseitig | SKJK-0200219 | Durchmesser [mm]         | 95  |
|                                                         |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 28  |
|                                                         |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 39  |
|                                                         |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 95  |
| SCUDO (270_) 2.0 D Multijet (94 KW / 128 HP)            | 04.2011 -         | radseitig | SKJK-0200219 | Durchmesser [mm]         | 95  |
|                                                         |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 28  |
|                                                         |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 39  |
|                                                         |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 95  |
| SCUDO (270_) 2.0 D Multijet 4x4 (88 KW / 120 HP)        | 01.2007 -         | radseitig | SKJK-0200219 | Durchmesser [mm]         | 95  |
|                                                         |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 28  |
|                                                         |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 39  |
|                                                         |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 95  |
| SCUDO (270_) 2.0 D Multijet (120 KW / 163 HP)           | 07.2010 -         | radseitig | SKJK-0200219 | Durchmesser [mm]         | 95  |
|                                                         |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 28  |
|                                                         |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 39  |
|                                                         |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 95  |
| SCUDO Combinato (220P) 2.0 JTD (80 KW / 109 HP)         | 12.1999 - 12.2006 | radseitig | SKJK-0200079 | Länge [mm]               | 145 |
|                                                         |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 27  |
|                                                         |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 39  |
|                                                         |                   |           |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 48  |
| SCUDO Combinato (220P) 2.0 JTD (69 KW / 94 HP)          | 01.2004 - 12.2006 | radseitig | SKJK-0200079 | Länge [mm]               | 145 |
|                                                         |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 27  |
|                                                         |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 39  |
|                                                         |                   |           |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 48  |
| SCUDO Combinato (220P) 1.9 TD Eco (66 KW / 90 HP)       | 02.1996 - 12.2006 | radseitig | SKJK-0200079 | Länge [mm]               | 145 |
|                                                         |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 27  |
|                                                         |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 39  |
|                                                         |                   |           |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 48  |
| SCUDO Combinato (220P) 1.9 TD (68 KW / 92 HP)           | 02.1996 - 12.2006 | radseitig | SKJK-0200079 | Länge [mm]               | 145 |
|                                                         |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 27  |
|                                                         |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 39  |
|                                                         |                   |           |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 48  |
| SCUDO Kasten (220L) 2.0 JTD (69 KW / 94 HP)             | 10.1999 - 12.2006 | radseitig | SKJK-0200079 | Länge [mm]               | 145 |
|                                                         |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 27  |
|                                                         |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 39  |
|                                                         |                   |           |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 48  |
| SCUDO Kasten (220L) 1.9 TD (66 KW / 90 HP)              | 02.1996 - 12.2006 | radseitig | SKJK-0200079 | Länge [mm]               | 145 |
|                                                         |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 27  |
|                                                         |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 39  |
|                                                         |                   |           |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 48  |
| SCUDO Kasten (220L) 2.0 JTD (80 KW / 109 HP)            | 12.2002 - 12.2006 | radseitig | SKJK-0200079 | Länge [mm]               | 145 |
|                                                         |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 27  |
|                                                         |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 39  |
|                                                         |                   |           |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 48  |
| SCUDO Kasten (220L) 1.9 TD (68 KW / 92 HP)              | 02.1998 - 12.2006 | radseitig | SKJK-0200079 | Länge [mm]               | 145 |
|                                                         |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 27  |
|                                                         |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 39  |
|                                                         |                   |           |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 48  |
| SCUDO Kasten (270_) 2.0 D Multijet (120 KW / 163 HP)    | 07.2010 -         | radseitig | SKJK-0200219 | Durchmesser [mm]         | 95  |
|                                                         |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 28  |
|                                                         |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 39  |
|                                                         |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 95  |
| SCUDO Kasten (270_) 2.0 D Multijet 4x4 (88 KW / 120 HP) | 01.2007 -         | radseitig | SKJK-0200219 | Durchmesser [mm]         | 95  |
|                                                         |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 28  |
|                                                         |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 39  |
|                                                         |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 95  |
| SCUDO Kasten (270_) 2.0 D Multijet (88 KW / 120 HP)     | 01.2007 -         | radseitig | SKJK-0200219 | Durchmesser [mm]         | 95  |
|                                                         |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 28  |
|                                                         |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 39  |
|                                                         |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 95  |
| SCUDO Kasten (270_) 2.0 D Multijet (100 KW / 136 HP)    | 01.2007 -         | radseitig | SKJK-0200219 | Durchmesser [mm]         | 95  |
|                                                         |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 28  |
|                                                         |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 39  |
|                                                         |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 95  |
| SCUDO Kasten (270_) 2.0 D Multijet (94 KW / 128 HP)     | 05.2011 -         | radseitig | SKJK-0200219 | Durchmesser [mm]         | 95  |
|                                                         |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 28  |
|                                                         |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 39  |
|                                                         |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 95  |
| SCUDO Pritsche/Fahrgestell (220_) 1.9 D (51 KW / 69 HP) | 04.1998 - 12.2006 | radseitig | SKJK-0200079 | Länge [mm]               | 145 |
|                                                         |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 27  |
|                                                         |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 39  |
|                                                         |                   |           |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 48  |

|                                                                    |                   |           |              |                                                                                                   |                       |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| SCUDO Pritsche/Fahrgestell (220_) 2.0 JTD 16V (80 KW / 109 HP)     | 05.1999 - 12.2006 | radseitig | SKJK-0200079 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring       | 145<br>27<br>39<br>48 |
| SCUDO Pritsche/Fahrgestell (220_) 2.0 JTD (69 KW / 94 HP)          | 10.1999 - 12.2006 | radseitig | SKJK-0200079 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring       | 145<br>27<br>39<br>48 |
| SCUDO Pritsche/Fahrgestell (270_) 2.0 D Multijet (94 KW / 128 HP)  | 05.2011 -         | radseitig | SKJK-0200219 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 95<br>28<br>39<br>95  |
| SCUDO Pritsche/Fahrgestell (270_) 2.0 D Multijet (88 KW / 120 HP)  | 01.2007 -         | radseitig | SKJK-0200219 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 95<br>28<br>39<br>95  |
| SCUDO Pritsche/Fahrgestell (270_) 2.0 D Multijet (100 KW / 136 HP) | 01.2007 -         | radseitig | SKJK-0200219 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 95<br>28<br>39<br>95  |
| SCUDO Pritsche/Fahrgestell (270_) 2.0 D Multijet (120 KW / 163 HP) | 07.2010 -         | radseitig | SKJK-0200219 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 95<br>28<br>39<br>95  |

## FIAT SEICENTO

| MODELL                                                | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                    |                       |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| SEICENTO (187) 0.9 (187AXA, 187AXA1A) (29 KW / 39 HP) | 01.1998 - 01.2010 | radseitig   | SKJK-0200136  | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 123,5<br>22<br><br>20 |
| SEICENTO (187) 1.1 (187AXB, 187AXB1A) (40 KW / 54 HP) | 01.1998 - 01.2010 | radseitig   | SKJK-0200136  | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 123,5<br>22<br><br>20 |
| SEICENTO Van (187) 1.1 (187CXB/C) (40 KW / 54 HP)     | 01.1998 - 01.2010 |             | SKJK-0200136  | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 123,5<br>22<br><br>20 |
| SEICENTO Van (187) 0.9 (187AXA) (29 KW / 39 HP)       | 01.1998 - 01.2010 |             | SKJK-0200136  | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 123,5<br>22<br><br>20 |

## FIAT STILO

| MODELL                                                  | BAUJAHR           | EINBAUSEITE    | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN    |     |
|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|--------------------------|-----|
| STILO (192) 1.2 16V (192_XA1B) (59 KW / 80 HP)          | 02.2002 - 11.2006 | radseitig      | SKJK-0200151  | Durchmesser [mm]         | 75  |
|                                                         |                   |                |               | Außenverzahnung Radseite | 22  |
|                                                         |                   |                |               | Innenverzahnung Radseite | 21  |
|                                                         |                   |                |               | Außendurchmesser [mm]    | 75  |
| STILO (192) 1.8 16V (192_XC1A) (98 KW / 133 HP)         | 10.2001 - 11.2006 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]         | 100 |
|                                                         |                   |                |               | Innenverzahnung Radseite | 25  |
|                                                         |                   |                |               | Außendurchmesser [mm]    | 100 |
| STILO (192) 1.9 D Multijet (88 KW / 120 HP)             | 09.2005 - 11.2006 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]         | 100 |
|                                                         |                   |                |               | Innenverzahnung Radseite | 25  |
|                                                         |                   |                |               | Außendurchmesser [mm]    | 100 |
| STILO (192) 1.9 D Multijet (74 KW / 100 HP)             | 09.2005 - 11.2006 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]         | 100 |
|                                                         |                   |                |               | Innenverzahnung Radseite | 25  |
|                                                         |                   |                |               | Außendurchmesser [mm]    | 100 |
| STILO Multi Wagon (192) 1.9 D Multijet (88 KW / 120 HP) | 09.2005 - 08.2008 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]         | 100 |
|                                                         |                   |                |               | Innenverzahnung Radseite | 25  |
|                                                         |                   |                |               | Außendurchmesser [mm]    | 100 |

|                                                         |                   |                |              |                                                                       |                  |
|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| STILO Multi Wagon (192) 1.9 D Multijet (74 KW / 100 HP) | 09.2005 - 08.2008 | getriebeseitig | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| STILO Multi Wagon (192) 1.8 16V (98 KW / 133 HP)        | 01.2003 - 08.2008 | getriebeseitig | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |

## FIAT STRADA

| MODELL                                        | BAUJAHR   | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                 |                 |
|-----------------------------------------------|-----------|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| STRADA Pick-up (178E) 1.9 JTD (59 KW / 80 HP) | 04.2003 - | radseitig   | SKJK-0200313  | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 152<br>25<br>24 |

## FIAT TEMPRA

| MODELL                                                               | BAUJAHR           | EINBAUSEITE    | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                 |                  |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| TEMPRA (159) 1.4 i.e. (159.AC) (57 KW / 78 HP)                       | 03.1991 - 08.1996 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| TEMPRA (159) 1.8 i.e. (159.AN) (81 KW / 110 HP)                      | 03.1990 - 08.1996 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| TEMPRA (159) 1.9 TD (159.AQ) (59 KW / 80 HP)                         | 07.1992 - 08.1996 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| TEMPRA (159) 1.9 TD (159.CU, 159.AU, 159.AI, 159.BI) (66 KW / 90 HP) | 05.1990 - 08.1996 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| TEMPRA (159) 1.4 i.e. (159.AC, 159.AX) (51 KW / 69 HP)               | 04.1990 - 08.1996 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| TEMPRA (159) 1.6 i.e. (159.AS, 159.AT) (55 KW / 75 HP)               | 06.1992 - 08.1996 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| TEMPRA (159) 1.6 i.e. (159.AE) (57 KW / 78 HP)                       | 06.1990 - 07.1992 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| TEMPRA (159) 1.8 i.e. (159.AN) (77 KW / 105 HP)                      | 03.1992 - 08.1996 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| TEMPRA (159) 2.0 i.e. (159.AP) (83 KW / 113 HP)                      | 10.1990 - 08.1996 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| TEMPRA (159) 1.6 (63 KW / 86 HP)                                     | 03.1990 - 08.1996 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| TEMPRA (159) 1.8 i.e. (159.BY) (74 KW / 101 HP)                      | 10.1994 - 08.1996 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| TEMPRA (159) 1.8 i.e. (159.AV) (76 KW / 103 HP)                      | 09.1993 - 08.1996 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| TEMPRA (159) 1.8 i.e. (159.AZ) (66 KW / 90 HP)                       | 09.1993 - 08.1996 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| TEMPRA (159) 1.6 i.e. (159.AJ) (66 KW / 90 HP)                       | 06.1994 - 08.1996 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| TEMPRA S.W. (159) 1.4 i.e. (159.AC) (57 KW / 78 HP)                  | 03.1991 - 08.1996 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| TEMPRA S.W. (159) 1.8 i.e. (159.AN) (81 KW / 110 HP)                 | 03.1990 - 08.1996 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |

|                                                                           |                   |                                 |              |                                                                       |                  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| TEMPRA S.W. (159) 1.9 TD (159.AQ) (59 KW / 80 HP)                         | 03.1992 - 06.1993 | getriebeseitig                  | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| TEMPRA S.W. (159) 1.9 TD (159.AI, 159.BI, 159.CU, 159.AU) (66 KW / 90 HP) | 07.1991 - 02.1995 | getriebeseitig                  | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| TEMPRA S.W. (159) 1.4 i.e. (159.AC, 159.AX) (51 KW / 69 HP)               | 10.1992 - 08.1996 | getriebeseitig                  | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| TEMPRA S.W. (159) 1.6 i.e. (159.AS, 159.AT) (55 KW / 75 HP)               | 10.1992 - 08.1996 | getriebeseitig                  | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| TEMPRA S.W. (159) 1.6 i.e. (159.AE) (57 KW / 78 HP)                       | 10.1990 - 08.1996 | getriebeseitig                  | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| TEMPRA S.W. (159) 1.8 i.e. (159.AN) (77 KW / 105 HP)                      | 03.1992 - 12.1993 | getriebeseitig                  | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| TEMPRA S.W. (159) 2.0 i.e. 4x4 (159.AP) (83 KW / 113 HP)                  | 03.1992 - 03.1995 | getriebeseitig /<br>Vorderachse | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| TEMPRA S.W. (159) 2.0 i.e. (159.AP) (83 KW / 113 HP)                      | 01.1991 - 03.1995 | getriebeseitig /<br>Vorderachse | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| TEMPRA S.W. (159) 1.6 (63 KW / 86 HP)                                     | 12.1990 - 04.1993 | getriebeseitig                  | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| TEMPRA S.W. (159) 1.8 i.e. (159.BY) (74 KW / 101 HP)                      | 10.1994 - 08.1996 | getriebeseitig                  | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| TEMPRA S.W. (159) 1.8 i.e. (159.AV) (76 KW / 103 HP)                      | 09.1993 - 08.1996 | getriebeseitig                  | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| TEMPRA S.W. (159) 1.8 i.e. (159.AZ) (66 KW / 90 HP)                       | 09.1993 - 08.1996 | getriebeseitig                  | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| TEMPRA S.W. (159) 1.6 i.e. (159.AJ) (66 KW / 90 HP)                       | 06.1994 - 08.1996 | getriebeseitig                  | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |

## FIAT TIPO

| MODELL                                                                     | BAUJAHR           | EINBAUSEITE    | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                 |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| TIPO (160) 1.4 (160.AC) (52 KW / 71 HP)                                    | 07.1987 - 12.1989 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| TIPO (160) 1.9 TD (160.AW) (59 KW / 80 HP)                                 | 03.1992 - 06.1993 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| TIPO (160) 1.9 TD (160.EL, 160.GL, 160.AQ, 160.EI, 160.AR) (66 KW / 90 HP) | 09.1990 - 04.1995 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| TIPO (160) 1.4 i.e. (160.AP, 160.AD, 160.EA) (51 KW / 70 HP)               | 05.1989 - 04.1995 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| TIPO (160) 1.6 i.e. (160.A1, 160.EC, 160.EB) (55 KW / 75 HP)               | 10.1992 - 04.1995 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| TIPO (160) 1.6 i.e. (160.AF) (57 KW / 78 HP)                               | 07.1990 - 01.1993 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| TIPO (160) 1.6 i.e. (66 KW / 90 HP)                                        | 02.1988 - 05.1991 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| TIPO (160) 1.8 i.e. (160.ED) (76 KW / 103 HP)                              | 04.1993 - 04.1995 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| TIPO (160) 2.0 i.e. (160.AJ) (80 KW / 109 HP)                              | 06.1990 - 03.1992 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |

|                                                       |                   |                |              |                                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| TIPO (160) 2.0 i.e. (160.AT, 160.AJ) (83 KW / 113 HP) | 03.1990 - 04.1995 | getriebeseitig | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| TIPO (160) 1.8 i.e. (160.AY) (77 KW / 105 HP)         | 10.1990 - 06.1993 | getriebeseitig | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| TIPO (160) 1.6 (160.AE) (61 KW / 83 HP)               | 01.1988 - 10.1991 | getriebeseitig | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| TIPO (160) 1.1 (160.AA) (41 KW / 56 HP)               | 01.1988 - 10.1991 | getriebeseitig | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| TIPO (160) 1.8 i.e. (81 KW / 110 HP)                  | 10.1990 - 06.1993 | getriebeseitig | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| TIPO (160) 1.7 D (160.AG) (43 KW / 58 HP)             | 01.1988 - 10.1994 | getriebeseitig | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| TIPO (160) 1.4 i.e. (57 KW / 78 HP)                   | 05.1989 - 04.1995 | getriebeseitig | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| TIPO (160) 1.9 D (48 KW / 65 HP)                      | 07.1991 - 08.1995 | getriebeseitig | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| TIPO (160) 1.8 i.e. (66 KW / 90 HP)                   | 09.1993 - 04.1995 | getriebeseitig | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |

## FIAT ULYSSE

| MODELL                                             | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN    |     |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|--------------------------|-----|
| ULYSSE (220) 2.0 JTD (80 KW / 109 HP)              | 10.1999 - 08.2002 | radseitig   | SKJK-0200079  | Länge [mm]               | 145 |
|                                                    |                   |             |               | Außenverzahnung          | 27  |
|                                                    |                   |             |               | Radseite                 |     |
|                                                    |                   |             |               | Innenverzahnung Radseite | 39  |
|                                                    |                   |             |               | Zähnezahl ABS-Ring       | 48  |
| ULYSSE (220) 2.1 TD (80 KW / 109 HP)               | 03.1996 - 10.1999 | radseitig   | SKJK-0200079  | Länge [mm]               | 145 |
|                                                    |                   |             |               | Außenverzahnung          | 27  |
|                                                    |                   |             |               | Radseite                 |     |
|                                                    |                   |             |               | Innenverzahnung Radseite | 39  |
|                                                    |                   |             |               | Zähnezahl ABS-Ring       | 48  |
| ULYSSE (220) 1.9 TD (220AH5) (66 KW / 90 HP)       | 02.1995 - 08.2002 | radseitig   | SKJK-0200079  | Länge [mm]               | 145 |
|                                                    |                   |             |               | Außenverzahnung          | 27  |
|                                                    |                   |             |               | Radseite                 |     |
|                                                    |                   |             |               | Innenverzahnung Radseite | 39  |
|                                                    |                   |             |               | Zähnezahl ABS-Ring       | 48  |
| ULYSSE (220) 2.0 Turbo (220.AD5) (108 KW / 147 HP) | 06.1994 - 08.2002 | radseitig   | SKJK-0200079  | Länge [mm]               | 145 |
|                                                    |                   |             |               | Außenverzahnung          | 27  |
|                                                    |                   |             |               | Radseite                 |     |
|                                                    |                   |             |               | Innenverzahnung Radseite | 39  |
|                                                    |                   |             |               | Zähnezahl ABS-Ring       | 48  |

## FIAT UNO

| MODELL                                       | BAUJAHR           | EINBAUSEITE    | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                 |                  |
|----------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| UNO (146A/E) 1.3 Turbo i.e. (77 KW / 105 HP) | 04.1985 - 08.1989 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| UNO (146A/E) 60 Diesel 1.7 (44 KW / 60 HP)   | 07.1986 - 08.1989 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| UNO (146A/E) 60 Diesel 1.7 (42 KW / 57 HP)   | 09.1989 - 12.1993 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| UNO (146A/E) 1.3 Turbo i.e. (74 KW / 101 HP) | 09.1989 - 03.1991 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |

|                                              |                   |                |              |                                                                       |                  |
|----------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| UNO (146A/E) 1.4 Turbo i.e. (82 KW / 112 HP) | 09.1989 - 09.1993 | getriebeseitig | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| UNO (146A/E) 1.4 Turbo i.e. (87 KW / 118 HP) | 12.1989 - 12.1996 | getriebeseitig | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |

## FIAT X 1/9

| MODELL                             | BAUJAHR           | EINBAUSEITE    | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                 |                  |
|------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| X 1/9 (128 AS) 1.5 (63 KW / 85 HP) | 11.1978 - 12.1989 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| X 1/9 (128 AS) 1.5 (56 KW / 76 HP) | 06.1985 - 12.1989 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |



# FORD

## FORD ESCORT

| MODELL                                            | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                    |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ESCORT '91 Express (AVL) 1.4 (52 KW / 71 HP)      | 07.1990 - 12.1994 | radseitig   | SKJK-0200053  | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 141,5<br>25<br>22 |
| ESCORT '91 Express (AVL) 1.8 D (44 KW / 60 HP)    | 07.1990 - 12.1994 | radseitig   | SKJK-0200053  | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 141,5<br>25<br>22 |
| ESCORT '95 Express (AVL) 1.4 (54 KW / 73 HP)      | 01.1995 - 08.2000 | radseitig   | SKJK-0200053  | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 141,5<br>25<br>22 |
| ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) 1.6 16V (66 KW / 90 HP) | 10.1998 - 07.2000 | Vorderachse | SKJK-0200053  | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 141,5<br>25<br>22 |
| ESCORT V (GAL) 1.8 D (44 KW / 60 HP)              | 07.1990 - 12.1992 | radseitig   | SKJK-0200053  | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 141,5<br>25<br>22 |
| ESCORT V (GAL) 1.4 (52 KW / 71 HP)                | 07.1990 - 09.1992 | radseitig   | SKJK-0200053  | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 141,5<br>25<br>22 |
| ESCORT V (GAL) 1.6 (77 KW / 105 HP)               | 07.1990 - 12.1992 | radseitig   | SKJK-0200053  | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 141,5<br>25<br>22 |
| ESCORT V (GAL) 1.8 16V XR3i (77 KW / 105 HP)      | 02.1992 - 12.1992 | radseitig   | SKJK-0200053  | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 141,5<br>25<br>22 |
| ESCORT V (GAL) 1.8 16V XR3i (96 KW / 130 HP)      | 02.1992 - 12.1992 | radseitig   | SKJK-0200053  | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 141,5<br>25<br>22 |
| ESCORT V (GAL) RS 2000 (110 KW / 150 HP)          | 05.1991 - 12.1992 |             | SKJK-0200053  | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 141,5<br>25<br>22 |
| ESCORT V (GAL) 1.6 (66 KW / 90 HP)                | 07.1990 - 08.1992 | radseitig   | SKJK-0200053  | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 141,5<br>25<br>22 |
| ESCORT V Cabriolet (ALL) 1.4 (52 KW / 71 HP)      | 07.1990 - 12.1992 | radseitig   | SKJK-0200053  | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 141,5<br>25<br>22 |
| ESCORT V Cabriolet (ALL) 1.6 (77 KW / 105 HP)     | 07.1990 - 12.1992 | radseitig   | SKJK-0200053  | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 141,5<br>25<br>22 |

|                                                        |                   |           |              |                                                                          |                       |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ESCORT V Cabriolet (ALL) 1.8 16V XR3i (77 KW / 105 HP) | 02.1992 - 12.1992 | radseitig | SKJK-0200053 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 141,5<br>25<br><br>22 |
| ESCORT V Cabriolet (ALL) 1.8 16V XR3i (96 KW / 130 HP) | 02.1992 - 12.1992 | radseitig | SKJK-0200053 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 141,5<br>25<br><br>22 |
| ESCORT V Kombi (GAL, AVL) 1.3 (44 KW / 60 HP)          | 09.1991 - 09.1992 | radseitig | SKJK-0200053 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 141,5<br>25<br><br>22 |
| ESCORT V Kombi (GAL, AVL) 1.8 D (44 KW / 60 HP)        | 07.1990 - 12.1992 | radseitig | SKJK-0200053 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 141,5<br>25<br><br>22 |
| ESCORT V Kombi (GAL, AVL) 1.4 (52 KW / 71 HP)          | 07.1990 - 09.1992 | radseitig | SKJK-0200053 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 141,5<br>25<br><br>22 |
| ESCORT V Kombi (GAL, AVL) 1.6 (77 KW / 105 HP)         | 07.1990 - 09.1992 | radseitig | SKJK-0200053 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 141,5<br>25<br><br>22 |
| ESCORT V Kombi (GAL, AVL) 1.8 16V (77 KW / 105 HP)     | 02.1992 - 12.1992 | radseitig | SKJK-0200053 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 141,5<br>25<br><br>22 |
| ESCORT V Kombi (GAL, AVL) 1.6 (66 KW / 90 HP)          | 07.1990 - 08.1992 | radseitig | SKJK-0200053 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 141,5<br>25<br><br>22 |
| ESCORT VI (GAL) 1.4 (52 KW / 71 HP)                    | 09.1992 - 01.1995 | radseitig | SKJK-0200053 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 141,5<br>25<br><br>22 |
| ESCORT VI (GAL) 1.6 i 16V (66 KW / 90 HP)              | 09.1992 - 01.1995 | radseitig | SKJK-0200053 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 141,5<br>25<br><br>22 |
| ESCORT VI (GAL) RS 2000 4x4 (110 KW / 150 HP)          | 08.1993 - 01.1995 | radseitig | SKJK-0200053 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 141,5<br>25<br><br>22 |
| ESCORT VI (GAL) 1.8 XR3i 16V 4x4 (77 KW / 105 HP)      | 08.1993 - 01.1995 | radseitig | SKJK-0200053 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 141,5<br>25<br><br>22 |
| ESCORT VI (GAL) 1.8 XR3i 16V 4x4 (96 KW / 130 HP)      | 08.1993 - 01.1995 | radseitig | SKJK-0200053 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 141,5<br>25<br><br>22 |
| ESCORT VI (GAL) 1.4 (55 KW / 75 HP)                    | 01.1994 - 01.1995 | radseitig | SKJK-0200053 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 141,5<br>25<br><br>22 |
| ESCORT VI (GAL) 1.6 i 16V (65 KW / 88 HP)              | 01.1994 - 01.1995 | radseitig | SKJK-0200053 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 141,5<br>25<br><br>22 |
| ESCORT VI (GAL) 1.8 i 16V (77 KW / 105 HP)             | 09.1992 - 01.1995 | radseitig | SKJK-0200053 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 141,5<br>25<br><br>22 |
| ESCORT VI (GAL) RS 2000 (110 KW / 150 HP)              | 09.1992 - 01.1995 | radseitig | SKJK-0200053 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 141,5<br>25<br><br>22 |

|                                                         |                   |           |              |                                                                          |                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ESCORT VI (GAL) 1.8 D (44 KW / 60 HP)                   | 09.1992 - 01.1995 | radseitig | SKJK-0200053 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 141,5<br>25<br><br>22 |
| ESCORT VI (GAL) 1.8 16V XR3i (96 KW / 130 HP)           | 09.1992 - 01.1995 |           | SKJK-0200053 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 141,5<br>25<br><br>22 |
| ESCORT VI Cabriolet (ALL) 1.4 i (55 KW / 75 HP)         | 07.1993 - 01.1995 | radseitig | SKJK-0200053 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 141,5<br>25<br><br>22 |
| ESCORT VI Cabriolet (ALL) 1.6 i 16V (65 KW / 88 HP)     | 02.1994 - 01.1995 | radseitig | SKJK-0200053 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 141,5<br>25<br><br>22 |
| ESCORT VI Cabriolet (ALL) 1.6 16V XR3i (66 KW / 90 HP)  | 12.1992 - 01.1995 | radseitig | SKJK-0200053 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 141,5<br>25<br><br>22 |
| ESCORT VI Cabriolet (ALL) 1.4 (52 KW / 71 HP)           | 12.1992 - 04.1994 | radseitig | SKJK-0200053 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 141,5<br>25<br><br>22 |
| ESCORT VI Cabriolet (ALL) 1.8 16V XR3i (96 KW / 130 HP) | 12.1992 - 01.1995 |           | SKJK-0200053 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 141,5<br>25<br><br>22 |
| ESCORT VI Cabriolet (ALL) 1.8 16V XR3i (77 KW / 105 HP) | 12.1992 - 01.1995 |           | SKJK-0200053 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 141,5<br>25<br><br>22 |
| ESCORT VI Kombi (GAL) 1.4 (55 KW / 75 HP)               | 01.1994 - 01.1995 | radseitig | SKJK-0200053 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 141,5<br>25<br><br>22 |
| ESCORT VI Kombi (GAL) 1.6 i 16V (65 KW / 88 HP)         | 01.1994 - 01.1995 | radseitig | SKJK-0200053 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 141,5<br>25<br><br>22 |
| ESCORT VI Kombi (GAL) 1.8 i 16V (77 KW / 105 HP)        | 01.1993 - 01.1995 | radseitig | SKJK-0200053 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 141,5<br>25<br><br>22 |
| ESCORT VI Kombi (GAL) 1.3 (44 KW / 60 HP)               | 09.1992 - 01.1995 |           | SKJK-0200053 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 141,5<br>25<br><br>22 |
| ESCORT VI Kombi (GAL) 1.4 (52 KW / 71 HP)               | 09.1992 - 01.1995 | radseitig | SKJK-0200053 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 141,5<br>25<br><br>22 |
| ESCORT VI Kombi (GAL) 1.8 D (44 KW / 60 HP)             | 09.1992 - 01.1995 | radseitig | SKJK-0200053 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 141,5<br>25<br><br>22 |
| ESCORT VI Kombi (GAL) 1.6 i 16V (66 KW / 90 HP)         | 09.1992 - 01.1995 | radseitig | SKJK-0200053 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 141,5<br>25<br><br>22 |
| ESCORT VI Kombi (GAL) 1.8 i 16V (96 KW / 130 HP)        | 02.1993 - 01.1995 | radseitig | SKJK-0200053 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 141,5<br>25<br><br>22 |
| ESCORT VI Stufenheck (GAL) 1.4 (55 KW / 75 HP)          | 08.1993 - 01.1995 | radseitig | SKJK-0200053 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 141,5<br>25<br><br>22 |

|                                                          |                   |           |              |                                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ESCORT VI Stufenheck (GAL) 1.6 i 16V (65 KW / 88 HP)     | 01.1994 - 01.1995 | radseitig | SKJK-0200053 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 141,5<br>25<br>22 |
| ESCORT VI Stufenheck (GAL) 1.8 i 16V (77 KW / 105 HP)    | 08.1993 - 01.1995 | radseitig | SKJK-0200053 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 141,5<br>25<br>22 |
| ESCORT VI Stufenheck (GAL) 1.4 (52 KW / 71 HP)           | 08.1993 - 04.1994 | radseitig | SKJK-0200053 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 141,5<br>25<br>22 |
| ESCORT VI Stufenheck (GAL) 1.6 i 16V (66 KW / 90 HP)     | 08.1993 - 01.1995 | radseitig | SKJK-0200053 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 141,5<br>25<br>22 |
| ESCORT VI Stufenheck (GAL) 1.8 D (44 KW / 60 HP)         | 08.1993 - 01.1995 | radseitig | SKJK-0200053 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 141,5<br>25<br>22 |
| ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.8 16V (85 KW / 115 HP)      | 01.1995 - 10.1998 | radseitig | SKJK-0200053 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 141,5<br>25<br>22 |
| ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.8 Turbo D (51 KW / 70 HP)   | 12.1995 - 10.1998 | radseitig | SKJK-0200053 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 141,5<br>25<br>22 |
| ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.4 (55 KW / 75 HP)           | 01.1995 - 10.1998 | radseitig | SKJK-0200053 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 141,5<br>25<br>22 |
| ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.6 16V (66 KW / 90 HP)       | 01.1995 - 10.1998 | radseitig | SKJK-0200053 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 141,5<br>25<br>22 |
| ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.8 16V (77 KW / 105 HP)      | 01.1995 - 08.1995 | radseitig | SKJK-0200053 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 141,5<br>25<br>22 |
| ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.6 i 16V (65 KW / 88 HP)     | 01.1995 - 08.1995 | radseitig | SKJK-0200053 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 141,5<br>25<br>22 |
| ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.8 D (44 KW / 60 HP)         | 01.1995 - 12.1996 | radseitig | SKJK-0200053 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 141,5<br>25<br>22 |
| ESCORT VII Cabriolet (ALL) 1.4 (55 KW / 75 HP)           | 02.1995 - 08.1998 | radseitig | SKJK-0200053 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 141,5<br>25<br>22 |
| ESCORT VII Cabriolet (ALL) 1.6 16V XR3i (65 KW / 88 HP)  | 02.1995 - 12.1996 | radseitig | SKJK-0200053 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 141,5<br>25<br>22 |
| ESCORT VII Cabriolet (ALL) 1.8 16V XR3i (85 KW / 115 HP) | 10.1995 - 08.1998 | radseitig | SKJK-0200053 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 141,5<br>25<br>22 |
| ESCORT VII Kombi (GAL, ANL) 1.8 16V (85 KW / 115 HP)     | 01.1995 - 02.1999 | radseitig | SKJK-0200053 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 141,5<br>25<br>22 |
| ESCORT VII Kombi (GAL, ANL) 1.8 Turbo D (51 KW / 70 HP)  | 12.1995 - 02.1999 | radseitig | SKJK-0200053 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 141,5<br>25<br>22 |

|                                                              |                   |           |              |                                                                          |                       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ESCORT VII Kombi (GAL, ANL) 1.4 (55 KW / 75 HP)              | 01.1995 - 02.1999 | radseitig | SKJK-0200053 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 141,5<br>25<br><br>22 |
| ESCORT VII Kombi (GAL, ANL) 1.6 16V (66 KW / 90 HP)          | 01.1995 - 02.1999 | radseitig | SKJK-0200053 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 141,5<br>25<br><br>22 |
| ESCORT VII Kombi (GAL, ANL) 1.8 16V (77 KW / 105 HP)         | 01.1995 - 08.1995 | radseitig | SKJK-0200053 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 141,5<br>25<br><br>22 |
| ESCORT VII Kombi (GAL, ANL) 1.8 D (44 KW / 60 HP)            | 01.1995 - 02.1999 | radseitig | SKJK-0200053 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 141,5<br>25<br><br>22 |
| ESCORT VII Kombi (GAL, ANL) 1.6 i 16V (65 KW / 88 HP)        | 01.1995 - 08.1995 | radseitig | SKJK-0200053 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 141,5<br>25<br><br>22 |
| ESCORT VII Stufenheck (GAL, AFL) 1.8 16V (85 KW / 115 HP)    | 01.1995 - 02.1999 | radseitig | SKJK-0200053 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 141,5<br>25<br><br>22 |
| ESCORT VII Stufenheck (GAL, AFL) 1.8 Turbo D (51 KW / 70 HP) | 12.1995 - 02.1999 | radseitig | SKJK-0200053 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 141,5<br>25<br><br>22 |
| ESCORT VII Stufenheck (GAL, AFL) 1.4 (55 KW / 75 HP)         | 01.1995 - 02.1999 | radseitig | SKJK-0200053 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 141,5<br>25<br><br>22 |
| ESCORT VII Stufenheck (GAL, AFL) 1.8 16V (77 KW / 105 HP)    | 01.1995 - 08.1995 | radseitig | SKJK-0200053 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 141,5<br>25<br><br>22 |
| ESCORT VII Stufenheck (GAL, AFL) 1.6 i 16V (65 KW / 88 HP)   | 01.1995 - 08.1995 | radseitig | SKJK-0200053 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 141,5<br>25<br><br>22 |
| ESCORT VII Stufenheck (GAL, AFL) 1.6 i 16V (66 KW / 90 HP)   | 01.1995 - 02.1999 | radseitig | SKJK-0200053 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 141,5<br>25<br><br>22 |
| ESCORT VII Stufenheck (GAL, AFL) 1.8 D (44 KW / 60 HP)       | 01.1995 - 12.1996 | radseitig | SKJK-0200053 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 141,5<br>25<br><br>22 |

## FORD FIESTA

| MODELL                                         | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN |       |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------------|-------|
| FIESTA III (GFJ) 1.8 16V (77 KW / 105 HP)      | 02.1992 - 12.1995 | radseitig   | SKJK-0200053  | Länge [mm]            | 141,5 |
|                                                |                   |             |               | Außenverzahnung       | 25    |
|                                                |                   |             |               | Radseite              |       |
|                                                |                   |             |               | Innenverzahnung       | 22    |
|                                                |                   |             |               | Radseite              |       |
| FIESTA III (GFJ) 1.8 XR2i 16V (96 KW / 130 HP) | 02.1992 - 12.1995 | radseitig   | SKJK-0200053  | Länge [mm]            | 141,5 |
|                                                |                   |             |               | Außenverzahnung       | 25    |
|                                                |                   |             |               | Radseite              |       |
|                                                |                   |             |               | Innenverzahnung       | 22    |
|                                                |                   |             |               | Radseite              |       |
| FIESTA III (GFJ) 1.6 i 16V (65 KW / 88 HP)     | 01.1994 - 12.1995 | radseitig   | SKJK-0200053  | Länge [mm]            | 141,5 |
|                                                |                   |             |               | Außenverzahnung       | 25    |
|                                                |                   |             |               | Radseite              |       |
|                                                |                   |             |               | Innenverzahnung       | 22    |
|                                                |                   |             |               | Radseite              |       |

|                                              |                   |           |              |                                                                                                               |
|----------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 TDCi (66 KW / 90 HP) | 11.2004 - 06.2008 | radseitig | SKJK-0200080 | Durchmesser [mm] 82<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Außendurchmesser [mm] 82 |
|----------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## FORD FOCUS

| MODELL                                                     | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                         |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FOCUS (DAW, DBW) 1.8 DI / TDDi (55 KW / 75 HP)             | 08.1999 - 11.2004 | radseitig   | SKJK-0200080  | Durchmesser [mm] 82<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Außendurchmesser [mm] 82 |
| FOCUS (DAW, DBW) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)                   | 10.1998 - 11.2004 | radseitig   | SKJK-0200080  | Durchmesser [mm] 82<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Außendurchmesser [mm] 82 |
| FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V (74 KW / 100 HP)                  | 10.1998 - 11.2004 | radseitig   | SKJK-0200080  | Durchmesser [mm] 82<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Außendurchmesser [mm] 82 |
| FOCUS (DAW, DBW) 1.8 16V (85 KW / 115 HP)                  | 10.1998 - 11.2004 | radseitig   | SKJK-0200080  | Durchmesser [mm] 82<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Außendurchmesser [mm] 82 |
| FOCUS (DAW, DBW) 2.0 16V (96 KW / 131 HP)                  | 10.1998 - 11.2004 | radseitig   | SKJK-0200080  | Durchmesser [mm] 82<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Außendurchmesser [mm] 82 |
| FOCUS (DAW, DBW) 1.8 Turbo DI / TDDi (66 KW / 90 HP)       | 10.1998 - 11.2004 | radseitig   | SKJK-0200080  | Durchmesser [mm] 82<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Außendurchmesser [mm] 82 |
| FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V Flexifuel (75 KW / 102 HP)        | 01.2002 - 11.2004 | radseitig   | SKJK-0200080  | Durchmesser [mm] 82<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Außendurchmesser [mm] 82 |
| FOCUS Kombi (DNW) 2.0 16V (96 KW / 131 HP)                 | 02.1999 - 11.2004 | radseitig   | SKJK-0200080  | Durchmesser [mm] 82<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Außendurchmesser [mm] 82 |
| FOCUS Kombi (DNW) 1.8 Turbo DI / TDDi (66 KW / 90 HP)      | 02.1999 - 11.2004 | radseitig   | SKJK-0200080  | Durchmesser [mm] 82<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Außendurchmesser [mm] 82 |
| FOCUS Kombi (DNW) 1.8 DI / TDDi (55 KW / 75 HP)            | 08.1999 - 11.2004 | radseitig   | SKJK-0200080  | Durchmesser [mm] 82<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Außendurchmesser [mm] 82 |
| FOCUS Kombi (DNW) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)                  | 02.1999 - 11.2004 | radseitig   | SKJK-0200080  | Durchmesser [mm] 82<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Außendurchmesser [mm] 82 |
| FOCUS Kombi (DNW) 1.6 16V (74 KW / 100 HP)                 | 02.1999 - 11.2004 | radseitig   | SKJK-0200080  | Durchmesser [mm] 82<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Außendurchmesser [mm] 82 |
| FOCUS Kombi (DNW) 1.8 16V (85 KW / 115 HP)                 | 02.1999 - 11.2004 | radseitig   | SKJK-0200080  | Durchmesser [mm] 82<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Außendurchmesser [mm] 82 |
| FOCUS Kombi (DNW) 1.6 16V Flexifuel (75 KW / 102 HP)       | 01.2002 - 11.2004 | radseitig   | SKJK-0200080  | Durchmesser [mm] 82<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Außendurchmesser [mm] 82 |
| FOCUS Stufenheck (DFW) 2.0 16V (96 KW / 131 HP)            | 02.1999 - 11.2004 | radseitig   | SKJK-0200080  | Durchmesser [mm] 82<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Außendurchmesser [mm] 82 |
| FOCUS Stufenheck (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi (66 KW / 90 HP) | 02.1999 - 11.2004 | radseitig   | SKJK-0200080  | Durchmesser [mm] 82<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Außendurchmesser [mm] 82 |
| FOCUS Stufenheck (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi (55 KW / 75 HP) | 08.2001 - 03.2005 | radseitig   | SKJK-0200080  | Durchmesser [mm] 82<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Außendurchmesser [mm] 82 |

|                                                 |                   |           |              |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FOCUS Stufenheck (DFW) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)  | 02.1999 - 11.2004 | radseitig | SKJK-0200080 | Durchmesser [mm] 82<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Außendurchmesser [mm] 82 |
| FOCUS Stufenheck (DFW) 1.6 16V (74 KW / 100 HP) | 02.1999 - 11.2004 | radseitig | SKJK-0200080 | Durchmesser [mm] 82<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Außendurchmesser [mm] 82 |
| FOCUS Stufenheck (DFW) 1.8 16V (85 KW / 115 HP) | 02.1999 - 11.2004 | radseitig | SKJK-0200080 | Durchmesser [mm] 82<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Außendurchmesser [mm] 82 |

## FORD FUSION

| MODELL                                | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                         |
|---------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FUSION (JU_) 1.6 TDCi (66 KW / 90 HP) | 11.2004 - 12.2012 | radseitig   | SKJK-0200080  | Durchmesser [mm] 82<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Außendurchmesser [mm] 82 |

## FORD GALAXY

| MODELL                                      | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GALAXY (WGR) 2.8 i V6 4x4 (128 KW / 174 HP) | 04.1996 - 04.2000 | radseitig   | SKJK-0200012  | Durchmesser [mm] 100,5<br>Außenverzahnung Radseite 38<br>Innenverzahnung Radseite 36<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 100,5 |
| GALAXY (WGR) 1.9 TDI (110 KW / 150 HP)      | 05.2005 - 05.2006 | radseitig   | SKJK-0200012  | Durchmesser [mm] 100,5<br>Außenverzahnung Radseite 38<br>Innenverzahnung Radseite 36<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 100,5 |
| GALAXY (WGR) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)        | 03.1995 - 05.2006 | radseitig   | SKJK-0200012  | Durchmesser [mm] 100,5<br>Außenverzahnung Radseite 38<br>Innenverzahnung Radseite 36<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 100,5 |
| GALAXY (WGR) 2.0 i (85 KW / 116 HP)         | 11.1995 - 05.2006 |             | SKJK-0200012  | Durchmesser [mm] 100,5<br>Außenverzahnung Radseite 38<br>Innenverzahnung Radseite 36<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 100,5 |
| GALAXY (WGR) 2.8 i V6 (128 KW / 174 HP)     | 11.1995 - 04.2000 | radseitig   | SKJK-0200012  | Durchmesser [mm] 100,5<br>Außenverzahnung Radseite 38<br>Innenverzahnung Radseite 36<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 100,5 |
| GALAXY (WGR) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)       | 08.1997 - 04.2000 | radseitig   | SKJK-0200012  | Durchmesser [mm] 100,5<br>Außenverzahnung Radseite 38<br>Innenverzahnung Radseite 36<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 100,5 |

|                                        |                   |           |              |                                                                                                                                  |                                          |
|----------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| GALAXY (WGR) 2.3 16V (107 KW / 146 HP) | 01.1997 - 05.2006 |           | SKJK-0200012 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser<br>[mm] | 100,5<br>38<br><br>36<br><br>48<br>100,5 |
| GALAXY (WGR) 2.3 16V (103 KW / 140 HP) | 09.2001 - 05.2006 | radseitig | SKJK-0200012 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser<br>[mm] | 100,5<br>38<br><br>36<br><br>48<br>100,5 |
| GALAXY (WGR) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)  | 02.2003 - 05.2006 | radseitig | SKJK-0200012 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser<br>[mm] | 100,5<br>38<br><br>36<br><br>48<br>100,5 |
| GALAXY (WGR) 2.8 V6 (150 KW / 204 HP)  | 04.2000 - 05.2006 | radseitig | SKJK-0200012 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser<br>[mm] | 100,5<br>38<br><br>36<br><br>48<br>100,5 |
| GALAXY (WGR) 1.9 TDI (85 KW / 115 HP)  | 04.2000 - 05.2006 | radseitig | SKJK-0200012 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser<br>[mm] | 100,5<br>38<br><br>36<br><br>48<br>100,5 |

## FORD MAVERICK

| MODELL                                           | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                                    |                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| MAVERICK (UDS, UNS) 2.4 i (UDS) (85 KW / 116 HP) | 09.1996 - 04.1998 | radseitig   | SKJK-0200024  | Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser<br>[mm] | 92,5<br>218,5<br>27<br><br>32<br><br>92,5 |
| MAVERICK (UDS, UNS) 2.4 i (87 KW / 118 HP)       | 09.1996 - 04.1998 | radseitig   | SKJK-0200024  | Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser<br>[mm] | 92,5<br>218,5<br>27<br><br>32<br><br>92,5 |
| MAVERICK (UDS, UNS) 2.7 TD (92 KW / 125 HP)      | 09.1996 - 04.1998 | radseitig   | SKJK-0200024  | Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser<br>[mm] | 92,5<br>218,5<br>27<br><br>32<br><br>92,5 |
| MAVERICK (UDS, UNS) 2.4 i (91 KW / 124 HP)       | 02.1993 - 08.1996 | radseitig   | SKJK-0200024  | Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser<br>[mm] | 92,5<br>218,5<br>27<br><br>32<br><br>92,5 |
| MAVERICK (UDS, UNS) 2.7 TD (74 KW / 100 HP)      | 02.1993 - 08.1996 | radseitig   | SKJK-0200024  | Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser<br>[mm] | 92,5<br>218,5<br>27<br><br>32<br><br>92,5 |

# FORD MONDEO

| MODELL                                                    | BAUJAHR           | EINBAUSEITE           | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                                                  |                                                |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| MONDEO III (B5Y) 2.0 TDCi (96 KW / 130 HP)                | 10.2001 - 03.2007 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200103  | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2<br>[mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 26.907<br><br><br>91<br>155,03<br>27<br><br>26 |
| MONDEO III (B5Y) 2.2 TDCi (114 KW / 155 HP)               | 09.2004 - 03.2007 |                       | SKJK-0200103  | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2<br>[mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 26.907<br><br><br>91<br>155,03<br>27<br><br>26 |
| MONDEO III (B5Y) 3.0 V6 24V (150 KW / 204 HP)             | 09.2004 - 03.2007 |                       | SKJK-0200103  | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2<br>[mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 26.907<br><br><br>91<br>155,03<br>27<br><br>26 |
| MONDEO III (B5Y) 1.8 16V (81 KW / 110 HP)                 | 10.2000 - 03.2007 | radseitig             | SKJK-0200034  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                                      | 82<br>27<br>23<br>82                           |
| MONDEO III (B5Y) 1.8 16V (92 KW / 125 HP)                 | 10.2000 - 03.2007 | radseitig             | SKJK-0200034  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                                      | 82<br>27<br>23<br>82                           |
| MONDEO III (B5Y) 2.0 16V (107 KW / 146 HP)                | 10.2000 - 03.2007 | radseitig             | SKJK-0200034  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                                      | 82<br>27<br>23<br>82                           |
| MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V (125 KW / 170 HP)             | 10.2000 - 03.2007 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200103  | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2<br>[mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 26.907<br><br><br>91<br>155,03<br>27<br><br>26 |
| MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi (66 KW / 90 HP) | 10.2000 - 03.2007 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200103  | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2<br>[mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 26.907<br><br><br>91<br>155,03<br>27<br><br>26 |
| MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi (85 KW / 115 HP)     | 10.2000 - 03.2007 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200103  | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2<br>[mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 26.907<br><br><br>91<br>155,03<br>27<br><br>26 |
| MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi (96 KW / 130 HP)                 | 06.2003 - 03.2007 | radseitig             | SKJK-0200034  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                                      | 82<br>27<br>23<br>82                           |
| MONDEO III (B5Y) ST220 (166 KW / 226 HP)                  | 04.2002 - 03.2007 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200103  | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2<br>[mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 26.907<br><br><br>91<br>155,03<br>27<br><br>26 |

|                                                                 |                   |                       |              |                                                                                                                                        |                                        |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| MONDEO III Kombi (BWY) 2.0 TDCi (96 KW / 130 HP)                | 10.2001 - 03.2007 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200103 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2<br>[mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 26.907<br><br>91<br>155,03<br>27<br>26 |
| MONDEO III Kombi (BWY) 1.8 16V (81 KW / 110 HP)                 | 10.2000 - 03.2007 | radseitig             | SKJK-0200034 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                                      | 82<br>27<br>23<br>82                   |
| MONDEO III Kombi (BWY) 1.8 16V (92 KW / 125 HP)                 | 10.2000 - 03.2007 | radseitig             | SKJK-0200034 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                                      | 82<br>27<br>23<br>82                   |
| MONDEO III Kombi (BWY) 2.0 16V (107 KW / 146 HP)                | 10.2000 - 03.2007 | radseitig             | SKJK-0200034 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                                      | 82<br>27<br>23<br>82                   |
| MONDEO III Kombi (BWY) 2.5 V6 24V (125 KW / 170 HP)             | 10.2000 - 03.2007 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200103 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2<br>[mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 26.907<br><br>91<br>155,03<br>27<br>26 |
| MONDEO III Kombi (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi (66 KW / 90 HP) | 10.2000 - 03.2007 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200103 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2<br>[mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 26.907<br><br>91<br>155,03<br>27<br>26 |
| MONDEO III Kombi (BWY) 2.0 16V TDDi / TDCi (85 KW / 115 HP)     | 10.2000 - 03.2007 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200103 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2<br>[mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 26.907<br><br>91<br>155,03<br>27<br>26 |
| MONDEO III Kombi (BWY) 1.8 SCi (96 KW / 130 HP)                 | 06.2003 - 03.2007 | radseitig             | SKJK-0200034 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                                      | 82<br>27<br>23<br>82                   |
| MONDEO III Kombi (BWY) ST220 (166 KW / 226 HP)                  | 04.2002 - 03.2007 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200103 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2<br>[mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 26.907<br><br>91<br>155,03<br>27<br>26 |
| MONDEO III Stufenheck (B4Y) 2.0 TDCi (96 KW / 130 HP)           | 10.2001 - 03.2007 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200103 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2<br>[mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 26.907<br><br>91<br>155,03<br>27<br>26 |
| MONDEO III Stufenheck (B4Y) 1.8 16V (81 KW / 110 HP)            | 10.2000 - 03.2007 | radseitig             | SKJK-0200034 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                                      | 82<br>27<br>23<br>82                   |
| MONDEO III Stufenheck (B4Y) 1.8 16V (92 KW / 125 HP)            | 10.2000 - 03.2007 | radseitig             | SKJK-0200034 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                                      | 82<br>27<br>23<br>82                   |
| MONDEO III Stufenheck (B4Y) 2.0 16V (107 KW / 146 HP)           | 10.2000 - 03.2007 | radseitig             | SKJK-0200034 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                                      | 82<br>27<br>23<br>82                   |

|                                                                      |                   |                    |              |                                                                                                                            |                                    |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| MONDEO III Stufenheck (B4Y) 2.5 V6 24V (125 KW / 170 HP)             | 10.2000 - 03.2007 | Vorderachse rechts | SKJK-0200103 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 26.907<br>91<br>155,03<br>27<br>26 |
| MONDEO III Stufenheck (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi (66 KW / 90 HP) | 10.2000 - 03.2007 | Vorderachse rechts | SKJK-0200103 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 26.907<br>91<br>155,03<br>27<br>26 |
| MONDEO III Stufenheck (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi (85 KW / 115 HP)     | 10.2000 - 03.2007 | Vorderachse rechts | SKJK-0200103 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 26.907<br>91<br>155,03<br>27<br>26 |
| MONDEO III Stufenheck (B4Y) 1.8 SCI (96 KW / 130 HP)                 | 06.2003 - 03.2007 | radseitig          | SKJK-0200034 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                          | 82<br>27<br>23<br>82               |
| MONDEO III Stufenheck (B4Y) ST220 (166 KW / 226 HP)                  | 04.2002 - 03.2007 | Vorderachse rechts | SKJK-0200103 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 26.907<br>91<br>155,03<br>27<br>26 |

## FORD ORION

| MODELL                                     | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                    |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ORION III (GAL) 1.8 i 16V (96 KW / 130 HP) | 01.1992 - 12.1993 | radseitig   | SKJK-0200053  | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 141,5<br>25<br>22 |
| ORION III (GAL) 1.8 D (44 KW / 60 HP)      | 11.1990 - 12.1993 | radseitig   | SKJK-0200053  | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 141,5<br>25<br>22 |
| ORION III (GAL) 1.4 (52 KW / 71 HP)        | 07.1990 - 12.1993 | radseitig   | SKJK-0200053  | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 141,5<br>25<br>22 |
| ORION III (GAL) 1.6 i 16V (66 KW / 90 HP)  | 07.1992 - 12.1993 | radseitig   | SKJK-0200053  | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 141,5<br>25<br>22 |
| ORION III (GAL) 1.6 i (77 KW / 105 HP)     | 07.1990 - 09.1992 | radseitig   | SKJK-0200053  | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 141,5<br>25<br>22 |
| ORION III (GAL) 1.8 i 16V (77 KW / 105 HP) | 02.1992 - 12.1993 | radseitig   | SKJK-0200053  | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 141,5<br>25<br>22 |
| ORION III (GAL) 1.4 (54 KW / 73 HP)        | 07.1990 - 12.1993 | radseitig   | SKJK-0200053  | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 141,5<br>25<br>22 |

| ORION III (GAL) 1.6 (66 KW / 90 HP)              | 07.1990 - 12.1992 | radseitig                       | SKJK-0200053  | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 141,5<br>25<br><br>22 |
|--------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                  |                   |                                 |               |                                                                          |                       |
| FORD SCORPIO                                     |                   |                                 |               |                                                                          |                       |
| MODELL                                           | BAUJAHR           | EINBAUSEITE                     | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                    |                       |
| SCORPIO I (GAE, GGE) 2.5 TD (85 KW / 115 HP)     | 08.1993 - 09.1994 | getriebeseitig /<br>Hinterachse | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]    | 100<br>25<br>100      |
| SCORPIO I (GAE, GGE) 1.8 (66 KW / 90 HP)         | 04.1985 - 02.1992 | getriebeseitig /<br>Hinterachse | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]    | 100<br>25<br>100      |
| SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i (74 KW / 100 HP)      | 10.1985 - 12.1990 | getriebeseitig /<br>Hinterachse | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]    | 100<br>25<br>100      |
| SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 (77 KW / 105 HP)        | 04.1985 - 08.1989 | getriebeseitig /<br>Hinterachse | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]    | 100<br>25<br>100      |
| SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i (85 KW / 115 HP)      | 04.1985 - 02.1992 | getriebeseitig /<br>Hinterachse | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]    | 100<br>25<br>100      |
| SCORPIO I (GAE, GGE) 2.4 i (92 KW / 125 HP)      | 10.1988 - 02.1992 | getriebeseitig /<br>Hinterachse | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]    | 100<br>25<br>100      |
| SCORPIO I (GAE, GGE) 2.4 i (96 KW / 130 HP)      | 09.1986 - 09.1988 | getriebeseitig /<br>Hinterachse | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]    | 100<br>25<br>100      |
| SCORPIO I (GAE, GGE) 2.8 i 4x4 (110 KW / 150 HP) | 10.1985 - 11.1986 | getriebeseitig /<br>Hinterachse | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]    | 100<br>25<br>100      |
| SCORPIO I (GAE, GGE) 2.8 i (110 KW / 150 HP)     | 04.1985 - 11.1986 | getriebeseitig /<br>Hinterachse | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]    | 100<br>25<br>100      |
| SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i (107 KW / 145 HP)     | 09.1986 - 09.1994 | getriebeseitig /<br>Hinterachse | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]    | 100<br>25<br>100      |
| SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i 4x4 (110 KW / 150 HP) | 09.1986 - 09.1994 | getriebeseitig                  | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]    | 100<br>25<br>100      |
| SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i (110 KW / 150 HP)     | 09.1986 - 09.1994 | getriebeseitig                  | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]    | 100<br>25<br>100      |
| SCORPIO I (GAE, GGE) 2.5 D (51 KW / 69 HP)       | 12.1985 - 02.1992 | getriebeseitig /<br>Hinterachse | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]    | 100<br>25<br>100      |
| SCORPIO I (GAE, GGE) 2.5 TD (68 KW / 92 HP)      | 06.1988 - 07.1993 | getriebeseitig /<br>Hinterachse | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]    | 100<br>25<br>100      |
| SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i (85 KW / 115 HP)      | 02.1992 - 09.1994 | getriebeseitig /<br>Hinterachse | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]    | 100<br>25<br>100      |
| SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i (88 KW / 120 HP)      | 05.1989 - 09.1994 | getriebeseitig /<br>Hinterachse | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]    | 100<br>25<br>100      |
| SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i 4x4 (107 KW / 145 HP) | 05.1988 - 02.1993 | getriebeseitig /<br>Hinterachse | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]    | 100<br>25<br>100      |
| SCORPIO I (GAE, GGE) 2.4 i KAT (92 KW / 125 HP)  | 10.1988 - 09.1994 | getriebeseitig /<br>Hinterachse | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]    | 100<br>25<br>100      |
| SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i KAT (107 KW / 145 HP) | 10.1987 - 09.1994 | getriebeseitig /<br>Hinterachse | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]    | 100<br>25<br>100      |
| SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i 24V (143 KW / 195 HP) | 04.1991 - 09.1994 | getriebeseitig /<br>Hinterachse | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]    | 100<br>25<br>100      |

|                                                        |                   |                                 |              |                                                                       |                  |
|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| SCORPIO I Kombi (GGE) 2.5 TD (68 KW / 92 HP)           | 09.1991 - 07.1993 | getriebeseitig /<br>Hinterachse | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| SCORPIO I Kombi (GGE) 2.0 i (85 KW / 115 HP)           | 09.1991 - 09.1994 | getriebeseitig /<br>Hinterachse | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| SCORPIO I Kombi (GGE) 2.0 i (88 KW / 120 HP)           | 09.1991 - 09.1994 | getriebeseitig /<br>Hinterachse | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| SCORPIO I Kombi (GGE) 2.4 i (92 KW / 125 HP)           | 09.1991 - 09.1994 | getriebeseitig /<br>Hinterachse | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| SCORPIO I Kombi (GGE) 2.9 i (107 KW / 145 HP)          | 09.1991 - 09.1994 | getriebeseitig /<br>Hinterachse | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| SCORPIO I Kombi (GGE) 2.9 24V (143 KW / 195 HP)        | 08.1993 - 09.1994 | getriebeseitig /<br>Hinterachse | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| SCORPIO I Kombi (GGE) 2.5 TD (85 KW / 115 HP)          | 08.1993 - 09.1994 | getriebeseitig /<br>Hinterachse | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| SCORPIO I Kombi (GGE) 2.9 i 4x4 (107 KW / 145 HP)      | 05.1988 - 02.1993 | getriebeseitig /<br>Hinterachse | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| SCORPIO I Stufenheck (GGE) 2.5 TD (85 KW / 115 HP)     | 08.1993 - 09.1994 | getriebeseitig /<br>Hinterachse | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| SCORPIO I Stufenheck (GGE) 2.5 D (51 KW / 69 HP)       | 12.1989 - 12.1994 | getriebeseitig /<br>Hinterachse | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| SCORPIO I Stufenheck (GGE) 2.0 i (92 KW / 125 HP)      | 05.1989 - 02.1992 | getriebeseitig                  | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| SCORPIO I Stufenheck (GGE) 2.5 TD (68 KW / 92 HP)      | 06.1988 - 07.1993 | getriebeseitig /<br>Hinterachse | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| SCORPIO I Stufenheck (GGE) 2.0 i (85 KW / 115 HP)      | 02.1992 - 09.1994 | getriebeseitig /<br>Hinterachse | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| SCORPIO I Stufenheck (GGE) 2.0 i (88 KW / 120 HP)      | 05.1989 - 09.1994 | getriebeseitig /<br>Hinterachse | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| SCORPIO I Stufenheck (GGE) 2.4 i (92 KW / 125 HP)      | 10.1988 - 10.1994 | getriebeseitig /<br>Hinterachse | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| SCORPIO I Stufenheck (GGE) 2.9 i 4x4 (107 KW / 145 HP) | 12.1989 - 10.1994 | getriebeseitig /<br>Hinterachse | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| SCORPIO I Stufenheck (GGE) 2.9 i 24V (143 KW / 195 HP) | 04.1991 - 09.1994 | getriebeseitig /<br>Hinterachse | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| SCORPIO I Stufenheck (GGE) 2.9 i (107 KW / 145 HP)     | 09.1986 - 12.1994 | getriebeseitig /<br>Hinterachse | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| SCORPIO II (GFR, GGR) 2.0 i (85 KW / 115 HP)           | 10.1994 - 08.1998 | getriebeseitig /<br>Hinterachse | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| SCORPIO II (GFR, GGR) 2.0 i 16V (100 KW / 136 HP)      | 10.1994 - 08.1998 | getriebeseitig /<br>Hinterachse | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| SCORPIO II (GFR, GGR) 2.9 i 24V (152 KW / 207 HP)      | 10.1994 - 08.1998 | getriebeseitig /<br>Hinterachse | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| SCORPIO II (GFR, GGR) 2.5 TD (85 KW / 115 HP)          | 10.1994 - 08.1998 | getriebeseitig /<br>Hinterachse | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| SCORPIO II (GFR, GGR) 2.9 i (110 KW / 150 HP)          | 02.1995 - 08.1998 | getriebeseitig /<br>Hinterachse | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| SCORPIO II (GFR, GGR) 2.3 i 16V (108 KW / 147 HP)      | 06.1996 - 08.1998 | getriebeseitig /<br>Hinterachse | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| SCORPIO II (GFR, GGR) 2.5 TD (92 KW / 125 HP)          | 09.1996 - 08.1998 | getriebeseitig /<br>Hinterachse | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| SCORPIO II Kombi (GNR, GGR) 2.0 i (85 KW / 115 HP)     | 10.1994 - 08.1998 | getriebeseitig /<br>Hinterachse | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |

|                                                         |                   |                                 |              |                                                                       |                  |
|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| SCORPIO II Kombi (GNR, GGR) 2.0 i 16V (100 KW / 136 HP) | 10.1994 - 08.1998 | getriebeseitig /<br>Hinterachse | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| SCORPIO II Kombi (GNR, GGR) 2.9 i 24V (152 KW / 207 HP) | 10.1994 - 08.1998 | getriebeseitig /<br>Hinterachse | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| SCORPIO II Kombi (GNR, GGR) 2.5 TD (85 KW / 115 HP)     | 10.1994 - 08.1998 | getriebeseitig /<br>Hinterachse | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| SCORPIO II Kombi (GNR, GGR) 2.9 i (110 KW / 150 HP)     | 02.1995 - 08.1998 | getriebeseitig /<br>Hinterachse | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| SCORPIO II Kombi (GNR, GGR) 2.3 i 16V (108 KW / 147 HP) | 06.1996 - 08.1998 | getriebeseitig /<br>Hinterachse | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| SCORPIO II Kombi (GNR, GGR) 2.5 TD (92 KW / 125 HP)     | 09.1996 - 08.1998 | getriebeseitig /<br>Hinterachse | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |

## FORD SIERRA

| MODELL                                                                  | BAUJAHR           | EINBAUSEITE                     | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                 |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| SIERRA (GBG, GB4) 2.9 4x4 (107 KW / 145 HP)                             | 08.1988 - 02.1993 | getriebeseitig /<br>Hinterachse | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| SIERRA (GBG, GB4) 2.9 i (107 KW / 145 HP)                               | 08.1988 - 02.1993 | getriebeseitig /<br>Hinterachse | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| SIERRA Kombi (BNG) 2.8 i (107 KW / 146 HP)                              | 01.1987 - 02.1993 | getriebeseitig /<br>Hinterachse | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| SIERRA Kombi (BNG) 2.8 i 4x4 (107 KW / 146 HP)                          | 01.1987 - 02.1993 | getriebeseitig /<br>Hinterachse | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| SIERRA Kombi (BNG) 2.0 i (88 KW / 120 HP)                               | 05.1989 - 02.1993 | getriebeseitig /<br>Hinterachse | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| SIERRA Kombi (BNG) 2.0 4x4 (88 KW / 120 HP)                             | 02.1990 - 02.1993 | getriebeseitig /<br>Hinterachse | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| SIERRA Kombi (BNG) 2.9 4x4 (107 KW / 145 HP)                            | 08.1988 - 02.1993 | getriebeseitig /<br>Hinterachse | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| SIERRA Kombi (BNG) 2.0 i (92 KW / 125 HP)                               | 05.1989 - 02.1993 | getriebeseitig /<br>Hinterachse | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| SIERRA Kombi (BNG) 2.0 4x4 (92 KW / 125 HP)                             | 05.1989 - 02.1993 | getriebeseitig /<br>Hinterachse | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| SIERRA Kombi (BNG) 2.9 i (110 KW / 150 HP)                              | 08.1988 - 02.1993 | getriebeseitig /<br>Hinterachse | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| SIERRA Kombi (BNG) 2.9 4x4 (110 KW / 150 HP)                            | 08.1988 - 02.1993 | getriebeseitig /<br>Hinterachse | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| SIERRA Kombi (BNG) 2.9 (107 KW / 145 HP)                                | 08.1988 - 02.1993 | getriebeseitig /<br>Hinterachse | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) 2.8 i XR 4x4 (107 KW / 146 HP)             | 01.1987 - 02.1993 | getriebeseitig /<br>Hinterachse | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) 2.0 16V Cosworth 4x4 KAT (162 KW / 220 HP) | 01.1990 - 02.1993 | getriebeseitig /<br>Hinterachse | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) 2.0 16V Cosworth 4x4 (162 KW / 220 HP)     | 01.1990 - 02.1993 | getriebeseitig /<br>Hinterachse | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) 2.8 i XR 4x4 (110 KW / 150 HP)             | 01.1987 - 08.1988 | getriebeseitig /<br>Hinterachse | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |

|                                                                |                   |                              |              |                                                                       |                  |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) 2.9 i XR 4x4 (107 KW / 145 HP)    | 08.1988 - 02.1993 | getriebeseitig / Hinterachse | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) 2.9 i (107 KW / 145 HP)           | 08.1988 - 02.1993 | getriebeseitig / Hinterachse | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) 2.0 RS Cosworth (150 KW / 204 HP) | 11.1987 - 01.1990 | getriebeseitig / Hinterachse | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |



## HONDA ACCORD

| MODELL                                               | BAUJAHR           | EINBAUSEITE        | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                         |
|------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACCORD III (CA) 1.6 L (CA4) (65 KW / 88 HP)          | 11.1985 - 12.1989 | radseitig          | SKJK-0200039  | Durchmesser [mm] 82<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 82 |
| ACCORD III (CA) 2.0 i 16V (CA5) (98 KW / 133 HP)     | 10.1987 - 12.1989 | Vorderachse rechts | SKJK-0200030  | Länge [mm] 135<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Zähnezahl ABS-Ring 50                                        |
| ACCORD III (CA) 2.0 i 16V (CA5) (101 KW / 137 HP)    | 01.1987 - 12.1987 | Vorderachse rechts | SKJK-0200030  | Länge [mm] 135<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Zähnezahl ABS-Ring 50                                        |
| ACCORD III Aerodeck (CA) 1.6 L (CA4) (65 KW / 88 HP) | 11.1985 - 12.1989 | radseitig          | SKJK-0200039  | Durchmesser [mm] 82<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 82 |

## HONDA CIVIC

| MODELL                                                             | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CIVIC II Shuttle (EE) 1.4 i 16V (EE1) (66 KW / 90 HP)              | 01.1988 - 12.1992 | radseitig   | SKJK-0200039  | Durchmesser [mm] 82<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 82 |
| CIVIC II Shuttle (EE) 1.5 i 16V (EE2) (69 KW / 94 HP)              | 01.1988 - 11.1991 | radseitig   | SKJK-0200039  | Durchmesser [mm] 82<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 82 |
| CIVIC III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) 1.2 (AL) (40 KW / 54 HP)      | 01.1984 - 10.1987 | radseitig   | SKJK-0200039  | Durchmesser [mm] 82<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 82 |
| CIVIC III Stufenheck (AM, AK, AU) 1.2 (40 KW / 54 HP)              | 01.1985 - 10.1987 | radseitig   | SKJK-0200039  | Durchmesser [mm] 82<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 82 |
| CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.4 L (EC9) (66 KW / 90 HP)        | 10.1987 - 12.1989 |             | SKJK-0200039  | Durchmesser [mm] 82<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 82 |
| CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V (ED7) (80 KW / 109 HP)   | 10.1987 - 09.1991 | radseitig   | SKJK-0200039  | Durchmesser [mm] 82<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 82 |
| CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.3 16 V (EC8) KAT (55 KW / 75 HP) | 09.1989 - 09.1991 | radseitig   | SKJK-0200039  | Durchmesser [mm] 82<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 82 |
| CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.5 i 16V (ED6) (69 KW / 94 HP)    | 10.1988 - 09.1991 | radseitig   | SKJK-0200039  | Durchmesser [mm] 82<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 82 |
| CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V (ED7) (81 KW / 110 HP)   | 10.1987 - 09.1991 | radseitig   | SKJK-0200039  | Durchmesser [mm] 82<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 82 |
| CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.3 (EC8) (55 KW / 75 HP)          | 10.1987 - 12.1989 | radseitig   | SKJK-0200039  | Durchmesser [mm] 82<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 82 |

|                                                            |                   |                                                  |              |                                                                                                   |                      |
|------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.5 i 16V (66 KW / 90 HP)  | 10.1988 - 09.1991 | radseitig                                        | SKJK-0200039 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 82<br>26<br>30<br>82 |
| CIVIC IV Stufenheck (ED) 1.4 L (ED2) (66 KW / 90 HP)       | 10.1987 - 12.1989 |                                                  | SKJK-0200039 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 82<br>26<br>30<br>82 |
| CIVIC IV Stufenheck (ED) 1.6 i 16V (ED4) (80 KW / 109 HP)  | 11.1987 - 09.1991 | radseitig                                        | SKJK-0200039 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 82<br>26<br>30<br>82 |
| CIVIC IV Stufenheck (ED) 1.5 i 16V (ED3) (69 KW / 94 HP)   | 10.1987 - 09.1991 | radseitig                                        | SKJK-0200039 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 82<br>26<br>30<br>82 |
| CIVIC IV Stufenheck (ED) 1.6 i 16V (ED4) (81 KW / 110 HP)  | 10.1987 - 09.1991 | radseitig                                        | SKJK-0200039 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 82<br>26<br>30<br>82 |
| CIVIC IV Stufenheck (ED) 1.5 i 16V (66 KW / 90 HP)         | 10.1987 - 09.1991 | radseitig                                        | SKJK-0200039 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 82<br>26<br>30<br>82 |
| CIVIC IV Stufenheck (ED) 1.3 (55 KW / 75 HP)               | 10.1987 - 12.1989 | radseitig                                        | SKJK-0200039 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 82<br>26<br>30<br>82 |
| CIVIC V Coupe (EJ) 1.6 i Vtec (118 KW / 160 HP)            | 01.1994 - 11.1995 | Vorderachse<br>rechts /<br>radseitig             | SKJK-0200030 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                                   | 135<br>26<br><br>50  |
| CIVIC V Coupe (EJ) 1.6 i (EJ6) (77 KW / 105 HP)            | 01.1994 - 11.1995 | Vorderachse<br>rechts /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200030 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                                   | 135<br>26<br><br>50  |
| CIVIC V Coupe (EJ) 1.6 i Vtec (EJ1) (92 KW / 125 HP)       | 01.1994 - 03.1996 | Vorderachse<br>rechts /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200030 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                                   | 135<br>26<br><br>50  |
| CIVIC V Coupe (EJ) 1.5 i LSi (EJ2) (74 KW / 101 HP)        | 08.1993 - 11.1995 | Vorderachse<br>rechts /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200030 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                                   | 135<br>26<br><br>50  |
| CIVIC V Hatchback (EG) 1.5 i 16V (EG4) (66 KW / 90 HP)     | 10.1991 - 11.1995 | Vorderachse<br>rechts /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200030 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                                   | 135<br>26<br><br>50  |
| CIVIC V Hatchback (EG) 1.6 si 16V (EG6) (90 KW / 122 HP)   | 10.1991 - 10.1993 | Vorderachse<br>rechts /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200030 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                                   | 135<br>26<br><br>50  |
| CIVIC V Hatchback (EG) 1.3 16V (EG3) (55 KW / 75 HP)       | 10.1991 - 11.1995 | Vorderachse<br>rechts /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200030 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                                   | 135<br>26<br><br>50  |
| CIVIC V Hatchback (EG) 1.6 16V Vtec (EG5) (92 KW / 125 HP) | 10.1991 - 11.1995 | Vorderachse<br>rechts /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200030 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                                   | 135<br>26<br><br>50  |
| CIVIC V Hatchback (EG) 1.6 VTi 16V (EG6) (118 KW / 160 HP) | 10.1991 - 11.1995 | Vorderachse<br>rechts                            | SKJK-0200030 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                                   | 135<br>26<br><br>50  |
| CIVIC V Stufenheck (EG, EH) 1.5 (67 KW / 91 HP)            | 10.1993 - 12.1995 | Vorderachse<br>rechts /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200030 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                                   | 135<br>26<br><br>50  |
| CIVIC V Stufenheck (EG, EH) 1.3 (55 KW / 75 HP)            | 01.1992 - 12.1992 | Vorderachse<br>rechts /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200030 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                                   | 135<br>26<br><br>50  |

|                                                                 |                   |                                         |              |                                                                                                                                     |                                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| CIVIC V Stufenheck (EG, EH) 1.6 16V Vtec (EH9) (92 KW / 125 HP) | 10.1991 - 11.1995 | Vorderachse rechts / Vorderachse rechts | SKJK-0200030 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                                                                     | 135<br>26<br>50                   |
| CIVIC V Stufenheck (EG, EH) 1.6 VTi (EG9) (118 KW / 160 HP)     | 10.1991 - 11.1995 | Vorderachse rechts                      | SKJK-0200030 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                                                                     | 135<br>26<br>50                   |
| CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.4 16V (MB8) (55 KW / 75 HP)        | 04.1998 - 02.2001 | radseitig                               | SKJK-0200129 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite                                                            | 130,5<br>26<br>28                 |
| CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.4 16V (MB8) (66 KW / 90 HP)        | 04.1998 - 02.2001 | radseitig                               | SKJK-0200129 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite                                                            | 130,5<br>26<br>28                 |
| CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.5 16V (MB9) (84 KW / 114 HP)       | 04.1998 - 02.2001 | radseitig                               | SKJK-0200129 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite                                                            | 130,5<br>26<br>28                 |
| CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.6 16V (MC1) (85 KW / 116 HP)       | 04.1998 - 02.2001 | radseitig                               | SKJK-0200129 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite                                                            | 130,5<br>26<br>28                 |
| CIVIC VI Coupe (EJ, EM1) 1.6 i Vtec (118 KW / 160 HP)           | 04.1999 - 12.2000 | radseitig                               | SKJK-0200061 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 84,5<br>84,5<br>133,5<br>26<br>28 |
| CIVIC VI Coupe (EJ, EM1) 1.6 (79 KW / 107 HP)                   | 05.1996 - 04.1999 | Vorderachse rechts / Vorderachse rechts | SKJK-0200030 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                                                                     | 135<br>26<br>50                   |
| CIVIC VI Coupe (EJ, EM1) 1.6 (158 KW / 215 HP)                  | 03.1999 - 09.2000 | radseitig                               | SKJK-0200061 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 84,5<br>84,5<br>133,5<br>26<br>28 |
| CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.6 (92 KW / 125 HP)                 | 11.1998 - 10.2000 | Vorderachse rechts / Vorderachse rechts | SKJK-0200030 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                                                                     | 135<br>26<br>50                   |
| CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.5 16V (MB3) (84 KW / 114 HP)       | 01.1997 - 02.2001 | radseitig                               | SKJK-0200129 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite                                                            | 130,5<br>26<br>28                 |
| CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.6 16V (MB4) (85 KW / 116 HP)       | 01.1997 - 02.2001 | radseitig                               | SKJK-0200129 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite                                                            | 130,5<br>26<br>28                 |
| CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.6 i (MB1) (83 KW / 113 HP)         | 09.1994 - 01.1997 | Vorderachse rechts / Vorderachse rechts | SKJK-0200030 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                                                                     | 135<br>26<br>50                   |
| CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.6 i Vtec (MB1) (93 KW / 126 HP)    | 09.1994 - 01.1997 | Vorderachse rechts / Vorderachse rechts | SKJK-0200030 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                                                                     | 135<br>26<br>50                   |
| CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.5 i Vtec-E (MA9) (66 KW / 90 HP)   | 09.1994 - 01.1997 | Vorderachse rechts / Vorderachse rechts | SKJK-0200030 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                                                                     | 135<br>26<br>50                   |
| CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.4 i (MA8, MB2) (66 KW / 90 HP)     | 06.1995 - 02.2001 | Vorderachse rechts                      | SKJK-0200030 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                                                                     | 135<br>26<br>50                   |

|                                                             |                   |                                                  |              |                                                                                                                                     |                                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.4 i (MA8, MB2) (55 KW / 75 HP) | 09.1995 - 02.2001 | Vorderachse<br>rechts /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200030 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                                                                     | 135<br>26<br>50                   |
| CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.5 (66 KW / 90 HP)             | 11.1995 - 12.1996 | Vorderachse<br>rechts /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200030 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                                                                     | 135<br>26<br>50                   |
| CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.4 i (EJ9) (55 KW / 75 HP)     | 11.1995 - 02.2001 | radseitig                                        | SKJK-0200129 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite                                                            | 130,5<br>26<br>28                 |
| CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.4 i S (EJ9) (66 KW / 90 HP)   | 11.1995 - 02.2001 | radseitig                                        | SKJK-0200129 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite                                                            | 130,5<br>26<br>28                 |
| CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.6 i (EK1) (84 KW / 114 HP)    | 11.1995 - 02.2001 | Vorderachse<br>rechts /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200030 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                                                                     | 135<br>26<br>50                   |
| CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.5 i (EK3) (84 KW / 114 HP)    | 11.1995 - 02.2001 | radseitig                                        | SKJK-0200129 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite                                                            | 130,5<br>26<br>28                 |
| CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.6 (158 KW / 215 HP)           | 10.1995 - 03.1999 | radseitig                                        | SKJK-0200061 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 84,5<br>84,5<br>133,5<br>26<br>28 |
| CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.6 (88 KW / 120 HP)            | 10.1995 - 09.2000 | radseitig                                        | SKJK-0200061 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 84,5<br>84,5<br>133,5<br>26<br>28 |
| CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.6 (93 KW / 126 HP)            | 10.1995 - 09.2000 | radseitig                                        | SKJK-0200061 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 84,5<br>84,5<br>133,5<br>26<br>28 |
| CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.6 (92 KW / 125 HP)            | 11.1998 - 10.2000 | radseitig                                        | SKJK-0200061 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 84,5<br>84,5<br>133,5<br>26<br>28 |
| CIVIC VI Stufenheck (EJ, EK) 1.6 i Vtec (92 KW / 125 HP)    | 11.1995 - 02.2001 |                                                  | SKJK-0200129 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite                                                            | 130,5<br>26<br>28                 |
| CIVIC VI Stufenheck (EJ, EK) 1.4 i (EJ9) (66 KW / 90 HP)    | 11.1995 - 02.2001 | radseitig                                        | SKJK-0200129 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite                                                            | 130,5<br>26<br>28                 |
| CIVIC VI Stufenheck (EJ, EK) 1.5 i (EK3) (84 KW / 114 HP)   | 11.1995 - 02.2001 | radseitig                                        | SKJK-0200129 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite                                                            | 130,5<br>26<br>28                 |
| CIVIC VI Stufenheck (EJ, EK) 1.6 (93 KW / 126 HP)           | 10.1995 - 12.2000 | radseitig                                        | SKJK-0200061 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 84,5<br>84,5<br>133,5<br>26<br>28 |

|                                                  |                   |           |              |                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|----------------------------------|-------|
| CIVIC VI Stufenheck (EI, EK) 1.4 (55 KW / 75 HP) | 11.1995 - 10.1998 | radseitig | SKJK-0200061 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] | 84,5  |
|                                                  |                   |           |              | Durchmesser [mm]                 | 84,5  |
|                                                  |                   |           |              | Länge [mm]                       | 133,5 |
|                                                  |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite         | 26    |
|                                                  |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite         | 28    |

## HONDA CRX

| MODELL                                                 | BAUJAHR           | EINBAUSEITE        | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN    |     |
|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|--------------------------|-----|
| CRX II (ED, EE) 1.6 i 16V (ED9) (96 KW / 131 HP)       | 10.1987 - 12.1989 | radseitig          | SKJK-0200039  | Durchmesser [mm]         | 82  |
|                                                        |                   |                    |               | Außenverzahnung Radseite | 26  |
|                                                        |                   |                    |               | Innenverzahnung Radseite | 30  |
|                                                        |                   |                    |               | Außendurchmesser [mm]    | 82  |
| CRX II (ED, EE) 1.6 i 16V Vtec (EE8) (110 KW / 150 HP) | 10.1989 - 02.1992 | radseitig          | SKJK-0200039  | Durchmesser [mm]         | 82  |
|                                                        |                   |                    |               | Außenverzahnung Radseite | 26  |
|                                                        |                   |                    |               | Innenverzahnung Radseite | 30  |
|                                                        |                   |                    |               | Außendurchmesser [mm]    | 82  |
| CRX III (EH, EG) 1.6 ESi (EH6) (92 KW / 125 HP)        | 03.1992 - 12.1998 | Vorderachse rechts | SKJK-0200030  | Länge [mm]               | 135 |
|                                                        |                   |                    |               | Außenverzahnung Radseite | 26  |
|                                                        |                   |                    |               | Zähnezahl ABS-Ring       | 50  |
| CRX III (EH, EG) 1.6 i VTi (EG2) (118 KW / 160 HP)     | 03.1992 - 12.1998 | Vorderachse rechts | SKJK-0200030  | Länge [mm]               | 135 |
|                                                        |                   |                    |               | Außenverzahnung Radseite | 26  |
|                                                        |                   |                    |               | Zähnezahl ABS-Ring       | 50  |

## HONDA INTEGRA

| MODELL                                                | BAUJAHR           | EINBAUSEITE        | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN    |     |
|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|--------------------------|-----|
| INTEGRA Coupe (DC2, DC4) 1.8 Type-R (140 KW / 190 HP) | 11.1997 - 10.2001 | Vorderachse rechts | SKJK-0200030  | Länge [mm]               | 135 |
|                                                       |                   |                    |               | Außenverzahnung Radseite | 26  |
|                                                       |                   |                    |               | Zähnezahl ABS-Ring       | 50  |

## HONDA PRELUDE

| MODELL                                                    | BAUJAHR           | EINBAUSEITE                    | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN    |     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------|-----|
| PRELUDE III (BA) 2.0 (BA4) (84 KW / 114 HP)               | 08.1987 - 01.1992 | Vorderachse rechts             | SKJK-0200030  | Länge [mm]               | 135 |
|                                                           |                   |                                |               | Außenverzahnung Radseite | 26  |
|                                                           |                   |                                |               | Zähnezahl ABS-Ring       | 50  |
| PRELUDE III (BA) 2.0 i EX 16V (110 KW / 150 HP)           | 10.1987 - 12.1990 | Vorderachse rechts / radseitig | SKJK-0200030  | Länge [mm]               | 135 |
|                                                           |                   |                                |               | Außenverzahnung Radseite | 26  |
|                                                           |                   |                                |               | Zähnezahl ABS-Ring       | 50  |
| PRELUDE III (BA) 2.0 EX (BA4) (80 KW / 109 HP)            | 04.1987 - 01.1992 | Vorderachse rechts             | SKJK-0200030  | Länge [mm]               | 135 |
|                                                           |                   |                                |               | Außenverzahnung Radseite | 26  |
|                                                           |                   |                                |               | Zähnezahl ABS-Ring       | 50  |
| PRELUDE III (BA) 2.0 i EX 16V (BA4) KAT (101 KW / 137 HP) | 04.1987 - 01.1992 | Vorderachse rechts / radseitig | SKJK-0200030  | Länge [mm]               | 135 |
|                                                           |                   |                                |               | Außenverzahnung Radseite | 26  |
|                                                           |                   |                                |               | Zähnezahl ABS-Ring       | 50  |



# HYUNDAI

## HYUNDAI ACCENT

| MODELL                                                   | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACCENT III (MC) 1.5 CRDi GLS (81 KW / 110 HP)            | 11.2005 - 11.2010 | radseitig   | SKJK-0200084  | Durchmesser [mm] 86<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 86 |
| ACCENT III Stufenheck (MC) 1.5 CRDi GLS (81 KW / 110 HP) | 11.2005 - 11.2010 | radseitig   | SKJK-0200084  | Durchmesser [mm] 86<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 86 |

## HYUNDAI ATOS

| MODELL                          | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                               |
|---------------------------------|-------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ATOS (MX) 1.0 i (40 KW / 54 HP) | 02.1998 - 12.2000 | radseitig   | SKJK-0200067  | Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 19<br>Zähnezahl ABS-Ring 38 |
| ATOS (MX) 1.0 i (43 KW / 58 HP) | 03.2001 - 07.2003 | radseitig   | SKJK-0200067  | Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 19<br>Zähnezahl ABS-Ring 38 |
| ATOS (MX) 1.1 (45 KW / 61 HP)   | 06.2003 - 12.2010 | radseitig   | SKJK-0200067  | Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 19<br>Zähnezahl ABS-Ring 38 |
| ATOS (MX) 1.1 (46 KW / 63 HP)   | 08.2003 - 12.2008 | radseitig   | SKJK-0200067  | Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 19<br>Zähnezahl ABS-Ring 38 |
| ATOS (MX) 1.0 i (41 KW / 56 HP) | 02.1998 - 03.2002 | radseitig   | SKJK-0200067  | Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 19<br>Zähnezahl ABS-Ring 38 |
| ATOS (MX) 1.1 (43 KW / 58 HP)   | 08.2003 - 12.2008 | radseitig   | SKJK-0200067  | Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 19<br>Zähnezahl ABS-Ring 38 |

## HYUNDAI COUPE

| MODELL                               | BAUJAHR           | EINBAUSEITE        | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                               |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| COUPE (GK) 2.7 V6 (121 KW / 165 HP)  | 01.2001 - 08.2009 | Vorderachse rechts | SKJK-0200075  | Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 44 |
| COUPE (GK) 2.0 GLS (105 KW / 143 HP) | 02.2003 - 08.2009 | Vorderachse rechts | SKJK-0200075  | Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 44 |
| COUPE (GK) 2.0 (100 KW / 136 HP)     | 08.2001 - 08.2009 | Vorderachse rechts | SKJK-0200075  | Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 44 |
| COUPE (GK) 2.0 (102 KW / 139 HP)     | 03.2002 - 08.2009 | Vorderachse rechts | SKJK-0200075  | Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 44 |
| COUPE (GK) 2.7 V6 (123 KW / 167 HP)  | 03.2002 - 08.2009 | Vorderachse rechts | SKJK-0200075  | Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 44 |

## HYUNDAI ELANTRA

| MODELL                                            | BAUJAHR           | EINBAUSEITE                      | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                               |
|---------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ELANTRA (XD) 2.0 (104 KW / 141 HP)                | 06.2000 - 07.2006 | Vorderachse rechts               | SKJK-0200075  | Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 44 |
| ELANTRA (XD) 1.8 (97 KW / 132 HP)                 | 06.2000 - 07.2006 | Vorderachse rechts               | SKJK-0200075  | Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 44 |
| ELANTRA (XD) 2.0 (102 KW / 139 HP)                | 06.2000 - 07.2006 | Vorderachse rechts               | SKJK-0200075  | Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 44 |
| ELANTRA (XD) 2.0 (105 KW / 143 HP)                | 10.2003 - 07.2006 | Vorderachse rechts               | SKJK-0200075  | Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 44 |
| ELANTRA (XD) 2.0 CRDi (83 KW / 113 HP)            | 04.2001 - 07.2006 | Vorderachse rechts / Vorderachse | SKJK-0200162  | Länge [mm] 158<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 44              |
| ELANTRA Stufenheck (XD) 2.0 (104 KW / 141 HP)     | 06.2000 - 07.2006 | Vorderachse rechts               | SKJK-0200075  | Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 44 |
| ELANTRA Stufenheck (XD) 1.8 (97 KW / 132 HP)      | 06.2000 - 07.2006 | Vorderachse rechts               | SKJK-0200075  | Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 44 |
| ELANTRA Stufenheck (XD) 2.0 (102 KW / 139 HP)     | 06.2000 - 07.2006 | Vorderachse rechts               | SKJK-0200075  | Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 44 |
| ELANTRA Stufenheck (XD) 2.0 (105 KW / 143 HP)     | 10.2003 - 07.2006 | Vorderachse rechts               | SKJK-0200075  | Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 44 |
| ELANTRA Stufenheck (XD) 2.0 CRDi (83 KW / 113 HP) | 04.2001 - 07.2006 | Vorderachse rechts / Vorderachse | SKJK-0200162  | Länge [mm] 158<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 44              |

## HYUNDAI GETZ

| MODELL                                  | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GETZ (TB) 1.5 CRDi GLS (81 KW / 110 HP) | 08.2005 - 06.2009 | radseitig   | SKJK-0200084  | Durchmesser [mm] 86<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 86 |
| GETZ (TB) 1.5 CRDi (60 KW / 82 HP)      | 03.2003 - 09.2005 | radseitig   | SKJK-0200084  | Durchmesser [mm] 86<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 86 |
| GETZ (TB) 1.5 CRDi (65 KW / 88 HP)      | 08.2005 - 06.2009 | radseitig   | SKJK-0200084  | Durchmesser [mm] 86<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 86 |

## HYUNDAI LANTRA

| MODELL                                   | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                               |
|------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LANTRA II (J-2) 1.6 i (66 KW / 90 HP)    | 11.1995 - 09.2000 | radseitig   | SKJK-0200146  | Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 44 |
| LANTRA II (J-2) 1.6 16V (84 KW / 114 HP) | 11.1995 - 09.2000 | radseitig   | SKJK-0200146  | Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 44 |

|                                                |                   |                                        |              |                                                                                     |
|------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LANTRA II (J-2) 2.0 16V (102 KW / 139 HP)      | 08.1996 - 09.2000 | Vorderachse<br>rechts /<br>Vorderachse | SKJK-0200162 | Länge [mm] 158<br>Außenverzahnung<br>Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 44           |
| LANTRA II Wagon (J-2) 1.6 i (66 KW / 90 HP)    | 02.1996 - 10.2000 | radseitig                              | SKJK-0200146 | Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 44 |
| LANTRA II Wagon (J-2) 1.6 16V (84 KW / 114 HP) | 02.1996 - 10.2000 | radseitig                              | SKJK-0200146 | Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 44 |

## HYUNDAI MATRIX

| MODELL                                | BAUJAHR           | EINBAUSEITE                            | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                               |
|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| MATRIX (FC) 1.5 CRDi (75 KW / 102 HP) | 12.2004 - 08.2010 | Vorderachse<br>rechts                  | SKJK-0200075  | Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 44 |
| MATRIX (FC) 1.8 (90 KW / 122 HP)      | 06.2001 - 08.2010 | radseitig                              | SKJK-0200146  | Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 44 |
| MATRIX (FC) 1.6 (76 KW / 103 HP)      | 06.2001 - 08.2010 | radseitig                              | SKJK-0200146  | Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 44 |
| MATRIX (FC) 1.6 (66 KW / 90 HP)       | 01.2002 - 12.2005 | radseitig                              | SKJK-0200146  | Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 44 |
| MATRIX (FC) 1.5 CRDi (60 KW / 82 HP)  | 10.2001 - 08.2010 | Vorderachse<br>rechts /<br>Vorderachse | SKJK-0200162  | Länge [mm] 158<br>Außenverzahnung<br>Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 44           |

## HYUNDAI SANTA

| MODELL                                        | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SANTA FÉ I (SM) 2.4 16V (100 KW / 136 HP)     | 02.2001 - 03.2006 | radseitig   | SKJK-0200029  | Durchmesser 84<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 84<br>Außenverzahnung Radseite 27<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 47  |
| SANTA FÉ I (SM) 2.7 V6 4x4 (127 KW / 173 HP)  | 02.2001 - 03.2006 | radseitig   | SKJK-0200029  | Durchmesser 84<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 84<br>Außenverzahnung Radseite 27<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 47  |
| SANTA FÉ I (SM) 2.4 16V (107 KW / 146 HP)     | 02.2001 - 03.2006 | radseitig   | SKJK-0200029  | Durchmesser 84<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 84<br>Außenverzahnung Radseite 27<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 47  |
| SANTA FÉ I (SM) 2.4 16V 4x4 (107 KW / 146 HP) | 02.2001 - 03.2006 | radseitig   | SKJK-0200029  | Durchmesser 84<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 84<br>Außenverzahnung Radseite 27<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 47  |
| SANTA FÉ I (SM) 2.0 CRDi 4x4 (83 KW / 113 HP) | 04.2001 - 03.2006 | radseitig   | SKJK-0200081  | Durchmesser [mm] 101,5<br>Außenverzahnung<br>Radseite 27<br>Innenverzahnung<br>Radseite 26<br>Zähnezahl ABS-Ring 52<br>Außendurchmesser<br>[mm] 101,5 |
| SANTA FÉ I (SM) 2.0 (99 KW / 135 HP)          | 08.2001 - 03.2006 | radseitig   | SKJK-0200029  | Durchmesser 84<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 84<br>Außenverzahnung Radseite 27<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 47  |

|                                               |                   |           |              |                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SANTA FÉ I (SM) 2.4 16V 4x4 (100 KW / 136 HP) | 02.2001 - 03.2006 | radseitig | SKJK-0200029 | Durchmesser 84<br>1/Durchmesser 2 [mm] 84<br>Durchmesser [mm] 84<br>Außenverzahnung Radseite 27<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 47 |
| SANTA FÉ I (SM) 2.0 CRDi (83 KW / 113 HP)     | 08.2001 - 03.2006 | radseitig | SKJK-0200081 | Durchmesser [mm] 101,5<br>Außenverzahnung 27<br>Radseite<br>Innenverzahnung 26<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring 52<br>Außendurchmesser 101,5<br>[mm]   |
| SANTA FÉ I (SM) 2.0 CRDi 4x4 (92 KW / 125 HP) | 08.2003 - 03.2006 | radseitig | SKJK-0200081 | Durchmesser [mm] 101,5<br>Außenverzahnung 27<br>Radseite<br>Innenverzahnung 26<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring 52<br>Außendurchmesser 101,5<br>[mm]   |

## HYUNDAI SONATA

| MODELL                                   | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SONATA IV (EF) 2.0 16V (100 KW / 136 HP) | 06.1998 - 10.2001 | radseitig   | SKJK-0200029  | Durchmesser 84<br>1/Durchmesser 2 [mm] 84<br>Durchmesser [mm] 84<br>Außenverzahnung Radseite 27<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 47 |
| SONATA IV (EF) 2.0 16V (106 KW / 144 HP) | 10.2001 - 11.2004 | radseitig   | SKJK-0200029  | Durchmesser 84<br>1/Durchmesser 2 [mm] 84<br>Durchmesser [mm] 84<br>Außenverzahnung Radseite 27<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 47 |
| SONATA IV (EF) 2.0 16V (96 KW / 131 HP)  | 10.2001 - 11.2004 | radseitig   | SKJK-0200029  | Durchmesser 84<br>1/Durchmesser 2 [mm] 84<br>Durchmesser [mm] 84<br>Außenverzahnung Radseite 27<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 47 |
| SONATA IV (EF) 2.7 V6 (127 KW / 173 HP)  | 10.2001 - 11.2004 | radseitig   | SKJK-0200029  | Durchmesser 84<br>1/Durchmesser 2 [mm] 84<br>Durchmesser [mm] 84<br>Außenverzahnung Radseite 27<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 47 |
| SONATA IV (EF) 2.4 16V (105 KW / 143 HP) | 03.1998 - 10.2001 | radseitig   | SKJK-0200029  | Durchmesser 84<br>1/Durchmesser 2 [mm] 84<br>Durchmesser [mm] 84<br>Außenverzahnung Radseite 27<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 47 |

## HYUNDAI TRAJET

| MODELL                               | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TRAJET (FO) 2.7 V6 (127 KW / 173 HP) | 09.2000 - 07.2008 | radseitig   | SKJK-0200029  | Durchmesser 84<br>1/Durchmesser 2 [mm] 84<br>Durchmesser [mm] 84<br>Außenverzahnung Radseite 27<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 47 |
| TRAJET (FO) 2.0 (103 KW / 140 HP)    | 01.2004 - 07.2008 | radseitig   | SKJK-0200029  | Durchmesser 84<br>1/Durchmesser 2 [mm] 84<br>Durchmesser [mm] 84<br>Außenverzahnung Radseite 27<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 47 |

|                                   |                   |           |              |                                     |    |
|-----------------------------------|-------------------|-----------|--------------|-------------------------------------|----|
| TRAJET (FO) 2.0 (100 KW / 136 HP) | 03.2000 - 07.2008 | radseitig | SKJK-0200029 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm] | 84 |
|                                   |                   |           |              | Durchmesser [mm]                    | 84 |
|                                   |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite            | 27 |
|                                   |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite            | 25 |
|                                   |                   |           |              | Zähnezahl ABS-Ring                  | 47 |



## KIA CARENS

| MODELL                                    | BAUJAHR           | EINBAUSEITE    | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                      |
|-------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------|
| CARENS I (FC) 1.8 i (81 KW / 110 HP)      | 03.2000 - 05.2002 | getriebeseitig | SKJK-0200126  | Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 24 |
| CARENS I (FC) 1.8 i (81 KW / 110 HP)      | 11.2000 - 07.2002 | getriebeseitig | SKJK-0200126  | Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 24 |
| CARENS II (FJ) 1.6 (77 KW / 105 HP)       | 07.2002 -         | radseitig      | SKJK-0200126  | Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 24 |
| CARENS II (FJ) 1.8 (93 KW / 126 HP)       | 07.2002 -         | radseitig      | SKJK-0200126  | Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 24 |
| CARENS II (FJ) 2.0 CRDi (83 KW / 113 HP)  | 07.2002 -         | radseitig      | SKJK-0200126  | Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 24 |
| CARENS II (FJ) 2.0 CRDi (103 KW / 140 HP) | 11.2005 -         | getriebeseitig | SKJK-0200126  | Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 24 |
| CARENS II (FJ) 2.0 CVT (102 KW / 139 HP)  | 08.2004 -         | radseitig      | SKJK-0200126  | Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 24 |

## KIA CLARUS

| MODELL                                       | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                      |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------|
| CLARUS (K9A) 1.8 i 16V (85 KW / 116 HP)      | 07.1996 - 08.2001 | radseitig   | SKJK-0200126  | Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 24 |
| CLARUS (K9A) 2.0 i 16V (98 KW / 133 HP)      | 07.1996 - 11.2001 | radseitig   | SKJK-0200126  | Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 24 |
| CLARUS Kombi (GC) 1.8 i 16V (85 KW / 116 HP) | 05.1998 -         | radseitig   | SKJK-0200126  | Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 24 |
| CLARUS Kombi (GC) 2.0 i 16V (98 KW / 133 HP) | 05.1998 -         | radseitig   | SKJK-0200126  | Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 24 |

## KIA MAGENTIS

| MODELL                                 | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                                                                |
|----------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAGENTIS (GD) 2.0 (100 KW / 136 HP)    | 05.2001 - 09.2005 | radseitig   | SKJK-0200029  | Durchmesser 84<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 84<br>Außenverzahnung Radseite 27<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 47 |
| MAGENTIS (GD) 2.5 V6 (124 KW / 169 HP) | 05.2001 -         | radseitig   | SKJK-0200029  | Durchmesser 84<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 84<br>Außenverzahnung Radseite 27<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 47 |

## KIA PRIDE

| MODELL                             | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                      |
|------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------|
| PRIDE (DA) 1.3 16V (47 KW / 64 HP) | 10.1996 - 05.2001 | radseitig   | SKJK-0200114  | Außenverzahnung Radseite 24<br>Innenverzahnung Radseite 19 |
| PRIDE (DA) 1.3 16V (44 KW / 60 HP) | 01.1990 - 10.2000 | radseitig   | SKJK-0200114  | Außenverzahnung Radseite 24<br>Innenverzahnung Radseite 19 |
| PRIDE (DA) 1.3 16V (53 KW / 72 HP) | 01.1990 - 09.2001 | radseitig   | SKJK-0200114  | Außenverzahnung Radseite 24<br>Innenverzahnung Radseite 19 |
| PRIDE (DA) 1.1 i (38 KW / 52 HP)   | 01.1991 - 10.2000 | radseitig   | SKJK-0200114  | Außenverzahnung Radseite 24<br>Innenverzahnung Radseite 19 |
| PRIDE (DA) 1.3 i (51 KW / 69 HP)   | 01.1990 - 05.1997 | radseitig   | SKJK-0200114  | Außenverzahnung Radseite 24<br>Innenverzahnung Radseite 19 |
| PRIDE Kombi 1.3 (47 KW / 64 HP)    | 08.1999 - 05.2001 | radseitig   | SKJK-0200114  | Außenverzahnung Radseite 24<br>Innenverzahnung Radseite 19 |

## KIA RIO

| MODELL                                   | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                             |
|------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RIO Kombi (DC) 1.3 (60 KW / 82 HP)       | 08.2000 - 02.2005 | radseitig   | SKJK-0200057  | Durchmesser [mm] 74,7<br>Außenverzahnung Radseite 24<br>Innenverzahnung Radseite 21<br>Außendurchmesser [mm] 74,7 |
| RIO Kombi (DC) 1.3 (55 KW / 75 HP)       | 08.2000 - 02.2005 | radseitig   | SKJK-0200057  | Durchmesser [mm] 74,7<br>Außenverzahnung Radseite 24<br>Innenverzahnung Radseite 21<br>Außendurchmesser [mm] 74,7 |
| RIO Stufenheck (DC_) 1.3 (60 KW / 82 HP) | 08.2002 - 02.2005 | radseitig   | SKJK-0200057  | Durchmesser [mm] 74,7<br>Außenverzahnung Radseite 24<br>Innenverzahnung Radseite 21<br>Außendurchmesser [mm] 74,7 |
| RIO Stufenheck (DC_) 1.3 (55 KW / 75 HP) | 09.2000 - 02.2005 | radseitig   | SKJK-0200057  | Durchmesser [mm] 74,7<br>Außenverzahnung Radseite 24<br>Innenverzahnung Radseite 21<br>Außendurchmesser [mm] 74,7 |



# LANCIA

## LANCIA Y

| MODELL                                     | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                         |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y (840A) 1.2 16V (840AD) (63 KW / 86 HP)   | 04.1997 - 09.2003 | radseitig   | SKJK-0200151  | Durchmesser [mm] 75<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 21<br>Außendurchmesser [mm] 75 |
| Y (840A) 1.2 16V (840AG1A) (59 KW / 80 HP) | 10.2000 - 09.2003 | radseitig   | SKJK-0200151  | Durchmesser [mm] 75<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 21<br>Außendurchmesser [mm] 75 |

## LANCIA DEDRA

| MODELL                                                 | BAUJAHR           | EINBAUSEITE                  | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                            |
|--------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| DEDRA (835) 1.9 TDS (835EE, 835EF) (66 KW / 90 HP)     | 04.1989 - 07.1999 | getriebeseitig               | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm] 100<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 100 |
| DEDRA (835) 1.8 i.e. (835BD, 835AD) (77 KW / 105 HP)   | 09.1989 - 07.1999 | getriebeseitig               | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm] 100<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 100 |
| DEDRA (835) 2.0 i.e. (835AL) (83 KW / 113 HP)          | 09.1989 - 07.1999 | getriebeseitig               | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm] 100<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 100 |
| DEDRA (835) 2.0 i.e. (835AI) (86 KW / 117 HP)          | 09.1989 - 07.1992 | getriebeseitig               | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm] 100<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 100 |
| DEDRA (835) 1.8 i.e. (835AC, 835BC) (80 KW / 109 HP)   | 09.1989 - 06.1994 | getriebeseitig               | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm] 100<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 100 |
| DEDRA (835) 2.0 16V (835ED) (102 KW / 139 HP)          | 07.1994 - 07.1999 | getriebeseitig / Hinterachse | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm] 100<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 100 |
| DEDRA SW (835) 2.0 16V (835ED) (102 KW / 139 HP)       | 07.1994 - 07.1999 | getriebeseitig / Hinterachse | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm] 100<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 100 |
| DEDRA SW (835) 2.0 Integrale (835ED) (102 KW / 139 HP) | 07.1994 - 07.1999 | getriebeseitig / Hinterachse | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm] 100<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 100 |
| DEDRA SW (835) 1.9 TDS (835EE, 835EF) (66 KW / 90 HP)  | 07.1994 - 07.1999 | getriebeseitig               | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm] 100<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 100 |

## LANCIA DELTA

| MODELL                                           | BAUJAHR           | EINBAUSEITE    | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                            |
|--------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| DELTA I (831AB0) 1.6 HF Turbo (122 KW / 166 HP)  | 08.1986 - 05.1993 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm] 100<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 100 |
| DELTA I (831AB0) 1.5 (831AB.025) (63 KW / 86 HP) | 09.1979 - 12.1992 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm] 100<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 100 |

|                                                           |                   |                |              |                                                                       |                  |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| DELTA I (831AB0) 1.6 GT (77 KW / 105 HP)                  | 11.1982 - 04.1986 | getriebeseitig | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| DELTA I (831AB0) 1.6 GT i.e. (831AB.016) (80 KW / 109 HP) | 08.1986 - 08.1988 | getriebeseitig | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| DELTA II (836) 2.0 16V Turbo (836AB) (137 KW / 186 HP)    | 06.1993 - 08.1999 | getriebeseitig | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |

## LANCIA LYBRA

| MODELL                                                          | BAUJAHR           | EINBAUSEITE    | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                             |                      |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| LYBRA (839AX) 2.4 JTD (839AXL1A) (103 KW / 140 HP)              | 09.2000 - 05.2002 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                             | 100<br>25<br>100     |
| LYBRA (839AX) 1.9 JTD (839AXI1A) (81 KW / 110 HP)               | 09.2000 - 05.2001 | radseitig      | SKJK-0200086  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 98<br>25<br>28<br>98 |
| LYBRA (839AX) 1.9 JTD (85 KW / 116 HP)                          | 05.2001 - 10.2005 | radseitig      | SKJK-0200086  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 98<br>25<br>28<br>98 |
| LYBRA (839AX) 1.8 16V (839AXB1A, 839AXG1A) (96 KW / 131 HP)     | 07.1999 - 10.2005 | radseitig      | SKJK-0200069  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>25<br>25<br>90 |
| LYBRA (839AX) 2.0 20V (839AXC11, 839AXC1A) (113 KW / 154 HP)    | 07.1999 - 09.2000 | radseitig      | SKJK-0200069  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>25<br>25<br>90 |
| LYBRA (839AX) 1.9 JTD (839AXD1A) (77 KW / 105 HP)               | 07.1999 - 09.2000 | radseitig      | SKJK-0200086  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 98<br>25<br>28<br>98 |
| LYBRA (839AX) 2.4 JTD (839AXE1A) (99 KW / 135 HP)               | 07.1999 - 02.2001 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                             | 100<br>25<br>100     |
| LYBRA SW (839BX) 1.9 JTD (839BXD1A) (77 KW / 105 HP)            | 07.1999 - 09.2001 | radseitig      | SKJK-0200086  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 98<br>25<br>28<br>98 |
| LYBRA SW (839BX) 1.9 JTD (839BXI1A) (81 KW / 110 HP)            | 09.2000 - 05.2001 | radseitig      | SKJK-0200086  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 98<br>25<br>28<br>98 |
| LYBRA SW (839BX) 1.9 JTD (85 KW / 116 HP)                       | 05.2001 - 10.2005 | radseitig      | SKJK-0200086  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 98<br>25<br>28<br>98 |
| LYBRA SW (839BX) 1.8 16V (839BXB1A, 839BXG1A) (96 KW / 131 HP)  | 07.1999 - 10.2005 | radseitig      | SKJK-0200069  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>25<br>25<br>90 |
| LYBRA SW (839BX) 2.0 20V (839BXC11, 839BXC1A) (113 KW / 154 HP) | 07.1999 - 09.2000 | radseitig      | SKJK-0200069  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>25<br>25<br>90 |

## LANCIA MUSA

| MODELL                         | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                             |                      |
|--------------------------------|-------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| MUSA (350) 1.4 (57 KW / 78 HP) | 09.2005 - 09.2012 | radseitig   | SKJK-0200151  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 75<br>22<br>21<br>75 |

|                                    |                   |           |              |                                                                                                               |
|------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MUSA (350) 1.4 LPG (57 KW / 78 HP) | 11.2010 - 09.2012 | radseitig | SKJK-0200151 | Durchmesser [mm] 75<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 21<br>Außendurchmesser [mm] 75 |
| MUSA (350) 1.4 (66 KW / 90 HP)     | 10.2007 - 09.2012 | radseitig | SKJK-0200151 | Durchmesser [mm] 75<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 21<br>Außendurchmesser [mm] 75 |
| MUSA (350) 1.4 (70 KW / 95 HP)     | 10.2004 - 09.2012 | radseitig | SKJK-0200151 | Durchmesser [mm] 75<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 21<br>Außendurchmesser [mm] 75 |

## LANCIA PRISMA

| MODELL                                           | BAUJAHR           | EINBAUSEITE                  | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                            |
|--------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| PRISMA (831AB0) 1.6 (77 KW / 105 HP)             | 01.1983 - 04.1986 | getriebeseitig               | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm] 100<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 100 |
| PRISMA (831AB0) 2.0 i.e. Allrad (85 KW / 115 HP) | 04.1986 - 12.1989 | getriebeseitig / Vorderachse | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm] 100<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 100 |
| PRISMA (831AB0) 1.9 Turbo Diesel (59 KW / 80 HP) | 05.1985 - 12.1989 | getriebeseitig               | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm] 100<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 100 |
| PRISMA (831AB0) 1.6 (73 KW / 99 HP)              | 08.1986 - 02.1992 | getriebeseitig               | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm] 100<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 100 |
| PRISMA (831AB0) 1.6 i.e. (80 KW / 108 HP)        | 05.1986 - 12.1989 | getriebeseitig               | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm] 100<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 100 |
| PRISMA (831AB0) 1.9 Diesel (48 KW / 65 HP)       | 01.1983 - 02.1992 | getriebeseitig               | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm] 100<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 100 |

## LANCIA THEMA

| MODELL                                                           | BAUJAHR           | EINBAUSEITE    | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                            |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| THEMA (834) 2000 i.e. (834BV) (85 KW / 115 HP)                   | 09.1987 - 05.1992 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm] 100<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 100 |
| THEMA (834) 2850 V6 i.e. (834AD, 834CD, 834BD) (108 KW / 147 HP) | 06.1988 - 05.1992 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm] 100<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 100 |
| THEMA (834) 2850 V6 i.e. (834F) (110 KW / 150 HP)                | 11.1984 - 09.1988 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm] 100<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 100 |
| THEMA (834) 2500 Turbo D (834D) (74 KW / 101 HP)                 | 11.1984 - 09.1988 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm] 100<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 100 |
| THEMA (834) 2500 Turbo DS (834AE) (85 KW / 115 HP)               | 06.1988 - 05.1992 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm] 100<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 100 |
| THEMA (834) 2500 Turbo DS (834AM) (77 KW / 105 HP)               | 05.1988 - 07.1992 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm] 100<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 100 |
| THEMA (834) 2000 i.e. 16V (834AI) (104 KW / 141 HP)              | 02.1989 - 05.1992 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm] 100<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 100 |
| THEMA (834) 2000 i.e. 16V (834AA) (108 KW / 147 HP)              | 05.1988 - 08.1992 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm] 100<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 100 |
| THEMA (834) 2000 16V (834FA) (112 KW / 152 HP)                   | 08.1992 - 12.1993 | getriebeseitig | SKJK-0200222  | Durchmesser [mm] 100<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 100 |

|                                                              |                   |                |              |                                                                       |                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| THEMA (834) 2500 Turbo DS (834FE, 834LE) (85 KW / 116 HP)    | 05.1992 - 07.1994 | getriebeseitig | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| THEMA (834) 2000 i.e. Turbo (834C) (122 KW / 166 HP)         | 11.1984 - 12.1989 | getriebeseitig | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| THEMA (834) 2000 16V Turbo (834AC) (133 KW / 181 HP)         | 12.1988 - 06.1990 | getriebeseitig | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| THEMA (834) 2000 i.e. (834B) (88 KW / 120 HP)                | 11.1984 - 09.1988 | getriebeseitig | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| THEMA SW (834) 2000 i.e. 16V (834AI) (104 KW / 141 HP)       | 02.1989 - 05.1992 | getriebeseitig | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| THEMA SW (834) 2000 16V (834FA) (112 KW / 152 HP)            | 05.1992 - 07.1994 | getriebeseitig | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| THEMA SW (834) 2000 i.e. 16V (834AA) (108 KW / 147 HP)       | 05.1989 - 08.1992 | getriebeseitig | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| THEMA SW (834) 2000 i.e. 16V Turbo (834AC) (133 KW / 181 HP) | 12.1988 - 06.1990 | getriebeseitig | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| THEMA SW (834) 2500 Turbo DS (834AE) (85 KW / 115 HP)        | 06.1988 - 05.1992 | getriebeseitig | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| THEMA SW (834) 2500 Turbo DS (834AM) (77 KW / 105 HP)        | 05.1988 - 07.1992 | getriebeseitig | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |
| THEMA SW (834) 2500 Turbo DS (834FE, 834LE) (85 KW / 116 HP) | 09.1992 - 07.1994 | getriebeseitig | SKJK-0200222 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>25<br>100 |

## LANCIA YPSILON

| MODELL                                | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN    |    |
|---------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|--------------------------|----|
| YPSILON (843) 1.2 (44 KW / 60 HP)     | 10.2003 - 12.2011 | radseitig   | SKJK-0200151  | Durchmesser [mm]         | 75 |
|                                       |                   |             |               | Außenverzahnung Radseite | 22 |
|                                       |                   |             |               | Innenverzahnung Radseite | 21 |
|                                       |                   |             |               | Außendurchmesser [mm]    | 75 |
| YPSILON (843) 1.4 LPG (57 KW / 78 HP) | 11.2010 - 12.2011 | radseitig   | SKJK-0200151  | Durchmesser [mm]         | 75 |
|                                       |                   |             |               | Außenverzahnung Radseite | 22 |
|                                       |                   |             |               | Innenverzahnung Radseite | 21 |
|                                       |                   |             |               | Außendurchmesser [mm]    | 75 |
| YPSILON (843) 1.2 (59 KW / 80 HP)     | 10.2003 - 12.2011 | radseitig   | SKJK-0200151  | Durchmesser [mm]         | 75 |
|                                       |                   |             |               | Außenverzahnung Radseite | 22 |
|                                       |                   |             |               | Innenverzahnung Radseite | 21 |
|                                       |                   |             |               | Außendurchmesser [mm]    | 75 |
| YPSILON (843) 1.4 16V (70 KW / 95 HP) | 10.2003 - 12.2011 | radseitig   | SKJK-0200151  | Durchmesser [mm]         | 75 |
|                                       |                   |             |               | Außenverzahnung Radseite | 22 |
|                                       |                   |             |               | Innenverzahnung Radseite | 21 |
|                                       |                   |             |               | Außendurchmesser [mm]    | 75 |
| YPSILON (843) 1.4 (57 KW / 78 HP)     | 02.2006 - 12.2011 | radseitig   | SKJK-0200151  | Durchmesser [mm]         | 75 |
|                                       |                   |             |               | Außenverzahnung Radseite | 22 |
|                                       |                   |             |               | Innenverzahnung Radseite | 21 |
|                                       |                   |             |               | Außendurchmesser [mm]    | 75 |
| YPSILON (843) 1.2 (51 KW / 69 HP)     | 08.2010 - 12.2011 | radseitig   | SKJK-0200151  | Durchmesser [mm]         | 75 |
|                                       |                   |             |               | Außenverzahnung Radseite | 22 |
|                                       |                   |             |               | Innenverzahnung Radseite | 21 |
|                                       |                   |             |               | Außendurchmesser [mm]    | 75 |

## LANCIA ZETA

| MODELL | BAUJAHR | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN |
|--------|---------|-------------|---------------|-----------------------|
|--------|---------|-------------|---------------|-----------------------|

|                                                         |                   |           |              |                                                                                             |                           |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ZETA (220) 2.0 Turbo (220AD5, 220CD5) (108 KW / 147 HP) | 05.1995 - 09.2002 | radseitig | SKJK-0200079 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 145<br>27<br><br>39<br>48 |
| ZETA (220) 2.1 TD (220AJ5) (80 KW / 109 HP)             | 05.1996 - 09.1999 | radseitig | SKJK-0200079 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 145<br>27<br><br>39<br>48 |
| ZETA (220) 2.0 JTD (220AN5) (80 KW / 109 HP)            | 09.1999 - 09.2002 | radseitig | SKJK-0200079 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 145<br>27<br><br>39<br>48 |
| ZETA (220) 2.0 JTD (80 KW / 109 HP)                     | 04.2000 - 09.2002 | radseitig | SKJK-0200079 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 145<br>27<br><br>39<br>48 |



# MAZDA

## MAZDA 121

| MODELL                                | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                      |
|---------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------|
| 121 I (DA) 1.1 (42 KW / 57 HP)        | 10.1987 - 10.1990 | radseitig   | SKJK-0200114  | Außenverzahnung Radseite 24<br>Innenverzahnung Radseite 19 |
| 121 I (DA) 1.3 (44 KW / 60 HP)        | 10.1987 - 11.1990 | radseitig   | SKJK-0200114  | Außenverzahnung Radseite 24<br>Innenverzahnung Radseite 19 |
| 121 I (DA) 1.3 (40 KW / 55 HP)        | 04.1989 - 10.1990 | radseitig   | SKJK-0200114  | Außenverzahnung Radseite 24<br>Innenverzahnung Radseite 19 |
| 121 II (DB) 1.3 16V (39 KW / 53 HP)   | 11.1990 - 03.1996 | radseitig   | SKJK-0200114  | Außenverzahnung Radseite 24<br>Innenverzahnung Radseite 19 |
| 121 II (DB) 1.3 i 16V (53 KW / 72 HP) | 11.1990 - 03.1996 | radseitig   | SKJK-0200114  | Außenverzahnung Radseite 24<br>Innenverzahnung Radseite 19 |

## MAZDA 323

| MODELL                                             | BAUJAHR           | EINBAUSEITE        | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                         |
|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 323 C IV (BG) 1.6 (62 KW / 84 HP)                  | 09.1989 - 06.1991 |                    | SKJK-0200088  | Durchmesser [mm] 79<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Außendurchmesser [mm] 79 |
| 323 C IV (BG) 1.6 16V (65 KW / 88 HP)              | 03.1991 - 10.1994 | radseitig          | SKJK-0200088  | Durchmesser [mm] 79<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Außendurchmesser [mm] 79 |
| 323 C IV (BG) 1.8 16V GT (94 KW / 128 HP)          | 09.1989 - 03.1993 | Vorderachse rechts | SKJK-0200131  | Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 30                                                    |
| 323 III Station Wagon (BW) 1.6 (63 KW / 86 HP)     | 09.1986 - 10.1995 |                    | SKJK-0200088  | Durchmesser [mm] 79<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Außendurchmesser [mm] 79 |
| 323 III Station Wagon (BW) 1.6 4x4 (63 KW / 86 HP) | 05.1990 - 03.1993 |                    | SKJK-0200088  | Durchmesser [mm] 79<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Außendurchmesser [mm] 79 |
| FAMILIA IV (BF) 1.6 (62 KW / 84 HP)                | 09.1989 - 06.1991 | radseitig          | SKJK-0200088  | Durchmesser [mm] 79<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Außendurchmesser [mm] 79 |
| FAMILIA IV (BF) 1.6 16V (65 KW / 88 HP)            | 03.1991 - 10.1994 | radseitig          | SKJK-0200088  | Durchmesser [mm] 79<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Außendurchmesser [mm] 79 |
| FAMILIA IV (BF) 1.8 16V GT (94 KW / 128 HP)        | 08.1989 - 07.1994 | Vorderachse rechts | SKJK-0200131  | Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 30                                                    |
| FAMILIA IV (BG) 1.8 16V GT (94 KW / 128 HP)        | 06.1989 - 07.1994 | Vorderachse rechts | SKJK-0200131  | Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 30                                                    |
| FAMILIA IV (BG) 1.6 (62 KW / 84 HP)                | 09.1989 - 06.1991 | radseitig          | SKJK-0200088  | Durchmesser [mm] 79<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Außendurchmesser [mm] 79 |
| FAMILIA IV (BG) 1.6 16V (65 KW / 88 HP)            | 08.1989 - 10.1994 |                    | SKJK-0200088  | Durchmesser [mm] 79<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Außendurchmesser [mm] 79 |
| FAMILIA V (BA) 1.8 16V (84 KW / 114 HP)            | 08.1994 - 09.1998 | Vorderachse rechts | SKJK-0200131  | Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 30                                                    |

|                                          |                   |                       |                     |                                                            |
|------------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| FAMILIA V (BA) 1.8 16V (84 KW / 114 HP)  | 08.1994 - 09.1998 | Vorderachse<br>rechts | <b>SKJK-0200131</b> | Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 30 |
| FAMILIA V (BG8) 1.6 TD (60 KW / 82 HP)   | 05.1994 - 09.1998 | Vorderachse<br>rechts | <b>SKJK-0200131</b> | Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 30 |
| FAMILIA V (BG8) 1.8 16V (84 KW / 114 HP) | 08.1994 - 09.1998 | Vorderachse<br>rechts | <b>SKJK-0200131</b> | Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 30 |

## MAZDA 6

| MODELL                                 | BAUJAHR           | EINBAUSEITE           | ARTIKELNUMMER       | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                               |
|----------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 (GG) 1.8 (88 KW / 120 HP)            | 08.2002 - 08.2007 | Vorderachse<br>rechts | <b>SKJK-0200112</b> | Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 32<br>Zähnezahl ABS-Ring 44 |
| 6 (GG) 2.3 MPS Turbo (191 KW / 260 HP) | 12.2005 - 08.2007 | Vorderachse<br>rechts | <b>SKJK-0200112</b> | Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 32<br>Zähnezahl ABS-Ring 44 |
| 6 (GG) 2.0 (104 KW / 141 HP)           | 06.2002 - 08.2007 | Vorderachse<br>rechts | <b>SKJK-0200112</b> | Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 32<br>Zähnezahl ABS-Ring 44 |
| 6 (GG) 2.3 (122 KW / 166 HP)           | 06.2002 - 08.2007 | Vorderachse<br>rechts | <b>SKJK-0200112</b> | Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 32<br>Zähnezahl ABS-Ring 44 |
| 6 (GG) 2.0 DI (100 KW / 136 HP)        | 06.2002 - 08.2007 | Vorderachse<br>rechts | <b>SKJK-0200112</b> | Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 32<br>Zähnezahl ABS-Ring 44 |
| 6 (GG) 2.0 DI (105 KW / 143 HP)        | 06.2005 - 08.2007 | Vorderachse<br>rechts | <b>SKJK-0200112</b> | Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 32<br>Zähnezahl ABS-Ring 44 |
| 6 (GG) 2.0 (108 KW / 147 HP)           | 03.2005 - 08.2007 | Vorderachse<br>rechts | <b>SKJK-0200112</b> | Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 32<br>Zähnezahl ABS-Ring 44 |
| 6 (GG) 2.3 (120 KW / 163 HP)           | 03.2005 - 07.2007 | Vorderachse<br>rechts | <b>SKJK-0200112</b> | Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 32<br>Zähnezahl ABS-Ring 44 |
| 6 (GG) 2.0 DI (89 KW / 121 HP)         | 08.2002 - 08.2007 | Vorderachse<br>rechts | <b>SKJK-0200112</b> | Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 32<br>Zähnezahl ABS-Ring 44 |
| 6 (GH) 2.0 MZR (114 KW / 155 HP)       | 01.2010 - 12.2012 | Vorderachse<br>rechts | <b>SKJK-0200112</b> | Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 32<br>Zähnezahl ABS-Ring 44 |
| 6 (GH) 2.2 D (95 KW / 129 HP)          | 01.2010 - 12.2012 | Vorderachse<br>rechts | <b>SKJK-0200112</b> | Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 32<br>Zähnezahl ABS-Ring 44 |
| 6 (GH) 2.2 D (132 KW / 180 HP)         | 01.2010 - 07.2013 | Vorderachse<br>rechts | <b>SKJK-0200112</b> | Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 32<br>Zähnezahl ABS-Ring 44 |
| 6 (GH) 1.8 MZR (88 KW / 120 HP)        | 08.2007 - 07.2013 | Vorderachse<br>rechts | <b>SKJK-0200112</b> | Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 32<br>Zähnezahl ABS-Ring 44 |
| 6 (GH) 2.0 MZR (108 KW / 147 HP)       | 08.2007 - 12.2012 | Vorderachse<br>rechts | <b>SKJK-0200112</b> | Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 32<br>Zähnezahl ABS-Ring 44 |
| 6 (GH) 2.5 MZR (125 KW / 170 HP)       | 08.2007 - 07.2013 | Vorderachse<br>rechts | <b>SKJK-0200112</b> | Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 32<br>Zähnezahl ABS-Ring 44 |
| 6 (GH) 2.0 MZR-CD (103 KW / 140 HP)    | 08.2007 - 10.2010 | Vorderachse<br>rechts | <b>SKJK-0200112</b> | Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 32<br>Zähnezahl ABS-Ring 44 |
| 6 (GH) 2.2 MZR-CD (92 KW / 125 HP)     | 01.2009 - 12.2012 | Vorderachse<br>rechts | <b>SKJK-0200112</b> | Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 32<br>Zähnezahl ABS-Ring 44 |
| 6 (GH) 2.2 MZR-CD (120 KW / 163 HP)    | 01.2009 - 12.2012 | Vorderachse<br>rechts | <b>SKJK-0200112</b> | Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 32<br>Zähnezahl ABS-Ring 44 |
| 6 (GH) 2.2 MZR-CD (136 KW / 185 HP)    | 01.2009 - 12.2012 | Vorderachse<br>rechts | <b>SKJK-0200112</b> | Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 32<br>Zähnezahl ABS-Ring 44 |

|                                                |                   |                       |              |                                                                            |                |
|------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 6 Kombi (GH) 2.0 MZR (114 KW / 155 HP)         | 01.2010 - 07.2013 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200112 | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 28<br>32<br>44 |
| 6 Kombi (GH) 2.2 D (95 KW / 129 HP)            | 01.2010 - 07.2013 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200112 | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 28<br>32<br>44 |
| 6 Kombi (GH) 2.2 MRZ-CD (132 KW / 180 HP)      | 01.2010 - 07.2013 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200112 | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 28<br>32<br>44 |
| 6 Kombi (GH) 2.2 MZR-CD (92 KW / 125 HP)       | 01.2009 - 12.2010 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200112 | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 28<br>32<br>44 |
| 6 Kombi (GH) 2.2 MZR-CD (120 KW / 163 HP)      | 08.2008 - 07.2013 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200112 | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 28<br>32<br>44 |
| 6 Kombi (GH) 2.2 MZR-CD (136 KW / 185 HP)      | 08.2008 - 12.2011 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200112 | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 28<br>32<br>44 |
| 6 Kombi (GH) 1.8 MZR (88 KW / 120 HP)          | 02.2008 - 07.2013 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200112 | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 28<br>32<br>44 |
| 6 Kombi (GH) 2.0 MZR (108 KW / 147 HP)         | 12.2007 - 07.2013 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200112 | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 28<br>32<br>44 |
| 6 Kombi (GH) 2.0 MZR-CD (103 KW / 140 HP)      | 12.2007 - 12.2010 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200112 | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 28<br>32<br>44 |
| 6 Kombi (GH) 2.5 MZR (125 KW / 170 HP)         | 02.2008 - 07.2013 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200112 | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 28<br>32<br>44 |
| 6 Schrägheck (GH) 2.2 MZR-CD (132 KW / 180 HP) | 01.2010 - 12.2012 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200112 | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 28<br>32<br>44 |
| 6 Schrägheck (GH) 2.2 D (95 KW / 129 HP)       | 01.2010 - 12.2012 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200112 | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 28<br>32<br>44 |
| 6 Schrägheck (GH) 2.0 MZR (114 KW / 155 HP)    | 01.2010 - 12.2012 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200112 | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 28<br>32<br>44 |
| 6 Schrägheck (GH) 1.8 MZR (88 KW / 120 HP)     | 08.2007 - 07.2013 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200112 | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 28<br>32<br>44 |
| 6 Schrägheck (GH) 2.0 MZR (108 KW / 147 HP)    | 08.2007 - 07.2013 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200112 | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 28<br>32<br>44 |
| 6 Schrägheck (GH) 2.5 MZR (125 KW / 170 HP)    | 08.2007 - 03.2013 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200112 | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 28<br>32<br>44 |
| 6 Schrägheck (GH) 2.0 MZR-CD (103 KW / 140 HP) | 08.2007 - 10.2009 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200112 | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 28<br>32<br>44 |
| 6 Schrägheck (GH) 2.2 MZR-CD (136 KW / 185 HP) | 01.2009 - 12.2012 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200112 | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 28<br>32<br>44 |
| 6 Schrägheck (GH) 2.2 MZR-CD (120 KW / 163 HP) | 01.2009 - 12.2012 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200112 | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 28<br>32<br>44 |
| 6 Schrägheck (GH) 2.2 MZR-CD (92 KW / 125 HP)  | 01.2009 - 12.2012 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200112 | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 28<br>32<br>44 |
| 6 Station Wagon (GY) 2.3 AWD (119 KW / 162 HP) | 11.2002 - 08.2007 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200112 | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 28<br>32<br>44 |
| 6 Station Wagon (GY) 1.8 (88 KW / 120 HP)      | 08.2002 - 08.2007 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200112 | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 28<br>32<br>44 |
| 6 Station Wagon (GY) 2.0 (104 KW / 141 HP)     | 08.2002 - 08.2007 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200112 | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 28<br>32<br>44 |
| 6 Station Wagon (GY) 2.3 (122 KW / 166 HP)     | 08.2002 - 08.2007 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200112 | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 28<br>32<br>44 |
| 6 Station Wagon (GY) 2.0 DI (100 KW / 136 HP)  | 08.2002 - 02.2005 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200112 | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 28<br>32<br>44 |
| 6 Station Wagon (GY) 2.0 DI (105 KW / 143 HP)  | 06.2005 - 08.2007 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200112 | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 28<br>32<br>44 |

|                                              |                   |                       |              |                                                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 Station Wagon (GY) 2.0 (108 KW / 147 HP)   | 03.2005 - 08.2007 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200112 | Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 32<br>Zähnezahl ABS-Ring 44 |
| 6 Station Wagon (GY) 2.0 DI (89 KW / 121 HP) | 08.2002 - 08.2007 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200112 | Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 32<br>Zähnezahl ABS-Ring 44 |

## MAZDA 626

| MODELL                                                  | BAUJAHR           | EINBAUSEITE                | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                |
|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 626 IV (GE) 1.8 i (77 KW / 105 HP)                      | 01.1992 - 04.1997 | radseitig                  | SKJK-0200225  | Durchmesser 87<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 23 |
| 626 IV (GE) 2.0 i (85 KW / 115 HP)                      | 01.1992 - 04.1997 | radseitig                  | SKJK-0200225  | Durchmesser 87<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 23 |
| 626 IV (GE) 2.0 D GLX Complex (55 KW / 75 HP)           | 10.1992 - 04.1997 | radseitig                  | SKJK-0200225  | Durchmesser 87<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 23 |
| 626 IV (GE) 1.8 i (66 KW / 90 HP)                       | 08.1994 - 04.1997 | radseitig                  | SKJK-0200225  | Durchmesser 87<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 23 |
| 626 IV (GE) 2.0 i 4WD (85 KW / 116 HP)                  | 04.1992 - 04.1997 | radseitig /<br>Vorderachse | SKJK-0200225  | Durchmesser 87<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 23 |
| 626 IV Hatchback (GE) 1.8 (77 KW / 105 HP)              | 08.1991 - 04.1997 | radseitig                  | SKJK-0200225  | Durchmesser 87<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 23 |
| 626 IV Hatchback (GE) 2.0 i (85 KW / 115 HP)            | 08.1991 - 04.1997 | radseitig                  | SKJK-0200225  | Durchmesser 87<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 23 |
| 626 IV Hatchback (GE) 2.0 D GLX Complex (55 KW / 75 HP) | 01.1993 - 04.1997 | radseitig                  | SKJK-0200225  | Durchmesser 87<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 23 |
| 626 IV Hatchback (GE) 1.8 (66 KW / 90 HP)               | 08.1994 - 04.1997 | radseitig                  | SKJK-0200225  | Durchmesser 87<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 23 |
| 626 IV Hatchback (GE) 2.0 i 4WD (85 KW / 116 HP)        | 04.1992 - 04.1997 | radseitig /<br>Vorderachse | SKJK-0200225  | Durchmesser 87<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 23 |
| 626 V (GF) 2.0 Turbo DI (74 KW / 101 HP)                | 04.1998 - 10.2002 | radseitig                  | SKJK-0200225  | Durchmesser 87<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 23 |
| 626 V (GF) 2.0 TD (81 KW / 110 HP)                      | 10.2000 - 10.2002 | radseitig                  | SKJK-0200225  | Durchmesser 87<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 23 |
| 626 V (GF) 2.0 DI TD (66 KW / 90 HP)                    | 04.1998 - 10.2002 | radseitig                  | SKJK-0200225  | Durchmesser 87<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 23 |
| 626 V Hatchback (GF) 2.0 Turbo DI (74 KW / 101 HP)      | 04.1998 - 10.2002 | radseitig                  | SKJK-0200225  | Durchmesser 87<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 23 |
| 626 V Hatchback (GF) 2.0 DiTD (66 KW / 90 HP)           | 04.1998 - 10.2002 | radseitig                  | SKJK-0200225  | Durchmesser 87<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 23 |
| 626 V Hatchback (GF) 2.0 TD (81 KW / 110 HP)            | 10.2000 - 10.2002 | radseitig                  | SKJK-0200225  | Durchmesser 87<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 23 |

|                                                        |                   |           |              |                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 626 V Station Wagon (GW) 2.0 Turbo DI (74 KW / 101 HP) | 04.1998 - 10.2002 | radseitig | SKJK-0200225 | Durchmesser 87<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 23 |
| 626 V Station Wagon (GW) 2.0 DTD (66 KW / 90 HP)       | 09.1999 - 10.2002 | radseitig | SKJK-0200225 | Durchmesser 87<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 23 |
| 626 V Station Wagon (GW) 2.0 TD (81 KW / 110 HP)       | 10.2000 - 10.2002 | radseitig | SKJK-0200225 | Durchmesser 87<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 23 |

## MAZDA DEMIO

| MODELL                               | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                      |
|--------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------|
| DEMIO (DW) 1.3 16V (46 KW / 63 HP)   | 08.1998 - 07.2003 | radseitig   | SKJK-0200114  | Außenverzahnung Radseite 24<br>Innenverzahnung Radseite 19 |
| DEMIO (DW) 1.3 i 16V (53 KW / 72 HP) | 08.1998 - 04.2000 | radseitig   | SKJK-0200114  | Außenverzahnung Radseite 24<br>Innenverzahnung Radseite 19 |
| DEMIO (DW) 1.5 16V (55 KW / 75 HP)   | 04.2000 - 07.2003 | radseitig   | SKJK-0200114  | Außenverzahnung Radseite 24<br>Innenverzahnung Radseite 19 |

## MAZDA XEDOS

| MODELL                                | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                |
|---------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XEDOS 6 (CA) 2.0 V6 (106 KW / 144 HP) | 01.1992 - 05.1994 | radseitig   | SKJK-0200225  | Durchmesser 87<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 23 |
| XEDOS 6 (CA) 1.6 16V (83 KW / 113 HP) | 08.1992 - 05.1994 | radseitig   | SKJK-0200225  | Durchmesser 87<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 23 |
| XEDOS 6 (CA) 1.6 16V (79 KW / 107 HP) | 06.1994 - 10.1999 | radseitig   | SKJK-0200225  | Durchmesser 87<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 23 |
| XEDOS 6 (CA) 2.0 V6 (103 KW / 140 HP) | 06.1994 - 10.1999 | radseitig   | SKJK-0200225  | Durchmesser 87<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 23 |



# MERCEDES-BENZ

## MERCEDES-BENZ A-KLASSE

| MODELL                                                          | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A-CLASS (W168) A 140 (168.031, 168.131) (60 KW / 82 HP)         | 01.2001 - 08.2004 | radseitig   | SKJK-0200124  | Durchmesser [mm] 76,9<br>Außenverzahnung 24<br>Radseite<br>Innenverzahnung 27<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 76,9 |
| A-CLASS (W168) A 160 CDI (168.007) (44 KW / 60 HP)              | 07.1998 - 02.2001 | radseitig   | SKJK-0200124  | Durchmesser [mm] 76,9<br>Außenverzahnung 24<br>Radseite<br>Innenverzahnung 27<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 76,9 |
| A-CLASS (W168) A 170 CDI (168.008) (66 KW / 90 HP)              | 07.1998 - 02.2001 | radseitig   | SKJK-0200124  | Durchmesser [mm] 76,9<br>Außenverzahnung 24<br>Radseite<br>Innenverzahnung 27<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 76,9 |
| A-CLASS (W168) A 140 (168.031, 168.131) (60 KW / 82 HP)         | 07.1997 - 08.2004 | radseitig   | SKJK-0200124  | Durchmesser [mm] 76,9<br>Außenverzahnung 24<br>Radseite<br>Innenverzahnung 27<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 76,9 |
| A-CLASS (W168) A 160 (168.033, 168.133) (75 KW / 102 HP)        | 07.1997 - 08.2004 | radseitig   | SKJK-0200124  | Durchmesser [mm] 76,9<br>Außenverzahnung 24<br>Radseite<br>Innenverzahnung 27<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 76,9 |
| A-CLASS (W168) A 190 (168.032, 168.132) (92 KW / 125 HP)        | 03.1999 - 08.2004 | radseitig   | SKJK-0200124  | Durchmesser [mm] 76,9<br>Außenverzahnung 24<br>Radseite<br>Innenverzahnung 27<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 76,9 |
| A-CLASS (W168) A 160 CDI (168.006) (55 KW / 75 HP)              | 02.2001 - 08.2004 | radseitig   | SKJK-0200124  | Durchmesser [mm] 76,9<br>Außenverzahnung 24<br>Radseite<br>Innenverzahnung 27<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 76,9 |
| A-CLASS (W168) A 170 CDI (168.009, 168.109) (70 KW / 95 HP)     | 02.2001 - 08.2004 | radseitig   | SKJK-0200124  | Durchmesser [mm] 76,9<br>Außenverzahnung 24<br>Radseite<br>Innenverzahnung 27<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 76,9 |
| A-CLASS (W169) A 200 TURBO (169.034, 169.334) (142 KW / 193 HP) | 09.2005 - 06.2012 | radseitig   | SKJK-0200023  | Durchmesser [mm] 88,8<br>Außenverzahnung 25<br>Radseite<br>Innenverzahnung 25<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 88,8                          |
| A-CLASS (W169) A 160 (169.031, 169.331) (70 KW / 95 HP)         | 04.2009 - 06.2012 | radseitig   | SKJK-0200023  | Durchmesser [mm] 88,8<br>Außenverzahnung 25<br>Radseite<br>Innenverzahnung 25<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 88,8                          |

|                                                               |                   |           |              |                                                                                                         |                                  |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| A-CLASS (W169) A 170 (169.032, 169.332) (85 KW / 116 HP)      | 09.2004 - 06.2012 | radseitig | SKJK-0200023 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 88,8<br>25<br><br>25<br><br>88,8 |
| A-CLASS (W169) A 180 (169.032, 169.332) (85 KW / 116 HP)      | 04.2009 - 06.2012 | radseitig | SKJK-0200023 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 88,8<br>25<br><br>25<br><br>88,8 |
| A-CLASS (W169) A 150 (169.031, 169.331) (70 KW / 95 HP)       | 09.2004 - 06.2012 | radseitig | SKJK-0200376 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 81,9<br>25<br><br>27<br><br>81,9 |
| A-CLASS (W169) A 200 (169.033, 169.333) (100 KW / 136 HP)     | 09.2004 - 06.2012 | radseitig | SKJK-0200023 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 88,8<br>25<br><br>25<br><br>88,8 |
| A-CLASS (W169) A 160 CDI (169.006, 169.306) (60 KW / 82 HP)   | 09.2004 - 06.2012 | radseitig | SKJK-0200023 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 88,8<br>25<br><br>25<br><br>88,8 |
| A-CLASS (W169) A 180 CDI (169.007, 169.307) (80 KW / 109 HP)  | 09.2004 - 06.2012 | radseitig | SKJK-0200023 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 88,8<br>25<br><br>25<br><br>88,8 |
| A-CLASS (W169) A 200 CDI (169.008, 169.308) (103 KW / 140 HP) | 09.2004 - 06.2012 | radseitig | SKJK-0200023 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 88,8<br>25<br><br>25<br><br>88,8 |
| A-CLASS (W169) A 200 CDI (169.308) (100 KW / 136 HP)          | 09.2004 - 06.2012 | radseitig | SKJK-0200023 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 88,8<br>25<br><br>25<br><br>88,8 |

## MERCEDES-BENZ B-KLASSE

| MODELL                                               | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                   |                                  |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| B-CLASS (W245) B 180 NGT (245.233) (85 KW / 116 HP)  | 04.2008 - 11.2011 | radseitig   | SKJK-0200376  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 81,9<br>25<br><br>27<br><br>81,9 |
| B-CLASS (W245) B 180 CDI (245.207) (80 KW / 109 HP)  | 03.2005 - 11.2011 | radseitig   | SKJK-0200023  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 88,8<br>25<br><br>25<br><br>88,8 |
| B-CLASS (W245) B 200 CDI (245.208) (103 KW / 140 HP) | 03.2005 - 11.2011 | radseitig   | SKJK-0200023  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 88,8<br>25<br><br>25<br><br>88,8 |
| B-CLASS (W245) B 170 (245.232) (85 KW / 116 HP)      | 03.2005 - 11.2011 | radseitig   | SKJK-0200376  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 81,9<br>25<br><br>27<br><br>81,9 |

|                                                        |                   |           |              |                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B-CLASS (W245) B 200 (245.233) (100 KW / 136 HP)       | 03.2005 - 11.2011 | radseitig | SKJK-0200023 | Durchmesser [mm] 88,8<br>Außenverzahnung 25<br>Radseite<br>Innenverzahnung 25<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 88,8 |
| B-CLASS (W245) B 200 TURBO (245.234) (142 KW / 193 HP) | 03.2005 - 11.2011 | radseitig | SKJK-0200023 | Durchmesser [mm] 88,8<br>Außenverzahnung 25<br>Radseite<br>Innenverzahnung 25<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 88,8 |
| B-CLASS (W245) B 160 (245.231) (70 KW / 95 HP)         | 04.2009 - 11.2011 | radseitig | SKJK-0200023 | Durchmesser [mm] 88,8<br>Außenverzahnung 25<br>Radseite<br>Innenverzahnung 25<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 88,8 |
| B-CLASS (W245) B 180 (245.232) (85 KW / 116 HP)        | 04.2009 - 11.2011 | radseitig | SKJK-0200023 | Durchmesser [mm] 88,8<br>Außenverzahnung 25<br>Radseite<br>Innenverzahnung 25<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 88,8 |
| B-CLASS (W245) B 170 NGT (245.233) (85 KW / 116 HP)    | 04.2008 - 11.2011 | radseitig | SKJK-0200376 | Durchmesser [mm] 81,9<br>Außenverzahnung 25<br>Radseite<br>Innenverzahnung 27<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 81,9 |
| B-CLASS (W245) B 150 (245.231) (70 KW / 95 HP)         | 03.2005 - 11.2011 | radseitig | SKJK-0200376 | Durchmesser [mm] 81,9<br>Außenverzahnung 25<br>Radseite<br>Innenverzahnung 27<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 81,9 |

## MERCEDES-BENZ V-KLASSE

| MODELL                                                     | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V-CLASS (638/2) V 220 CDI (638.294) (90 KW / 122 HP)       | 03.1999 - 07.2003 | radseitig   | SKJK-0200119  | Durchmesser [mm] 100<br>Außenverzahnung 27<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite 27<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 100 |
| V-CLASS (638/2) V 200 (638.214, 638.294) (95 KW / 129 HP)  | 02.1997 - 07.2003 | radseitig   | SKJK-0200119  | Durchmesser [mm] 100<br>Außenverzahnung 27<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite 27<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 100 |
| V-CLASS (638/2) V 230 TD (638.274) (72 KW / 98 HP)         | 09.1996 - 07.2003 | radseitig   | SKJK-0200119  | Durchmesser [mm] 100<br>Außenverzahnung 27<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite 27<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 100 |
| V-CLASS (638/2) V 230 (638.234, 638.294) (105 KW / 143 HP) | 10.1996 - 07.2003 | radseitig   | SKJK-0200119  | Durchmesser [mm] 100<br>Außenverzahnung 27<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite 27<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 100 |

## MERCEDES-BENZ VITO

| MODELL                                               | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VITO Bus (638) 108 CDI 2.2 (638.194) (60 KW / 82 HP) | 03.1999 - 07.2003 | radseitig   | SKJK-0200119  | Durchmesser [mm] 100<br>Außenverzahnung 27<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite 27<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 100 |

|                                                                |                   |           |              |                                                                                                                            |                                  |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| VITO Bus (638) 110 CDI 2.2 (638.194) (75 KW / 102 HP)          | 03.1999 - 07.2003 | radseitig | SKJK-0200119 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>27<br><br>27<br>48<br>100 |
| VITO Bus (638) 112 CDI 2.2 (638.194) (90 KW / 122 HP)          | 03.1999 - 07.2003 | radseitig | SKJK-0200119 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>27<br><br>27<br>48<br>100 |
| VITO Bus (638) 114 2.3 (638.134, 638.194) (105 KW / 143 HP)    | 12.1996 - 07.2003 | radseitig | SKJK-0200119 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>27<br><br>27<br>48<br>100 |
| VITO Bus (638) 108 D 2.3 (638.164) (58 KW / 79 HP)             | 02.1996 - 07.2003 | radseitig | SKJK-0200119 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>27<br><br>27<br>48<br>100 |
| VITO Bus (638) 110 TD 2.3 (638.174) (72 KW / 98 HP)            | 02.1996 - 07.2003 | radseitig | SKJK-0200119 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>27<br><br>27<br>48<br>100 |
| VITO Bus (638) 113 2.0 (638.114, 638.194) (95 KW / 129 HP)     | 02.1996 - 07.2003 | radseitig | SKJK-0200119 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>27<br><br>27<br>48<br>100 |
| VITO Kasten (638) 108 D 2.3 (638.064) (58 KW / 79 HP)          | 03.1997 - 07.2003 | radseitig | SKJK-0200119 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>27<br><br>27<br>48<br>100 |
| VITO Kasten (638) 110 D 2.3 (638.074) (72 KW / 98 HP)          | 03.1997 - 07.2003 | radseitig | SKJK-0200119 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>27<br><br>27<br>48<br>100 |
| VITO Kasten (638) 113 2.0 (638.014, 638.094) (95 KW / 129 HP)  | 03.1997 - 07.2003 | radseitig | SKJK-0200119 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>27<br><br>27<br>48<br>100 |
| VITO Kasten (638) 114 2.3 (638.034, 638.094) (105 KW / 143 HP) | 03.1997 - 07.2003 | radseitig | SKJK-0200119 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>27<br><br>27<br>48<br>100 |
| VITO Kasten (638) 108 CDI 2.2 (638.094) (60 KW / 82 HP)        | 03.1999 - 07.2003 | radseitig | SKJK-0200119 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>27<br><br>27<br>48<br>100 |
| VITO Kasten (638) 110 CDI 2.2 (638.094) (75 KW / 102 HP)       | 03.1999 - 07.2003 | radseitig | SKJK-0200119 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>27<br><br>27<br>48<br>100 |
| VITO Kasten (638) 112 CDI 2.2 (638.094) (90 KW / 122 HP)       | 03.1999 - 07.2003 | radseitig | SKJK-0200119 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>27<br><br>27<br>48<br>100 |



# MITSUBISHI

## MITSUBISHI CARISMA

| MODELL                                                       | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) (73 KW / 99 HP)                     | 05.1997 - 06.2006 | Vorderachse | SKJK-0200038  | Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 29<br>Zähnezahl ABS-Ring 43                                                    |
| CARISMA (DA_) 1.8 16V GDI (DA2A) (92 KW / 125 HP)            | 09.1997 - 06.2006 | radseitig   | SKJK-0200028  | Durchmesser [mm] 82<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Zähnezahl ABS-Ring 43<br>Außendurchmesser [mm] 82 |
| CARISMA (DA_) 1.8 16V (DA2A) (103 KW / 140 HP)               | 07.1995 - 07.1997 | Vorderachse | SKJK-0200038  | Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 29<br>Zähnezahl ABS-Ring 43                                                    |
| CARISMA (DA_) 1.9 TD (DA4A) (66 KW / 90 HP)                  | 10.1996 - 09.2000 | Vorderachse | SKJK-0200038  | Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 29<br>Zähnezahl ABS-Ring 43                                                    |
| CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) (66 KW / 90 HP)                     | 07.1995 - 06.2006 | radseitig   | SKJK-0200028  | Durchmesser [mm] 82<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Zähnezahl ABS-Ring 43<br>Außendurchmesser [mm] 82 |
| CARISMA (DA_) 1.8 (DA2A) (85 KW / 116 HP)                    | 07.1995 - 07.1997 | radseitig   | SKJK-0200028  | Durchmesser [mm] 82<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Zähnezahl ABS-Ring 43<br>Außendurchmesser [mm] 82 |
| CARISMA (DA_) 1.8 GDI (DA2A) (90 KW / 122 HP)                | 10.2000 - 06.2006 | radseitig   | SKJK-0200028  | Durchmesser [mm] 82<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Zähnezahl ABS-Ring 43<br>Außendurchmesser [mm] 82 |
| CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) (76 KW / 103 HP)                    | 09.2000 - 06.2006 | radseitig   | SKJK-0200028  | Durchmesser [mm] 82<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Zähnezahl ABS-Ring 43<br>Außendurchmesser [mm] 82 |
| CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) (70 KW / 95 HP)                     | 12.1998 - 06.2006 | Vorderachse | SKJK-0200038  | Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 29<br>Zähnezahl ABS-Ring 43                                                    |
| CARISMA Stufenheck (DA_) 1.6 (DA1A) (73 KW / 99 HP)          | 05.1997 - 06.2006 | radseitig   | SKJK-0200028  | Durchmesser [mm] 82<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Zähnezahl ABS-Ring 43<br>Außendurchmesser [mm] 82 |
| CARISMA Stufenheck (DA_) 1.8 16V GDI (DA2A) (92 KW / 125 HP) | 09.1997 - 06.2006 | radseitig   | SKJK-0200028  | Durchmesser [mm] 82<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Zähnezahl ABS-Ring 43<br>Außendurchmesser [mm] 82 |
| CARISMA Stufenheck (DA_) 1.9 TD (DA4A) (66 KW / 90 HP)       | 10.1996 - 09.2000 | Vorderachse | SKJK-0200038  | Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 29<br>Zähnezahl ABS-Ring 43                                                    |
| CARISMA Stufenheck (DA_) 1.6 (DA1A) (66 KW / 90 HP)          | 09.1996 - 06.2006 | radseitig   | SKJK-0200028  | Durchmesser [mm] 82<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Zähnezahl ABS-Ring 43<br>Außendurchmesser [mm] 82 |
| CARISMA Stufenheck (DA_) 1.8 (DA2A) (85 KW / 115 HP)         | 09.1996 - 09.1997 | radseitig   | SKJK-0200028  | Durchmesser [mm] 82<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Zähnezahl ABS-Ring 43<br>Außendurchmesser [mm] 82 |
| CARISMA Stufenheck (DA_) 1.8 GDI (DA2A) (90 KW / 122 HP)     | 10.2000 - 06.2006 | radseitig   | SKJK-0200028  | Durchmesser [mm] 82<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Zähnezahl ABS-Ring 43<br>Außendurchmesser [mm] 82 |

|                                                      |                   |             |              |                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CARISMA Stufenheck (DA_) 1.6 (DA1A) (76 KW / 103 HP) | 09.2000 - 06.2006 | radseitig   | SKJK-0200028 | Durchmesser [mm] 82<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Zähnezahl ABS-Ring 43<br>Außendurchmesser [mm] 82 |
| CARISMA Stufenheck (DA_) 1.6 (DA1A) (70 KW / 95 HP)  | 12.1998 - 06.2006 | Vorderachse | SKJK-0200038 | Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 29<br>Zähnezahl ABS-Ring 43                                                    |

## MITSUBISHI SPACE STAR

| MODELL                                            | BAUJAHR           | EINBAUSEITE        | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SPACE STAR (DG_A) 1.3 16V (DG1A) (60 KW / 82 HP)  | 09.2000 - 12.2004 | Vorderachse rechts | SKJK-0200099  | Durchmesser 22.674<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 79,20<br>Länge [mm] 149,30<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Zähnezahl ABS-Ring 43 |
| SPACE STAR (DG_A) 1.6 16V (DG3A) (72 KW / 98 HP)  | 01.2001 - 12.2004 | Vorderachse rechts | SKJK-0200099  | Durchmesser 22.674<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 79,20<br>Länge [mm] 149,30<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Zähnezahl ABS-Ring 43 |
| SPACE STAR (DG_A) 1.3 16V (DG1A) (61 KW / 83 HP)  | 12.1998 - 12.2004 | Vorderachse rechts | SKJK-0200099  | Durchmesser 22.674<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 79,20<br>Länge [mm] 149,30<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Zähnezahl ABS-Ring 43 |
| SPACE STAR (DG_A) 1.8 GDI (DG5A) (90 KW / 122 HP) | 06.1998 - 12.2004 | Vorderachse rechts | SKJK-0200099  | Durchmesser 22.674<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 79,20<br>Länge [mm] 149,30<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Zähnezahl ABS-Ring 43 |
| SPACE STAR (DG_A) 1.8 GDI (DG5A) (87 KW / 118 HP) | 06.1998 - 12.2004 | Vorderachse rechts | SKJK-0200099  | Durchmesser 22.674<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 79,20<br>Länge [mm] 149,30<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Zähnezahl ABS-Ring 43 |
| SPACE STAR (DG_A) 1.3 16V (DG1A) (63 KW / 86 HP)  | 06.1998 - 12.2004 | Vorderachse rechts | SKJK-0200099  | Durchmesser 22.674<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 79,20<br>Länge [mm] 149,30<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Zähnezahl ABS-Ring 43 |
| SPACE STAR (DG_A) 1.8 MPI (82 KW / 112 HP)        | 10.2002 - 12.2004 | Vorderachse rechts | SKJK-0200099  | Durchmesser 22.674<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 79,20<br>Länge [mm] 149,30<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Zähnezahl ABS-Ring 43 |



# NISSAN

## NISSAN ALMERA

| MODELL                                               | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                         |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALMERA I (N15) 1.4 GX,LX (55 KW / 75 HP)             | 09.1995 - 07.2000 | radseitig   | SKJK-0200087  | Durchmesser [mm] 83<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Außendurchmesser [mm] 83 |
| ALMERA I (N15) 1.4 (64 KW / 87 HP)                   | 09.1995 - 07.2000 | radseitig   | SKJK-0200087  | Durchmesser [mm] 83<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Außendurchmesser [mm] 83 |
| ALMERA I Hatchback (N15) 1.4 S,GX,LX (55 KW / 75 HP) | 09.1995 - 03.2000 | radseitig   | SKJK-0200087  | Durchmesser [mm] 83<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Außendurchmesser [mm] 83 |
| ALMERA I Hatchback (N15) 1.4 (64 KW / 87 HP)         | 09.1995 - 03.2000 | radseitig   | SKJK-0200087  | Durchmesser [mm] 83<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Außendurchmesser [mm] 83 |

## NISSAN KUBISTAR

| MODELL                                    | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KUBISTAR (X76) 1.2 16V (55 KW / 75 HP)    | 04.2006 - 10.2009 | radseitig   | SKJK-0200027  | Durchmesser [mm] 85<br>Außenverzahnung Radseite 23<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 44<br>Außendurchmesser [mm] 85     |
| KUBISTAR (X76) 1.5 dCi 70 (50 KW / 68 HP) | 04.2006 - 10.2009 | radseitig   | SKJK-0200027  | Durchmesser [mm] 85<br>Außenverzahnung Radseite 23<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 44<br>Außendurchmesser [mm] 85     |
| KUBISTAR (X76) 1.5 dCi 85 (62 KW / 85 HP) | 04.2006 - 10.2009 | radseitig   | SKJK-0200027  | Durchmesser [mm] 85<br>Außenverzahnung Radseite 23<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 44<br>Außendurchmesser [mm] 85     |
| KUBISTAR (X76) 1.2 (44 KW / 60 HP)        | 08.2003 - 10.2009 | radseitig   | SKJK-0200068  | Durchmesser [mm] 84,9<br>Außenverzahnung Radseite 21<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 26<br>Außendurchmesser [mm] 84,9 |
| KUBISTAR (X76) 1.5 dCi (60 KW / 82 HP)    | 08.2003 - 10.2009 | radseitig   | SKJK-0200027  | Durchmesser [mm] 85<br>Außenverzahnung Radseite 23<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 44<br>Außendurchmesser [mm] 85     |
| KUBISTAR (X76) 1.5 dCi (48 KW / 65 HP)    | 08.2003 - 10.2009 | radseitig   | SKJK-0200027  | Durchmesser [mm] 85<br>Außenverzahnung Radseite 23<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 44<br>Außendurchmesser [mm] 85     |
| KUBISTAR (X76) 1.5 dCi (42 KW / 57 HP)    | 08.2003 - 10.2009 | radseitig   | SKJK-0200027  | Durchmesser [mm] 85<br>Außenverzahnung Radseite 23<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 44<br>Außendurchmesser [mm] 85     |
| KUBISTAR (X76) 1.5 dCi (45 KW / 61 HP)    | 08.2005 - 10.2009 | radseitig   | SKJK-0200027  | Durchmesser [mm] 85<br>Außenverzahnung Radseite 23<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 44<br>Außendurchmesser [mm] 85     |

|                                           |           |           |              |                                                                                                                               |                                        |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| KUBISTAR Kasten (X80) 1.2 (44 KW / 60 HP) | 08.2003 - | radseitig | SKJK-0200068 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 84,9<br>21<br><br>30<br><br>26<br>84,9 |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|

| NISSAN MICRA                             |                   |             |               |                                                                                                                       |                                           |
|------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| MODELL                                   | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                                 |                                           |
| MICRA II (K11) 1.0 i 16V (40 KW / 54 HP) | 08.1992 - 09.2000 | radseitig   | SKJK-0200035  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                     | 72<br>23<br>19<br>72                      |
| MICRA II (K11) 1.5 D (42 KW / 57 HP)     | 02.1998 - 02.2003 | radseitig   | SKJK-0200207  | Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 81,0<br>149,5<br>23<br><br>22<br><br>81,0 |
| MICRA II (K11) 1.0 (40 KW / 54 HP)       | 01.1992 - 04.1993 | radseitig   | SKJK-0200035  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                     | 72<br>23<br>19<br>72                      |
| MICRA II (K11) 1.0 i 16V (44 KW / 60 HP) | 09.2000 - 02.2003 | radseitig   | SKJK-0200035  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                     | 72<br>23<br>19<br>72                      |
| MICRA II (K11) 1.4 i 16V (60 KW / 82 HP) | 09.2000 - 02.2003 | radseitig   | SKJK-0200207  | Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 81,0<br>149,5<br>23<br><br>22<br><br>81,0 |
| MICRA II (K11) 1.3 i 16V (55 KW / 75 HP) | 08.1992 - 09.2000 | radseitig   | SKJK-0200207  | Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 81,0<br>149,5<br>23<br><br>22<br><br>81,0 |

| NISSAN PRIMERA                          |                   |             |               |                                                                                                                                             |                                               |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| MODELL                                  | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                                                       |                                               |
| PRIMERA (P11) 1.8 (96 KW / 131 HP)      | 06.1996 - 05.1999 | radseitig   | SKJK-0200031  | Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 92,0<br>171<br>27<br><br>32<br><br>44<br>92,0 |
| PRIMERA (P11) 1.8 16V (84 KW / 114 HP)  | 08.1999 - 12.2001 | radseitig   | SKJK-0200031  | Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 92,0<br>171<br>27<br><br>32<br><br>44<br>92,0 |
| PRIMERA (P11) 2.0 16V (103 KW / 140 HP) | 08.1999 - 12.2001 | radseitig   | SKJK-0200031  | Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 92,0<br>171<br>27<br><br>32<br><br>44<br>92,0 |

|                                                   |                   |           |              |                                                                                                                                             |                                               |
|---------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| PRIMERA (P11) 2.0 16V (96 KW / 131 HP)            | 09.1996 - 12.2001 | radseitig | SKJK-0200031 | Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 92,0<br>171<br>27<br><br>32<br><br>44<br>92,0 |
| PRIMERA (P11) 2.0 16V (85 KW / 115 HP)            | 09.1996 - 12.2001 | radseitig | SKJK-0200031 | Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 92,0<br>171<br>27<br><br>32<br><br>44<br>92,0 |
| PRIMERA (P11) 2.0 16V (110 KW / 150 HP)           | 09.1996 - 12.2001 | radseitig | SKJK-0200031 | Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 92,0<br>171<br>27<br><br>32<br><br>44<br>92,0 |
| PRIMERA (P11) 2.0 TD (66 KW / 90 HP)              | 09.1996 - 12.2001 | radseitig | SKJK-0200031 | Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 92,0<br>171<br>27<br><br>32<br><br>44<br>92,0 |
| PRIMERA (P11) 1.6 16V (78 KW / 106 HP)            | 06.1996 - 12.2001 | radseitig | SKJK-0200031 | Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 92,0<br>171<br>27<br><br>32<br><br>44<br>92,0 |
| PRIMERA Hatchback (P11) 1.8 16V (84 KW / 114 HP)  | 08.1999 - 07.2002 | radseitig | SKJK-0200031 | Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 92,0<br>171<br>27<br><br>32<br><br>44<br>92,0 |
| PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16V (103 KW / 140 HP) | 08.1999 - 07.2002 | radseitig | SKJK-0200031 | Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 92,0<br>171<br>27<br><br>32<br><br>44<br>92,0 |
| PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16V (96 KW / 131 HP)  | 09.1996 - 07.2002 | radseitig | SKJK-0200031 | Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 92,0<br>171<br>27<br><br>32<br><br>44<br>92,0 |
| PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16V (85 KW / 115 HP)  | 09.1996 - 07.2002 | radseitig | SKJK-0200031 | Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 92,0<br>171<br>27<br><br>32<br><br>44<br>92,0 |
| PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16V (110 KW / 150 HP) | 09.1996 - 07.2002 | radseitig | SKJK-0200031 | Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 92,0<br>171<br>27<br><br>32<br><br>44<br>92,0 |
| PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 TD (66 KW / 90 HP)    | 09.1996 - 07.2002 | radseitig | SKJK-0200031 | Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 92,0<br>171<br>27<br><br>32<br><br>44<br>92,0 |

|                                                    |                   |           |              |                                                                                                                                             |                                               |
|----------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| PRIMERA Hatchback (P11) 1.6 16V (78 KW / 106 HP)   | 09.2000 - 07.2002 | radseitig | SKJK-0200031 | Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 92,0<br>171<br>27<br><br>32<br><br>44<br>92,0 |
| PRIMERA Traveller (WP11) 2.0 16V (85 KW / 115 HP)  | 06.1996 - 12.2001 | radseitig | SKJK-0200031 | Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 92,0<br>171<br>27<br><br>32<br><br>44<br>92,0 |
| PRIMERA Traveller (WP11) 2.0 TD (66 KW / 90 HP)    | 04.1998 - 12.2001 | radseitig | SKJK-0200031 | Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 92,0<br>171<br>27<br><br>32<br><br>44<br>92,0 |
| PRIMERA Traveller (WP11) 1.8 16V (96 KW / 131 HP)  | 06.1996 - 05.1999 | radseitig | SKJK-0200031 | Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 92,0<br>171<br>27<br><br>32<br><br>44<br>92,0 |
| PRIMERA Traveller (WP11) 1.8 16V (84 KW / 114 HP)  | 08.1999 - 12.2001 | radseitig | SKJK-0200031 | Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 92,0<br>171<br>27<br><br>32<br><br>44<br>92,0 |
| PRIMERA Traveller (WP11) 2.0 16V (103 KW / 140 HP) | 08.1999 - 12.2001 | radseitig | SKJK-0200031 | Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 92,0<br>171<br>27<br><br>32<br><br>44<br>92,0 |

## NISSAN SUNNY

| MODELL                                             | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                             |                      |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| SUNNY III (N14) 2.0 D (55 KW / 75 HP)              | 10.1990 - 05.1995 | radseitig   | SKJK-0200087  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 83<br>25<br>22<br>83 |
| SUNNY III (N14) 1.4 i (55 KW / 75 HP)              | 10.1990 - 05.1995 | radseitig   | SKJK-0200087  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 83<br>25<br>22<br>83 |
| SUNNY III (N14) 1.4 i 16V (64 KW / 87 HP)          | 10.1990 - 06.1995 | radseitig   | SKJK-0200087  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 83<br>25<br>22<br>83 |
| SUNNY III Liftback (N14) 2.0 D (55 KW / 75 HP)     | 10.1990 - 05.1995 | radseitig   | SKJK-0200087  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 83<br>25<br>22<br>83 |
| SUNNY III Liftback (N14) 1.4 i (55 KW / 75 HP)     | 10.1990 - 05.1995 | radseitig   | SKJK-0200087  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 83<br>25<br>22<br>83 |
| SUNNY III Liftback (N14) 1.4 i 16V (64 KW / 87 HP) | 10.1990 - 06.1995 | radseitig   | SKJK-0200087  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 83<br>25<br>22<br>83 |
| SUNNY III Traveller (Y10) 2.0 D (55 KW / 75 HP)    | 06.1991 - 03.2000 |             | SKJK-0200087  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 83<br>25<br>22<br>83 |

|                                          |                   |              |                                                                                                               |
|------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUNNY Kasten (Y10) 1.7 D (40 KW / 54 HP) | 11.1990 - 03.2000 | SKJK-0200087 | Durchmesser [mm] 83<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Außendurchmesser [mm] 83 |
|------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## NISSAN TERRANO

| MODELL                                          | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TERRANO II (R20) 2.4 4WD (85 KW / 116 HP)       | 05.1996 - 01.2002 | radseitig   | SKJK-0200024  | Durchmesser [mm] 92,5<br>Länge [mm] 218,5<br>Außenverzahnung Radseite 27<br>Innenverzahnung Radseite 32<br>Außendurchmesser [mm] 92,5 |
| TERRANO II (R20) 2.4 4WD (87 KW / 118 HP)       | 05.1996 - 09.2007 | radseitig   | SKJK-0200024  | Durchmesser [mm] 92,5<br>Länge [mm] 218,5<br>Außenverzahnung Radseite 27<br>Innenverzahnung Radseite 32<br>Außendurchmesser [mm] 92,5 |
| TERRANO II (R20) 2.7 TDi 4WD (92 KW / 125 HP)   | 05.1996 - 09.2007 | radseitig   | SKJK-0200024  | Durchmesser [mm] 92,5<br>Länge [mm] 218,5<br>Außenverzahnung Radseite 27<br>Innenverzahnung Radseite 32<br>Außendurchmesser [mm] 92,5 |
| TERRANO II (R20) 3.0 Di 4WD (113 KW / 154 HP)   | 05.2002 - 09.2007 | radseitig   | SKJK-0200024  | Durchmesser [mm] 92,5<br>Länge [mm] 218,5<br>Außenverzahnung Radseite 27<br>Innenverzahnung Radseite 32<br>Außendurchmesser [mm] 92,5 |
| TERRANO II (R20) 2.7 TD 4WD (74 KW / 101 HP)    | 02.1993 - 01.2002 | radseitig   | SKJK-0200024  | Durchmesser [mm] 92,5<br>Länge [mm] 218,5<br>Außenverzahnung Radseite 27<br>Innenverzahnung Radseite 32<br>Außendurchmesser [mm] 92,5 |
| TERRANO II (R20) 2.4 i 12V 4WD (91 KW / 124 HP) | 02.1993 - 12.1997 | radseitig   | SKJK-0200024  | Durchmesser [mm] 92,5<br>Länge [mm] 218,5<br>Außenverzahnung Radseite 27<br>Innenverzahnung Radseite 32<br>Außendurchmesser [mm] 92,5 |
| TERRANO II (R20) 3.0 DiTD 4WD (125 KW / 170 HP) | 10.1997 - 12.2004 | radseitig   | SKJK-0200024  | Durchmesser [mm] 92,5<br>Länge [mm] 218,5<br>Außenverzahnung Radseite 27<br>Innenverzahnung Radseite 32<br>Außendurchmesser [mm] 92,5 |
| TERRANO Van (R20) 3.0 Di 4WD (113 KW / 154 HP)  | 04.2003 - 09.2007 | radseitig   | SKJK-0200024  | Durchmesser [mm] 92,5<br>Länge [mm] 218,5<br>Außenverzahnung Radseite 27<br>Innenverzahnung Radseite 32<br>Außendurchmesser [mm] 92,5 |



# OPEL

## OPEL ASCONA

| MODELL                                                   | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 S (66 KW / 90 HP)      | 09.1981 - 08.1986 | radseitig   | SKJK-0200071  | Durchmesser [mm] 100,9<br>Außenverzahnung 34<br>Radseite<br>Innenverzahnung 25<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 100,9 |
| ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.8 (62 KW / 84 HP)        | 09.1987 - 08.1988 | radseitig   | SKJK-0200071  | Durchmesser [mm] 100,9<br>Außenverzahnung 34<br>Radseite<br>Innenverzahnung 25<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 100,9 |
| ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.8 E (74 KW / 100 HP)     | 01.1985 - 08.1986 | radseitig   | SKJK-0200071  | Durchmesser [mm] 100,9<br>Außenverzahnung 34<br>Radseite<br>Innenverzahnung 25<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 100,9 |
| ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.8 i (85 KW / 115 HP)     | 09.1982 - 08.1986 | radseitig   | SKJK-0200071  | Durchmesser [mm] 100,9<br>Außenverzahnung 34<br>Radseite<br>Innenverzahnung 25<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 100,9 |
| ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 i (74 KW / 100 HP)     | 08.1987 - 08.1988 | radseitig   | SKJK-0200071  | Durchmesser [mm] 100,9<br>Außenverzahnung 34<br>Radseite<br>Innenverzahnung 25<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 100,9 |
| ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 i (85 KW / 115 HP)     | 09.1986 - 08.1988 | radseitig   | SKJK-0200071  | Durchmesser [mm] 100,9<br>Außenverzahnung 34<br>Radseite<br>Innenverzahnung 25<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 100,9 |
| ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 i GT (95 KW / 130 HP)  | 03.1987 - 08.1988 | radseitig   | SKJK-0200071  | Durchmesser [mm] 100,9<br>Außenverzahnung 34<br>Radseite<br>Innenverzahnung 25<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 100,9 |
| ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 i KAT (85 KW / 116 HP) | 09.1986 - 08.1988 | radseitig   | SKJK-0200071  | Durchmesser [mm] 100,9<br>Außenverzahnung 34<br>Radseite<br>Innenverzahnung 25<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 100,9 |
| ASCONA C CC (84_, 89_) 1.6 S (66 KW / 90 HP)             | 09.1981 - 08.1986 | radseitig   | SKJK-0200071  | Durchmesser [mm] 100,9<br>Außenverzahnung 34<br>Radseite<br>Innenverzahnung 25<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 100,9 |
| ASCONA C CC (84_, 89_) 1.8 (62 KW / 84 HP)               | 09.1987 - 08.1988 | radseitig   | SKJK-0200071  | Durchmesser [mm] 100,9<br>Außenverzahnung 34<br>Radseite<br>Innenverzahnung 25<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 100,9 |

|                                                   |                   |           |              |                                                                                                         |                                    |
|---------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| ASCONA C CC (84_, 89_) 1.8 E (74 KW / 100 HP)     | 01.1985 - 08.1986 | radseitig | SKJK-0200071 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100,9<br>34<br><br>25<br><br>100,9 |
| ASCONA C CC (84_, 89_) 1.8 i (85 KW / 115 HP)     | 09.1982 - 08.1986 | radseitig | SKJK-0200071 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100,9<br>34<br><br>25<br><br>100,9 |
| ASCONA C CC (84_, 89_) 2.0 i (85 KW / 115 HP)     | 09.1986 - 08.1988 | radseitig | SKJK-0200071 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100,9<br>34<br><br>25<br><br>100,9 |
| ASCONA C CC (84_, 89_) 2.0 i KAT (85 KW / 116 HP) | 09.1986 - 08.1988 | radseitig | SKJK-0200071 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100,9<br>34<br><br>25<br><br>100,9 |
| ASCONA C CC (84_, 89_) 2.0 i GT (95 KW / 130 HP)  | 03.1987 - 08.1988 | radseitig | SKJK-0200071 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100,9<br>34<br><br>25<br><br>100,9 |

## OPEL ASTRA

| MODELL                                     | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                                   |                            |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| ASTRA F (56_, 57_) 1.7 TDS (60 KW / 82 HP) | 03.1992 - 09.1998 | radseitig   | SKJK-0200153  | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                             | 170<br>33<br><br>25<br>29  |
| ASTRA F (56_, 57_) 1.7 D (42 KW / 57 HP)   | 03.1992 - 09.1992 | radseitig   | SKJK-0200153  | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                             | 170<br>33<br><br>25<br>29  |
| ASTRA F (56_, 57_) 1.7 D (44 KW / 60 HP)   | 07.1992 - 09.1998 | radseitig   | SKJK-0200059  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 81<br>22<br>22<br>29<br>81 |
| ASTRA F (56_, 57_) 1.4 i (44 KW / 60 HP)   | 09.1991 - 09.1998 | radseitig   | SKJK-0200059  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 81<br>22<br>22<br>29<br>81 |
| ASTRA F (56_, 57_) 1.4 Si (60 KW / 82 HP)  | 03.1992 - 09.1998 | radseitig   | SKJK-0200059  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 81<br>22<br>22<br>29<br>81 |
| ASTRA F (56_, 57_) 1.6 i (52 KW / 71 HP)   | 05.1993 - 07.1996 |             | SKJK-0200059  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 81<br>22<br>22<br>29<br>81 |
| ASTRA F (56_, 57_) 1.6 i (55 KW / 75 HP)   | 03.1992 - 09.1998 |             | SKJK-0200059  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 81<br>22<br>22<br>29<br>81 |
| ASTRA F (56_, 57_) 1.6 Si (74 KW / 100 HP) | 05.1992 - 12.1994 | radseitig   | SKJK-0200059  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 81<br>22<br>22<br>29<br>81 |

|                                                     |                   |           |              |                                                                                                                         |                                |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i (66 KW / 90 HP)            | 03.1992 - 09.1998 | radseitig | SKJK-0200153 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                             | 170<br>33<br><br>25<br>29      |
| ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i 16V (92 KW / 125 HP)       | 06.1993 - 10.1994 | radseitig | SKJK-0200153 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                             | 170<br>33<br><br>25<br>29      |
| ASTRA F (56_, 57_) 2.0 i (85 KW / 115 HP)           | 03.1992 - 09.1998 | radseitig | SKJK-0200153 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                             | 170<br>33<br><br>25<br>29      |
| ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i 16V (85 KW / 116 HP)       | 11.1994 - 09.1998 | radseitig | SKJK-0200153 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                             | 170<br>33<br><br>25<br>29      |
| ASTRA F (56_, 57_) 1.7 TD (50 KW / 68 HP)           | 11.1994 - 09.1998 |           | SKJK-0200059 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 81<br>22<br>22<br>29<br>81     |
| ASTRA F (56_, 57_) 2.0 i 16V (100 KW / 136 HP)      | 02.1995 - 09.1998 | radseitig | SKJK-0200153 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                             | 170<br>33<br><br>25<br>29      |
| ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i 16V (85 KW / 116 HP)       | 09.1995 - 08.1997 | radseitig | SKJK-0200071 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                 | 100,9<br>34<br><br>25<br>100,9 |
| ASTRA F (56_, 57_) 1.4 i 16V (66 KW / 90 HP)        | 02.1996 - 09.1998 | radseitig | SKJK-0200059 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 81<br>22<br>22<br>29<br>81     |
| ASTRA F (56_, 57_) 1.6 i 16V (74 KW / 100 HP)       | 08.1994 - 09.1998 | radseitig | SKJK-0200059 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 81<br>22<br>22<br>29<br>81     |
| ASTRA F (56_, 57_) 1.4 (55 KW / 75 HP)              | 09.1991 - 09.1993 | radseitig | SKJK-0200059 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 81<br>22<br>22<br>29<br>81     |
| ASTRA F (56_, 57_) 1.4 (60 KW / 82 HP)              | 09.1992 - 09.1998 | radseitig | SKJK-0200059 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 81<br>22<br>22<br>29<br>81     |
| ASTRA F (56_, 57_) 1.6 (55 KW / 75 HP)              | 09.1995 - 09.1998 |           | SKJK-0200059 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 81<br>22<br>22<br>29<br>81     |
| ASTRA F Cabriolet (53_B) 1.6 i (52 KW / 71 HP)      | 03.1993 - 08.1996 |           | SKJK-0200059 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 81<br>22<br>22<br>29<br>81     |
| ASTRA F Cabriolet (53_B) 2.0 i (85 KW / 115 HP)     | 03.1993 - 10.1994 | radseitig | SKJK-0200153 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                             | 170<br>33<br><br>25<br>29      |
| ASTRA F Cabriolet (53_B) 1.8 i 16V (85 KW / 116 HP) | 11.1994 - 03.2001 | radseitig | SKJK-0200153 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                             | 170<br>33<br><br>25<br>29      |
| ASTRA F Cabriolet (53_B) 1.4 Si (60 KW / 82 HP)     | 05.1993 - 03.2001 | radseitig | SKJK-0200059 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 81<br>22<br>22<br>29<br>81     |

|                                                        |                   |           |              |                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASTRA F Cabriolet (53_B) 1.4 i 16V (66 KW / 90 HP)     | 01.1996 - 03.2001 | radseitig | SKJK-0200059 | Durchmesser [mm] 81<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Zähnezahl ABS-Ring 29<br>Außendurchmesser [mm] 81 |
| ASTRA F Cabriolet (53_B) 1.6 i (55 KW / 75 HP)         | 01.1996 - 03.2001 |           | SKJK-0200059 | Durchmesser [mm] 81<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Zähnezahl ABS-Ring 29<br>Außendurchmesser [mm] 81 |
| ASTRA F Caravan (51_, 52_) 1.6 (55 KW / 75 HP)         | 09.1995 - 01.1998 |           | SKJK-0200059 | Durchmesser [mm] 81<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Zähnezahl ABS-Ring 29<br>Außendurchmesser [mm] 81 |
| ASTRA F Caravan (51_, 52_) 1.7 TDS (60 KW / 82 HP)     | 12.1991 - 01.1998 | radseitig | SKJK-0200153 | Länge [mm] 170<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 29                                  |
| ASTRA F Caravan (51_, 52_) 1.7 D (42 KW / 57 HP)       | 12.1991 - 09.1992 | radseitig | SKJK-0200153 | Länge [mm] 170<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 29                                  |
| ASTRA F Caravan (51_, 52_) 1.7 D (44 KW / 60 HP)       | 07.1992 - 01.1998 | radseitig | SKJK-0200059 | Durchmesser [mm] 81<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Zähnezahl ABS-Ring 29<br>Außendurchmesser [mm] 81 |
| ASTRA F Caravan (51_, 52_) 1.4 i (44 KW / 60 HP)       | 09.1991 - 01.1998 | radseitig | SKJK-0200059 | Durchmesser [mm] 81<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Zähnezahl ABS-Ring 29<br>Außendurchmesser [mm] 81 |
| ASTRA F Caravan (51_, 52_) 1.4 Si (60 KW / 82 HP)      | 03.1992 - 01.1998 | radseitig | SKJK-0200059 | Durchmesser [mm] 81<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Zähnezahl ABS-Ring 29<br>Außendurchmesser [mm] 81 |
| ASTRA F Caravan (51_, 52_) 1.6 i (52 KW / 71 HP)       | 05.1993 - 07.1996 |           | SKJK-0200059 | Durchmesser [mm] 81<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Zähnezahl ABS-Ring 29<br>Außendurchmesser [mm] 81 |
| ASTRA F Caravan (51_, 52_) 1.6 i (55 KW / 75 HP)       | 09.1991 - 01.1998 |           | SKJK-0200059 | Durchmesser [mm] 81<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Zähnezahl ABS-Ring 29<br>Außendurchmesser [mm] 81 |
| ASTRA F Caravan (51_, 52_) 1.6 Si (74 KW / 100 HP)     | 03.1992 - 12.1994 | radseitig | SKJK-0200059 | Durchmesser [mm] 81<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Zähnezahl ABS-Ring 29<br>Außendurchmesser [mm] 81 |
| ASTRA F Caravan (51_, 52_) 1.8 i (66 KW / 90 HP)       | 09.1991 - 01.1998 | radseitig | SKJK-0200153 | Länge [mm] 170<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 29                                  |
| ASTRA F Caravan (51_, 52_) 1.8 i 16V (92 KW / 125 HP)  | 06.1993 - 01.1998 | radseitig | SKJK-0200153 | Länge [mm] 170<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 29                                  |
| ASTRA F Caravan (51_, 52_) 2.0 i (85 KW / 115 HP)      | 09.1991 - 07.1994 | radseitig | SKJK-0200153 | Länge [mm] 170<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 29                                  |
| ASTRA F Caravan (51_, 52_) 1.7 TD (50 KW / 68 HP)      | 11.1994 - 01.1998 |           | SKJK-0200059 | Durchmesser [mm] 81<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Zähnezahl ABS-Ring 29<br>Außendurchmesser [mm] 81 |
| ASTRA F Caravan (51_, 52_) 2.0 i 16V (110 KW / 150 HP) | 03.1993 - 01.1998 | radseitig | SKJK-0200153 | Länge [mm] 170<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 29                                  |
| ASTRA F Caravan (51_, 52_) 2.0 i 16V (100 KW / 136 HP) | 02.1995 - 01.1998 | radseitig | SKJK-0200153 | Länge [mm] 170<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 29                                  |

|                                                               |                   |           |              |                          |     |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|--------------------------|-----|
| ASTRA F Caravan (51_, 52_) 1.4 i 16V (66 KW / 90 HP)          | 02.1996 - 01.1998 | radseitig | SKJK-0200059 | Durchmesser [mm]         | 81  |
|                                                               |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 22  |
|                                                               |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 22  |
|                                                               |                   |           |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 29  |
|                                                               |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 81  |
| ASTRA F Caravan (51_, 52_) 1.6 i 16V (74 KW / 100 HP)         | 08.1994 - 01.1998 | radseitig | SKJK-0200059 | Durchmesser [mm]         | 81  |
|                                                               |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 22  |
|                                                               |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 22  |
|                                                               |                   |           |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 29  |
|                                                               |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 81  |
| ASTRA F Caravan (51_, 52_) 1.4 (55 KW / 75 HP)                | 09.1991 - 09.1993 | radseitig | SKJK-0200059 | Durchmesser [mm]         | 81  |
|                                                               |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 22  |
|                                                               |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 22  |
|                                                               |                   |           |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 29  |
|                                                               |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 81  |
| ASTRA F Caravan (51_, 52_) 1.4 (60 KW / 82 HP)                | 09.1992 - 01.1998 |           | SKJK-0200059 | Durchmesser [mm]         | 81  |
|                                                               |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 22  |
|                                                               |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 22  |
|                                                               |                   |           |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 29  |
|                                                               |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 81  |
| ASTRA F Caravan (51_, 52_) 1.8 i 16V (85 KW / 116 HP)         | 07.1994 - 01.1998 | radseitig | SKJK-0200153 | Länge [mm]               | 170 |
|                                                               |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 33  |
|                                                               |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 25  |
|                                                               |                   |           |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 29  |
| ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 1.7 D (42 KW / 57 HP)         | 12.1991 - 09.1992 | radseitig | SKJK-0200153 | Länge [mm]               | 170 |
|                                                               |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 33  |
|                                                               |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 25  |
|                                                               |                   |           |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 29  |
| ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 1.7 D (44 KW / 60 HP)         | 07.1992 - 01.1998 | radseitig | SKJK-0200059 | Durchmesser [mm]         | 81  |
|                                                               |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 22  |
|                                                               |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 22  |
|                                                               |                   |           |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 29  |
|                                                               |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 81  |
| ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 i (44 KW / 60 HP)         | 03.1992 - 01.1998 | radseitig | SKJK-0200059 | Durchmesser [mm]         | 81  |
|                                                               |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 22  |
|                                                               |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 22  |
|                                                               |                   |           |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 29  |
|                                                               |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 81  |
| ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 Si (60 KW / 82 HP)        | 03.1992 - 01.1998 | radseitig | SKJK-0200059 | Durchmesser [mm]         | 81  |
|                                                               |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 22  |
|                                                               |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 22  |
|                                                               |                   |           |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 29  |
|                                                               |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 81  |
| ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 i (52 KW / 71 HP)         | 05.1993 - 07.1996 |           | SKJK-0200059 | Durchmesser [mm]         | 81  |
|                                                               |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 22  |
|                                                               |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 22  |
|                                                               |                   |           |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 29  |
|                                                               |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 81  |
| ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 i (55 KW / 75 HP)         | 09.1991 - 01.1998 |           | SKJK-0200059 | Durchmesser [mm]         | 81  |
|                                                               |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 22  |
|                                                               |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 22  |
|                                                               |                   |           |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 29  |
|                                                               |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 81  |
| ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 Si (74 KW / 100 HP)       | 03.1992 - 12.1994 | radseitig | SKJK-0200059 | Durchmesser [mm]         | 81  |
|                                                               |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 22  |
|                                                               |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 22  |
|                                                               |                   |           |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 29  |
|                                                               |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 81  |
| ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 1.8 i (66 KW / 90 HP)         | 09.1991 - 01.1998 | radseitig | SKJK-0200153 | Länge [mm]               | 170 |
|                                                               |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 33  |
|                                                               |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 25  |
|                                                               |                   |           |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 29  |
| ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 2.0 i (85 KW / 115 HP)        | 09.1991 - 01.1998 | radseitig | SKJK-0200153 | Länge [mm]               | 170 |
|                                                               |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 33  |
|                                                               |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 25  |
|                                                               |                   |           |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 29  |
| ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 2.0 GSI 16V (110 KW / 150 HP) | 09.1991 - 01.1998 | radseitig | SKJK-0200153 | Länge [mm]               | 170 |
|                                                               |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 33  |
|                                                               |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 25  |
|                                                               |                   |           |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 29  |
| ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 1.8 i 16V (85 KW / 116 HP)    | 09.1994 - 01.1998 | radseitig | SKJK-0200153 | Länge [mm]               | 170 |
|                                                               |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 33  |
|                                                               |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 25  |
|                                                               |                   |           |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 29  |
| ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 1.7 TD (50 KW / 68 HP)        | 11.1994 - 01.1998 |           | SKJK-0200059 | Durchmesser [mm]         | 81  |
|                                                               |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 22  |
|                                                               |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 22  |
|                                                               |                   |           |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 29  |
|                                                               |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 81  |

|                                                             |                   |           |              |                                                                                                                         |                            |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 2.0 i 16V (100 KW / 136 HP) | 02.1995 - 01.1998 | radseitig | SKJK-0200153 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                             | 170<br>33<br>25<br>29      |
| ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 1.8 i 16V (92 KW / 125 HP)  | 06.1993 - 08.1994 | radseitig | SKJK-0200153 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                             | 170<br>33<br>25<br>29      |
| ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 i 16V (66 KW / 90 HP)   | 01.1996 - 01.1998 | radseitig | SKJK-0200059 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 81<br>22<br>22<br>29<br>81 |
| ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 i 16V (74 KW / 100 HP)  | 08.1994 - 01.1998 | radseitig | SKJK-0200059 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 81<br>22<br>22<br>29<br>81 |
| ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 (55 KW / 75 HP)         | 09.1991 - 09.1993 | radseitig | SKJK-0200059 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 81<br>22<br>22<br>29<br>81 |
| ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 (60 KW / 82 HP)         | 09.1992 - 01.1998 |           | SKJK-0200059 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 81<br>22<br>22<br>29<br>81 |
| ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 (55 KW / 75 HP)         | 09.1995 - 01.1998 |           | SKJK-0200059 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 81<br>22<br>22<br>29<br>81 |
| ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 1.7 TDS (60 KW / 82 HP)     | 12.1991 - 01.1998 | radseitig | SKJK-0200153 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                             | 170<br>33<br>25<br>29      |
| ASTRA F CLASSIC Caravan 1.4 i (44 KW / 60 HP)               | 01.1998 - 01.2005 | radseitig | SKJK-0200059 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 81<br>22<br>22<br>29<br>81 |
| ASTRA F CLASSIC Caravan 1.6 i (55 KW / 75 HP)               | 01.1998 - 01.2005 |           | SKJK-0200059 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 81<br>22<br>22<br>29<br>81 |
| ASTRA F CLASSIC Caravan 1.6 i 16V (74 KW / 101 HP)          | 01.1998 - 01.2005 | radseitig | SKJK-0200059 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 81<br>22<br>22<br>29<br>81 |
| ASTRA F CLASSIC CC 1.4 i (44 KW / 60 HP)                    | 01.1998 - 08.2002 | radseitig | SKJK-0200059 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 81<br>22<br>22<br>29<br>81 |
| ASTRA F CLASSIC CC 1.6 i (55 KW / 75 HP)                    | 01.1998 - 08.2002 |           | SKJK-0200059 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 81<br>22<br>22<br>29<br>81 |
| ASTRA F CLASSIC CC 1.6 i 16V (74 KW / 101 HP)               | 01.1998 - 08.2002 |           | SKJK-0200059 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 81<br>22<br>22<br>29<br>81 |
| ASTRA F CLASSIC Stufenheck 1.4 i (44 KW / 60 HP)            | 01.1998 - 08.2002 | radseitig | SKJK-0200059 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 81<br>22<br>22<br>29<br>81 |
| ASTRA F CLASSIC Stufenheck 1.6 i (55 KW / 75 HP)            | 01.1998 - 08.2002 |           | SKJK-0200059 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 81<br>22<br>22<br>29<br>81 |
| ASTRA F CLASSIC Stufenheck 1.6 i 16V (74 KW / 101 HP)       | 01.1998 - 08.2002 |           | SKJK-0200059 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 81<br>22<br>22<br>29<br>81 |

|                                                     |                   |           |              |                          |     |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|--------------------------|-----|
| ASTRA F Van (55_) 1.6 i (52 KW / 71 HP)             | 02.1993 - 07.1996 |           | SKJK-0200059 | Durchmesser [mm]         | 81  |
|                                                     |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 22  |
|                                                     |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 22  |
|                                                     |                   |           |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 29  |
|                                                     |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 81  |
| ASTRA F Van (55_) 1.6 i 16V (74 KW / 100 HP)        | 08.1994 - 03.1998 | radseitig | SKJK-0200059 | Durchmesser [mm]         | 81  |
|                                                     |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 22  |
|                                                     |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 22  |
|                                                     |                   |           |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 29  |
|                                                     |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 81  |
| ASTRA F Van (55_) 1.7 D (44 KW / 60 HP)             | 07.1992 - 01.1999 |           | SKJK-0200059 | Durchmesser [mm]         | 81  |
|                                                     |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 22  |
|                                                     |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 22  |
|                                                     |                   |           |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 29  |
|                                                     |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 81  |
| ASTRA F Van (55_) 1.7 TD (50 KW / 68 HP)            | 08.1994 - 01.1999 |           | SKJK-0200059 | Durchmesser [mm]         | 81  |
|                                                     |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 22  |
|                                                     |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 22  |
|                                                     |                   |           |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 29  |
|                                                     |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 81  |
| ASTRA F Van (55_) 1.4 i (44 KW / 60 HP)             | 10.1991 - 01.1999 |           | SKJK-0200059 | Durchmesser [mm]         | 81  |
|                                                     |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 22  |
|                                                     |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 22  |
|                                                     |                   |           |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 29  |
|                                                     |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 81  |
| ASTRA F Van (55_) 1.7 D (42 KW / 57 HP)             | 12.1991 - 09.1992 | radseitig | SKJK-0200153 | Länge [mm]               | 170 |
|                                                     |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 33  |
|                                                     |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 25  |
|                                                     |                   |           |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 29  |
| ASTRA G Cabriolet (F67) 2.2 DTI (92 KW / 125 HP)    | 09.2002 - 10.2005 | radseitig | SKJK-0200070 | Durchmesser [mm]         | 90  |
|                                                     |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 33  |
|                                                     |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 25  |
|                                                     |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 90  |
| ASTRA G Cabriolet (F67) 1.8 16V (92 KW / 125 HP)    | 03.2001 - 10.2005 | radseitig | SKJK-0200070 | Durchmesser [mm]         | 90  |
|                                                     |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 33  |
|                                                     |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 25  |
|                                                     |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 90  |
| ASTRA G Cabriolet (F67) 2.2 16V (108 KW / 147 HP)   | 03.2001 - 10.2005 | radseitig | SKJK-0200070 | Durchmesser [mm]         | 90  |
|                                                     |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 33  |
|                                                     |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 25  |
|                                                     |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 90  |
| ASTRA G Caravan (F35_) 1.8 16V (85 KW / 116 HP)     | 02.1998 - 09.2000 | radseitig | SKJK-0200070 | Durchmesser [mm]         | 90  |
|                                                     |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 33  |
|                                                     |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 25  |
|                                                     |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 90  |
| ASTRA G Caravan (F35_) 2.0 16V (100 KW / 136 HP)    | 02.1998 - 07.2004 | radseitig | SKJK-0200070 | Durchmesser [mm]         | 90  |
|                                                     |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 33  |
|                                                     |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 25  |
|                                                     |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 90  |
| ASTRA G Caravan (F35_) 2.0 DI (60 KW / 82 HP)       | 02.1998 - 07.2004 | radseitig | SKJK-0200070 | Durchmesser [mm]         | 90  |
|                                                     |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 33  |
|                                                     |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 25  |
|                                                     |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 90  |
| ASTRA G Caravan (F35_) 2.2 DTI (92 KW / 125 HP)     | 09.2002 - 07.2004 | radseitig | SKJK-0200070 | Durchmesser [mm]         | 90  |
|                                                     |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 33  |
|                                                     |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 25  |
|                                                     |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 90  |
| ASTRA G Caravan (F35_) 2.0 DTI 16V (74 KW / 101 HP) | 08.1999 - 07.2004 | radseitig | SKJK-0200070 | Durchmesser [mm]         | 90  |
|                                                     |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 33  |
|                                                     |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 25  |
|                                                     |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 90  |
| ASTRA G Caravan (F35_) 1.7 DTI 16V (55 KW / 75 HP)  | 02.2000 - 07.2004 | radseitig | SKJK-0200070 | Durchmesser [mm]         | 90  |
|                                                     |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 33  |
|                                                     |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 25  |
|                                                     |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 90  |
| ASTRA G Caravan (F35_) 2.2 16V (108 KW / 147 HP)    | 03.2001 - 07.2004 | radseitig | SKJK-0200070 | Durchmesser [mm]         | 90  |
|                                                     |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 33  |
|                                                     |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 25  |
|                                                     |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 90  |
| ASTRA G Caravan (F35_) 2.2 DTI (86 KW / 117 HP)     | 09.2002 - 07.2004 | radseitig | SKJK-0200070 | Durchmesser [mm]         | 90  |
|                                                     |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 33  |
|                                                     |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 25  |
|                                                     |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 90  |
| ASTRA G Caravan (F35_) 1.8 16V (92 KW / 125 HP)     | 09.2000 - 07.2004 | radseitig | SKJK-0200070 | Durchmesser [mm]         | 90  |
|                                                     |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 33  |
|                                                     |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 25  |
|                                                     |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 90  |
| ASTRA G CC (F48_ F08_) 1.8 16V (85 KW / 116 HP)     | 02.1998 - 09.2000 | radseitig | SKJK-0200070 | Durchmesser [mm]         | 90  |
|                                                     |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 33  |
|                                                     |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 25  |
|                                                     |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 90  |

|                                                       |                   |           |              |                                                                                                   |                      |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ASTRA G CC (F48_ F08_) 1.7 DTI 16V (55 KW / 75 HP)    | 02.2000 - 01.2005 | radseitig | SKJK-0200070 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>33<br>25<br>90 |
| ASTRA G CC (F48_ F08_) 2.0 16V (100 KW / 136 HP)      | 02.1998 - 01.2005 | radseitig | SKJK-0200070 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>33<br>25<br>90 |
| ASTRA G CC (F48_ F08_) 2.0 DI (60 KW / 82 HP)         | 02.1998 - 01.2005 | radseitig | SKJK-0200070 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>33<br>25<br>90 |
| ASTRA G CC (F48_ F08_) 2.0 16V OPC (118 KW / 160 HP)  | 11.1999 - 09.2002 | radseitig | SKJK-0200070 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>33<br>25<br>90 |
| ASTRA G CC (F48_ F08_) 2.2 DTI (92 KW / 125 HP)       | 09.2002 - 01.2005 | radseitig | SKJK-0200070 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>33<br>25<br>90 |
| ASTRA G CC (F48_ F08_) 1.7 CDTI (59 KW / 80 HP)       | 04.2003 - 12.2009 | radseitig | SKJK-0200070 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>33<br>25<br>90 |
| ASTRA G CC (F48_ F08_) 2.2 16V (108 KW / 147 HP)      | 06.2000 - 01.2005 | radseitig | SKJK-0200070 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>33<br>25<br>90 |
| ASTRA G CC (F48_ F08_) 2.0 DTI 16V (74 KW / 101 HP)   | 08.1999 - 01.2005 | radseitig | SKJK-0200070 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>33<br>25<br>90 |
| ASTRA G CC (F48_ F08_) 2.2 DTI (86 KW / 117 HP)       | 09.2002 - 01.2005 | radseitig | SKJK-0200070 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>33<br>25<br>90 |
| ASTRA G CC (F48_ F08_) 1.8 16V (92 KW / 125 HP)       | 09.2000 - 01.2005 | radseitig | SKJK-0200070 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>33<br>25<br>90 |
| ASTRA G Coupe (F07_) 1.8 16V (85 KW / 116 HP)         | 03.2000 - 10.2000 | radseitig | SKJK-0200070 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>33<br>25<br>90 |
| ASTRA G Coupe (F07_) 2.2 DTI (92 KW / 125 HP)         | 09.2002 - 05.2005 | radseitig | SKJK-0200070 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>33<br>25<br>90 |
| ASTRA G Coupe (F07_) 1.8 16V (92 KW / 125 HP)         | 09.2000 - 05.2005 | radseitig | SKJK-0200070 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>33<br>25<br>90 |
| ASTRA G Coupe (F07_) 2.2 16V (108 KW / 147 HP)        | 09.2000 - 05.2005 | radseitig | SKJK-0200070 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>33<br>25<br>90 |
| ASTRA G Kasten (F70) 1.7 DTI 16V (55 KW / 75 HP)      | 02.2000 - 04.2005 | radseitig | SKJK-0200070 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>33<br>25<br>90 |
| ASTRA G Kasten (F70) 2.0 DI (60 KW / 82 HP)           | 01.1999 - 04.2005 | radseitig | SKJK-0200070 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>33<br>25<br>90 |
| ASTRA G Stufenheck (F69_) 1.8 16V (85 KW / 116 HP)    | 09.1998 - 09.2000 | radseitig | SKJK-0200070 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>33<br>25<br>90 |
| ASTRA G Stufenheck (F69_) 2.0 16V (100 KW / 136 HP)   | 09.1998 - 01.2005 | radseitig | SKJK-0200070 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>33<br>25<br>90 |
| ASTRA G Stufenheck (F69_) 2.0 DI (60 KW / 82 HP)      | 09.1998 - 01.2005 | radseitig | SKJK-0200070 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>33<br>25<br>90 |
| ASTRA G Stufenheck (F69_) 1.7 DTI 16V (55 KW / 75 HP) | 02.2000 - 01.2005 | radseitig | SKJK-0200070 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>33<br>25<br>90 |

|                                                        |                   |           |              |                          |       |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|--------------------------|-------|
| ASTRA G Stufenheck (F69_) 2.2 DTI (92 KW / 125 HP)     | 09.2002 - 01.2005 | radseitig | SKJK-0200070 | Durchmesser [mm]         | 90    |
|                                                        |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 33    |
|                                                        |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 25    |
|                                                        |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 90    |
| ASTRA G Stufenheck (F69_) 2.2 16V (108 KW / 147 HP)    | 03.2001 - 01.2005 | radseitig | SKJK-0200070 | Durchmesser [mm]         | 90    |
|                                                        |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 33    |
|                                                        |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 25    |
|                                                        |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 90    |
| ASTRA G Stufenheck (F69_) 2.0 DTI 16V (74 KW / 101 HP) | 08.1999 - 01.2005 | radseitig | SKJK-0200070 | Durchmesser [mm]         | 90    |
|                                                        |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 33    |
|                                                        |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 25    |
|                                                        |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 90    |
| ASTRA G Stufenheck (F69_) 2.2 DTI (86 KW / 117 HP)     | 09.2002 - 01.2005 | radseitig | SKJK-0200070 | Durchmesser [mm]         | 90    |
|                                                        |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 33    |
|                                                        |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 25    |
|                                                        |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 90    |
| ASTRA G Stufenheck (F69_) 1.8 16V (92 KW / 125 HP)     | 06.2000 - 01.2005 | radseitig | SKJK-0200070 | Durchmesser [mm]         | 90    |
|                                                        |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 33    |
|                                                        |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 25    |
|                                                        |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 90    |
| ASTRA GTC J 1.6 SIDI (125 KW / 170 HP)                 | 12.2012 -         | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91    |
|                                                        |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30    |
|                                                        |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26    |
|                                                        |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91    |
| ASTRA GTC J 1.4 (103 KW / 140 HP)                      | 10.2011 -         | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91    |
|                                                        |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30    |
|                                                        |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26    |
|                                                        |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91    |
| ASTRA GTC J 1.7 CDTI (81 KW / 110 HP)                  | 10.2011 -         | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91    |
|                                                        |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30    |
|                                                        |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26    |
|                                                        |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91    |
| ASTRA GTC J 1.7 CDTI (96 KW / 131 HP)                  | 10.2011 -         | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91    |
|                                                        |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30    |
|                                                        |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26    |
|                                                        |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91    |
| ASTRA GTC J 1.6 SIDI (147 KW / 200 HP)                 | 07.2013 -         | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91    |
|                                                        |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30    |
|                                                        |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26    |
|                                                        |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91    |
| ASTRA GTC J 1.6 CDTI (81 KW / 110 HP)                  | 07.2014 -         | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91    |
|                                                        |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30    |
|                                                        |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26    |
|                                                        |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91    |
| ASTRA GTC J 1.6 CDTI (100 KW / 136 HP)                 | 07.2014 -         | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91    |
|                                                        |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30    |
|                                                        |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26    |
|                                                        |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91    |
| ASTRA GTC J 1.4 (88 KW / 120 HP)                       | 10.2011 -         | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91    |
|                                                        |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30    |
|                                                        |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26    |
|                                                        |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91    |
| ASTRA GTC J 1.6 (132 KW / 180 HP)                      | 10.2011 -         | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91    |
|                                                        |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30    |
|                                                        |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26    |
|                                                        |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91    |
| ASTRA GTC J 2.0 CDTI (121 KW / 165 HP)                 | 10.2011 -         | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91    |
|                                                        |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30    |
|                                                        |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26    |
|                                                        |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91    |
| ASTRA H (L48) 1.9 CDTI 16V (88 KW / 120 HP)            | 04.2004 - 10.2010 | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91    |
|                                                        |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30    |
|                                                        |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26    |
|                                                        |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91    |
| ASTRA H (L48) 1.9 CDTI (110 KW / 150 HP)               | 09.2004 - 10.2010 | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91    |
|                                                        |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30    |
|                                                        |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26    |
|                                                        |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91    |
| ASTRA H (L48) 2.0 Turbo (177 KW / 240 HP)              | 03.2005 - 10.2010 | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91    |
|                                                        |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30    |
|                                                        |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26    |
|                                                        |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91    |
| ASTRA H (L48) 1.7 CDTI (74 KW / 100 HP)                | 03.2004 - 10.2010 | radseitig | SKJK-0200071 | Durchmesser [mm]         | 100,9 |
|                                                        |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 34    |
|                                                        |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 25    |
|                                                        |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 100,9 |

|                                                    |                   |           |              |                                                                                                         |                                    |
|----------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| ASTRA H Caravan (L35) 1.7 CDTI (74 KW / 101 HP)    | 08.2004 - 10.2010 | radseitig | SKJK-0200071 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100,9<br>34<br><br>25<br><br>100,9 |
| ASTRA H Caravan (L35) 1.9 CDTI (110 KW / 150 HP)   | 09.2004 - 10.2010 | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]       | 91<br>30<br>26<br>91               |
| ASTRA H GTC (L08) 2.0 Turbo (177 KW / 240 HP)      | 08.2005 - 10.2010 | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]       | 91<br>30<br>26<br>91               |
| ASTRA H GTC (L08) 1.7 CDTi (74 KW / 101 HP)        | 03.2005 - 10.2010 | radseitig | SKJK-0200071 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100,9<br>34<br><br>25<br><br>100,9 |
| ASTRA H GTC (L08) 1.9 CDTi (110 KW / 150 HP)       | 03.2005 - 10.2010 | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]       | 91<br>30<br>26<br>91               |
| ASTRA H Kasten (L70) 1.7 CDTI (74 KW / 101 HP)     | 03.2004 - 10.2010 | radseitig | SKJK-0200071 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100,9<br>34<br><br>25<br><br>100,9 |
| ASTRA H Kasten (L70) 1.9 CDTI (110 KW / 150 HP)    | 09.2004 - 10.2010 | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]       | 91<br>30<br>26<br>91               |
| ASTRA H Kasten (L70) 1.9 CDTI 16V (88 KW / 120 HP) | 08.2004 - 10.2010 | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]       | 91<br>30<br>26<br>91               |
| ASTRA H Kasten (L70) 1.9 CDTI (88 KW / 120 HP)     | 09.2005 - 10.2010 | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]       | 91<br>30<br>26<br>91               |
| ASTRA H Stufenheck (L69) 1.7 CDTi (74 KW / 101 HP) | 02.2007 - 10.2010 | radseitig | SKJK-0200071 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100,9<br>34<br><br>25<br><br>100,9 |
| ASTRA H TwinTop (L67) 1.9 CDTi (110 KW / 150 HP)   | 09.2005 - 10.2010 | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]       | 91<br>30<br>26<br>91               |
| ASTRA J 1.7 CDTI (96 KW / 131 HP)                  | 12.2009 -         | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]       | 91<br>30<br>26<br>91               |
| ASTRA J 1.7 CDTI (74 KW / 101 HP)                  | 10.2010 -         | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]       | 91<br>30<br>26<br>91               |
| ASTRA J 1.6 SIDI (125 KW / 170 HP)                 | 12.2012 -         | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]       | 91<br>30<br>26<br>91               |
| ASTRA J 1.6 Turbo (132 KW / 180 HP)                | 12.2009 -         | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]       | 91<br>30<br>26<br>91               |
| ASTRA J 1.7 CDTI (81 KW / 110 HP)                  | 12.2009 -         | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]       | 91<br>30<br>26<br>91               |
| ASTRA J 1.7 CDTI (92 KW / 125 HP)                  | 12.2009 -         | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]       | 91<br>30<br>26<br>91               |
| ASTRA J 2.0 CDTI (118 KW / 160 HP)                 | 12.2009 -         | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]       | 91<br>30<br>26<br>91               |

|                                                   |           |           |              |                          |    |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------------------|----|
| ASTRA J 1.6 CDTi (100 KW / 136 HP)                | 01.2014 - | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91 |
|                                                   |           |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30 |
|                                                   |           |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                   |           |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91 |
| ASTRA J 2.0 CDTi (121 KW / 165 HP)                | 06.2011 - | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91 |
|                                                   |           |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30 |
|                                                   |           |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                   |           |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91 |
| ASTRA J 1.6 CDTi (81 KW / 110 HP)                 | 02.2014 - | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91 |
|                                                   |           |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30 |
|                                                   |           |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                   |           |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91 |
| ASTRA J Sports Tourer 2.0 CDTi (121 KW / 165 HP)  | 08.2011 - | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91 |
|                                                   |           |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30 |
|                                                   |           |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                   |           |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91 |
| ASTRA J Sports Tourer 2.0 CDTi (118 KW / 160 HP)  | 10.2010 - | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91 |
|                                                   |           |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30 |
|                                                   |           |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                   |           |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91 |
| ASTRA J Sports Tourer 1.7 CDTi (96 KW / 131 HP)   | 10.2010 - | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91 |
|                                                   |           |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30 |
|                                                   |           |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                   |           |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91 |
| ASTRA J Sports Tourer 1.6 SIDI (125 KW / 170 HP)  | 12.2012 - | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91 |
|                                                   |           |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30 |
|                                                   |           |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                   |           |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91 |
| ASTRA J Sports Tourer 1.6 CDTi (100 KW / 136 HP)  | 01.2014 - | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91 |
|                                                   |           |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30 |
|                                                   |           |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                   |           |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91 |
| ASTRA J Sports Tourer 1.6 Turbo (132 KW / 180 HP) | 10.2010 - | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91 |
|                                                   |           |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30 |
|                                                   |           |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                   |           |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91 |
| ASTRA J Sports Tourer 1.7 CDTi (81 KW / 110 HP)   | 10.2010 - | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91 |
|                                                   |           |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30 |
|                                                   |           |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                   |           |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91 |
| ASTRA J Sports Tourer 1.7 CDTi (74 KW / 101 HP)   | 10.2010 - | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91 |
|                                                   |           |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30 |
|                                                   |           |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                   |           |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91 |
| ASTRA J Sports Tourer 1.6 CDTi (81 KW / 110 HP)   | 02.2014 - | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91 |
|                                                   |           |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30 |
|                                                   |           |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                   |           |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91 |
| ASTRA J Sports Tourer 1.7 CDTi (92 KW / 125 HP)   | 10.2010 - | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91 |
|                                                   |           |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30 |
|                                                   |           |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                   |           |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91 |
| ASTRA J Stufenheck 1.6 Turbo (132 KW / 180 HP)    | 06.2012 - | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91 |
|                                                   |           |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30 |
|                                                   |           |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                   |           |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91 |
| ASTRA J Stufenheck 1.7 CDTi (81 KW / 110 HP)      | 06.2012 - | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91 |
|                                                   |           |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30 |
|                                                   |           |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                   |           |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91 |
| ASTRA J Stufenheck 1.7 CDTi (96 KW / 131 HP)      | 06.2012 - | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91 |
|                                                   |           |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30 |
|                                                   |           |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                   |           |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91 |
| ASTRA J Stufenheck 1.6 SIDI (125 KW / 170 HP)     | 12.2012 - | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91 |
|                                                   |           |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30 |
|                                                   |           |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                   |           |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91 |
| ASTRA J Stufenheck 1.6 CDTi (81 KW / 110 HP)      | 04.2014 - | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91 |
|                                                   |           |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30 |
|                                                   |           |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                   |           |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91 |
| ASTRA J Stufenheck 1.6 CDTi (100 KW / 136 HP)     | 01.2014 - | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91 |
|                                                   |           |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30 |
|                                                   |           |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                   |           |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91 |

## OPEL CALIBRA A

| MODELL                                            | BAUJAHR           | EINBAUSEITE                   | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                               |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CALIBRA A (85_) 2.0 i (85 KW / 115 HP)            | 06.1990 - 07.1997 | radseitig                     | SKJK-0200153  | Länge [mm] 170<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 29               |
| CALIBRA A (85_) 2.0 i 4x4 (85 KW / 115 HP)        | 06.1990 - 07.1997 | radseitig                     | SKJK-0200153  | Länge [mm] 170<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 29               |
| CALIBRA A (85_) 2.0 i 16V (110 KW / 150 HP)       | 06.1990 - 02.1994 | radseitig                     | SKJK-0200153  | Länge [mm] 170<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 29               |
| CALIBRA A (85_) 2.0 i 16V 4x4 (110 KW / 150 HP)   | 06.1990 - 02.1994 | radseitig                     | SKJK-0200153  | Länge [mm] 170<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 29               |
| CALIBRA A (85_) 2.0 i Turbo 4x4 (150 KW / 204 HP) | 03.1992 - 07.1997 | radseitig                     | SKJK-0200153  | Länge [mm] 170<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 29               |
| CALIBRA A (85_) 2.5 i V6 (125 KW / 170 HP)        | 04.1993 - 07.1997 | radseitig / Vorderachse links | SKJK-0200071  | Durchmesser [mm] 100,9<br>Außenverzahnung Radseite 34<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 100,9 |
| CALIBRA A (85_) 2.0 i 16V 4x4 (100 KW / 136 HP)   | 02.1994 - 07.1997 | radseitig                     | SKJK-0200153  | Länge [mm] 170<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 29               |
| CALIBRA A (85_) 2.0 i 16V (100 KW / 136 HP)       | 02.1994 - 07.1997 | radseitig                     | SKJK-0200153  | Länge [mm] 170<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 29               |

## OPEL CASCADA

| MODELL                                    | BAUJAHR   | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                         |
|-------------------------------------------|-----------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CASCADA (W13) 1.4 (88 KW / 120 HP)        | 03.2013 - | radseitig   | SKJK-0200065  | Durchmesser [mm] 91<br>Außenverzahnung Radseite 30<br>Innenverzahnung Radseite 26<br>Außendurchmesser [mm] 91 |
| CASCADA (W13) 1.4 Turbo (103 KW / 140 HP) | 03.2013 - | radseitig   | SKJK-0200065  | Durchmesser [mm] 91<br>Außenverzahnung Radseite 30<br>Innenverzahnung Radseite 26<br>Außendurchmesser [mm] 91 |
| CASCADA (W13) 1.6 SIDI (125 KW / 170 HP)  | 03.2013 - | radseitig   | SKJK-0200065  | Durchmesser [mm] 91<br>Außenverzahnung Radseite 30<br>Innenverzahnung Radseite 26<br>Außendurchmesser [mm] 91 |
| CASCADA (W13) 2.0 CDTI (121 KW / 165 HP)  | 03.2013 - | radseitig   | SKJK-0200065  | Durchmesser [mm] 91<br>Außenverzahnung Radseite 30<br>Innenverzahnung Radseite 26<br>Außendurchmesser [mm] 91 |
| CASCADA (W13) 2.0 CDTI (143 KW / 194 HP)  | 03.2013 - | radseitig   | SKJK-0200065  | Durchmesser [mm] 91<br>Außenverzahnung Radseite 30<br>Innenverzahnung Radseite 26<br>Außendurchmesser [mm] 91 |

# OPEL COMBO

| MODELL                                         | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                                         |                                        |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| COMBO (71_) 1.4 16V (66 KW / 90 HP)            | 08.1999 - 10.2001 | Vorderachse | SKJK-0200072  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 79,8<br>22<br><br>28<br><br>29<br>79,8 |
| COMBO (71_) 1.2 (33 KW / 45 HP)                | 07.1994 - 10.2001 | Vorderachse | SKJK-0200043  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm]       | 81<br>22<br>28<br>29<br>81             |
| COMBO (71_) 1.4 (44 KW / 60 HP)                | 07.1994 - 10.2001 | Vorderachse | SKJK-0200043  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm]       | 81<br>22<br>28<br>29<br>81             |
| COMBO (71_) 1.4 (60 KW / 82 HP)                | 07.1994 - 10.2001 | Vorderachse | SKJK-0200043  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm]       | 81<br>22<br>28<br>29<br>81             |
| COMBO (71_) 1.7 D (44 KW / 60 HP)              | 07.1994 - 10.2001 | Vorderachse | SKJK-0200043  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm]       | 81<br>22<br>28<br>29<br>81             |
| COMBO Kasten/Kombi 1.7 DI 16V (48 KW / 65 HP)  | 10.2001 -         | Vorderachse | SKJK-0200072  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 79,8<br>22<br><br>28<br><br>29<br>79,8 |
| COMBO Kasten/Kombi 1.6 (64 KW / 87 HP)         | 10.2001 -         | Vorderachse | SKJK-0200072  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 79,8<br>22<br><br>28<br><br>29<br>79,8 |
| COMBO Kasten/Kombi 1.6 CNG 16V (69 KW / 94 HP) | 06.2006 -         | Vorderachse | SKJK-0200043  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm]       | 81<br>22<br>28<br>29<br>81             |
| COMBO Kasten/Kombi 1.4 16V (66 KW / 90 HP)     | 08.2005 -         | Vorderachse | SKJK-0200072  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 79,8<br>22<br><br>28<br><br>29<br>79,8 |
| COMBO Kasten/Kombi 1.6 CNG 16V (71 KW / 97 HP) | 04.2005 -         | radseitig   | SKJK-0200043  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm]       | 81<br>22<br>28<br>29<br>81             |
| COMBO Tour 1.6 (64 KW / 87 HP)                 | 10.2001 -         | Vorderachse | SKJK-0200072  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 79,8<br>22<br><br>28<br><br>29<br>79,8 |
| COMBO Tour 1.7 DI 16V (48 KW / 65 HP)          | 10.2001 -         | Vorderachse | SKJK-0200072  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 79,8<br>22<br><br>28<br><br>29<br>79,8 |
| COMBO Tour 1.4 (66 KW / 90 HP)                 | 10.2004 -         | Vorderachse | SKJK-0200072  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 79,8<br>22<br><br>28<br><br>29<br>79,8 |

|                                    |           |             |              |                                                                                                                                        |
|------------------------------------|-----------|-------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMBO Tour 1.6 CNG (69 KW / 94 HP) | 06.2006 - | Vorderachse | SKJK-0200043 | Durchmesser [mm] 81<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 28<br>Zähnezahl ABS-Ring 29<br>Außendurchmesser [mm] 81 |
| COMBO Tour 1.6 CNG (71 KW / 97 HP) | 04.2005 - | radseitig   | SKJK-0200043 | Durchmesser [mm] 81<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 28<br>Zähnezahl ABS-Ring 29<br>Außendurchmesser [mm] 81 |

## OPEL CORSA

| MODELL                                               | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.4 i 16V (63 KW / 86 HP)    | 08.1997 - 09.2000 | Vorderachse | SKJK-0200043  | Durchmesser [mm] 81<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 28<br>Zähnezahl ABS-Ring 29<br>Außendurchmesser [mm] 81 |
| CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.6 i 16V (74 KW / 100 HP)   | 08.1997 - 09.2000 | Vorderachse | SKJK-0200043  | Durchmesser [mm] 81<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 28<br>Zähnezahl ABS-Ring 29<br>Außendurchmesser [mm] 81 |
| CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.4 i 16V (66 KW / 90 HP)    | 09.1994 - 09.2000 | Vorderachse | SKJK-0200043  | Durchmesser [mm] 81<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 28<br>Zähnezahl ABS-Ring 29<br>Außendurchmesser [mm] 81 |
| CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.6 i 16V (78 KW / 106 HP)   | 09.1994 - 09.2000 | radseitig   | SKJK-0200059  | Durchmesser [mm] 81<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Zähnezahl ABS-Ring 29<br>Außendurchmesser [mm] 81 |
| CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.5 D (37 KW / 50 HP)        | 03.1993 - 09.2000 | radseitig   | SKJK-0200059  | Durchmesser [mm] 81<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Zähnezahl ABS-Ring 29<br>Außendurchmesser [mm] 81 |
| CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.5 TD (49 KW / 67 HP)       | 03.1993 - 09.2000 | Vorderachse | SKJK-0200043  | Durchmesser [mm] 81<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 28<br>Zähnezahl ABS-Ring 29<br>Außendurchmesser [mm] 81 |
| CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.2 i (33 KW / 45 HP)        | 03.1993 - 09.2000 | Vorderachse | SKJK-0200043  | Durchmesser [mm] 81<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 28<br>Zähnezahl ABS-Ring 29<br>Außendurchmesser [mm] 81 |
| CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.4 i (44 KW / 60 HP)        | 03.1993 - 09.2000 | Vorderachse | SKJK-0200043  | Durchmesser [mm] 81<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 28<br>Zähnezahl ABS-Ring 29<br>Außendurchmesser [mm] 81 |
| CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.4 Si (60 KW / 82 HP)       | 03.1993 - 09.2000 | Vorderachse | SKJK-0200043  | Durchmesser [mm] 81<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 28<br>Zähnezahl ABS-Ring 29<br>Außendurchmesser [mm] 81 |
| CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.6 GSI 16V (80 KW / 109 HP) | 03.1993 - 09.2000 | radseitig   | SKJK-0200059  | Durchmesser [mm] 81<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Zähnezahl ABS-Ring 29<br>Außendurchmesser [mm] 81 |
| CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.2 i 16V (48 KW / 65 HP)    | 03.1998 - 09.2000 | Vorderachse | SKJK-0200043  | Durchmesser [mm] 81<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 28<br>Zähnezahl ABS-Ring 29<br>Außendurchmesser [mm] 81 |
| CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.2 i (33 KW / 45 HP)        | 03.1993 - 09.2000 | Vorderachse | SKJK-0200043  | Durchmesser [mm] 81<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 28<br>Zähnezahl ABS-Ring 29<br>Außendurchmesser [mm] 81 |
| CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.4 i 16V (67 KW / 91 HP)    | 09.1994 - 09.2000 | Vorderachse | SKJK-0200043  | Durchmesser [mm] 81<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 28<br>Zähnezahl ABS-Ring 29<br>Außendurchmesser [mm] 81 |

|                                                   |                   |             |              |                          |      |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|--------------------------|------|
| CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.7 D (44 KW / 60 HP)     | 02.1996 - 09.2000 | Vorderachse | SKJK-0200043 | Durchmesser [mm]         | 81   |
|                                                   |                   |             |              | Außenverzahnung Radseite | 22   |
|                                                   |                   |             |              | Innenverzahnung Radseite | 28   |
|                                                   |                   |             |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 29   |
|                                                   |                   |             |              | Außendurchmesser [mm]    | 81   |
| CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.0 i 12V (40 KW / 54 HP) | 11.1996 - 09.2000 | Vorderachse | SKJK-0200043 | Durchmesser [mm]         | 81   |
|                                                   |                   |             |              | Außenverzahnung Radseite | 22   |
|                                                   |                   |             |              | Innenverzahnung Radseite | 28   |
|                                                   |                   |             |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 29   |
|                                                   |                   |             |              | Außendurchmesser [mm]    | 81   |
| CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.4 (54 KW / 73 HP)       | 04.1993 - 08.1994 | Vorderachse | SKJK-0200043 | Durchmesser [mm]         | 81   |
|                                                   |                   |             |              | Außenverzahnung Radseite | 22   |
|                                                   |                   |             |              | Innenverzahnung Radseite | 28   |
|                                                   |                   |             |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 29   |
|                                                   |                   |             |              | Außendurchmesser [mm]    | 81   |
| CORSA B Kasten (73_) 1.4 i (44 KW / 60 HP)        | 08.1999 - 09.2000 | Vorderachse | SKJK-0200043 | Durchmesser [mm]         | 81   |
|                                                   |                   |             |              | Außenverzahnung Radseite | 22   |
|                                                   |                   |             |              | Innenverzahnung Radseite | 28   |
|                                                   |                   |             |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 29   |
|                                                   |                   |             |              | Außendurchmesser [mm]    | 81   |
| CORSA B Kasten (73_) 1.7 D (44 KW / 60 HP)        | 08.1999 - 09.2000 | Vorderachse | SKJK-0200043 | Durchmesser [mm]         | 81   |
|                                                   |                   |             |              | Außenverzahnung Radseite | 22   |
|                                                   |                   |             |              | Innenverzahnung Radseite | 28   |
|                                                   |                   |             |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 29   |
|                                                   |                   |             |              | Außendurchmesser [mm]    | 81   |
| CORSA B Kombi (F35) 1.4 i 16V (66 KW / 90 HP)     | 01.1999 - 12.2002 | Vorderachse | SKJK-0200043 | Durchmesser [mm]         | 81   |
|                                                   |                   |             |              | Außenverzahnung Radseite | 22   |
|                                                   |                   |             |              | Innenverzahnung Radseite | 28   |
|                                                   |                   |             |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 29   |
|                                                   |                   |             |              | Außendurchmesser [mm]    | 81   |
| CORSA B Kombi (F35) 1.7 D (44 KW / 60 HP)         | 01.1999 - 12.2002 | Vorderachse | SKJK-0200043 | Durchmesser [mm]         | 81   |
|                                                   |                   |             |              | Außenverzahnung Radseite | 22   |
|                                                   |                   |             |              | Innenverzahnung Radseite | 28   |
|                                                   |                   |             |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 29   |
|                                                   |                   |             |              | Außendurchmesser [mm]    | 81   |
| CORSA C (F08, F68) 1.0 (44 KW / 60 HP)            | 06.2003 - 12.2009 | radseitig   | SKJK-0200043 | Durchmesser [mm]         | 81   |
|                                                   |                   |             |              | Außenverzahnung Radseite | 22   |
|                                                   |                   |             |              | Innenverzahnung Radseite | 28   |
|                                                   |                   |             |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 29   |
|                                                   |                   |             |              | Außendurchmesser [mm]    | 81   |
| CORSA C (F08, F68) 1.3 CDTI (51 KW / 70 HP)       | 06.2003 - 12.2009 | Vorderachse | SKJK-0200072 | Durchmesser [mm]         | 79,8 |
|                                                   |                   |             |              | Außenverzahnung Radseite | 22   |
|                                                   |                   |             |              | Innenverzahnung Radseite | 28   |
|                                                   |                   |             |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 29   |
|                                                   |                   |             |              | Außendurchmesser [mm]    | 79,8 |
| CORSA C (F08, F68) 1.4 Twinport (66 KW / 90 HP)   | 06.2003 - 12.2009 | radseitig   | SKJK-0200043 | Durchmesser [mm]         | 81   |
|                                                   |                   |             |              | Außenverzahnung Radseite | 22   |
|                                                   |                   |             |              | Innenverzahnung Radseite | 28   |
|                                                   |                   |             |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 29   |
|                                                   |                   |             |              | Außendurchmesser [mm]    | 81   |
| CORSA C (F08, F68) 1.2 Twinport (59 KW / 80 HP)   | 07.2004 - 12.2009 | radseitig   | SKJK-0200043 | Durchmesser [mm]         | 81   |
|                                                   |                   |             |              | Außenverzahnung Radseite | 22   |
|                                                   |                   |             |              | Innenverzahnung Radseite | 28   |
|                                                   |                   |             |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 29   |
|                                                   |                   |             |              | Außendurchmesser [mm]    | 81   |
| CORSA C (F08, F68) 1.0 (43 KW / 58 HP)            | 09.2000 - 06.2003 | radseitig   | SKJK-0200043 | Durchmesser [mm]         | 81   |
|                                                   |                   |             |              | Außenverzahnung Radseite | 22   |
|                                                   |                   |             |              | Innenverzahnung Radseite | 28   |
|                                                   |                   |             |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 29   |
|                                                   |                   |             |              | Außendurchmesser [mm]    | 81   |
| CORSA C (F08, F68) 1.2 (55 KW / 75 HP)            | 09.2000 - 12.2009 | radseitig   | SKJK-0200043 | Durchmesser [mm]         | 81   |
|                                                   |                   |             |              | Außenverzahnung Radseite | 22   |
|                                                   |                   |             |              | Innenverzahnung Radseite | 28   |
|                                                   |                   |             |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 29   |
|                                                   |                   |             |              | Außendurchmesser [mm]    | 81   |
| CORSA C (F08, F68) 1.7 DTI (55 KW / 75 HP)        | 09.2000 - 12.2009 | Vorderachse | SKJK-0200072 | Durchmesser [mm]         | 79,8 |
|                                                   |                   |             |              | Außenverzahnung Radseite | 22   |
|                                                   |                   |             |              | Innenverzahnung Radseite | 28   |
|                                                   |                   |             |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 29   |
|                                                   |                   |             |              | Außendurchmesser [mm]    | 79,8 |
| CORSA C (F08, F68) 1.7 DI (48 KW / 65 HP)         | 09.2000 - 12.2009 | Vorderachse | SKJK-0200072 | Durchmesser [mm]         | 79,8 |
|                                                   |                   |             |              | Außenverzahnung Radseite | 22   |
|                                                   |                   |             |              | Innenverzahnung Radseite | 28   |
|                                                   |                   |             |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 29   |
|                                                   |                   |             |              | Außendurchmesser [mm]    | 79,8 |
| CORSA C (F08, F68) 1.4 (66 KW / 90 HP)            | 09.2000 - 12.2009 | radseitig   | SKJK-0200043 | Durchmesser [mm]         | 81   |
|                                                   |                   |             |              | Außenverzahnung Radseite | 22   |
|                                                   |                   |             |              | Innenverzahnung Radseite | 28   |
|                                                   |                   |             |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 29   |
|                                                   |                   |             |              | Außendurchmesser [mm]    | 81   |

|                                                        |           |             |              |                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CORSA C Kasten (F08, W5L) 1.2 16V (55 KW / 75 HP)      | 09.2000 - | Vorderachse | SKJK-0200043 | Durchmesser [mm] 81<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 28<br>Zähnezahl ABS-Ring 29<br>Außendurchmesser [mm] 81     |
| CORSA C Kasten (F08, W5L) 1.7 DI 16V (48 KW / 65 HP)   | 09.2000 - | Vorderachse | SKJK-0200072 | Durchmesser [mm] 79,8<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 28<br>Zähnezahl ABS-Ring 29<br>Außendurchmesser [mm] 79,8 |
| CORSA C Kasten (F08, W5L) 1.7 DTI 16V (55 KW / 75 HP)  | 09.2000 - | Vorderachse | SKJK-0200072 | Durchmesser [mm] 79,8<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 28<br>Zähnezahl ABS-Ring 29<br>Außendurchmesser [mm] 79,8 |
| CORSA C Kasten (F08, W5L) 1.4 (66 KW / 90 HP)          | 08.2003 - | radseitig   | SKJK-0200043 | Durchmesser [mm] 81<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 28<br>Zähnezahl ABS-Ring 29<br>Außendurchmesser [mm] 81     |
| CORSA C Kasten (F08, W5L) 1.2 (59 KW / 80 HP)          | 07.2005 - |             | SKJK-0200043 | Durchmesser [mm] 81<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 28<br>Zähnezahl ABS-Ring 29<br>Außendurchmesser [mm] 81     |
| CORSA C Kasten (F08, W5L) 1.3 CDTI 16V (51 KW / 69 HP) | 08.2005 - | Vorderachse | SKJK-0200072 | Durchmesser [mm] 79,8<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 28<br>Zähnezahl ABS-Ring 29<br>Außendurchmesser [mm] 79,8 |

## OPEL INSIGNIA

| MODELL                                      | BAUJAHR   | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                         |
|---------------------------------------------|-----------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INSIGNIA 2.0 CDTI (103 KW / 140 HP)         | 07.2013 - | radseitig   | SKJK-0200065  | Durchmesser [mm] 91<br>Außenverzahnung Radseite 30<br>Innenverzahnung Radseite 26<br>Außendurchmesser [mm] 91 |
| INSIGNIA 2.0 Turbo 4x4 (184 KW / 250 HP)    | 09.2011 - | radseitig   | SKJK-0200065  | Durchmesser [mm] 91<br>Außenverzahnung Radseite 30<br>Innenverzahnung Radseite 26<br>Außendurchmesser [mm] 91 |
| INSIGNIA 2.0 CDTI 4x4 (118 KW / 160 HP)     | 06.2010 - | radseitig   | SKJK-0200065  | Durchmesser [mm] 91<br>Außenverzahnung Radseite 30<br>Innenverzahnung Radseite 26<br>Außendurchmesser [mm] 91 |
| INSIGNIA 2.0 Turbo (162 KW / 220 HP)        | 07.2008 - | radseitig   | SKJK-0200065  | Durchmesser [mm] 91<br>Außenverzahnung Radseite 30<br>Innenverzahnung Radseite 26<br>Außendurchmesser [mm] 91 |
| INSIGNIA 2.8 V6 Turbo 4x4 (191 KW / 260 HP) | 07.2008 - | radseitig   | SKJK-0200065  | Durchmesser [mm] 91<br>Außenverzahnung Radseite 30<br>Innenverzahnung Radseite 26<br>Außendurchmesser [mm] 91 |
| INSIGNIA 2.0 CDTI (81 KW / 110 HP)          | 07.2008 - | radseitig   | SKJK-0200065  | Durchmesser [mm] 91<br>Außenverzahnung Radseite 30<br>Innenverzahnung Radseite 26<br>Außendurchmesser [mm] 91 |
| INSIGNIA 2.0 CDTI (96 KW / 131 HP)          | 07.2008 - | radseitig   | SKJK-0200065  | Durchmesser [mm] 91<br>Außenverzahnung Radseite 30<br>Innenverzahnung Radseite 26<br>Außendurchmesser [mm] 91 |
| INSIGNIA 2.0 CDTI (118 KW / 160 HP)         | 07.2008 - | radseitig   | SKJK-0200065  | Durchmesser [mm] 91<br>Außenverzahnung Radseite 30<br>Innenverzahnung Radseite 26<br>Außendurchmesser [mm] 91 |
| INSIGNIA 2.0 E85 Turbo (162 KW / 220 HP)    | 09.2010 - | radseitig   | SKJK-0200065  | Durchmesser [mm] 91<br>Außenverzahnung Radseite 30<br>Innenverzahnung Radseite 26<br>Außendurchmesser [mm] 91 |

|                                                                      |                   |           |              |                          |    |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|--------------------------|----|
| INSIGNIA 2.0 CDTI 4x4 (120 KW / 163 HP)                              | 07.2013 -         | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91 |
|                                                                      |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30 |
|                                                                      |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                                      |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91 |
| INSIGNIA 1.6 SIDI (125 KW / 170 HP)                                  | 03.2013 -         | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91 |
|                                                                      |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30 |
|                                                                      |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                                      |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91 |
| INSIGNIA 2.0 CDTI (88 KW / 120 HP)                                   | 03.2012 -         | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91 |
|                                                                      |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30 |
|                                                                      |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                                      |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91 |
| INSIGNIA 1.6 Turbo (132 KW / 180 HP)                                 | 07.2008 -         | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91 |
|                                                                      |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30 |
|                                                                      |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                                      |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91 |
| INSIGNIA 2.0 Turbo 4x4 (162 KW / 220 HP)                             | 07.2008 -         | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91 |
|                                                                      |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30 |
|                                                                      |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                                      |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91 |
| INSIGNIA 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (140 KW / 190 HP)                      | 05.2009 -         | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91 |
|                                                                      |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30 |
|                                                                      |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                                      |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91 |
| INSIGNIA 2.0 Biturbo CDTI (143 KW / 195 HP)                          | 01.2012 -         | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91 |
|                                                                      |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30 |
|                                                                      |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                                      |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91 |
| INSIGNIA 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (143 KW / 195 HP)                      | 01.2012 -         | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91 |
|                                                                      |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30 |
|                                                                      |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                                      |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91 |
| INSIGNIA 2.0 Turbo (184 KW / 250 HP)                                 | 04.2014 -         | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91 |
|                                                                      |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30 |
|                                                                      |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                                      |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91 |
| INSIGNIA 1.4 (103 KW / 140 HP)                                       | 04.2011 -         | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91 |
|                                                                      |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30 |
|                                                                      |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                                      |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91 |
| INSIGNIA 1.4 LPG (103 KW / 140 HP)                                   | 07.2012 -         | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91 |
|                                                                      |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30 |
|                                                                      |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                                      |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91 |
| INSIGNIA 2.0 Biturbo CDTI (140 KW / 190 HP)                          | 07.2008 -         | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91 |
|                                                                      |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30 |
|                                                                      |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                                      |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91 |
| INSIGNIA 2.0 CDTI (120 KW / 163 HP)                                  | 07.2013 -         | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91 |
|                                                                      |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30 |
|                                                                      |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                                      |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91 |
| INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (47) (184 KW / 250 HP) | 09.2013 - 03.2017 | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91 |
|                                                                      |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30 |
|                                                                      |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                                      |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91 |
| INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi 4x4 (47) (120 KW / 163 HP)  | 09.2013 - 03.2017 | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91 |
|                                                                      |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30 |
|                                                                      |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                                      |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91 |
| INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi 4x4 (47) (143 KW / 194 HP)  | 09.2013 - 03.2017 | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91 |
|                                                                      |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30 |
|                                                                      |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                                      |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91 |
| INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi (47) (120 KW / 163 HP)      | 07.2014 - 03.2017 | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91 |
|                                                                      |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30 |
|                                                                      |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                                      |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91 |
| INSIGNIA A Country Tourer (G09) 1.6 SIDI (47) (125 KW / 170 HP)      | 07.2014 - 03.2017 | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91 |
|                                                                      |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30 |
|                                                                      |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                                      |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91 |
| INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi (47) (96 KW / 131 HP)       | 07.2008 - 03.2017 | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91 |
|                                                                      |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30 |
|                                                                      |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                                      |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91 |
| INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi (47) (88 KW / 120 HP)       | 03.2012 - 03.2017 | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91 |
|                                                                      |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30 |
|                                                                      |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                                      |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91 |

|                                                                 |                   |           |              |                          |    |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|--------------------------|----|
| INSIGNIA A Country Tourer (G09) 1.6 CDTi (47) (88 KW / 120 HP)  | 07.2015 - 03.2017 | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91 |
|                                                                 |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30 |
|                                                                 |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                                 |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91 |
| INSIGNIA A Country Tourer (G09) 1.6 CDTi (47) (100 KW / 136 HP) | 07.2015 - 03.2017 | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91 |
|                                                                 |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30 |
|                                                                 |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                                 |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91 |
| INSIGNIA Caravan 2.0 CDTi (120 KW / 163 HP)                     | 07.2013 -         | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91 |
|                                                                 |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30 |
|                                                                 |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                                 |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91 |
| INSIGNIA Caravan 2.0 Turbo 4x4 (184 KW / 250 HP)                | 09.2011 -         | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91 |
|                                                                 |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30 |
|                                                                 |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                                 |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91 |
| INSIGNIA Caravan 1.4 (103 KW / 140 HP)                          | 09.2011 -         | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91 |
|                                                                 |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30 |
|                                                                 |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                                 |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91 |
| INSIGNIA Caravan 2.0 CDTi 4x4 (120 KW / 163 HP)                 | 07.2013 -         | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91 |
|                                                                 |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30 |
|                                                                 |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                                 |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91 |
| INSIGNIA Caravan 2.0 CDTi 4x4 (118 KW / 160 HP)                 | 06.2010 -         | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91 |
|                                                                 |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30 |
|                                                                 |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                                 |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91 |
| INSIGNIA Caravan 2.0 E85 Turbo (162 KW / 220 HP)                | 09.2010 -         | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91 |
|                                                                 |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30 |
|                                                                 |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                                 |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91 |
| INSIGNIA Caravan 2.0 CDTi (103 KW / 140 HP)                     | 07.2013 -         | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91 |
|                                                                 |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30 |
|                                                                 |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                                 |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91 |
| INSIGNIA Caravan 1.6 SIDI (125 KW / 170 HP)                     | 03.2013 -         | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91 |
|                                                                 |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30 |
|                                                                 |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                                 |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91 |
| INSIGNIA Caravan 2.0 CDTi (88 KW / 120 HP)                      | 03.2012 -         | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91 |
|                                                                 |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30 |
|                                                                 |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                                 |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91 |
| INSIGNIA Caravan 2.0 Biturbo CDTi 4x4 (140 KW / 190 HP)         | 07.2008 -         | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91 |
|                                                                 |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30 |
|                                                                 |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                                 |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91 |
| INSIGNIA Caravan 2.0 Turbo 4x4 (162 KW / 220 HP)                | 07.2008 -         | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91 |
|                                                                 |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30 |
|                                                                 |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                                 |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91 |
| INSIGNIA Caravan 2.0 Biturbo CDTi 4x4 (143 KW / 195 HP)         | 01.2012 -         | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91 |
|                                                                 |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30 |
|                                                                 |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                                 |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91 |
| INSIGNIA Caravan 2.0 Biturbo CDTi (143 KW / 195 HP)             | 01.2012 -         | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91 |
|                                                                 |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30 |
|                                                                 |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                                 |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91 |
| INSIGNIA Caravan 2.0 Turbo (184 KW / 250 HP)                    | 04.2014 -         | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91 |
|                                                                 |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30 |
|                                                                 |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                                 |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91 |
| INSIGNIA Caravan 1.4 LPG (103 KW / 140 HP)                      | 07.2012 -         | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91 |
|                                                                 |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30 |
|                                                                 |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                                 |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91 |
| INSIGNIA Caravan 2.0 Turbo (162 KW / 220 HP)                    | 07.2008 -         | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91 |
|                                                                 |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30 |
|                                                                 |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                                 |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91 |
| INSIGNIA Caravan 2.8 V6 Turbo 4x4 (191 KW / 260 HP)             | 10.2008 -         | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91 |
|                                                                 |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30 |
|                                                                 |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                                 |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91 |
| INSIGNIA Caravan 2.0 CDTi (81 KW / 110 HP)                      | 07.2008 -         | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91 |
|                                                                 |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30 |
|                                                                 |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                                 |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91 |

|                                                            |           |           |              |                          |    |
|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------------------|----|
| INSIGNIA Caravan 2.0 CDTI (96 KW / 131 HP)                 | 07.2008 - | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91 |
|                                                            |           |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30 |
|                                                            |           |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                            |           |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91 |
| INSIGNIA Caravan 2.0 CDTI (118 KW / 160 HP)                | 07.2008 - | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91 |
|                                                            |           |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30 |
|                                                            |           |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                            |           |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91 |
| INSIGNIA Caravan 2.0 Biturbo CDTI (140 KW / 190 HP)        | 07.2008 - | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91 |
|                                                            |           |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30 |
|                                                            |           |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                            |           |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91 |
| INSIGNIA Caravan 1.6 Turbo (132 KW / 180 HP)               | 01.2009 - | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91 |
|                                                            |           |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30 |
|                                                            |           |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                            |           |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91 |
| INSIGNIA Stufenheck 2.0 CDTI (103 KW / 140 HP)             | 07.2013 - | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91 |
|                                                            |           |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30 |
|                                                            |           |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                            |           |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91 |
| INSIGNIA Stufenheck 2.0 Turbo 4x4 (184 KW / 250 HP)        | 09.2011 - | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91 |
|                                                            |           |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30 |
|                                                            |           |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                            |           |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91 |
| INSIGNIA Stufenheck 2.0 CDTI 4x4 (118 KW / 160 HP)         | 06.2010 - | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91 |
|                                                            |           |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30 |
|                                                            |           |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                            |           |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91 |
| INSIGNIA Stufenheck 2.0 Turbo (162 KW / 220 HP)            | 07.2008 - | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91 |
|                                                            |           |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30 |
|                                                            |           |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                            |           |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91 |
| INSIGNIA Stufenheck 2.8 V6 Turbo 4x4 (191 KW / 260 HP)     | 07.2008 - | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91 |
|                                                            |           |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30 |
|                                                            |           |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                            |           |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91 |
| INSIGNIA Stufenheck 2.0 CDTI (81 KW / 110 HP)              | 07.2008 - | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91 |
|                                                            |           |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30 |
|                                                            |           |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                            |           |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91 |
| INSIGNIA Stufenheck 2.0 CDTI (96 KW / 131 HP)              | 07.2008 - | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91 |
|                                                            |           |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30 |
|                                                            |           |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                            |           |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91 |
| INSIGNIA Stufenheck 2.0 CDTI (118 KW / 160 HP)             | 07.2008 - | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91 |
|                                                            |           |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30 |
|                                                            |           |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                            |           |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91 |
| INSIGNIA Stufenheck 1.6 SIDI (125 KW / 170 HP)             | 03.2013 - | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91 |
|                                                            |           |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30 |
|                                                            |           |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                            |           |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91 |
| INSIGNIA Stufenheck 2.0 CDTI (88 KW / 120 HP)              | 03.2012 - | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91 |
|                                                            |           |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30 |
|                                                            |           |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                            |           |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91 |
| INSIGNIA Stufenheck 2.0 Turbo E85 (162 KW / 220 HP)        | 07.2008 - | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91 |
|                                                            |           |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30 |
|                                                            |           |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                            |           |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91 |
| INSIGNIA Stufenheck 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (140 KW / 190 HP) | 07.2008 - | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91 |
|                                                            |           |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30 |
|                                                            |           |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                            |           |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91 |
| INSIGNIA Stufenheck 2.0 Biturbo CDTI (143 KW / 195 HP)     | 01.2012 - | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91 |
|                                                            |           |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30 |
|                                                            |           |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                            |           |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91 |
| INSIGNIA Stufenheck 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (143 KW / 195 HP) | 01.2012 - | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91 |
|                                                            |           |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30 |
|                                                            |           |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                            |           |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91 |
| INSIGNIA Stufenheck 2.0 Turbo 4x4 (162 KW / 220 HP)        | 07.2008 - | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91 |
|                                                            |           |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30 |
|                                                            |           |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                            |           |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91 |
| INSIGNIA Stufenheck 2.0 CDTI 4x4 (120 KW / 163 HP)         | 07.2013 - | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91 |
|                                                            |           |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30 |
|                                                            |           |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                            |           |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91 |

|                                                        |           |           |              |                                                                                                   |                      |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| INSIGNIA Stufenheck 2.0 Turbo (184 KW / 250 HP)        | 04.2014 - | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 91<br>30<br>26<br>91 |
| INSIGNIA Stufenheck 2.0 CDTI (120 KW / 163 HP)         | 07.2013 - | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 91<br>30<br>26<br>91 |
| INSIGNIA Stufenheck 1.4 (103 KW / 140 HP)              | 04.2011 - | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 91<br>30<br>26<br>91 |
| INSIGNIA Stufenheck 1.4 LPG (103 KW / 140 HP)          | 07.2012 - | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 91<br>30<br>26<br>91 |
| INSIGNIA Stufenheck 2.0 Biturbo CDTI (140 KW / 190 HP) | 07.2008 - | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 91<br>30<br>26<br>91 |
| INSIGNIA Stufenheck 1.6 Turbo (132 KW / 180 HP)        | 01.2009 - | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 91<br>30<br>26<br>91 |

## OPEL KADETT

| MODELL                                                      | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                   |                                    |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.6 S (66 KW / 90 HP)           | 09.1981 - 08.1984 | radseitig   | SKJK-0200071  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100,9<br>34<br><br>25<br><br>100,9 |
| KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.8 GT/E (85 KW / 115 HP)       | 02.1983 - 08.1984 | radseitig   | SKJK-0200071  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100,9<br>34<br><br>25<br><br>100,9 |
| KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.6 D (40 KW / 54 HP)           | 03.1982 - 08.1984 | radseitig   | SKJK-0200071  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100,9<br>34<br><br>25<br><br>100,9 |
| KADETT D Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 S (66 KW / 90 HP) | 09.1981 - 08.1984 | radseitig   | SKJK-0200071  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100,9<br>34<br><br>25<br><br>100,9 |
| KADETT D Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 D (40 KW / 54 HP) | 03.1982 - 08.1984 | radseitig   | SKJK-0200071  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100,9<br>34<br><br>25<br><br>100,9 |
| KADETT E (39_, 49_) 2.0 i KAT (85 KW / 115 HP)              | 03.1987 - 08.1991 | radseitig   | SKJK-0200153  | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring             | 170<br>33<br><br>25<br>29          |
| KADETT E (39_, 49_) 1.8 i (85 KW / 115 HP)                  | 09.1984 - 08.1986 | radseitig   | SKJK-0200153  | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring             | 170<br>33<br><br>25<br>29          |
| KADETT E (39_, 49_) 1.8 S (62 KW / 84 HP)                   | 09.1987 - 08.1991 | radseitig   | SKJK-0200153  | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring             | 170<br>33<br><br>25<br>29          |

|                                                                  |                   |           |              |                                                                                             |                       |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| KADETT E (39_, 49_) 1.8 i (74 KW / 100 HP)                       | 10.1985 - 08.1986 | radseitig | SKJK-0200153 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 170<br>33<br>25<br>29 |
| KADETT E (39_, 49_) 2.0 i (85 KW / 115 HP)                       | 03.1987 - 08.1991 | radseitig | SKJK-0200153 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 170<br>33<br>25<br>29 |
| KADETT E (39_, 49_) 1.6 D (40 KW / 54 HP)                        | 09.1984 - 01.1989 | radseitig | SKJK-0200153 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 170<br>33<br>25<br>29 |
| KADETT E (39_, 49_) 1.7 D (42 KW / 57 HP)                        | 02.1989 - 08.1991 | radseitig | SKJK-0200153 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 170<br>33<br>25<br>29 |
| KADETT E (39_, 49_) 1.8 i (66 KW / 90 HP)                        | 09.1990 - 08.1991 | radseitig | SKJK-0200153 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 170<br>33<br>25<br>29 |
| KADETT E (39_, 49_) 1.8 (84 KW / 114 HP)                         | 09.1987 - 08.1990 | radseitig | SKJK-0200153 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 170<br>33<br>25<br>29 |
| KADETT E Cabriolet (43B_) 2.0 i KAT (85 KW / 116 HP)             | 10.1986 - 02.1993 | radseitig | SKJK-0200153 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 170<br>33<br>25<br>29 |
| KADETT E Cabriolet (43B_) 2.0 i (85 KW / 115 HP)                 | 10.1986 - 02.1993 | radseitig | SKJK-0200153 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 170<br>33<br>25<br>29 |
| KADETT E Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) 2.0 i KAT (85 KW / 115 HP) | 09.1987 - 08.1991 | radseitig | SKJK-0200153 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 170<br>33<br>25<br>29 |
| KADETT E Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) 1.8 i (85 KW / 115 HP)     | 09.1984 - 08.1986 | radseitig | SKJK-0200153 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 170<br>33<br>25<br>29 |
| KADETT E Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) 1.8 S (62 KW / 84 HP)      | 09.1987 - 08.1991 | radseitig | SKJK-0200153 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 170<br>33<br>25<br>29 |
| KADETT E Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) 1.8 E (74 KW / 100 HP)     | 10.1985 - 08.1986 | radseitig | SKJK-0200153 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 170<br>33<br>25<br>29 |
| KADETT E Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) 2.0 i (85 KW / 115 HP)     | 09.1987 - 08.1991 | radseitig | SKJK-0200153 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 170<br>33<br>25<br>29 |
| KADETT E Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 D (40 KW / 54 HP)      | 09.1984 - 01.1989 | radseitig | SKJK-0200153 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 170<br>33<br>25<br>29 |
| KADETT E Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) 1.7 D (42 KW / 57 HP)      | 02.1989 - 08.1991 | radseitig | SKJK-0200153 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 170<br>33<br>25<br>29 |
| KADETT E Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) 1.8 i (66 KW / 90 HP)      | 06.1985 - 08.1991 | radseitig | SKJK-0200153 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 170<br>33<br>25<br>29 |
| KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI KAT (85 KW / 115 HP)    | 09.1986 - 08.1991 | radseitig | SKJK-0200153 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 170<br>33<br>25<br>29 |

|                                                                    |                   |           |              |                                                                                                         |                                    |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI 16V KAT (110 KW / 150 HP) | 03.1988 - 08.1991 | radseitig | SKJK-0200153 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring             | 170<br>33<br><br>25<br>29          |
| KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 S (62 KW / 84 HP)             | 09.1987 - 08.1991 | radseitig | SKJK-0200153 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring             | 170<br>33<br><br>25<br>29          |
| KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 E (74 KW / 100 HP)            | 10.1985 - 08.1986 | radseitig | SKJK-0200153 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring             | 170<br>33<br><br>25<br>29          |
| KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 GSI (85 KW / 115 HP)          | 09.1984 - 08.1986 | radseitig | SKJK-0200153 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring             | 170<br>33<br><br>25<br>29          |
| KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI (85 KW / 115 HP)          | 09.1986 - 08.1991 | radseitig | SKJK-0200153 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring             | 170<br>33<br><br>25<br>29          |
| KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI (95 KW / 129 HP)          | 09.1986 - 08.1991 | radseitig | SKJK-0200153 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring             | 170<br>33<br><br>25<br>29          |
| KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI 16V (110 KW / 150 HP)     | 03.1988 - 08.1991 | radseitig | SKJK-0200153 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring             | 170<br>33<br><br>25<br>29          |
| KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 D (40 KW / 54 HP)             | 09.1984 - 01.1989 | radseitig | SKJK-0200153 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring             | 170<br>33<br><br>25<br>29          |
| KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) 1.7 D (42 KW / 57 HP)             | 02.1989 - 08.1991 | radseitig | SKJK-0200153 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring             | 170<br>33<br><br>25<br>29          |
| KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 i (66 KW / 90 HP)             | 06.1985 - 08.1991 | radseitig | SKJK-0200153 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring             | 170<br>33<br><br>25<br>29          |
| KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI 16V (115 KW / 156 HP)     | 12.1987 - 08.1991 | radseitig | SKJK-0200071 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100,9<br>34<br><br>25<br><br>100,9 |
| KADETT E Combo (38_, 48_) 1.7 D (44 KW / 60 HP)                    | 07.1992 - 07.1994 | radseitig | SKJK-0200153 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring             | 170<br>33<br><br>25<br>29          |
| KADETT E Combo (38_, 48_) 1.6 D (40 KW / 54 HP)                    | 01.1986 - 12.1989 | radseitig | SKJK-0200153 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring             | 170<br>33<br><br>25<br>29          |
| KADETT E Combo (38_, 48_) 1.7 D (42 KW / 57 HP)                    | 01.1989 - 07.1994 | radseitig | SKJK-0200153 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring             | 170<br>33<br><br>25<br>29          |
| KADETT E Kasten (37_, 47_) 1.6 D (40 KW / 54 HP)                   | 08.1984 - 08.1988 | radseitig | SKJK-0200153 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring             | 170<br>33<br><br>25<br>29          |
| KADETT E Kasten (37_, 47_) 1.7 D (42 KW / 57 HP)                   | 08.1988 - 09.1992 | radseitig | SKJK-0200153 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring             | 170<br>33<br><br>25<br>29          |

|                                                  |                   |           |              |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KADETT E Kasten (37_, 47_) 1.8 i (66 KW / 90 HP) | 08.1984 - 09.1992 | radseitig | SKJK-0200153 | Länge [mm] 170<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 29 |
|--------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| OPEL MERIVA                                 |                   |             |               |                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MODELL                                      | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                                                      |
| MERIVA 1.6 (64 KW / 87 HP)                  | 05.2003 - 05.2010 | Vorderachse | SKJK-0200072  | Durchmesser [mm] 79,8<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 28<br>Zähnezahl ABS-Ring 29<br>Außendurchmesser [mm] 79,8 |
| MERIVA 1.6 16V (74 KW / 100 HP)             | 05.2003 - 01.2006 | Vorderachse | SKJK-0200072  | Durchmesser [mm] 79,8<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 28<br>Zähnezahl ABS-Ring 29<br>Außendurchmesser [mm] 79,8 |
| MERIVA 1.4 16V Twinport (66 KW / 90 HP)     | 07.2004 - 05.2010 | Vorderachse | SKJK-0200072  | Durchmesser [mm] 79,8<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 28<br>Zähnezahl ABS-Ring 29<br>Außendurchmesser [mm] 79,8 |
| MERIVA 1.6 (77 KW / 105 HP)                 | 01.2006 - 05.2010 | Vorderachse | SKJK-0200072  | Durchmesser [mm] 79,8<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 28<br>Zähnezahl ABS-Ring 29<br>Außendurchmesser [mm] 79,8 |
| MERIVA 1.4 16V Twinport LPG (66 KW / 90 HP) | 07.2004 - 05.2010 |             | SKJK-0200072  | Durchmesser [mm] 79,8<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 28<br>Zähnezahl ABS-Ring 29<br>Außendurchmesser [mm] 79,8 |
| MERIVA B 1.6 CDTi (100 KW / 136 HP)         | 08.2013 -         | radseitig   | SKJK-0200065  | Durchmesser [mm] 91<br>Außenverzahnung Radseite 30<br>Innenverzahnung Radseite 26<br>Außendurchmesser [mm] 91                              |
| MERIVA B 1.6 CDTi (81 KW / 110 HP)          | 03.2014 -         | radseitig   | SKJK-0200065  | Durchmesser [mm] 91<br>Außenverzahnung Radseite 30<br>Innenverzahnung Radseite 26<br>Außendurchmesser [mm] 91                              |
| MERIVA B 1.6 CDTi (70 KW / 95 HP)           | 01.2014 -         | radseitig   | SKJK-0200065  | Durchmesser [mm] 91<br>Außenverzahnung Radseite 30<br>Innenverzahnung Radseite 26<br>Außendurchmesser [mm] 91                              |

| OPEL SIGNUM                       |           |             |               |                                                                                                               |
|-----------------------------------|-----------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MODELL                            | BAUJAHR   | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                         |
| SIGNUM 1.9 CDTi (88 KW / 120 HP)  | 04.2004 - | radseitig   | SKJK-0200065  | Durchmesser [mm] 91<br>Außenverzahnung Radseite 30<br>Innenverzahnung Radseite 26<br>Außendurchmesser [mm] 91 |
| SIGNUM 1.9 CDTi (74 KW / 100 HP)  | 08.2005 - | radseitig   | SKJK-0200065  | Durchmesser [mm] 91<br>Außenverzahnung Radseite 30<br>Innenverzahnung Radseite 26<br>Außendurchmesser [mm] 91 |
| SIGNUM 1.9 CDTi (110 KW / 150 HP) | 04.2004 - | radseitig   | SKJK-0200065  | Durchmesser [mm] 91<br>Außenverzahnung Radseite 30<br>Innenverzahnung Radseite 26<br>Außendurchmesser [mm] 91 |

|                                      |           |           |              |                                                                                                                     |
|--------------------------------------|-----------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SIGNUM 2.0 Turbo (129 KW / 175 HP)   | 05.2003 - | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm] 91<br>Außenverzahnung Radseite 30<br>Innenverzahnung Radseite 26<br>Außendurchmesser [mm] 91       |
| SIGNUM 3.2 V6 (155 KW / 211 HP)      | 05.2003 - | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm] 91<br>Außenverzahnung Radseite 30<br>Innenverzahnung Radseite 26<br>Außendurchmesser [mm] 91       |
| SIGNUM 2.0 DTI (74 KW / 100 HP)      | 05.2003 - | radseitig | SKJK-0200071 | Durchmesser [mm] 100,9<br>Außenverzahnung Radseite 34<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 100,9 |
| SIGNUM 2.2 DTI (92 KW / 125 HP)      | 05.2003 - | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm] 91<br>Außenverzahnung Radseite 30<br>Innenverzahnung Radseite 26<br>Außendurchmesser [mm] 91       |
| SIGNUM 3.0 V6 CDTI (130 KW / 177 HP) | 05.2003 - | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm] 91<br>Außenverzahnung Radseite 30<br>Innenverzahnung Radseite 26<br>Außendurchmesser [mm] 91       |
| SIGNUM 2.2 direct (114 KW / 155 HP)  | 05.2003 - | radseitig | SKJK-0200071 | Durchmesser [mm] 100,9<br>Außenverzahnung Radseite 34<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 100,9 |

## OPEL SINTRA

| MODELL                             | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                               |
|------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SINTRA 2.2 i 16V (104 KW / 141 HP) | 11.1996 - 04.1999 | radseitig   | SKJK-0200071  | Durchmesser [mm] 100,9<br>Außenverzahnung Radseite 34<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 100,9 |

## OPEL TIGRA

| MODELL                               | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                                                      |
|--------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TIGRA (95_) 1.4 16V (66 KW / 90 HP)  | 07.1994 - 12.2000 | Vorderachse | SKJK-0200043  | Durchmesser [mm] 81<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 28<br>Zähnezahl ABS-Ring 29<br>Außendurchmesser [mm] 81     |
| TIGRA (95_) 1.6 16V (78 KW / 106 HP) | 07.1994 - 08.1998 | radseitig   | SKJK-0200059  | Durchmesser [mm] 81<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Zähnezahl ABS-Ring 29<br>Außendurchmesser [mm] 81     |
| TIGRA (95_) 1.4 16V (63 KW / 86 HP)  | 08.1997 - 12.2000 | Vorderachse | SKJK-0200043  | Durchmesser [mm] 81<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 28<br>Zähnezahl ABS-Ring 29<br>Außendurchmesser [mm] 81     |
| TIGRA (95_) 1.6 16V (74 KW / 100 HP) | 08.1997 - 08.1998 |             | SKJK-0200059  | Durchmesser [mm] 81<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Zähnezahl ABS-Ring 29<br>Außendurchmesser [mm] 81     |
| TIGRA TwinTop 1.4 (66 KW / 90 HP)    | 06.2004 -         | Vorderachse | SKJK-0200072  | Durchmesser [mm] 79,8<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 28<br>Zähnezahl ABS-Ring 29<br>Außendurchmesser [mm] 79,8 |

|                                        |           |             |              |                                                                                                                               |                                        |
|----------------------------------------|-----------|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| TIGRA TwinTop 1.3 CDTi (51 KW / 69 HP) | 06.2004 - | Vorderachse | SKJK-0200072 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 79,8<br>22<br><br>28<br><br>29<br>79,8 |
|----------------------------------------|-----------|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|

## OPEL VECTRA

| MODELL                                                    | BAUJAHR           | EINBAUSEITE                         | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                                   |                                    |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| VECTRA A (86_, 87_) 2.5 V6 (125 KW / 170 HP)              | 02.1993 - 11.1995 | radseitig /<br>Vorderachse<br>links | SKJK-0200071  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                 | 100,9<br>34<br><br>25<br><br>100,9 |
| VECTRA A (86_, 87_) 1.8 S (66 KW / 90 HP)                 | 09.1989 - 10.1990 | radseitig                           | SKJK-0200153  | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                             | 170<br>33<br><br>25<br>29          |
| VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i KAT (85 KW / 116 HP)            | 09.1988 - 11.1995 | radseitig                           | SKJK-0200153  | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                             | 170<br>33<br><br>25<br>29          |
| VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i 4x4 KAT (85 KW / 116 HP)        | 01.1989 - 11.1995 | radseitig                           | SKJK-0200153  | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                             | 170<br>33<br><br>25<br>29          |
| VECTRA A (86_, 87_) 2000/GT 16V KAT (110 KW / 150 HP)     | 02.1990 - 11.1995 | radseitig                           | SKJK-0200153  | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                             | 170<br>33<br><br>25<br>29          |
| VECTRA A (86_, 87_) 2000/GT 16V 4x4 KAT (110 KW / 150 HP) | 02.1990 - 11.1995 | radseitig                           | SKJK-0200153  | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                             | 170<br>33<br><br>25<br>29          |
| VECTRA A (86_, 87_) 1.6 (51 KW / 69 HP)                   | 08.1992 - 07.1993 | radseitig                           | SKJK-0200059  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 81<br>22<br>22<br>29<br>81         |
| VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i 16V (100 KW / 136 HP)           | 06.1994 - 11.1995 | radseitig                           | SKJK-0200153  | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                             | 170<br>33<br><br>25<br>29          |
| VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i 16V 4x4 (100 KW / 136 HP)       | 06.1994 - 11.1995 | radseitig                           | SKJK-0200153  | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                             | 170<br>33<br><br>25<br>29          |
| VECTRA A (86_, 87_) 2.5 CD 4x4 (125 KW / 170 HP)          | 08.1992 - 08.1995 | radseitig /<br>Vorderachse<br>links | SKJK-0200071  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                 | 100,9<br>34<br><br>25<br><br>100,9 |
| VECTRA A (86_, 87_) 1.7 D (44 KW / 60 HP)                 | 07.1992 - 11.1995 | radseitig                           | SKJK-0200153  | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                             | 170<br>33<br><br>25<br>29          |
| VECTRA A (86_, 87_) 1.6 i (52 KW / 71 HP)                 | 09.1993 - 11.1995 | radseitig                           | SKJK-0200059  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 81<br>22<br>22<br>29<br>81         |
| VECTRA A (86_, 87_) 1.4 S (55 KW / 75 HP)                 | 09.1988 - 06.1992 | radseitig                           | SKJK-0200059  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 81<br>22<br>22<br>29<br>81         |

|                                                    |                   |                               |              |                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VECTRA A (86_, 87_) 1.6 i (55 KW / 75 HP)          | 09.1988 - 11.1995 | radseitig                     | SKJK-0200059 | Durchmesser [mm] 81<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Zähnezahl ABS-Ring 29<br>Außendurchmesser [mm] 81 |
| VECTRA A (86_, 87_) 1.6 (60 KW / 82 HP)            | 09.1988 - 05.1993 | radseitig                     | SKJK-0200059 | Durchmesser [mm] 81<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Zähnezahl ABS-Ring 29<br>Außendurchmesser [mm] 81 |
| VECTRA A (86_, 87_) 1.8 S (65 KW / 88 HP)          | 09.1988 - 07.1989 | radseitig                     | SKJK-0200153 | Länge [mm] 170<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 29                                  |
| VECTRA A (86_, 87_) 1.8 S 4x4 (65 KW / 88 HP)      | 01.1989 - 07.1989 | radseitig                     | SKJK-0200153 | Länge [mm] 170<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 29                                  |
| VECTRA A (86_, 87_) 2.0 (74 KW / 100 HP)           | 09.1988 - 09.1989 | radseitig                     | SKJK-0200071 | Durchmesser [mm] 100,9<br>Außenverzahnung Radseite 34<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 100,9                    |
| VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i (85 KW / 115 HP)         | 09.1988 - 10.1990 | radseitig                     | SKJK-0200153 | Länge [mm] 170<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 29                                  |
| VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i 4x4 (85 KW / 115 HP)     | 01.1989 - 10.1990 | radseitig                     | SKJK-0200153 | Länge [mm] 170<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 29                                  |
| VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i (95 KW / 129 HP)         | 09.1988 - 09.1992 | radseitig                     | SKJK-0200153 | Länge [mm] 170<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 29                                  |
| VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i 4x4 (95 KW / 129 HP)     | 01.1989 - 09.1992 | radseitig                     | SKJK-0200153 | Länge [mm] 170<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 29                                  |
| VECTRA A (86_, 87_) 1.7 TD (60 KW / 82 HP)         | 03.1990 - 11.1995 | radseitig                     | SKJK-0200153 | Länge [mm] 170<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 29                                  |
| VECTRA A (86_, 87_) 1.7 D (42 KW / 57 HP)          | 10.1988 - 09.1992 | radseitig                     | SKJK-0200153 | Länge [mm] 170<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 29                                  |
| VECTRA A (86_, 87_) 1.8 i KAT (66 KW / 90 HP)      | 03.1990 - 11.1995 | radseitig                     | SKJK-0200153 | Länge [mm] 170<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 29                                  |
| VECTRA A (86_, 87_) 2000/GT 16V (110 KW / 150 HP)  | 01.1989 - 06.1994 | radseitig                     | SKJK-0200153 | Länge [mm] 170<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 29                                  |
| VECTRA A (86_, 87_) 2000 16V 4x4 (110 KW / 150 HP) | 01.1989 - 10.1990 | radseitig                     | SKJK-0200153 | Länge [mm] 170<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 29                                  |
| VECTRA A CC (88_, 89_) 2.5 V6 (125 KW / 170 HP)    | 02.1993 - 11.1995 | radseitig / Vorderachse links | SKJK-0200071 | Durchmesser [mm] 100,9<br>Außenverzahnung Radseite 34<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 100,9                    |
| VECTRA A CC (88_, 89_) 1.8 i (66 KW / 90 HP)       | 09.1988 - 10.1990 | radseitig                     | SKJK-0200153 | Länge [mm] 170<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 29                                  |

|                                                       |                   |           |              |                                                                                                                         |                                |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| VECTRA A CC (88_ 89_) 2.0 i KAT (85 KW / 116 HP)      | 09.1988 - 11.1995 | radseitig | SKJK-0200153 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                             | 170<br>33<br><br>25<br>29      |
| VECTRA A CC (88_ 89_) 2.0 i 16V KAT (110 KW / 150 HP) | 02.1990 - 11.1995 | radseitig | SKJK-0200153 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                             | 170<br>33<br><br>25<br>29      |
| VECTRA A CC (88_ 89_) 1.6 i (52 KW / 71 HP)           | 09.1993 - 11.1995 | radseitig | SKJK-0200059 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 81<br>22<br>22<br>29<br>81     |
| VECTRA A CC (88_ 89_) 2.0 i 16V (100 KW / 136 HP)     | 06.1994 - 11.1995 | radseitig | SKJK-0200153 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                             | 170<br>33<br><br>25<br>29      |
| VECTRA A CC (88_ 89_) 1.4 S (55 KW / 75 HP)           | 04.1988 - 06.1992 | radseitig | SKJK-0200059 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 81<br>22<br>22<br>29<br>81     |
| VECTRA A CC (88_ 89_) 1.7 D (44 KW / 60 HP)           | 07.1992 - 11.1995 | radseitig | SKJK-0200153 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                             | 170<br>33<br><br>25<br>29      |
| VECTRA A CC (88_ 89_) 1.6 i KAT (55 KW / 75 HP)       | 09.1988 - 11.1995 | radseitig | SKJK-0200059 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 81<br>22<br>22<br>29<br>81     |
| VECTRA A CC (88_ 89_) 1.6 S (60 KW / 82 HP)           | 09.1988 - 05.1993 | radseitig | SKJK-0200059 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 81<br>22<br>22<br>29<br>81     |
| VECTRA A CC (88_ 89_) 1.8 S (65 KW / 88 HP)           | 09.1988 - 07.1989 | radseitig | SKJK-0200153 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                             | 170<br>33<br><br>25<br>29      |
| VECTRA A CC (88_ 89_) 2.0 (74 KW / 100 HP)            | 04.1988 - 09.1989 | radseitig | SKJK-0200071 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                 | 100,9<br>34<br><br>25<br>100,9 |
| VECTRA A CC (88_ 89_) 2.0 i (85 KW / 115 HP)          | 09.1988 - 10.1990 | radseitig | SKJK-0200153 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                             | 170<br>33<br><br>25<br>29      |
| VECTRA A CC (88_ 89_) 2.0 i GT (95 KW / 129 HP)       | 09.1988 - 11.1995 | radseitig | SKJK-0200153 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                             | 170<br>33<br><br>25<br>29      |
| VECTRA A CC (88_ 89_) 1.7 TD (60 KW / 82 HP)          | 03.1990 - 11.1995 | radseitig | SKJK-0200153 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                             | 170<br>33<br><br>25<br>29      |
| VECTRA A CC (88_ 89_) 1.7 D (42 KW / 57 HP)           | 09.1988 - 09.1992 | radseitig | SKJK-0200153 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                             | 170<br>33<br><br>25<br>29      |
| VECTRA A CC (88_ 89_) 1.8 i KAT (66 KW / 90 HP)       | 03.1990 - 11.1995 | radseitig | SKJK-0200153 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                             | 170<br>33<br><br>25<br>29      |
| VECTRA A CC (88_ 89_) 2.0 i 16V (110 KW / 150 HP)     | 02.1989 - 10.1990 | radseitig | SKJK-0200153 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                             | 170<br>33<br><br>25<br>29      |

|                                             |                   |           |              |                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VECTRA B (36_) 1.6 i (55 KW / 75 HP)        | 10.1995 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200059 | Durchmesser [mm] 81<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Zähnezahl ABS-Ring 29<br>Außendurchmesser [mm] 81           |
| VECTRA B (36_) 2.0 i (82 KW / 112 HP)       | 10.1995 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200070 | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 90                                    |
| VECTRA B (36_) 2.0 DI 16V (60 KW / 82 HP)   | 11.1996 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200071 | Durchmesser [mm] 100,9<br>Außenverzahnung 34<br>Radseite<br>Innenverzahnung 25<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 100,9                        |
| VECTRA B (36_) 1.6 i (55 KW / 75 HP)        | 10.1995 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200059 | Durchmesser [mm] 81<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Zähnezahl ABS-Ring 29<br>Außendurchmesser [mm] 81           |
| VECTRA B (36_) 1.6 i 16V (74 KW / 100 HP)   | 10.1995 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200059 | Durchmesser [mm] 81<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Zähnezahl ABS-Ring 29<br>Außendurchmesser [mm] 81           |
| VECTRA B (36_) 1.8 i 16V (85 KW / 115 HP)   | 10.1995 - 09.2000 | radseitig | SKJK-0200071 | Durchmesser [mm] 100,9<br>Außenverzahnung 34<br>Radseite<br>Innenverzahnung 25<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 100,9                        |
| VECTRA B (36_) 2.0 i 16V (100 KW / 136 HP)  | 10.1995 - 09.2000 | radseitig | SKJK-0200071 | Durchmesser [mm] 100,9<br>Außenverzahnung 34<br>Radseite<br>Innenverzahnung 25<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 100,9                        |
| VECTRA B (36_) 2.5 i V6 (125 KW / 170 HP)   | 10.1995 - 09.2000 | radseitig | SKJK-0200071 | Durchmesser [mm] 100,9<br>Außenverzahnung 34<br>Radseite<br>Innenverzahnung 25<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 100,9                        |
| VECTRA B (36_) 2.0 DTI 16V (74 KW / 101 HP) | 06.1997 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200071 | Durchmesser [mm] 100,9<br>Außenverzahnung 34<br>Radseite<br>Innenverzahnung 25<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 100,9                        |
| VECTRA B (36_) 1.7 TD (60 KW / 82 HP)       | 10.1995 - 12.1998 | radseitig | SKJK-0200071 | Durchmesser [mm] 100,9<br>Außenverzahnung 34<br>Radseite<br>Innenverzahnung 25<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 100,9                        |
| VECTRA B (36_) 1.8 i 16V (85 KW / 115 HP)   | 10.1995 - 09.2000 | radseitig | SKJK-0200071 | Durchmesser [mm] 100,9<br>Außenverzahnung 34<br>Radseite<br>Innenverzahnung 25<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 100,9                        |
| VECTRA B (36_) i 500 2.5 (143 KW / 194 HP)  | 05.1998 - 09.2000 | radseitig | SKJK-0200071 | Durchmesser [mm] 100,9<br>Außenverzahnung 34<br>Radseite<br>Innenverzahnung 25<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 100,9                        |
| VECTRA B (36_) 1.8 i 16V (92 KW / 125 HP)   | 09.2000 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200071 | Durchmesser [mm] 100,9<br>Außenverzahnung 34<br>Radseite<br>Innenverzahnung 25<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 100,9                        |
| VECTRA B (36_) 2.2 DTI 16V (92 KW / 125 HP) | 09.2000 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200041 | Durchmesser [mm] 87,8<br>Außenverzahnung 33<br>Radseite<br>Innenverzahnung 35<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring 29<br>Außendurchmesser [mm] 87,8 |

|                                                     |                   |           |              |                                                                                                                               |                                        |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| VECTRA B (36_) 2.2 i 16V (108 KW / 147 HP)          | 09.2000 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200071 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                       | 100,9<br>34<br><br>25<br><br>100,9     |
| VECTRA B (36_) 2.6 i V6 (125 KW / 170 HP)           | 09.2000 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200041 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 87,8<br>33<br><br>35<br><br>29<br>87,8 |
| VECTRA B (36_) 2.2 DTI 16V (88 KW / 120 HP)         | 09.2000 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200041 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 87,8<br>33<br><br>35<br><br>29<br>87,8 |
| VECTRA B Caravan (31_) 1.6 i (55 KW / 75 HP)        | 11.1996 - 06.2000 | radseitig | SKJK-0200059 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm]       | 81<br>22<br>22<br>29<br>81             |
| VECTRA B Caravan (31_) 2.0 i (82 KW / 112 HP)       | 11.1996 - 02.2002 | radseitig | SKJK-0200070 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                             | 90<br>33<br>25<br>90                   |
| VECTRA B Caravan (31_) 1.6 i (55 KW / 75 HP)        | 11.1996 - 06.2000 | radseitig | SKJK-0200059 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm]       | 81<br>22<br>22<br>29<br>81             |
| VECTRA B Caravan (31_) 1.6 i 16V (74 KW / 100 HP)   | 11.1996 - 07.2002 | radseitig | SKJK-0200059 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm]       | 81<br>22<br>22<br>29<br>81             |
| VECTRA B Caravan (31_) 1.8 i 16V (85 KW / 115 HP)   | 11.1996 - 09.2000 | radseitig | SKJK-0200071 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                       | 100,9<br>34<br><br>25<br><br>100,9     |
| VECTRA B Caravan (31_) 2.0 i 16V (100 KW / 136 HP)  | 11.1996 - 09.2000 | radseitig | SKJK-0200070 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                             | 90<br>33<br>25<br>90                   |
| VECTRA B Caravan (31_) 2.5 i V6 (125 KW / 170 HP)   | 11.1996 - 09.2000 | radseitig | SKJK-0200071 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                       | 100,9<br>34<br><br>25<br><br>100,9     |
| VECTRA B Caravan (31_) 2.0 DI 16V (60 KW / 82 HP)   | 11.1996 - 06.2000 | radseitig | SKJK-0200071 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                       | 100,9<br>34<br><br>25<br><br>100,9     |
| VECTRA B Caravan (31_) 1.8 i 16V (85 KW / 115 HP)   | 11.1996 - 09.2000 | radseitig | SKJK-0200071 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                       | 100,9<br>34<br><br>25<br><br>100,9     |
| VECTRA B Caravan (31_) 2.0 DTI 16V (74 KW / 101 HP) | 06.1997 - 07.2003 | radseitig | SKJK-0200071 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                       | 100,9<br>34<br><br>25<br><br>100,9     |
| VECTRA B Caravan (31_) i 500 2.5 (143 KW / 194 HP)  | 05.1998 - 09.2000 | radseitig | SKJK-0200071 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                       | 100,9<br>34<br><br>25<br><br>100,9     |

|                                                     |                   |           |              |                                                                                                                               |                                        |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| VECTRA B Caravan (31_) 1.7 TD (60 KW / 82 HP)       | 11.1996 - 12.1997 | radseitig | SKJK-0200071 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                       | 100,9<br>34<br><br>25<br><br>100,9     |
| VECTRA B Caravan (31_) 1.8 i 16V (92 KW / 125 HP)   | 09.2000 - 07.2003 | radseitig | SKJK-0200071 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                       | 100,9<br>34<br><br>25<br><br>100,9     |
| VECTRA B Caravan (31_) 2.2 DTI 16V (92 KW / 125 HP) | 09.2000 - 07.2003 | radseitig | SKJK-0200041 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 87,8<br>33<br><br>35<br><br>29<br>87,8 |
| VECTRA B Caravan (31_) 2.2 i 16V (108 KW / 147 HP)  | 09.2000 - 07.2003 | radseitig | SKJK-0200071 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                       | 100,9<br>34<br><br>25<br><br>100,9     |
| VECTRA B Caravan (31_) 2.6 i V6 (125 KW / 170 HP)   | 09.2000 - 07.2003 | radseitig | SKJK-0200041 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 87,8<br>33<br><br>35<br><br>29<br>87,8 |
| VECTRA B Caravan (31_) 2.2 DTI 16V (88 KW / 120 HP) | 09.2000 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200041 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 87,8<br>33<br><br>35<br><br>29<br>87,8 |
| VECTRA B CC (38_) 2.0 i 16V (100 KW / 136 HP)       | 10.1995 - 09.2000 | radseitig | SKJK-0200071 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                       | 100,9<br>34<br><br>25<br><br>100,9     |
| VECTRA B CC (38_) 2.5 i V6 (125 KW / 170 HP)        | 10.1995 - 09.2000 | radseitig | SKJK-0200071 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                       | 100,9<br>34<br><br>25<br><br>100,9     |
| VECTRA B CC (38_) 1.7 TD (60 KW / 82 HP)            | 10.1995 - 12.1998 | radseitig | SKJK-0200071 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                       | 100,9<br>34<br><br>25<br><br>100,9     |
| VECTRA B CC (38_) 1.6 i (55 KW / 75 HP)             | 10.1995 - 07.2003 | radseitig | SKJK-0200059 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm]       | 81<br>22<br>22<br>29<br>81             |
| VECTRA B CC (38_) 2.0 i (82 KW / 112 HP)            | 10.1995 - 02.2002 | radseitig | SKJK-0200070 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                             | 90<br>33<br>25<br>90                   |
| VECTRA B CC (38_) 2.0 DI 16V (60 KW / 82 HP)        | 11.1996 - 06.2000 | radseitig | SKJK-0200071 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                       | 100,9<br>34<br><br>25<br><br>100,9     |
| VECTRA B CC (38_) 1.8 i 16V (85 KW / 116 HP)        | 10.1995 - 09.2000 | radseitig | SKJK-0200071 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                       | 100,9<br>34<br><br>25<br><br>100,9     |

|                                                |                   |           |              |                                                                                                                               |                                        |
|------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| VECTRA B CC (38_) 2.0 DTI 16V (74 KW / 101 HP) | 06.1997 - 07.2003 | radseitig | SKJK-0200071 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                       | 100,9<br>34<br><br>25<br><br>100,9     |
| VECTRA B CC (38_) 2.5 (144 KW / 196 HP)        | 10.1999 - 06.2000 | radseitig | SKJK-0200071 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                       | 100,9<br>34<br><br>25<br><br>100,9     |
| VECTRA B CC (38_) 1.8 i 16V (92 KW / 125 HP)   | 09.2000 - 07.2003 | radseitig | SKJK-0200071 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                       | 100,9<br>34<br><br>25<br><br>100,9     |
| VECTRA B CC (38_) 2.2 DTI 16V (92 KW / 125 HP) | 09.2000 - 07.2003 | radseitig | SKJK-0200041 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 87,8<br>33<br><br>35<br><br>29<br>87,8 |
| VECTRA B CC (38_) 2.2 i 16V (108 KW / 147 HP)  | 09.2000 - 07.2003 | radseitig | SKJK-0200071 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                       | 100,9<br>34<br><br>25<br><br>100,9     |
| VECTRA B CC (38_) 2.6 i V6 (125 KW / 170 HP)   | 09.2000 - 07.2003 | radseitig | SKJK-0200041 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 87,8<br>33<br><br>35<br><br>29<br>87,8 |
| VECTRA B CC (38_) 2.2 DTI 16V (88 KW / 120 HP) | 09.2000 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200041 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 87,8<br>33<br><br>35<br><br>29<br>87,8 |
| VECTRA B CC (38_) 1.6 i (55 KW / 75 HP)        | 10.1995 - 07.2003 | radseitig | SKJK-0200059 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm]       | 81<br>22<br>22<br>29<br>81             |
| VECTRA B CC (38_) 1.6 i 16V (74 KW / 101 HP)   | 10.1995 - 07.2002 | radseitig | SKJK-0200059 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm]       | 81<br>22<br>22<br>29<br>81             |
| VECTRA B CC (38_) 1.8 i 16V (85 KW / 116 HP)   | 10.1995 - 09.2000 | radseitig | SKJK-0200071 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                       | 100,9<br>34<br><br>25<br><br>100,9     |
| VECTRA C 2.2 direct (114 KW / 155 HP)          | 10.2003 -         | radseitig | SKJK-0200071 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                       | 100,9<br>34<br><br>25<br><br>100,9     |
| VECTRA C 1.9 CDTI (88 KW / 120 HP)             | 04.2004 -         | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                             | 91<br>30<br>26<br>91                   |
| VECTRA C 1.9 CDTI (110 KW / 150 HP)            | 04.2004 -         | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                             | 91<br>30<br>26<br>91                   |
| VECTRA C 2.2 16V (108 KW / 147 HP)             | 04.2002 -         | radseitig | SKJK-0200071 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                       | 100,9<br>34<br><br>25<br><br>100,9     |

|                                                |                   |           |              |                          |       |
|------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|--------------------------|-------|
| VECTRA C 2.2 DTI 16V (92 KW / 125 HP)          | 04.2002 -         | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91    |
|                                                |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30    |
|                                                |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26    |
|                                                |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91    |
| VECTRA C 2.0 DTI 16V (74 KW / 101 HP)          | 04.2002 -         | radseitig | SKJK-0200071 | Durchmesser [mm]         | 100,9 |
|                                                |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 34    |
|                                                |                   |           |              | Radseite                 |       |
|                                                |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 25    |
|                                                |                   |           |              | Radseite                 |       |
|                                                |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 100,9 |
| VECTRA C 1.9 CDTI (74 KW / 100 HP)             | 10.2005 -         | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91    |
|                                                |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30    |
|                                                |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26    |
|                                                |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91    |
| VECTRA C 2.0 16V Turbo (129 KW / 175 HP)       | 03.2003 -         | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91    |
|                                                |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30    |
|                                                |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26    |
|                                                |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91    |
| VECTRA C 2.2 DTI 16V (86 KW / 117 HP)          | 04.2002 - 12.2004 | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91    |
|                                                |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30    |
|                                                |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26    |
|                                                |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91    |
| VECTRA C 3.0 CDTI (130 KW / 177 HP)            | 06.2003 -         | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91    |
|                                                |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30    |
|                                                |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26    |
|                                                |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91    |
| VECTRA C 3.2 V6 (155 KW / 211 HP)              | 08.2002 -         | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91    |
|                                                |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30    |
|                                                |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26    |
|                                                |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91    |
| VECTRA C Caravan 1.9 CDTI (88 KW / 120 HP)     | 04.2004 -         | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91    |
|                                                |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30    |
|                                                |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26    |
|                                                |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91    |
| VECTRA C Caravan 1.9 CDTI (110 KW / 150 HP)    | 04.2004 -         | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91    |
|                                                |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30    |
|                                                |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26    |
|                                                |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91    |
| VECTRA C Caravan 1.9 CDTI (74 KW / 100 HP)     | 10.2005 -         | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91    |
|                                                |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30    |
|                                                |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26    |
|                                                |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91    |
| VECTRA C Caravan 2.2 DTI (92 KW / 125 HP)      | 10.2003 -         | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91    |
|                                                |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30    |
|                                                |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26    |
|                                                |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91    |
| VECTRA C Caravan 3.0 V6 CDTI (130 KW / 177 HP) | 10.2003 -         | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91    |
|                                                |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30    |
|                                                |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26    |
|                                                |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91    |
| VECTRA C Caravan 3.2 V6 (155 KW / 211 HP)      | 10.2003 -         | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91    |
|                                                |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30    |
|                                                |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26    |
|                                                |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91    |
| VECTRA C Caravan 2.0 DTI (74 KW / 100 HP)      | 10.2003 -         | radseitig | SKJK-0200071 | Durchmesser [mm]         | 100,9 |
|                                                |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 34    |
|                                                |                   |           |              | Radseite                 |       |
|                                                |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 25    |
|                                                |                   |           |              | Radseite                 |       |
|                                                |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 100,9 |
| VECTRA C Caravan 2.2 direct (114 KW / 155 HP)  | 10.2003 -         | radseitig | SKJK-0200071 | Durchmesser [mm]         | 100,9 |
|                                                |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 34    |
|                                                |                   |           |              | Radseite                 |       |
|                                                |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 25    |
|                                                |                   |           |              | Radseite                 |       |
|                                                |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 100,9 |
| VECTRA C Caravan 2.0 Turbo (129 KW / 175 HP)   | 10.2003 -         | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91    |
|                                                |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30    |
|                                                |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26    |
|                                                |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91    |
| VECTRA C GTS 2.2 direct (114 KW / 155 HP)      | 10.2003 -         | radseitig | SKJK-0200071 | Durchmesser [mm]         | 100,9 |
|                                                |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 34    |
|                                                |                   |           |              | Radseite                 |       |
|                                                |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 25    |
|                                                |                   |           |              | Radseite                 |       |
|                                                |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 100,9 |
| VECTRA C GTS 2.0 16V Turbo (129 KW / 175 HP)   | 03.2003 -         | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91    |
|                                                |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30    |
|                                                |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26    |
|                                                |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91    |

|                                           |                   |           |              |                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VECTRA C GTS 1.9 CDTI (88 KW / 120 HP)    | 04.2004 -         | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm] 91<br>Außenverzahnung Radseite 30<br>Innenverzahnung Radseite 26<br>Außendurchmesser [mm] 91       |
| VECTRA C GTS 1.9 CDTI (110 KW / 150 HP)   | 04.2004 -         | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm] 91<br>Außenverzahnung Radseite 30<br>Innenverzahnung Radseite 26<br>Außendurchmesser [mm] 91       |
| VECTRA C GTS 1.9 CDTI (74 KW / 100 HP)    | 10.2005 -         | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm] 91<br>Außenverzahnung Radseite 30<br>Innenverzahnung Radseite 26<br>Außendurchmesser [mm] 91       |
| VECTRA C GTS 2.2 16V (108 KW / 147 HP)    | 08.2002 -         | radseitig | SKJK-0200071 | Durchmesser [mm] 100,9<br>Außenverzahnung Radseite 34<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 100,9 |
| VECTRA C GTS 2.0 DTI 16V (74 KW / 101 HP) | 08.2002 -         | radseitig | SKJK-0200071 | Durchmesser [mm] 100,9<br>Außenverzahnung Radseite 34<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 100,9 |
| VECTRA C GTS 2.2 DTI 16V (92 KW / 125 HP) | 08.2002 -         | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm] 91<br>Außenverzahnung Radseite 30<br>Innenverzahnung Radseite 26<br>Außendurchmesser [mm] 91       |
| VECTRA C GTS 2.2 DTI 16V (86 KW / 117 HP) | 08.2002 - 06.2008 | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm] 91<br>Außenverzahnung Radseite 30<br>Innenverzahnung Radseite 26<br>Außendurchmesser [mm] 91       |
| VECTRA C GTS 3.2 V6 (155 KW / 211 HP)     | 08.2002 -         | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm] 91<br>Außenverzahnung Radseite 30<br>Innenverzahnung Radseite 26<br>Außendurchmesser [mm] 91       |
| VECTRA C GTS 3.0 CDTI (130 KW / 177 HP)   | 06.2003 -         | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm] 91<br>Außenverzahnung Radseite 30<br>Innenverzahnung Radseite 26<br>Außendurchmesser [mm] 91       |

## OPEL ZAFIRA

| MODELL                                       | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                         |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ZAFIRA A (F75_) 2.0 DI 16V (60 KW / 82 HP)   | 07.1999 - 06.2005 | radseitig   | SKJK-0200070  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| ZAFIRA A (F75_) 1.6 CNG (71 KW / 97 HP)      | 09.2001 - 06.2005 | radseitig   | SKJK-0200070  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| ZAFIRA A (F75_) 2.0 DTI (63 KW / 86 HP)      | 07.1999 - 06.2000 | radseitig   | SKJK-0200070  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| ZAFIRA A (F75_) 1.6 16V (74 KW / 101 HP)     | 04.1999 - 06.2005 | radseitig   | SKJK-0200070  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| ZAFIRA A (F75_) 1.8 16V (85 KW / 116 HP)     | 04.1999 - 09.2000 | radseitig   | SKJK-0200070  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| ZAFIRA A (F75_) 2.2 DTI 16V (92 KW / 125 HP) | 01.2002 - 06.2005 | radseitig   | SKJK-0200070  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| ZAFIRA A (F75_) 1.8 16V (92 KW / 125 HP)     | 09.2000 - 06.2005 | radseitig   | SKJK-0200070  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 90 |

|                                                  |                   |           |              |                          |    |
|--------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|--------------------------|----|
| ZAFIRA A (F75_) 2.2 16V (108 KW / 147 HP)        | 09.2000 - 06.2005 | radseitig | SKJK-0200070 | Durchmesser [mm]         | 90 |
|                                                  |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 33 |
|                                                  |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 25 |
|                                                  |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 90 |
| ZAFIRA A (F75_) 2.0 DTI 16V (74 KW / 101 HP)     | 09.2000 - 06.2005 | radseitig | SKJK-0200070 | Durchmesser [mm]         | 90 |
|                                                  |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 33 |
|                                                  |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 25 |
|                                                  |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 90 |
| ZAFIRA B (A05) 1.9 CDTi (110 KW / 150 HP)        | 07.2005 -         | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91 |
|                                                  |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30 |
|                                                  |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                  |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91 |
| ZAFIRA B (A05) 2.0 (177 KW / 241 HP)             | 01.2006 -         | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91 |
|                                                  |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30 |
|                                                  |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                  |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91 |
| ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi (121 KW / 165 HP) | 10.2011 -         | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91 |
|                                                  |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30 |
|                                                  |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                  |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91 |
| ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi (96 KW / 130 HP)  | 10.2011 -         | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91 |
|                                                  |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30 |
|                                                  |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                  |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91 |
| ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 SIDI (125 KW / 170 HP) | 12.2012 -         | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91 |
|                                                  |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30 |
|                                                  |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                  |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91 |
| ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 CNG (110 KW / 150 HP)  | 10.2011 -         | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm]         | 91 |
|                                                  |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 30 |
|                                                  |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                  |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 91 |



# PEUGEOT

## PEUGEOT 208

| MODELL                      | BAUJAHR   | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                         |
|-----------------------------|-----------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 208 1.6 HDi (68 KW / 92 HP) | 03.2012 - | radseitig   | SKJK-0200219  | Durchmesser [mm] 95<br>Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Außendurchmesser [mm] 95 |

## PEUGEOT 308

| MODELL                           | BAUJAHR   | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                         |
|----------------------------------|-----------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 308 CC 1.6 HDi (84 KW / 114 HP)  | 03.2013 - | radseitig   | SKJK-0200219  | Durchmesser [mm] 95<br>Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Außendurchmesser [mm] 95 |
| 308 CC 1.6 THP (147 KW / 200 HP) | 10.2010 - | radseitig   | SKJK-0200219  | Durchmesser [mm] 95<br>Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Außendurchmesser [mm] 95 |
| 308 CC 1.6 16V (115 KW / 156 HP) | 06.2009 - | radseitig   | SKJK-0200219  | Durchmesser [mm] 95<br>Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Außendurchmesser [mm] 95 |
| 308 CC 1.6 16V (103 KW / 140 HP) | 06.2009 - | radseitig   | SKJK-0200219  | Durchmesser [mm] 95<br>Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Außendurchmesser [mm] 95 |
| 308 CC 2.0 HDi (100 KW / 136 HP) | 04.2009 - | radseitig   | SKJK-0200219  | Durchmesser [mm] 95<br>Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Außendurchmesser [mm] 95 |
| 308 CC 1.6 16V (110 KW / 150 HP) | 06.2009 - | radseitig   | SKJK-0200219  | Durchmesser [mm] 95<br>Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Außendurchmesser [mm] 95 |
| 308 CC 2.0 HDi (120 KW / 163 HP) | 06.2009 - | radseitig   | SKJK-0200219  | Durchmesser [mm] 95<br>Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Außendurchmesser [mm] 95 |
| 308 SW 1.6 16V (103 KW / 140 HP) | 09.2007 - | radseitig   | SKJK-0200219  | Durchmesser [mm] 95<br>Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Außendurchmesser [mm] 95 |

## PEUGEOT 508

| MODELL                       | BAUJAHR   | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                         |
|------------------------------|-----------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 508 1.6 HDi (84 KW / 115 HP) | 02.2012 - | radseitig   | SKJK-0200219  | Durchmesser [mm] 95<br>Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Außendurchmesser [mm] 95 |
| 508 1.6 VTi (88 KW / 120 HP) | 11.2010 - | radseitig   | SKJK-0200219  | Durchmesser [mm] 95<br>Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Außendurchmesser [mm] 95 |

|                                              |           |           |              |                                                                                                               |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 508 2.0 HDi Hybrid4 AWC (120 KW / 163 HP)    | 11.2010 - | radseitig | SKJK-0200219 | Durchmesser [mm] 95<br>Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Außendurchmesser [mm] 95 |
| 508 1.6 THP (115 KW / 156 HP)                | 11.2010 - | radseitig | SKJK-0200219 | Durchmesser [mm] 95<br>Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Außendurchmesser [mm] 95 |
| 508 1.6 HDi (82 KW / 112 HP)                 | 11.2010 - | radseitig | SKJK-0200219 | Durchmesser [mm] 95<br>Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Außendurchmesser [mm] 95 |
| 508 2.0 HDi (103 KW / 140 HP)                | 11.2010 - | radseitig | SKJK-0200219 | Durchmesser [mm] 95<br>Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Außendurchmesser [mm] 95 |
| 508 2.0 HDi (120 KW / 163 HP)                | 11.2010 - | radseitig | SKJK-0200219 | Durchmesser [mm] 95<br>Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Außendurchmesser [mm] 95 |
| 508 2.0 HDi (100 KW / 136 HP)                | 11.2010 - | radseitig | SKJK-0200219 | Durchmesser [mm] 95<br>Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Außendurchmesser [mm] 95 |
| 508 SW 2.0 HDi Hybrid4 AWC (120 KW / 163 HP) | 11.2010 - | radseitig | SKJK-0200219 | Durchmesser [mm] 95<br>Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Außendurchmesser [mm] 95 |
| 508 SW 1.6 HDi (84 KW / 115 HP)              | 02.2012 - | radseitig | SKJK-0200219 | Durchmesser [mm] 95<br>Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Außendurchmesser [mm] 95 |
| 508 SW 1.6 VTi (88 KW / 120 HP)              | 11.2010 - | radseitig | SKJK-0200219 | Durchmesser [mm] 95<br>Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Außendurchmesser [mm] 95 |
| 508 SW 1.6 THP (115 KW / 156 HP)             | 11.2010 - | radseitig | SKJK-0200219 | Durchmesser [mm] 95<br>Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Außendurchmesser [mm] 95 |
| 508 SW 1.6 HDi (82 KW / 112 HP)              | 11.2010 - | radseitig | SKJK-0200219 | Durchmesser [mm] 95<br>Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Außendurchmesser [mm] 95 |
| 508 SW 2.0 HDi (103 KW / 140 HP)             | 11.2010 - | radseitig | SKJK-0200219 | Durchmesser [mm] 95<br>Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Außendurchmesser [mm] 95 |
| 508 SW 2.0 HDi (120 KW / 163 HP)             | 11.2010 - | radseitig | SKJK-0200219 | Durchmesser [mm] 95<br>Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Außendurchmesser [mm] 95 |
| 508 SW 2.0 HDi (100 KW / 136 HP)             | 11.2010 - | radseitig | SKJK-0200219 | Durchmesser [mm] 95<br>Außenverzahnung Radseite 28<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Außendurchmesser [mm] 95 |

| PEUGEOT 806                            |                   |             |               |                                                                                                       |
|----------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MODELL                                 | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                 |
| 806 (221) 1.9 TD (68 KW / 92 HP)       | 05.1997 - 08.2002 | radseitig   | SKJK-0200079  | Länge [mm] 145<br>Außenverzahnung Radseite 27<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Zähnezahl ABS-Ring 48 |
| 806 (221) 2.0 HDi 16V (80 KW / 109 HP) | 08.1999 - 08.2002 | radseitig   | SKJK-0200079  | Länge [mm] 145<br>Außenverzahnung Radseite 27<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Zähnezahl ABS-Ring 48 |
| 806 (221) 2.0 HDi (80 KW / 109 HP)     | 08.1999 - 08.2002 | radseitig   | SKJK-0200079  | Länge [mm] 145<br>Außenverzahnung Radseite 27<br>Innenverzahnung Radseite 39<br>Zähnezahl ABS-Ring 48 |

|                                       |                   |           |              |                                                                                             |                       |
|---------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 806 (221) 1.9 TD (66 KW / 90 HP)      | 07.1995 - 08.2002 | radseitig | SKJK-0200079 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 145<br>27<br>39<br>48 |
| 806 (221) 2.0 Turbo (108 KW / 147 HP) | 06.1994 - 08.2002 | radseitig | SKJK-0200079 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 145<br>27<br>39<br>48 |
| 806 (221) 2.1 td 12V (80 KW / 109 HP) | 06.1996 - 08.1999 | radseitig | SKJK-0200079 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 145<br>27<br>39<br>48 |

## PEUGEOT BOXER

| MODELL                                           | BAUJAHR           | EINBAUSEITE    | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                                      |                              |
|--------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| BOXER Bus 2.2 HDi 130 (96 KW / 131 HP)           | 03.2011 -         | radseitig      | SKJK-0200311  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                    | 105,9<br>35<br>29<br>105,9   |
| BOXER Bus 2.2 HDi 100 (74 KW / 101 HP)           | 04.2006 -         | getriebeseitig | SKJK-0200380  | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Differenzialseite<br>Innenverzahnung<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungswelle             | 179<br>41<br>29              |
| BOXER Bus 2.2 HDi 120 (88 KW / 120 HP)           | 04.2006 -         | getriebeseitig | SKJK-0200380  | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Differenzialseite<br>Innenverzahnung<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungswelle             | 179<br>41<br>29              |
| BOXER Bus (230P) 2.8 HDi (93 KW / 126 HP)        | 10.2000 - 11.2001 | radseitig      | SKJK-0200078  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br>39<br>54<br>100 |
| BOXER Bus (230P) 2.5 DT (62 KW / 84 HP)          | 10.1997 - 11.2001 |                | SKJK-0200078  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br>39<br>54<br>100 |
| BOXER Bus (230P) 2.8 HDi (94 KW / 128 HP)        | 11.2000 - 04.2002 | radseitig      | SKJK-0200078  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br>39<br>54<br>100 |
| BOXER Bus (230P) 2.8 DTiC (90 KW / 122 HP)       | 10.1997 - 09.2000 |                | SKJK-0200078  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br>39<br>54<br>100 |
| BOXER Bus (230P) 2.8 HDi Allrad (93 KW / 126 HP) | 10.2000 - 11.2001 | radseitig      | SKJK-0200078  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br>39<br>54<br>100 |
| BOXER Bus (230P) 2.0 i (80 KW / 109 HP)          | 03.1994 - 04.2002 | radseitig      | SKJK-0200078  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br>39<br>54<br>100 |
| BOXER Bus (230P) 2.5 D (63 KW / 86 HP)           | 08.1994 - 04.2002 | radseitig      | SKJK-0200078  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br>39<br>54<br>100 |

|                                               |                   |           |              |                                                                                                                            |                                  |
|-----------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| BOXER Bus (230P) 1.9 TD (66 KW / 90 HP)       | 08.1994 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| BOXER Bus (230P) 1.9 TD (68 KW / 92 HP)       | 03.1994 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| BOXER Bus (230P) 2.5 TD (76 KW / 103 HP)      | 07.1994 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| BOXER Bus (230P) 2.8 D (64 KW / 87 HP)        | 01.1999 - 02.2002 |           | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| BOXER Bus (230P) 2.0 i 4x4 (80 KW / 109 HP)   | 08.1996 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| BOXER Bus (230P) 2.8 HDi 4x4 (94 KW / 128 HP) | 10.2000 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| BOXER Bus (230P) 2.5 TDI (79 KW / 107 HP)     | 01.1997 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| BOXER Bus (230P) 2.5 TDI 4x4 (79 KW / 107 HP) | 01.1997 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| BOXER Bus (230P) 1.9 D (51 KW / 69 HP)        | 03.1994 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| BOXER Bus (230P) 1.9 TD 4x4 (68 KW / 92 HP)   | 07.1996 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| BOXER Bus (230P) 2.5 D 4x4 (63 KW / 86 HP)    | 07.1996 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| BOXER Bus (230P) 2.5 TD 4x4 (76 KW / 103 HP)  | 07.1996 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| BOXER Bus (244, Z_) 2.0 (81 KW / 110 HP)      | 04.2002 -         | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| BOXER Bus (244, Z_) 2.0 HDi (62 KW / 84 HP)   | 04.2002 -         | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |

|                                                  |                   |                |              |                                                                                                                            |                                    |
|--------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| BOXER Bus (244, Z_) 2.2 HDi (74 KW / 101 HP)     | 04.2002 -         | radseitig      | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100   |
| BOXER Bus (244, Z_) 2.8 HDi (94 KW / 128 HP)     | 04.2002 -         | radseitig      | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100   |
| BOXER Bus (244, Z_) 2.0 BiFuel (81 KW / 110 HP)  | 12.2001 - 06.2006 |                | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100   |
| BOXER Bus (244, Z_) 2.8 HDi (107 KW / 145 HP)    | 04.2004 -         |                | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100   |
| BOXER Bus (244, Z_) 2.8 HDi 4x4 (94 KW / 128 HP) | 04.2002 -         | radseitig      | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100   |
| BOXER Bus (244, Z_) 2.8 HDi (90 KW / 122 HP)     | 03.2002 - 08.2005 |                | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100   |
| BOXER Kasten 2.2 HDi 130 (96 KW / 131 HP)        | 03.2011 -         | radseitig      | SKJK-0200311 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                    | 105,9<br>35<br><br>29<br><br>105,9 |
| BOXER Kasten 2.2 HDi 100 (74 KW / 101 HP)        | 04.2006 -         | getriebeseitig | SKJK-0200380 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Differenzialseite<br>Innenverzahnung<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungswelle             | 179<br>41<br><br>29<br><br>        |
| BOXER Kasten 2.2 HDi 120 (88 KW / 120 HP)        | 04.2006 -         | getriebeseitig | SKJK-0200380 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Differenzialseite<br>Innenverzahnung<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungswelle             | 179<br>41<br><br>29<br><br>        |
| BOXER Kasten (230L) 2.0 HDi (62 KW / 84 HP)      | 08.2001 - 04.2002 | radseitig      | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100   |
| BOXER Kasten (230L) 2.5 TDI 4x4 (79 KW / 107 HP) | 07.1999 - 04.2002 | radseitig      | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100   |
| BOXER Kasten (230L) 2.5 D 4x4 (63 KW / 86 HP)    | 07.1999 - 04.2002 | radseitig      | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100   |
| BOXER Kasten (230L) 1.9 D (51 KW / 69 HP)        | 03.1994 - 04.2002 | radseitig      | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100   |
| BOXER Kasten (230L) 1.9 TD (68 KW / 92 HP)       | 03.1994 - 04.2002 | radseitig      | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100   |

|                                                  |                   |           |              |                                                                                                                            |                                  |
|--------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| BOXER Kasten (230L) 2.5 D (63 KW / 86 HP)        | 03.1994 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| BOXER Kasten (230L) 2.5 TD (76 KW / 103 HP)      | 03.1994 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| BOXER Kasten (230L) 2.8 HDi (93 KW / 126 HP)     | 10.2000 - 11.2001 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| BOXER Kasten (230L) 2.0 i (80 KW / 109 HP)       | 06.1994 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| BOXER Kasten (230L) 2.8 HDi (94 KW / 128 HP)     | 11.2000 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| BOXER Kasten (230L) 2.8 DTiC (90 KW / 122 HP)    | 10.1997 - 09.2000 |           | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| BOXER Kasten (230L) 2.8 HDi 4x4 (93 KW / 126 HP) | 10.2000 - 11.2001 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| BOXER Kasten (230L) 1.9 D (50 KW / 68 HP)        | 07.1999 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| BOXER Kasten (230L) 1.9 TD (66 KW / 90 HP)       | 07.1999 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| BOXER Kasten (230L) 2.8 D (64 KW / 87 HP)        | 01.1999 - 02.2002 |           | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| BOXER Kasten (230L) 2.0 4x4 (80 KW / 109 HP)     | 03.1996 - 09.1998 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| BOXER Kasten (230L) 2.5 DT (62 KW / 84 HP)       | 10.1997 - 11.2001 |           | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| BOXER Kasten (230L) 1.9 DT 4x4 (66 KW / 90 HP)   | 03.1996 - 09.1998 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| BOXER Kasten (230L) 2.8 HDi 4x4 (94 KW / 128 HP) | 10.2000 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |

|                                                          |                   |                |              |                                                                                                                            |                                    |
|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| BOXER Kasten (230L) 2.5 TDI (79 KW / 107 HP)             | 01.1997 - 04.2002 | radseitig      | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100   |
| BOXER Kasten (244) 2.0 BiFuel (81 KW / 110 HP)           | 12.2001 - 06.2006 |                | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100   |
| BOXER Kasten (244) 2.0 HDi (62 KW / 84 HP)               | 04.2002 -         | radseitig      | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100   |
| BOXER Kasten (244) 2.8 HDi (94 KW / 128 HP)              | 04.2002 -         | radseitig      | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100   |
| BOXER Kasten (244) 2.2 HDi (74 KW / 101 HP)              | 04.2002 -         | radseitig      | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100   |
| BOXER Kasten (244) 2.0 (81 KW / 110 HP)                  | 04.2002 -         | radseitig      | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100   |
| BOXER Kasten (244) 2.8 HDi 4x4 (94 KW / 128 HP)          | 04.2002 -         | radseitig      | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100   |
| BOXER Kasten (244) 2.8 HDi (107 KW / 146 HP)             | 04.2004 -         | radseitig      | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100   |
| BOXER Kasten (244) 2.8 HDi (93 KW / 126 HP)              | 09.2005 - 09.2009 | radseitig      | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100   |
| BOXER Kasten (244) 2.8 HDi (90 KW / 122 HP)              | 03.2002 - 08.2005 |                | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100   |
| BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 130 (96 KW / 131 HP)  | 03.2011 -         | radseitig      | SKJK-0200311 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                    | 105,9<br>35<br><br>29<br><br>105,9 |
| BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 100 (74 KW / 101 HP)  | 04.2006 -         | getriebeseitig | SKJK-0200380 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Differenzialseite<br>Innenverzahnung<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungsstelle            | 179<br>41<br><br>29<br><br>        |
| BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 120 (88 KW / 120 HP)  | 04.2006 -         | getriebeseitig | SKJK-0200380 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Differenzialseite<br>Innenverzahnung<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungsstelle            | 179<br>41<br><br>29<br><br>        |
| BOXER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.0 HDi (62 KW / 84 HP) | 04.2002 -         | radseitig      | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100   |

|                                                                |                   |           |              |                                                                                                                            |                              |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| BOXER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.8 HDi (94 KW / 128 HP)      | 04.2002 -         | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br>39<br>54<br>100 |
| BOXER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.2 HDi (74 KW / 101 HP)      | 04.2002 -         | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br>39<br>54<br>100 |
| BOXER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.8 HDi 4x4 (94 KW / 128 HP)  | 04.2002 -         | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br>39<br>54<br>100 |
| BOXER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.8 HDi (107 KW / 146 HP)     | 04.2004 -         | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br>39<br>54<br>100 |
| BOXER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.0 BiFuel (81 KW / 110 HP)   | 12.2001 - 06.2006 |           | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br>39<br>54<br>100 |
| BOXER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.8 TD (90 KW / 122 HP)       | 12.2001 - 03.2005 |           | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br>39<br>54<br>100 |
| BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 1.9 TD (68 KW / 92 HP)       | 07.1994 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br>39<br>54<br>100 |
| BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 1.9 TD (66 KW / 90 HP)       | 06.1994 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br>39<br>54<br>100 |
| BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.5 TDI 4x4 (79 KW / 107 HP) | 07.1999 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br>39<br>54<br>100 |
| BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.5 D 4x4 (63 KW / 86 HP)    | 07.1999 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br>39<br>54<br>100 |
| BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.5 D (63 KW / 86 HP)        | 03.1994 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br>39<br>54<br>100 |
| BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.5 TD (76 KW / 103 HP)      | 03.1994 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br>39<br>54<br>100 |
| BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.0 i (80 KW / 109 HP)       | 06.1994 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br>39<br>54<br>100 |
| BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.5 TDI (79 KW / 107 HP)     | 01.1997 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br>39<br>54<br>100 |

|                                                                   |                   |           |              |                                                                                                                            |                                  |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.8 HDI (94 KW / 128 HP)        | 11.2000 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.8 HDi Allrad (93 KW / 126 HP) | 10.2000 - 11.2001 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.8 HDi (93 KW / 126 HP)        | 10.2000 - 11.2001 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.8 D (64 KW / 87 HP)           | 01.1999 - 02.2002 |           | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |
| BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.0 (81 KW / 110 HP)            | 12.2001 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200078 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>28<br><br>39<br>54<br>100 |

## PEUGEOT EXPERT

| MODELL                                       | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                       |                       |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| EXPERT (224) 2.0 HDI (80 KW / 109 HP)        | 07.2000 - 12.2006 | radseitig   | SKJK-0200079  | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 145<br>27<br>39<br>48 |
| EXPERT (224) 1.9 TD (66 KW / 90 HP)          | 02.1996 - 09.2000 | radseitig   | SKJK-0200079  | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 145<br>27<br>39<br>48 |
| EXPERT (224) 2.0 HDI 16V (80 KW / 109 HP)    | 07.2000 - 12.2006 | radseitig   | SKJK-0200079  | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 145<br>27<br>39<br>48 |
| EXPERT (224) 1.9 TD (68 KW / 92 HP)          | 02.1996 - 05.1998 | radseitig   | SKJK-0200079  | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 145<br>27<br>39<br>48 |
| EXPERT (224) 2.0 HDi (69 KW / 94 HP)         | 10.2000 - 10.2006 | radseitig   | SKJK-0200079  | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 145<br>27<br>39<br>48 |
| EXPERT Kasten (222) 2.0 HDI (69 KW / 94 HP)  | 07.2000 - 12.2006 | radseitig   | SKJK-0200079  | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 145<br>27<br>39<br>48 |
| EXPERT Kasten (222) 1.9 TD (66 KW / 90 HP)   | 02.1996 - 09.2000 | radseitig   | SKJK-0200079  | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 145<br>27<br>39<br>48 |
| EXPERT Kasten (222) 1.9 TD (68 KW / 92 HP)   | 02.1996 - 05.1998 | radseitig   | SKJK-0200079  | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 145<br>27<br>39<br>48 |
| EXPERT Kasten (222) 2.0 HDI (80 KW / 109 HP) | 07.2000 - 12.2006 | radseitig   | SKJK-0200079  | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 145<br>27<br>39<br>48 |

|                                                                   |                   |           |              |                                                                                                   |                       |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| EXPERT Kasten (222) 2.0 HDi (80 KW / 109 HP)                      | 07.2000 - 12.2006 | radseitig | SKJK-0200079 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring       | 145<br>27<br>39<br>48 |
| EXPERT Kasten (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 HDi 120 (88 KW / 120 HP)  | 01.2007 -         | radseitig | SKJK-0200219 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 95<br>28<br>39<br>95  |
| EXPERT Kasten (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 HDi 140 (100 KW / 136 HP) | 01.2007 -         | radseitig | SKJK-0200219 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 95<br>28<br>39<br>95  |
| EXPERT Pritsche/Fahrgestell 2.0 HDi 120 (88 KW / 120 HP)          | 01.2007 -         | radseitig | SKJK-0200219 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 95<br>28<br>39<br>95  |
| EXPERT Pritsche/Fahrgestell 2.0 HDi 140 (100 KW / 136 HP)         | 01.2007 -         | radseitig | SKJK-0200219 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 95<br>28<br>39<br>95  |
| EXPERT Pritsche/Fahrgestell (223) 1.9 TD (66 KW / 90 HP)          | 02.1996 - 09.2000 | radseitig | SKJK-0200079 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring       | 145<br>27<br>39<br>48 |
| EXPERT Pritsche/Fahrgestell (223) 1.9 TD (68 KW / 92 HP)          | 02.1996 - 05.1998 | radseitig | SKJK-0200079 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring       | 145<br>27<br>39<br>48 |
| EXPERT Tepee (VF3V_) 2.0 HDi 120 (88 KW / 120 HP)                 | 01.2007 -         | radseitig | SKJK-0200219 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 95<br>28<br>39<br>95  |
| EXPERT Tepee (VF3V_) 2.0 HDi 140 (100 KW / 136 HP)                | 01.2007 -         | radseitig | SKJK-0200219 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 95<br>28<br>39<br>95  |
| EXPERT Tepee (VF3V_) 2.0 HDi 120 4x4 (88 KW / 120 HP)             | 01.2007 -         | radseitig | SKJK-0200219 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 95<br>28<br>39<br>95  |



# RENAULT

## RENAULT CLIO

| MODELL                                                                                               | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.6 16V (KR0B) (82 KW / 112 HP)                                              | 02.2008 -         | radseitig   | SKJK-0200085  | Durchmesser [mm] 83,6<br>Außenverzahnung 23<br>Radseite<br>Innenverzahnung 30<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 83,6                          |
| CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR1C, KR1N) (76 KW / 103 HP)                                        | 02.2008 -         | radseitig   | SKJK-0200085  | Durchmesser [mm] 83,6<br>Außenverzahnung 23<br>Radseite<br>Innenverzahnung 30<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 83,6                          |
| CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR0H) (78 KW / 106 HP)                                              | 02.2008 -         | radseitig   | SKJK-0200085  | Durchmesser [mm] 83,6<br>Außenverzahnung 23<br>Radseite<br>Innenverzahnung 30<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 83,6                          |
| CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2 LPG (43 KW / 58 HP)                                                 | 09.1998 - 06.2009 | radseitig   | SKJK-0200068  | Durchmesser [mm] 84,9<br>Außenverzahnung 21<br>Radseite<br>Innenverzahnung 30<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring 26<br>Außendurchmesser [mm] 84,9 |
| CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A...) (43 KW / 58 HP) | 09.1998 -         | radseitig   | SKJK-0200068  | Durchmesser [mm] 84,9<br>Außenverzahnung 21<br>Radseite<br>Innenverzahnung 30<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring 26<br>Außendurchmesser [mm] 84,9 |
| CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4 (B/CB0C) (55 KW / 75 HP)                                            | 09.1998 - 05.2005 | radseitig   | SKJK-0200068  | Durchmesser [mm] 84,9<br>Außenverzahnung 21<br>Radseite<br>Innenverzahnung 30<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring 26<br>Außendurchmesser [mm] 84,9 |
| CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 (B/CB0D) (66 KW / 90 HP)                                            | 09.1998 - 05.2005 | radseitig   | SKJK-0200068  | Durchmesser [mm] 84,9<br>Außenverzahnung 21<br>Radseite<br>Innenverzahnung 30<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring 26<br>Außendurchmesser [mm] 84,9 |
| CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL...) (79 KW / 107 HP) | 09.1998 -         | radseitig   | SKJK-0200068  | Durchmesser [mm] 84,9<br>Außenverzahnung 21<br>Radseite<br>Innenverzahnung 30<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring 26<br>Außendurchmesser [mm] 84,9 |
| CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.9 D (B/CB0E) (47 KW / 64 HP)                                          | 09.1998 - 05.2005 | radseitig   | SKJK-0200068  | Durchmesser [mm] 84,9<br>Außenverzahnung 21<br>Radseite<br>Innenverzahnung 30<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring 26<br>Außendurchmesser [mm] 84,9 |
| CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.9 D (B/CB0J) (48 KW / 65 HP)                                          | 02.2000 - 05.2001 | radseitig   | SKJK-0200068  | Durchmesser [mm] 84,9<br>Außenverzahnung 21<br>Radseite<br>Innenverzahnung 30<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring 26<br>Außendurchmesser [mm] 84,9 |

|                                                                                                      |                   |           |              |                                                                                                                               |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2 (BB0A, CB0A) (44 KW / 60 HP)                                        | 03.1999 - 05.2001 | radseitig | SKJK-0200068 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 84,9<br>21<br><br>30<br><br>26<br>84,9 |
| CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4 16V (B/CB0L) (70 KW / 95 HP)                                        | 10.1999 - 09.2004 | radseitig | SKJK-0200068 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 84,9<br>21<br><br>30<br><br>26<br>84,9 |
| CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4 16V (B/CB0P) (72 KW / 98 HP)                                        | 08.2000 -         | radseitig | SKJK-0200068 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 84,9<br>21<br><br>30<br><br>26<br>84,9 |
| CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.9 dTi (B/CB0U) (59 KW / 80 HP)                                        | 12.1999 - 05.2005 | radseitig | SKJK-0200068 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 84,9<br>21<br><br>30<br><br>26<br>84,9 |
| CLIO II Kasten (SB0/1/2_) 1.9 D (SB0E) (47 KW / 64 HP)                                               | 09.1998 -         | radseitig | SKJK-0200068 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 84,9<br>21<br><br>30<br><br>26<br>84,9 |
| CLIO II Kasten (SB0/1/2_) 1.9 D (SB0J) (48 KW / 65 HP)                                               | 02.2000 - 05.2001 | radseitig | SKJK-0200068 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 84,9<br>21<br><br>30<br><br>26<br>84,9 |
| CLIO II Kasten (SB0/1/2_) 1.5 dCi (50 KW / 68 HP)                                                    | 04.2004 -         | radseitig | SKJK-0200068 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 84,9<br>21<br><br>30<br><br>26<br>84,9 |
| CLIO II Kasten (SB0/1/2_) 1.5 dCi (SB07) (48 KW / 65 HP)                                             | 06.2001 -         | radseitig | SKJK-0200068 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 84,9<br>21<br><br>30<br><br>26<br>84,9 |
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T) (65 KW / 88 HP)                             | 06.2005 -         | radseitig | SKJK-0200085 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                       | 83,6<br>23<br><br>30<br><br>83,6       |
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B...) (82 KW / 112 HP) | 06.2005 -         | radseitig | SKJK-0200085 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                       | 83,6<br>23<br><br>30<br><br>83,6       |
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR1C, CR1C) (76 KW / 103 HP)                                        | 06.2005 -         | radseitig | SKJK-0200085 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                       | 83,6<br>23<br><br>30<br><br>83,6       |
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V GT (BR10, CR10) (94 KW / 128 HP)                                     | 06.2009 -         | radseitig | SKJK-0200085 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                       | 83,6<br>23<br><br>30<br><br>83,6       |

## RENAULT GRAND SCÉNIC

| MODELL                                                                     | BAUJAHR   | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM15) (81 KW / 110 HP)                   | 05.2005 - | radseitig   | SKJK-0200051  | Durchmesser [mm] 84<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 33<br>Außendurchmesser [mm] 84 |
| GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM14) (96 KW / 131 HP)                   | 05.2005 - | radseitig   | SKJK-0200051  | Durchmesser [mm] 84<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 33<br>Außendurchmesser [mm] 84 |
| GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 (99 KW / 135 HP)                              | 04.2004 - | radseitig   | SKJK-0200051  | Durchmesser [mm] 84<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 33<br>Außendurchmesser [mm] 84 |
| GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) (88 KW / 120 HP) | 04.2004 - | radseitig   | SKJK-0200051  | Durchmesser [mm] 84<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 33<br>Außendurchmesser [mm] 84 |
| GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 (120 KW / 163 HP)                             | 04.2004 - | radseitig   | SKJK-0200051  | Durchmesser [mm] 84<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 33<br>Außendurchmesser [mm] 84 |

## RENAULT KANGOO

| MODELL                                                                 | BAUJAHR   | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KANGOO (KC0/1_) 1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01) (43 KW / 58 HP)           | 08.1997 - | radseitig   | SKJK-0200068  | Durchmesser [mm] 84,9<br>Außenverzahnung Radseite 21<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 26<br>Außendurchmesser [mm] 84,9 |
| KANGOO (KC0/1_) 1.4 (KC0C, KC0H, KC0B, KC0M) (55 KW / 75 HP)           | 08.1997 - | radseitig   | SKJK-0200068  | Durchmesser [mm] 84,9<br>Außenverzahnung Radseite 21<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 26<br>Außendurchmesser [mm] 84,9 |
| KANGOO (KC0/1_) D 55 1.9 (KC0D) (40 KW / 54 HP)                        | 08.1997 - | radseitig   | SKJK-0200068  | Durchmesser [mm] 84,9<br>Außenverzahnung Radseite 21<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 26<br>Außendurchmesser [mm] 84,9 |
| KANGOO (KC0/1_) D 65 1.9 (KC0E, KC02, KC0J, KC0N) (47 KW / 64 HP)      | 08.1997 - | radseitig   | SKJK-0200027  | Durchmesser [mm] 85<br>Außenverzahnung Radseite 23<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 44<br>Außendurchmesser [mm] 85     |
| KANGOO (KC0/1_) 1.2 16V (KC03, KC05, KC06, KC0T, KC0W) (55 KW / 75 HP) | 06.2001 - | radseitig   | SKJK-0200027  | Durchmesser [mm] 85<br>Außenverzahnung Radseite 23<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 44<br>Außendurchmesser [mm] 85     |
| KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi (50 KW / 68 HP)                                | 06.2005 - | radseitig   | SKJK-0200027  | Durchmesser [mm] 85<br>Außenverzahnung Radseite 23<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 44<br>Außendurchmesser [mm] 85     |
| KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi (62 KW / 84 HP)                                | 06.2005 - | radseitig   | SKJK-0200027  | Durchmesser [mm] 85<br>Außenverzahnung Radseite 23<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 44<br>Außendurchmesser [mm] 85     |
| KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi (KC07) (48 KW / 65 HP)                         | 12.2001 - | radseitig   | SKJK-0200027  | Durchmesser [mm] 85<br>Außenverzahnung Radseite 23<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 44<br>Außendurchmesser [mm] 85     |

|                                                                           |                   |           |              |                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi (42 KW / 57 HP)                                   | 07.2003 -         | radseitig | SKJK-0200027 | Durchmesser [mm] 85<br>Außenverzahnung Radseite 23<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 44<br>Außendurchmesser [mm] 85     |
| KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi (KC08, KC09) (60 KW / 82 HP)                      | 07.2002 -         | radseitig | SKJK-0200027 | Durchmesser [mm] 85<br>Außenverzahnung Radseite 23<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 44<br>Außendurchmesser [mm] 85     |
| KANGOO Express (FC0/1_) 1.2 (FC1A) (44 KW / 60 HP)                        | 07.1998 - 07.2001 | radseitig | SKJK-0200068 | Durchmesser [mm] 84,9<br>Außenverzahnung Radseite 21<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 26<br>Außendurchmesser [mm] 84,9 |
| KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi (FC08, FC09) (60 KW / 82 HP)              | 04.2003 -         | radseitig | SKJK-0200027 | Durchmesser [mm] 85<br>Außenverzahnung Radseite 23<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 44<br>Außendurchmesser [mm] 85     |
| KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi (FC1R) (42 KW / 57 HP)                    | 12.2002 -         | radseitig | SKJK-0200027 | Durchmesser [mm] 85<br>Außenverzahnung Radseite 23<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 44<br>Außendurchmesser [mm] 85     |
| KANGOO Express (FC0/1_) 1.6 16V (70 KW / 95 HP)                           | 10.2001 -         | radseitig | SKJK-0200027 | Durchmesser [mm] 85<br>Außenverzahnung Radseite 23<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 44<br>Außendurchmesser [mm] 85     |
| KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi (FC07, FC1R) (48 KW / 65 HP)              | 12.2001 -         | radseitig | SKJK-0200027 | Durchmesser [mm] 85<br>Außenverzahnung Radseite 23<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 44<br>Außendurchmesser [mm] 85     |
| KANGOO Express (FC0/1_) 1.9 dCi (FC0V) (62 KW / 84 HP)                    | 07.2003 -         | radseitig | SKJK-0200027 | Durchmesser [mm] 85<br>Außenverzahnung Radseite 23<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 44<br>Außendurchmesser [mm] 85     |
| KANGOO Express (FC0/1_) 1.2 (FC01, FC0A, FC0F) (43 KW / 58 HP)            | 08.1997 -         | radseitig | SKJK-0200068 | Durchmesser [mm] 84,9<br>Außenverzahnung Radseite 21<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 26<br>Außendurchmesser [mm] 84,9 |
| KANGOO Express (FC0/1_) 1.4 (FC0C, FC0B, FC0H, FC0M) (55 KW / 75 HP)      | 08.1997 -         | radseitig | SKJK-0200068 | Durchmesser [mm] 84,9<br>Außenverzahnung Radseite 21<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 26<br>Außendurchmesser [mm] 84,9 |
| KANGOO Express (FC0/1_) D 55 1.9 (FC0D) (40 KW / 54 HP)                   | 08.1997 -         | radseitig | SKJK-0200068 | Durchmesser [mm] 84,9<br>Außenverzahnung Radseite 21<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 26<br>Außendurchmesser [mm] 84,9 |
| KANGOO Express (FC0/1_) D 65 1.9 (FC0E, FC02, FC0J, FC0N) (47 KW / 64 HP) | 08.1997 -         | radseitig | SKJK-0200027 | Durchmesser [mm] 85<br>Außenverzahnung Radseite 23<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 44<br>Außendurchmesser [mm] 85     |

## RENAULT LAGUNA

| MODELL                                                                      | BAUJAHR   | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------|
| LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V (BG00, BG0K, BG0P, BG0W) (99 KW / 135 HP)        | 08.2002 - | radseitig   | SKJK-0200062  | Außenverzahnung Radseite 27<br>Innenverzahnung Radseite 32 |
| LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V Turbo (BG0S, BG0Z, BG1L, BG1M) (120 KW / 163 HP) | 01.2003 - | radseitig   | SKJK-0200062  | Außenverzahnung Radseite 27<br>Innenverzahnung Radseite 32 |
| LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG05, BG08) (68 KW / 92 HP)                     | 03.2004 - | radseitig   | SKJK-0200062  | Außenverzahnung Radseite 27<br>Innenverzahnung Radseite 32 |

|                                                                                       |           |           |              |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|------------------------------------------------------------|
| LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG04, BG0B, BG0C, BG0V) (86 KW / 117 HP)                  | 03.2001 - | radseitig | SKJK-0200062 | Außenverzahnung Radseite 27<br>Innenverzahnung Radseite 32 |
| LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG0B, BG0M) (88 KW / 120 HP)                              | 03.2001 - | radseitig | SKJK-0200062 | Außenverzahnung Radseite 27<br>Innenverzahnung Radseite 32 |
| LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) (85 KW / 116 HP)                        | 03.2001 - | radseitig | SKJK-0200062 | Außenverzahnung Radseite 27<br>Innenverzahnung Radseite 32 |
| LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG0B, BG0C, BG0J, BG0M, BG0V) (89 KW / 121 HP)            | 03.2001 - | radseitig | SKJK-0200062 | Außenverzahnung Radseite 27<br>Innenverzahnung Radseite 32 |
| LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG08, BG0G) (88 KW / 120 HP)                              | 03.2001 - | radseitig | SKJK-0200062 | Außenverzahnung Radseite 27<br>Innenverzahnung Radseite 32 |
| LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V (125 KW / 170 HP)                                          | 01.2005 - | radseitig | SKJK-0200062 | Außenverzahnung Radseite 27<br>Innenverzahnung Radseite 32 |
| LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG1A, BG1W) (81 KW / 110 HP)                              | 01.2005 - | radseitig | SKJK-0200062 | Außenverzahnung Radseite 27<br>Innenverzahnung Radseite 32 |
| LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V IDE (BG0N) (103 KW / 140 HP)                               | 04.2001 - | radseitig | SKJK-0200062 | Außenverzahnung Radseite 27<br>Innenverzahnung Radseite 32 |
| LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG0E) (77 KW / 105 HP)                                    | 06.2001 - | radseitig | SKJK-0200062 | Außenverzahnung Radseite 27<br>Innenverzahnung Radseite 32 |
| LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG0R) (74 KW / 100 HP)                                    | 10.2001 - | radseitig | SKJK-0200062 | Außenverzahnung Radseite 27<br>Innenverzahnung Radseite 32 |
| LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG1A, BG1V) (96 KW / 130 HP)                              | 05.2005 - | radseitig | SKJK-0200062 | Außenverzahnung Radseite 27<br>Innenverzahnung Radseite 32 |
| LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W) (99 KW / 135 HP)              | 08.2002 - | radseitig | SKJK-0200062 | Außenverzahnung Radseite 27<br>Innenverzahnung Radseite 32 |
| LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V Turbo (KG0S, KG0Z, KG1L, KG1M) (120 KW / 163 HP) | 01.2003 - | radseitig | SKJK-0200062 | Außenverzahnung Radseite 27<br>Innenverzahnung Radseite 32 |
| LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V (86 KW / 117 HP)                                 | 03.2001 - | radseitig | SKJK-0200062 | Außenverzahnung Radseite 27<br>Innenverzahnung Radseite 32 |
| LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V (KG0J) (85 KW / 116 HP)                          | 03.2001 - | radseitig | SKJK-0200062 | Außenverzahnung Radseite 27<br>Innenverzahnung Radseite 32 |
| LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V (KG0B, KG0M) (88 KW / 120 HP)                    | 03.2001 - | radseitig | SKJK-0200062 | Außenverzahnung Radseite 27<br>Innenverzahnung Radseite 32 |
| LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V (89 KW / 121 HP)                                 | 03.2001 - | radseitig | SKJK-0200062 | Außenverzahnung Radseite 27<br>Innenverzahnung Radseite 32 |
| LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V (125 KW / 170 HP)                                | 01.2005 - | radseitig | SKJK-0200062 | Außenverzahnung Radseite 27<br>Innenverzahnung Radseite 32 |
| LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V IDE (KG0N) (103 KW / 140 HP)                     | 04.2001 - | radseitig | SKJK-0200062 | Außenverzahnung Radseite 27<br>Innenverzahnung Radseite 32 |
| LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG0E) (77 KW / 105 HP)                          | 06.2001 - | radseitig | SKJK-0200062 | Außenverzahnung Radseite 27<br>Innenverzahnung Radseite 32 |
| LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG0E, KG0R) (74 KW / 100 HP)                    | 10.2001 - | radseitig | SKJK-0200062 | Außenverzahnung Radseite 27<br>Innenverzahnung Radseite 32 |
| LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG1V) (96 KW / 130 HP)                          | 05.2005 - | radseitig | SKJK-0200062 | Außenverzahnung Radseite 27<br>Innenverzahnung Radseite 32 |

## RENAULT LOGAN

| MODELL                                | BAUJAHR   | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                             |
|---------------------------------------|-----------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOGAN EXPRESS 1.5 dCi (50 KW / 68 HP) | 04.2007 - | radseitig   | SKJK-0200085  | Durchmesser [mm] 83,6<br>Außenverzahnung Radseite 23<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 83,6 |
| LOGAN I (LS_) 1.5 dCi (50 KW / 68 HP) | 04.2007 - | radseitig   | SKJK-0200085  | Durchmesser [mm] 83,6<br>Außenverzahnung Radseite 23<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 83,6 |

|                                             |           |           |              |                                                                                                         |                          |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| LOGAN I (LS_) 1.6 (77 KW / 105 HP)          | 04.2007 - | radseitig | SKJK-0200085 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 83,6<br>23<br>30<br>83,6 |
| LOGAN I Kombi (KS_) 1.5 dCi (50 KW / 68 HP) | 04.2007 - | radseitig | SKJK-0200085 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 83,6<br>23<br>30<br>83,6 |
| LOGAN I Kombi (KS_) 1.6 (77 KW / 105 HP)    | 04.2007 - | radseitig | SKJK-0200085 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 83,6<br>23<br>30<br>83,6 |

## RENAULT MEGANE

| MODELL                                                              | BAUJAHR           | EINBAUSEITE       | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                                   |                            |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| MEGANE I (BA0/1_) 1.4 e (BA0E, BA0V) (55 KW / 75 HP)                | 01.1996 - 08.2003 | radseitig         | SKJK-0200044  | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                          | 139,5<br>21<br>22<br>44    |
| MEGANE I (BA0/1_) 2.0 i (BA0G) (84 KW / 114 HP)                     | 01.1996 - 08.2003 | radseitig         | SKJK-0200044  | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                          | 139,5<br>21<br>22<br>44    |
| MEGANE I (BA0/1_) 1.9 D Eco (B/SA0U, BA0A) (47 KW / 64 HP)          | 01.1996 - 08.2003 | radseitig         | SKJK-0200044  | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                          | 139,5<br>21<br>22<br>44    |
| MEGANE I (BA0/1_) 1.9 dCi (BA05, BA1F) (75 KW / 102 HP)             | 02.2001 - 08.2003 | Vorderachse links | SKJK-0200027  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 85<br>23<br>30<br>44<br>85 |
| MEGANE I (BA0/1_) 1.9 dTi (BA1U) (59 KW / 80 HP)                    | 02.2001 - 08.2003 | radseitig         | SKJK-0200027  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 85<br>23<br>30<br>44<br>85 |
| MEGANE I (BA0/1_) 1.9 TDI (69 KW / 94 HP)                           | 09.1996 - 08.2003 | radseitig         | SKJK-0200027  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 85<br>23<br>30<br>44<br>85 |
| MEGANE I (BA0/1_) 1.6 16V (BA11, BA04, BA0B, BA1J) (79 KW / 107 HP) | 03.1999 - 08.2002 | radseitig         | SKJK-0200027  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 85<br>23<br>30<br>44<br>85 |
| MEGANE I (BA0/1_) 1.9 dT (B/SA0K, B/SA0Y) (66 KW / 90 HP)           | 01.1996 - 08.2003 | radseitig         | SKJK-0200044  | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                          | 139,5<br>21<br>22<br>44    |
| MEGANE I (BA0/1_) 1.9 dTi (BA08, BA0N) (72 KW / 98 HP)              | 03.1997 - 02.2001 | radseitig         | SKJK-0200027  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 85<br>23<br>30<br>44<br>85 |
| MEGANE I (BA0/1_) 2.0 i (80 KW / 109 HP)                            | 03.1999 - 08.2003 | radseitig         | SKJK-0200044  | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                          | 139,5<br>21<br>22<br>44    |

|                                                                                   |                   |                   |              |                                                                                                                         |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 2.0 (EA0G) (84 KW / 114 HP)                           | 04.1997 - 08.2003 | radseitig         | SKJK-0200044 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                          | 139,5<br>21<br><br>22<br><br>44 |
| MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 1.6 16V (EA0B, EA04, EA11)<br>(79 KW / 107 HP)        | 03.1999 - 07.2003 | radseitig         | SKJK-0200027 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 85<br>23<br>30<br>44<br>85      |
| MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 2.0 i (EA0G) (80 KW / 109 HP)                         | 03.1999 - 08.2003 | radseitig         | SKJK-0200044 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                          | 139,5<br>21<br><br>22<br><br>44 |
| MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.4 (LA0E, LA0V) (55 KW / 75 HP)                        | 09.1996 - 08.2003 | radseitig         | SKJK-0200044 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                          | 139,5<br>21<br><br>22<br><br>44 |
| MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 TDI (69 KW / 94 HP)                                 | 09.1996 - 08.2003 | radseitig         | SKJK-0200027 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 85<br>23<br>30<br>44<br>85      |
| MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 dT (LA0K, LA0Y) (66 KW / 90 HP)                     | 09.1996 - 08.2003 | radseitig         | SKJK-0200027 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 85<br>23<br>30<br>44<br>85      |
| MEGANE I Classic (LA0/1_) 2.0 i (LA07, LA0G) (84 KW / 114 HP)                     | 09.1996 - 08.2003 | radseitig         | SKJK-0200044 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                          | 139,5<br>21<br><br>22<br><br>44 |
| MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 D (LA0A, LA0U) (47 KW / 64 HP)                      | 09.1996 - 08.2003 | radseitig         | SKJK-0200027 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 85<br>23<br>30<br>44<br>85      |
| MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 dCi (LA05, LA1F) (75 KW / 102 HP)                   | 02.2001 - 08.2003 | Vorderachse links | SKJK-0200027 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 85<br>23<br>30<br>44<br>85      |
| MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 dTi (LA1U) (59 KW / 80 HP)                          | 02.2001 - 08.2003 | radseitig         | SKJK-0200027 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 85<br>23<br>30<br>44<br>85      |
| MEGANE I Classic (LA0/1_) 2.0 i (LA0G) (80 KW / 109 HP)                           | 03.1999 - 08.2003 | radseitig         | SKJK-0200044 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                          | 139,5<br>21<br><br>22<br><br>44 |
| MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.6 16V (La04, LA11, LA0B, LA1C, LA1J) (79 KW / 107 HP) | 03.1999 - 07.2003 | radseitig         | SKJK-0200027 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 85<br>23<br>30<br>44<br>85      |
| MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 dTi (LA08, LA0N) (72 KW / 98 HP)                    | 03.1997 - 02.2001 | radseitig         | SKJK-0200027 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 85<br>23<br>30<br>44<br>85      |
| MEGANE I Coach (DA0/1_) 1.9 dCi (DA05, DA1F) (75 KW / 102 HP)                     | 02.2001 - 08.2003 | radseitig         | SKJK-0200027 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 85<br>23<br>30<br>44<br>85      |
| MEGANE I Coach (DA0/1_) 2.0 i (80 KW / 109 HP)                                    | 03.1999 - 08.2003 | radseitig         | SKJK-0200044 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                          | 139,5<br>21<br><br>22<br><br>44 |
| MEGANE I Coach (DA0/1_) 1.6 16V (DA0B, DA04, DA11) (79 KW / 107 HP)               | 03.1999 - 07.2003 | radseitig         | SKJK-0200027 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 85<br>23<br>30<br>44<br>85      |

|                                                                         |                   |                   |              |                                                                                                                         |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| MEGANE I Coach (DA0/1_) 2.0 i (DA0G) (84 KW / 114 HP)                   | 03.1996 - 08.2003 | radseitig         | SKJK-0200044 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                          | 139,5<br>21<br><br>22<br><br>44  |
| MEGANE I Coach (DA0/1_) 1.9 dTi (DA0N) (72 KW / 98 HP)                  | 03.1997 - 02.2001 | radseitig         | SKJK-0200027 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 85<br>23<br>30<br>44<br>85       |
| MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.4 e (KA0V) (55 KW / 75 HP)                | 03.1999 - 08.2003 | radseitig         | SKJK-0200044 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                          | 139,5<br>21<br><br>22<br><br>44  |
| MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.9 D (KA0J, KA0R) (47 KW / 64 HP)          | 04.1999 - 08.2003 | radseitig         | SKJK-0200044 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                          | 139,5<br>21<br><br>22<br><br>44  |
| MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.9 dTi (KA0N) (72 KW / 98 HP)              | 03.1999 - 02.2001 | radseitig         | SKJK-0200027 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 85<br>23<br>30<br>44<br>85       |
| MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.9 dCi (KA05, KA1F) (75 KW / 102 HP)       | 02.2001 - 08.2003 | Vorderachse links | SKJK-0200027 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 85<br>23<br>30<br>44<br>85       |
| MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.9 dTi (KA1U) (59 KW / 80 HP)              | 02.2001 - 08.2003 | radseitig         | SKJK-0200027 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 85<br>23<br>30<br>44<br>85       |
| MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.6 16V (KA0B, KA04, KA11) (79 KW / 107 HP) | 03.1999 - 08.2003 | radseitig         | SKJK-0200027 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 85<br>23<br>30<br>44<br>85       |
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V Turbo (120 KW / 163 HP)              | 05.2004 - 02.2008 | radseitig         | SKJK-0200051 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                       | 84<br>25<br>33<br>84             |
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.4 16V (BM0B, CM0B) (72 KW / 98 HP)         | 11.2002 - 02.2008 | radseitig         | SKJK-0200085 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                 | 83,6<br>23<br><br>30<br><br>83,6 |
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 16V (BM0C, CM0C) (83 KW / 113 HP)        | 11.2002 - 02.2008 | radseitig         | SKJK-0200085 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                 | 83,6<br>23<br><br>30<br><br>83,6 |
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM0F, CM0F) (60 KW / 82 HP)         | 09.2002 - 02.2008 | radseitig         | SKJK-0200085 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                 | 83,6<br>23<br><br>30<br><br>83,6 |
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi (BM0G, CM0G) (88 KW / 120 HP)        | 11.2002 - 02.2008 | radseitig         | SKJK-0200051 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                       | 84<br>25<br>33<br>84             |
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 16V (82 KW / 112 HP)                     | 01.2006 - 06.2008 | radseitig         | SKJK-0200085 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                 | 83,6<br>23<br><br>30<br><br>83,6 |
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (74 KW / 101 HP)                     | 10.2003 - 02.2008 | radseitig         | SKJK-0200085 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                 | 83,6<br>23<br><br>30<br><br>83,6 |
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.4 16V (60 KW / 82 HP)                      | 10.2003 - 02.2008 | radseitig         | SKJK-0200085 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                 | 83,6<br>23<br><br>30<br><br>83,6 |

|                                                                    |                   |           |              |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi (81 KW / 110 HP)                | 05.2005 - 02.2008 | radseitig | SKJK-0200051 | Durchmesser [mm] 84<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 33<br>Außendurchmesser [mm] 84     |
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (63 KW / 86 HP)                 | 05.2005 - 02.2008 | radseitig | SKJK-0200085 | Durchmesser [mm] 83,6<br>Außenverzahnung Radseite 23<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 83,6 |
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (78 KW / 106 HP)                | 05.2005 - 06.2008 | radseitig | SKJK-0200085 | Durchmesser [mm] 83,6<br>Außenverzahnung Radseite 23<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 83,6 |
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 Flex-Fuel (77 KW / 105 HP)          | 01.2007 - 02.2008 | radseitig | SKJK-0200085 | Durchmesser [mm] 83,6<br>Außenverzahnung Radseite 23<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 83,6 |
| MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 2.0 16V Turbo (120 KW / 163 HP) | 05.2004 - 03.2009 | radseitig | SKJK-0200051 | Durchmesser [mm] 84<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 33<br>Außendurchmesser [mm] 84     |
| MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.6 16V (82 KW / 112 HP)        | 01.2006 - 06.2008 | radseitig | SKJK-0200085 | Durchmesser [mm] 83,6<br>Außenverzahnung Radseite 23<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 83,6 |
| MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.6 (83 KW / 113 HP)            | 09.2003 - 03.2009 | radseitig | SKJK-0200085 | Durchmesser [mm] 83,6<br>Außenverzahnung Radseite 23<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 83,6 |
| MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.9 dCi (81 KW / 110 HP)        | 05.2005 - 03.2009 | radseitig | SKJK-0200051 | Durchmesser [mm] 84<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 33<br>Außendurchmesser [mm] 84     |
| MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.5 dCi (EM1E) (78 KW / 106 HP) | 03.2006 - 01.2009 | radseitig | SKJK-0200085 | Durchmesser [mm] 83,6<br>Außenverzahnung Radseite 23<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 83,6 |
| MEGANE II Kombi (KM0/1_) 1.6 16V (82 KW / 112 HP)                  | 01.2006 - 08.2009 | radseitig | SKJK-0200085 | Durchmesser [mm] 83,6<br>Außenverzahnung Radseite 23<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 83,6 |
| MEGANE II Kombi (KM0/1_) 1.5 dCi (KM13) (76 KW / 103 HP)           | 01.2007 - 07.2009 | radseitig | SKJK-0200085 | Durchmesser [mm] 83,6<br>Außenverzahnung Radseite 23<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 83,6 |
| MEGANE II Kombi (KM0/1_) 1.5 dCi (74 KW / 101 HP)                  | 02.2004 - 03.2006 | radseitig | SKJK-0200085 | Durchmesser [mm] 83,6<br>Außenverzahnung Radseite 23<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 83,6 |
| MEGANE II Kombi (KM0/1_) 1.4 (72 KW / 98 HP)                       | 08.2003 - 07.2009 | radseitig | SKJK-0200085 | Durchmesser [mm] 83,6<br>Außenverzahnung Radseite 23<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 83,6 |
| MEGANE II Kombi (KM0/1_) 1.6 (83 KW / 113 HP)                      | 08.2003 - 07.2009 | radseitig | SKJK-0200085 | Durchmesser [mm] 83,6<br>Außenverzahnung Radseite 23<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 83,6 |
| MEGANE II Kombi (KM0/1_) 1.5 dCi (60 KW / 82 HP)                   | 08.2003 - 05.2006 | radseitig | SKJK-0200085 | Durchmesser [mm] 83,6<br>Außenverzahnung Radseite 23<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 83,6 |

|                                                                     |                   |           |              |                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MEGANE II Kombi (KM0/1_) 1.9 dCi (81 KW / 110 HP)                   | 05.2005 - 07.2009 | radseitig | SKJK-0200051 | Durchmesser [mm] 84<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 33<br>Außendurchmesser [mm] 84                          |
| MEGANE II Kombi (KM0/1_) 1.5 dCi (KM16, KM1E) (78 KW / 106 HP)      | 05.2005 - 06.2008 | radseitig | SKJK-0200085 | Durchmesser [mm] 83,6<br>Außenverzahnung Radseite 23<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 83,6                      |
| MEGANE II Kombi (KM0/1_) 1.5 dCi (63 KW / 86 HP)                    | 05.2005 - 07.2009 | radseitig | SKJK-0200085 | Durchmesser [mm] 83,6<br>Außenverzahnung Radseite 23<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 83,6                      |
| MEGANE II Stufenheck (LM0/1_) 1.6 16V (82 KW / 112 HP)              | 01.2006 -         | radseitig | SKJK-0200085 | Durchmesser [mm] 83,6<br>Außenverzahnung Radseite 23<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 83,6                      |
| MEGANE II Stufenheck (LM0/1_) 1.5 dCi (74 KW / 101 HP)              | 02.2004 -         | radseitig | SKJK-0200085 | Durchmesser [mm] 83,6<br>Außenverzahnung Radseite 23<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 83,6                      |
| MEGANE II Stufenheck (LM0/1_) 1.4 (60 KW / 82 HP)                   | 09.2003 -         | radseitig | SKJK-0200085 | Durchmesser [mm] 83,6<br>Außenverzahnung Radseite 23<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 83,6                      |
| MEGANE II Stufenheck (LM0/1_) 1.4 (72 KW / 98 HP)                   | 09.2003 -         | radseitig | SKJK-0200085 | Durchmesser [mm] 83,6<br>Außenverzahnung Radseite 23<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 83,6                      |
| MEGANE II Stufenheck (LM0/1_) 1.6 (83 KW / 113 HP)                  | 09.2003 -         | radseitig | SKJK-0200085 | Durchmesser [mm] 83,6<br>Außenverzahnung Radseite 23<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 83,6                      |
| MEGANE II Stufenheck (LM0/1_) 1.5 dCi (60 KW / 82 HP)               | 08.2003 -         | radseitig | SKJK-0200085 | Durchmesser [mm] 83,6<br>Außenverzahnung Radseite 23<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 83,6                      |
| MEGANE II Stufenheck (LM0/1_) 1.5 dCi (63 KW / 86 HP)               | 05.2005 -         | radseitig | SKJK-0200085 | Durchmesser [mm] 83,6<br>Außenverzahnung Radseite 23<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 83,6                      |
| MEGANE II Stufenheck (LM0/1_) 1.5 dCi (78 KW / 106 HP)              | 05.2005 -         | radseitig | SKJK-0200085 | Durchmesser [mm] 83,6<br>Außenverzahnung Radseite 23<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 83,6                      |
| MEGANE II Stufenheck (LM0/1_) 1.9 dCi (LM14, LM1D) (81 KW / 110 HP) | 05.2005 -         | radseitig | SKJK-0200051 | Durchmesser [mm] 84<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 33<br>Außendurchmesser [mm] 84                          |
| MEGANE II Stufenheck (LM0/1_) 1.6 (77 KW / 105 HP)                  | 05.2005 -         | radseitig | SKJK-0200085 | Durchmesser [mm] 83,6<br>Außenverzahnung Radseite 23<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 83,6                      |
| MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.4 i (JA0E) (55 KW / 75 HP)                 | 01.1997 - 09.1999 | radseitig | SKJK-0200044 | Länge [mm] 139,5<br>Außenverzahnung Radseite 21<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Zähnezahl ABS-Ring 44                                |
| MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.6 i (JA0L) (55 KW / 75 HP)                 | 01.1997 - 09.1999 | radseitig | SKJK-0200027 | Durchmesser [mm] 85<br>Außenverzahnung Radseite 23<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 44<br>Außendurchmesser [mm] 85 |

|                                                                    |                   |                      |              |                                                                                                                         |                                 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| MEGANE Scenic (JA0/1_) 2.0 i (JA0G) (84 KW / 114 HP)               | 01.1997 - 09.1999 | radseitig            | SKJK-0200044 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                          | 139,5<br>21<br><br>22<br><br>44 |
| MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.9 dT (JA0K, JA0Y) (66 KW / 90 HP)         | 01.1997 - 09.1999 | Vorderachse<br>links | SKJK-0200027 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 85<br>23<br>30<br>44<br>85      |
| MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.9 D (JA0J) (47 KW / 64 HP)                | 03.1997 - 09.1999 | radseitig            | SKJK-0200027 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 85<br>23<br>30<br>44<br>85      |
| MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.6 16V (JA0B, JA04, JA11) (79 KW / 107 HP) | 04.1998 - 10.1999 | radseitig            | SKJK-0200027 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 85<br>23<br>30<br>44<br>85      |
| MEGANE Scenic (JA0/1_) 2.0 i (JA0G) (80 KW / 109 HP)               | 01.1999 - 09.1999 | radseitig            | SKJK-0200044 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                          | 139,5<br>21<br><br>22<br><br>44 |
| MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.9 dTi (JA0N) (72 KW / 98 HP)              | 04.1997 - 09.1999 | radseitig            | SKJK-0200027 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 85<br>23<br>30<br>44<br>85      |

## RENAULT MODUS

| MODELL                                                                           | BAUJAHR   | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                   |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| MODUS / GRAND MODUS (F/JPO_) 1.5 dCi (JP02) (76 KW / 103 HP)                     | 05.2007 - | radseitig   | SKJK-0200085  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 83,6<br>23<br><br>30<br><br>83,6 |
| MODUS / GRAND MODUS (F/JPO_) 1.6 (JP0L, JP0V) (65 KW / 88 HP)                    | 12.2004 - | radseitig   | SKJK-0200085  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 83,6<br>23<br><br>30<br><br>83,6 |
| MODUS / GRAND MODUS (F/JPO_) 1.6 (JP03, JP0B, JP0U, JP0Y, JP1G) (82 KW / 112 HP) | 12.2004 - | radseitig   | SKJK-0200085  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 83,6<br>23<br><br>30<br><br>83,6 |
| MODUS / GRAND MODUS (F/JPO_) 1.5 dCi (FP0G, JP0G) (50 KW / 68 HP)                | 12.2004 - | radseitig   | SKJK-0200085  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 83,6<br>23<br><br>30<br><br>83,6 |
| MODUS / GRAND MODUS (F/JPO_) 1.5 dCi (JP0G, JP0H) (78 KW / 106 HP)               | 05.2005 - | radseitig   | SKJK-0200085  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 83,6<br>23<br><br>30<br><br>83,6 |

## RENAULT SCÉNIC

| MODELL                                           | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                                   |                            |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| SCÉNIC I (JA0/1_) 1.9 dTi (JA0N) (72 KW / 98 HP) | 09.1999 - 08.2003 | radseitig   | SKJK-0200027  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 85<br>23<br>30<br>44<br>85 |

|                                                                        |                   |           |              |                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SCÉNIC I (JA0/1_) 1.9 dCi (JA05, JA1F) (75 KW / 102 HP)                | 09.1999 - 08.2003 | radseitig | SKJK-0200027 | Durchmesser [mm] 85<br>Außenverzahnung Radseite 23<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 44<br>Außendurchmesser [mm] 85 |
| SCÉNIC I (JA0/1_) 1.9 dTi (JA1U) (59 KW / 80 HP)                       | 02.2001 - 08.2003 | radseitig | SKJK-0200027 | Durchmesser [mm] 85<br>Außenverzahnung Radseite 23<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 44<br>Außendurchmesser [mm] 85 |
| SCÉNIC I (JA0/1_) 1.9 dCi RX4 (75 KW / 102 HP)                         | 11.2000 - 08.2003 | radseitig | SKJK-0200027 | Durchmesser [mm] 85<br>Außenverzahnung Radseite 23<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 44<br>Außendurchmesser [mm] 85 |
| SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 16V Turbo (JM0W) (120 KW / 163 HP)              | 05.2004 -         | radseitig | SKJK-0200051 | Durchmesser [mm] 84<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 33<br>Außendurchmesser [mm] 84                          |
| SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) (88 KW / 120 HP)   | 06.2003 -         | radseitig | SKJK-0200051 | Durchmesser [mm] 84<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 33<br>Außendurchmesser [mm] 84                          |
| SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 (JM05, JM0U, JM1N, JM1U, JM2V) (99 KW / 135 HP) | 06.2003 -         | radseitig | SKJK-0200051 | Durchmesser [mm] 84<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 33<br>Außendurchmesser [mm] 84                          |
| SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM14) (96 KW / 131 HP)                     | 05.2005 -         | radseitig | SKJK-0200051 | Durchmesser [mm] 84<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 33<br>Außendurchmesser [mm] 84                          |
| SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.9 dCi (96 KW / 131 HP)                           | 02.2009 -         | radseitig | SKJK-0200051 | Durchmesser [mm] 84<br>Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 33<br>Außendurchmesser [mm] 84                          |

## RENAULT THALIA

| MODELL                                       | BAUJAHR   | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|-----------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| THALIA I (LB0/1/2_) 1.4 (55 KW / 75 HP)      | 08.2000 - | radseitig   | SKJK-0200068  | Durchmesser [mm] 84,9<br>Außenverzahnung Radseite 21<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 26<br>Außendurchmesser [mm] 84,9 |
| THALIA I (LB0/1/2_) 1.4 16V (72 KW / 98 HP)  | 08.2000 - | radseitig   | SKJK-0200068  | Durchmesser [mm] 84,9<br>Außenverzahnung Radseite 21<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 26<br>Außendurchmesser [mm] 84,9 |
| THALIA I (LB0/1/2_) 1.5 dCi (48 KW / 65 HP)  | 04.2002 - | radseitig   | SKJK-0200068  | Durchmesser [mm] 84,9<br>Außenverzahnung Radseite 21<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 26<br>Außendurchmesser [mm] 84,9 |
| THALIA I (LB0/1/2_) 1.6 16V (79 KW / 107 HP) | 04.2002 - | radseitig   | SKJK-0200068  | Durchmesser [mm] 84,9<br>Außenverzahnung Radseite 21<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 26<br>Außendurchmesser [mm] 84,9 |
| THALIA II (LU1/2_) 1.5 dCi (48 KW / 65 HP)   | 01.2009 - | radseitig   | SKJK-0200068  | Durchmesser [mm] 84,9<br>Außenverzahnung Radseite 21<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 26<br>Außendurchmesser [mm] 84,9 |



# ROVER

## ROVER 200

| MODELL                              | BAUJAHR           | EINBAUSEITE                                      | ARTIKELNUMMER       | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                     |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 200 (RF) 216 Si (82 KW / 112 HP)    | 11.1995 - 03.2000 | Vorderachse<br>rechts /<br>Vorderachse<br>rechts | <b>SKJK-0200030</b> | Länge [mm] 135<br>Außenverzahnung 26<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring 50 |
| 200 Coupe (XW) 216 (90 KW / 122 HP) | 10.1992 - 06.1999 | Vorderachse<br>rechts /<br>Vorderachse<br>rechts | <b>SKJK-0200030</b> | Länge [mm] 135<br>Außenverzahnung 26<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring 50 |

## ROVER 400

| MODELL                                 | BAUJAHR           | EINBAUSEITE                                      | ARTIKELNUMMER       | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                     |
|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 400 (RT) 416 Si (83 KW / 113 HP)       | 05.1995 - 03.2000 | Vorderachse<br>rechts /<br>Vorderachse<br>rechts | <b>SKJK-0200030</b> | Länge [mm] 135<br>Außenverzahnung 26<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring 50 |
| 400 Tourer (XW) 1.6 i (82 KW / 112 HP) | 05.1994 - 11.1998 | Vorderachse<br>rechts /<br>Vorderachse<br>rechts | <b>SKJK-0200030</b> | Länge [mm] 135<br>Außenverzahnung 26<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring 50 |
| 400 Tourer (XW) 1.6 i (90 KW / 122 HP) | 05.1994 - 11.1998 | Vorderachse<br>rechts /<br>Vorderachse<br>rechts | <b>SKJK-0200030</b> | Länge [mm] 135<br>Außenverzahnung 26<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring 50 |

## ROVER CABRIOLET

| MODELL                                       | BAUJAHR           | EINBAUSEITE                                      | ARTIKELNUMMER       | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| CABRIOLET (XW) 216 1.6i 16V (82 KW / 111 HP) | 01.1996 - 11.1999 | Vorderachse<br>rechts /<br>Vorderachse<br>rechts | <b>SKJK-0200030</b> | Länge [mm] 135<br>Außenverzahnung 26<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring 50 |

## ROVER COUPE

| MODELL                          | BAUJAHR           | EINBAUSEITE                                      | ARTIKELNUMMER       | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                     |
|---------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| COUPE 1.6 16 V (82 KW / 111 HP) | 03.1996 - 11.1999 | Vorderachse<br>rechts /<br>Vorderachse<br>rechts | <b>SKJK-0200030</b> | Länge [mm] 135<br>Außenverzahnung 26<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring 50 |



# SAAB

## SAAB 9-3

| MODELL                                              | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9-3 (YS3D) 2.2 TiD (92 KW / 125 HP)                 | 11.2000 - 09.2002 | radseitig   | SKJK-0200379  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 29<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| 9-3 (YS3D) 2.0 Turbo (113 KW / 154 HP)              | 10.1998 - 09.2002 | radseitig   | SKJK-0200379  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 29<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| 9-3 (YS3D) 2.0 SE Turbo (147 KW / 200 HP)           | 02.1998 - 09.2002 | radseitig   | SKJK-0200379  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 29<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| 9-3 (YS3D) 2.0 i (96 KW / 131 HP)                   | 02.1998 - 09.2002 | radseitig   | SKJK-0200379  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 29<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| 9-3 (YS3D) 2.0 Turbo (136 KW / 185 HP)              | 02.1998 - 09.2002 | radseitig   | SKJK-0200379  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 29<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| 9-3 (YS3D) 2.3 i (110 KW / 150 HP)                  | 02.1998 - 09.2002 | radseitig   | SKJK-0200379  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 29<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| 9-3 (YS3D) 2.2 TiD (85 KW / 115 HP)                 | 02.1998 - 11.2000 | radseitig   | SKJK-0200379  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 29<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| 9-3 (YS3D) 2.0 Turbo (110 KW / 150 HP)              | 01.2001 - 09.2002 | radseitig   | SKJK-0200379  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 29<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| 9-3 (YS3F) 1.9 TiD (88 KW / 120 HP)                 | 09.2004 - 02.2015 | radseitig   | SKJK-0200065  | Durchmesser [mm] 91<br>Außenverzahnung Radseite 30<br>Innenverzahnung Radseite 26<br>Außendurchmesser [mm] 91                          |
| 9-3 (YS3F) 1.9 TiD (110 KW / 150 HP)                | 09.2004 - 02.2015 | radseitig   | SKJK-0200065  | Durchmesser [mm] 91<br>Außenverzahnung Radseite 30<br>Innenverzahnung Radseite 26<br>Außendurchmesser [mm] 91                          |
| 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 Turbo (113 KW / 154 HP)    | 10.1998 - 08.2003 | radseitig   | SKJK-0200379  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 29<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 SE Turbo (147 KW / 200 HP) | 02.1998 - 08.2003 | radseitig   | SKJK-0200379  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 29<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 i (96 KW / 131 HP)         | 02.1998 - 08.2003 | radseitig   | SKJK-0200379  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 29<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 Turbo (136 KW / 185 HP)    | 02.1998 - 08.2003 | radseitig   | SKJK-0200379  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 29<br>Außendurchmesser [mm] 90 |

|                                                  |                   |           |              |                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.3 i (110 KW / 150 HP)     | 02.1998 - 08.2003 | radseitig | SKJK-0200379 | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 29<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 Turbo (110 KW / 150 HP) | 01.2001 - 08.2003 | radseitig | SKJK-0200379 | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 29<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| 9-3 Cabriolet (YS3F) 1.9 TiD (110 KW / 150 HP)   | 01.2006 - 02.2015 | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm] 91<br>Außenverzahnung Radseite 30<br>Innenverzahnung Radseite 26<br>Außendurchmesser [mm] 91                          |
| 9-3 Kombi (YS3F) 1.9 TiD (88 KW / 120 HP)        | 03.2005 - 02.2015 | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm] 91<br>Außenverzahnung Radseite 30<br>Innenverzahnung Radseite 26<br>Außendurchmesser [mm] 91                          |
| 9-3 Kombi (YS3F) 1.9 TiD (110 KW / 150 HP)       | 03.2005 - 02.2015 | radseitig | SKJK-0200065 | Durchmesser [mm] 91<br>Außenverzahnung Radseite 30<br>Innenverzahnung Radseite 26<br>Außendurchmesser [mm] 91                          |

## SAAB 900

| MODELL                                           | BAUJAHR           | EINBAUSEITE                         | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo-16 (132 KW / 180 HP) | 01.1993 - 06.1994 | radseitig                           | SKJK-0200379  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 29<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| 900 II 2.0 i (98 KW / 133 HP)                    | 07.1993 - 07.1994 | radseitig                           | SKJK-0200379  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 29<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| 900 II 2.3 -16 (110 KW / 150 HP)                 | 07.1993 - 02.1998 | radseitig /<br>Vorderachse<br>links | SKJK-0200071  | Durchmesser [mm] 100,9<br>Außenverzahnung Radseite 34<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 100,9                    |
| 900 II 2.5 -24 V6 (125 KW / 170 HP)              | 07.1993 - 02.1998 | radseitig                           | SKJK-0200379  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 29<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| 900 II 2.0 -16 Turbo (136 KW / 185 HP)           | 07.1993 - 02.1998 | radseitig                           | SKJK-0200379  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 29<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| 900 II 2.0 i (96 KW / 131 HP)                    | 08.1994 - 02.1998 | radseitig /<br>Vorderachse<br>links | SKJK-0200071  | Durchmesser [mm] 100,9<br>Außenverzahnung Radseite 34<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 100,9                    |
| 900 II Cabriolet 2.3 -16 (110 KW / 150 HP)       | 12.1993 - 02.1998 | radseitig /<br>Vorderachse<br>links | SKJK-0200071  | Durchmesser [mm] 100,9<br>Außenverzahnung Radseite 34<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 100,9                    |
| 900 II Cabriolet 2.5 -24 V6 (125 KW / 170 HP)    | 12.1993 - 02.1998 | radseitig                           | SKJK-0200379  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 29<br>Außendurchmesser [mm] 90 |

|                                                  |                   |                                     |              |                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 900 II Cabriolet 2.0 -16 Turbo (136 KW / 185 HP) | 12.1993 - 02.1998 | radseitig                           | SKJK-0200379 | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 29<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| 900 II Cabriolet 2.0 i (96 KW / 131 HP)          | 12.1993 - 02.1998 | radseitig                           | SKJK-0200071 | Durchmesser [mm] 100,9<br>Außenverzahnung Radseite 34<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 100,9                    |
| 900 II Coupe 2.0 i (98 KW / 133 HP)              | 12.1993 - 07.1994 | radseitig                           | SKJK-0200071 | Durchmesser [mm] 100,9<br>Außenverzahnung Radseite 34<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 100,9                    |
| 900 II Coupe 2.0 i (96 KW / 131 HP)              | 08.1994 - 02.1998 | radseitig /<br>Vorderachse<br>links | SKJK-0200071 | Durchmesser [mm] 100,9<br>Außenverzahnung Radseite 34<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 100,9                    |
| 900 II Coupe 2.0 -16 Turbo (136 KW / 185 HP)     | 12.1993 - 02.1998 | radseitig                           | SKJK-0200379 | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 29<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| 900 II Coupe 2.3 -16 (110 KW / 150 HP)           | 12.1993 - 02.1998 | radseitig /<br>Vorderachse<br>links | SKJK-0200071 | Durchmesser [mm] 100,9<br>Außenverzahnung Radseite 34<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Außendurchmesser [mm] 100,9                    |
| 900 II Coupe 2.5 -24 V6 (125 KW / 170 HP)        | 12.1993 - 02.1998 | radseitig                           | SKJK-0200379 | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 29<br>Außendurchmesser [mm] 90 |

## SEAT ALHAMBRA

| MODELL                                               | BAUJAHR           | EINBAUSEITE    | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)        | 06.2010 -         | radseitig      | SKJK-0200012  | Durchmesser [mm] 100,5<br>Außenverzahnung 38<br>Radseite<br>Innenverzahnung 36<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser 100,5<br>[mm] |
| ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI Allrad (103 KW / 140 HP) | 05.2011 -         | getriebeseitig | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                                                     |
| ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI (96 KW / 131 HP)         | 11.2002 - 11.2008 | radseitig      | SKJK-0200012  | Durchmesser [mm] 100,5<br>Außenverzahnung 38<br>Radseite<br>Innenverzahnung 36<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser 100,5<br>[mm] |
| ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.0 i (85 KW / 115 HP)           | 04.1996 - 03.2010 | radseitig      | SKJK-0200012  | Durchmesser [mm] 100,5<br>Außenverzahnung 38<br>Radseite<br>Innenverzahnung 36<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser 100,5<br>[mm] |
| ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)          | 04.1996 - 03.2010 | radseitig      | SKJK-0200012  | Durchmesser [mm] 100,5<br>Außenverzahnung 38<br>Radseite<br>Innenverzahnung 36<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser 100,5<br>[mm] |
| ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 Tdi 4x4 (96 KW / 131 HP)     | 06.2005 - 11.2008 | radseitig      | SKJK-0200012  | Durchmesser [mm] 100,5<br>Außenverzahnung 38<br>Radseite<br>Innenverzahnung 36<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser 100,5<br>[mm] |
| ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI (110 KW / 150 HP)        | 05.2005 - 05.2007 |                | SKJK-0200012  | Durchmesser [mm] 100,5<br>Außenverzahnung 38<br>Radseite<br>Innenverzahnung 36<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser 100,5<br>[mm] |
| ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)        | 11.2005 - 03.2010 | radseitig      | SKJK-0200012  | Durchmesser [mm] 100,5<br>Außenverzahnung 38<br>Radseite<br>Innenverzahnung 36<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser 100,5<br>[mm] |
| ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.8 T 20V (110 KW / 150 HP)      | 10.1997 - 03.2010 | radseitig      | SKJK-0200012  | Durchmesser [mm] 100,5<br>Außenverzahnung 38<br>Radseite<br>Innenverzahnung 36<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser 100,5<br>[mm] |

|                                                      |                   |           |              |                                                                                                                               |                                          |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.8 V6 (150 KW / 204 HP)         | 06.2000 - 03.2010 | radseitig | SKJK-0200012 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100,5<br>38<br><br>36<br><br>48<br>100,5 |
| ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI (85 KW / 115 HP)         | 06.2000 - 03.2010 | radseitig | SKJK-0200012 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100,5<br>38<br><br>36<br><br>48<br>100,5 |
| ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI 4motion (85 KW / 115 HP) | 06.2000 - 03.2010 | radseitig | SKJK-0200012 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100,5<br>38<br><br>36<br><br>48<br>100,5 |
| ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.8 V6 4motion (150 KW / 204 HP) | 06.2000 - 03.2010 | radseitig | SKJK-0200012 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100,5<br>38<br><br>36<br><br>48<br>100,5 |
| ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)         | 08.1996 - 06.2000 |           | SKJK-0200012 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100,5<br>38<br><br>36<br><br>48<br>100,5 |

## SEAT ALTEA

| MODELL                                 | BAUJAHR           | EINBAUSEITE                               | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                           |                          |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ALTEA (5P1) 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)    | 11.2010 -         | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                       | 100<br>100               |
| ALTEA (5P1) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)  | 03.2004 - 05.2009 | radseitig                                 | SKJK-0200003  | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br><br>98<br>36<br>27 |
| ALTEA (5P1) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)    | 08.2009 -         | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                       | 100<br>100               |
| ALTEA (5P1) 2.0 TDI (125 KW / 170 HP)  | 03.2006 -         | radseitig                                 | SKJK-0200003  | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br><br>98<br>36<br>27 |
| ALTEA (5P1) 2.0 TFSI (147 KW / 200 HP) | 04.2006 - 05.2009 | radseitig                                 | SKJK-0200003  | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br><br>98<br>36<br>27 |
| ALTEA (5P1) 1.6 LPG (75 KW / 102 HP)   | 09.2009 -         | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                       | 100<br>100               |
| ALTEA (5P1) 1.4 TSI (92 KW / 125 HP)   | 11.2007 -         | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                       | 100<br>100               |

|                                                       |                   |                                           |              |                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALTEA (5P1) 1.8 TFSI (118 KW / 160 HP)                | 01.2007 -         | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| ALTEA (5P1) 1.2 TSI (77 KW / 105 HP)                  | 04.2010 -         | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                              |
| ALTEA (5P1) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)                  | 10.2009 -         | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| ALTEA (5P1) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)                 | 11.2005 -         | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| ALTEA (5P1) 1.6 (75 KW / 102 HP)                      | 03.2004 -         | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                              |
| ALTEA (5P1) 2.0 FSI (110 KW / 150 HP)                 | 05.2004 - 03.2009 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                              |
| ALTEA (5P1) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)                  | 04.2004 -         | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| ALTEA (5P1) 2.0 TDI 16V (103 KW / 140 HP)             | 03.2004 -         | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)         | 11.2006 - 03.2009 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x4 (103 KW / 140 HP)     | 06.2007 -         | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4x4 (155 KW / 211 HP)    | 05.2009 -         | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)           | 11.2010 -         | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                              |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V 4x4 (103 KW / 140 HP) | 10.2010 -         | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)           | 08.2009 -         | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                              |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.4 16V (63 KW / 86 HP)           | 10.2006 -         | Vorderachse                               | SKJK-0200019 | Durchmesser [mm] 94<br>Innenverzahnung Diff.seite 33<br>Anschl.Verbindungsstelle<br>Außendurchmesser [mm] 94                   |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 LPG (75 KW / 102 HP)          | 09.2009 -         | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                              |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI (125 KW / 170 HP)         | 06.2007 -         | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.8 TFSI (118 KW / 160 HP)        | 01.2007 -         | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |

|                                                    |                   |                                           |              |                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.4 TSI (92 KW / 125 HP)       | 11.2007 -         | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                           |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4x4 (147 KW / 200 HP) | 06.2007 - 05.2009 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x4 (125 KW / 170 HP)  | 06.2007 -         | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.2 TSI (77 KW / 105 HP)       | 04.2010 -         | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                           |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 (75 KW / 102 HP)           | 10.2006 -         | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                           |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 FSI (110 KW / 150 HP)      | 10.2006 - 03.2009 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                           |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)       | 10.2006 -         | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V (103 KW / 140 HP)  | 10.2006 -         | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)      | 10.2006 -         | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)       | 10.2009 -         | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 Multifuel (75 KW / 102 HP) | 10.2006 -         | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                           |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI (147 KW / 200 HP)     | 10.2006 - 05.2009 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |

## SEAT AROSA

| MODELL                              | BAUJAHR           | EINBAUSEITE    | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                                                      |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AROSA (6H) 1.0 (37 KW / 50 HP)      | 10.1998 - 01.2001 |                | SKJK-0200045  | Durchmesser [mm] 80,65<br>Außenverzahnung<br>Radseite 22<br>Innenverzahnung<br>Radseite 30<br>Außendurchmesser<br>[mm] 80,65               |
| AROSA (6H) 1.4 16V (74 KW / 100 HP) | 01.2000 - 06.2004 | getriebeseitig | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                                          |
| AROSA (6H) 1.4 TDI (55 KW / 75 HP)  | 01.2000 - 06.2004 | radseitig      | SKJK-0200105  | Durchmesser [mm] 90<br>Länge [mm] 138,5<br>Außenverzahnung<br>Radseite 22<br>Innenverzahnung<br>Radseite 30<br>Außendurchmesser<br>[mm] 90 |
| AROSA (6H) 1.7 SDI (44 KW / 60 HP)  | 08.1997 - 06.2004 | getriebeseitig | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                                          |

|                                |                   |                |              |                                                   |
|--------------------------------|-------------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------|
| AROSA (6H) 1.0 (37 KW / 50 HP) | 05.1997 - 06.2004 | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100 |
| AROSA (6H) 1.4 (44 KW / 60 HP) | 05.1997 - 06.2004 | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100 |

## SEAT CORDOBA

| MODELL                                               | BAUJAHR           | EINBAUSEITE                              | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                             |
|------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)           | 08.1996 - 06.1999 | Vorderachse                              | SKJK-0200032  | Durchmesser [mm] 80,7<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 80,7 |
| CORDOBA (6K1, 6K2) 1.6 i (74 KW / 101 HP)            | 07.1996 - 10.2002 | Vorderachse                              | SKJK-0200032  | Durchmesser [mm] 80,7<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 80,7 |
| CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 SDI (50 KW / 68 HP)           | 06.1999 - 10.2002 | Vorderachse                              | SKJK-0200032  | Durchmesser [mm] 80,7<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 80,7 |
| CORDOBA (6K1, 6K2) 1.4 i (44 KW / 60 HP)             | 06.1994 - 10.2002 | Vorderachse                              | SKJK-0200032  | Durchmesser [mm] 80,7<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 80,7 |
| CORDOBA (6K1, 6K2) 1.6 i (55 KW / 75 HP)             | 02.1993 - 10.2002 | Vorderachse                              | SKJK-0200032  | Durchmesser [mm] 80,7<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 80,7 |
| CORDOBA (6K1, 6K2) 1.8 i (66 KW / 90 HP)             | 02.1993 - 09.2002 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                 |
| CORDOBA (6K1, 6K2) 2.0 i (85 KW / 115 HP)            | 02.1993 - 06.1999 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                 |
| CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 D (50 KW / 68 HP)             | 02.1993 - 08.1996 | Vorderachse                              | SKJK-0200032  | Durchmesser [mm] 80,7<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 80,7 |
| CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 TD (55 KW / 75 HP)            | 02.1993 - 08.1996 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                 |
| CORDOBA (6K1, 6K2) 1.8 i 16V (95 KW / 129 HP)        | 10.1993 - 08.1996 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                 |
| CORDOBA (6K1, 6K2) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)           | 05.2000 - 10.2002 | Vorderachse                              | SKJK-0200032  | Durchmesser [mm] 80,7<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 80,7 |
| CORDOBA (6K1, 6K2) 1.8 T 20V Cupra (115 KW / 156 HP) | 07.2000 - 10.2002 | getriebeseitig                           | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                 |
| CORDOBA (6K1, 6K2) 2.0 i 16V (110 KW / 150 HP)       | 08.1996 - 06.1999 | radseitig                                | SKJK-0200005  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 90     |
| CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)           | 08.1996 - 10.2002 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                 |

|                                               |                   |                                          |              |                                                                                                                                           |                                  |
|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 D (47 KW / 64 HP)      | 01.1996 - 08.1996 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                                   | 80,7<br>22<br><br>30<br><br>80,7 |
| CORDOBA (6K1, 6K2) 1.4 i 16V (74 KW / 101 HP) | 09.1996 - 10.2002 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                                   | 80,7<br>22<br><br>30<br><br>80,7 |
| CORDOBA (6K1, 6K2) 1.6 i (55 KW / 75 HP)      | 05.1994 - 06.1999 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                                                 | 100<br>100                       |
| CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)   | 03.1997 - 10.2002 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                                                 | 100<br>100                       |
| CORDOBA (6K1, 6K2) 1.0 i (37 KW / 50 HP)      | 09.1996 - 10.2002 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                                   | 80,7<br>22<br><br>30<br><br>80,7 |
| CORDOBA (6K2) 1.4 (44 KW / 60 HP)             | 06.1999 - 10.2002 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                                   | 80,7<br>22<br><br>30<br><br>80,7 |
| CORDOBA (6K2) 1.6 (55 KW / 75 HP)             | 06.1999 - 10.2002 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                                   | 80,7<br>22<br><br>30<br><br>80,7 |
| CORDOBA (6K2) 1.6 (74 KW / 101 HP)            | 06.1999 - 10.2002 |                                          | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                                   | 80,7<br>22<br><br>30<br><br>80,7 |
| CORDOBA (6K2) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)         | 06.1999 - 10.2002 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                                                 | 100<br>100                       |
| CORDOBA (6K2) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)        | 06.1999 - 10.2002 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                                                 | 100<br>100                       |
| CORDOBA (6K2) 1.0 (37 KW / 50 HP)             | 06.1999 - 10.2002 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                                   | 80,7<br>22<br><br>30<br><br>80,7 |
| CORDOBA (6K2) 1.4 16V (74 KW / 100 HP)        | 02.2000 - 10.2002 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                                   | 80,7<br>22<br><br>30<br><br>80,7 |
| CORDOBA (6L2) 1.9 TDI (74 KW / 100 HP)        | 09.2002 - 11.2009 | getriebeseitig                           | SKJK-0200123 | Durchmesser<br>1./Durchmesser 2 [mm]<br>Außenverzahnung<br>Differenzialseite<br>Innenverzahnung<br>Diff.seite<br>AnschL.Verbindungsstelle | 73,8<br><br>30<br><br>30<br><br> |
| CORDOBA (6L2) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)         | 09.2002 - 11.2009 | radseitig                                | SKJK-0200014 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                                         | 85<br>36<br>30<br>85             |
| CORDOBA (6L2) 1.4 16V (74 KW / 100 HP)        | 10.2002 - 11.2009 | radseitig                                | SKJK-0200014 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                                         | 85<br>36<br>30<br>85             |
| CORDOBA (6L2) 1.6 (74 KW / 101 HP)            | 04.2003 - 11.2009 | radseitig                                | SKJK-0200093 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Außenverzahnung<br>Differenzialseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite                          | 54,5<br>36<br><br>30<br><br>30   |

|                                              |                   |                                           |              |                                                                                                                                         |                                  |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| CORDOBA (6L2) 1.4 TDI (51 KW / 70 HP)        | 05.2005 - 11.2009 | radseitig                                 | SKJK-0200093 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Außenverzahnung<br>Differenzialseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite                        | 54,5<br>36<br><br>30<br>30<br>30 |
| CORDOBA (6L2) 1.4 TDI (59 KW / 80 HP)        | 06.2005 - 11.2009 |                                           | SKJK-0200123 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Außenverzahnung<br>Differenzialseite<br>Innenverzahnung<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungswelle | 73,8<br><br>30<br>30<br>30       |
| CORDOBA (6L2) 1.4 TDI (55 KW / 75 HP)        | 10.2002 - 12.2005 | getriebeseitig                            | SKJK-0200123 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Außenverzahnung<br>Differenzialseite<br>Innenverzahnung<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungswelle | 73,8<br><br>30<br>30<br>30       |
| CORDOBA (6L2) 1.2 12V (51 KW / 70 HP)        | 05.2006 - 11.2009 |                                           | SKJK-0200014 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                                       | 85<br>36<br>30<br>85             |
| CORDOBA (6L2) 1.4 16V (63 KW / 86 HP)        | 05.2006 - 11.2009 | radseitig                                 | SKJK-0200014 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                                       | 85<br>36<br>30<br>85             |
| CORDOBA (6L2) 1.6 16V (77 KW / 105 HP)       | 11.2006 - 11.2009 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                                               | 100<br>100                       |
| CORDOBA (6L2) 2.0 (85 KW / 115 HP)           | 09.2002 - 11.2009 | radseitig                                 | SKJK-0200093 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Außenverzahnung<br>Differenzialseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite                        | 54,5<br>36<br><br>30<br>30       |
| CORDOBA (6L2) 1.2 (47 KW / 64 HP)            | 10.2002 - 06.2006 | radseitig                                 | SKJK-0200014 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                                       | 85<br>36<br>30<br>85             |
| CORDOBA (6L2) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)        | 09.2002 - 12.2007 | radseitig                                 | SKJK-0200014 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                                       | 85<br>36<br>30<br>85             |
| CORDOBA Vario (6K1) 1.9 SDI (50 KW / 68 HP)  | 06.1999 - 12.2002 | Vorderachse                               | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                                 | 80,7<br>22<br><br>30<br>80,7     |
| CORDOBA Vario (6K1) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP) | 07.1997 - 12.2002 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links  | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                                               | 100<br>100                       |
| CORDOBA Vario (6K1) 1.6 i (55 KW / 75 HP)    | 05.1997 - 06.1999 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links  | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                                               | 100<br>100                       |
| CORDOBA Vario (6K1) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)  | 06.1999 - 12.2002 | Vorderachse                               | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                                 | 80,7<br>22<br><br>30<br>80,7     |
| CORDOBA Vario (6K1) 1.4 i (44 KW / 60 HP)    | 09.1996 - 12.2002 | Vorderachse                               | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                                 | 80,7<br>22<br><br>30<br>80,7     |
| CORDOBA Vario (6K1) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)  | 09.1996 - 06.1999 | Vorderachse                               | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                                 | 80,7<br>22<br><br>30<br>80,7     |
| CORDOBA Vario (6K1) 1.6 i (74 KW / 101 HP)   | 09.1996 - 12.2002 | Vorderachse                               | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                                 | 80,7<br>22<br><br>30<br>80,7     |

|                                              |                   |                                          |              |                                                                                                                         |
|----------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CORDOBA Vario (6K1) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)  | 08.1996 - 12.2002 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                       |
| CORDOBA Vario (6K1) 1.6 i (55 KW / 75 HP)    | 09.1996 - 12.2002 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm] 80,7<br>Außenverzahnung 22<br>Radseite<br>Innenverzahnung 30<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 80,7 |
| CORDOBA Vario (6K2) 1.6 (55 KW / 75 HP)      | 06.1999 - 12.2002 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm] 80,7<br>Außenverzahnung 22<br>Radseite<br>Innenverzahnung 30<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 80,7 |
| CORDOBA Vario (6K2) 1.6 (74 KW / 101 HP)     | 06.1999 - 12.2002 |                                          | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm] 80,7<br>Außenverzahnung 22<br>Radseite<br>Innenverzahnung 30<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 80,7 |
| CORDOBA Vario (6K2) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)  | 06.1999 - 12.2002 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                       |
| CORDOBA Vario (6K2) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP) | 06.1999 - 12.2002 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                       |
| CORDOBA Vario (6K2) 1.4 (44 KW / 60 HP)      | 06.1999 - 12.2002 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm] 80,7<br>Außenverzahnung 22<br>Radseite<br>Innenverzahnung 30<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 80,7 |

## SEAT EXEO

| MODELL                                | BAUJAHR           | EINBAUSEITE    | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                                                            |
|---------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EXEO (3R2) 1.6 (75 KW / 102 HP)       | 03.2009 - 09.2010 |                | SKJK-0200049  | Durchmesser [mm] 87,9<br>Außenverzahnung 38<br>Radseite<br>Innenverzahnung 33<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring 45<br>Außendurchmesser [mm] 87,9 |
| EXEO (3R2) 1.8 T (110 KW / 150 HP)    | 12.2008 - 05.2010 | getriebeseitig | SKJK-0200346  | Durchmesser [mm] 88,5<br>Länge [mm] 85<br>Innenverzahnung 34<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungswelle                                            |
| EXEO (3R2) 2.0 TFSI (147 KW / 200 HP) | 03.2009 -         | getriebeseitig | SKJK-0200346  | Durchmesser [mm] 88,5<br>Länge [mm] 85<br>Innenverzahnung 34<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungswelle                                            |
| EXEO (3R2) 2.0 TDI (105 KW / 143 HP)  | 12.2008 -         | getriebeseitig | SKJK-0200346  | Durchmesser [mm] 88,5<br>Länge [mm] 85<br>Innenverzahnung 34<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungswelle                                            |
| EXEO (3R2) 2.0 TDI (125 KW / 170 HP)  | 02.2009 -         | getriebeseitig | SKJK-0200346  | Durchmesser [mm] 88,5<br>Länge [mm] 85<br>Innenverzahnung 34<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungswelle                                            |
| EXEO (3R2) 2.0 TDI (88 KW / 120 HP)   | 12.2008 -         | getriebeseitig | SKJK-0200346  | Durchmesser [mm] 88,5<br>Länge [mm] 85<br>Innenverzahnung 34<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungswelle                                            |
| EXEO (3R2) 1.8 TSI (88 KW / 120 HP)   | 09.2010 -         | getriebeseitig | SKJK-0200346  | Durchmesser [mm] 88,5<br>Länge [mm] 85<br>Innenverzahnung 34<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungswelle                                            |

|                                          |                   |                |              |                                                                                                                               |                                |
|------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| EXEO (3R2) 1.8 TSI (118 KW / 160 HP)     | 05.2010 -         | getriebeseitig | SKJK-0200346 | Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Innenverzahnung<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungswelle                                    | 88,5<br>85<br>34               |
| EXEO (3R2) 2.0 TFSI (155 KW / 211 HP)    | 05.2010 -         | getriebeseitig | SKJK-0200346 | Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Innenverzahnung<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungswelle                                    | 88,5<br>85<br>34               |
| EXEO ST (3R5) 2.0 TFSI (155 KW / 211 HP) | 05.2010 -         | getriebeseitig | SKJK-0200346 | Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Innenverzahnung<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungswelle                                    | 88,5<br>85<br>34               |
| EXEO ST (3R5) 1.6 (75 KW / 102 HP)       | 06.2009 - 09.2010 |                | SKJK-0200049 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 87,9<br>38<br>33<br>45<br>87,9 |
| EXEO ST (3R5) 1.8 T (110 KW / 150 HP)    | 06.2009 - 05.2010 | getriebeseitig | SKJK-0200346 | Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Innenverzahnung<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungswelle                                    | 88,5<br>85<br>34               |
| EXEO ST (3R5) 2.0 TFSI (147 KW / 200 HP) | 06.2009 -         | getriebeseitig | SKJK-0200346 | Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Innenverzahnung<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungswelle                                    | 88,5<br>85<br>34               |
| EXEO ST (3R5) 2.0 TDI (105 KW / 143 HP)  | 05.2009 -         | getriebeseitig | SKJK-0200346 | Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Innenverzahnung<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungswelle                                    | 88,5<br>85<br>34               |
| EXEO ST (3R5) 2.0 TDI (125 KW / 170 HP)  | 05.2009 -         | getriebeseitig | SKJK-0200346 | Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Innenverzahnung<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungswelle                                    | 88,5<br>85<br>34               |
| EXEO ST (3R5) 2.0 TDI (88 KW / 120 HP)   | 07.2009 -         | getriebeseitig | SKJK-0200346 | Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Innenverzahnung<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungswelle                                    | 88,5<br>85<br>34               |
| EXEO ST (3R5) 1.8 TSI (88 KW / 120 HP)   | 09.2010 -         | getriebeseitig | SKJK-0200346 | Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Innenverzahnung<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungswelle                                    | 88,5<br>85<br>34               |
| EXEO ST (3R5) 1.8 TSI (118 KW / 160 HP)  | 05.2010 -         | getriebeseitig | SKJK-0200346 | Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Innenverzahnung<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungswelle                                    | 88,5<br>85<br>34               |

## SEAT IBIZA

| MODELL                                 | BAUJAHR           | EINBAUSEITE                              | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN |      |
|----------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|---------------|-----------------------|------|
| IBIZA II (6K1) 1.6 i (74 KW / 101 HP)  | 04.1996 - 02.2002 | Vorderachse                              | SKJK-0200032  | Durchmesser [mm]      | 80,7 |
|                                        |                   |                                          |               | Außenverzahnung       | 22   |
|                                        |                   |                                          |               | Radseite              |      |
|                                        |                   |                                          |               | Innenverzahnung       | 30   |
|                                        |                   |                                          |               | Radseite              |      |
| IBIZA II (6K1) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP) | 08.1996 - 08.1999 | Vorderachse                              | SKJK-0200032  | Außendurchmesser [mm] | 80,7 |
|                                        |                   |                                          |               | Durchmesser [mm]      | 80,7 |
|                                        |                   |                                          |               | Außenverzahnung       | 22   |
|                                        |                   |                                          |               | Radseite              |      |
|                                        |                   |                                          |               | Innenverzahnung       | 30   |
| IBIZA II (6K1) 1.9 TD (55 KW / 75 HP)  | 03.1993 - 08.1996 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links | SKJK-0200007  | Radseite              |      |
|                                        |                   |                                          |               | Außendurchmesser [mm] | 80,7 |
|                                        |                   |                                          |               | Durchmesser [mm]      | 100  |
|                                        |                   |                                          |               | Außenverzahnung       | 22   |
|                                        |                   |                                          |               | Radseite              |      |

|                                                  |                   |                                          |              |                                                                                                         |                                  |
|--------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| IBIZA II (6K1) 1.0 (33 KW / 45 HP)               | 03.1993 - 09.1996 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br><br>30<br><br>80,7 |
| IBIZA II (6K1) 1.3 i (40 KW / 54 HP)             | 03.1993 - 08.1999 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br><br>30<br><br>80,7 |
| IBIZA II (6K1) 1.6 i (55 KW / 75 HP)             | 03.1993 - 02.2002 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br><br>30<br><br>80,7 |
| IBIZA II (6K1) 1.8 i (66 KW / 90 HP)             | 03.1993 - 08.1999 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                               | 100<br>100                       |
| IBIZA II (6K1) 2.0 i (85 KW / 115 HP)            | 03.1993 - 08.1999 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                               | 100<br>100                       |
| IBIZA II (6K1) 1.9 D (50 KW / 68 HP)             | 10.1994 - 08.1996 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br><br>30<br><br>80,7 |
| IBIZA II (6K1) 1.4 i (44 KW / 60 HP)             | 09.1993 - 02.2002 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br><br>30<br><br>80,7 |
| IBIZA II (6K1) 1.8 i 16V (95 KW / 129 HP)        | 11.1993 - 08.1996 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                               | 100<br>100                       |
| IBIZA II (6K1) 1.9 SDI (50 KW / 68 HP)           | 08.1999 - 02.2002 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br><br>30<br><br>80,7 |
| IBIZA II (6K1) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)           | 05.2000 - 02.2002 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br><br>30<br><br>80,7 |
| IBIZA II (6K1) 1.8 T 20V Cupra (115 KW / 156 HP) | 07.2000 - 02.2002 |                                          | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br><br>30<br><br>80,7 |
| IBIZA II (6K1) 1.6 i (55 KW / 75 HP)             | 09.1994 - 06.1999 | getriebeseitig                           | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                               | 100<br>100                       |
| IBIZA II (6K1) 1.0 16V (51 KW / 69 HP)           | 10.1999 - 02.2002 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br><br>30<br><br>80,7 |
| IBIZA II (6K1) 2.0 i 16V (110 KW / 150 HP)       | 08.1996 - 08.1999 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                               | 100<br>100                       |
| IBIZA II (6K1) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)           | 08.1996 - 02.2002 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                               | 100<br>100                       |
| IBIZA II (6K1) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)          | 02.1997 - 02.2002 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                               | 100<br>100                       |
| IBIZA II (6K1) 1.4 i 16V (74 KW / 101 HP)        | 06.1997 - 02.2002 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br><br>30<br><br>80,7 |

|                                          |                   |                                           |              |                                                                                                                                          |                          |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| IBIZA II (6K1) 1.9 D (47 KW / 64 HP)     | 04.1993 - 08.1996 | Vorderachse                               | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                                  | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| IBIZA II (6K1) 1.0 i (37 KW / 50 HP)     | 09.1996 - 02.2002 | Vorderachse                               | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                                  | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| IBIZA III (6K1) 1.0 (37 KW / 50 HP)      | 08.1999 - 02.2002 | Vorderachse                               | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                                  | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| IBIZA III (6K1) 1.4 (44 KW / 60 HP)      | 08.1999 - 02.2002 | Vorderachse                               | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                                  | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| IBIZA III (6K1) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)  | 08.1999 - 02.2002 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links  | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                                                | 100<br>100               |
| IBIZA III (6K1) 1.6 (74 KW / 101 HP)     | 08.1999 - 02.2002 | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                                                | 100<br>100               |
| IBIZA III (6K1) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP) | 08.1999 - 02.2002 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links  | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                                                | 100<br>100               |
| IBIZA III (6K1) 1.6 (55 KW / 75 HP)      | 08.1999 - 02.2002 | Vorderachse                               | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                                  | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| IBIZA III (6K1) 1.4 16V (74 KW / 100 HP) | 08.1999 - 02.2002 | Vorderachse                               | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                                  | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| IBIZA IV (6L1) 1.6 (74 KW / 101 HP)      | 02.2003 - 11.2009 | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                                                | 100<br>100               |
| IBIZA IV (6L1) 1.4 TDI (51 KW / 70 HP)   | 05.2005 - 11.2009 | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                                                | 100<br>100               |
| IBIZA IV (6L1) 1.4 TDI (59 KW / 80 HP)   | 06.2005 - 11.2009 |                                           | SKJK-0200123 | Durchmesser<br>1./Durchmesser 2 [mm]<br>Außenverzahnung<br>Differenzialseite<br>Innenverzahnung<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungswelle | 73,8<br>30<br>30         |
| IBIZA IV (6L1) 1.2 12V (51 KW / 70 HP)   | 05.2006 - 11.2009 |                                           | SKJK-0200014 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                                        | 85<br>36<br>30<br>85     |
| IBIZA IV (6L1) 1.4 16V (63 KW / 86 HP)   | 05.2006 - 11.2009 |                                           | SKJK-0200014 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                                        | 85<br>36<br>30<br>85     |
| IBIZA IV (6L1) 1.6 16V (77 KW / 105 HP)  | 11.2006 - 11.2009 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                                                | 100<br>100               |
| IBIZA IV (6L1) 2.0 (85 KW / 116 HP)      | 04.2002 - 11.2009 | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                                                | 100<br>100               |
| IBIZA IV (6L1) 1.2 (47 KW / 64 HP)       | 02.2002 - 06.2006 | radseitig                                 | SKJK-0200014 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                                        | 85<br>36<br>30<br>85     |
| IBIZA IV (6L1) 1.4 16V (74 KW / 100 HP)  | 02.2002 - 11.2009 | radseitig                                 | SKJK-0200014 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                                        | 85<br>36<br>30<br>85     |

|                                                |                   |                                           |              |                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IBIZA IV (6L1) 1.9 TDI (74 KW / 100 HP)        | 02.2002 - 11.2009 | getriebeseitig                            | SKJK-0200123 | Durchmesser 73,8<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Außenverzahnung 30<br>Differenzialseite<br>Innenverzahnung 30<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungswelle |
| IBIZA IV (6L1) 1.8 T Cupra R (132 KW / 180 HP) | 01.2004 - 02.2008 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                                                  |
| IBIZA IV (6L1) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)         | 02.2002 - 12.2007 | radseitig                                 | SKJK-0200014 | Durchmesser [mm] 85<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 85                                      |
| IBIZA IV (6L1) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)         | 02.2002 - 12.2005 | radseitig                                 | SKJK-0200014 | Durchmesser [mm] 85<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 85                                      |
| IBIZA IV (6L1) 1.8 T FR (110 KW / 150 HP)      | 12.2003 - 05.2008 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                                                  |
| IBIZA IV (6L1) 1.4 TDI (55 KW / 75 HP)         | 05.2002 - 12.2005 | getriebeseitig                            | SKJK-0200123 | Durchmesser 73,8<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Außenverzahnung 30<br>Differenzialseite<br>Innenverzahnung 30<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungswelle |
| IBIZA IV (6L1) 1.2 (44 KW / 60 HP)             | 06.2007 - 05.2008 |                                           | SKJK-0200014 | Durchmesser [mm] 85<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 85                                      |
| IBIZA V (6J5, 6P5) 1.2 (44 KW / 60 HP)         | 07.2009 -         |                                           | SKJK-0200014 | Durchmesser [mm] 85<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 85                                      |
| IBIZA V (6J5, 6P5) 1.2 TSI (63 KW / 86 HP)     | 08.2012 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                                                  |
| IBIZA V (6J5, 6P5) 1.2 TDI (55 KW / 75 HP)     | 05.2010 -         | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                                                  |
| IBIZA V (6J5, 6P5) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)    | 03.2008 - 06.2010 |                                           | SKJK-0200123 | Durchmesser 73,8<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Außenverzahnung 30<br>Differenzialseite<br>Innenverzahnung 30<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungswelle |
| IBIZA V (6J5, 6P5) 1.4 TSI (110 KW / 150 HP)   | 06.2009 -         | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                                                  |
| IBIZA V (6J5, 6P5) 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)     | 05.2009 -         | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                                                  |
| IBIZA V (6J5, 6P5) 1.4 TSI (110 KW / 150 HP)   | 11.2015 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 108                                                                                    |
| IBIZA V (6J5, 6P5) 1.6 (77 KW / 105 HP)        | 05.2008 -         | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                                                  |
| IBIZA V (6J5, 6P5) 2.0 (85 KW / 115 HP)        | 10.2008 -         | radseitig                                 | SKJK-0200093 | Länge [mm] 54,5<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Außenverzahnung Differenzialseite 30<br>Innenverzahnung Radseite 30                              |
| IBIZA V (6J5, 6P5) 1.6 LPG (60 KW / 81 HP)     | 05.2011 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                                                  |
| IBIZA V (6J5, 6P5) 1.2 TSI (77 KW / 105 HP)    | 09.2010 -         | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                                                  |
| IBIZA V (6J5, 6P5) 1.2 (51 KW / 70 HP)         | 03.2008 -         | radseitig                                 | SKJK-0200014 | Durchmesser [mm] 85<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 85                                      |

|                                                               |                   |                                           |              |                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IBIZA V (6J5, 6P5) 1.4 (63 KW / 85 HP)                        | 03.2008 -         | radseitig                                 | SKJK-0200014 | Durchmesser [mm] 85<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 85                                      |
| IBIZA V (6J5, 6P5) 1.4 TDI (59 KW / 80 HP)                    | 07.2008 - 06.2010 |                                           | SKJK-0200123 | Durchmesser 73,8<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Außenverzahnung 30<br>Differenzialseite<br>Innenverzahnung 30<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungswelle |
| IBIZA V (6J5, 6P5) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)                    | 07.2008 - 06.2010 |                                           | SKJK-0200123 | Durchmesser 73,8<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Außenverzahnung 30<br>Differenzialseite<br>Innenverzahnung 30<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungswelle |
| IBIZA V (6J5, 6P5) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)                   | 05.2009 -         | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                                                  |
| IBIZA V (6J5, 6P5) 2.0 TDI (105 KW / 143 HP)                  | 01.2010 -         | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                                                  |
| IBIZA V (6J5, 6P5) 1.4 TSI (103 KW / 140 HP)                  | 10.2013 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 108                                                                                    |
| IBIZA V (KJ1) 1.6 TDI (70 KW / 95 HP)                         | 09.2017 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                                                  |
| IBIZA V (KJ1) 1.5 TSI (110 KW / 150 HP)                       | 07.2017 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                                                  |
| IBIZA V (KJ1) 1.6 TDI (59 KW / 80 HP)                         | 11.2017 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                                                  |
| IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)        | 07.2008 - 06.2010 |                                           | SKJK-0200123 | Durchmesser 73,8<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Außenverzahnung 30<br>Differenzialseite<br>Innenverzahnung 30<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungswelle |
| IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1) 1.2 (44 KW / 60 HP)             | 07.2009 -         |                                           | SKJK-0200014 | Durchmesser [mm] 85<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 85                                      |
| IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1) 1.4 TSI (110 KW / 150 HP)       | 06.2009 -         | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                                                  |
| IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1) 1.4 TSI Cupra (132 KW / 180 HP) | 06.2009 -         | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                                                  |
| IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1) 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)         | 05.2009 -         | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                                                  |
| IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1) 1.4 TSI (110 KW / 150 HP)       | 11.2015 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 108                                                                                    |
| IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1) 1.8 TSI Cupra (141 KW / 192 HP) | 11.2015 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 108                                                                                    |
| IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1) 1.2 TDI (55 KW / 75 HP)         | 05.2010 -         | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                                                  |
| IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1) 1.6 (77 KW / 105 HP)            | 07.2008 -         | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                                                  |
| IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1) 1.6 LPG (60 KW / 81 HP)         | 05.2011 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                                                  |
| IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1) 1.2 TSI (77 KW / 105 HP)        | 09.2010 -         | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                                                  |
| IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1) 1.2 TSI (63 KW / 86 HP)         | 08.2012 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                                                  |

|                                                         |                   |                                           |              |                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1) 1.2 (51 KW / 70 HP)       | 07.2008 -         | radseitig                                 | SKJK-0200014 | Durchmesser [mm] 85<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 85                                      |
| IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1) 1.4 (63 KW / 85 HP)       | 07.2008 -         | radseitig                                 | SKJK-0200014 | Durchmesser [mm] 85<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 85                                      |
| IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1) 1.4 TDI (59 KW / 80 HP)   | 07.2008 - 06.2010 |                                           | SKJK-0200123 | Durchmesser 73,8<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Außenverzahnung 30<br>Differenzialseite<br>Innenverzahnung 30<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungswelle |
| IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)   | 07.2008 - 06.2010 |                                           | SKJK-0200123 | Durchmesser 73,8<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Außenverzahnung 30<br>Differenzialseite<br>Innenverzahnung 30<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungswelle |
| IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)  | 05.2009 -         | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                                                  |
| IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1) 2.0 TDI (105 KW / 143 HP) | 01.2010 -         | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                                                  |
| IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1) 1.4 TSI (103 KW / 140 HP) | 10.2013 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 108                                                                                    |
| IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.2 TDI (55 KW / 75 HP)           | 04.2010 -         | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                                                  |
| IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.2 TSI (77 KW / 105 HP)          | 09.2010 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                                                  |
| IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.2 (44 KW / 60 HP)               | 05.2010 -         |                                           | SKJK-0200014 | Durchmesser [mm] 85<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 85                                      |
| IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.2 (51 KW / 70 HP)               | 05.2010 -         | radseitig                                 | SKJK-0200014 | Durchmesser [mm] 85<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 85                                      |
| IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.4 (63 KW / 85 HP)               | 03.2010 -         | radseitig                                 | SKJK-0200014 | Durchmesser [mm] 85<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 85                                      |
| IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)           | 03.2010 -         | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                                                  |
| IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)          | 03.2010 -         | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                                                  |
| IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.2 TSI (63 KW / 86 HP)           | 09.2012 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                                                  |
| IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.4 TSI (110 KW / 150 HP)         | 11.2015 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 108                                                                                    |
| IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.4 TSI (110 KW / 150 HP)         | 02.2012 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 108                                                                                    |
| IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.6 (77 KW / 105 HP)              | 02.2012 -         | radseitig                                 | SKJK-0200093 | Länge [mm] 54,5<br>Außenverzahnung<br>Radseite 36<br>Außenverzahnung<br>Differenzialseite 30<br>Innenverzahnung<br>Radseite 30                     |
| IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.4 TSI (103 KW / 140 HP)         | 10.2013 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 108                                                                                    |

## SEAT INCA

| MODELL                             | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                             |
|------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INCA (6K9) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP) | 11.1995 - 06.2003 | Vorderachse | SKJK-0200032  | Durchmesser [mm] 80,7<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 80,7 |
| INCA (6K9) 1.7 D (42 KW / 57 HP)   | 09.1996 - 06.2003 | Vorderachse | SKJK-0200032  | Durchmesser [mm] 80,7<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 80,7 |
| INCA (6K9) 1.4 16V (55 KW / 75 HP) | 04.2000 - 06.2003 | Vorderachse | SKJK-0200032  | Durchmesser [mm] 80,7<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 80,7 |
| INCA (6K9) 1.4 i (44 KW / 60 HP)   | 11.1995 - 06.2003 | Vorderachse | SKJK-0200032  | Durchmesser [mm] 80,7<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 80,7 |
| INCA (6K9) 1.6 i (55 KW / 75 HP)   | 11.1995 - 05.1998 | Vorderachse | SKJK-0200032  | Durchmesser [mm] 80,7<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 80,7 |
| INCA (6K9) 1.9 D (47 KW / 64 HP)   | 11.1995 - 06.2003 | Vorderachse | SKJK-0200032  | Durchmesser [mm] 80,7<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 80,7 |
| INCA (6K9) 1.6 i (55 KW / 75 HP)   | 06.1997 - 09.2000 | Vorderachse | SKJK-0200032  | Durchmesser [mm] 80,7<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 80,7 |

## SEAT LEON

| MODELL                                     | BAUJAHR           | EINBAUSEITE                         | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                         |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LEON (1M1) 1.6 16 V (77 KW / 105 HP)       | 09.2000 - 06.2006 | radseitig                           | SKJK-0200005  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| LEON (1M1) 1.9 TDI (74 KW / 100 HP)        | 10.2005 - 06.2006 |                                     | SKJK-0200005  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| LEON (1M1) 1.8 T Cupra R (154 KW / 209 HP) | 02.2002 - 06.2006 | getriebeseitig / Vorderachse rechts | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                             |
| LEON (1M1) 1.8 20V T (132 KW / 180 HP)     | 11.1999 - 06.2006 | getriebeseitig / Vorderachse rechts | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                             |
| LEON (1M1) 1.9 SDI (50 KW / 68 HP)         | 11.1999 - 06.2006 | Vorderachse                         | SKJK-0200019  | Durchmesser [mm] 94<br>Innenverzahnung Diff.seite 33<br>Anschl.Verbindungswelle<br>Außendurchmesser [mm] 94   |
| LEON (1M1) 1.8 20V T 4 (132 KW / 180 HP)   | 11.1999 - 06.2006 | getriebeseitig / Hinterachse rechts | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                             |

|                                             |                   |                                           |              |                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LEON (1M1) 1.6 (74 KW / 100 HP)             | 11.1999 - 06.2006 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 90               |
| LEON (1M1) 1.8 20V (92 KW / 125 HP)         | 11.1999 - 06.2006 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 90               |
| LEON (1M1) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)          | 11.1999 - 06.2006 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 90               |
| LEON (1M1) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)         | 11.1999 - 06.2006 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 90               |
| LEON (1M1) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)         | 05.2003 - 06.2006 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                           |
| LEON (1M1) 2.8 Cupra 4 (150 KW / 204 HP)    | 02.2001 - 06.2006 | getriebeseitig /<br>Hinterachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                           |
| LEON (1M1) 1.9 TDI (110 KW / 150 HP)        | 09.2000 - 06.2006 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                           |
| LEON (1M1) 1.8 T Cupra R (165 KW / 225 HP)  | 07.2003 - 06.2006 | radseitig                                 | SKJK-0200013 | Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27<br>Außendurchmesser [mm] 98               |
| LEON (1M1) 1.9 TDI Syncro (110 KW / 150 HP) | 05.2002 - 06.2006 | getriebeseitig /<br>Hinterachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                           |
| LEON (1M1) 2.8 (150 KW / 204 HP)            | 05.2002 - 06.2004 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                           |
| LEON (1M1) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)          | 11.1999 - 06.2006 | Vorderachse                               | SKJK-0200019 | Durchmesser [mm] 94<br>Innenverzahnung Diff.seite 33<br>Anschl.Verbindungsstelle<br>Außendurchmesser [mm] 94                |
| LEON (1P1) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)        | 10.2005 - 10.2010 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| LEON (1P1) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)          | 06.2007 - 12.2010 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                           |
| LEON (1P1) 1.4 TSI (92 KW / 125 HP)         | 11.2007 - 12.2012 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                           |
| LEON (1P1) 1.8 TSI (118 KW / 160 HP)        | 06.2007 - 12.2012 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| LEON (1P1) 2.0 TDI (125 KW / 170 HP)        | 05.2006 - 12.2012 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                           |
| LEON (1P1) 1.6 (75 KW / 102 HP)             | 07.2005 - 12.2012 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                           |
| LEON (1P1) 2.0 FSI (110 KW / 150 HP)        | 07.2005 - 05.2010 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                           |
| LEON (1P1) 2.0 TFSI (136 KW / 185 HP)       | 09.2005 - 05.2006 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| LEON (1P1) 2.0 TFSI (147 KW / 200 HP)       | 05.2005 - 03.2009 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |

|                                           |                   |                                           |              |                                                                                                                    |                      |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| LEON (1P1) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)       | 07.2005 - 12.2010 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27 |
| LEON (1P1) 2.0 TFSI (177 KW / 240 HP)     | 11.2006 - 05.2011 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27 |
| LEON (1P1) 2.0 TDI 16V (103 KW / 140 HP)  | 07.2005 - 12.2012 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27 |
| LEON (1P1) 2.0 TFSI (155 KW / 211 HP)     | 06.2009 - 12.2012 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27 |
| LEON (1P1) 2.0 Cupra R (195 KW / 265 HP)  | 09.2009 - 12.2012 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27 |
| LEON (1P1) 1.4 16V (63 KW / 86 HP)        | 06.2006 - 12.2012 | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                          | 100<br>100           |
| LEON (1P1) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)      | 07.2005 - 05.2010 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27 |
| LEON (1P1) 1.6 LPG (75 KW / 102 HP)       | 12.2009 - 12.2012 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                          | 100<br>100           |
| LEON (1P1) 1.2 TSI (77 KW / 105 HP)       | 02.2010 - 12.2012 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                          | 100<br>100           |
| LEON (1P1) 1.6 MultiFuel (75 KW / 102 HP) | 11.2010 - 12.2012 | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                          | 100<br>100           |
| LEON (1P1) 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)        | 11.2010 - 12.2012 | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                          | 100<br>100           |
| LEON (1P1) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)       | 02.2010 - 12.2012 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27 |
| LEON (5F1) 1.2 TSI (81 KW / 110 HP)       | 04.2014 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                          | 100<br>100           |
| LEON (5F1) 1.4 TSI (92 KW / 125 HP)       | 05.2014 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                          | 100<br>100           |
| LEON (5F1) 1.4 TSI (110 KW / 150 HP)      | 05.2014 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                          | 100<br>100           |
| LEON (5F1) 1.6 TDI (85 KW / 115 HP)       | 11.2016 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                          | 100<br>100           |
| LEON (5F1) 1.6 TDI (81 KW / 110 HP)       | 09.2013 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                          | 100<br>100           |
| LEON (5F1) 2.0 TDI (105 KW / 143 HP)      | 05.2013 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                        | 108<br>108           |
| LEON (5F1) 1.4 TGI (81 KW / 110 HP)       | 02.2013 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                          | 100<br>100           |
| LEON (5F1) 2.0 TDI (81 KW / 110 HP)       | 05.2013 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                          | 100<br>100           |
| LEON (5F1) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)       | 11.2012 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                          | 100<br>100           |
| LEON (5F1) 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)        | 11.2012 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                          | 100<br>100           |
| LEON (5F1) 1.4 TSI (90 KW / 122 HP)       | 11.2012 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                          | 100<br>100           |
| LEON (5F1) 1.2 TSI (63 KW / 86 HP)        | 12.2012 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                          | 100<br>100           |
| LEON (5F1) 1.2 TSI (77 KW / 105 HP)       | 01.2013 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                          | 100<br>100           |
| LEON (5F1) 1.4 TSI (103 KW / 140 HP)      | 09.2012 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                          | 100<br>100           |

|                                               |           |                |              |                                                      |            |
|-----------------------------------------------|-----------|----------------|--------------|------------------------------------------------------|------------|
| LEON (5F1) 1.8 TSI (132 KW / 180 HP)          | 02.2013 - | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| LEON (5F1) 2.0 TDI (110 KW / 150 HP)          | 10.2012 - | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| LEON (5F1) 2.0 TDI (135 KW / 184 HP)          | 09.2012 - | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| LEON SC (5F5) 1.2 TSI (81 KW / 110 HP)        | 05.2014 - | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]            | 100<br>100 |
| LEON SC (5F5) 1.4 TSI (92 KW / 125 HP)        | 05.2014 - | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]            | 100<br>100 |
| LEON SC (5F5) 1.4 TSI (110 KW / 150 HP)       | 05.2014 - | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]            | 100<br>100 |
| LEON SC (5F5) 1.6 TDI (85 KW / 115 HP)        | 11.2016 - | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]            | 100<br>100 |
| LEON SC (5F5) 1.2 TSI (63 KW / 86 HP)         | 01.2013 - | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]            | 100<br>100 |
| LEON SC (5F5) 1.2 TSI (77 KW / 105 HP)        | 02.2013 - | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]            | 100<br>100 |
| LEON SC (5F5) 1.4 TSI (90 KW / 122 HP)        | 02.2013 - | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]            | 100<br>100 |
| LEON SC (5F5) 1.4 TSI (103 KW / 140 HP)       | 02.2013 - | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]            | 100<br>100 |
| LEON SC (5F5) 1.8 TSI (132 KW / 180 HP)       | 02.2013 - | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| LEON SC (5F5) 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)         | 02.2013 - | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]            | 100<br>100 |
| LEON SC (5F5) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)        | 02.2013 - | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]            | 100<br>100 |
| LEON SC (5F5) 1.6 TDI (81 KW / 110 HP)        | 09.2013 - | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]            | 100<br>100 |
| LEON SC (5F5) 2.0 TDI (105 KW / 143 HP)       | 05.2013 - | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| LEON SC (5F5) 2.0 TDI (110 KW / 150 HP)       | 02.2013 - | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| LEON SC (5F5) 2.0 TDI (135 KW / 184 HP)       | 03.2013 - | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| LEON SC (5F5) 2.0 TDI (81 KW / 110 HP)        | 02.2013 - | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]            | 100<br>100 |
| LEON ST (5F8) 1.2 TSI (63 KW / 86 HP)         | 11.2013 - | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]            | 100<br>100 |
| LEON ST (5F8) 1.4 TSI (103 KW / 140 HP)       | 10.2013 - | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]            | 100<br>100 |
| LEON ST (5F8) 2.0 TDI (110 KW / 150 HP)       | 10.2013 - | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| LEON ST (5F8) 2.0 TDI (105 KW / 143 HP)       | 10.2013 - | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| LEON ST (5F8) 1.4 TSI (90 KW / 122 HP)        | 10.2013 - | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]            | 100<br>100 |
| LEON ST (5F8) 1.8 TSI (132 KW / 180 HP)       | 10.2013 - | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| LEON ST (5F8) 1.6 TDI 4Drive (77 KW / 105 HP) | 04.2014 - | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| LEON ST (5F8) 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)         | 11.2013 - | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]            | 100<br>100 |
| LEON ST (5F8) 2.0 TDI (135 KW / 184 HP)       | 08.2013 - | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| LEON ST (5F8) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)        | 10.2013 - | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]            | 100<br>100 |
| LEON ST (5F8) 1.6 TDI (85 KW / 115 HP)        | 11.2016 - | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]            | 100<br>100 |

|                                                |           |                |              |                                                         |                |
|------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------|----------------|
| LEON ST (5F8) 1.2 TSI (81 KW / 110 HP)         | 05.2014 - | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]               | 100<br>100     |
| LEON ST (5F8) 1.4 TSI (92 KW / 125 HP)         | 05.2014 - | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]               | 100<br>100     |
| LEON ST (5F8) 1.4 TSI (110 KW / 150 HP)        | 05.2014 - | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]               | 100<br>100     |
| LEON ST (5F8) 1.6 TDI (81 KW / 110 HP)         | 09.2013 - | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]               | 100<br>100     |
| LEON ST (5F8) 1.4 TGI (81 KW / 110 HP)         | 10.2013 - | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]               | 100<br>100     |
| LEON ST (5F8) 2.0 TDI 4Drive (110 KW / 150 HP) | 04.2014 - | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br><br>108 |
| LEON ST (5F8) 2.0 TDI (81 KW / 110 HP)         | 11.2013 - | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]               | 100<br>100     |
| LEON ST (5F8) 1.2 TSI (77 KW / 105 HP)         | 08.2013 - | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]               | 100<br>100     |

## SEAT TOLEDO

| MODELL                                    | BAUJAHR           | EINBAUSEITE                              | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                   |                                  |
|-------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| TOLEDO I (1L) 1.6 i (54 KW / 73 HP)       | 05.1991 - 03.1999 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                               | 100<br>100                       |
| TOLEDO I (1L) 1.8 16V (98 KW / 133 HP)    | 05.1991 - 03.1999 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                               | 100<br>100                       |
| TOLEDO I (1L) 1.9 D (50 KW / 68 HP)       | 05.1991 - 03.1999 | Vorderachse                              | SKJK-0200032  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br><br>30<br><br>80,7 |
| TOLEDO I (1L) 1.9 TD (55 KW / 75 HP)      | 05.1991 - 03.1999 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                               | 100<br>100                       |
| TOLEDO I (1L) 1.6 i (52 KW / 71 HP)       | 05.1991 - 12.1993 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                               | 100<br>100                       |
| TOLEDO I (1L) 1.8 i (65 KW / 88 HP)       | 05.1991 - 12.1996 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                               | 100<br>100                       |
| TOLEDO I (1L) 1.8 16V (92 KW / 125 HP)    | 05.1991 - 03.1999 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                               | 100<br>100                       |
| TOLEDO I (1L) 2.0 i (85 KW / 115 HP)      | 05.1991 - 03.1999 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                               | 100<br>100                       |
| TOLEDO I (1L) 1.6 i (55 KW / 75 HP)       | 01.1993 - 03.1999 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                               | 100<br>100                       |
| TOLEDO I (1L) 1.8 i (66 KW / 90 HP)       | 11.1993 - 12.1996 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                               | 100<br>100                       |
| TOLEDO I (1L) 2.0 i 16V (110 KW / 150 HP) | 11.1993 - 03.1999 | radseitig                                | SKJK-0200005  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]       | 90<br>36<br>30<br>90             |
| TOLEDO I (1L) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)     | 08.1995 - 03.1999 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                               | 100<br>100                       |

|                                              |                   |                                           |              |                                                                                                                 |                                  |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| TOLEDO I (1L) 1.9 D (47 KW / 64 HP)          | 12.1995 - 03.1999 | Vorderachse                               | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]         | 80,7<br>22<br><br>30<br><br>80,7 |
| TOLEDO I (1L) 1.6 i (74 KW / 101 HP)         | 11.1996 - 03.1999 |                                           | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]         | 80,7<br>22<br><br>30<br><br>80,7 |
| TOLEDO I (1L) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)       | 11.1996 - 03.1999 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links  | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                       | 100<br>100                       |
| TOLEDO II (1M2) 1.8 20VT (132 KW / 180 HP)   | 09.2000 - 07.2004 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]               | 90<br>36<br>30<br>90             |
| TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI (110 KW / 150 HP)    | 10.2000 - 07.2004 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]               | 90<br>36<br>30<br>90             |
| TOLEDO II (1M2) 1.6 (74 KW / 100 HP)         | 10.1998 - 07.2004 |                                           | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]               | 90<br>36<br>30<br>90             |
| TOLEDO II (1M2) 1.8 20V (92 KW / 125 HP)     | 10.1998 - 07.2004 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]               | 90<br>36<br>30<br>90             |
| TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 (110 KW / 150 HP)     | 10.1998 - 11.2000 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]               | 90<br>36<br>30<br>90             |
| TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)      | 03.1999 - 07.2004 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]               | 90<br>36<br>30<br>90             |
| TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)     | 10.1998 - 07.2004 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]               | 90<br>36<br>30<br>90             |
| TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)     | 05.2003 - 05.2006 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                       | 100<br>100                       |
| TOLEDO II (1M2) 1.6 16V (77 KW / 105 HP)     | 06.2000 - 05.2006 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]               | 90<br>36<br>30<br>90             |
| TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 20V (125 KW / 170 HP) | 09.2000 - 11.2003 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]               | 90<br>36<br>30<br>90             |
| TOLEDO II (1M2) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)      | 01.2000 - 05.2002 | Vorderachse                               | SKJK-0200019 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Diff.seite<br>Anschl.Verbindungsstelle<br>Außendurchmesser [mm]             | 94<br>33<br><br>94               |
| TOLEDO III (5P2) 1.4 TSI (92 KW / 125 HP)    | 11.2007 - 05.2009 | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                       | 100<br>100                       |
| TOLEDO III (5P2) 1.4 16V (63 KW / 86 HP)     | 05.2006 - 05.2009 | getriebeseitig                            | SKJK-0200019 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Diff.seite<br>Anschl.Verbindungsstelle<br>Außendurchmesser [mm]             | 94<br>33<br><br>94               |
| TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)   | 09.2004 - 05.2009 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br><br>98<br>36<br>27         |
| TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI (125 KW / 170 HP)   | 01.2006 - 05.2009 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                       | 100<br>100                       |
| TOLEDO III (5P2) 2.0 TFSI (147 KW / 200 HP)  | 11.2005 - 05.2009 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br><br>98<br>36<br>27         |

|                                                |                   |                                           |              |                                                                                                                    |                        |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| TOLEDO III (5P2) 1.8 TFSI (118 KW / 160 HP)    | 01.2007 - 05.2009 |                                           | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27   |
| TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)     | 11.2005 - 05.2009 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27   |
| TOLEDO III (5P2) 1.6 (75 KW / 102 HP)          | 10.2004 - 05.2009 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                          | 100<br>100             |
| TOLEDO III (5P2) 2.0 FSI (110 KW / 150 HP)     | 10.2004 - 05.2009 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                          | 100<br>100             |
| TOLEDO III (5P2) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)      | 10.2004 - 05.2009 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27   |
| TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI 16V (103 KW / 140 HP) | 04.2004 - 05.2009 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27   |
| TOLEDO IV (KG3) 1.0 TSI (70 KW / 95 HP)        | 05.2017 -         | radseitig                                 | SKJK-0200093 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Außenverzahnung<br>Differenzialseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite   | 54,5<br>36<br>30<br>30 |
| TOLEDO IV (KG3) 1.0 TSI (81 KW / 110 HP)       | 05.2017 -         | radseitig                                 | SKJK-0200093 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Außenverzahnung<br>Differenzialseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite   | 54,5<br>36<br>30<br>30 |
| TOLEDO IV (KG3) 1.2 (55 KW / 75 HP)            | 07.2012 -         |                                           | SKJK-0200014 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                  | 85<br>36<br>30<br>85   |
| TOLEDO IV (KG3) 1.2 TSI (63 KW / 86 HP)        | 07.2012 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                          | 100<br>100             |
| TOLEDO IV (KG3) 1.2 TSI (77 KW / 105 HP)       | 07.2012 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                          | 100<br>100             |
| TOLEDO IV (KG3) 1.4 TSI (90 KW / 122 HP)       | 07.2012 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                          | 100<br>100             |
| TOLEDO IV (KG3) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)       | 07.2012 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                          | 100<br>100             |
| TOLEDO IV (KG3) 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)        | 06.2013 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                          | 100<br>100             |
| TOLEDO IV (KG3) 1.6 (77 KW / 105 HP)           | 07.2013 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                          | 100<br>100             |

## SKODA FABIA

| MODELL                             | BAUJAHR           | EINBAUSEITE                               | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                                                               |
|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FABIA 1.2 TSI (63 KW / 86 HP)      | 03.2010 - 12.2014 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                                                   |
| FABIA 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)      | 03.2010 - 12.2014 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                                                   |
| FABIA 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)     | 03.2010 - 12.2014 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                                                   |
| FABIA 1.2 TDI (55 KW / 75 HP)      | 05.2010 - 12.2014 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                                                   |
| FABIA 1.6 TDI (55 KW / 75 HP)      | 04.2010 - 12.2014 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                                                   |
| FABIA 1.4 TSI RS (132 KW / 180 HP) | 05.2010 - 12.2014 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                                                   |
| FABIA 1.2 (44 KW / 60 HP)          | 12.2006 - 12.2014 | radseitig                                 | SKJK-0200014  | Durchmesser [mm] 85<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 85                                       |
| FABIA 1.2 (51 KW / 70 HP)          | 01.2007 - 12.2014 | radseitig                                 | SKJK-0200014  | Durchmesser [mm] 85<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 85                                       |
| FABIA 1.4 (63 KW / 86 HP)          | 01.2007 - 12.2014 | radseitig                                 | SKJK-0200014  | Durchmesser [mm] 85<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 85                                       |
| FABIA 1.6 (77 KW / 105 HP)         | 04.2007 - 12.2014 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                                                   |
| FABIA 1.4 TDI (51 KW / 70 HP)      | 02.2007 - 03.2010 | radseitig                                 | SKJK-0200093  | Länge [mm] 54,5<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Außenverzahnung Differenzialseite 30<br>Innenverzahnung Radseite 30                               |
| FABIA 1.4 TDI (59 KW / 80 HP)      | 01.2007 - 03.2010 |                                           | SKJK-0200123  | Durchmesser 1./Durchmesser 2 [mm] 73,8<br>Außenverzahnung 30<br>Differenzialseite 30<br>Innenverzahnung 30<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungswelle |
| FABIA 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)     | 04.2007 - 03.2010 |                                           | SKJK-0200123  | Durchmesser 1./Durchmesser 2 [mm] 73,8<br>Außenverzahnung 30<br>Differenzialseite 30<br>Innenverzahnung 30<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungswelle |
| FABIA 1.2 12V (44 KW / 60 HP)      | 11.2011 - 12.2014 |                                           | SKJK-0200014  | Durchmesser [mm] 85<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 85                                       |

|                                      |                   |                                           |              |                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FABIA 1.2 TSI (77 KW / 105 HP)       | 03.2010 - 12.2014 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                                         |
| FABIA (6Y2) 1.4 (44 KW / 60 HP)      | 08.2000 - 08.2002 |                                           | SKJK-0200014 | Durchmesser [mm] 85<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 85                             |
| FABIA (6Y2) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)  | 12.1999 - 03.2008 | radseitig                                 | SKJK-0200014 | Durchmesser [mm] 85<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 85                             |
| FABIA (6Y2) 1.4 TDI (51 KW / 70 HP)  | 10.2005 - 03.2008 | radseitig                                 | SKJK-0200093 | Länge [mm] 54,5<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Außenverzahnung Differenzialseite 30<br>Innenverzahnung Radseite 30                     |
| FABIA (6Y2) 1.4 TDI (59 KW / 80 HP)  | 10.2005 - 03.2008 |                                           | SKJK-0200123 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] 73,8<br>Außenverzahnung Differenzialseite 30<br>Innenverzahnung Diff.seite 30<br>Anschl.Verbindungswelle |
| FABIA (6Y2) 1.2 (40 KW / 54 HP)      | 07.2001 - 04.2007 |                                           | SKJK-0200014 | Durchmesser [mm] 85<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 85                             |
| FABIA (6Y2) 1.4 16V (74 KW / 100 HP) | 12.1999 - 03.2008 | radseitig                                 | SKJK-0200014 | Durchmesser [mm] 85<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 85                             |
| FABIA (6Y2) 1.4 (50 KW / 68 HP)      | 08.1999 - 05.2003 | radseitig                                 | SKJK-0200014 | Durchmesser [mm] 85<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 85                             |
| FABIA (6Y2) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)  | 12.1999 - 03.2008 | radseitig                                 | SKJK-0200014 | Durchmesser [mm] 85<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 85                             |
| FABIA (6Y2) 1.4 TDI (55 KW / 75 HP)  | 04.2003 - 03.2008 | getriebeseitig                            | SKJK-0200123 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] 73,8<br>Außenverzahnung Differenzialseite 30<br>Innenverzahnung Diff.seite 30<br>Anschl.Verbindungswelle |
| FABIA (6Y2) 1.9 TDI (74 KW / 100 HP) | 01.2000 - 03.2008 | getriebeseitig                            | SKJK-0200123 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] 73,8<br>Außenverzahnung Differenzialseite 30<br>Innenverzahnung Diff.seite 30<br>Anschl.Verbindungswelle |
| FABIA (6Y2) 2.0 (85 KW / 116 HP)     | 12.1999 - 03.2008 | radseitig                                 | SKJK-0200093 | Länge [mm] 54,5<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Außenverzahnung Differenzialseite 30<br>Innenverzahnung Radseite 30                     |
| FABIA (6Y2) 1.2 (47 KW / 64 HP)      | 01.2003 - 03.2008 |                                           | SKJK-0200014 | Durchmesser [mm] 85<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 85                             |
| FABIA (NJ3) 1.4 TDI (55 KW / 75 HP)  | 05.2015 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                                         |
| FABIA (NJ3) 1.6 (81 KW / 110 HP)     | 01.2015 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                                         |
| FABIA (NJ3) 1.0 (44 KW / 60 HP)      | 08.2014 -         |                                           | SKJK-0200014 | Durchmesser [mm] 85<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 85                             |
| FABIA (NJ3) 1.0 (55 KW / 75 HP)      | 08.2014 -         |                                           | SKJK-0200014 | Durchmesser [mm] 85<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 85                             |
| FABIA (NJ3) 1.2 TSI (66 KW / 90 HP)  | 08.2014 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                                         |
| FABIA (NJ3) 1.2 TSI (81 KW / 110 HP) | 08.2014 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                                         |

|                                          |                   |                                           |              |                                                                                                                                         |                                  |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| FABIA (NJ3) 1.4 TDI (66 KW / 90 HP)      | 08.2014 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                                               | 100<br>100                       |
| FABIA (NJ3) 1.4 TDI (77 KW / 105 HP)     | 08.2014 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                                               | 100<br>100                       |
| FABIA (NJ3) 1.0 TSI (81 KW / 110 HP)     | 05.2017 -         | radseitig                                 | SKJK-0200093 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Außenverzahnung<br>Differenzialseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite                        | 54,5<br>36<br><br>30<br><br>30   |
| FABIA (NJ3) 1.0 TSI (70 KW / 95 HP)      | 05.2017 -         | radseitig                                 | SKJK-0200093 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Außenverzahnung<br>Differenzialseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite                        | 54,5<br>36<br><br>30<br><br>30   |
| FABIA Combi 1.2 (44 KW / 60 HP)          | 10.2007 - 11.2014 | radseitig                                 | SKJK-0200014 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                                       | 85<br>36<br>30<br>85             |
| FABIA Combi 1.2 TSI (63 KW / 86 HP)      | 03.2010 - 12.2014 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                                               | 100<br>100                       |
| FABIA Combi 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)      | 03.2010 - 12.2014 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                                               | 100<br>100                       |
| FABIA Combi 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)     | 03.2010 - 12.2014 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                                               | 100<br>100                       |
| FABIA Combi 1.2 TDI (55 KW / 75 HP)      | 05.2010 - 12.2014 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                                               | 100<br>100                       |
| FABIA Combi 1.2 (51 KW / 70 HP)          | 10.2007 - 12.2014 | radseitig                                 | SKJK-0200014 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                                       | 85<br>36<br>30<br>85             |
| FABIA Combi 1.4 (63 KW / 86 HP)          | 10.2007 - 12.2014 | radseitig                                 | SKJK-0200014 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                                       | 85<br>36<br>30<br>85             |
| FABIA Combi 1.6 (77 KW / 105 HP)         | 10.2007 - 12.2014 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                                               | 100<br>100                       |
| FABIA Combi 1.4 TDI (51 KW / 70 HP)      | 10.2007 - 03.2010 | radseitig                                 | SKJK-0200093 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Außenverzahnung<br>Differenzialseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite                        | 54,5<br>36<br><br>30<br><br>30   |
| FABIA Combi 1.4 TDI (59 KW / 80 HP)      | 10.2007 - 03.2010 |                                           | SKJK-0200123 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Außenverzahnung<br>Differenzialseite<br>Innenverzahnung<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungswelle | 73,8<br><br>30<br><br>30<br><br> |
| FABIA Combi 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)     | 10.2007 - 03.2010 |                                           | SKJK-0200123 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Außenverzahnung<br>Differenzialseite<br>Innenverzahnung<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungswelle | 73,8<br><br>30<br><br>30<br><br> |
| FABIA Combi 1.6 TDI (55 KW / 75 HP)      | 04.2010 - 12.2014 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                                               | 100<br>100                       |
| FABIA Combi 1.4 TSI RS (132 KW / 180 HP) | 05.2010 - 12.2014 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                                               | 100<br>100                       |
| FABIA Combi 1.2 12V (44 KW / 60 HP)      | 11.2011 - 12.2014 |                                           | SKJK-0200014 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                                       | 85<br>36<br>30<br>85             |

|                                            |                   |                                           |              |                                                                                                                                         |                            |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| FABIA Combi 1.2 TSI (77 KW / 105 HP)       | 03.2010 - 12.2014 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                                               | 100<br>100                 |
| FABIA Combi (6Y5) 1.4 TDI (51 KW / 70 HP)  | 10.2005 - 12.2007 | radseitig                                 | SKJK-0200093 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Außenverzahnung<br>Differenzialseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite                        | 54,5<br>36<br><br>30<br>30 |
| FABIA Combi (6Y5) 1.4 TDI (59 KW / 80 HP)  | 10.2005 - 12.2007 |                                           | SKJK-0200123 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Außenverzahnung<br>Differenzialseite<br>Innenverzahnung<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungswelle | 73,8<br>30<br>30           |
| FABIA Combi (6Y5) 1.2 (40 KW / 54 HP)      | 07.2001 - 12.2007 |                                           | SKJK-0200014 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                                       | 85<br>36<br>30<br>85       |
| FABIA Combi (6Y5) 1.4 TDI (55 KW / 75 HP)  | 04.2003 - 12.2007 | getriebeseitig                            | SKJK-0200123 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Außenverzahnung<br>Differenzialseite<br>Innenverzahnung<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungswelle | 73,8<br>30<br>30           |
| FABIA Combi (6Y5) 1.4 (50 KW / 68 HP)      | 04.2000 - 05.2003 | radseitig                                 | SKJK-0200014 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                                       | 85<br>36<br>30<br>85       |
| FABIA Combi (6Y5) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)  | 04.2000 - 12.2007 | radseitig                                 | SKJK-0200014 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                                       | 85<br>36<br>30<br>85       |
| FABIA Combi (6Y5) 1.4 (44 KW / 60 HP)      | 04.2000 - 03.2003 |                                           | SKJK-0200014 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                                       | 85<br>36<br>30<br>85       |
| FABIA Combi (6Y5) 1.4 16V (59 KW / 80 HP)  | 04.2006 - 12.2007 |                                           | SKJK-0200014 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                                       | 85<br>36<br>30<br>85       |
| FABIA Combi (6Y5) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)  | 05.2000 - 12.2007 | radseitig                                 | SKJK-0200014 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                                       | 85<br>36<br>30<br>85       |
| FABIA Combi (6Y5) 1.4 16V (74 KW / 100 HP) | 04.2000 - 12.2007 | radseitig                                 | SKJK-0200014 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                                       | 85<br>36<br>30<br>85       |
| FABIA Combi (6Y5) 1.9 TDI (74 KW / 100 HP) | 04.2000 - 12.2007 | getriebeseitig                            | SKJK-0200123 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Außenverzahnung<br>Differenzialseite<br>Innenverzahnung<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungswelle | 73,8<br>30<br>30           |
| FABIA Combi (6Y5) 2.0 (85 KW / 116 HP)     | 04.2000 - 12.2007 | radseitig                                 | SKJK-0200093 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Außenverzahnung<br>Differenzialseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite                        | 54,5<br>36<br>30<br>30     |
| FABIA Combi (6Y5) 1.2 (47 KW / 64 HP)      | 01.2003 - 12.2007 |                                           | SKJK-0200014 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                                       | 85<br>36<br>30<br>85       |
| FABIA Kombi (NJ5) 1.4 TDI (55 KW / 75 HP)  | 05.2015 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                                               | 100<br>100                 |
| FABIA Kombi (NJ5) 1.6 (81 KW / 110 HP)     | 01.2015 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                                               | 100<br>100                 |
| FABIA Kombi (NJ5) 1.0 (55 KW / 75 HP)      | 10.2014 -         |                                           | SKJK-0200014 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                                       | 85<br>36<br>30<br>85       |
| FABIA Kombi (NJ5) 1.2 TSI (66 KW / 90 HP)  | 10.2014 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                                               | 100<br>100                 |
| FABIA Kombi (NJ5) 1.2 TSI (81 KW / 110 HP) | 10.2014 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                                               | 100<br>100                 |

|                                                 |                   |                |              |                                                                                                                                          |                                  |
|-------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| FABIA Kombi (NJ5) 1.4 TDI (66 KW / 90 HP)       | 10.2014 -         | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                                                | 100<br>100                       |
| FABIA Kombi (NJ5) 1.4 TDI (77 KW / 105 HP)      | 10.2014 -         | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                                                | 100<br>100                       |
| FABIA Kombi (NJ5) 1.0 (44 KW / 60 HP)           | 10.2014 -         |                | SKJK-0200014 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                                        | 85<br>36<br>30<br>85             |
| FABIA Kombi (NJ5) 1.0 TSI (81 KW / 110 HP)      | 05.2017 -         | radseitig      | SKJK-0200093 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Außenverzahnung<br>Differenzialseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite                         | 54,5<br>36<br><br>30<br><br>30   |
| FABIA Kombi (NJ5) 1.0 TSI (70 KW / 95 HP)       | 05.2017 -         | radseitig      | SKJK-0200093 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Außenverzahnung<br>Differenzialseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite                         | 54,5<br>36<br><br>30<br><br>30   |
| FABIA Praktik 1.4 TDI (51 KW / 70 HP)           | 10.2005 - 12.2007 | radseitig      | SKJK-0200093 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Außenverzahnung<br>Differenzialseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite                         | 54,5<br>36<br><br>30<br><br>30   |
| FABIA Praktik 1.2 (40 KW / 54 HP)               | 07.2001 - 12.2007 |                | SKJK-0200014 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                                        | 85<br>36<br>30<br>85             |
| FABIA Praktik 1.4 (50 KW / 68 HP)               | 07.2001 - 05.2003 | radseitig      | SKJK-0200014 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                                        | 85<br>36<br>30<br>85             |
| FABIA Praktik 1.2 (47 KW / 64 HP)               | 01.2003 - 12.2007 |                | SKJK-0200014 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                                        | 85<br>36<br>30<br>85             |
| FABIA Praktik 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)           | 07.2001 - 12.2007 | radseitig      | SKJK-0200014 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                                        | 85<br>36<br>30<br>85             |
| FABIA Stufenheck (6Y3) 1.4 TDI (51 KW / 70 HP)  | 10.2005 - 12.2007 | radseitig      | SKJK-0200093 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Außenverzahnung<br>Differenzialseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite                         | 54,5<br>36<br><br>30<br><br>30   |
| FABIA Stufenheck (6Y3) 1.4 TDI (59 KW / 80 HP)  | 10.2005 - 12.2007 |                | SKJK-0200123 | Durchmesser<br>1./Durchmesser 2 [mm]<br>Außenverzahnung<br>Differenzialseite<br>Innenverzahnung<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungswelle | 73,8<br><br>30<br><br>30<br><br> |
| FABIA Stufenheck (6Y3) 1.9 TDI (74 KW / 100 HP) | 01.2000 - 12.2007 | getriebeseitig | SKJK-0200123 | Durchmesser<br>1./Durchmesser 2 [mm]<br>Außenverzahnung<br>Differenzialseite<br>Innenverzahnung<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungswelle | 73,8<br><br>30<br><br>30<br><br> |
| FABIA Stufenheck (6Y3) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)  | 10.1999 - 12.2007 | radseitig      | SKJK-0200014 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                                        | 85<br>36<br>30<br>85             |
| FABIA Stufenheck (6Y3) 1.4 TDI (55 KW / 75 HP)  | 04.2003 - 12.2007 | getriebeseitig | SKJK-0200123 | Durchmesser<br>1./Durchmesser 2 [mm]<br>Außenverzahnung<br>Differenzialseite<br>Innenverzahnung<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungswelle | 73,8<br><br>30<br><br>30<br><br> |
| FABIA Stufenheck (6Y3) 2.0 (85 KW / 116 HP)     | 12.1999 - 12.2007 | radseitig      | SKJK-0200093 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Außenverzahnung<br>Differenzialseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite                         | 54,5<br>36<br><br>30<br><br>30   |

|                                                 |                   |                                           |              |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FABIA Stufenheck (6Y3) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)  | 11.1999 - 12.2007 | radseitig                                 | SKJK-0200014 | Durchmesser [mm] 85<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 85                                       |
| FABIA Stufenheck (6Y3) 1.4 (50 KW / 68 HP)      | 07.2001 - 05.2003 | radseitig                                 | SKJK-0200014 | Durchmesser [mm] 85<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 85                                       |
| FABIA Stufenheck (6Y3) 1.4 16V (74 KW / 100 HP) | 12.1999 - 12.2007 | radseitig                                 | SKJK-0200014 | Durchmesser [mm] 85<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 85                                       |
| FABIA Stufenheck (6Y3) 1.4 16V (59 KW / 80 HP)  | 04.2006 - 12.2007 |                                           | SKJK-0200014 | Durchmesser [mm] 85<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 85                                       |
| FABIA Stufenheck (6Y3) 1.2 (40 KW / 54 HP)      | 07.2001 - 12.2007 |                                           | SKJK-0200014 | Durchmesser [mm] 85<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 85                                       |
| FABIA Stufenheck (6Y3) 1.4 (44 KW / 60 HP)      | 04.2000 - 08.2002 |                                           | SKJK-0200014 | Durchmesser [mm] 85<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 85                                       |
| FABIA Stufenheck (6Y3) 1.2 (47 KW / 64 HP)      | 01.2003 - 12.2007 |                                           | SKJK-0200014 | Durchmesser [mm] 85<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 85                                       |
| ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 (51 KW / 70 HP)       | 03.2007 - 05.2015 |                                           | SKJK-0200014 | Durchmesser [mm] 85<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 85                                       |
| ROOMSTER Praktik (5J) 1.4 (63 KW / 86 HP)       | 03.2007 - 05.2015 | radseitig                                 | SKJK-0200014 | Durchmesser [mm] 85<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 85                                       |
| ROOMSTER Praktik (5J) 1.4 TDI (59 KW / 80 HP)   | 03.2007 - 03.2010 |                                           | SKJK-0200123 | Durchmesser 73,8<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Außenverzahnung 30<br>Differenzialseite<br>Innenverzahnung 30<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungsstelle |
| ROOMSTER Praktik (5J) 1.4 TDI (51 KW / 70 HP)   | 03.2007 - 03.2010 | radseitig                                 | SKJK-0200093 | Länge [mm] 54,5<br>Außenverzahnung 36<br>Radseite<br>Außenverzahnung 30<br>Differenzialseite<br>Innenverzahnung 30<br>Radseite                      |
| ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 TSI (63 KW / 86 HP)   | 03.2010 - 05.2015 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                                                   |
| ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 TDI (55 KW / 75 HP)   | 03.2010 - 05.2015 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                                                   |
| ROOMSTER Praktik (5J) 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)   | 03.2010 - 05.2015 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                                                   |

## SKODA FAVORIT

| MODELL                                       | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                         |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FAVORIT (781) 1.3 135L (781) (43 KW / 58 HP) | 05.1989 - 09.1994 | radseitig   | SKJK-0200054  | Durchmesser [mm] 83<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Außendurchmesser [mm] 83 |
| FAVORIT (781) 1.3 135 (781) (44 KW / 60 HP)  | 10.1990 - 09.1994 | radseitig   | SKJK-0200054  | Durchmesser [mm] 83<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Außendurchmesser [mm] 83 |
| FAVORIT (781) 1.3 136 (781) (45 KW / 61 HP)  | 10.1990 - 09.1994 | radseitig   | SKJK-0200054  | Durchmesser [mm] 83<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Außendurchmesser [mm] 83 |

|                                                      |                   |           |              |                                                                                                               |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FAVORIT (781) 1.3 135 (781) (42 KW / 57 HP)          | 12.1991 - 09.1994 | radseitig | SKJK-0200054 | Durchmesser [mm] 83<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Außendurchmesser [mm] 83 |
| FAVORIT (781) 1.3 135 (781) (43 KW / 58 HP)          | 12.1991 - 09.1994 | radseitig | SKJK-0200054 | Durchmesser [mm] 83<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Außendurchmesser [mm] 83 |
| FAVORIT (781) 1.3 135 X,LX,GLX (781) (40 KW / 54 HP) | 01.1990 - 09.1994 | radseitig | SKJK-0200054 | Durchmesser [mm] 83<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Außendurchmesser [mm] 83 |
| FAVORIT (781) 1.3 (781) (50 KW / 68 HP)              | 01.1994 - 09.1994 | radseitig | SKJK-0200054 | Durchmesser [mm] 83<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Außendurchmesser [mm] 83 |
| FAVORIT Forman (785) 1.3 (135) (44 KW / 60 HP)       | 12.1991 - 06.1995 | radseitig | SKJK-0200054 | Durchmesser [mm] 83<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Außendurchmesser [mm] 83 |
| FAVORIT Forman (785) 1.3 (136) (45 KW / 61 HP)       | 08.1991 - 06.1995 | radseitig | SKJK-0200054 | Durchmesser [mm] 83<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Außendurchmesser [mm] 83 |
| FAVORIT Forman (785) 1.3 (135 E) (40 KW / 54 HP)     | 09.1991 - 06.1995 | radseitig | SKJK-0200054 | Durchmesser [mm] 83<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Außendurchmesser [mm] 83 |
| FAVORIT Forman (785) 1.3 (50 KW / 68 HP)             | 01.1994 - 06.1995 | radseitig | SKJK-0200054 | Durchmesser [mm] 83<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Außendurchmesser [mm] 83 |
| FAVORIT Pick-up (787) 1.3 (50 KW / 68 HP)            | 12.1992 - 06.1997 | radseitig | SKJK-0200054 | Durchmesser [mm] 83<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Außendurchmesser [mm] 83 |
| FAVORIT Pick-up (787) 1.3 (40 KW / 54 HP)            | 12.1992 - 06.1997 | radseitig | SKJK-0200054 | Durchmesser [mm] 83<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Außendurchmesser [mm] 83 |
| FAVORIT Pick-up (787) 1.3 (42 KW / 57 HP)            | 12.1992 - 06.1997 | radseitig | SKJK-0200054 | Durchmesser [mm] 83<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Außendurchmesser [mm] 83 |

## SKODA FELICIA

| MODELL                                  | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                         |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FELICIA I (6U1) 1.9 D (47 KW / 64 HP)   | 10.1995 - 03.1998 | radseitig   | SKJK-0200054  | Durchmesser [mm] 83<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Außendurchmesser [mm] 83 |
| FELICIA I (6U1) 1.3 (40 KW / 54 HP)     | 10.1994 - 03.1998 | radseitig   | SKJK-0200054  | Durchmesser [mm] 83<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Außendurchmesser [mm] 83 |
| FELICIA I (6U1) 1.3 (50 KW / 68 HP)     | 10.1994 - 03.1998 | radseitig   | SKJK-0200054  | Durchmesser [mm] 83<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Außendurchmesser [mm] 83 |
| FELICIA I (6U1) 1.6 LX (55 KW / 75 HP)  | 08.1995 - 03.1998 | radseitig   | SKJK-0200054  | Durchmesser [mm] 83<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Außendurchmesser [mm] 83 |
| FELICIA I (6U1) 1.3 (43 KW / 58 HP)     | 10.1994 - 03.1998 | radseitig   | SKJK-0200054  | Durchmesser [mm] 83<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Außendurchmesser [mm] 83 |
| FELICIA I Fun (797) 1.3 (43 KW / 58 HP) | 10.1995 - 04.2002 | radseitig   | SKJK-0200054  | Durchmesser [mm] 83<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Außendurchmesser [mm] 83 |
| FELICIA I Fun (797) 1.3 (50 KW / 68 HP) | 06.1997 - 04.2002 | radseitig   | SKJK-0200054  | Durchmesser [mm] 83<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Außendurchmesser [mm] 83 |

|                                               |                   |           |              |                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FELICIA I Fun (797) 1.3 (40 KW / 54 HP)       | 06.1997 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200054 | Durchmesser [mm] 83<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Außendurchmesser [mm] 83 |
| FELICIA I Fun (797) 1.6 (55 KW / 75 HP)       | 06.1997 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200054 | Durchmesser [mm] 83<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Außendurchmesser [mm] 83 |
| FELICIA I Fun (797) 1.9 D (47 KW / 64 HP)     | 06.1997 - 04.2002 | radseitig | SKJK-0200054 | Durchmesser [mm] 83<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Außendurchmesser [mm] 83 |
| FELICIA I Kombi (6U5) 1.9 D (47 KW / 64 HP)   | 10.1995 - 03.1998 | radseitig | SKJK-0200054 | Durchmesser [mm] 83<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Außendurchmesser [mm] 83 |
| FELICIA I Kombi (6U5) 1.3 LX (40 KW / 54 HP)  | 08.1995 - 03.1998 | radseitig | SKJK-0200054 | Durchmesser [mm] 83<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Außendurchmesser [mm] 83 |
| FELICIA I Kombi (6U5) 1.3 LXI (50 KW / 68 HP) | 08.1995 - 03.1998 | radseitig | SKJK-0200054 | Durchmesser [mm] 83<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Außendurchmesser [mm] 83 |
| FELICIA I Kombi (6U5) 1.6 GLX (55 KW / 75 HP) | 08.1995 - 03.1998 | radseitig | SKJK-0200054 | Durchmesser [mm] 83<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Außendurchmesser [mm] 83 |
| FELICIA I Kombi (6U5) 1.3 (43 KW / 58 HP)     | 08.1995 - 03.1998 | radseitig | SKJK-0200054 | Durchmesser [mm] 83<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Außendurchmesser [mm] 83 |
| FELICIA II (6U1) 1.3 (43 KW / 58 HP)          | 01.1998 - 06.2001 | radseitig | SKJK-0200054 | Durchmesser [mm] 83<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Außendurchmesser [mm] 83 |
| FELICIA II (6U1) 1.3 (40 KW / 54 HP)          | 01.1998 - 06.2001 | radseitig | SKJK-0200054 | Durchmesser [mm] 83<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Außendurchmesser [mm] 83 |
| FELICIA II (6U1) 1.3 (50 KW / 68 HP)          | 01.1998 - 06.2001 | radseitig | SKJK-0200054 | Durchmesser [mm] 83<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Außendurchmesser [mm] 83 |
| FELICIA II (6U1) 1.6 (55 KW / 75 HP)          | 01.1998 - 06.2001 | radseitig | SKJK-0200054 | Durchmesser [mm] 83<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Außendurchmesser [mm] 83 |
| FELICIA II (6U1) 1.9 D (47 KW / 64 HP)        | 01.1998 - 06.2001 | radseitig | SKJK-0200054 | Durchmesser [mm] 83<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Außendurchmesser [mm] 83 |
| FELICIA II Kombi (6U5) 1.3 (50 KW / 68 HP)    | 01.1998 - 06.2001 | radseitig | SKJK-0200054 | Durchmesser [mm] 83<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Außendurchmesser [mm] 83 |
| FELICIA II Kombi (6U5) 1.6 (55 KW / 75 HP)    | 01.1998 - 06.2001 | radseitig | SKJK-0200054 | Durchmesser [mm] 83<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Außendurchmesser [mm] 83 |
| FELICIA II Kombi (6U5) 1.9 D (47 KW / 64 HP)  | 01.1998 - 06.2001 | radseitig | SKJK-0200054 | Durchmesser [mm] 83<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Außendurchmesser [mm] 83 |

## SKODA OCTAVIA

| MODELL                                | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                         |
|---------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OCTAVIA (1U2) 1.9 SDI (50 KW / 68 HP) | 06.1997 - 12.2003 | Vorderachse | SKJK-0200019  | Durchmesser [mm] 94<br>Innenverzahnung Diff.seite 33<br>Anschl.Verbindungsstelle<br>Außendurchmesser [mm] 94  |
| OCTAVIA (1U2) 2.0 (85 KW / 116 HP)    | 04.1999 - 05.2007 | radseitig   | SKJK-0200005  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 90 |

|                                             |                   |                                           |              |                            |     |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------|----------------------------|-----|
| OCTAVIA (1U2) 1.6 (75 KW / 102 HP)          | 11.2000 - 12.2010 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]           | 90  |
|                                             |                   |                                           |              | Außenverzahnung Radseite   | 36  |
|                                             |                   |                                           |              | Innenverzahnung Radseite   | 30  |
|                                             |                   |                                           |              | Außendurchmesser [mm]      | 90  |
| OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)      | 09.2002 - 09.2004 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]           | 90  |
|                                             |                   |                                           |              | Außenverzahnung Radseite   | 36  |
|                                             |                   |                                           |              | Innenverzahnung Radseite   | 30  |
|                                             |                   |                                           |              | Außendurchmesser [mm]      | 90  |
| OCTAVIA (1U2) 1.6 (74 KW / 101 HP)          | 02.1997 - 12.2007 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]           | 90  |
|                                             |                   |                                           |              | Außenverzahnung Radseite   | 36  |
|                                             |                   |                                           |              | Innenverzahnung Radseite   | 30  |
|                                             |                   |                                           |              | Außendurchmesser [mm]      | 90  |
| OCTAVIA (1U2) 1.8 T (110 KW / 150 HP)       | 08.1997 - 12.2010 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]           | 90  |
|                                             |                   |                                           |              | Außenverzahnung Radseite   | 36  |
|                                             |                   |                                           |              | Innenverzahnung Radseite   | 30  |
|                                             |                   |                                           |              | Außendurchmesser [mm]      | 90  |
| OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)      | 08.1997 - 01.2006 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]           | 90  |
|                                             |                   |                                           |              | Außenverzahnung Radseite   | 36  |
|                                             |                   |                                           |              | Innenverzahnung Radseite   | 30  |
|                                             |                   |                                           |              | Außendurchmesser [mm]      | 90  |
| OCTAVIA (1U2) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)       | 09.2000 - 12.2010 | Vorderachse                               | SKJK-0200019 | Durchmesser [mm]           | 94  |
|                                             |                   |                                           |              | Innenverzahnung Diff.seite | 33  |
|                                             |                   |                                           |              | Anschl.Verbindungsstelle   |     |
|                                             |                   |                                           |              | Außendurchmesser [mm]      | 94  |
| OCTAVIA (1U2) RS 1.8 T (132 KW / 180 HP)    | 05.2001 - 01.2006 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]           | 90  |
|                                             |                   |                                           |              | Außenverzahnung Radseite   | 36  |
|                                             |                   |                                           |              | Innenverzahnung Radseite   | 30  |
|                                             |                   |                                           |              | Außendurchmesser [mm]      | 90  |
| OCTAVIA (1U2) 1.8 T 4x4 (110 KW / 150 HP)   | 05.2001 - 05.2006 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]           | 90  |
|                                             |                   |                                           |              | Außenverzahnung Radseite   | 36  |
|                                             |                   |                                           |              | Innenverzahnung Radseite   | 30  |
|                                             |                   |                                           |              | Außendurchmesser [mm]      | 90  |
| OCTAVIA (1U2) 1.6 (55 KW / 75 HP)           | 09.1996 - 09.2004 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]           | 90  |
|                                             |                   |                                           |              | Außenverzahnung Radseite   | 36  |
|                                             |                   |                                           |              | Innenverzahnung Radseite   | 30  |
|                                             |                   |                                           |              | Außendurchmesser [mm]      | 90  |
| OCTAVIA (1U2) 1.8 (92 KW / 125 HP)          | 09.1996 - 07.2000 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]           | 90  |
|                                             |                   |                                           |              | Außenverzahnung Radseite   | 36  |
|                                             |                   |                                           |              | Innenverzahnung Radseite   | 30  |
|                                             |                   |                                           |              | Außendurchmesser [mm]      | 90  |
| OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)       | 09.1996 - 03.2010 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]           | 90  |
|                                             |                   |                                           |              | Außenverzahnung Radseite   | 36  |
|                                             |                   |                                           |              | Innenverzahnung Radseite   | 30  |
|                                             |                   |                                           |              | Außendurchmesser [mm]      | 90  |
| OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI (74 KW / 100 HP)      | 10.2005 - 12.2010 |                                           | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]           | 90  |
|                                             |                   |                                           |              | Außenverzahnung Radseite   | 36  |
|                                             |                   |                                           |              | Innenverzahnung Radseite   | 30  |
|                                             |                   |                                           |              | Außendurchmesser [mm]      | 90  |
| OCTAVIA (1Z3) 2.0 RS (147 KW / 200 HP)      | 10.2005 - 02.2013 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser                | 98  |
|                                             |                   |                                           |              | 1./Durchmesser 2 [mm]      |     |
|                                             |                   |                                           |              | Durchmesser [mm]           | 98  |
|                                             |                   |                                           |              | Außenverzahnung Radseite   | 36  |
|                                             |                   |                                           |              | Innenverzahnung Radseite   | 27  |
| OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)     | 11.2005 - 05.2010 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser                | 98  |
|                                             |                   |                                           |              | 1./Durchmesser 2 [mm]      |     |
|                                             |                   |                                           |              | Durchmesser [mm]           | 98  |
|                                             |                   |                                           |              | Außenverzahnung Radseite   | 36  |
|                                             |                   |                                           |              | Innenverzahnung Radseite   | 27  |
| OCTAVIA (1Z3) 1.8 TSI (118 KW / 160 HP)     | 06.2007 - 04.2013 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser                | 98  |
|                                             |                   |                                           |              | 1./Durchmesser 2 [mm]      |     |
|                                             |                   |                                           |              | Durchmesser [mm]           | 98  |
|                                             |                   |                                           |              | Außenverzahnung Radseite   | 36  |
|                                             |                   |                                           |              | Innenverzahnung Radseite   | 27  |
| OCTAVIA (1Z3) 2.0 FSI (110 KW / 150 HP)     | 11.2004 - 10.2008 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]           | 100 |
|                                             |                   |                                           |              | Außendurchmesser [mm]      | 100 |
| OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)     | 02.2004 - 05.2010 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser                | 98  |
|                                             |                   |                                           |              | 1./Durchmesser 2 [mm]      |     |
|                                             |                   |                                           |              | Durchmesser [mm]           | 98  |
|                                             |                   |                                           |              | Außenverzahnung Radseite   | 36  |
|                                             |                   |                                           |              | Innenverzahnung Radseite   | 27  |
| OCTAVIA (1Z3) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)      | 06.2004 - 12.2010 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser                | 98  |
|                                             |                   |                                           |              | 1./Durchmesser 2 [mm]      |     |
|                                             |                   |                                           |              | Durchmesser [mm]           | 98  |
|                                             |                   |                                           |              | Außenverzahnung Radseite   | 36  |
|                                             |                   |                                           |              | Innenverzahnung Radseite   | 27  |
| OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI 16V (103 KW / 140 HP) | 02.2004 - 04.2013 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser                | 98  |
|                                             |                   |                                           |              | 1./Durchmesser 2 [mm]      |     |
|                                             |                   |                                           |              | Durchmesser [mm]           | 98  |
|                                             |                   |                                           |              | Außenverzahnung Radseite   | 36  |
|                                             |                   |                                           |              | Innenverzahnung Radseite   | 27  |

|                                              |                   |                                           |              |                                                                                                                 |                      |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| OCTAVIA (1Z3) 1.4 (55 KW / 75 HP)            | 05.2004 - 05.2006 | Vorderachse                               | SKJK-0200019 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Diff.seite<br>Anschl.Verbindungswelle<br>Außendurchmesser [mm]              | 94<br>33<br>94       |
| OCTAVIA (1Z3) 1.6 (75 KW / 102 HP)           | 06.2004 - 06.2013 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                       | 100<br>100           |
| OCTAVIA (1Z3) 1.6 FSI (85 KW / 115 HP)       | 02.2004 - 10.2008 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                       | 100<br>100           |
| OCTAVIA (1Z3) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)       | 06.2009 - 04.2013 |                                           | SKJK-0200003 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27 |
| OCTAVIA (1Z3) 1.4 TSI (90 KW / 122 HP)       | 11.2008 - 06.2013 |                                           | SKJK-0200003 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27 |
| OCTAVIA (1Z3) 1.4 (59 KW / 80 HP)            | 06.2004 - 04.2013 | Vorderachse                               | SKJK-0200019 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Diff.seite<br>Anschl.Verbindungswelle<br>Außendurchmesser [mm]              | 94<br>33<br>94       |
| OCTAVIA (1Z3) 1.6 LPG (75 KW / 102 HP)       | 08.2009 - 11.2012 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                       | 100<br>100           |
| OCTAVIA (1Z3) 1.8 TSI (112 KW / 152 HP)      | 03.2009 - 06.2013 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27 |
| OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI (81 KW / 110 HP)       | 03.2010 - 06.2013 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                       | 100<br>100           |
| OCTAVIA (1Z3) 1.2 TSI (77 KW / 105 HP)       | 02.2010 - 06.2013 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                       | 100<br>100           |
| OCTAVIA (1Z3) 1.6 MultiFuel (75 KW / 102 HP) | 01.2008 - 06.2013 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                       | 100<br>100           |
| OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI RS (125 KW / 170 HP)   | 04.2006 - 02.2013 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27 |
| OCTAVIA (5E3) 1.6 TDI (81 KW / 110 HP)       | 05.2013 -         | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                       | 100<br>100           |
| OCTAVIA (5E3) 2.0 TDI (135 KW / 184 HP)      | 05.2013 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                         | 108<br>108           |
| OCTAVIA (5E3) 1.4 TSI G-TEC (81 KW / 110 HP) | 11.2013 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                       | 100<br>100           |
| OCTAVIA (5E3) 1.6 TDI (85 KW / 115 HP)       | 02.2017 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                       | 100<br>100           |
| OCTAVIA (5E3) 1.4 TSI (103 KW / 140 HP)      | 11.2012 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                       | 100<br>100           |
| OCTAVIA (5E3) 1.2 TSI (63 KW / 86 HP)        | 11.2012 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                       | 100<br>100           |
| OCTAVIA (5E3) 1.2 TSI (77 KW / 105 HP)       | 11.2012 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                       | 100<br>100           |
| OCTAVIA (5E3) 1.8 TSI (132 KW / 180 HP)      | 11.2012 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                         | 108<br>108           |
| OCTAVIA (5E3) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)       | 11.2012 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                       | 100<br>100           |
| OCTAVIA (5E3) 2.0 TDI (110 KW / 150 HP)      | 11.2012 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                         | 108<br>108           |
| OCTAVIA (5E3) 1.6 (81 KW / 110 HP)           | 01.2014 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                       | 100<br>100           |
| OCTAVIA (5E3) 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)        | 11.2012 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                       | 100<br>100           |

|                                                  |                   |                                           |              |                                  |     |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------|----------------------------------|-----|
| OCTAVIA (5E3) 2.0 TDI (105 KW / 143 HP)          | 11.2012 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] | 108 |
|                                                  |                   |                                           |              | Durchmesser [mm]                 | 108 |
| OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 T (110 KW / 150 HP)      | 07.1998 - 12.2010 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]                 | 90  |
|                                                  |                   |                                           |              | Außenverzahnung Radseite         | 36  |
|                                                  |                   |                                           |              | Innenverzahnung Radseite         | 30  |
|                                                  |                   |                                           |              | Außendurchmesser [mm]            | 90  |
| OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 (85 KW / 116 HP)         | 04.1999 - 05.2007 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]                 | 90  |
|                                                  |                   |                                           |              | Außenverzahnung Radseite         | 36  |
|                                                  |                   |                                           |              | Innenverzahnung Radseite         | 30  |
|                                                  |                   |                                           |              | Außendurchmesser [mm]            | 90  |
| OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 4x4 (88 KW / 120 HP)     | 01.2000 - 12.2010 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]                 | 90  |
|                                                  |                   |                                           |              | Außenverzahnung Radseite         | 36  |
|                                                  |                   |                                           |              | Innenverzahnung Radseite         | 30  |
|                                                  |                   |                                           |              | Außendurchmesser [mm]            | 90  |
| OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 (74 KW / 101 HP)         | 07.1998 - 12.2007 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]                 | 90  |
|                                                  |                   |                                           |              | Außenverzahnung Radseite         | 36  |
|                                                  |                   |                                           |              | Innenverzahnung Radseite         | 30  |
|                                                  |                   |                                           |              | Außendurchmesser [mm]            | 90  |
| OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 20V (92 KW / 125 HP)     | 07.1998 - 07.2000 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]                 | 90  |
|                                                  |                   |                                           |              | Außenverzahnung Radseite         | 36  |
|                                                  |                   |                                           |              | Innenverzahnung Radseite         | 30  |
|                                                  |                   |                                           |              | Außendurchmesser [mm]            | 90  |
| OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 SDI (50 KW / 68 HP)      | 07.1998 - 12.2003 | Vorderachse                               | SKJK-0200019 | Durchmesser [mm]                 | 94  |
|                                                  |                   |                                           |              | Innenverzahnung Diff.seite       | 33  |
|                                                  |                   |                                           |              | Anschl.Verbindungsstelle         |     |
|                                                  |                   |                                           |              | Außendurchmesser [mm]            | 94  |
| OCTAVIA Combi (1U5) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)      | 08.2000 - 12.2010 | Vorderachse                               | SKJK-0200019 | Durchmesser [mm]                 | 94  |
|                                                  |                   |                                           |              | Innenverzahnung Diff.seite       | 33  |
|                                                  |                   |                                           |              | Anschl.Verbindungsstelle         |     |
|                                                  |                   |                                           |              | Außendurchmesser [mm]            | 94  |
| OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)      | 07.1998 - 03.2010 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]                 | 90  |
|                                                  |                   |                                           |              | Außenverzahnung Radseite         | 36  |
|                                                  |                   |                                           |              | Innenverzahnung Radseite         | 30  |
|                                                  |                   |                                           |              | Außendurchmesser [mm]            | 90  |
| OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 (75 KW / 102 HP)         | 09.2000 - 12.2010 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]                 | 90  |
|                                                  |                   |                                           |              | Außenverzahnung Radseite         | 36  |
|                                                  |                   |                                           |              | Innenverzahnung Radseite         | 30  |
|                                                  |                   |                                           |              | Außendurchmesser [mm]            | 90  |
| OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)     | 07.1998 - 01.2006 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]                 | 90  |
|                                                  |                   |                                           |              | Außenverzahnung Radseite         | 36  |
|                                                  |                   |                                           |              | Innenverzahnung Radseite         | 30  |
|                                                  |                   |                                           |              | Außendurchmesser [mm]            | 90  |
| OCTAVIA Combi (1U5) RS 1.8 T (132 KW / 180 HP)   | 08.2002 - 01.2006 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]                 | 90  |
|                                                  |                   |                                           |              | Außenverzahnung Radseite         | 36  |
|                                                  |                   |                                           |              | Innenverzahnung Radseite         | 30  |
|                                                  |                   |                                           |              | Außendurchmesser [mm]            | 90  |
| OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)     | 09.2002 - 09.2004 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]                 | 90  |
|                                                  |                   |                                           |              | Außenverzahnung Radseite         | 36  |
|                                                  |                   |                                           |              | Innenverzahnung Radseite         | 30  |
|                                                  |                   |                                           |              | Außendurchmesser [mm]            | 90  |
| OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 (55 KW / 75 HP)          | 07.1998 - 09.2004 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]                 | 90  |
|                                                  |                   |                                           |              | Außenverzahnung Radseite         | 36  |
|                                                  |                   |                                           |              | Innenverzahnung Radseite         | 30  |
|                                                  |                   |                                           |              | Außendurchmesser [mm]            | 90  |
| OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 (74 KW / 100 HP) | 09.2000 - 01.2006 | getriebeseitig /<br>Hinterachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]                 | 100 |
|                                                  |                   |                                           |              | Außendurchmesser [mm]            | 100 |
| OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 (66 KW / 90 HP)  | 11.1999 - 02.2006 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]                 | 90  |
|                                                  |                   |                                           |              | Außenverzahnung Radseite         | 36  |
|                                                  |                   |                                           |              | Innenverzahnung Radseite         | 30  |
|                                                  |                   |                                           |              | Außendurchmesser [mm]            | 90  |
| OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 T 4x4 (110 KW / 150 HP)  | 05.2001 - 05.2006 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]                 | 90  |
|                                                  |                   |                                           |              | Außenverzahnung Radseite         | 36  |
|                                                  |                   |                                           |              | Innenverzahnung Radseite         | 30  |
|                                                  |                   |                                           |              | Außendurchmesser [mm]            | 90  |
| OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 4x4 (85 KW / 116 HP)     | 08.2000 - 09.2004 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]                 | 90  |
|                                                  |                   |                                           |              | Außenverzahnung Radseite         | 36  |
|                                                  |                   |                                           |              | Innenverzahnung Radseite         | 30  |
|                                                  |                   |                                           |              | Außendurchmesser [mm]            | 90  |
| OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI (74 KW / 100 HP)     | 08.2000 - 12.2010 |                                           | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]                 | 90  |
|                                                  |                   |                                           |              | Außenverzahnung Radseite         | 36  |
|                                                  |                   |                                           |              | Innenverzahnung Radseite         | 30  |
|                                                  |                   |                                           |              | Außendurchmesser [mm]            | 90  |
| OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI RS (125 KW / 170 HP) | 04.2006 - 02.2013 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] | 98  |
|                                                  |                   |                                           |              | Durchmesser [mm]                 | 98  |
|                                                  |                   |                                           |              | Außenverzahnung Radseite         | 36  |
|                                                  |                   |                                           |              | Innenverzahnung Radseite         | 27  |

|                                                   |                   |                                           |              |                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 RS (147 KW / 200 HP)      | 10.2005 - 02.2013 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)     | 11.2005 - 05.2010 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| OCTAVIA Combi (1Z5) 1.8 TSI (118 KW / 160 HP)     | 06.2007 - 04.2013 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 FSI (110 KW / 150 HP)     | 11.2004 - 10.2008 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                              |
| OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V (100 KW / 136 HP) | 02.2004 - 05.2010 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 FSI 4x4 (110 KW / 150 HP) | 11.2004 - 10.2008 | getriebeseitig /<br>Hinterachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                              |
| OCTAVIA Combi (1Z5) 1.9 TDI 4x4 (77 KW / 105 HP)  | 11.2004 - 12.2010 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 (75 KW / 102 HP)          | 09.2004 - 06.2013 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                              |
| OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 FSI (85 KW / 115 HP)      | 02.2004 - 10.2008 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                              |
| OCTAVIA Combi (1Z5) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)      | 09.2004 - 12.2010 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V (103 KW / 140 HP) | 02.2004 - 05.2013 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)      | 06.2009 - 04.2013 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| OCTAVIA Combi (1Z5) 1.4 TSI (90 KW / 122 HP)      | 11.2008 - 06.2013 |                                           | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| OCTAVIA Combi (1Z5) 1.8 TSI 4x4 (118 KW / 160 HP) | 11.2008 - 02.2013 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI 4x4 (103 KW / 140 HP) | 07.2006 - 05.2010 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| OCTAVIA Combi (1Z5) 1.4 (55 KW / 75 HP)           | 05.2004 - 05.2006 | Vorderachse<br>links                      | SKJK-0200019 | Durchmesser [mm] 94<br>Innenverzahnung Diff.seite 33<br>Anschl.Verbindungsweile 94<br>Außendurchmesser [mm] 94                 |
| OCTAVIA Combi (1Z5) 1.8 TSI 4x4 (112 KW / 152 HP) | 03.2009 - 02.2013 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 TDI 4x4 (77 KW / 105 HP)  | 06.2009 - 02.2013 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |

|                                                       |                   |                                           |              |                                                                                                                 |                            |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 LPG (75 KW / 102 HP)          | 08.2009 - 11.2012 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                       | 100<br>100                 |
| OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V 4x4 (103 KW / 140 HP) | 05.2010 - 02.2013 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>98<br>36<br>27 |
| OCTAVIA Combi (1Z5) 1.8 TSI (112 KW / 152 HP)         | 03.2009 - 06.2013 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>98<br>36<br>27 |
| OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI 4x4 (81 KW / 110 HP)      | 05.2011 - 02.2013 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>98<br>36<br>27 |
| OCTAVIA Combi (1Z5) 1.2 TSI (77 KW / 105 HP)          | 02.2010 - 04.2013 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                       | 100<br>100                 |
| OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI (81 KW / 110 HP)          | 03.2010 - 06.2013 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                       | 100<br>100                 |
| OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 MultiFuel (75 KW / 102 HP)    | 01.2008 - 06.2013 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                       | 100<br>100                 |
| OCTAVIA Combi (1Z5) 1.4 (59 KW / 80 HP)               | 05.2006 - 06.2013 | Vorderachse                               | SKJK-0200019 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Diff.seite<br>Anschl.Verbindungswelle<br>Außendurchmesser [mm]              | 94<br>33<br>94<br>94       |
| OCTAVIA Combi (5E5) 1.6 TDI (81 KW / 110 HP)          | 05.2013 -         | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                       | 100<br>100                 |
| OCTAVIA Combi (5E5) 2.0 TDI (135 KW / 184 HP)         | 05.2013 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                         | 108<br>108<br>108          |
| OCTAVIA Combi (5E5) 1.4 TSI G-TEC (81 KW / 110 HP)    | 11.2013 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                       | 100<br>100                 |
| OCTAVIA Combi (5E5) 1.6 TDI (85 KW / 115 HP)          | 02.2017 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                       | 100<br>100                 |
| OCTAVIA Combi (5E5) 1.6 TDI 4x4 (77 KW / 105 HP)      | 11.2012 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                         | 108<br>108<br>108          |
| OCTAVIA Combi (5E5) 1.8 TSI 4x4 (132 KW / 180 HP)     | 11.2012 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                         | 108<br>108<br>108          |
| OCTAVIA Combi (5E5) 2.0 TDI 4x4 (110 KW / 150 HP)     | 11.2012 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                         | 108<br>108<br>108          |
| OCTAVIA Combi (5E5) 1.2 TSI (63 KW / 86 HP)           | 11.2012 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                       | 100<br>100                 |
| OCTAVIA Combi (5E5) 1.2 TSI (77 KW / 105 HP)          | 11.2012 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                       | 100<br>100                 |
| OCTAVIA Combi (5E5) 1.4 TSI (103 KW / 140 HP)         | 11.2012 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                       | 100<br>100                 |
| OCTAVIA Combi (5E5) 1.8 TSI (132 KW / 180 HP)         | 11.2012 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                         | 108<br>108<br>108          |
| OCTAVIA Combi (5E5) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)          | 11.2012 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                       | 100<br>100                 |
| OCTAVIA Combi (5E5) 2.0 TDI (110 KW / 150 HP)         | 11.2012 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                         | 108<br>108<br>108          |
| OCTAVIA Combi (5E5) 1.6 (81 KW / 110 HP)              | 01.2014 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                       | 100<br>100                 |
| OCTAVIA Combi (5E5) 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)           | 11.2012 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                       | 100<br>100                 |
| OCTAVIA Combi (5E5) 2.0 TDI (105 KW / 143 HP)         | 11.2012 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                         | 108<br>108<br>108          |

# SKODA RAPID

| MODELL                                         | BAUJAHR   | EINBAUSEITE    | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                   |                        |
|------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| RAPID (NH3) 1.6 (81 KW / 110 HP)               | 05.2015 - | radseitig      | SKJK-0200093  | Länge [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Außenverzahnung Differenzialseite<br>Innenverzahnung Radseite | 54,5<br>36<br>30<br>30 |
| RAPID (NH3) 1.2 (55 KW / 75 HP)                | 07.2012 - |                | SKJK-0200014  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]       | 85<br>36<br>30<br>85   |
| RAPID (NH3) 1.2 TSI (63 KW / 86 HP)            | 07.2012 - | getriebeseitig | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                               | 100<br>100             |
| RAPID (NH3) 1.2 TSI (77 KW / 105 HP)           | 07.2012 - | getriebeseitig | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                               | 100<br>100             |
| RAPID (NH3) 1.4 TSI (90 KW / 122 HP)           | 07.2012 - | getriebeseitig | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                               | 100<br>100             |
| RAPID (NH3) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)           | 07.2012 - | getriebeseitig | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                               | 100<br>100             |
| RAPID (NH3) 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)            | 08.2013 - | getriebeseitig | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                               | 100<br>100             |
| RAPID (NH3) 1.6 (77 KW / 105 HP)               | 07.2012 - | getriebeseitig | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                               | 100<br>100             |
| RAPID (NH3) 1.0 TSI (70 KW / 95 HP)            | 06.2017 - | radseitig      | SKJK-0200093  | Länge [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Außenverzahnung Differenzialseite<br>Innenverzahnung Radseite | 54,5<br>36<br>30<br>30 |
| RAPID (NH3) 1.0 TSI (81 KW / 110 HP)           | 06.2017 - | radseitig      | SKJK-0200093  | Länge [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Außenverzahnung Differenzialseite<br>Innenverzahnung Radseite | 54,5<br>36<br>30<br>30 |
| RAPID Spaceback (NH1) 1.6 (77 KW / 105 HP)     | 07.2012 - | getriebeseitig | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                               | 100<br>100             |
| RAPID Spaceback (NH1) 1.2 TSI (63 KW / 86 HP)  | 07.2012 - | getriebeseitig | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                               | 100<br>100             |
| RAPID Spaceback (NH1) 1.2 TSI (77 KW / 105 HP) | 07.2012 - | getriebeseitig | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                               | 100<br>100             |
| RAPID Spaceback (NH1) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP) | 07.2012 - | getriebeseitig | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                               | 100<br>100             |
| RAPID Spaceback (NH1) 1.4 TSI (90 KW / 122 HP) | 07.2012 - | getriebeseitig | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                               | 100<br>100             |
| RAPID Spaceback (NH1) 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)  | 08.2013 - | getriebeseitig | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                               | 100<br>100             |
| RAPID Spaceback (NH1) 1.0 TSI (70 KW / 95 HP)  | 06.2017 - | radseitig      | SKJK-0200093  | Länge [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Außenverzahnung Differenzialseite<br>Innenverzahnung Radseite | 54,5<br>36<br>30<br>30 |
| RAPID Spaceback (NH1) 1.0 TSI (81 KW / 110 HP) | 06.2017 - | radseitig      | SKJK-0200093  | Länge [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Außenverzahnung Differenzialseite<br>Innenverzahnung Radseite | 54,5<br>36<br>30<br>30 |
| RAPID Spaceback (NH1) 1.2 (55 KW / 75 HP)      | 07.2012 - |                | SKJK-0200014  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]       | 85<br>36<br>30<br>85   |

## SKODA ROOMSTER

| MODELL                                 | BAUJAHR           | EINBAUSEITE                         | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                                                              |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ROOMSTER (5J) 1.2 TSI (63 KW / 86 HP)  | 03.2010 - 05.2015 | getriebeseitig / Vorderachse rechts | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                                                  |
| ROOMSTER (5J) 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)  | 03.2010 - 05.2015 | getriebeseitig / Vorderachse rechts | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                                                  |
| ROOMSTER (5J) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP) | 03.2010 - 05.2015 | getriebeseitig / Vorderachse rechts | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                                                  |
| ROOMSTER (5J) 1.2 TDI (55 KW / 75 HP)  | 03.2010 - 05.2015 | getriebeseitig / Vorderachse rechts | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                                                  |
| ROOMSTER (5J) 1.2 (47 KW / 64 HP)      | 05.2006 - 01.2007 | radseitig                           | SKJK-0200014  | Durchmesser [mm] 85<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 85                                      |
| ROOMSTER (5J) 1.4 (63 KW / 86 HP)      | 09.2006 - 05.2015 | radseitig                           | SKJK-0200014  | Durchmesser [mm] 85<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 85                                      |
| ROOMSTER (5J) 1.6 (77 KW / 105 HP)     | 09.2006 - 05.2015 | getriebeseitig / Vorderachse rechts | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                                                  |
| ROOMSTER (5J) 1.4 TDI (51 KW / 70 HP)  | 07.2006 - 03.2010 | getriebeseitig                      | SKJK-0200019  | Durchmesser [mm] 94<br>Innenverzahnung Diff.seite 33<br>Anschl.Verbindungswelle<br>Außendurchmesser [mm] 94                                        |
| ROOMSTER (5J) 1.4 TDI (59 KW / 80 HP)  | 09.2006 - 03.2010 |                                     | SKJK-0200123  | Durchmesser 73,8<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Außenverzahnung 30<br>Differenzialseite<br>Innenverzahnung 30<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungswelle |
| ROOMSTER (5J) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP) | 09.2006 - 03.2010 |                                     | SKJK-0200123  | Durchmesser 73,8<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Außenverzahnung 30<br>Differenzialseite<br>Innenverzahnung 30<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungswelle |
| ROOMSTER (5J) 1.2 TSI (77 KW / 105 HP) | 03.2010 - 05.2015 | getriebeseitig / Vorderachse rechts | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                                                  |
| ROOMSTER (5J) 1.9 TDI (74 KW / 101 HP) | 03.2006 - 05.2006 |                                     | SKJK-0200123  | Durchmesser 73,8<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Außenverzahnung 30<br>Differenzialseite<br>Innenverzahnung 30<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungswelle |
| ROOMSTER (5J) 1.2 (51 KW / 70 HP)      | 01.2007 - 05.2015 | radseitig                           | SKJK-0200014  | Durchmesser [mm] 85<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 85                                      |

## SKODA SUPERB

| MODELL                                 | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                                       |
|----------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUPERB (3T4) 1.8 TSI (112 KW / 152 HP) | 03.2009 - 05.2015 | radseitig   | SKJK-0200003  | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |

|                                                |                   |                                           |              |                                                                                                                         |                            |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| SUPERB (3T4) 1.8 TSI 4x4 (112 KW / 152 HP)     | 03.2009 - 05.2015 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite      | 98<br>98<br>36<br>27       |
| SUPERB (3T4) 2.0 TDI 16V 4x4 (103 KW / 140 HP) | 11.2010 - 05.2015 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite      | 98<br>98<br>36<br>27       |
| SUPERB (3T4) 1.4 TSI (92 KW / 125 HP)          | 07.2008 - 05.2015 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                               | 100<br>100                 |
| SUPERB (3T4) 1.8 TSI (118 KW / 160 HP)         | 03.2008 - 05.2015 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite      | 98<br>98<br>36<br>27       |
| SUPERB (3T4) 1.8 TSI 4x4 (118 KW / 160 HP)     | 11.2008 - 05.2015 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite      | 98<br>98<br>36<br>27       |
| SUPERB (3T4) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)          | 03.2008 - 11.2010 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                               | 100<br>100                 |
| SUPERB (3T4) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)         | 03.2008 - 05.2010 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite      | 98<br>98<br>36<br>27       |
| SUPERB (3T4) 2.0 TDI (125 KW / 170 HP)         | 07.2008 - 05.2015 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite      | 98<br>98<br>36<br>27       |
| SUPERB (3T4) 3.6 V6 4x4 (191 KW / 260 HP)      | 11.2008 - 05.2015 | getriebeseitig /<br>Hinterachse           | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                               | 100<br>100                 |
| SUPERB (3T4) 2.0 TDI 4x4 (125 KW / 170 HP)     | 09.2008 - 05.2015 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite      | 98<br>98<br>36<br>27       |
| SUPERB (3T4) 2.0 TSI (147 KW / 200 HP)         | 05.2010 - 05.2015 | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                             | 108<br>108                 |
| SUPERB (3T4) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)          | 09.2010 - 05.2015 | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                               | 100<br>100                 |
| SUPERB (3T4) 3.6 FSI 4x4 (191 KW / 260 HP)     | 04.2009 - 05.2015 | getriebeseitig /<br>Hinterachse           | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                               | 100<br>100                 |
| SUPERB (3T4) 2.0 TDI 16V (103 KW / 140 HP)     | 01.2009 - 05.2015 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite      | 98<br>98<br>36<br>27       |
| SUPERB (3U4) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)         | 10.2005 - 03.2008 | radseitig                                 | SKJK-0200001 |                                                                                                                         |                            |
| SUPERB (3U4) 2.5 TDI (120 KW / 163 HP)         | 06.2003 - 03.2008 | radseitig                                 | SKJK-0200001 |                                                                                                                         |                            |
| SUPERB (3U4) 2.8 V6 (140 KW / 190 HP)          | 06.2002 - 03.2008 | radseitig                                 | SKJK-0200001 |                                                                                                                         |                            |
| SUPERB (3U4) 1.9 TDI (74 KW / 101 HP)          | 08.2002 - 10.2005 | radseitig                                 | SKJK-0200004 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 98<br>33<br>27<br>45<br>98 |
| SUPERB (3U4) 1.8 T (110 KW / 150 HP)           | 12.2001 - 03.2008 | radseitig /<br>Vorderachse                | SKJK-0200022 | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                                              | 33<br>30<br>45             |
| SUPERB (3U4) 2.0 (85 KW / 115 HP)              | 12.2001 - 03.2008 | radseitig /<br>Vorderachse                | SKJK-0200022 | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                                              | 33<br>30<br>45             |
| SUPERB (3U4) 2.8 V6 (142 KW / 193 HP)          | 12.2001 - 03.2008 | radseitig                                 | SKJK-0200001 |                                                                                                                         |                            |
| SUPERB (3U4) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)          | 12.2001 - 03.2008 | radseitig                                 | SKJK-0200001 |                                                                                                                         |                            |
| SUPERB (3U4) 2.5 TDI (114 KW / 155 HP)         | 12.2001 - 08.2003 | radseitig                                 | SKJK-0200001 |                                                                                                                         |                            |

|                                                      |                   |                                           |              |                          |     |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------------------|-----|
| SUPERB (3U4) 1.9 TDI (85 KW / 115 HP)                | 01.2007 - 03.2008 | radseitig                                 | SKJK-0200004 | Durchmesser [mm]         | 98  |
|                                                      |                   |                                           |              | Außenverzahnung Radseite | 33  |
|                                                      |                   |                                           |              | Innenverzahnung Radseite | 27  |
|                                                      |                   |                                           |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 45  |
|                                                      |                   |                                           |              | Außendurchmesser [mm]    | 98  |
| SUPERB (3U4) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)                | 10.2005 - 05.2007 | radseitig                                 | SKJK-0200004 | Durchmesser [mm]         | 98  |
|                                                      |                   |                                           |              | Außenverzahnung Radseite | 33  |
|                                                      |                   |                                           |              | Innenverzahnung Radseite | 27  |
|                                                      |                   |                                           |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 45  |
|                                                      |                   |                                           |              | Außendurchmesser [mm]    | 98  |
| SUPERB (3V3) 2.0 TDI (110 KW / 150 HP)               | 03.2015 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser              | 108 |
|                                                      |                   |                                           |              | 1/Durchmesser 2 [mm]     | 108 |
|                                                      |                   |                                           |              | Durchmesser [mm]         | 108 |
| SUPERB (3V3) 2.0 TDI (140 KW / 190 HP)               | 03.2015 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser              | 108 |
|                                                      |                   |                                           |              | 1/Durchmesser 2 [mm]     | 108 |
|                                                      |                   |                                           |              | Durchmesser [mm]         | 108 |
| SUPERB (3V3) 1.4 TSI (110 KW / 150 HP)               | 03.2015 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser              | 108 |
|                                                      |                   |                                           |              | 1/Durchmesser 2 [mm]     | 108 |
|                                                      |                   |                                           |              | Durchmesser [mm]         | 108 |
| SUPERB (3V3) 1.4 TSI 4x4 (110 KW / 150 HP)           | 03.2015 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser              | 108 |
|                                                      |                   |                                           |              | 1/Durchmesser 2 [mm]     | 108 |
|                                                      |                   |                                           |              | Durchmesser [mm]         | 108 |
| SUPERB (3V3) 1.8 TSI (132 KW / 180 HP)               | 03.2015 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser              | 108 |
|                                                      |                   |                                           |              | 1/Durchmesser 2 [mm]     | 108 |
|                                                      |                   |                                           |              | Durchmesser [mm]         | 108 |
| SUPERB (3V3) 2.0 TDI 4x4 (110 KW / 150 HP)           | 03.2015 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser              | 108 |
|                                                      |                   |                                           |              | 1/Durchmesser 2 [mm]     | 108 |
|                                                      |                   |                                           |              | Durchmesser [mm]         | 108 |
| SUPERB (3V3) 2.0 TSI (162 KW / 220 HP)               | 03.2015 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser              | 108 |
|                                                      |                   |                                           |              | 1/Durchmesser 2 [mm]     | 108 |
|                                                      |                   |                                           |              | Durchmesser [mm]         | 108 |
| SUPERB Kombi (3T5) 1.4 TSI (92 KW / 125 HP)          | 10.2009 - 05.2015 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]         | 100 |
|                                                      |                   |                                           |              | Außendurchmesser [mm]    | 100 |
| SUPERB Kombi (3T5) 1.8 TSI (118 KW / 160 HP)         | 10.2009 - 05.2015 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser              | 98  |
|                                                      |                   |                                           |              | 1/Durchmesser 2 [mm]     | 98  |
|                                                      |                   |                                           |              | Durchmesser [mm]         | 98  |
|                                                      |                   |                                           |              | Außenverzahnung Radseite | 36  |
|                                                      |                   |                                           |              | Innenverzahnung Radseite | 27  |
| SUPERB Kombi (3T5) 1.8 TSI 4x4 (118 KW / 160 HP)     | 10.2009 - 05.2015 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser              | 98  |
|                                                      |                   |                                           |              | 1/Durchmesser 2 [mm]     | 98  |
|                                                      |                   |                                           |              | Durchmesser [mm]         | 98  |
|                                                      |                   |                                           |              | Außenverzahnung Radseite | 36  |
|                                                      |                   |                                           |              | Innenverzahnung Radseite | 27  |
| SUPERB Kombi (3T5) 3.6 V6 4x4 (191 KW / 260 HP)      | 10.2009 - 05.2015 | getriebeseitig /<br>Hinterachse           | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]         | 100 |
|                                                      |                   |                                           |              | Außendurchmesser [mm]    | 100 |
| SUPERB Kombi (3T5) 2.0 TDI 16V (103 KW / 140 HP)     | 10.2009 - 05.2015 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser              | 98  |
|                                                      |                   |                                           |              | 1/Durchmesser 2 [mm]     | 98  |
|                                                      |                   |                                           |              | Durchmesser [mm]         | 98  |
|                                                      |                   |                                           |              | Außenverzahnung Radseite | 36  |
|                                                      |                   |                                           |              | Innenverzahnung Radseite | 27  |
| SUPERB Kombi (3T5) 2.0 TDI (125 KW / 170 HP)         | 10.2009 - 05.2015 | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]         | 100 |
|                                                      |                   |                                           |              | Außendurchmesser [mm]    | 100 |
| SUPERB Kombi (3T5) 2.0 TDI 4x4 (125 KW / 170 HP)     | 10.2009 - 05.2015 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser              | 98  |
|                                                      |                   |                                           |              | 1/Durchmesser 2 [mm]     | 98  |
|                                                      |                   |                                           |              | Durchmesser [mm]         | 98  |
|                                                      |                   |                                           |              | Außenverzahnung Radseite | 36  |
|                                                      |                   |                                           |              | Innenverzahnung Radseite | 27  |
| SUPERB Kombi (3T5) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)         | 10.2009 - 03.2010 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser              | 98  |
|                                                      |                   |                                           |              | 1/Durchmesser 2 [mm]     | 98  |
|                                                      |                   |                                           |              | Durchmesser [mm]         | 98  |
|                                                      |                   |                                           |              | Außenverzahnung Radseite | 36  |
|                                                      |                   |                                           |              | Innenverzahnung Radseite | 27  |
| SUPERB Kombi (3T5) 1.8 TSI (112 KW / 152 HP)         | 10.2009 - 05.2015 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser              | 98  |
|                                                      |                   |                                           |              | 1/Durchmesser 2 [mm]     | 98  |
|                                                      |                   |                                           |              | Durchmesser [mm]         | 98  |
|                                                      |                   |                                           |              | Außenverzahnung Radseite | 36  |
|                                                      |                   |                                           |              | Innenverzahnung Radseite | 27  |
| SUPERB Kombi (3T5) 1.8 TSI 4x4 (112 KW / 152 HP)     | 10.2009 - 05.2015 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser              | 98  |
|                                                      |                   |                                           |              | 1/Durchmesser 2 [mm]     | 98  |
|                                                      |                   |                                           |              | Durchmesser [mm]         | 98  |
|                                                      |                   |                                           |              | Außenverzahnung Radseite | 36  |
|                                                      |                   |                                           |              | Innenverzahnung Radseite | 27  |
| SUPERB Kombi (3T5) 2.0 TDI 16V 4x4 (103 KW / 140 HP) | 11.2010 - 05.2015 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser              | 98  |
|                                                      |                   |                                           |              | 1/Durchmesser 2 [mm]     | 98  |
|                                                      |                   |                                           |              | Durchmesser [mm]         | 98  |
|                                                      |                   |                                           |              | Außenverzahnung Radseite | 36  |
|                                                      |                   |                                           |              | Innenverzahnung Radseite | 27  |
| SUPERB Kombi (3T5) 2.0 TSI (147 KW / 200 HP)         | 05.2010 - 05.2015 | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser              | 108 |
|                                                      |                   |                                           |              | 1/Durchmesser 2 [mm]     | 108 |
|                                                      |                   |                                           |              | Durchmesser [mm]         | 108 |

|                                                  |                   |                                           |              |                                                         |            |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|------------|
| SUPERB Kombi (3T5) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)      | 09.2010 - 05.2015 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]               | 100<br>100 |
| SUPERB Kombi (3T5) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)      | 10.2009 - 11.2010 | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]               | 100<br>100 |
| SUPERB Kombi (3V5) 1.4 TSI 4x4 (110 KW / 150 HP) | 03.2015 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| SUPERB Kombi (3V5) 1.8 TSI (132 KW / 180 HP)     | 03.2015 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| SUPERB Kombi (3V5) 2.0 TDI 4x4 (110 KW / 150 HP) | 03.2015 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| SUPERB Kombi (3V5) 1.4 TSI (110 KW / 150 HP)     | 03.2015 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| SUPERB Kombi (3V5) 2.0 TSI (162 KW / 220 HP)     | 03.2015 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| SUPERB Kombi (3V5) 2.0 TDI (110 KW / 150 HP)     | 03.2015 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| SUPERB Kombi (3V5) 2.0 TDI (140 KW / 190 HP)     | 03.2015 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |

## SKODA YETI

| MODELL                                  | BAUJAHR   | EINBAUSEITE                               | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                           |                            |
|-----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| YETI (5L) 1.8 TSI 4x4 (112 KW / 152 HP) | 11.2009 - | radseitig                                 | SKJK-0200003  | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>98<br>36<br>27 |
| YETI (5L) 1.4 TSI (90 KW / 122 HP)      | 06.2010 - | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                       | 100<br>100                 |
| YETI (5L) 1.6 (81 KW / 110 HP)          | 04.2014 - | getriebeseitig                            | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                       | 100<br>100                 |
| YETI (5L) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)      | 11.2010 - | getriebeseitig /<br>Hinterachse<br>rechts | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                       | 100<br>100                 |
| YETI (5L) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)     | 11.2011 - | getriebeseitig                            | SKJK-0200015  | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                         | 108<br>108                 |
| YETI (5L) 1.2 TSI (77 KW / 105 HP)      | 09.2009 - | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                       | 100<br>100                 |
| YETI (5L) 1.8 TSI 4x4 (118 KW / 160 HP) | 05.2009 - | radseitig                                 | SKJK-0200003  | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>98<br>36<br>27 |
| YETI (5L) 2.0 TDI (81 KW / 110 HP)      | 11.2009 - | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                       | 100<br>100                 |
| YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 (81 KW / 110 HP)  | 11.2009 - | radseitig                                 | SKJK-0200003  | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>98<br>36<br>27 |
| YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 (103 KW / 140 HP) | 05.2009 - | radseitig                                 | SKJK-0200003  | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>98<br>36<br>27 |

|                                         |           |           |              |                                     |    |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|--------------|-------------------------------------|----|
| YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 (125 KW / 170 HP) | 11.2009 - | radseitig | SKJK-0200003 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm] | 98 |
|                                         |           |           |              | Durchmesser [mm]                    | 98 |
|                                         |           |           |              | Außenverzahnung Radseite            | 36 |
|                                         |           |           |              | Innenverzahnung Radseite            | 27 |



# SUBARU

## SUBARU FORESTER

| MODELL                             | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                         |
|------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FORESTER (SF) 2.0 (90 KW / 122 HP) | 08.1997 - 09.2002 | radseitig   | SKJK-0200048  | Durchmesser [mm] 83<br>Außenverzahnung Radseite 27<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Außendurchmesser [mm] 83 |
| FORESTER (SF) 2.0 (92 KW / 125 HP) | 06.1998 - 09.2002 | radseitig   | SKJK-0200048  | Durchmesser [mm] 83<br>Außenverzahnung Radseite 27<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Außendurchmesser [mm] 83 |

## SUBARU IMPREZA

| MODELL                                                | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                         |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IMPREZA Coupe (GFC) 1.8 (76 KW / 103 HP)              | 01.1993 - 10.1995 | radseitig   | SKJK-0200048  | Durchmesser [mm] 83<br>Außenverzahnung Radseite 27<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Außendurchmesser [mm] 83 |
| IMPREZA Coupe (GFC) 1.6 (66 KW / 90 HP)               | 12.1996 - 12.2000 | radseitig   | SKJK-0200048  | Durchmesser [mm] 83<br>Außenverzahnung Radseite 27<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Außendurchmesser [mm] 83 |
| IMPREZA Coupe (GFC) 1.6 AWD (66 KW / 90 HP)           | 12.1996 - 12.2000 | radseitig   | SKJK-0200048  | Durchmesser [mm] 83<br>Außenverzahnung Radseite 27<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Außendurchmesser [mm] 83 |
| IMPREZA Coupe (GFC) 2.0 Turbo AWD (155 KW / 211 HP)   | 12.1996 - 12.2000 | radseitig   | SKJK-0200048  | Durchmesser [mm] 83<br>Außenverzahnung Radseite 27<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Außendurchmesser [mm] 83 |
| IMPREZA Coupe (GFC) 2.0 AWD (85 KW / 115 HP)          | 12.1995 - 12.2000 | radseitig   | SKJK-0200100  | Außenverzahnung Radseite 27<br>Innenverzahnung Radseite 30                                                    |
| IMPREZA Station Wagon (GF) 1.6 i AWD (66 KW / 90 HP)  | 08.1992 - 12.2000 | radseitig   | SKJK-0200048  | Durchmesser [mm] 83<br>Außenverzahnung Radseite 27<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Außendurchmesser [mm] 83 |
| IMPREZA Station Wagon (GF) 1.8 i AWD (76 KW / 103 HP) | 08.1992 - 12.2000 | radseitig   | SKJK-0200048  | Durchmesser [mm] 83<br>Außenverzahnung Radseite 27<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Außendurchmesser [mm] 83 |
| IMPREZA Station Wagon (GF) i WRX (155 KW / 211 HP)    | 03.1994 - 12.2000 | radseitig   | SKJK-0200048  | Durchmesser [mm] 83<br>Außenverzahnung Radseite 27<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Außendurchmesser [mm] 83 |
| IMPREZA Station Wagon (GF) 2.0 i (92 KW / 125 HP)     | 09.1998 - 09.2000 | radseitig   | SKJK-0200100  | Außenverzahnung Radseite 27<br>Innenverzahnung Radseite 30                                                    |
| IMPREZA Station Wagon (GF) 2.0 i AWD (85 KW / 116 HP) | 12.1995 - 12.2000 | radseitig   | SKJK-0200100  | Außenverzahnung Radseite 27<br>Innenverzahnung Radseite 30                                                    |
| IMPREZA Station Wagon (GF) 1.6 (66 KW / 90 HP)        | 01.1993 - 08.1998 | radseitig   | SKJK-0200048  | Durchmesser [mm] 83<br>Außenverzahnung Radseite 27<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Außendurchmesser [mm] 83 |
| IMPREZA Station Wagon (GF) 1.6 i (70 KW / 95 HP)      | 06.1998 - 12.2000 | radseitig   | SKJK-0200100  | Außenverzahnung Radseite 27<br>Innenverzahnung Radseite 30                                                    |
| IMPREZA Station Wagon (GF) 1.8 i (76 KW / 103 HP)     | 11.1995 - 06.1996 | radseitig   | SKJK-0200048  | Durchmesser [mm] 83<br>Außenverzahnung Radseite 27<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Außendurchmesser [mm] 83 |

|                                                            |                   |           |              |                                                                                                   |                      |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| IMPREZA Station Wagon (GF) 2.0 i 16V AWD (92 KW / 125 HP)  | 06.1998 - 12.2000 | radseitig | SKJK-0200100 | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite                                              | 27<br>30             |
| IMPREZA Station Wagon (GF) 1.6 i AWD (70 KW / 95 HP)       | 06.1998 - 12.2000 | radseitig | SKJK-0200100 | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite                                              | 27<br>30             |
| IMPREZA Stufenheck (GC) 1.6 i AWD (66 KW / 90 HP)          | 08.1992 - 12.2000 | radseitig | SKJK-0200048 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 83<br>27<br>22<br>83 |
| IMPREZA Stufenheck (GC) 1.8 i AWD (76 KW / 103 HP)         | 08.1992 - 12.2000 | radseitig | SKJK-0200048 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 83<br>27<br>22<br>83 |
| IMPREZA Stufenheck (GC) 2.0 Turbo GT AWD (155 KW / 211 HP) | 03.1994 - 12.2000 | radseitig | SKJK-0200048 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 83<br>27<br>22<br>83 |
| IMPREZA Stufenheck (GC) 1.6 i (66 KW / 90 HP)              | 08.1992 - 12.2000 | radseitig | SKJK-0200048 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 83<br>27<br>22<br>83 |
| IMPREZA Stufenheck (GC) 1.6 i (70 KW / 95 HP)              | 06.1998 - 12.2000 | radseitig | SKJK-0200100 | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite                                              | 27<br>30             |
| IMPREZA Stufenheck (GC) 2.0 i AWD (92 KW / 125 HP)         | 06.1998 - 12.2000 | radseitig | SKJK-0200100 | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite                                              | 27<br>30             |
| IMPREZA Stufenheck (GC) 2.0 i (85 KW / 116 HP)             | 07.1996 - 08.1998 | radseitig | SKJK-0200100 | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite                                              | 27<br>30             |
| IMPREZA Stufenheck (GC) 2.0 i AWD (85 KW / 115 HP)         | 10.1995 - 12.2000 | radseitig | SKJK-0200100 | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite                                              | 27<br>30             |
| IMPREZA Stufenheck (GC) 1.6 i AWD (70 KW / 95 HP)          | 06.1998 - 12.2000 | radseitig | SKJK-0200100 | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite                                              | 27<br>30             |

## SUBARU LEGACY

| MODELL                                                                  | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                             |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| LEGACY I (BC) 1800 4WD (76 KW / 103 HP)                                 | 01.1989 - 09.1991 | radseitig   | SKJK-0200100  | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite                                              | 27<br>30             |
| LEGACY I (BC) 2000 4WD (85 KW / 116 HP)                                 | 08.1991 - 07.1994 | radseitig   | SKJK-0200048  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 83<br>27<br>22<br>83 |
| LEGACY I (BC) 2200 4WD (100 KW / 136 HP)                                | 01.1989 - 07.1994 | radseitig   | SKJK-0200048  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 83<br>27<br>22<br>83 |
| LEGACY I (BC) 2000 Turbo 4WD (147 KW / 200 HP)                          | 05.1992 - 07.1994 | radseitig   | SKJK-0200100  | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite                                              | 27<br>30             |
| LEGACY I (BC) 1800 (76 KW / 103 HP)                                     | 01.1989 - 12.1993 | radseitig   | SKJK-0200048  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 83<br>27<br>22<br>83 |
| LEGACY I Station Wagon (BC, BJF) 1800 4WD (76 KW / 103 HP)              | 01.1989 - 07.1994 | radseitig   | SKJK-0200048  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 83<br>27<br>22<br>83 |
| LEGACY I Station Wagon (BC, BJF) 2000 4WD (85 KW / 116 HP)              | 09.1991 - 07.1994 | radseitig   | SKJK-0200048  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 83<br>27<br>22<br>83 |
| LEGACY I Station Wagon (BC, BJF) 2000 Turbo Super 4WD (147 KW / 200 HP) | 05.1992 - 07.1994 | radseitig   | SKJK-0200100  | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite                                              | 27<br>30             |
| LEGACY I Station Wagon (BC, BJF) 2200 Super 4WD (100 KW / 136 HP)       | 01.1989 - 07.1994 | radseitig   | SKJK-0200048  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 83<br>27<br>22<br>83 |
| LEGACY I Station Wagon (BC, BJF) 1800 (76 KW / 103 HP)                  | 01.1989 - 07.1994 | radseitig   | SKJK-0200100  | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite                                              | 27<br>30             |
| LEGACY II (BD, BG) 2.2 (94 KW / 128 HP)                                 | 07.1994 - 11.1998 | radseitig   | SKJK-0200048  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 83<br>27<br>22<br>83 |

|                                                              |                   |           |              |                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LEGACY II (BD, BG) 2.0 i (85 KW / 116 HP)                    | 09.1994 - 03.1999 | radseitig | SKJK-0200048 | Durchmesser [mm] 83<br>Außenverzahnung Radseite 27<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Außendurchmesser [mm] 83 |
| LEGACY II (BD, BG) 2.0 i 4WD (85 KW / 116 HP)                | 09.1994 - 03.1999 | radseitig | SKJK-0200048 | Durchmesser [mm] 83<br>Außenverzahnung Radseite 27<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Außendurchmesser [mm] 83 |
| LEGACY II (BD, BG) 2.2 i 4WD (94 KW / 128 HP)                | 09.1994 - 03.1999 | radseitig | SKJK-0200048 | Durchmesser [mm] 83<br>Außenverzahnung Radseite 27<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Außendurchmesser [mm] 83 |
| LEGACY II (BD, BG) 2.5 i 4WD (110 KW / 150 HP)               | 06.1996 - 03.1999 | radseitig | SKJK-0200100 | Außenverzahnung Radseite 27<br>Innenverzahnung Radseite 30                                                    |
| LEGACY II Station Wagon (BD, BG) 2.0 i (85 KW / 116 HP)      | 09.1994 - 11.1998 | radseitig | SKJK-0200048 | Durchmesser [mm] 83<br>Außenverzahnung Radseite 27<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Außendurchmesser [mm] 83 |
| LEGACY II Station Wagon (BD, BG) 2.0 i 4WD (85 KW / 116 HP)  | 09.1994 - 11.1998 | radseitig | SKJK-0200048 | Durchmesser [mm] 83<br>Außenverzahnung Radseite 27<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Außendurchmesser [mm] 83 |
| LEGACY II Station Wagon (BD, BG) 2.2 i 4WD (94 KW / 128 HP)  | 02.1994 - 12.1998 | radseitig | SKJK-0200048 | Durchmesser [mm] 83<br>Außenverzahnung Radseite 27<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Außendurchmesser [mm] 83 |
| LEGACY II Station Wagon (BD, BG) 2.5 i 4WD (110 KW / 150 HP) | 06.1996 - 11.1998 | radseitig | SKJK-0200100 | Außenverzahnung Radseite 27<br>Innenverzahnung Radseite 30                                                    |
| LEGACY III (BE, BH) 2.5 (115 KW / 156 HP)                    | 10.1998 - 08.2003 | radseitig | SKJK-0200048 | Durchmesser [mm] 83<br>Außenverzahnung Radseite 27<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Außendurchmesser [mm] 83 |
| LEGACY III Station Wagon (BE, BH) 2.5 AWD (115 KW / 156 HP)  | 12.1998 - 08.2003 | radseitig | SKJK-0200048 | Durchmesser [mm] 83<br>Außenverzahnung Radseite 27<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Außendurchmesser [mm] 83 |

## SUBARU OUTBACK

| MODELL                                    | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                      |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------|
| LEGACY OUTBACK (BG) 2.5 (110 KW / 150 HP) | 01.1996 - 12.1999 | radseitig   | SKJK-0200100  | Außenverzahnung Radseite 27<br>Innenverzahnung Radseite 30 |

## SUBARU SVX

| MODELL                                         | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                         |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SVX (CX) 3.3 i 24V 4WD (CXW) (169 KW / 230 HP) | 09.1992 - 09.1994 | radseitig   | SKJK-0200048  | Durchmesser [mm] 83<br>Außenverzahnung Radseite 27<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Außendurchmesser [mm] 83 |
| SVX (CX) 3.3 i 24V 4WD (CXW) (162 KW / 220 HP) | 09.1994 - 12.1997 | radseitig   | SKJK-0200048  | Durchmesser [mm] 83<br>Außenverzahnung Radseite 27<br>Innenverzahnung Radseite 22<br>Außendurchmesser [mm] 83 |

## SUZUKI ALTO

| MODELL                          | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER       | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                               |
|---------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ALTO (HA24) 1.1 (46 KW / 63 HP) | 09.2004 - 12.2008 | radseitig   | <b>SKJK-0200050</b> | Außenverzahnung Radseite 23<br>Innenverzahnung Radseite 19<br>Zähnezahl ABS-Ring 43 |

## SUZUKI BALENO

| MODELL                                               | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER       | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                               |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| BALENO (EG) 1.9 TD (55 KW / 75 HP)                   | 04.1998 - 05.2002 | radseitig   | <b>SKJK-0200101</b> | Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 29<br>Zähnezahl ABS-Ring 42 |
| BALENO (EG) 1.6 i 16V (72 KW / 98 HP)                | 07.1995 - 05.2002 | radseitig   | <b>SKJK-0200138</b> | Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 21<br>Zähnezahl ABS-Ring 42 |
| BALENO (EG) 1.6 i 16V 4x4 (72 KW / 98 HP)            | 07.1995 - 05.2002 | radseitig   | <b>SKJK-0200138</b> | Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 21<br>Zähnezahl ABS-Ring 42 |
| BALENO Kombi (EG) 1.9 TD (55 KW / 75 HP)             | 04.1998 - 05.2002 | radseitig   | <b>SKJK-0200101</b> | Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 29<br>Zähnezahl ABS-Ring 42 |
| BALENO Kombi (EG) 1.6 i 16V 4x4 (73 KW / 99 HP)      | 08.1996 - 05.2002 | radseitig   | <b>SKJK-0200138</b> | Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 21<br>Zähnezahl ABS-Ring 42 |
| BALENO Kombi (EG) 1.6 i 16V (72 KW / 98 HP)          | 08.1996 - 05.2002 | radseitig   | <b>SKJK-0200138</b> | Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 21<br>Zähnezahl ABS-Ring 42 |
| BALENO Kombi (EG) 1.6 i 16V 4x4 (72 KW / 98 HP)      | 08.1996 - 05.2002 | radseitig   | <b>SKJK-0200138</b> | Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 21<br>Zähnezahl ABS-Ring 42 |
| BALENO Schrägheck (EG) 1.9 TD (55 KW / 75 HP)        | 04.1998 - 05.2002 | radseitig   | <b>SKJK-0200101</b> | Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 29<br>Zähnezahl ABS-Ring 42 |
| BALENO Schrägheck (EG) 1.6 i 16V (72 KW / 98 HP)     | 07.1995 - 05.2002 | radseitig   | <b>SKJK-0200138</b> | Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 21<br>Zähnezahl ABS-Ring 42 |
| BALENO Schrägheck (EG) 1.6 i 16V 4x4 (72 KW / 98 HP) | 07.1995 - 05.2002 | radseitig   | <b>SKJK-0200138</b> | Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 21<br>Zähnezahl ABS-Ring 42 |

## SUZUKI LIANA

| MODELL                              | BAUJAHR   | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER       | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                               |
|-------------------------------------|-----------|-------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LIANA (ER) 1.6 (76 KW / 103 HP)     | 03.2002 - | radseitig   | <b>SKJK-0200101</b> | Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 29<br>Zähnezahl ABS-Ring 42 |
| LIANA (ER) 1.6 4WD (76 KW / 103 HP) | 03.2002 - | radseitig   | <b>SKJK-0200101</b> | Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 29<br>Zähnezahl ABS-Ring 42 |
| LIANA (ER) 1.6 (79 KW / 107 HP)     | 01.2005 - | radseitig   | <b>SKJK-0200101</b> | Außenverzahnung Radseite 25<br>Innenverzahnung Radseite 29<br>Zähnezahl ABS-Ring 42 |

|                                           |                   |           |              |                                                                            |                |
|-------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| LIANA (ER) 1.6 4WD (79 KW / 107 HP)       | 01.2005 - 12.2007 | radseitig | SKJK-0200101 | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 25<br>29<br>42 |
| LIANA (ER) 1.5 (81 KW / 110 HP)           | 04.2004 - 11.2007 | radseitig | SKJK-0200101 | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 25<br>29<br>42 |
| LIANA (ER) 1.6 i (78 KW / 106 HP)         | 04.2002 -         | radseitig | SKJK-0200101 | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 25<br>29<br>42 |
| LIANA (ER) 1.6 4WD (78 KW / 106 HP)       | 04.2002 -         | radseitig | SKJK-0200101 | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 25<br>29<br>42 |
| LIANA (ER) 1.4 DDiS (66 KW / 90 HP)       | 04.2004 -         | radseitig | SKJK-0200101 | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 25<br>29<br>42 |
| LIANA (ER) 1.3 (66 KW / 90 HP)            | 03.2002 -         | radseitig | SKJK-0200101 | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 25<br>29<br>42 |
| LIANA Schrägheck 1.6 4WD (79 KW / 107 HP) | 01.2005 - 12.2007 | radseitig | SKJK-0200101 | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 25<br>29<br>42 |
| LIANA Schrägheck 1.6 (79 KW / 107 HP)     | 01.2005 - 12.2007 | radseitig | SKJK-0200101 | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 25<br>29<br>42 |
| LIANA Schrägheck 1.6 i (78 KW / 106 HP)   | 04.2002 - 12.2007 | radseitig | SKJK-0200101 | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 25<br>29<br>42 |
| LIANA Schrägheck 1.6 4WD (78 KW / 106 HP) | 04.2002 - 12.2007 | radseitig | SKJK-0200101 | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 25<br>29<br>42 |
| LIANA Schrägheck 1.4 DDiS (66 KW / 90 HP) | 04.2004 - 12.2007 | radseitig | SKJK-0200101 | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 25<br>29<br>42 |
| LIANA Schrägheck 1.3 (66 KW / 90 HP)      | 07.2001 - 12.2007 | radseitig | SKJK-0200101 | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 25<br>29<br>42 |
| LIANA Schrägheck 1.6 (76 KW / 103 HP)     | 07.2001 - 12.2007 | radseitig | SKJK-0200101 | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 25<br>29<br>42 |
| LIANA Schrägheck 1.6 4WD (76 KW / 103 HP) | 07.2001 - 12.2007 | radseitig | SKJK-0200101 | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 25<br>29<br>42 |

## SUZUKI SAMURAI

| MODELL                                           | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                        |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| SAMURAI (SJ) 1.3 Allrad (SJ 413) (51 KW / 70 HP) | 11.1988 - 12.2004 | radseitig   | SKJK-0200077  | Länge [mm] 182<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 22 |
| SAMURAI (SJ) 1.3 Allrad (SJ 413) (44 KW / 60 HP) | 11.1988 - 12.2004 | radseitig   | SKJK-0200077  | Länge [mm] 182<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 22 |
| SAMURAI (SJ) 1.3 (SJ 413) (47 KW / 64 HP)        | 11.1988 - 12.2004 | radseitig   | SKJK-0200077  | Länge [mm] 182<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 22 |
| SAMURAI (SJ) 1.9 TD (46 KW / 63 HP)              | 11.1998 - 12.2004 | radseitig   | SKJK-0200077  | Länge [mm] 182<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 22 |

## SUZUKI SJ 413

| MODELL | BAUJAHR | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN |
|--------|---------|-------------|---------------|-----------------------|
|--------|---------|-------------|---------------|-----------------------|

|                            |                   |           |              |                                                                       |                 |
|----------------------------|-------------------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| SJ 413 1.3 (44 KW / 60 HP) | 08.1986 - 08.1990 | radseitig | SKJK-0200077 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 182<br>26<br>22 |
| SJ 413 1.3 (47 KW / 64 HP) | 09.1984 - 08.1990 | radseitig | SKJK-0200077 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 182<br>26<br>22 |

## SUZUKI VITARA

| MODELL                                                      | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                 |                 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| VITARA (ET, TA) 1.6 Allrad (TA, TA01) (59 KW / 80 HP)       | 07.1988 - 03.1998 | radseitig   | SKJK-0200077  | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 182<br>26<br>22 |
| VITARA (ET, TA) 1.6 Allrad (ET) (60 KW / 82 HP)             | 07.1988 - 12.1991 | radseitig   | SKJK-0200077  | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 182<br>26<br>22 |
| VITARA (ET, TA) 1.6 i 16V Allrad (ET, TA02) (71 KW / 97 HP) | 07.1990 - 03.1998 | radseitig   | SKJK-0200077  | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 182<br>26<br>22 |
| VITARA Cabrio (ET, TA) 1.6 (59 KW / 80 HP)                  | 07.1988 - 01.1995 | radseitig   | SKJK-0200077  | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 182<br>26<br>22 |
| VITARA Cabrio (ET, TA) 1.6 i 16V (71 KW / 97 HP)            | 07.1990 - 03.1999 | radseitig   | SKJK-0200077  | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 182<br>26<br>22 |

## TOYOTA CARINA

| MODELL                                                      | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CARINA E (T19) 1.6 GLI (AT190) (79 KW / 107 HP)             | 04.1992 - 09.1997 | radseitig   | SKJK-0200017  | Durchmesser [mm] 89<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 89 |
| CARINA E (T19) 1.6 (AT190) (85 KW / 116 HP)                 | 12.1993 - 09.1997 |             | SKJK-0200017  | Durchmesser [mm] 89<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 89 |
| CARINA E (T19) 2.0 TD (CT190) (61 KW / 83 HP)               | 01.1996 - 09.1997 | radseitig   | SKJK-0200017  | Durchmesser [mm] 89<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 89 |
| CARINA E (T19) 1.6 16V (78 KW / 106 HP)                     | 10.1995 - 09.1997 | radseitig   | SKJK-0200017  | Durchmesser [mm] 89<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 89 |
| CARINA E (T19) 1.6 (AT190) (73 KW / 99 HP)                  | 12.1993 - 09.1997 | radseitig   | SKJK-0200017  | Durchmesser [mm] 89<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 89 |
| CARINA E (T19) 1.8 (AT191) (79 KW / 107 HP)                 | 01.1995 - 09.1997 | radseitig   | SKJK-0200017  | Durchmesser [mm] 89<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 89 |
| CARINA E Sportswagon (T19) 1.6 (85 KW / 115 HP)             | 04.1992 - 09.1997 | radseitig   | SKJK-0200017  | Durchmesser [mm] 89<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 89 |
| CARINA E Sportswagon (T19) 1.6 GLI (AT190) (79 KW / 107 HP) | 01.1993 - 09.1997 | radseitig   | SKJK-0200017  | Durchmesser [mm] 89<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 89 |
| CARINA E Sportswagon (T19) 2.0 TD (CT190) (61 KW / 83 HP)   | 01.1996 - 09.1997 | radseitig   | SKJK-0200017  | Durchmesser [mm] 89<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 89 |
| CARINA E Sportswagon (T19) 1.6 i (AT190) (73 KW / 99 HP)    | 02.1995 - 09.1997 | radseitig   | SKJK-0200017  | Durchmesser [mm] 89<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 89 |
| CARINA E Sportswagon (T19) 1.8 i (AT191) (79 KW / 107 HP)   | 02.1995 - 09.1997 | radseitig   | SKJK-0200017  | Durchmesser [mm] 89<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 89 |
| CARINA E Stufenheck (T19) 1.6 (AT190) (79 KW / 107 HP)      | 01.1993 - 09.1997 | radseitig   | SKJK-0200017  | Durchmesser [mm] 89<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 89 |
| CARINA E Stufenheck (T19) 1.6 (AT190) (78 KW / 106 HP)      | 10.1995 - 09.1997 |             | SKJK-0200017  | Durchmesser [mm] 89<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 89 |

|                                                              |                   |           |              |                          |    |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|--------------------------|----|
| CARINA E Stufenheck (T19) 2.0 TD (CT190) (61 KW / 83 HP)     | 01.1996 - 09.1997 | radseitig | SKJK-0200017 | Durchmesser [mm]         | 89 |
|                                                              |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                              |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 23 |
|                                                              |                   |           |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 48 |
|                                                              |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 89 |
| CARINA E Stufenheck (T19) 1.6 16V (AT190) (85 KW / 116 HP)   | 12.1994 - 09.1997 | radseitig | SKJK-0200017 | Durchmesser [mm]         | 89 |
|                                                              |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                              |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 23 |
|                                                              |                   |           |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 48 |
|                                                              |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 89 |
| CARINA E Stufenheck (T19) 1.6 (AT190) (73 KW / 99 HP)        | 01.1995 - 09.1997 | radseitig | SKJK-0200017 | Durchmesser [mm]         | 89 |
|                                                              |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                              |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 23 |
|                                                              |                   |           |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 48 |
|                                                              |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 89 |
| CARINA E Stufenheck (T19) 1.8 i 16V (AT191) (79 KW / 107 HP) | 01.1995 - 09.1997 | radseitig | SKJK-0200017 | Durchmesser [mm]         | 89 |
|                                                              |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                              |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 23 |
|                                                              |                   |           |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 48 |
|                                                              |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 89 |
| CARINA II (T15) 1.6 (AT151) (55 KW / 75 HP)                  | 10.1983 - 11.1987 | radseitig | SKJK-0200205 | Durchmesser [mm]         | 82 |
|                                                              |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                              |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 23 |
|                                                              |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 82 |
| CARINA II (T15) 1.6 (AT151) (62 KW / 84 HP)                  | 10.1983 - 11.1987 | radseitig | SKJK-0200205 | Durchmesser [mm]         | 82 |
|                                                              |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                              |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 23 |
|                                                              |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 82 |
| CARINA II (T15) 1.6 (AT151) (63 KW / 86 HP)                  | 10.1986 - 11.1987 | radseitig | SKJK-0200205 | Durchmesser [mm]         | 82 |
|                                                              |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                              |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 23 |
|                                                              |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 82 |
| CARINA II (T17) 1.6 (AT171) (66 KW / 90 HP)                  | 12.1987 - 11.1989 | radseitig | SKJK-0200205 | Durchmesser [mm]         | 82 |
|                                                              |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                              |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 23 |
|                                                              |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 82 |
| CARINA II (T17) 1.6 (AT171) (75 KW / 102 HP)                 | 12.1987 - 03.1992 | radseitig | SKJK-0200017 | Durchmesser [mm]         | 89 |
|                                                              |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                              |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 23 |
|                                                              |                   |           |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 48 |
|                                                              |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 89 |
| CARINA II (T17) 1.6 (AT171) (72 KW / 98 HP)                  | 12.1987 - 03.1992 | radseitig | SKJK-0200017 | Durchmesser [mm]         | 89 |
|                                                              |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                              |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 23 |
|                                                              |                   |           |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 48 |
|                                                              |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 89 |
| CARINA II Station Wagon (T17) 1.6 (AT171) (66 KW / 90 HP)    | 12.1987 - 12.1989 | radseitig | SKJK-0200205 | Durchmesser [mm]         | 82 |
|                                                              |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                              |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 23 |
|                                                              |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 82 |
| CARINA II Station Wagon (T17) 1.6 (AT171) (75 KW / 102 HP)   | 12.1987 - 03.1992 | radseitig | SKJK-0200017 | Durchmesser [mm]         | 89 |
|                                                              |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                              |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 23 |
|                                                              |                   |           |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 48 |
|                                                              |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 89 |
| CARINA II Station Wagon (T17) 1.6 (AT171) (72 KW / 98 HP)    | 12.1987 - 03.1992 | radseitig | SKJK-0200017 | Durchmesser [mm]         | 89 |
|                                                              |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                              |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 23 |
|                                                              |                   |           |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 48 |
|                                                              |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 89 |
| CARINA II Stufenheck (T15) 1.6 (AT151) (55 KW / 75 HP)       | 10.1983 - 11.1987 | radseitig | SKJK-0200205 | Durchmesser [mm]         | 82 |
|                                                              |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                              |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 23 |
|                                                              |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 82 |
| CARINA II Stufenheck (T15) 1.6 (AT151) (62 KW / 84 HP)       | 10.1983 - 11.1987 | radseitig | SKJK-0200205 | Durchmesser [mm]         | 82 |
|                                                              |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                              |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 23 |
|                                                              |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 82 |
| CARINA II Stufenheck (T17) 1.6 (AT171) (66 KW / 90 HP)       | 12.1987 - 08.1990 | radseitig | SKJK-0200205 | Durchmesser [mm]         | 82 |
|                                                              |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                              |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 23 |
|                                                              |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 82 |
| CARINA II Stufenheck (T17) 1.6 (AT171) (75 KW / 102 HP)      | 12.1987 - 03.1992 | radseitig | SKJK-0200017 | Durchmesser [mm]         | 89 |
|                                                              |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                              |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 23 |
|                                                              |                   |           |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 48 |
|                                                              |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 89 |
| CARINA II Stufenheck (T17) 1.6 (AT171) (72 KW / 98 HP)       | 12.1987 - 03.1992 | radseitig | SKJK-0200017 | Durchmesser [mm]         | 89 |
|                                                              |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                              |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 23 |
|                                                              |                   |           |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 48 |
|                                                              |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 89 |

## TOYOTA CELICA

| MODELL                                                       | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CELICA (AT16_, ST16_) 1.6 (63 KW / 86 HP)                    | 04.1986 - 08.1989 |             | SKJK-0200257  | Durchmesser [mm] 83<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Außendurchmesser [mm] 83                          |
| CELICA (AT16_, ST16_) 1.6 GT 16V (91 KW / 124 HP)            | 04.1986 - 08.1989 |             | SKJK-0200257  | Durchmesser [mm] 83<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Außendurchmesser [mm] 83                          |
| CELICA (A6_) 1.6 (91 KW / 124 HP)                            | 08.1983 - 07.1985 | radseitig   | SKJK-0200017  | Durchmesser [mm] 89<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 89 |
| CELICA Coupe (AT18_, ST18_) 1.6 STI (AT180) (77 KW / 105 HP) | 10.1989 - 11.1993 |             | SKJK-0200257  | Durchmesser [mm] 83<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Außendurchmesser [mm] 83                          |
| CELICA Coupe (A6_) 1.6 (91 KW / 124 HP)                      | 12.1983 - 12.1985 | radseitig   | SKJK-0200017  | Durchmesser [mm] 89<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 89 |
| CELICA Liftback (ST16_, AT16_) 1.6 (63 KW / 86 HP)           | 04.1986 - 08.1989 |             | SKJK-0200257  | Durchmesser [mm] 83<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Außendurchmesser [mm] 83                          |
| CELICA Liftback (ST16_, AT16_) 1.6 GT 16V (91 KW / 124 HP)   | 09.1985 - 08.1989 |             | SKJK-0200257  | Durchmesser [mm] 83<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Außendurchmesser [mm] 83                          |

## TOYOTA COROLLA

| MODELL                                             | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COROLLA (E10_) 1.3 XLI 16V (EE101) (65 KW / 88 HP) | 07.1992 - 09.1995 | radseitig   | SKJK-0200017  | Durchmesser [mm] 89<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 89 |
| COROLLA (E10_) 1.6 (85 KW / 115 HP)                | 05.1992 - 07.1995 | radseitig   | SKJK-0200017  | Durchmesser [mm] 89<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 89 |
| COROLLA (E10_) 1.3 12V (EE100_) (53 KW / 72 HP)    | 07.1992 - 04.1997 |             | SKJK-0200017  | Durchmesser [mm] 89<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 89 |
| COROLLA (E10_) 1.3 XLI (EE101_) (55 KW / 75 HP)    | 09.1995 - 04.1997 | radseitig   | SKJK-0200017  | Durchmesser [mm] 89<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 89 |
| COROLLA (E10_) 1.6 Si (AE101_) (84 KW / 114 HP)    | 09.1995 - 04.1997 | radseitig   | SKJK-0200017  | Durchmesser [mm] 89<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 89 |
| COROLLA (E10_) 2.0 D (CE100_) (53 KW / 72 HP)      | 07.1992 - 04.1997 | radseitig   | SKJK-0200017  | Durchmesser [mm] 89<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 89 |
| COROLLA (E11_) 1.4 16V (ZZE111_) (71 KW / 97 HP)   | 02.2000 - 11.2001 | radseitig   | SKJK-0200017  | Durchmesser [mm] 89<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 89 |

|                                                           |                   |           |              |                          |    |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|--------------------------|----|
| COROLLA (E11) 1.6 16V (ZZE112) (81 KW / 110 HP)           | 02.2000 - 11.2001 | radseitig | SKJK-0200017 | Durchmesser [mm]         | 89 |
|                                                           |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                           |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 23 |
|                                                           |                   |           |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 48 |
|                                                           |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 89 |
| COROLLA (E11) 1.6 (81 KW / 110 HP)                        | 04.1997 - 02.2000 |           | SKJK-0200257 | Durchmesser [mm]         | 83 |
|                                                           |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                           |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 23 |
|                                                           |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 83 |
| COROLLA (E11) 1.4 (EE111) (63 KW / 86 HP)                 | 04.1997 - 02.2000 | radseitig | SKJK-0200017 | Durchmesser [mm]         | 89 |
|                                                           |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                           |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 23 |
|                                                           |                   |           |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 48 |
|                                                           |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 89 |
| COROLLA (E11) 1.6 Aut. (AE111) (79 KW / 107 HP)           | 04.1997 - 02.2000 | radseitig | SKJK-0200017 | Durchmesser [mm]         | 89 |
|                                                           |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                           |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 23 |
|                                                           |                   |           |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 48 |
|                                                           |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 89 |
| COROLLA (E8) 1.6 (AE82) (53 KW / 72 HP)                   | 08.1985 - 08.1987 |           | SKJK-0200205 | Durchmesser [mm]         | 82 |
|                                                           |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                           |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 23 |
|                                                           |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 82 |
| COROLLA (E8) 1.6 (54 KW / 73 HP)                          | 12.1985 - 05.1988 |           | SKJK-0200205 | Durchmesser [mm]         | 82 |
|                                                           |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                           |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 23 |
|                                                           |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 82 |
| COROLLA (E8) 1.3 (AE80) (51 KW / 69 HP)                   | 06.1983 - 10.1984 | radseitig | SKJK-0200205 | Durchmesser [mm]         | 82 |
|                                                           |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                           |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 23 |
|                                                           |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 82 |
| COROLLA (E8) 1.3 (AE80/EE80) (55 KW / 75 HP)              | 10.1984 - 08.1987 | radseitig | SKJK-0200205 | Durchmesser [mm]         | 82 |
|                                                           |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                           |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 23 |
|                                                           |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 82 |
| COROLLA (E8) 1.6 (AE82) (62 KW / 84 HP)                   | 06.1983 - 08.1987 | radseitig | SKJK-0200205 | Durchmesser [mm]         | 82 |
|                                                           |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                           |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 23 |
|                                                           |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 82 |
| COROLLA (E9) 1.6 i (77 KW / 105 HP)                       | 11.1989 - 06.1993 | radseitig | SKJK-0200205 | Durchmesser [mm]         | 82 |
|                                                           |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                           |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 23 |
|                                                           |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 82 |
| COROLLA (E9) 1.8 D (49 KW / 67 HP)                        | 11.1989 - 06.1993 | radseitig | SKJK-0200017 | Durchmesser [mm]         | 89 |
|                                                           |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                           |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 23 |
|                                                           |                   |           |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 48 |
|                                                           |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 89 |
| COROLLA (E9) 1.8 D (47 KW / 64 HP)                        | 07.1987 - 06.1993 | radseitig | SKJK-0200017 | Durchmesser [mm]         | 89 |
|                                                           |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                           |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 23 |
|                                                           |                   |           |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 48 |
|                                                           |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 89 |
| COROLLA (E9) 1.6 i 4WD (77 KW / 105 HP)                   | 10.1987 - 08.1990 | radseitig | SKJK-0200205 | Durchmesser [mm]         | 82 |
|                                                           |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                           |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 23 |
|                                                           |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 82 |
| COROLLA (E9) 1.6 4WD (66 KW / 90 HP)                      | 08.1987 - 08.1989 | radseitig | SKJK-0200205 | Durchmesser [mm]         | 82 |
|                                                           |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                           |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 23 |
|                                                           |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 82 |
| COROLLA (E9) 1.6 (AE92) (66 KW / 90 HP)                   | 08.1987 - 12.1989 | radseitig | SKJK-0200205 | Durchmesser [mm]         | 82 |
|                                                           |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                           |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 23 |
|                                                           |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 82 |
| COROLLA (E9) 1.3 i (EE90) (55 KW / 75 HP)                 | 08.1987 - 12.1992 |           | SKJK-0200257 | Durchmesser [mm]         | 83 |
|                                                           |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                           |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 23 |
|                                                           |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 83 |
| COROLLA Compact (E10) 1.3 XLI 16V (EE101) (65 KW / 88 HP) | 07.1992 - 09.1995 | radseitig | SKJK-0200017 | Durchmesser [mm]         | 89 |
|                                                           |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                           |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 23 |
|                                                           |                   |           |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 48 |
|                                                           |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 89 |
| COROLLA Compact (E10) 1.6 Si (AE101) (84 KW / 114 HP)     | 07.1992 - 04.1997 | radseitig | SKJK-0200017 | Durchmesser [mm]         | 89 |
|                                                           |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                           |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 23 |
|                                                           |                   |           |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 48 |
|                                                           |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 89 |
| COROLLA Compact (E10) 1.3 12V (EE100) (53 KW / 72 HP)     | 07.1992 - 05.1995 |           | SKJK-0200017 | Durchmesser [mm]         | 89 |
|                                                           |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                           |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 23 |
|                                                           |                   |           |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 48 |
|                                                           |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 89 |

|                                                            |                   |           |              |                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COROLLA Compact (E10) 1.3 XLI (EE101) (55 KW / 75 HP)      | 09.1995 - 04.1997 | radseitig | SKJK-0200017 | Durchmesser [mm] 89<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 89 |
| COROLLA Compact (E10) 2.0 D (CE100) (53 KW / 72 HP)        | 07.1992 - 04.1997 | radseitig | SKJK-0200017 | Durchmesser [mm] 89<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 89 |
| COROLLA Compact (E11) 1.4 (ZZE111) (71 KW / 97 HP)         | 02.2000 - 01.2002 | radseitig | SKJK-0200017 | Durchmesser [mm] 89<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 89 |
| COROLLA Compact (E11) 1.6 (ZZE112) (81 KW / 110 HP)        | 02.2000 - 01.2002 | radseitig | SKJK-0200017 | Durchmesser [mm] 89<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 89 |
| COROLLA Compact (E11) 1.4 (EE111) (63 KW / 86 HP)          | 04.1997 - 02.2000 | radseitig | SKJK-0200017 | Durchmesser [mm] 89<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 89 |
| COROLLA Compact (E11) 1.6 (AE111) (81 KW / 110 HP)         | 04.1997 - 02.2000 | radseitig | SKJK-0200017 | Durchmesser [mm] 89<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 89 |
| COROLLA Compact (E11) 1.6 Aut. (AE111) (79 KW / 107 HP)    | 04.1997 - 02.2000 | radseitig | SKJK-0200017 | Durchmesser [mm] 89<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 89 |
| COROLLA Compact (E9) 1.6 GTi (AE92, AE93) (85 KW / 116 HP) | 08.1987 - 04.1992 | radseitig | SKJK-0200205 | Durchmesser [mm] 82<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Außendurchmesser [mm] 82                          |
| COROLLA Compact (E9) 1.6 (AE92) (66 KW / 90 HP)            | 08.1987 - 04.1992 | radseitig | SKJK-0200205 | Durchmesser [mm] 82<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Außendurchmesser [mm] 82                          |
| COROLLA Compact (E9) 1.8 D (CE90) (47 KW / 64 HP)          | 08.1987 - 04.1992 | radseitig | SKJK-0200017 | Durchmesser [mm] 89<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 89 |
| COROLLA Compact (E9) 1.8 D (CE90) (49 KW / 67 HP)          | 08.1989 - 04.1992 | radseitig | SKJK-0200017 | Durchmesser [mm] 89<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 89 |
| COROLLA Compact (E9) 1.3 (EE90) (55 KW / 75 HP)            | 08.1987 - 12.1989 |           | SKJK-0200257 | Durchmesser [mm] 83<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Außendurchmesser [mm] 83                          |
| COROLLA Compact (E9) 1.6 i (AE92) (77 KW / 105 HP)         | 08.1989 - 04.1992 | radseitig | SKJK-0200205 | Durchmesser [mm] 82<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Außendurchmesser [mm] 82                          |
| COROLLA Compact (E9) 1.6 XL (70 KW / 95 HP)                | 09.1989 - 04.1992 | radseitig | SKJK-0200205 | Durchmesser [mm] 82<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Außendurchmesser [mm] 82                          |
| COROLLA Coupe (AE86) 1.6 SR 16V (57 KW / 78 HP)            | 05.1983 - 04.1987 | radseitig | SKJK-0200205 | Durchmesser [mm] 82<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Außendurchmesser [mm] 82                          |
| COROLLA Coupe (AE86) 1.6 GT 16V (AE86) (91 KW / 124 HP)    | 08.1983 - 07.1987 | radseitig | SKJK-0200205 | Durchmesser [mm] 82<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Außendurchmesser [mm] 82                          |
| COROLLA FX Compact (E8B) 1.6 GT 16V (89 KW / 121 HP)       | 08.1985 - 08.1987 | radseitig | SKJK-0200205 | Durchmesser [mm] 82<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Außendurchmesser [mm] 82                          |
| COROLLA FX Compact (E8B) 1.3 (55 KW / 75 HP)               | 08.1985 - 08.1987 | radseitig | SKJK-0200205 | Durchmesser [mm] 82<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Außendurchmesser [mm] 82                          |
| COROLLA FX Compact (E8B) 1.6 (85 KW / 116 HP)              | 05.1985 - 04.1987 | radseitig | SKJK-0200205 | Durchmesser [mm] 82<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Außendurchmesser [mm] 82                          |

|                                                          |                   |           |              |                          |    |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|--------------------------|----|
| COROLLA FX Compact (E8B) 1.6 (55 KW / 75 HP)             | 08.1984 - 08.1987 | radseitig | SKJK-0200205 | Durchmesser [mm]         | 82 |
|                                                          |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                          |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 23 |
|                                                          |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 82 |
| COROLLA Liftback (E10) 1.3 XLI (EE101) (65 KW / 88 HP)   | 07.1992 - 04.1997 | radseitig | SKJK-0200017 | Durchmesser [mm]         | 89 |
|                                                          |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                          |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 23 |
|                                                          |                   |           |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 48 |
|                                                          |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 89 |
| COROLLA Liftback (E10) 1.6 GLI (AE101) (84 KW / 114 HP)  | 07.1992 - 04.1997 | radseitig | SKJK-0200017 | Durchmesser [mm]         | 89 |
|                                                          |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                          |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 23 |
|                                                          |                   |           |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 48 |
|                                                          |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 89 |
| COROLLA Liftback (E10) 1.3 12V (EE100) (53 KW / 72 HP)   | 07.1992 - 05.1995 |           | SKJK-0200017 | Durchmesser [mm]         | 89 |
|                                                          |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                          |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 23 |
|                                                          |                   |           |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 48 |
|                                                          |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 89 |
| COROLLA Liftback (E10) 2.0 D (CE100) (53 KW / 72 HP)     | 07.1992 - 04.1997 | radseitig | SKJK-0200017 | Durchmesser [mm]         | 89 |
|                                                          |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                          |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 23 |
|                                                          |                   |           |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 48 |
|                                                          |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 89 |
| COROLLA Liftback (E11) 1.4 (ZZE111) (71 KW / 97 HP)      | 02.2000 - 01.2002 | radseitig | SKJK-0200017 | Durchmesser [mm]         | 89 |
|                                                          |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                          |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 23 |
|                                                          |                   |           |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 48 |
|                                                          |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 89 |
| COROLLA Liftback (E11) 1.6 (ZZE112) (81 KW / 110 HP)     | 02.2000 - 01.2002 | radseitig | SKJK-0200017 | Durchmesser [mm]         | 89 |
|                                                          |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                          |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 23 |
|                                                          |                   |           |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 48 |
|                                                          |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 89 |
| COROLLA Liftback (E11) 1.6 (AE111) (81 KW / 110 HP)      | 04.1997 - 02.2000 | radseitig | SKJK-0200017 | Durchmesser [mm]         | 89 |
|                                                          |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                          |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 23 |
|                                                          |                   |           |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 48 |
|                                                          |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 89 |
| COROLLA Liftback (E11) 1.4 (EE111) (63 KW / 86 HP)       | 04.1997 - 02.2000 | radseitig | SKJK-0200017 | Durchmesser [mm]         | 89 |
|                                                          |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                          |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 23 |
|                                                          |                   |           |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 48 |
|                                                          |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 89 |
| COROLLA Liftback (E11) 1.6 Aut. (AE111) (79 KW / 107 HP) | 04.1997 - 02.2000 | radseitig | SKJK-0200017 | Durchmesser [mm]         | 89 |
|                                                          |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                          |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 23 |
|                                                          |                   |           |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 48 |
|                                                          |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 89 |
| COROLLA Liftback (E8) 1.6 (63 KW / 86 HP)                | 07.1985 - 05.1988 | radseitig | SKJK-0200205 | Durchmesser [mm]         | 82 |
|                                                          |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                          |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 23 |
|                                                          |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 82 |
| COROLLA Liftback (E8) 1.3 (AE80) (51 KW / 69 HP)         | 06.1983 - 09.1984 | radseitig | SKJK-0200205 | Durchmesser [mm]         | 82 |
|                                                          |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                          |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 23 |
|                                                          |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 82 |
| COROLLA Liftback (E8) 1.3 (EE80) (55 KW / 75 HP)         | 01.1985 - 08.1987 | radseitig | SKJK-0200205 | Durchmesser [mm]         | 82 |
|                                                          |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                          |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 23 |
|                                                          |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 82 |
| COROLLA Liftback (E8) 1.6 (AE82) (54 KW / 73 HP)         | 08.1985 - 08.1987 |           | SKJK-0200205 | Durchmesser [mm]         | 82 |
|                                                          |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                          |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 23 |
|                                                          |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 82 |
| COROLLA Liftback (E8) 1.6 (AE82) (62 KW / 84 HP)         | 06.1983 - 08.1987 | radseitig | SKJK-0200205 | Durchmesser [mm]         | 82 |
|                                                          |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                          |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 23 |
|                                                          |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 82 |
| COROLLA Liftback (E9) 1.6 GTI (92 KW / 125 HP)           | 07.1987 - 06.1993 | radseitig | SKJK-0200205 | Durchmesser [mm]         | 82 |
|                                                          |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                          |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 23 |
|                                                          |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 82 |
| COROLLA Liftback (E9) 1.6 4WD (66 KW / 90 HP)            | 08.1987 - 08.1989 | radseitig | SKJK-0200205 | Durchmesser [mm]         | 82 |
|                                                          |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                          |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 23 |
|                                                          |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 82 |
| COROLLA Liftback (E9) 1.6 (AE92) (66 KW / 90 HP)         | 08.1987 - 04.1992 | radseitig | SKJK-0200205 | Durchmesser [mm]         | 82 |
|                                                          |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                          |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 23 |
|                                                          |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 82 |

|                                                                |                   |           |              |                          |    |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|--------------------------|----|
| COROLLA Liftback (E9) 1.8 D (CE90) (47 KW / 64 HP)             | 08.1987 - 04.1992 | radseitig | SKJK-0200017 | Durchmesser [mm]         | 89 |
|                                                                |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                                |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 23 |
|                                                                |                   |           |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 48 |
|                                                                |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 89 |
| COROLLA Liftback (E9) 1.8 D (CE90) (49 KW / 67 HP)             | 08.1989 - 04.1992 | radseitig | SKJK-0200017 | Durchmesser [mm]         | 89 |
|                                                                |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                                |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 23 |
|                                                                |                   |           |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 48 |
|                                                                |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 89 |
| COROLLA Liftback (E9) 1.3 i (EE90) (55 KW / 75 HP)             | 08.1987 - 04.1992 |           | SKJK-0200257 | Durchmesser [mm]         | 83 |
|                                                                |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                                |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 23 |
|                                                                |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 83 |
| COROLLA Liftback (E9) 1.6 (AE92) (77 KW / 105 HP)              | 08.1989 - 04.1992 | radseitig | SKJK-0200205 | Durchmesser [mm]         | 82 |
|                                                                |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                                |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 23 |
|                                                                |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 82 |
| COROLLA Liftback (E9) 1.6 (70 KW / 95 HP)                      | 08.1987 - 04.1992 | radseitig | SKJK-0200205 | Durchmesser [mm]         | 82 |
|                                                                |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                                |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 23 |
|                                                                |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 82 |
| COROLLA Station Wagon (E9) 1.6 XLI (77 KW / 105 HP)            | 11.1989 - 06.1992 | radseitig | SKJK-0200205 | Durchmesser [mm]         | 82 |
|                                                                |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                                |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 23 |
|                                                                |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 82 |
| COROLLA Station Wagon (E9) 1.6 (AE92) (70 KW / 95 HP)          | 12.1987 - 04.1992 | radseitig | SKJK-0200205 | Durchmesser [mm]         | 82 |
|                                                                |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                                |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 23 |
|                                                                |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 82 |
| COROLLA Station Wagon (E9) 1.6 (AE92) (66 KW / 90 HP)          | 02.1988 - 05.1992 | radseitig | SKJK-0200205 | Durchmesser [mm]         | 82 |
|                                                                |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                                |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 23 |
|                                                                |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 82 |
| COROLLA Station Wagon (E9) 1.6 XLI 4WD (AE95) (77 KW / 105 HP) | 04.1988 - 10.1995 | radseitig | SKJK-0200205 | Durchmesser [mm]         | 82 |
|                                                                |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                                |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 23 |
|                                                                |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 82 |
| COROLLA Station Wagon (E9) 1.3 (EE90) (55 KW / 75 HP)          | 12.1987 - 06.1992 |           | SKJK-0200257 | Durchmesser [mm]         | 83 |
|                                                                |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                                |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 23 |
|                                                                |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 83 |
| COROLLA Station Wagon (E9) 1.8 D (CE90) (47 KW / 64 HP)        | 12.1987 - 06.1992 | radseitig | SKJK-0200017 | Durchmesser [mm]         | 89 |
|                                                                |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                                |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 23 |
|                                                                |                   |           |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 48 |
|                                                                |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 89 |
| COROLLA Station Wagon (E9) 1.8 D (CE90) (49 KW / 67 HP)        | 08.1989 - 06.1992 | radseitig | SKJK-0200017 | Durchmesser [mm]         | 89 |
|                                                                |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                                |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 23 |
|                                                                |                   |           |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 48 |
|                                                                |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 89 |
| COROLLA Station Wagon (E9) 1.6 4WD (70 KW / 95 HP)             | 02.1988 - 08.1992 | radseitig | SKJK-0200205 | Durchmesser [mm]         | 82 |
|                                                                |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                                |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 23 |
|                                                                |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 82 |
| COROLLA Wagon (E10) 1.3 XLI 16V (EE101) (65 KW / 88 HP)        | 07.1992 - 09.1995 | radseitig | SKJK-0200017 | Durchmesser [mm]         | 89 |
|                                                                |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                                |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 23 |
|                                                                |                   |           |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 48 |
|                                                                |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 89 |
| COROLLA Wagon (E10) 1.3 12V (EE100) (53 KW / 72 HP)            | 07.1992 - 05.1995 |           | SKJK-0200257 | Durchmesser [mm]         | 83 |
|                                                                |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                                |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 23 |
|                                                                |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 83 |
| COROLLA Wagon (E10) 1.3 XLI (EE101) (55 KW / 75 HP)            | 09.1995 - 04.1997 | radseitig | SKJK-0200017 | Durchmesser [mm]         | 89 |
|                                                                |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                                |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 23 |
|                                                                |                   |           |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 48 |
|                                                                |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 89 |
| COROLLA Wagon (E10) 1.6 Si (AE101) (84 KW / 114 HP)            | 07.1992 - 04.1997 | radseitig | SKJK-0200017 | Durchmesser [mm]         | 89 |
|                                                                |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                                |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 23 |
|                                                                |                   |           |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 48 |
|                                                                |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 89 |
| COROLLA Wagon (E10) 2.0 D (CE100) (53 KW / 72 HP)              | 07.1992 - 04.1997 | radseitig | SKJK-0200017 | Durchmesser [mm]         | 89 |
|                                                                |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                                |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 23 |
|                                                                |                   |           |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 48 |
|                                                                |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 89 |
| COROLLA Wagon (E11) 1.4 16V (ZZE111) (71 KW / 97 HP)           | 02.2000 - 10.2001 | radseitig | SKJK-0200017 | Durchmesser [mm]         | 89 |
|                                                                |                   |           |              | Außenverzahnung Radseite | 26 |
|                                                                |                   |           |              | Innenverzahnung Radseite | 23 |
|                                                                |                   |           |              | Zähnezahl ABS-Ring       | 48 |
|                                                                |                   |           |              | Außendurchmesser [mm]    | 89 |

|                                                       |                   |           |              |                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COROLLA Wagon (E11) 1.6 16V (ZZE112) (81 KW / 110 HP) | 02.2000 - 10.2001 | radseitig | SKJK-0200017 | Durchmesser [mm] 89<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 89 |
| COROLLA Wagon (E11) 1.4 (EE111) (63 KW / 86 HP)       | 04.1997 - 02.2000 | radseitig | SKJK-0200017 | Durchmesser [mm] 89<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 89 |
| COROLLA Wagon (E11) 1.6 (AE111) (81 KW / 110 HP)      | 04.1997 - 02.2000 | radseitig | SKJK-0200017 | Durchmesser [mm] 89<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 89 |
| COROLLA Wagon (E11) 1.6 Aut. (AE111) (79 KW / 107 HP) | 04.1997 - 02.2000 | radseitig | SKJK-0200017 | Durchmesser [mm] 89<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 89 |
| COROLLA Wagon (E11) 1.8 4WD (AE115) (81 KW / 110 HP)  | 04.1997 - 10.2001 |           | SKJK-0200257 | Durchmesser [mm] 83<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Außendurchmesser [mm] 83                          |

## TOYOTA CORONA

| MODELL                                  | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CORONA Stufenheck 2.0 D (54 KW / 73 HP) | 12.1987 - 01.1992 | radseitig   | SKJK-0200017  | Durchmesser [mm] 89<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 89 |

## TOYOTA MR 2

| MODELL                                       | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                         |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MR 2 I (AW1) 1.6 16V (AW11) (85 KW / 116 HP) | 11.1984 - 06.1990 | radseitig   | SKJK-0200205  | Durchmesser [mm] 82<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Außendurchmesser [mm] 82 |
| MR 2 I (AW1) 1.6 16V (AW11) (91 KW / 124 HP) | 11.1984 - 06.1990 | radseitig   | SKJK-0200205  | Durchmesser [mm] 82<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Außendurchmesser [mm] 82 |

## TOYOTA STARLET

| MODELL                                          | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                               |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| STARLET (EP91) 1.3 (55 KW / 75 HP)              | 01.1996 - 10.1999 | radseitig   | SKJK-0200118  | Außenverzahnung Radseite 23<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Zähnezahl ABS-Ring 48 |
| STARLET (P8) 1.3 XL (52 KW / 71 HP)             | 12.1989 - 12.1991 | radseitig   | SKJK-0200118  | Außenverzahnung Radseite 23<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Zähnezahl ABS-Ring 48 |
| STARLET (P8) 1.3 12V (EP81) (55 KW / 75 HP)     | 12.1989 - 12.1992 | radseitig   | SKJK-0200118  | Außenverzahnung Radseite 23<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Zähnezahl ABS-Ring 48 |
| STARLET (P8) 1.3 12V (EP81) KAT (55 KW / 75 HP) | 12.1989 - 03.1996 | radseitig   | SKJK-0200118  | Außenverzahnung Radseite 23<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Zähnezahl ABS-Ring 48 |
| STARLET (P8) 1.5 D (NP80) (40 KW / 54 HP)       | 12.1989 - 03.1996 | radseitig   | SKJK-0200118  | Außenverzahnung Radseite 23<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Zähnezahl ABS-Ring 48 |

## TOYOTA TERCEL

| MODELL                                             | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                         |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TERCEL (AL2_) 1.5 4WD (52 KW / 71 HP)              | 10.1982 - 01.1988 | radseitig   | SKJK-0200205  | Durchmesser [mm] 82<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Außendurchmesser [mm] 82 |
| TERCEL (AL2_) 1.5 4WD (AL25) (50 KW / 68 HP)       | 09.1982 - 01.1988 | radseitig   | SKJK-0200205  | Durchmesser [mm] 82<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Außendurchmesser [mm] 82 |
| TERCEL (L1_, L2_) 1.45 (AL21) (52 KW / 71 HP)      | 08.1983 - 05.1985 | radseitig   | SKJK-0200205  | Durchmesser [mm] 82<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Außendurchmesser [mm] 82 |
| TERCEL (L1_, L2_) 1.3 (AL20, AL11) (48 KW / 65 HP) | 03.1979 - 01.1988 | radseitig   | SKJK-0200205  | Durchmesser [mm] 82<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Außendurchmesser [mm] 82 |
| TERCEL Station Wagon (AL2_) 1.5 (52 KW / 70 HP)    | 08.1982 - 12.1988 | radseitig   | SKJK-0200205  | Durchmesser [mm] 82<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 23<br>Außendurchmesser [mm] 82 |



# VOLKSWAGEN

## VOLKSWAGEN BORA

| MODELL                                      | BAUJAHR           | EINBAUSEITE                               | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                         |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BORA (1J2) 1.8 T (110 KW / 150 HP)          | 05.2000 - 05.2005 | radseitig                                 | SKJK-0200005  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| BORA (1J2) 1.6 (74 KW / 101 HP)             | 10.1998 - 05.2005 |                                           | SKJK-0200005  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| BORA (1J2) 2.0 (85 KW / 115 HP)             | 10.1998 - 05.2005 | radseitig                                 | SKJK-0200005  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| BORA (1J2) 2.3 V5 (110 KW / 150 HP)         | 10.1998 - 10.2000 | radseitig                                 | SKJK-0200005  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| BORA (1J2) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)          | 10.1998 - 05.2005 | radseitig                                 | SKJK-0200005  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| BORA (1J2) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)         | 10.1998 - 06.2001 | radseitig                                 | SKJK-0200005  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| BORA (1J2) 1.8 4motion (92 KW / 125 HP)     | 02.1999 - 05.2005 | radseitig                                 | SKJK-0200005  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| BORA (1J2) 2.3 V5 4motion (110 KW / 150 HP) | 12.1998 - 10.2000 | radseitig                                 | SKJK-0200005  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion (66 KW / 90 HP)  | 11.1998 - 04.2002 | radseitig                                 | SKJK-0200005  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| BORA (1J2) 1.9 TDI (85 KW / 115 HP)         | 12.1998 - 01.2002 | getriebeseitig                            | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                             |
| BORA (1J2) 2.0 4motion (85 KW / 115 HP)     | 04.2000 - 05.2005 | radseitig                                 | SKJK-0200005  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| BORA (1J2) 2.8 V6 4motion (150 KW / 204 HP) | 03.1999 - 05.2005 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links  | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                             |
| BORA (1J2) 1.8 T (132 KW / 180 HP)          | 03.2002 - 05.2005 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                             |
| BORA (1J2) 1.6 16V (77 KW / 105 HP)         | 05.2000 - 05.2005 | radseitig                                 | SKJK-0200005  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| BORA (1J2) 1.9 TDI (74 KW / 101 HP)         | 09.2000 - 05.2005 | radseitig                                 | SKJK-0200005  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion (74 KW / 101 HP) | 09.2000 - 05.2005 | radseitig                                 | SKJK-0200005  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 90 |

|                                                   |                   |                                           |              |                                                                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| BORA (1J2) 1.9 TDI (110 KW / 150 HP)              | 05.2000 - 05.2005 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                         | 100<br>100           |
| BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion (110 KW / 150 HP)      | 05.2000 - 05.2005 | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                         | 100<br>100           |
| BORA (1J2) 1.6 FSI (81 KW / 110 HP)               | 01.2002 - 05.2005 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>36<br>30<br>90 |
| BORA (1J2) 1.6 (75 KW / 102 HP)                   | 08.2000 - 05.2005 |                                           | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>36<br>30<br>90 |
| BORA (1J2) 2.3 V5 (125 KW / 170 HP)               | 10.2000 - 05.2005 |                                           | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>36<br>30<br>90 |
| BORA (1J2) 2.3 V5 4motion (125 KW / 170 HP)       | 10.2000 - 05.2005 | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                         | 100<br>100           |
| BORA (1J2) 1.8 (92 KW / 125 HP)                   | 10.1998 - 05.2005 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>36<br>30<br>90 |
| BORA (1J2) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)                | 03.2000 - 05.2005 |                                           | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>36<br>30<br>90 |
| BORA (1J2) 1.9 SDI (50 KW / 68 HP)                | 10.1998 - 05.2005 |                                           | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>36<br>30<br>90 |
| BORA (1J2) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)               | 11.2000 - 05.2005 | Vorderachse                               | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>36<br>30<br>90 |
| BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion (96 KW / 130 HP)       | 11.2000 - 05.2005 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>36<br>30<br>90 |
| BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion (85 KW / 115 HP)       | 02.1999 - 06.2001 | getriebeseitig /<br>Hinterachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                         | 100<br>100           |
| BORA Kombi (1J6) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)          | 09.2001 - 05.2005 |                                           | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>36<br>30<br>90 |
| BORA Kombi (1J6) 1.8 T (110 KW / 150 HP)          | 05.2000 - 05.2005 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>36<br>30<br>90 |
| BORA Kombi (1J6) 2.3 V5 4motion (110 KW / 150 HP) | 05.1999 - 10.2000 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>36<br>30<br>90 |
| BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI 4motion (85 KW / 115 HP) | 05.1999 - 06.2001 | getriebeseitig /<br>Hinterachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                         | 100<br>100           |
| BORA Kombi (1J6) 2.0 4motion (85 KW / 115 HP)     | 04.2000 - 05.2005 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>36<br>30<br>90 |
| BORA Kombi (1J6) 1.6 (74 KW / 100 HP)             | 05.1999 - 05.2005 |                                           | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>36<br>30<br>90 |
| BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)         | 05.1999 - 06.2001 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>36<br>30<br>90 |
| BORA Kombi (1J6) 1.6 16V (77 KW / 105 HP)         | 02.2000 - 05.2005 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>36<br>30<br>90 |
| BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI (74 KW / 101 HP)         | 09.2000 - 05.2005 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>36<br>30<br>90 |

|                                                    |                   |                                           |              |                                                                                                               |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI 4motion (74 KW / 101 HP)  | 09.2000 - 05.2005 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| BORA Kombi (1J6) 1.6 FSI (81 KW / 110 HP)          | 01.2002 - 05.2005 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| BORA Kombi (1J6) 1.8 T (132 KW / 180 HP)           | 05.2002 - 05.2005 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                             |
| BORA Kombi (1J6) 2.0 4motion (88 KW / 120 HP)      | 12.1999 - 05.2003 |                                           | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| BORA Kombi (1J6) 1.6 (75 KW / 102 HP)              | 08.2000 - 05.2005 |                                           | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| BORA Kombi (1J6) 2.3 V5 (125 KW / 170 HP)          | 10.2000 - 05.2005 |                                           | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| BORA Kombi (1J6) 2.3 V5 4motion (125 KW / 170 HP)  | 10.2000 - 05.2005 | getriebeseitig /<br>Hinterachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                             |
| BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)          | 11.2000 - 05.2005 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI 4motion (96 KW / 130 HP)  | 11.2000 - 05.2005 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI (110 KW / 150 HP)         | 05.2001 - 05.2005 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                             |
| BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI 4motion (110 KW / 150 HP) | 05.2001 - 05.2005 | getriebeseitig /<br>Hinterachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                             |
| BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)           | 07.2004 - 05.2005 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| BORA Kombi (1J6) 1.8 4motion (92 KW / 125 HP)      | 05.1999 - 05.2005 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| BORA Kombi (1J6) 2.8 V6 4motion (150 KW / 204 HP)  | 05.1999 - 05.2005 | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                             |
| BORA Kombi (1J6) 2.0 (85 KW / 115 HP)              | 05.1999 - 05.2005 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| BORA Kombi (1J6) 2.3 V5 (110 KW / 150 HP)          | 05.1999 - 10.2000 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI (85 KW / 115 HP)          | 05.1999 - 06.2001 | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                             |

## VOLKSWAGEN CADDY

| MODELL                                                   | BAUJAHR   | EINBAUSEITE    | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                        |
|----------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| CADDY ALLTRACK Kasten (SAA) 1.2 TSI (62 KW / 84 HP)      | 06.2015 - | getriebeseitig | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100            |
| CADDY ALLTRACK Kasten (SAA) 1.4 TGI CNG (81 KW / 110 HP) | 06.2015 - | getriebeseitig | SKJK-0200015  | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] 108<br>Durchmesser [mm] 108 |

|                                                         |                   |                |              |                                                                                                   |                          |
|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| CADDY ALLTRACK Kasten (SAA) 1.4 TSI (92 KW / 125 HP)    | 05.2015 -         | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                              | 108<br>108               |
| CADDY ALLTRACK Kasten (SAA) 2.0 TDI (55 KW / 75 HP)     | 05.2015 -         | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                         | 100<br>100               |
| CADDY ALLTRACK Kasten (SAA) 2.0 TDI (75 KW / 102 HP)    | 05.2015 -         | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                              | 108<br>108               |
| CADDY ALLTRACK Kombi (SAB) 1.2 TSI (62 KW / 84 HP)      | 06.2015 -         | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                         | 100<br>100               |
| CADDY ALLTRACK Kombi (SAB) 1.4 TGI CNG (81 KW / 110 HP) | 06.2015 -         | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                              | 108<br>108               |
| CADDY ALLTRACK Kombi (SAB) 1.4 TSI (92 KW / 125 HP)     | 05.2015 -         | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                              | 108<br>108               |
| CADDY ALLTRACK Kombi (SAB) 2.0 TDI (55 KW / 75 HP)      | 05.2015 -         | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                         | 100<br>100               |
| CADDY ALLTRACK Kombi (SAB) 2.0 TDI (75 KW / 102 HP)     | 05.2015 -         | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                              | 108<br>108               |
| CADDY I (14) 1.5 (51 KW / 70 HP)                        | 08.1982 - 07.1983 | Vorderachse    | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| CADDY I (14) 1.6 (55 KW / 75 HP)                        | 01.1983 - 07.1992 | Vorderachse    | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| CADDY I (14) 1.8 (70 KW / 95 HP)                        | 08.1985 - 07.1992 | Vorderachse    | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| CADDY I (14) 1.6 D (40 KW / 55 HP)                      | 08.1982 - 07.1992 | Vorderachse    | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| CADDY I (14) 1.6 (55 KW / 75 HP)                        | 10.1982 - 10.1983 | Vorderachse    | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| CADDY II Kasten (9K9A) 1.7 SDI (42 KW / 57 HP)          | 07.1996 - 09.2000 | Vorderachse    | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| CADDY II Kasten (9K9A) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)          | 09.1996 - 01.2004 | Vorderachse    | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| CADDY II Kasten (9K9A) 1.9 D (47 KW / 64 HP)            | 11.1995 - 01.2004 | Vorderachse    | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| CADDY II Kasten (9K9A) 60 1.4 (44 KW / 60 HP)           | 11.1995 - 01.2004 | Vorderachse    | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| CADDY II Kasten (9K9A) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)          | 11.1995 - 01.2004 | Vorderachse    | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| CADDY II Kasten (9K9A) 75 1.6 (55 KW / 75 HP)           | 11.1995 - 09.2000 | Vorderachse    | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| CADDY II Kasten (9K9A) 1.4 (55 KW / 75 HP)              | 08.2000 - 01.2004 | Vorderachse    | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |

|                                                                   |                   |                                          |              |                                                                                                                 |                          |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| CADDY II Kasten (9K9A) 75 1.6 (55 KW / 75 HP)                     | 11.1995 - 05.1997 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]            | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| CADDY II Kombi (9K9B) 1.4 (44 KW / 60 HP)                         | 11.1995 - 01.2004 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]            | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| CADDY II Kombi (9K9B) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)                     | 08.2000 - 01.2004 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]            | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| CADDY II Kombi (9K9B) 1.6 (55 KW / 75 HP)                         | 11.1995 - 05.1997 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]            | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| CADDY II Kombi (9K9B) 1.6 (55 KW / 75 HP)                         | 06.1997 - 09.2000 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]            | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| CADDY II Kombi (9K9B) 1.7 SDI (42 KW / 57 HP)                     | 07.1996 - 09.2000 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]            | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| CADDY II Kombi (9K9B) 1.9 D (47 KW / 64 HP)                       | 11.1995 - 01.2004 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]            | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| CADDY II Kombi (9K9B) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)                     | 11.1995 - 01.2004 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]            | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| CADDY II Kombi (9K9B) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)                     | 10.1996 - 01.2004 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                       | 100<br>100               |
| CADDY II Pick-up (9U7) 1.6 (55 KW / 75 HP)                        | 06.1996 - 12.2000 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]            | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| CADDY II Pick-up (9U7) 1.9 D (47 KW / 64 HP)                      | 06.1996 - 12.2000 | radseitig                                | SKJK-0200054 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]               | 83<br>22<br>22<br>83     |
| CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 BiFuel (75 KW / 102 HP) | 05.2011 - 05.2015 | radseitig                                | SKJK-0200003 | Durchmesser 1/Durchmesser<br>2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27     |
| CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI (81 KW / 110 HP)    | 08.2010 - 05.2015 | radseitig                                | SKJK-0200003 | Durchmesser 1/Durchmesser<br>2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27     |
| CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI (125 KW / 170 HP)   | 05.2012 - 05.2015 | Vorderachse<br>rechts                    | SKJK-0200307 | Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Innenverzahnung<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungsstelle                     | 86<br>86,22<br>34        |
| CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.2 TSI (63 KW / 86 HP)     | 09.2010 - 05.2015 | radseitig                                | SKJK-0200003 | Durchmesser 1/Durchmesser<br>2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27     |
| CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.2 TSI (77 KW / 105 HP)    | 09.2010 - 05.2015 | radseitig                                | SKJK-0200003 | Durchmesser 1/Durchmesser<br>2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27     |
| CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 TDI (55 KW / 75 HP)     | 08.2010 - 05.2015 | radseitig                                | SKJK-0200003 | Durchmesser 1/Durchmesser<br>2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27     |

|                                                                             |                   |                                           |              |                                                                                                              |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 (55 KW / 75 HP)                   | 03.2004 - 05.2006 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                    | 100<br>100           |
| CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion (81 KW / 110 HP)      | 08.2010 - 05.2015 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27 |
| CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 (75 KW / 102 HP)                  | 04.2004 - 05.2015 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27 |
| CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V (103 KW / 140 HP)         | 11.2010 - 05.2015 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27 |
| CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 TDI (75 KW / 102 HP)              | 08.2010 - 05.2015 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27 |
| CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI (51 KW / 70 HP)               | 03.2004 - 08.2010 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27 |
| CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)              | 04.2004 - 08.2010 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27 |
| CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI (55 KW / 75 HP)               | 09.2005 - 08.2010 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27 |
| CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion (62 KW / 85 HP)       | 12.2010 - 05.2015 | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                         | 108<br>108           |
| CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)             | 09.2007 - 08.2010 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27 |
| CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI (62 KW / 85 HP)               | 11.2010 - 05.2015 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27 |
| CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V 4motion (103 KW / 140 HP) | 11.2010 - 05.2015 | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                         | 108<br>108           |
| CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion (77 KW / 105 HP)      | 11.2008 - 08.2010 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27 |
| CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 EcoFuel (80 KW / 109 HP)          | 04.2006 - 05.2015 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27 |
| CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 16V (59 KW / 80 HP)               | 05.2006 - 08.2010 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                    | 100<br>100           |
| CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI (81 KW / 110 HP)               | 08.2010 - 05.2015 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27 |
| CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI (55 KW / 75 HP)                | 09.2005 - 08.2010 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27 |
| CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.2 TSI (63 KW / 86 HP)                | 09.2010 - 05.2015 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27 |

|                                                                            |                   |                                     |              |                                  |       |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------|-------|
| CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.2 TSI (77 KW / 105 HP)              | 09.2010 - 05.2015 | radseitig                           | SKJK-0200003 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] | 98    |
|                                                                            |                   |                                     |              | Durchmesser [mm]                 | 98    |
|                                                                            |                   |                                     |              | Außenverzahnung Radseite         | 36    |
|                                                                            |                   |                                     |              | Innenverzahnung Radseite         | 27    |
| CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V (103 KW / 140 HP)         | 11.2010 - 05.2015 | radseitig                           | SKJK-0200003 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] | 98    |
|                                                                            |                   |                                     |              | Durchmesser [mm]                 | 98    |
|                                                                            |                   |                                     |              | Außenverzahnung Radseite         | 36    |
|                                                                            |                   |                                     |              | Innenverzahnung Radseite         | 27    |
| CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 TDI (55 KW / 75 HP)               | 08.2010 - 05.2015 | radseitig                           | SKJK-0200003 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] | 98    |
|                                                                            |                   |                                     |              | Durchmesser [mm]                 | 98    |
|                                                                            |                   |                                     |              | Außenverzahnung Radseite         | 36    |
|                                                                            |                   |                                     |              | Innenverzahnung Radseite         | 27    |
| CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 TDI (75 KW / 102 HP)              | 08.2010 - 05.2015 | radseitig                           | SKJK-0200003 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] | 98    |
|                                                                            |                   |                                     |              | Durchmesser [mm]                 | 98    |
|                                                                            |                   |                                     |              | Außenverzahnung Radseite         | 36    |
|                                                                            |                   |                                     |              | Innenverzahnung Radseite         | 27    |
| CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 4motion (81 KW / 110 HP)      | 08.2010 - 05.2015 | radseitig                           | SKJK-0200003 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] | 98    |
|                                                                            |                   |                                     |              | Durchmesser [mm]                 | 98    |
|                                                                            |                   |                                     |              | Außenverzahnung Radseite         | 36    |
|                                                                            |                   |                                     |              | Innenverzahnung Radseite         | 27    |
| CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4 (55 KW / 75 HP)                   | 03.2004 - 05.2006 | getriebeseitig / Vorderachse rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]                 | 100   |
|                                                                            |                   |                                     |              | Außendurchmesser [mm]            | 100   |
| CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 (75 KW / 102 HP)                  | 04.2004 - 05.2015 | radseitig                           | SKJK-0200003 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] | 98    |
|                                                                            |                   |                                     |              | Durchmesser [mm]                 | 98    |
|                                                                            |                   |                                     |              | Außenverzahnung Radseite         | 36    |
|                                                                            |                   |                                     |              | Innenverzahnung Radseite         | 27    |
| CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 SDI (51 KW / 70 HP)               | 03.2004 - 08.2010 |                                     | SKJK-0200003 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] | 98    |
|                                                                            |                   |                                     |              | Durchmesser [mm]                 | 98    |
|                                                                            |                   |                                     |              | Außenverzahnung Radseite         | 36    |
|                                                                            |                   |                                     |              | Innenverzahnung Radseite         | 27    |
| CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)              | 04.2004 - 08.2010 |                                     | SKJK-0200003 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] | 98    |
|                                                                            |                   |                                     |              | Durchmesser [mm]                 | 98    |
|                                                                            |                   |                                     |              | Außenverzahnung Radseite         | 36    |
|                                                                            |                   |                                     |              | Innenverzahnung Radseite         | 27    |
| CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)             | 09.2007 - 08.2010 | radseitig                           | SKJK-0200003 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] | 98    |
|                                                                            |                   |                                     |              | Durchmesser [mm]                 | 98    |
|                                                                            |                   |                                     |              | Außenverzahnung Radseite         | 36    |
|                                                                            |                   |                                     |              | Innenverzahnung Radseite         | 27    |
| CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V 4motion (103 KW / 140 HP) | 11.2010 - 05.2015 | getriebeseitig                      | SKJK-0200015 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] | 108   |
|                                                                            |                   |                                     |              | Durchmesser [mm]                 | 108   |
| CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI (125 KW / 170 HP)             | 05.2012 - 05.2015 | Vorderachse rechts                  | SKJK-0200307 | Durchmesser [mm]                 | 86    |
|                                                                            |                   |                                     |              | Länge [mm]                       | 86,22 |
|                                                                            |                   |                                     |              | Innenverzahnung                  | 34    |
|                                                                            |                   |                                     |              | Diff.seite                       |       |
|                                                                            |                   |                                     |              | Anschl.Verbindungsstelle         |       |
| CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI 4motion (77 KW / 105 HP)      | 05.2008 - 08.2010 | radseitig                           | SKJK-0200003 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] | 98    |
|                                                                            |                   |                                     |              | Durchmesser [mm]                 | 98    |
|                                                                            |                   |                                     |              | Außenverzahnung Radseite         | 36    |
|                                                                            |                   |                                     |              | Innenverzahnung Radseite         | 27    |
| CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 EcoFuel (80 KW / 109 HP)          | 04.2006 - 05.2015 | radseitig                           | SKJK-0200003 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] | 98    |
|                                                                            |                   |                                     |              | Durchmesser [mm]                 | 98    |
|                                                                            |                   |                                     |              | Außenverzahnung Radseite         | 36    |
|                                                                            |                   |                                     |              | Innenverzahnung Radseite         | 27    |
| CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4 16V (59 KW / 80 HP)               | 05.2006 - 08.2010 | getriebeseitig / Vorderachse rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]                 | 100   |
|                                                                            |                   |                                     |              | Außendurchmesser [mm]            | 100   |
| CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 BiFuel (75 KW / 102 HP)           | 05.2011 - 05.2015 | radseitig                           | SKJK-0200003 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] | 98    |
|                                                                            |                   |                                     |              | Durchmesser [mm]                 | 98    |
|                                                                            |                   |                                     |              | Außenverzahnung Radseite         | 36    |
|                                                                            |                   |                                     |              | Innenverzahnung Radseite         | 27    |
| CADDY IV Kasten (SAA, SAH) 1.6 (81 KW / 110 HP)                            | 11.2015 -         | getriebeseitig                      | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]                 | 100   |
|                                                                            |                   |                                     |              | Außendurchmesser [mm]            | 100   |
| CADDY IV Kasten (SAA, SAH) 1.2 TSI (62 KW / 84 HP)                         | 06.2015 -         | getriebeseitig                      | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]                 | 100   |
|                                                                            |                   |                                     |              | Außendurchmesser [mm]            | 100   |
| CADDY IV Kasten (SAA, SAH) 1.4 TGI CNG (81 KW / 110 HP)                    | 06.2015 -         | getriebeseitig                      | SKJK-0200015 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] | 108   |
|                                                                            |                   |                                     |              | Durchmesser [mm]                 | 108   |

|                                                        |           |                |              |                                                      |            |
|--------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------|------------------------------------------------------|------------|
| CADDY IV Kasten (SAA, SAH) 1.4 TSI (92 KW / 125 HP)    | 05.2015 - | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| CADDY IV Kasten (SAA, SAH) 1.6 TDI (55 KW / 75 HP)     | 05.2015 - | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]            | 100<br>100 |
| CADDY IV Kasten (SAA, SAH) 1.6 TDI (75 KW / 102 HP)    | 05.2015 - | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| CADDY IV Kasten (SAA, SAH) 2.0 TDI (55 KW / 75 HP)     | 05.2015 - | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]            | 100<br>100 |
| CADDY IV Kasten (SAA, SAH) 2.0 TDI (75 KW / 102 HP)    | 05.2015 - | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| CADDY IV Kombi (SAB, SAJ) 1.6 (81 KW / 110 HP)         | 11.2015 - | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]            | 100<br>100 |
| CADDY IV Kombi (SAB, SAJ) 1.2 TSI (62 KW / 84 HP)      | 06.2015 - | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]            | 100<br>100 |
| CADDY IV Kombi (SAB, SAJ) 1.4 TGI CNG (81 KW / 110 HP) | 06.2015 - | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| CADDY IV Kombi (SAB, SAJ) 1.4 TSI (92 KW / 125 HP)     | 05.2015 - | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| CADDY IV Kombi (SAB, SAJ) 2.0 TDI (75 KW / 102 HP)     | 05.2015 - | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| CADDY IV Kombi (SAB, SAJ) 2.0 TDI (55 KW / 75 HP)      | 05.2015 - | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]            | 100<br>100 |
| CADDY IV Kombi (SAB, SAJ) 1.6 TDI (55 KW / 75 HP)      | 05.2015 - | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]            | 100<br>100 |
| CADDY IV Kombi (SAB, SAJ) 1.6 TDI (75 KW / 102 HP)     | 05.2015 - | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |

## VOLKSWAGEN CORRADO

| MODELL                                    | BAUJAHR           | EINBAUSEITE                        | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                             |                      |
|-------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| CORRADO (53I) 1.8 16V (100 KW / 136 HP)   | 04.1989 - 07.1992 | getriebeseitig / Vorderachse links | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                         | 100<br>100           |
| CORRADO (53I) 2.0 i (85 KW / 115 HP)      | 04.1993 - 12.1995 | getriebeseitig / Vorderachse links | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                         | 100<br>100           |
| CORRADO (53I) 1.8 G60 (118 KW / 160 HP)   | 09.1988 - 09.1993 | getriebeseitig / Vorderachse links | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                         | 100<br>100           |
| CORRADO (53I) 2.0 i 16V (100 KW / 136 HP) | 08.1991 - 12.1995 | getriebeseitig / Vorderachse links | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                         | 100<br>100           |
| CORRADO (53I) 2.9 VR6 (140 KW / 190 HP)   | 08.1991 - 12.1995 | radseitig                          | SKJK-0200005  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 90<br>36<br>30<br>90 |

## VOLKSWAGEN DERBY

| MODELL                              | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                             |                      |
|-------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| DERBY (86C, 80) 1.3 (55 KW / 75 HP) | 09.1982 - 12.1984 | radseitig   | SKJK-0200143  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 81<br>20<br>30<br>81 |

## VOLKSWAGEN EOS

| MODELL                                       | BAUJAHR           | EINBAUSEITE                               | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                                          |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EOS (1F7, 1F8) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)     | 11.2010 - 08.2015 | radseitig                                 | SKJK-0200003  | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| EOS (1F7, 1F8) 1.6 FSI (85 KW / 115 HP)      | 06.2006 - 05.2008 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                              |
| EOS (1F7, 1F8) 2.0 FSI (110 KW / 150 HP)     | 03.2006 - 05.2008 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                              |
| EOS (1F7, 1F8) 2.0 TFSI (147 KW / 200 HP)    | 03.2006 - 08.2015 | radseitig                                 | SKJK-0200003  | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| EOS (1F7, 1F8) VR6 (184 KW / 250 HP)         | 06.2006 - 05.2009 | radseitig                                 | SKJK-0200003  | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| EOS (1F7, 1F8) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)     | 06.2006 - 05.2008 | radseitig                                 | SKJK-0200003  | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| EOS (1F7, 1F8) 2.0 TDI 16V (103 KW / 140 HP) | 05.2008 - 08.2015 | radseitig                                 | SKJK-0200003  | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| EOS (1F7, 1F8) 1.4 TSI (90 KW / 122 HP)      | 11.2007 - 08.2015 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                              |
| EOS (1F7, 1F8) 1.4 TSI (118 KW / 160 HP)     | 05.2008 - 08.2015 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                              |
| EOS (1F7, 1F8) 3.6 V6 (191 KW / 260 HP)      | 05.2009 - 11.2010 | getriebeseitig                            | SKJK-0200015  | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm] 108<br>Durchmesser [mm] 108                                                            |
| EOS (1F7, 1F8) 2.0 TSI (155 KW / 210 HP)     | 11.2009 - 08.2015 | radseitig                                 | SKJK-0200003  | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |

## VOLKSWAGEN FOX

| MODELL                             | BAUJAHR   | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                               |
|------------------------------------|-----------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FOX (5Z1, 5Z3) 1.2 (44 KW / 60 HP) | 09.2010 - | Vorderachse | SKJK-0200045  | Durchmesser [mm] 80,65<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 80,65 |
| FOX (5Z1, 5Z3) 1.2 (40 KW / 55 HP) | 04.2005 - | Vorderachse | SKJK-0200045  | Durchmesser [mm] 80,65<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 80,65 |
| FOX (5Z1, 5Z3) 1.4 (55 KW / 75 HP) | 04.2005 - | Vorderachse | SKJK-0200045  | Durchmesser [mm] 80,65<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 80,65 |

|                                        |           |           |              |                                                                                                                  |                            |
|----------------------------------------|-----------|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| FOX (5Z1, 5Z3) 1.4 TDI (51 KW / 70 HP) | 04.2005 - | radseitig | SKJK-0200093 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Außenverzahnung<br>Differenzialseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 54,5<br>36<br><br>30<br>30 |
|----------------------------------------|-----------|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|

| VOLKSWAGEN GOLF                                       |                   |                |               |                                                                                                         |                          |
|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| MODELL                                                | BAUJAHR           | EINBAUSEITE    | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                   |                          |
| GOLF ALLTRACK (BA5) 1.6 TDI 4motion (81 KW / 110 HP)  | 12.2014 -         | getriebeseitig | SKJK-0200015  | Durchmesser<br>1./Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                | 108<br>108               |
| GOLF ALLTRACK (BA5) 2.0 TDI 4motion (110 KW / 150 HP) | 12.2014 -         | getriebeseitig | SKJK-0200015  | Durchmesser<br>1./Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                | 108<br>108               |
| GOLF ALLTRACK (BA5) 1.8 TSI 4motion (132 KW / 180 HP) | 12.2014 -         | getriebeseitig | SKJK-0200015  | Durchmesser<br>1./Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                | 108<br>108               |
| GOLF I (17) 1.6 TD (55 KW / 75 HP)                    | 08.1983 - 07.1985 | Vorderachse    | SKJK-0200019  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Diff.seite<br>Anschl.Verbindungsstelle<br>Außendurchmesser [mm]     | 94<br>33<br>94           |
| GOLF I (17) 1.1 (37 KW / 50 HP)                       | 04.1974 - 07.1983 | Vorderachse    | SKJK-0200032  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| GOLF I (17) 1.1 (38 KW / 52 HP)                       | 08.1976 - 07.1980 | Vorderachse    | SKJK-0200032  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| GOLF I (17) 1.3 (44 KW / 60 HP)                       | 08.1979 - 07.1983 | Vorderachse    | SKJK-0200032  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| GOLF I (17) 1.5 (51 KW / 70 HP)                       | 08.1977 - 07.1983 | Vorderachse    | SKJK-0200032  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| GOLF I (17) 1.5 (51 KW / 70 HP)                       | 04.1974 - 12.1975 | Vorderachse    | SKJK-0200032  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| GOLF I (17) 1.6 (55 KW / 75 HP)                       | 08.1975 - 02.1984 | Vorderachse    | SKJK-0200032  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| GOLF I (17) 1.6 GTI (81 KW / 110 HP)                  | 08.1976 - 07.1982 | Vorderachse    | SKJK-0200032  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| GOLF I (17) 1.8 GTI (82 KW / 112 HP)                  | 08.1982 - 12.1983 | Vorderachse    | SKJK-0200032  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| GOLF I (17) 1.5 D (37 KW / 50 HP)                     | 08.1976 - 07.1980 | Vorderachse    | SKJK-0200032  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |

|                                             |                   |             |              |                                                                                                         |                                  |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| GOLF I (17) 1.6 D (40 KW / 54 HP)           | 08.1980 - 07.1983 | Vorderachse | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br><br>30<br><br>80,7 |
| GOLF I (17) 1.6 TD (51 KW / 70 HP)          | 03.1982 - 07.1983 | Vorderachse | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br><br>30<br><br>80,7 |
| GOLF I (17) 1.3 (43 KW / 58 HP)             | 08.1982 - 12.1983 | Vorderachse | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br><br>30<br><br>80,7 |
| GOLF I (17) 1.6 (51 KW / 70 HP)             | 08.1975 - 07.1977 | Vorderachse | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br><br>30<br><br>80,7 |
| GOLF I (17) 1.6 (55 KW / 75 HP)             | 01.1983 - 02.1984 | Vorderachse | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br><br>30<br><br>80,7 |
| GOLF I Cabriolet (155) 1.5 (51 KW / 70 HP)  | 01.1979 - 11.1983 | Vorderachse | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br><br>30<br><br>80,7 |
| GOLF I Cabriolet (155) 1.6 (53 KW / 72 HP)  | 04.1986 - 02.1990 | Vorderachse | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br><br>30<br><br>80,7 |
| GOLF I Cabriolet (155) 1.6 (55 KW / 75 HP)  | 08.1983 - 04.1992 | Vorderachse | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br><br>30<br><br>80,7 |
| GOLF I Cabriolet (155) 1.6 (81 KW / 110 HP) | 08.1979 - 07.1982 |             | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br><br>30<br><br>80,7 |
| GOLF I Cabriolet (155) 1.8 (66 KW / 90 HP)  | 08.1983 - 09.1992 | Vorderachse | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br><br>30<br><br>80,7 |
| GOLF I Cabriolet (155) 1.8 (70 KW / 95 HP)  | 08.1983 - 04.1993 | Vorderachse | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br><br>30<br><br>80,7 |
| GOLF I Cabriolet (155) 1.8 (82 KW / 112 HP) | 08.1982 - 12.1989 | Vorderachse | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br><br>30<br><br>80,7 |
| GOLF I Cabriolet (155) 1.8 (72 KW / 98 HP)  | 08.1989 - 03.1993 |             | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br><br>30<br><br>80,7 |
| GOLF I Cabriolet (155) 1.8 (82 KW / 111 HP) | 08.1983 - 12.1992 |             | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br><br>30<br><br>80,7 |

|                                                         |                   |                                          |              |                                                                                                         |                          |
|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| GOLF II (19E, 1G1) 1.6 (51 KW / 69 HP)                  | 08.1986 - 07.1991 |                                          | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD (55 KW / 75 HP)               | 08.1983 - 07.1985 | Vorderachse                              | SKJK-0200019 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Diff.seite<br>Anschl.Verbindungsstelle<br>Außendurchmesser [mm]     | 94<br>33<br>94           |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.3 KAT (40 KW / 55 HP)              | 06.1986 - 12.1992 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.3 (40 KW / 55 HP)                  | 08.1983 - 06.1987 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.6 (51 KW / 70 HP)                  | 10.1986 - 12.1992 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.6 (53 KW / 72 HP)                  | 02.1986 - 10.1991 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.6 (55 KW / 75 HP)                  | 08.1983 - 07.1992 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI G60 Syncro (118 KW / 160 HP) | 08.1988 - 12.1991 | radseitig                                | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI (79 KW / 107 HP)             | 08.1985 - 10.1987 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                               | 100<br>100               |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.8 (62 KW / 84 HP)                  | 08.1986 - 01.1990 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro (66 KW / 90 HP)           | 02.1986 - 07.1991 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.8 (66 KW / 90 HP)                  | 08.1984 - 10.1991 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i KAT (66 KW / 90 HP)            | 08.1987 - 10.1991 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i Syncro KAT (66 KW / 90 HP)     | 08.1987 - 10.1991 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro (72 KW / 98 HP)           | 08.1988 - 07.1991 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |

|                                                  |                   |                                          |              |                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI KAT (79 KW / 107 HP)  | 01.1987 - 10.1991 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                       |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI (82 KW / 112 HP)      | 08.1983 - 10.1991 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                       |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V (95 KW / 129 HP)  | 02.1986 - 10.1991 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                       |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V (102 KW / 139 HP) | 02.1986 - 06.1990 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                       |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.0 (33 KW / 45 HP)           | 11.1983 - 08.1985 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm] 80,7<br>Außenverzahnung<br>Radseite 22<br>Innenverzahnung<br>Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 80,7 |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI G60 (118 KW / 160 HP) | 04.1990 - 07.1991 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                       |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.0 (37 KW / 50 HP)           | 08.1985 - 10.1991 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm] 80,7<br>Außenverzahnung<br>Radseite 22<br>Innenverzahnung<br>Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 80,7 |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.6 D (40 KW / 54 HP)         | 08.1983 - 10.1991 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm] 80,7<br>Außenverzahnung<br>Radseite 22<br>Innenverzahnung<br>Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 80,7 |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD (51 KW / 70 HP)        | 08.1983 - 10.1991 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm] 80,7<br>Außenverzahnung<br>Radseite 22<br>Innenverzahnung<br>Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 80,7 |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD (59 KW / 80 HP)        | 04.1989 - 10.1991 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm] 80,7<br>Außenverzahnung<br>Radseite 22<br>Innenverzahnung<br>Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 80,7 |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD (44 KW / 60 HP)        | 08.1989 - 10.1991 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm] 80,7<br>Außenverzahnung<br>Radseite 22<br>Innenverzahnung<br>Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 80,7 |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI (77 KW / 105 HP)      | 01.1985 - 07.1985 | getriebeseitig                           | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                       |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.6 D (37 KW / 50 HP)         | 08.1983 - 10.1991 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm] 80,7<br>Außenverzahnung<br>Radseite 22<br>Innenverzahnung<br>Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 80,7 |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.3 (37 KW / 50 HP)           | 08.1985 - 12.1987 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm] 80,7<br>Außenverzahnung<br>Radseite 22<br>Innenverzahnung<br>Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 80,7 |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.3 (43 KW / 58 HP)           | 08.1983 - 10.1986 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm] 80,7<br>Außenverzahnung<br>Radseite 22<br>Innenverzahnung<br>Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 80,7 |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro (62 KW / 84 HP)    | 08.1987 - 07.1988 | getriebeseitig                           | SKJK-0200019 | Durchmesser [mm] 94<br>Innenverzahnung Diff.seite 33<br>Anschl.Verbindungs-welle<br>Außendurchmesser [mm] 94            |
| GOLF III (1H1) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)           | 07.1995 - 08.1997 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm] 80,7<br>Außenverzahnung<br>Radseite 22<br>Innenverzahnung<br>Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 80,7 |

|                                                        |                   |                                           |              |                                                                                                         |                          |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| GOLF III (1H1) 1.9 D (48 KW / 65 HP)                   | 11.1991 - 08.1997 | Vorderachse                               | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| GOLF III (1H1) 1.9 TD, GTD (55 KW / 75 HP)             | 11.1991 - 08.1997 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links  | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                               | 100<br>100               |
| GOLF III (1H1) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)                 | 09.1993 - 08.1997 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links  | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                               | 100<br>100               |
| GOLF III (1H1) 1.4 (40 KW / 55 HP)                     | 11.1991 - 08.1997 | Vorderachse                               | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| GOLF III (1H1) 1.6 (55 KW / 75 HP)                     | 09.1992 - 08.1997 | Vorderachse                               | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| GOLF III (1H1) 1.8 (55 KW / 75 HP)                     | 11.1991 - 08.1997 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links  | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                               | 100<br>100               |
| GOLF III (1H1) 1.8 (66 KW / 90 HP)                     | 11.1991 - 08.1997 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links  | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                               | 100<br>100               |
| GOLF III (1H1) 1.8 Syncro (1HX1) (66 KW / 90 HP)       | 01.1993 - 08.1997 | getriebeseitig /<br>Hinterachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                               | 100<br>100               |
| GOLF III (1H1) 2.0 (85 KW / 115 HP)                    | 11.1991 - 08.1997 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]       | 90<br>36<br>30<br>90     |
| GOLF III (1H1) 2.0 GTI 16V (110 KW / 150 HP)           | 08.1992 - 08.1997 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]       | 90<br>36<br>30<br>90     |
| GOLF III (1H1) 1.4 (44 KW / 60 HP)                     | 10.1991 - 08.1997 | Vorderachse                               | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| GOLF III (1H1) 2.9 VR6 Syncro (1HX1) (140 KW / 190 HP) | 10.1994 - 08.1997 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]       | 90<br>36<br>30<br>90     |
| GOLF III (1H1) 2.8 VR6 (128 KW / 174 HP)               | 01.1992 - 08.1997 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]       | 90<br>36<br>30<br>90     |
| GOLF III (1H1) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)                | 04.1996 - 08.1997 |                                           | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]       | 90<br>36<br>30<br>90     |
| GOLF III (1H1) 1.6 (74 KW / 101 HP)                    | 07.1995 - 08.1997 | Vorderachse                               | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| GOLF III (1H1) 2.8 VR6 (120 KW / 163 HP)               | 08.1995 - 09.1997 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]       | 90<br>36<br>30<br>90     |
| GOLF III (1H1) 2.0 Syncro (1HX1) (85 KW / 115 HP)      | 08.1995 - 08.1997 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links  | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                               | 100<br>100               |
| GOLF III (1H1) 1.9 TDI Syncro (1HX1) (66 KW / 90 HP)   | 08.1995 - 08.1997 | getriebeseitig /<br>Hinterachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                               | 100<br>100               |

|                                                         |                   |                                           |              |                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GOLF III Cabriolet (1E7) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)       | 07.1996 - 05.1998 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links  | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                 |
| GOLF III Cabriolet (1E7) 1.6 (74 KW / 101 HP)           | 10.1994 - 05.1998 | Vorderachse                               | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm] 80,7<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 80,7 |
| GOLF III Cabriolet (1E7) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)        | 08.1995 - 05.1998 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links  | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                 |
| GOLF III Cabriolet (1E7) 1.8 (55 KW / 75 HP)            | 07.1993 - 05.1998 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links  | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                 |
| GOLF III Cabriolet (1E7) 1.8 (66 KW / 90 HP)            | 07.1993 - 05.1998 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links  | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                 |
| GOLF III Cabriolet (1E7) 2.0 (85 KW / 115 HP)           | 07.1993 - 05.1998 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 90     |
| GOLF III Variant (1H5) 1.8 Syncro (66 KW / 90 HP)       | 10.1994 - 04.1999 | getriebeseitig /<br>Hinterachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                 |
| GOLF III Variant (1H5) 2.9 VR6 Syncro (140 KW / 190 HP) | 10.1994 - 04.1999 | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                 |
| GOLF III Variant (1H5) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)          | 07.1995 - 04.1999 | Vorderachse                               | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm] 80,7<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 80,7 |
| GOLF III Variant (1H5) 1.9 TDI Syncro (66 KW / 90 HP)   | 07.1995 - 04.1999 | getriebeseitig /<br>Hinterachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                 |
| GOLF III Variant (1H5) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)          | 03.1994 - 04.1999 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links  | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                 |
| GOLF III Variant (1H5) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)         | 04.1996 - 04.1999 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links  | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                 |
| GOLF III Variant (1H5) 1.6 (74 KW / 101 HP)             | 07.1994 - 04.1999 | Vorderachse                               | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm] 80,7<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 80,7 |
| GOLF III Variant (1H5) 1.9 D (48 KW / 65 HP)            | 07.1993 - 04.1999 | Vorderachse                               | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm] 80,7<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 80,7 |
| GOLF III Variant (1H5) 1.9 TD (55 KW / 75 HP)           | 07.1993 - 04.1999 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links  | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                 |
| GOLF III Variant (1H5) 1.4 (40 KW / 55 HP)              | 07.1993 - 04.1999 | Vorderachse                               | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm] 80,7<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 80,7 |
| GOLF III Variant (1H5) 1.4 (44 KW / 60 HP)              | 07.1993 - 04.1999 | Vorderachse                               | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm] 80,7<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 80,7 |
| GOLF III Variant (1H5) 1.8 (55 KW / 75 HP)              | 07.1993 - 04.1999 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links  | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                 |
| GOLF III Variant (1H5) 1.8 (66 KW / 90 HP)              | 07.1993 - 04.1999 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links  | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                 |

|                                                    |                   |                                           |              |                                                                                                     |                      |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| GOLF III Variant (1H5) 2.0 (85 KW / 115 HP)        | 07.1993 - 04.1999 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]   | 90<br>36<br>30<br>90 |
| GOLF III Variant (1H5) 2.0 Syncro (85 KW / 115 HP) | 08.1995 - 04.1999 | getriebeseitig /<br>Hinterachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                           | 100<br>100           |
| GOLF IV (1J1) 2.0 (85 KW / 115 HP)                 | 07.1998 - 05.2004 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]   | 90<br>36<br>30<br>90 |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)              | 10.1997 - 05.2004 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]   | 90<br>36<br>30<br>90 |
| GOLF IV (1J1) 1.6 (74 KW / 100 HP)                 | 08.1997 - 05.2004 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]   | 90<br>36<br>30<br>90 |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)             | 08.1997 - 05.2004 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]   | 90<br>36<br>30<br>90 |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion (66 KW / 90 HP)      | 07.1998 - 04.2002 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]   | 90<br>36<br>30<br>90 |
| GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion (110 KW / 150 HP)     | 12.1998 - 10.2000 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]   | 90<br>36<br>30<br>90 |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI (85 KW / 115 HP)             | 12.1998 - 06.2001 | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                           | 100<br>100           |
| GOLF IV (1J1) 1.6 (78 KW / 107 HP)                 | 08.2003 - 06.2005 | Vorderachse<br>links                      | SKJK-0200019 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Diff.seite<br>Anschl.Verbindungsstelle<br>Außendurchmesser [mm] | 94<br>33<br><br>94   |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion (85 KW / 115 HP)     | 09.1999 - 06.2001 | getriebeseitig /<br>Hinterachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                           | 100<br>100           |
| GOLF IV (1J1) 1.9 SDI (50 KW / 68 HP)              | 08.1997 - 06.2005 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]   | 90<br>36<br>30<br>90 |
| GOLF IV (1J1) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)              | 08.1997 - 06.2005 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]   | 90<br>36<br>30<br>90 |
| GOLF IV (1J1) 1.8 (92 KW / 125 HP)                 | 08.1997 - 06.2005 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]   | 90<br>36<br>30<br>90 |
| GOLF IV (1J1) 1.8 T (110 KW / 150 HP)              | 08.1997 - 06.2005 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]   | 90<br>36<br>30<br>90 |
| GOLF IV (1J1) 2.3 V5 (110 KW / 150 HP)             | 08.1997 - 10.2000 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]   | 90<br>36<br>30<br>90 |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI (74 KW / 101 HP)             | 09.2000 - 06.2005 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]   | 90<br>36<br>30<br>90 |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion (74 KW / 101 HP)     | 09.2000 - 06.2005 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]   | 90<br>36<br>30<br>90 |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI (110 KW / 150 HP)            | 05.2000 - 06.2005 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]   | 90<br>36<br>30<br>90 |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion (110 KW / 150 HP)    | 02.2000 - 06.2005 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]   | 90<br>36<br>30<br>90 |
| GOLF IV (1J1) 1.8 T GTI (132 KW / 180 HP)          | 08.2001 - 06.2005 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                           | 100<br>100           |

|                                                        |                   |                                           |              |                                     |     |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-----|
| GOLF IV (1J1) 1.6 FSI (81 KW / 110 HP)                 | 01.2002 - 06.2005 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]                    | 90  |
|                                                        |                   |                                           |              | Außenverzahnung Radseite            | 36  |
|                                                        |                   |                                           |              | Innenverzahnung Radseite            | 30  |
|                                                        |                   |                                           |              | Außendurchmesser [mm]               | 90  |
| GOLF IV (1J1) 1.8 4motion (92 KW / 125 HP)             | 05.1998 - 06.2005 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]                    | 90  |
|                                                        |                   |                                           |              | Außenverzahnung Radseite            | 36  |
|                                                        |                   |                                           |              | Innenverzahnung Radseite            | 30  |
|                                                        |                   |                                           |              | Außendurchmesser [mm]               | 90  |
| GOLF IV (1J1) 2.0 4motion (85 KW / 115 HP)             | 10.2000 - 06.2005 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]                    | 90  |
|                                                        |                   |                                           |              | Außenverzahnung Radseite            | 36  |
|                                                        |                   |                                           |              | Innenverzahnung Radseite            | 30  |
|                                                        |                   |                                           |              | Außendurchmesser [mm]               | 90  |
| GOLF IV (1J1) 1.6 (75 KW / 102 HP)                     | 08.2000 - 06.2005 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]                    | 90  |
|                                                        |                   |                                           |              | Außenverzahnung Radseite            | 36  |
|                                                        |                   |                                           |              | Innenverzahnung Radseite            | 30  |
|                                                        |                   |                                           |              | Außendurchmesser [mm]               | 90  |
| GOLF IV (1J1) 2.3 V5 (125 KW / 170 HP)                 | 10.2000 - 06.2005 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]                    | 90  |
|                                                        |                   |                                           |              | Außenverzahnung Radseite            | 36  |
|                                                        |                   |                                           |              | Innenverzahnung Radseite            | 30  |
|                                                        |                   |                                           |              | Außendurchmesser [mm]               | 90  |
| GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion (125 KW / 170 HP)         | 10.2000 - 06.2005 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]                    | 90  |
|                                                        |                   |                                           |              | Außenverzahnung Radseite            | 36  |
|                                                        |                   |                                           |              | Innenverzahnung Radseite            | 30  |
|                                                        |                   |                                           |              | Außendurchmesser [mm]               | 90  |
| GOLF IV (1J1) 1.6 (74 KW / 101 HP)                     | 02.2001 - 06.2001 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]                    | 90  |
|                                                        |                   |                                           |              | Außenverzahnung Radseite            | 36  |
|                                                        |                   |                                           |              | Innenverzahnung Radseite            | 30  |
|                                                        |                   |                                           |              | Außendurchmesser [mm]               | 90  |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)                 | 11.2000 - 06.2005 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]                    | 90  |
|                                                        |                   |                                           |              | Außenverzahnung Radseite            | 36  |
|                                                        |                   |                                           |              | Innenverzahnung Radseite            | 30  |
|                                                        |                   |                                           |              | Außendurchmesser [mm]               | 90  |
| GOLF IV (1J1) 2.8 V6 4motion (150 KW / 204 HP)         | 03.1999 - 06.2005 | getriebeseitig /<br>Hinterachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]                    | 100 |
|                                                        |                   |                                           |              | Außendurchmesser [mm]               | 100 |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion (96 KW / 130 HP)         | 11.2000 - 06.2005 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]                    | 90  |
|                                                        |                   |                                           |              | Außenverzahnung Radseite            | 36  |
|                                                        |                   |                                           |              | Innenverzahnung Radseite            | 30  |
|                                                        |                   |                                           |              | Außendurchmesser [mm]               | 90  |
| GOLF IV (1J1) 3.2 R32 4motion (177 KW / 241 HP)        | 09.2002 - 06.2005 | getriebeseitig /<br>Hinterachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]                    | 100 |
|                                                        |                   |                                           |              | Außendurchmesser [mm]               | 100 |
| GOLF IV (1J1) 1.6 16V (77 KW / 105 HP)                 | 02.2000 - 06.2005 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]                    | 90  |
|                                                        |                   |                                           |              | Außenverzahnung Radseite            | 36  |
|                                                        |                   |                                           |              | Innenverzahnung Radseite            | 30  |
|                                                        |                   |                                           |              | Außendurchmesser [mm]               | 90  |
| GOLF IV Van (1J1) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)              | 05.2000 - 09.2002 |                                           | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]                    | 90  |
|                                                        |                   |                                           |              | Außenverzahnung Radseite            | 36  |
|                                                        |                   |                                           |              | Innenverzahnung Radseite            | 30  |
|                                                        |                   |                                           |              | Außendurchmesser [mm]               | 90  |
| GOLF IV Van (1J1) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)             | 04.2001 - 05.2004 | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm] | 108 |
|                                                        |                   |                                           |              | Durchmesser [mm]                    | 108 |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion (66 KW / 90 HP)  | 05.1999 - 04.2002 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]                    | 90  |
|                                                        |                   |                                           |              | Außenverzahnung Radseite            | 36  |
|                                                        |                   |                                           |              | Innenverzahnung Radseite            | 30  |
|                                                        |                   |                                           |              | Außendurchmesser [mm]               | 90  |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 (125 KW / 170 HP)         | 10.2000 - 06.2006 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]                    | 90  |
|                                                        |                   |                                           |              | Außenverzahnung Radseite            | 36  |
|                                                        |                   |                                           |              | Innenverzahnung Radseite            | 30  |
|                                                        |                   |                                           |              | Außendurchmesser [mm]               | 90  |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion (125 KW / 170 HP) | 10.2000 - 06.2006 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]                    | 90  |
|                                                        |                   |                                           |              | Außenverzahnung Radseite            | 36  |
|                                                        |                   |                                           |              | Innenverzahnung Radseite            | 30  |
|                                                        |                   |                                           |              | Außendurchmesser [mm]               | 90  |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI (110 KW / 150 HP)        | 06.2001 - 06.2006 | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm] | 108 |
|                                                        |                   |                                           |              | Durchmesser [mm]                    | 108 |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)          | 05.1999 - 06.2006 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]                    | 90  |
|                                                        |                   |                                           |              | Außenverzahnung Radseite            | 36  |
|                                                        |                   |                                           |              | Innenverzahnung Radseite            | 30  |
|                                                        |                   |                                           |              | Außendurchmesser [mm]               | 90  |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.6 (74 KW / 101 HP)             | 05.1999 - 04.2002 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]                    | 90  |
|                                                        |                   |                                           |              | Außenverzahnung Radseite            | 36  |
|                                                        |                   |                                           |              | Innenverzahnung Radseite            | 30  |
|                                                        |                   |                                           |              | Außendurchmesser [mm]               | 90  |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.0 (85 KW / 115 HP)             | 05.1999 - 06.2006 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]                    | 90  |
|                                                        |                   |                                           |              | Außenverzahnung Radseite            | 36  |
|                                                        |                   |                                           |              | Innenverzahnung Radseite            | 30  |
|                                                        |                   |                                           |              | Außendurchmesser [mm]               | 90  |

|                                                         |                   |                                           |              |                          |     |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------------------|-----|
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 SDI (50 KW / 68 HP)           | 05.1999 - 06.2006 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]         | 90  |
|                                                         |                   |                                           |              | Außenverzahnung Radseite | 36  |
|                                                         |                   |                                           |              | Innenverzahnung Radseite | 30  |
|                                                         |                   |                                           |              | Außendurchmesser [mm]    | 90  |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)           | 05.1999 - 05.2006 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]         | 90  |
|                                                         |                   |                                           |              | Außenverzahnung Radseite | 36  |
|                                                         |                   |                                           |              | Innenverzahnung Radseite | 30  |
|                                                         |                   |                                           |              | Außendurchmesser [mm]    | 90  |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)          | 05.1999 - 06.2001 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]         | 90  |
|                                                         |                   |                                           |              | Außenverzahnung Radseite | 36  |
|                                                         |                   |                                           |              | Innenverzahnung Radseite | 30  |
|                                                         |                   |                                           |              | Außendurchmesser [mm]    | 90  |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI (74 KW / 101 HP)          | 09.2000 - 06.2006 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]         | 90  |
|                                                         |                   |                                           |              | Außenverzahnung Radseite | 36  |
|                                                         |                   |                                           |              | Innenverzahnung Radseite | 30  |
|                                                         |                   |                                           |              | Außendurchmesser [mm]    | 90  |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion (74 KW / 101 HP)  | 09.2000 - 06.2006 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]         | 90  |
|                                                         |                   |                                           |              | Außenverzahnung Radseite | 36  |
|                                                         |                   |                                           |              | Innenverzahnung Radseite | 30  |
|                                                         |                   |                                           |              | Außendurchmesser [mm]    | 90  |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.6 FSI (81 KW / 110 HP)          | 01.2002 - 06.2006 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]         | 90  |
|                                                         |                   |                                           |              | Außenverzahnung Radseite | 36  |
|                                                         |                   |                                           |              | Innenverzahnung Radseite | 30  |
|                                                         |                   |                                           |              | Außendurchmesser [mm]    | 90  |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion (85 KW / 115 HP)  | 05.1999 - 06.2001 | getriebeseitig /<br>Hinterachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]         | 100 |
|                                                         |                   |                                           |              | Außendurchmesser [mm]    | 100 |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.8 T (110 KW / 150 HP)           | 05.2000 - 06.2006 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]         | 90  |
|                                                         |                   |                                           |              | Außenverzahnung Radseite | 36  |
|                                                         |                   |                                           |              | Innenverzahnung Radseite | 30  |
|                                                         |                   |                                           |              | Außendurchmesser [mm]    | 90  |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.0 4motion (85 KW / 115 HP)      | 10.2000 - 06.2006 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]         | 90  |
|                                                         |                   |                                           |              | Außenverzahnung Radseite | 36  |
|                                                         |                   |                                           |              | Innenverzahnung Radseite | 30  |
|                                                         |                   |                                           |              | Außendurchmesser [mm]    | 90  |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.0 4motion (88 KW / 120 HP)      | 12.1999 - 06.2006 |                                           | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]         | 90  |
|                                                         |                   |                                           |              | Außenverzahnung Radseite | 36  |
|                                                         |                   |                                           |              | Innenverzahnung Radseite | 30  |
|                                                         |                   |                                           |              | Außendurchmesser [mm]    | 90  |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.6 (75 KW / 102 HP)              | 08.2000 - 06.2006 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]         | 90  |
|                                                         |                   |                                           |              | Außenverzahnung Radseite | 36  |
|                                                         |                   |                                           |              | Innenverzahnung Radseite | 30  |
|                                                         |                   |                                           |              | Außendurchmesser [mm]    | 90  |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)          | 11.2000 - 06.2006 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]         | 90  |
|                                                         |                   |                                           |              | Außenverzahnung Radseite | 36  |
|                                                         |                   |                                           |              | Innenverzahnung Radseite | 30  |
|                                                         |                   |                                           |              | Außendurchmesser [mm]    | 90  |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion (96 KW / 130 HP)  | 11.2000 - 06.2006 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]         | 90  |
|                                                         |                   |                                           |              | Außenverzahnung Radseite | 36  |
|                                                         |                   |                                           |              | Innenverzahnung Radseite | 30  |
|                                                         |                   |                                           |              | Außendurchmesser [mm]    | 90  |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion (110 KW / 150 HP) | 05.2002 - 06.2005 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]         | 90  |
|                                                         |                   |                                           |              | Außenverzahnung Radseite | 36  |
|                                                         |                   |                                           |              | Innenverzahnung Radseite | 30  |
|                                                         |                   |                                           |              | Außendurchmesser [mm]    | 90  |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.0 Bi-Fuel (85 KW / 116 HP)      | 02.2002 - 06.2006 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]         | 90  |
|                                                         |                   |                                           |              | Außenverzahnung Radseite | 36  |
|                                                         |                   |                                           |              | Innenverzahnung Radseite | 30  |
|                                                         |                   |                                           |              | Außendurchmesser [mm]    | 90  |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 (110 KW / 150 HP)          | 05.1999 - 06.2006 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]         | 90  |
|                                                         |                   |                                           |              | Außenverzahnung Radseite | 36  |
|                                                         |                   |                                           |              | Innenverzahnung Radseite | 30  |
|                                                         |                   |                                           |              | Außendurchmesser [mm]    | 90  |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion (110 KW / 150 HP)  | 05.1999 - 06.2006 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]         | 90  |
|                                                         |                   |                                           |              | Außenverzahnung Radseite | 36  |
|                                                         |                   |                                           |              | Innenverzahnung Radseite | 30  |
|                                                         |                   |                                           |              | Außendurchmesser [mm]    | 90  |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.8 4motion (92 KW / 125 HP)      | 05.1999 - 06.2006 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]         | 90  |
|                                                         |                   |                                           |              | Außenverzahnung Radseite | 36  |
|                                                         |                   |                                           |              | Innenverzahnung Radseite | 30  |
|                                                         |                   |                                           |              | Außendurchmesser [mm]    | 90  |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.8 V6 4motion (150 KW / 204 HP)  | 05.1999 - 06.2006 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]         | 100 |
|                                                         |                   |                                           |              | Außendurchmesser [mm]    | 100 |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI (85 KW / 115 HP)          | 08.1999 - 06.2001 | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser              | 108 |
|                                                         |                   |                                           |              | 1/Durchmesser 2 [mm]     |     |
|                                                         |                   |                                           |              | Durchmesser [mm]         | 108 |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.6 16V (77 KW / 105 HP)          | 02.2000 - 06.2006 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]         | 90  |
|                                                         |                   |                                           |              | Außenverzahnung Radseite | 36  |
|                                                         |                   |                                           |              | Innenverzahnung Radseite | 30  |
|                                                         |                   |                                           |              | Außendurchmesser [mm]    | 90  |

|                                                      |                   |                                           |              |                                                                                                                 |                      |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| GOLF Mk III Cabriolet (1E7) 1.6 (74 KW / 100 HP)     | 06.1998 - 06.2002 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]               | 90<br>36<br>30<br>90 |
| GOLF Mk III Cabriolet (1E7) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)  | 06.1998 - 06.2002 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]               | 90<br>36<br>30<br>90 |
| GOLF Mk III Cabriolet (1E7) 2.0 (85 KW / 115 HP)     | 06.1998 - 06.2002 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links  | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                       | 100<br>100           |
| GOLF Mk III Cabriolet (1E7) 1.8 (55 KW / 75 HP)      | 06.1998 - 06.2002 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links  | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                       | 100<br>100           |
| GOLF Mk III Cabriolet (1E7) 1.8 (66 KW / 90 HP)      | 06.1998 - 06.2002 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links  | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                       | 100<br>100           |
| GOLF Mk III Cabriolet (1E7) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP) | 06.1998 - 06.2002 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]               | 90<br>36<br>30<br>90 |
| GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V (59 KW / 80 HP)         | 05.2006 - 12.2013 | Vorderachse                               | SKJK-0200019 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Diff.seite<br>Anschl.Verbindungsstelle<br>Außendurchmesser [mm]             | 94<br>33<br>94       |
| GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI (103 KW / 140 HP)       | 05.2006 - 06.2008 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27 |
| GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI (125 KW / 170 HP)       | 05.2006 - 06.2008 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27 |
| GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 FSI (66 KW / 90 HP)         | 07.2005 - 11.2006 | Vorderachse                               | SKJK-0200019 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Diff.seite<br>Anschl.Verbindungsstelle<br>Außendurchmesser [mm]             | 94<br>33<br>94       |
| GOLF PLUS (5M1, 521) 1.2 TSI (63 KW / 86 HP)         | 05.2010 - 12.2013 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                       | 100<br>100           |
| GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI (81 KW / 110 HP)        | 01.2009 - 12.2013 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27 |
| GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)        | 03.2009 - 12.2013 |                                           | SKJK-0200003 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27 |
| GOLF PLUS (5M1, 521) 1.2 TSI (77 KW / 105 HP)        | 11.2009 - 12.2013 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                       | 100<br>100           |
| GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI (90 KW / 122 HP)        | 06.2007 - 12.2013 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27 |
| GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)       | 05.2005 - 12.2013 |                                           | SKJK-0200003 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27 |
| GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 MultiFuel (75 KW / 102 HP)  | 11.2007 - 12.2013 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                       | 100<br>100           |
| GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI (118 KW / 160 HP)       | 06.2008 - 12.2013 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27 |
| GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 BiFuel (75 KW / 102 HP)     | 05.2009 - 12.2013 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                       | 100<br>100           |

|                                                         |                   |                                           |              |                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI (96 KW / 131 HP)           | 05.2005 - 05.2007 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)            | 02.2009 - 12.2013 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                           |
| GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)            | 01.2005 - 11.2006 | Vorderachse                               | SKJK-0200019 | Durchmesser [mm] 94<br>Innenverzahnung Diff.seite 33<br>Anschl.Verbindungsstelle<br>Außendurchmesser [mm] 94                |
| GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 FSI (85 KW / 115 HP)           | 01.2005 - 05.2008 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                           |
| GOLF PLUS (5M1, 521) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)           | 01.2005 - 01.2009 |                                           | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI 16V (103 KW / 140 HP)      | 01.2005 - 12.2013 |                                           | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 FSI (110 KW / 150 HP)          | 05.2005 - 06.2008 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                           |
| GOLF PLUS (5M1, 521) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)            | 05.2005 - 12.2008 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                           |
| GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 (75 KW / 102 HP)               | 05.2005 - 12.2013 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                           |
| GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)          | 12.2005 - 05.2011 |                                           | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.2 TSI (63 KW / 86 HP)            | 05.2014 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                           |
| GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)            | 02.2014 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                           |
| GOLF SPORTSVAN (AM1) 2.0 TDI (81 KW / 110 HP)           | 05.2014 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                           |
| GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.6 (81 KW / 110 HP)               | 05.2014 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                           |
| GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.4 TSI MultiFuel (92 KW / 125 HP) | 04.2014 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                           |
| GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.2 TSI (81 KW / 110 HP)           | 04.2014 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                           |
| GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.4 TSI (92 KW / 125 HP)           | 04.2014 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                           |
| GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.6 TDI (85 KW / 115 HP)           | 11.2016 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                           |
| GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.6 TDI (81 KW / 110 HP)           | 02.2014 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                           |
| GOLF SPORTSVAN (AM1) 2.0 TDI (110 KW / 150 HP)          | 02.2014 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 108                                                             |
| GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.4 TSI (110 KW / 150 HP)          | 02.2014 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                           |
| GOLF V (1K1) 1.4 16V (59 KW / 80 HP)                    | 05.2006 - 11.2008 | getriebeseitig                            | SKJK-0200019 | Durchmesser [mm] 94<br>Innenverzahnung Diff.seite 33<br>Anschl.Verbindungsstelle<br>Außendurchmesser [mm] 94                |
| GOLF V (1K1) 1.4 TSI (103 KW / 140 HP)                  | 05.2006 - 11.2008 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |

|                                                    |                   |                                           |              |                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GOLF V (1K1) 1.6 MultiFuel (75 KW / 102 HP)        | 10.2007 - 11.2008 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                           |
| GOLF V (1K1) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)              | 10.2003 - 11.2008 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| GOLF V (1K1) 1.4 FSI (66 KW / 90 HP)               | 10.2003 - 07.2006 | Vorderachse                               | SKJK-0200019 | Durchmesser [mm] 94<br>Innenverzahnung Diff.seite 33<br>Anschl.Verbindungsvelle<br>Außendurchmesser [mm] 94                 |
| GOLF V (1K1) 2.0 GTI (169 KW / 230 HP)             | 09.2006 - 12.2008 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| GOLF V (1K1) 1.4 TSI (90 KW / 122 HP)              | 05.2007 - 11.2008 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| GOLF V (1K1) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)               | 10.2003 - 05.2006 | Vorderachse                               | SKJK-0200019 | Durchmesser [mm] 94<br>Innenverzahnung Diff.seite 33<br>Anschl.Verbindungsvelle<br>Außendurchmesser [mm] 94                 |
| GOLF V (1K1) 2.0 TDI 16V (103 KW / 140 HP)         | 10.2003 - 11.2008 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| GOLF V (1K1) 2.0 FSI (110 KW / 150 HP)             | 01.2004 - 11.2008 | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                           |
| GOLF V (1K1) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)             | 10.2003 - 11.2008 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| GOLF V (1K1) 3.2 (184 KW / 250 HP)                 | 09.2005 - 11.2008 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| GOLF V (1K1) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)               | 05.2004 - 11.2008 | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                           |
| GOLF V (1K1) 2.0 SDI (55 KW / 75 HP)               | 01.2004 - 11.2008 | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                           |
| GOLF V (1K1) 1.6 (75 KW / 102 HP)                  | 01.2004 - 11.2008 | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                           |
| GOLF V (1K1) 1.9 TDI 4motion (77 KW / 105 HP)      | 08.2004 - 11.2008 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| GOLF V (1K1) 2.0 TDI 16V 4motion (103 KW / 140 HP) | 08.2004 - 11.2008 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| GOLF V (1K1) 2.0 FSI 4motion (110 KW / 150 HP)     | 08.2004 - 11.2008 | getriebeseitig /<br>Vorderachse           | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                           |
| GOLF V (1K1) 2.0 GTI (147 KW / 200 HP)             | 10.2004 - 02.2009 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| GOLF V (1K1) 2.0 TDI (125 KW / 170 HP)             | 11.2005 - 11.2008 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| GOLF V (1K1) 1.4 TSI (125 KW / 170 HP)             | 11.2005 - 11.2008 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| GOLF V (1K1) 3.2 R32 4motion (184 KW / 250 HP)     | 11.2005 - 11.2008 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |

|                                                        |                   |                                           |              |                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GOLF V (1K1) 1.6 FSI (85 KW / 115 HP)                  | 10.2003 - 07.2008 | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                              |
| GOLF V (1K1) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)                 | 12.2004 - 11.2008 |                                           | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| GOLF V (1K1) 2.0 TDI 4motion (103 KW / 140 HP)         | 08.2004 - 11.2008 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| GOLF V Variant (1K5) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)         | 06.2007 - 07.2009 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| GOLF V Variant (1K5) 1.6 MultiFuel (75 KW / 102 HP)    | 11.2007 - 07.2009 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                              |
| GOLF V Variant (1K5) 1.6 (75 KW / 102 HP)              | 06.2007 - 07.2009 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                              |
| GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI (103 KW / 140 HP)         | 06.2007 - 07.2009 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| GOLF V Variant (1K5) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)          | 06.2007 - 07.2009 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| GOLF V Variant (1K5) 2.0 TDI 16V (103 KW / 140 HP)     | 06.2007 - 07.2009 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI (90 KW / 122 HP)          | 06.2007 - 07.2009 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI (118 KW / 160 HP)         | 07.2008 - 07.2009 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI (125 KW / 170 HP)         | 06.2007 - 07.2009 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| GOLF V Variant (1K5) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)         | 06.2007 - 07.2009 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| GOLF V Variant (1K5) 1.9 TDI 4motion (77 KW / 105 HP)  | 01.2008 - 07.2009 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| GOLF V Variant (1K5) 2.0 TDI 4motion (100 KW / 136 HP) | 06.2007 - 07.2009 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| GOLF V Variant (1K5) 1.4 (59 KW / 80 HP)               | 06.2007 - 07.2009 | Vorderachse                               | SKJK-0200019 | Durchmesser [mm] 94<br>Innenverzahnung Diff.seite 33<br>Anschl.Verbindungsweile<br>Außendurchmesser [mm] 94                    |
| GOLF V Variant (1K5) 2.0 (147 KW / 200 HP)             | 06.2007 - 07.2009 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| GOLF VI (5K1) 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)                  | 02.2009 - 11.2012 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                              |

|                                                 |                   |                                           |              |                                                                                                              |                      |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| GOLF VI (5K1) 2.0 GTi (173 KW / 235 HP)         | 05.2011 - 11.2012 | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                         | 108<br>108           |
| GOLF VI (5K1) 1.4 (59 KW / 80 HP)               | 10.2008 - 11.2012 | Vorderachse                               | SKJK-0200019 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Diff.seite<br>Anschl.Verbindungsstelle<br>Außendurchmesser [mm]          | 94<br>33<br><br>94   |
| GOLF VI (5K1) 1.6 (75 KW / 102 HP)              | 10.2008 - 11.2012 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                    | 100<br>100           |
| GOLF VI (5K1) 1.4 TSi (90 KW / 122 HP)          | 10.2008 - 11.2012 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27 |
| GOLF VI (5K1) 1.4 TSi (118 KW / 160 HP)         | 10.2008 - 11.2012 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27 |
| GOLF VI (5K1) 2.0 TDi (103 KW / 140 HP)         | 10.2008 - 05.2013 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27 |
| GOLF VI (5K1) 2.0 TDi (81 KW / 110 HP)          | 10.2008 - 11.2012 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27 |
| GOLF VI (5K1) 2.0 R 4motion (188 KW / 256 HP)   | 11.2009 - 11.2013 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27 |
| GOLF VI (5K1) 2.0 TDi (100 KW / 136 HP)         | 10.2008 - 11.2012 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27 |
| GOLF VI (5K1) 1.8 TSi (118 KW / 160 HP)         | 06.2009 - 01.2011 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27 |
| GOLF VI (5K1) 1.6 TDi (77 KW / 105 HP)          | 02.2009 - 11.2012 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27 |
| GOLF VI (5K1) 1.2 TSi (77 KW / 105 HP)          | 11.2008 - 11.2012 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                    | 100<br>100           |
| GOLF VI (5K1) 2.0 R 4motion (199 KW / 270 HP)   | 11.2009 - 11.2012 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27 |
| GOLF VI (5K1) 1.2 TSi (63 KW / 86 HP)           | 05.2010 - 11.2012 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                    | 100<br>100           |
| GOLF VI (5K1) 2.0 R 4motion (195 KW / 265 HP)   | 11.2009 - 05.2011 | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                         | 108<br>108           |
| GOLF VI (5K1) 1.6 MultiFuel (75 KW / 102 HP)    | 10.2008 - 11.2012 | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                    | 100<br>100           |
| GOLF VI (5K1) 2.0 GTi (147 KW / 200 HP)         | 06.2009 - 11.2013 | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                         | 108<br>108           |
| GOLF VI (5K1) 2.0 TDi 4motion (103 KW / 140 HP) | 05.2009 - 11.2012 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27 |
| GOLF VI (5K1) 2.0 TDi (125 KW / 170 HP)         | 04.2009 - 11.2012 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27 |

|                                                        |                   |                                           |              |                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GOLF VI (5K1) 1.6 BiFuel (75 KW / 102 HP)              | 03.2009 - 11.2012 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                           |
| GOLF VI (5K1) 2.0 GTi (155 KW / 210 HP)                | 04.2009 - 11.2012 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| GOLF VI Cabriolet (517) 1.2 TSI (77 KW / 105 HP)       | 03.2011 -         | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                           |
| GOLF VI Cabriolet (517) 1.4 TSI (90 KW / 122 HP)       | 11.2011 -         | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                           |
| GOLF VI Cabriolet (517) 1.4 TSI (118 KW / 160 HP)      | 03.2011 -         |                                           | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| GOLF VI Cabriolet (517) 2.0 GTi (155 KW / 211 HP)      | 11.2011 -         | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| GOLF VI Cabriolet (517) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)       | 03.2011 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                           |
| GOLF VI Cabriolet (517) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)      | 11.2011 -         | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| GOLF VI Cabriolet (517) 2.0 TDI (110 KW / 150 HP)      | 11.2013 -         | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| GOLF VI Cabriolet (517) 1.2 TSI 16V (77 KW / 105 HP)   | 11.2013 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                           |
| GOLF VI Variant (AJ5) 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)          | 12.2009 - 07.2013 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                           |
| GOLF VI Variant (AJ5) 2.0 TDI 16V (103 KW / 140 HP)    | 07.2009 - 07.2013 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| GOLF VI Variant (AJ5) 1.6 (75 KW / 102 HP)             | 07.2009 - 07.2013 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                           |
| GOLF VI Variant (AJ5) 1.4 (59 KW / 80 HP)              | 07.2009 - 07.2013 | Vorderachse                               | SKJK-0200019 | Durchmesser [mm] 94<br>Innenverzahnung Diff.seite 33<br>Anschl.Verbindungsstelle<br>Außendurchmesser [mm] 94                |
| GOLF VI Variant (AJ5) 1.4 TSI (90 KW / 122 HP)         | 07.2009 - 07.2013 | getriebeseitig                            | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| GOLF VI Variant (AJ5) 1.4 TSI (118 KW / 160 HP)        | 07.2009 - 07.2013 | getriebeseitig                            | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| GOLF VI Variant (AJ5) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)         | 07.2009 - 07.2013 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| GOLF VI Variant (AJ5) 1.6 TDI 4motion (77 KW / 105 HP) | 07.2009 - 07.2013 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| GOLF VI Variant (AJ5) 1.2 TSI (77 KW / 105 HP)         | 07.2009 - 07.2013 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |

|                                                           |                   |                                           |              |                                                                                                                    |                      |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| GOLF VI Variant (AJ5) 2.0 TSI (147 KW / 200 HP)           | 07.2009 - 07.2013 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27 |
| GOLF VI Variant (AJ5) 2.0 TDI (81 KW / 110 HP)            | 01.2010 - 07.2013 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                          | 100<br>100           |
| GOLF VI Variant (AJ5) 1.6 MultiFuel (75 KW / 102 HP)      | 07.2010 - 07.2013 | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                          | 100<br>100           |
| GOLF VI Variant (AJ5) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)           | 07.2009 - 07.2013 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27 |
| GOLF VII (5G1, BE1) 1.2 TSI (63 KW / 86 HP)               | 08.2012 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                          | 100<br>100           |
| GOLF VII (5G1, BE1) 1.4 TSI (103 KW / 140 HP)             | 08.2012 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                          | 100<br>100           |
| GOLF VII (5G1, BE1) 1.6 TDI (85 KW / 115 HP)              | 11.2016 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                          | 100<br>100           |
| GOLF VII (5G1, BE1) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)              | 08.2012 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                          | 100<br>100           |
| GOLF VII (5G1, BE1) 2.0 TDI (110 KW / 150 HP)             | 11.2012 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                        | 108<br>108           |
| GOLF VII (5G1, BE1) 1.5 TSI (96 KW / 130 HP)              | 07.2017 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                          | 100<br>100           |
| GOLF VII (5G1, BE1) 1.2 TSI (77 KW / 105 HP)              | 11.2012 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                          | 100<br>100           |
| GOLF VII (5G1, BE1) 1.4 TSI (90 KW / 122 HP)              | 11.2012 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                          | 100<br>100           |
| GOLF VII (5G1, BE1) 1.6 TDI 4motion (77 KW / 105 HP)      | 11.2012 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                        | 108<br>108           |
| GOLF VII (5G1, BE1) 2.0 GTI Clubsport (195 KW / 265 HP)   | 02.2016 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                        | 108<br>108           |
| GOLF VII (5G1, BE1) 2.0 TDI 4motion (110 KW / 150 HP)     | 11.2012 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                        | 108<br>108           |
| GOLF VII (5G1, BE1) 1.4 TSI MultiFuel (90 KW / 122 HP)    | 04.2013 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                          | 100<br>100           |
| GOLF VII (5G1, BE1) 1.5 TSI (110 KW / 150 HP)             | 04.2017 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                          | 100<br>100           |
| GOLF VII (5G1, BE1) 2.0 GTI Clubsport S (228 KW / 310 HP) | 09.2016 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                        | 108<br>108           |
| GOLF VII (5G1, BE1) 1.6 TDI 4motion (81 KW / 110 HP)      | 01.2013 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                          | 100<br>100           |
| GOLF VII (5G1, BE1) e-Golf (100 KW / 136 HP)              | 12.2016 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                        | 108<br>108           |
| GOLF VII (5G1, BE1) 1.6 (81 KW / 110 HP)                  | 05.2014 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                          | 100<br>100           |
| GOLF VII (5G1, BE1) 1.2 TSI (81 KW / 110 HP)              | 04.2014 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                          | 100<br>100           |
| GOLF VII (5G1, BE1) 1.4 TSI MultiFuel (92 KW / 125 HP)    | 12.2013 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                          | 100<br>100           |
| GOLF VII (5G1, BE1) e-Golf (85 KW / 115 HP)               | 03.2014 - 02.2017 | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                        | 108<br>108           |
| GOLF VII (5G1, BE1) 1.4 TSI (92 KW / 125 HP)              | 05.2014 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                          | 100<br>100           |
| GOLF VII (5G1, BE1) 1.4 TSI (110 KW / 150 HP)             | 05.2014 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                          | 100<br>100           |
| GOLF VII (5G1, BE1) 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)               | 04.2013 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                          | 100<br>100           |
| GOLF VII (5G1, BE1) 1.6 TDI (81 KW / 110 HP)              | 01.2013 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                          | 100<br>100           |
| GOLF VII (5G1, BE1) 2.0 TDI (105 KW / 143 HP)             | 08.2012 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                        | 108<br>108           |

|                                                         |           |                |              |                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------|------------|
| GOLF VII (5G1, BE1) 2.0 TDI (81 KW / 110 HP)            | 11.2012 - | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]               | 100<br>100 |
| GOLF VII (5G1, BE1) 2.0 GTI (162 KW / 220 HP)           | 04.2013 - | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| GOLF VII (5G1, BE1) 2.0 GTI (169 KW / 230 HP)           | 04.2013 - | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| GOLF VII (5G1, BE1) 2.0 GTD (135 KW / 184 HP)           | 04.2013 - | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| GOLF VII (5G1, BE1) 1.4 TGI CNG (81 KW / 110 HP)        | 06.2013 - | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]               | 100<br>100 |
| GOLF VII Kombi (BA5) 1.2 TSI (63 KW / 86 HP)            | 05.2013 - | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]               | 100<br>100 |
| GOLF VII Kombi (BA5) 1.2 TSI (77 KW / 105 HP)           | 05.2013 - | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]               | 100<br>100 |
| GOLF VII Kombi (BA5) 1.4 TSI (90 KW / 122 HP)           | 05.2013 - | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]               | 100<br>100 |
| GOLF VII Kombi (BA5) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)           | 05.2013 - | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]               | 100<br>100 |
| GOLF VII Kombi (BA5) 2.0 TDI (110 KW / 150 HP)          | 04.2013 - | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| GOLF VII Kombi (BA5) 1.6 TDI (85 KW / 115 HP)           | 11.2016 - | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]               | 100<br>100 |
| GOLF VII Kombi (BA5) 1.5 TSI (96 KW / 130 HP)           | 07.2017 - | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]               | 100<br>100 |
| GOLF VII Kombi (BA5) 1.6 TDI (81 KW / 110 HP)           | 05.2013 - | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]               | 100<br>100 |
| GOLF VII Kombi (BA5) 2.0 TDI 4motion (110 KW / 150 HP)  | 04.2013 - | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| GOLF VII Kombi (BA5) 1.5 TSI (110 KW / 150 HP)          | 04.2017 - | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]               | 100<br>100 |
| GOLF VII Kombi (BA5) 1.4 TSI (103 KW / 140 HP)          | 05.2013 - | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]               | 100<br>100 |
| GOLF VII Kombi (BA5) 1.4 TGI CNG (81 KW / 110 HP)       | 09.2013 - | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]               | 100<br>100 |
| GOLF VII Kombi (BA5) 1.6 TDI 4motion (77 KW / 105 HP)   | 05.2013 - | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]               | 100<br>100 |
| GOLF VII Kombi (BA5) 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)            | 05.2013 - | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]               | 100<br>100 |
| GOLF VII Kombi (BA5) 1.6 (81 KW / 110 HP)               | 05.2014 - | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]               | 100<br>100 |
| GOLF VII Kombi (BA5) 1.4 TSI MultiFuel (92 KW / 125 HP) | 05.2014 - | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]               | 100<br>100 |
| GOLF VII Kombi (BA5) 1.6 TDI 4motion (81 KW / 110 HP)   | 05.2013 - | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]               | 100<br>100 |
| GOLF VII Kombi (BA5) 1.2 TSI (81 KW / 110 HP)           | 04.2014 - | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]               | 100<br>100 |
| GOLF VII Kombi (BA5) 1.4 TSI (92 KW / 125 HP)           | 05.2014 - | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]               | 100<br>100 |
| GOLF VII Kombi (BA5) 1.4 TSI MultiFuel (90 KW / 122 HP) | 04.2013 - | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]               | 100<br>100 |
| GOLF VII Kombi (BA5) 2.0 TDI (81 KW / 110 HP)           | 05.2013 - | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]               | 100<br>100 |
| GOLF VII Kombi (BA5) 1.4 TSI (110 KW / 150 HP)          | 05.2014 - | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]               | 100<br>100 |

## VOLKSWAGEN JETTA

| MODELL | BAUJAHR | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN |
|--------|---------|-------------|---------------|-----------------------|
|--------|---------|-------------|---------------|-----------------------|

|                                                  |                   |                                          |              |                                                                                                         |                                  |
|--------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| JETTA I (16) 1.8 (82 KW / 112 HP)                | 08.1982 - 02.1984 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br><br>30<br><br>80,7 |
| JETTA I (16) 1.1 (37 KW / 50 HP)                 | 08.1979 - 02.1984 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br><br>30<br><br>80,7 |
| JETTA I (16) 1.3 (44 KW / 60 HP)                 | 08.1979 - 02.1984 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br><br>30<br><br>80,7 |
| JETTA I (16) 1.5 (51 KW / 70 HP)                 | 08.1978 - 02.1984 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br><br>30<br><br>80,7 |
| JETTA I (16) 1.6 (63 KW / 85 HP)                 | 08.1978 - 02.1984 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br><br>30<br><br>80,7 |
| JETTA I (16) 1.6 GLI (81 KW / 110 HP)            | 08.1978 - 07.1982 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br><br>30<br><br>80,7 |
| JETTA I (16) 1.6 D (40 KW / 54 HP)               | 08.1980 - 02.1984 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br><br>30<br><br>80,7 |
| JETTA I (16) 1.6 TD (51 KW / 70 HP)              | 03.1982 - 02.1984 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br><br>30<br><br>80,7 |
| JETTA I (16) 1.5 D (37 KW / 50 HP)               | 08.1978 - 07.1980 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br><br>30<br><br>80,7 |
| JETTA I (16) 1.3 (43 KW / 58 HP)                 | 08.1982 - 02.1984 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br><br>30<br><br>80,7 |
| JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.3 KAT (40 KW / 55 HP) | 06.1987 - 12.1991 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br><br>30<br><br>80,7 |
| JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 (79 KW / 107 HP)    | 08.1985 - 10.1987 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                               | 100<br>100                       |
| JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 (66 KW / 90 HP)     | 08.1984 - 10.1991 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br><br>30<br><br>80,7 |
| JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.3 (40 KW / 55 HP)     | 01.1984 - 06.1987 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br><br>30<br><br>80,7 |
| JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 (51 KW / 70 HP)     | 10.1986 - 10.1991 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br><br>30<br><br>80,7 |

|                                                     |                   |                                          |              |                                                                                                         |                          |
|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 (53 KW / 72 HP)        | 03.1986 - 10.1991 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 (55 KW / 75 HP)        | 01.1984 - 07.1992 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 (62 KW / 84 HP)        | 08.1986 - 01.1990 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 KAT (66 KW / 90 HP)    | 08.1987 - 10.1991 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 KAT (79 KW / 107 HP)   | 01.1987 - 10.1991 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                               | 100<br>100               |
| JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 (82 KW / 112 HP)       | 01.1984 - 10.1991 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                               | 100<br>100               |
| JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 16V (95 KW / 129 HP)   | 08.1986 - 10.1991 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                               | 100<br>100               |
| JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 16V (102 KW / 140 HP)  | 06.1987 - 12.1989 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                               | 100<br>100               |
| JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 D (40 KW / 54 HP)      | 01.1984 - 10.1991 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 TD (51 KW / 70 HP)     | 01.1984 - 10.1991 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 TD (59 KW / 80 HP)     | 04.1989 - 10.1991 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 TD (44 KW / 60 HP)     | 01.1990 - 10.1991 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 Syncro (66 KW / 90 HP) | 08.1987 - 12.1988 |                                          | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 Syncro (72 KW / 98 HP) | 08.1988 - 07.1991 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.3 (43 KW / 58 HP)        | 01.1984 - 10.1986 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| JETTA III (1K2) 1.6 MultiFuel (75 KW / 102 HP)      | 01.2008 - 10.2010 | getriebeseitig                           | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                               | 100<br>100               |

|                                               |                   |                                           |              |                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JETTA III (1K2) 1.4 TSI (118 KW / 160 HP)     | 07.2008 - 10.2010 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| JETTA III (1K2) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)      | 06.2009 - 10.2010 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| JETTA III (1K2) 2.5 FSI (110 KW / 150 HP)     | 01.2006 - 10.2010 |                                           | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| JETTA III (1K2) 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)       | 12.2009 - 10.2010 | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                              |
| JETTA III (1K2) 1.6 (75 KW / 102 HP)          | 10.2005 - 10.2010 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                              |
| JETTA III (1K2) 1.6 FSI (85 KW / 115 HP)      | 09.2005 - 10.2010 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                              |
| JETTA III (1K2) 2.0 FSI (110 KW / 150 HP)     | 08.2005 - 10.2010 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                              |
| JETTA III (1K2) 2.0 TFSI (147 KW / 200 HP)    | 10.2005 - 10.2010 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| JETTA III (1K2) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)      | 08.2005 - 10.2010 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| JETTA III (1K2) 2.0 TDI 16V (103 KW / 140 HP) | 08.2005 - 10.2010 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| JETTA III (1K2) 2.5 FSI (125 KW / 170 HP)     | 07.2008 - 10.2010 |                                           | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| JETTA III (1K2) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)     | 09.2005 - 10.2010 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| JETTA III (1K2) 1.4 TSI (103 KW / 140 HP)     | 07.2006 - 10.2010 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| JETTA III (1K2) 1.4 TSI (125 KW / 170 HP)     | 07.2006 - 10.2010 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| JETTA III (1K2) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)     | 10.2005 - 10.2010 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| JETTA III (1K2) 1.4 TSI (90 KW / 122 HP)      | 05.2007 - 10.2010 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| JETTA IV (162, 163) 1.6 (77 KW / 105 HP)      | 12.2011 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                              |
| JETTA IV (162, 163) 2.5 FSI (125 KW / 170 HP) | 04.2010 -         |                                           | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| JETTA IV (162, 163) 2.0 TDI (81 KW / 110 HP)  | 10.2010 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                              |

|                                                      |                   |                |              |                                                                                                                 |                      |
|------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| JETTA IV (162, 163) 2.0 (85 KW / 115 HP)             | 06.2010 -         | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                       | 100<br>100           |
| JETTA IV (162, 163) 1.4 TSI (110 KW / 150 HP)        | 04.2011 - 07.2014 | radseitig      | SKJK-0200003 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27 |
| JETTA IV (162, 163) 1.2 TSI (77 KW / 105 HP)         | 10.2010 -         |                | SKJK-0200003 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27 |
| JETTA IV (162, 163) 1.4 TSI (90 KW / 122 HP)         | 05.2011 -         | radseitig      | SKJK-0200003 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27 |
| JETTA IV (162, 163) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)         | 04.2010 -         | radseitig      | SKJK-0200003 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27 |
| JETTA IV (162, 163) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)        | 02.2011 -         | radseitig      | SKJK-0200003 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27 |
| JETTA IV (162, 163) 2.0 TSI (155 KW / 211 HP)        | 12.2012 -         | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                         | 108<br>108           |
| JETTA IV (162, 163) 1.4 TSI (118 KW / 160 HP)        | 04.2011 -         | radseitig      | SKJK-0200003 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27 |
| JETTA IV (162, 163) 2.0 TSI (147 KW / 200 HP)        | 12.2010 -         | radseitig      | SKJK-0200003 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27 |
| JETTA IV (162, 163) 1.4 TSI Hybrid (110 KW / 150 HP) | 04.2011 -         | radseitig      | SKJK-0200003 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27 |

## VOLKSWAGEN KAEFER

| MODELL                                    | BAUJAHR           | EINBAUSEITE          | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                              |                |
|-------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| KAEFER 1300 1.3 (11) (29 KW / 40 HP)      | 01.1965 - 07.1970 | getriebeseitig       | SKJK-0200019  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Diff.seite<br>AnschL.Verbindungswelle<br>Außendurchmesser [mm] | 94<br>33<br>94 |
| KAEFER 1303 LS,S 1.6 (13) (37 KW / 50 HP) | 08.1972 - 12.1979 | getriebeseitig       | SKJK-0200019  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Diff.seite<br>AnschL.Verbindungswelle<br>Außendurchmesser [mm] | 94<br>33<br>94 |
| KAEFER 1302 1.6 (11) (37 KW / 50 HP)      | 01.1970 - 08.1972 | getriebeseitig       | SKJK-0200019  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Diff.seite<br>AnschL.Verbindungswelle<br>Außendurchmesser [mm] | 94<br>33<br>94 |
| KAEFER 1303 1.3 (13) (32 KW / 44 HP)      | 08.1972 - 07.1975 | getriebeseitig       | SKJK-0200019  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Diff.seite<br>AnschL.Verbindungswelle<br>Außendurchmesser [mm] | 94<br>33<br>94 |
| KAEFER 1302 1.2 (11) (25 KW / 34 HP)      | 08.1969 - 08.1972 | getriebeseitig       | SKJK-0200019  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Diff.seite<br>AnschL.Verbindungswelle<br>Außendurchmesser [mm] | 94<br>33<br>94 |
| KAEFER 1303 1.2 (13) (25 KW / 34 HP)      | 07.1972 - 02.1976 | getriebeseitig       | SKJK-0200019  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Diff.seite<br>AnschL.Verbindungswelle<br>Außendurchmesser [mm] | 94<br>33<br>94 |
| KAEFER 1302 1.3 (29 KW / 39 HP)           | 08.1970 - 07.1975 | Vorderachse<br>Links | SKJK-0200019  | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Diff.seite<br>AnschL.Verbindungswelle<br>Außendurchmesser [mm] | 94<br>33<br>94 |

|                                                     |                   |                   |              |                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KAEFER 1302 1.6 (35 KW / 48 HP)                     | 07.1971 - 07.1974 | Hinterachse       | SKJK-0200019 | Durchmesser [mm] 94<br>Innenverzahnung Diff.seite 33<br>Anschl.Verbindungswelle<br>Außendurchmesser [mm] 94 |
| KAEFER 1302 1.3 (11) (32 KW / 44 HP)                | 08.1970 - 08.1972 | Vorderachse links | SKJK-0200019 | Durchmesser [mm] 94<br>Innenverzahnung Diff.seite 33<br>Anschl.Verbindungswelle<br>Außendurchmesser [mm] 94 |
| KAEFER Cabriolet (15) 1302,1303 1.6 (37 KW / 50 HP) | 07.1970 - 06.1979 | getriebeseitig    | SKJK-0200019 | Durchmesser [mm] 94<br>Innenverzahnung Diff.seite 33<br>Anschl.Verbindungswelle<br>Außendurchmesser [mm] 94 |
| KAEFER Cabriolet (15) 1302 1.3 (29 KW / 39 HP)      | 08.1970 - 07.1974 | Vorderachse links | SKJK-0200019 | Durchmesser [mm] 94<br>Innenverzahnung Diff.seite 33<br>Anschl.Verbindungswelle<br>Außendurchmesser [mm] 94 |
| KAEFER Cabriolet (15) 1303 1.3 (32 KW / 44 HP)      | 07.1970 - 03.1981 | Vorderachse links | SKJK-0200019 | Durchmesser [mm] 94<br>Innenverzahnung Diff.seite 33<br>Anschl.Verbindungswelle<br>Außendurchmesser [mm] 94 |
| KAEFER Cabriolet (15) 1302 1.6 (34 KW / 46 HP)      | 08.1970 - 07.1974 | Vorderachse links | SKJK-0200019 | Durchmesser [mm] 94<br>Innenverzahnung Diff.seite 33<br>Anschl.Verbindungswelle<br>Außendurchmesser [mm] 94 |
| KAEFER Cabriolet (15) 1303 1.6 (35 KW / 48 HP)      | 08.1970 - 07.1974 | Hinterachse       | SKJK-0200019 | Durchmesser [mm] 94<br>Innenverzahnung Diff.seite 33<br>Anschl.Verbindungswelle<br>Außendurchmesser [mm] 94 |

## VOLKSWAGEN LUPO

| MODELL                                   | BAUJAHR           | EINBAUSEITE    | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                                             |
|------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LUPO (6X1, 6E1) 1.0 (37 KW / 50 HP)      | 09.1998 - 07.2005 | getriebeseitig | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                                 |
| LUPO (6X1, 6E1) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)  | 09.1998 - 07.2005 | getriebeseitig | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                                 |
| LUPO (6X1, 6E1) 1.7 SDI (44 KW / 60 HP)  | 09.1998 - 07.2005 | getriebeseitig | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                                 |
| LUPO (6X1, 6E1) 1.0 (37 KW / 50 HP)      | 10.1998 - 05.2000 |                | SKJK-0200045  | Durchmesser [mm] 80,65<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 80,65               |
| LUPO (6X1, 6E1) 1.6 GTI (92 KW / 125 HP) | 09.2000 - 07.2005 | radseitig      | SKJK-0200105  | Durchmesser [mm] 90<br>Länge [mm] 138.5<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| LUPO (6X1, 6E1) 1.4 TDI (55 KW / 75 HP)  | 01.1999 - 07.2005 | getriebeseitig | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                                 |
| LUPO (6X1, 6E1) 1.4 16V (74 KW / 100 HP) | 08.1999 - 07.2005 | getriebeseitig | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                                 |
| LUPO (6X1, 6E1) 1.4 FSI (77 KW / 105 HP) | 02.2001 - 07.2005 | Vorderachse    | SKJK-0200045  | Durchmesser [mm] 80,65<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 80,65               |
| LUPO (6X1, 6E1) 1.4 (44 KW / 60 HP)      | 10.2000 - 07.2005 | getriebeseitig | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                                 |

## VOLKSWAGEN MULTIVAN

| MODELL | BAUJAHR | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN |
|--------|---------|-------------|---------------|-----------------------|
|--------|---------|-------------|---------------|-----------------------|

|                                                                               |                   |           |              |                                                                                                      |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)           | 09.2009 -         | radseitig | SKJK-0200149 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 106<br>38<br>29<br>106 |
| MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 3.2 V6 (173 KW / 235 HP)            | 02.2004 - 11.2009 | radseitig | SKJK-0200149 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 106<br>38<br>29<br>106 |
| MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 4motion (103 KW / 140 HP)   | 09.2009 -         | radseitig | SKJK-0200149 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 106<br>38<br>29<br>106 |
| MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 3.2 V6 4motion (173 KW / 235 HP)    | 07.2004 - 11.2009 | radseitig | SKJK-0200149 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 106<br>38<br>29<br>106 |
| MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 BiTDI (132 KW / 180 HP)         | 09.2009 -         | radseitig | SKJK-0200149 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 106<br>38<br>29<br>106 |
| MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI 4motion (96 KW / 130 HP)    | 07.2004 - 11.2009 | radseitig | SKJK-0200149 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 106<br>38<br>29<br>106 |
| MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 BiTDI 4motion (132 KW / 180 HP) | 09.2009 -         | radseitig | SKJK-0200149 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 106<br>38<br>29<br>106 |
| MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI 4motion (128 KW / 174 HP)   | 07.2004 - 11.2009 | radseitig | SKJK-0200149 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 106<br>38<br>29<br>106 |
| MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TSI (150 KW / 204 HP)           | 05.2011 -         | radseitig | SKJK-0200149 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 106<br>38<br>29<br>106 |
| MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)           | 05.2010 -         | radseitig | SKJK-0200149 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 106<br>38<br>29<br>106 |
| MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 4motion (100 KW / 136 HP)   | 05.2010 -         | radseitig | SKJK-0200149 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 106<br>38<br>29<br>106 |
| MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI (120 KW / 163 HP)           | 11.2003 - 11.2009 | radseitig | SKJK-0200149 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 106<br>38<br>29<br>106 |
| MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TSI 4motion (150 KW / 204 HP)   | 07.2011 -         | radseitig | SKJK-0200149 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 106<br>38<br>29<br>106 |
| MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TSI (110 KW / 150 HP)           | 07.2012 -         | radseitig | SKJK-0200149 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 106<br>38<br>29<br>106 |
| MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 3.2 V6 (170 KW / 231 HP)            | 02.2004 - 06.2004 | radseitig | SKJK-0200149 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 106<br>38<br>29<br>106 |
| MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI (96 KW / 130 HP)            | 04.2003 - 11.2009 | radseitig | SKJK-0200149 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 106<br>38<br>29<br>106 |
| MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI (128 KW / 174 HP)           | 04.2003 - 11.2009 | radseitig | SKJK-0200149 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 106<br>38<br>29<br>106 |

## VOLKSWAGEN NEW BEETLE

| MODELL                                                        | BAUJAHR           | EINBAUSEITE    | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.6 (75 KW / 102 HP)                    | 06.2000 - 09.2010 | radseitig      | SKJK-0200005  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.3 V5 (125 KW / 170 HP)                | 10.2000 - 09.2010 |                | SKJK-0200005  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.6 (74 KW / 100 HP)                    | 10.1999 - 09.2000 | radseitig      | SKJK-0200005  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.0 (85 KW / 115 HP)                    | 01.1998 - 09.2010 | radseitig      | SKJK-0200005  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)                 | 01.1998 - 06.2004 | radseitig      | SKJK-0200005  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)                | 07.2005 - 09.2010 | radseitig      | SKJK-0200005  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI (74 KW / 101 HP)                | 02.2001 - 09.2010 | radseitig      | SKJK-0200005  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.5 (110 KW / 150 HP)                   | 07.2005 - 09.2010 |                | SKJK-0200005  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) RSI 3.2 4motion (1C9) (165 KW / 224 HP) | 04.2000 - 05.2001 | getriebeseitig | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                             |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T (132 KW / 180 HP)                 | 11.2001 - 06.2005 | getriebeseitig | SKJK-0200015  | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] 108<br>Durchmesser [mm] 108                                                  |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T (110 KW / 150 HP)                 | 10.1999 - 09.2010 | radseitig      | SKJK-0200005  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.4 (55 KW / 75 HP)                     | 11.2001 - 09.2010 | Vorderachse    | SKJK-0200019  | Durchmesser [mm] 94<br>Innenverzahnung Diff.seite 33<br>Anschl.Verbindungsstelle<br>Außendurchmesser [mm] 94  |
| NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)           | 07.2005 - 09.2010 | radseitig      | SKJK-0200005  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 2.5 (110 KW / 150 HP)              | 07.2005 - 09.2010 |                | SKJK-0200005  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 1.8 T (110 KW / 150 HP)            | 01.2003 - 09.2010 | radseitig      | SKJK-0200005  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 1.6 (75 KW / 102 HP)               | 01.2003 - 09.2010 | radseitig      | SKJK-0200005  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 2.0 (85 KW / 115 HP)               | 09.2002 - 10.2010 | radseitig      | SKJK-0200005  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 1.9 TDI (74 KW / 100 HP)           | 06.2003 - 09.2010 | radseitig      | SKJK-0200005  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 1.4 (55 KW / 75 HP)                | 01.2003 - 09.2010 | Vorderachse    | SKJK-0200019  | Durchmesser [mm] 94<br>Innenverzahnung Diff.seite 33<br>Anschl.Verbindungsstelle<br>Außendurchmesser [mm] 94  |

# VOLKSWAGEN PASSAT

| MODELL                           | BAUJAHR           | EINBAUSEITE    | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                                   |
|----------------------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PASSAT (32) 1.3 (44 KW / 60 HP)  | 01.1978 - 07.1980 | getriebeseitig | SKJK-0200019  | Durchmesser [mm] 94<br>Innenverzahnung Diff.seite 33<br>Anschl.Verbindungswelle<br>Außendurchmesser [mm] 94             |
| PASSAT (32) 1.5 (63 KW / 86 HP)  | 05.1973 - 12.1975 | Vorderachse    | SKJK-0200019  | Durchmesser [mm] 94<br>Innenverzahnung Diff.seite 33<br>Anschl.Verbindungswelle<br>Außendurchmesser [mm] 94             |
| PASSAT (32) 1.3 (44 KW / 60 HP)  | 05.1973 - 01.1978 | Vorderachse    | SKJK-0200019  | Durchmesser [mm] 94<br>Innenverzahnung Diff.seite 33<br>Anschl.Verbindungswelle<br>Außendurchmesser [mm] 94             |
| PASSAT (32) 1.3 (40 KW / 55 HP)  | 05.1973 - 07.1980 | Vorderachse    | SKJK-0200019  | Durchmesser [mm] 94<br>Innenverzahnung Diff.seite 33<br>Anschl.Verbindungswelle<br>Außendurchmesser [mm] 94             |
| PASSAT (32) 1.5 (55 KW / 75 HP)  | 07.1973 - 12.1975 | Vorderachse    | SKJK-0200019  | Durchmesser [mm] 94<br>Innenverzahnung Diff.seite 33<br>Anschl.Verbindungswelle<br>Außendurchmesser [mm] 94             |
| PASSAT (32) 1.6 (63 KW / 85 HP)  | 08.1975 - 07.1980 | Vorderachse    | SKJK-0200019  | Durchmesser [mm] 94<br>Innenverzahnung Diff.seite 33<br>Anschl.Verbindungswelle<br>Außendurchmesser [mm] 94             |
| PASSAT (32) 1.3 (40 KW / 55 HP)  | 05.1973 - 01.1978 | Vorderachse    | SKJK-0200019  | Durchmesser [mm] 94<br>Innenverzahnung Diff.seite 33<br>Anschl.Verbindungswelle<br>Außendurchmesser [mm] 94             |
| PASSAT (32B) 1.6 (55 KW / 75 HP) | 08.1980 - 03.1988 | Vorderachse    | SKJK-0200032  | Durchmesser [mm] 80,7<br>Außenverzahnung 22<br>Radseite<br>Innenverzahnung 30<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 80,7 |
| PASSAT (32B) 1.3 (40 KW / 55 HP) | 08.1980 - 07.1983 |                | SKJK-0200032  | Durchmesser [mm] 80,7<br>Außenverzahnung 22<br>Radseite<br>Innenverzahnung 30<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 80,7 |
| PASSAT (32B) 1.3 (44 KW / 60 HP) | 08.1980 - 07.1986 |                | SKJK-0200032  | Durchmesser [mm] 80,7<br>Außenverzahnung 22<br>Radseite<br>Innenverzahnung 30<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 80,7 |
| PASSAT (32B) 1.6 (51 KW / 70 HP) | 08.1987 - 03.1988 | Vorderachse    | SKJK-0200032  | Durchmesser [mm] 80,7<br>Außenverzahnung 22<br>Radseite<br>Innenverzahnung 30<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 80,7 |
| PASSAT (32B) 1.6 (53 KW / 72 HP) | 02.1986 - 03.1988 | Vorderachse    | SKJK-0200032  | Durchmesser [mm] 80,7<br>Außenverzahnung 22<br>Radseite<br>Innenverzahnung 30<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 80,7 |
| PASSAT (32B) 1.6 (55 KW / 75 HP) | 08.1980 - 03.1988 |                | SKJK-0200032  | Durchmesser [mm] 80,7<br>Außenverzahnung 22<br>Radseite<br>Innenverzahnung 30<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 80,7 |
| PASSAT (32B) 1.6 (63 KW / 85 HP) | 01.1981 - 02.1983 |                | SKJK-0200032  | Durchmesser [mm] 80,7<br>Außenverzahnung 22<br>Radseite<br>Innenverzahnung 30<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 80,7 |
| PASSAT (32B) 1.8 (64 KW / 87 HP) | 05.1986 - 03.1988 | Vorderachse    | SKJK-0200032  | Durchmesser [mm] 80,7<br>Außenverzahnung 22<br>Radseite<br>Innenverzahnung 30<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 80,7 |

|                                                |                   |                                           |              |                                                                                                                 |                                  |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| PASSAT (32B) 1.8 (66 KW / 90 HP)               | 01.1983 - 03.1988 | Vorderachse                               | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]         | 80,7<br>22<br><br>30<br><br>80,7 |
| PASSAT (32B) 1.8 (82 KW / 112 HP)              | 12.1983 - 03.1988 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links  | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                       | 100<br>100                       |
| PASSAT (32B) 1.9 (85 KW / 115 HP)              | 01.1981 - 07.1983 |                                           | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]         | 80,7<br>22<br><br>30<br><br>80,7 |
| PASSAT (32B) 2.0 (85 KW / 115 HP)              | 08.1983 - 03.1988 |                                           | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]         | 80,7<br>22<br><br>30<br><br>80,7 |
| PASSAT (32B) 2.2 (85 KW / 115 HP)              | 08.1985 - 03.1988 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                       | 100<br>100                       |
| PASSAT (32B) 2.2 (100 KW / 136 HP)             | 01.1985 - 03.1988 | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                         | 108<br><br>108                   |
| PASSAT (32B) 1.6 D (40 KW / 54 HP)             | 08.1980 - 03.1988 | Vorderachse                               | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]         | 80,7<br>22<br><br>30<br><br>80,7 |
| PASSAT (32B) 1.6 TD (51 KW / 70 HP)            | 04.1982 - 03.1988 | Vorderachse                               | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]         | 80,7<br>22<br><br>30<br><br>80,7 |
| PASSAT (32B) 1.3 (44 KW / 60 HP)               | 08.1980 - 07.1986 | Vorderachse                               | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]         | 80,7<br>22<br><br>30<br><br>80,7 |
| PASSAT (362) 2.0 TDI 4motion (130 KW / 177 HP) | 01.2013 - 12.2014 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br><br>98<br>36<br>27         |
| PASSAT (362) 1.8 TSI (118 KW / 160 HP)         | 08.2010 - 12.2014 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br><br>98<br>36<br>27         |
| PASSAT (362) 2.0 TSI (155 KW / 210 HP)         | 11.2010 - 12.2014 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br><br>98<br>36<br>27         |
| PASSAT (362) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)          | 08.2010 - 12.2014 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                       | 100<br>100                       |
| PASSAT (362) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)         | 08.2010 - 12.2014 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br><br>98<br>36<br>27         |
| PASSAT (362) 2.0 TDI 4motion (103 KW / 140 HP) | 08.2010 - 12.2014 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br><br>98<br>36<br>27         |
| PASSAT (362) 2.0 TDI (125 KW / 170 HP)         | 08.2010 - 12.2014 | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                       | 100<br>100                       |
| PASSAT (362) 2.0 TDI 4motion (125 KW / 170 HP) | 08.2010 - 01.2013 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br><br>98<br>36<br>27         |

|                                                  |                   |                                           |              |                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PASSAT (362) 1.4 TSI EcoFuel (110 KW / 150 HP)   | 08.2010 - 12.2014 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| PASSAT (362) 1.4 TSI MultiFuel (118 KW / 160 HP) | 11.2010 - 12.2014 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| PASSAT (362) 3.6 FSI 4motion (220 KW / 300 HP)   | 01.2011 - 12.2014 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| PASSAT (362) 1.4 TSI (118 KW / 160 HP)           | 11.2012 - 12.2014 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| PASSAT (362) 1.4 TSI (90 KW / 122 HP)            | 08.2010 - 12.2014 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                              |
| PASSAT (362) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)           | 08.2010 - 12.2014 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| PASSAT (362) 1.8 TSI (112 KW / 152 HP)           | 02.2011 - 12.2014 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| PASSAT (3A2, 35I) 2.0 Syncro (85 KW / 115 HP)    | 10.1990 - 08.1996 | getriebeseitig /<br>Hinterachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                              |
| PASSAT (3A2, 35I) 2.0 16V (110 KW / 150 HP)      | 01.1994 - 08.1996 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 90                  |
| PASSAT (3A2, 35I) 1.6 (74 KW / 101 HP)           | 10.1994 - 08.1996 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links  | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                              |
| PASSAT (3A2, 35I) 1.8 16V (100 KW / 136 HP)      | 04.1988 - 12.1989 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links  | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                              |
| PASSAT (3A2, 35I) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)       | 03.1996 - 08.1996 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 90                  |
| PASSAT (3A2, 35I) 1.6 (53 KW / 72 HP)            | 04.1988 - 07.1989 | Vorderachse                               | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm] 80,7<br>Außenverzahnung<br>Radseite 22<br>Innenverzahnung<br>Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 80,7        |
| PASSAT (3A2, 35I) 1.6 (55 KW / 75 HP)            | 04.1988 - 07.1991 | Vorderachse                               | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm] 80,7<br>Außenverzahnung<br>Radseite 22<br>Innenverzahnung<br>Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 80,7        |
| PASSAT (3A2, 35I) 1.8 (79 KW / 107 HP)           | 04.1988 - 07.1993 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links  | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                              |
| PASSAT (3A2, 35I) 1.8 (82 KW / 112 HP)           | 04.1988 - 07.1992 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links  | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                              |
| PASSAT (3A2, 35I) 2.0 (85 KW / 115 HP)           | 02.1990 - 08.1996 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links  | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                              |
| PASSAT (3A2, 35I) 1.6 TD (59 KW / 80 HP)         | 08.1988 - 09.1993 | Vorderachse                               | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm] 80,7<br>Außenverzahnung<br>Radseite 22<br>Innenverzahnung<br>Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 80,7        |

|                                                       |                   |                                           |              |                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PASSAT (3A2, 35I) 1.9 D (50 KW / 68 HP)               | 05.1989 - 10.1993 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links  | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                                          |
| PASSAT (3A2, 35I) 1.9 TD (55 KW / 75 HP)              | 03.1991 - 08.1996 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links  | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                                          |
| PASSAT (3A2, 35I) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)             | 10.1993 - 08.1996 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links  | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                                          |
| PASSAT (3A2, 35I) 1.8 (55 KW / 75 HP)                 | 08.1990 - 08.1996 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links  | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                                          |
| PASSAT (3A2, 35I) 1.8 (66 KW / 90 HP)                 | 02.1988 - 08.1996 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links  | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                                          |
| PASSAT (3A2, 35I) 1.8 G60 Syncro (118 KW / 160 HP)    | 08.1988 - 08.1996 | getriebeseitig /<br>Hinterachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                                          |
| PASSAT (3A2, 35I) 2.0 16V (100 KW / 136 HP)           | 08.1988 - 09.1993 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links  | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                                          |
| PASSAT (3A2, 35I) 2.8 VR6 (128 KW / 174 HP)           | 06.1991 - 08.1996 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 90                              |
| PASSAT (3A2, 35I) 2.0 (79 KW / 107 HP)                | 03.1995 - 08.1996 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links  | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                                          |
| PASSAT (3B2) 2.8 V6 (142 KW / 193 HP)                 | 08.1996 - 11.2000 | radseitig                                 | SKJK-0200115 | Durchmesser [mm] 87,9<br>Außenverzahnung Radseite 38<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45<br>Außendurchmesser [mm] 87,9 |
| PASSAT (3B2) 1.9 TDI 4motion (85 KW / 115 HP)         | 08.1999 - 11.2000 | radseitig                                 | SKJK-0200022 | Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45                                                        |
| PASSAT (3B2) 2.5 TDI Syncro/4motion (110 KW / 150 HP) | 12.1998 - 11.2000 |                                           | SKJK-0200115 | Durchmesser [mm] 87,9<br>Außenverzahnung Radseite 38<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45<br>Außendurchmesser [mm] 87,9 |
| PASSAT (3B2) 1.9 TDI (85 KW / 115 HP)                 | 08.1998 - 11.2000 | radseitig                                 | SKJK-0200001 |                                                                                                                                            |
| PASSAT (3B2) 2.3 VR5 Syncro/4motion (110 KW / 150 HP) | 10.1997 - 11.2000 | radseitig /<br>Vorderachse                | SKJK-0200022 | Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45                                                        |
| PASSAT (3B2) 1.6 (74 KW / 101 HP)                     | 10.1996 - 11.2000 | radseitig /<br>Vorderachse                | SKJK-0200022 | Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45                                                        |
| PASSAT (3B2) 1.8 (92 KW / 125 HP)                     | 10.1996 - 11.2000 | radseitig /<br>Vorderachse                | SKJK-0200022 | Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45                                                        |
| PASSAT (3B2) 1.8 T (110 KW / 150 HP)                  | 10.1996 - 11.2000 | radseitig /<br>Vorderachse                | SKJK-0200022 | Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45                                                        |
| PASSAT (3B2) 2.3 VR5 (110 KW / 150 HP)                | 10.1996 - 11.2000 | radseitig /<br>Vorderachse                | SKJK-0200022 | Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45                                                        |
| PASSAT (3B2) 2.8 V6 Syncro/4motion (142 KW / 193 HP)  | 10.1996 - 11.2000 | radseitig                                 | SKJK-0200115 | Durchmesser [mm] 87,9<br>Außenverzahnung Radseite 38<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45<br>Außendurchmesser [mm] 87,9 |
| PASSAT (3B2) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)                  | 10.1996 - 11.2000 | radseitig /<br>Vorderachse                | SKJK-0200022 | Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45                                                        |
| PASSAT (3B2) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)                 | 10.1996 - 11.2000 |                                           | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 90                              |

|                                                      |                   |                            |              |                                                                                                                               |                                |
|------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| PASSAT (3B2) 1.8 T Syncro (110 KW / 150 HP)          | 11.1996 - 08.2000 | radseitig                  | SKJK-0200001 |                                                                                                                               |                                |
| PASSAT (3B2) 2.8 Syncro (132 KW / 180 HP)            | 05.1997 - 09.1999 | radseitig                  | SKJK-0200001 |                                                                                                                               |                                |
| PASSAT (3B2) 2.0 (88 KW / 120 HP)                    | 04.2000 - 11.2000 | radseitig                  | SKJK-0200001 |                                                                                                                               |                                |
| PASSAT (3B2) 2.0 4motion (88 KW / 120 HP)            | 04.2000 - 11.2000 | radseitig                  | SKJK-0200001 |                                                                                                                               |                                |
| PASSAT (3B2) 1.9 TDI (74 KW / 101 HP)                | 02.2000 - 11.2000 | radseitig                  | SKJK-0200001 |                                                                                                                               |                                |
| PASSAT (3B2) 1.8 (85 KW / 115 HP)                    | 01.1997 - 11.2000 | radseitig /<br>Vorderachse | SKJK-0200022 | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                                                    | 33<br>30<br>45                 |
| PASSAT (3B2) 2.8 V6 (132 KW / 180 HP)                | 05.1997 - 09.1999 | radseitig /<br>Vorderachse | SKJK-0200001 |                                                                                                                               |                                |
| PASSAT (3B2) 2.8 V6 (140 KW / 190 HP)                | 09.1999 - 11.2000 | radseitig /<br>Vorderachse | SKJK-0200001 |                                                                                                                               |                                |
| PASSAT (3B2) 2.8 V6 4motion (140 KW / 190 HP)        | 09.1999 - 11.2000 | radseitig                  | SKJK-0200001 |                                                                                                                               |                                |
| PASSAT (3B2) 2.5 TDI (110 KW / 150 HP)               | 07.1998 - 11.2000 | radseitig                  | SKJK-0200001 |                                                                                                                               |                                |
| PASSAT (3B2) 1.8 Syncro/4motion (92 KW / 125 HP)     | 10.1996 - 11.2000 | radseitig /<br>Vorderachse | SKJK-0200022 | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                                                    | 33<br>30<br>45                 |
| PASSAT (3B2) 1.9 TDI Syncro/4motion (81 KW / 110 HP) | 10.1996 - 11.2000 | radseitig /<br>Vorderachse | SKJK-0200022 | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                                                    | 33<br>30<br>45                 |
| PASSAT (3B3) 1.6 (75 KW / 102 HP)                    | 11.2000 - 05.2005 | radseitig /<br>Vorderachse | SKJK-0200022 | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                                                    | 33<br>30<br>45                 |
| PASSAT (3B3) 1.9 TDI (74 KW / 101 HP)                | 11.2000 - 05.2005 | radseitig                  | SKJK-0200001 |                                                                                                                               |                                |
| PASSAT (3B3) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)                | 11.2000 - 05.2005 | radseitig                  | SKJK-0200001 |                                                                                                                               |                                |
| PASSAT (3B3) 2.3 V5 (125 KW / 170 HP)                | 11.2000 - 05.2005 | radseitig                  | SKJK-0200001 |                                                                                                                               |                                |
| PASSAT (3B3) 2.0 (85 KW / 115 HP)                    | 11.2000 - 05.2005 | radseitig /<br>Vorderachse | SKJK-0200022 | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                                                    | 33<br>30<br>45                 |
| PASSAT (3B3) 2.5 TDI 4motion (132 KW / 180 HP)       | 01.2003 - 05.2005 |                            | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                                       | 108<br>108                     |
| PASSAT (3B3) 4.0 W8 4motion (202 KW / 275 HP)        | 09.2001 - 09.2004 |                            | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                                       | 108<br>108                     |
| PASSAT (3B3) 2.5 TDI 4motion (110 KW / 150 HP)       | 11.2000 - 05.2005 | radseitig                  | SKJK-0200115 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 87,9<br>38<br>30<br>45<br>87,9 |
| PASSAT (3B3) 1.9 TDI 4motion (96 KW / 130 HP)        | 11.2000 - 05.2005 | radseitig                  | SKJK-0200001 |                                                                                                                               |                                |
| PASSAT (3B3) 2.0 4motion (85 KW / 115 HP)            | 11.2000 - 05.2005 | radseitig /<br>Vorderachse | SKJK-0200022 | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                                                    | 33<br>30<br>45                 |
| PASSAT (3B3) 2.3 V5 4motion (125 KW / 170 HP)        | 11.2000 - 05.2005 | radseitig /<br>Vorderachse | SKJK-0200001 |                                                                                                                               |                                |
| PASSAT (3B3) 2.5 TDI (110 KW / 150 HP)               | 11.2000 - 05.2005 | radseitig                  | SKJK-0200115 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 87,9<br>38<br>30<br>45<br>87,9 |
| PASSAT (3B3) 1.8 T 20V (110 KW / 150 HP)             | 11.2000 - 05.2005 | radseitig /<br>Vorderachse | SKJK-0200022 | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                                                    | 33<br>30<br>45                 |
| PASSAT (3B3) 2.8 4motion (142 KW / 193 HP)           | 11.2000 - 05.2005 | radseitig                  | SKJK-0200115 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 87,9<br>38<br>30<br>45<br>87,9 |
| PASSAT (3B3) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)               | 12.2003 - 05.2005 | radseitig                  | SKJK-0200001 |                                                                                                                               |                                |

|                                                |                   |                                           |              |                                                                                                                 |                          |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| PASSAT (3B3) 2.8 4motion (140 KW / 190 HP)     | 10.2000 - 05.2005 | radseitig                                 | SKJK-0200001 |                                                                                                                 |                          |
| PASSAT (3B3) 2.0 (96 KW / 130 HP)              | 11.2001 - 05.2005 | radseitig /<br>Vorderachse                | SKJK-0200022 | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring                                      | 33<br>30<br>45           |
| PASSAT (3B3) 2.8 (142 KW / 193 HP)             | 05.2002 - 05.2003 | radseitig                                 | SKJK-0200001 |                                                                                                                 |                          |
| PASSAT (3B3) 2.5 TDI (120 KW / 163 HP)         | 05.2003 - 05.2005 | radseitig                                 | SKJK-0200001 |                                                                                                                 |                          |
| PASSAT (3C2) 1.4 TSI EcoFuel (110 KW / 150 HP) | 01.2009 - 07.2010 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br><br>98<br>36<br>27 |
| PASSAT (3C2) 3.6 R36 4motion (220 KW / 300 HP) | 04.2007 - 07.2010 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br><br>98<br>36<br>27 |
| PASSAT (3C2) 1.6 (75 KW / 102 HP)              | 05.2005 - 07.2010 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                       | 100<br>100               |
| PASSAT (3C2) 2.0 TDI 4motion (125 KW / 170 HP) | 05.2009 - 07.2010 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br><br>98<br>36<br>27 |
| PASSAT (3C2) 3.2 FSI 4motion (184 KW / 250 HP) | 11.2005 - 07.2010 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br><br>98<br>36<br>27 |
| PASSAT (3C2) 1.6 FSI (85 KW / 115 HP)          | 03.2005 - 06.2008 | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                       | 100<br>100               |
| PASSAT (3C2) 2.0 FSI (110 KW / 150 HP)         | 03.2005 - 07.2010 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                       | 100<br>100               |
| PASSAT (3C2) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)          | 03.2005 - 11.2008 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br><br>98<br>36<br>27 |
| PASSAT (3C2) 2.0 TDI 16V (103 KW / 140 HP)     | 03.2005 - 07.2010 |                                           | SKJK-0200003 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br><br>98<br>36<br>27 |
| PASSAT (3C2) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)          | 08.2009 - 07.2010 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br><br>98<br>36<br>27 |
| PASSAT (3C2) 2.0 TDI (81 KW / 110 HP)          | 11.2008 - 07.2010 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br><br>98<br>36<br>27 |
| PASSAT (3C2) 2.0 BlueTDI (105 KW / 143 HP)     | 01.2009 - 11.2010 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br><br>98<br>36<br>27 |
| PASSAT (3C2) 1.4 TSI (90 KW / 122 HP)          | 05.2007 - 07.2010 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br><br>98<br>36<br>27 |
| PASSAT (3C2) 1.8 TSI (118 KW / 160 HP)         | 05.2007 - 07.2010 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br><br>98<br>36<br>27 |
| PASSAT (3C2) 2.0 TDI (88 KW / 120 HP)          | 11.2005 - 05.2007 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br><br>98<br>36<br>27 |
| PASSAT (3C2) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)         | 03.2005 - 11.2010 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br><br>98<br>36<br>27 |

|                                                         |                   |                                           |              |                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PASSAT (3C2) 2.0 TDI 16V 4motion (103 KW / 140 HP)      | 03.2005 - 08.2010 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| PASSAT (3C2) 2.0 FSI 4motion (110 KW / 150 HP)          | 09.2005 - 07.2010 | getriebeseitig /<br>Hinterachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                           |
| PASSAT (3C2) 2.0 TDI (90 KW / 122 HP)                   | 08.2005 - 07.2006 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| PASSAT (3C2) 2.0 FSI (147 KW / 200 HP)                  | 07.2005 - 07.2010 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| PASSAT (3C2) 1.8 TSI (112 KW / 152 HP)                  | 11.2009 - 07.2010 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| PASSAT (3C2) 2.0 TDI (125 KW / 170 HP)                  | 08.2005 - 07.2010 | radseitig                                 | SKJK-0200001 |                                                                                                                             |
| PASSAT (3C2) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)                  | 03.2005 - 05.2009 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| PASSAT (3C2) 2.0 TDI 4motion (103 KW / 140 HP)          | 03.2005 - 05.2009 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| PASSAT (3G2) 2.0 TDI 4motion (110 KW / 150 HP)          | 02.2015 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 108                                                             |
| PASSAT (3G2) 2.0 TSI (162 KW / 220 HP)                  | 02.2015 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 108                                                             |
| PASSAT (3G2) 2.0 TDI (140 KW / 190 HP)                  | 11.2014 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 108                                                             |
| PASSAT (3G2) 2.0 TDI 4motion (140 KW / 190 HP)          | 11.2014 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                           |
| PASSAT (3G2) 1.4 TSI (110 KW / 150 HP)                  | 11.2014 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 108                                                             |
| PASSAT (3G2) 2.0 TDI (110 KW / 150 HP)                  | 11.2014 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 108                                                             |
| PASSAT (3G2) 2.0 TDI 4motion (176 KW / 240 HP)          | 08.2014 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                           |
| PASSAT (3G2) 1.4 TSI 4motion (110 KW / 150 HP)          | 02.2015 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 108                                                             |
| PASSAT (3G2) 1.8 TSI (132 KW / 180 HP)                  | 02.2015 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 108                                                             |
| PASSAT ALLTRACK (365) 2.0 TSI 4motion (155 KW / 210 HP) | 01.2012 - 12.2014 | getriebeseitig /<br>Hinterachse           | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                           |
| PASSAT ALLTRACK (365) 1.8 TSI (112 KW / 152 HP)         | 01.2012 - 12.2014 | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 108                                                             |
| PASSAT ALLTRACK (365) 1.8 TSI (118 KW / 160 HP)         | 01.2012 - 12.2014 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| PASSAT ALLTRACK (365) 2.0 TDI 4motion (103 KW / 140 HP) | 01.2012 - 12.2014 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| PASSAT ALLTRACK (365) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)         | 01.2012 - 12.2014 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |

|                                                         |                   |                |              |                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PASSAT ALLTRACK (365) 2.0 TDI 4motion (125 KW / 170 HP) | 01.2012 - 12.2014 | radseitig      | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| PASSAT ALLTRACK (365) 2.0 TDI 4motion (130 KW / 177 HP) | 01.2013 - 12.2014 | radseitig      | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| PASSAT ALLTRACK (3G5) 1.4 TSI 4motion (110 KW / 150 HP) | 05.2015 -         | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm] 108<br>Durchmesser [mm] 108                                                            |
| PASSAT ALLTRACK (3G5) 2.0 TDI 4motion (135 KW / 184 HP) | 07.2015 -         | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                              |
| PASSAT ALLTRACK (3G5) 2.0 TDI 4motion (110 KW / 150 HP) | 05.2015 -         | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                              |
| PASSAT ALLTRACK (3G5) 2.0 TDI 4motion (140 KW / 190 HP) | 05.2015 -         | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                              |
| PASSAT ALLTRACK (3G5) 2.0 TDI 4motion (176 KW / 240 HP) | 05.2015 -         | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                              |
| PASSAT CC (357) 2.0 TDI 4motion (125 KW / 170 HP)       | 11.2009 - 01.2012 | radseitig      | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| PASSAT CC (357) 2.0 TSI (147 KW / 200 HP)               | 06.2008 - 01.2012 | radseitig      | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| PASSAT CC (357) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)               | 06.2008 - 05.2011 | radseitig      | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| PASSAT CC (357) 2.0 BlueTDI (105 KW / 143 HP)           | 05.2009 - 11.2010 | radseitig      | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| PASSAT CC (357) 2.0 TDI 4motion (103 KW / 140 HP)       | 08.2009 - 01.2012 | radseitig      | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| PASSAT CC (357) 1.8 TSI (118 KW / 160 HP)               | 06.2008 - 01.2012 | radseitig      | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| PASSAT CC (357) 3.6 FSI 4motion (220 KW / 300 HP)       | 06.2008 - 05.2010 | radseitig      | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| PASSAT CC (357) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)               | 06.2008 - 01.2012 | radseitig      | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| PASSAT CC (357) 2.0 TSI (155 KW / 211 HP)               | 11.2010 - 01.2012 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm] 108<br>Durchmesser [mm] 108                                                            |
| PASSAT CC (357) 1.8 TSI (112 KW / 152 HP)               | 11.2008 - 05.2010 | radseitig      | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| PASSAT CC (357) 1.4 TSI MultiFuel (118 KW / 160 HP)     | 01.2011 - 01.2012 | radseitig      | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| PASSAT Stufenheck (32B) 2.0 (85 KW / 116 HP)            | 08.1984 - 07.1985 | Vorderachse    | SKJK-0200019 | Durchmesser [mm] 94<br>Innenverzahnung Diff.seite 33<br>Anschl.Verbindungsstelle<br>Außendurchmesser [mm] 94                   |

|                                                  |                   |                                           |              |                                                                                                         |                          |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| PASSAT Stufenheck (32B) 1.8 (64 KW / 87 HP)      | 05.1986 - 03.1988 | Vorderachse                               | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| PASSAT Stufenheck (32B) 1.6 (51 KW / 69 HP)      | 08.1987 - 03.1988 | Vorderachse                               | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| PASSAT Stufenheck (32B) 1.6 (55 KW / 75 HP)      | 01.1985 - 03.1988 | Vorderachse                               | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| PASSAT Stufenheck (32B) 1.6 (53 KW / 72 HP)      | 01.1985 - 03.1988 | Vorderachse                               | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| PASSAT Stufenheck (32B) 2.2 (85 KW / 115 HP)     | 01.1985 - 03.1988 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                               | 100<br>100               |
| PASSAT Stufenheck (32B) 1.8 (66 KW / 90 HP)      | 01.1985 - 03.1988 | Vorderachse                               | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| PASSAT Stufenheck (32B) 1.6 TD (51 KW / 70 HP)   | 01.1985 - 03.1988 | Vorderachse                               | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| PASSAT Variant (32B) 1.6 (55 KW / 75 HP)         | 08.1980 - 03.1988 | Vorderachse                               | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| PASSAT Variant (32B) 2.0 Syncro (85 KW / 116 HP) | 05.1984 - 03.1988 |                                           | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| PASSAT Variant (32B) 1.3 (40 KW / 55 HP)         | 08.1980 - 07.1983 |                                           | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| PASSAT Variant (32B) 1.3 (44 KW / 60 HP)         | 08.1980 - 07.1986 |                                           | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| PASSAT Variant (32B) 1.6 (51 KW / 70 HP)         | 08.1987 - 03.1988 | Vorderachse                               | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| PASSAT Variant (32B) 1.6 (53 KW / 72 HP)         | 02.1986 - 03.1988 | Vorderachse                               | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| PASSAT Variant (32B) 1.6 (55 KW / 75 HP)         | 08.1980 - 03.1988 |                                           | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| PASSAT Variant (32B) 1.6 (63 KW / 85 HP)         | 01.1981 - 02.1983 |                                           | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |

|                                                  |                   |                                           |              |                                                                                                         |                                  |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| PASSAT Variant (32B) 1.8 (64 KW / 87 HP)         | 05.1986 - 03.1988 | Vorderachse                               | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br><br>30<br><br>80,7 |
| PASSAT Variant (32B) 1.8 Syncro (66 KW / 90 HP)  | 01.1986 - 03.1988 |                                           | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br><br>30<br><br>80,7 |
| PASSAT Variant (32B) 1.8 (66 KW / 90 HP)         | 01.1983 - 03.1988 | Vorderachse                               | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br><br>30<br><br>80,7 |
| PASSAT Variant (32B) 1.9 (85 KW / 115 HP)        | 01.1981 - 07.1983 |                                           | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br><br>30<br><br>80,7 |
| PASSAT Variant (32B) 2.0 (85 KW / 115 HP)        | 08.1983 - 03.1988 |                                           | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br><br>30<br><br>80,7 |
| PASSAT Variant (32B) 2.2 (85 KW / 115 HP)        | 08.1985 - 03.1988 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                               | 100<br>100                       |
| PASSAT Variant (32B) 2.2 Syncro (88 KW / 120 HP) | 08.1985 - 03.1988 |                                           | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br><br>30<br><br>80,7 |
| PASSAT Variant (32B) 2.2 (100 KW / 136 HP)       | 01.1985 - 03.1988 | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                 | 108<br><br>108                   |
| PASSAT Variant (32B) 1.6 D (40 KW / 54 HP)       | 08.1980 - 03.1988 | Vorderachse                               | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br><br>30<br><br>80,7 |
| PASSAT Variant (32B) 1.6 TD (51 KW / 70 HP)      | 04.1982 - 03.1988 | Vorderachse                               | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br><br>30<br><br>80,7 |
| PASSAT Variant (32B) 1.3 (44 KW / 60 HP)         | 08.1980 - 07.1986 | Vorderachse                               | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br><br>30<br><br>80,7 |
| PASSAT Variant (33) 1.5 (63 KW / 86 HP)          | 10.1973 - 12.1975 | Vorderachse                               | SKJK-0200019 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Diff.seite<br>Anschl.Verbindungs-welle<br>Außendurchmesser [mm]     | 94<br>33<br><br>94               |
| PASSAT Variant (33) 1.3 (44 KW / 60 HP)          | 10.1973 - 01.1978 | Vorderachse                               | SKJK-0200019 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Diff.seite<br>Anschl.Verbindungs-welle<br>Außendurchmesser [mm]     | 94<br>33<br><br>94               |
| PASSAT Variant (33) 1.3 (40 KW / 55 HP)          | 05.1973 - 07.1980 | Vorderachse                               | SKJK-0200019 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Diff.seite<br>Anschl.Verbindungs-welle<br>Außendurchmesser [mm]     | 94<br>33<br><br>94               |
| PASSAT Variant (33) 1.5 (55 KW / 75 HP)          | 10.1973 - 08.1975 | Vorderachse                               | SKJK-0200019 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Diff.seite<br>Anschl.Verbindungs-welle<br>Außendurchmesser [mm]     | 94<br>33<br><br>94               |
| PASSAT Variant (33) 1.6 (55 KW / 75 HP)          | 02.1976 - 07.1980 | Vorderachse                               | SKJK-0200019 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Diff.seite<br>Anschl.Verbindungs-welle<br>Außendurchmesser [mm]     | 94<br>33<br><br>94               |
| PASSAT Variant (33) 1.6 (63 KW / 85 HP)          | 08.1975 - 07.1980 | Vorderachse                               | SKJK-0200019 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Diff.seite<br>Anschl.Verbindungs-welle<br>Außendurchmesser [mm]     | 94<br>33<br><br>94               |

|                                                            |                   |                                           |              |                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PASSAT Variant (33) 1.3 (40 KW / 55 HP)                    | 05.1973 - 01.1978 | Vorderachse                               | SKJK-0200019 | Durchmesser [mm] 94<br>Innenverzahnung Diff.seite 33<br>Anschl.Verbindungsvelle<br>Außendurchmesser [mm] 94                 |
| PASSAT Variant (365) 1.4 TSI (118 KW / 160 HP)             | 11.2012 - 12.2014 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| PASSAT Variant (365) 1.4 TSI (90 KW / 122 HP)              | 08.2010 - 12.2014 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                           |
| PASSAT Variant (365) 1.8 TSI (118 KW / 160 HP)             | 08.2010 - 12.2014 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| PASSAT Variant (365) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)              | 08.2010 - 12.2014 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                           |
| PASSAT Variant (365) 2.0 TSI (155 KW / 210 HP)             | 11.2010 - 12.2014 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| PASSAT Variant (365) 1.4 TSI MultiFuel (118 KW / 160 HP)   | 11.2010 - 12.2014 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| PASSAT Variant (365) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)             | 08.2010 - 12.2014 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| PASSAT Variant (365) 2.0 TDI 4motion (103 KW / 140 HP)     | 08.2010 - 12.2014 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| PASSAT Variant (365) 2.0 TDI (125 KW / 170 HP)             | 08.2010 - 12.2014 | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                           |
| PASSAT Variant (365) 2.0 TDI 4motion (125 KW / 170 HP)     | 08.2010 - 01.2013 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| PASSAT Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel (110 KW / 150 HP)     | 08.2010 - 12.2014 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| PASSAT Variant (365) 3.6 FSI 4motion (220 KW / 300 HP)     | 01.2011 - 12.2014 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| PASSAT Variant (365) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)             | 08.2010 - 12.2014 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| PASSAT Variant (365) 1.8 TSI (112 KW / 152 HP)             | 02.2011 - 12.2014 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| PASSAT Variant (365) 2.0 TDI 4motion (130 KW / 177 HP)     | 01.2013 - 12.2014 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.0 Syncro (85 KW / 115 HP)      | 10.1990 - 05.1997 | getriebeseitig /<br>Hinterachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                           |
| PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.9 VR6 Syncro (135 KW / 184 HP) | 01.1994 - 05.1997 |                                           | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 90               |

|                                                            |                   |                                           |              |                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.0 16V (110 KW / 150 HP)        | 01.1994 - 05.1997 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 90     |
| PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.6 (74 KW / 101 HP)             | 07.1994 - 12.1995 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links  | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                 |
| PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.6 (53 KW / 72 HP)              | 04.1988 - 07.1989 | Vorderachse                               | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm] 80,7<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 80,7 |
| PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.6 (55 KW / 75 HP)              | 04.1988 - 07.1991 | Vorderachse                               | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm] 80,7<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 80,7 |
| PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.8 (79 KW / 107 HP)             | 04.1988 - 07.1990 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links  | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                 |
| PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.8 (82 KW / 112 HP)             | 04.1988 - 07.1992 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links  | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                 |
| PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.0 (85 KW / 115 HP)             | 02.1990 - 05.1997 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links  | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                 |
| PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.6 TD (59 KW / 80 HP)           | 08.1988 - 09.1993 | Vorderachse                               | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm] 80,7<br>Außenverzahnung Radseite 22<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 80,7 |
| PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.8 16V (100 KW / 136 HP)        | 04.1988 - 12.1989 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links  | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                 |
| PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.9 D (50 KW / 68 HP)            | 05.1989 - 10.1993 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links  | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                 |
| PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.9 TD (55 KW / 75 HP)           | 03.1991 - 05.1997 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links  | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                 |
| PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)          | 10.1993 - 05.1997 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links  | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                 |
| PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.8 (55 KW / 75 HP)              | 08.1990 - 05.1997 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links  | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                 |
| PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.8 (66 KW / 90 HP)              | 02.1988 - 05.1997 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links  | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                 |
| PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.8 G60 Syncro (118 KW / 160 HP) | 08.1988 - 05.1997 | getriebeseitig /<br>Hinterachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                 |
| PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.0 16V (100 KW / 136 HP)        | 08.1988 - 09.1993 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links  | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                 |
| PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.8 VR6 (128 KW / 174 HP)        | 06.1991 - 05.1997 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 90     |
| PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)         | 03.1996 - 05.1997 | radseitig                                 | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 90     |
| PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.0 (85 KW / 116 HP)             | 10.1993 - 10.1996 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links  | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                 |

|                                                               |                   |                                          |              |                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.0 (79 KW / 107 HP)                | 03.1995 - 08.1996 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                                          |
| PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 (142 KW / 193 HP)                 | 06.1997 - 11.2000 | radseitig                                | SKJK-0200115 | Durchmesser [mm] 87,9<br>Außenverzahnung Radseite 38<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45<br>Außendurchmesser [mm] 87,9 |
| PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)                  | 06.1997 - 11.2000 | radseitig /<br>Vorderachse               | SKJK-0200022 | Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45                                                        |
| PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)                 | 06.1997 - 11.2000 |                                          | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 90                              |
| PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI 4motion (85 KW / 115 HP)         | 08.1999 - 11.2000 | radseitig /<br>Vorderachse               | SKJK-0200022 | Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45                                                        |
| PASSAT Variant (3B5) 2.5 TDI Syncro/4motion (110 KW / 150 HP) | 12.1998 - 11.2000 | radseitig /<br>Vorderachse               | SKJK-0200022 | Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45                                                        |
| PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI (85 KW / 115 HP)                 | 08.1998 - 11.2000 | radseitig                                | SKJK-0200001 |                                                                                                                                            |
| PASSAT Variant (3B5) 2.3 VR5 Syncro/4motion (110 KW / 150 HP) | 10.1997 - 11.2000 | radseitig /<br>Vorderachse               | SKJK-0200022 | Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45                                                        |
| PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI (74 KW / 101 HP)                 | 02.2000 - 11.2000 | radseitig                                | SKJK-0200001 |                                                                                                                                            |
| PASSAT Variant (3B5) 2.0 4motion (88 KW / 120 HP)             | 04.2000 - 11.2000 | radseitig /<br>Vorderachse               | SKJK-0200022 | Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45                                                        |
| PASSAT Variant (3B5) 1.8 (85 KW / 115 HP)                     | 06.1997 - 11.2000 | radseitig /<br>Vorderachse               | SKJK-0200022 | Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45                                                        |
| PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 (132 KW / 180 HP)                 | 09.1997 - 09.1999 | radseitig /<br>Vorderachse               | SKJK-0200001 |                                                                                                                                            |
| PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 (140 KW / 190 HP)                 | 09.1999 - 11.2000 | radseitig /<br>Vorderachse               | SKJK-0200001 |                                                                                                                                            |
| PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 4motion (140 KW / 190 HP)         | 09.1999 - 11.2000 | radseitig                                | SKJK-0200001 |                                                                                                                                            |
| PASSAT Variant (3B5) 2.8 Syncro (132 KW / 180 HP)             | 05.1997 - 09.1999 | radseitig /<br>Vorderachse               | SKJK-0200022 | Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45                                                        |
| PASSAT Variant (3B5) 2.5 TDI (110 KW / 150 HP)                | 07.1998 - 11.2000 | radseitig                                | SKJK-0200001 |                                                                                                                                            |
| PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 Syncro/4motion (142 KW / 193 HP)  | 06.1997 - 11.2000 | radseitig /<br>Vorderachse               | SKJK-0200022 | Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45                                                        |
| PASSAT Variant (3B5) 1.8 Syncro/4motion (92 KW / 125 HP)      | 06.1997 - 11.2000 | radseitig /<br>Vorderachse               | SKJK-0200022 | Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45                                                        |
| PASSAT Variant (3B5) 1.6 (74 KW / 101 HP)                     | 06.1997 - 11.2000 | radseitig /<br>Vorderachse               | SKJK-0200022 | Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45                                                        |
| PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI Syncro/4motion (81 KW / 110 HP)  | 06.1997 - 11.2000 | radseitig /<br>Vorderachse               | SKJK-0200022 | Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45                                                        |
| PASSAT Variant (3B5) 1.8 (92 KW / 125 HP)                     | 06.1997 - 11.2000 | radseitig /<br>Vorderachse               | SKJK-0200022 | Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45                                                        |
| PASSAT Variant (3B5) 1.8 T (110 KW / 150 HP)                  | 06.1997 - 11.2000 | radseitig /<br>Vorderachse               | SKJK-0200022 | Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45                                                        |
| PASSAT Variant (3B5) 2.3 VR5 (110 KW / 150 HP)                | 06.1997 - 11.2000 | radseitig /<br>Vorderachse               | SKJK-0200022 | Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45                                                        |
| PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI (74 KW / 101 HP)                 | 11.2000 - 05.2005 | radseitig                                | SKJK-0200001 |                                                                                                                                            |
| PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)                 | 11.2000 - 05.2005 | radseitig                                | SKJK-0200001 |                                                                                                                                            |
| PASSAT Variant (3B6) 1.6 (75 KW / 102 HP)                     | 11.2000 - 05.2005 | radseitig /<br>Vorderachse               | SKJK-0200022 | Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45                                                        |

|                                                        |                   |                            |              |                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PASSAT Variant (3B6) 2.0 (85 KW / 115 HP)              | 11.2000 - 05.2005 | radseitig /<br>Vorderachse | SKJK-0200022 | Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45                                                        |
| PASSAT Variant (3B6) 2.3 VR5 (125 KW / 170 HP)         | 11.2000 - 05.2005 | radseitig                  | SKJK-0200001 |                                                                                                                                            |
| PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI 4motion (132 KW / 180 HP) | 01.2003 - 05.2005 |                            | SKJK-0200015 | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 108                                                                            |
| PASSAT Variant (3B6) 2.8 (142 KW / 193 HP)             | 10.2000 - 08.2005 | radseitig                  | SKJK-0200001 |                                                                                                                                            |
| PASSAT Variant (3B6) 1.8 T (125 KW / 170 HP)           | 05.2002 - 08.2005 | radseitig                  | SKJK-0200001 |                                                                                                                                            |
| PASSAT Variant (3B6) 4.0 W8 4motion (202 KW / 275 HP)  | 09.2001 - 09.2004 |                            | SKJK-0200015 | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 108                                                                            |
| PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI 4motion (110 KW / 150 HP) | 11.2000 - 05.2005 | radseitig                  | SKJK-0200115 | Durchmesser [mm] 87,9<br>Außenverzahnung Radseite 38<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45<br>Außendurchmesser [mm] 87,9 |
| PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI 4motion (96 KW / 130 HP)  | 11.2000 - 05.2005 | radseitig /<br>Vorderachse | SKJK-0200001 |                                                                                                                                            |
| PASSAT Variant (3B6) 2.0 4motion (85 KW / 115 HP)      | 11.2000 - 05.2005 | radseitig                  | SKJK-0200022 | Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45                                                        |
| PASSAT Variant (3B6) 2.3 VR5 4motion (125 KW / 170 HP) | 11.2000 - 05.2005 | radseitig /<br>Vorderachse | SKJK-0200001 |                                                                                                                                            |
| PASSAT Variant (3B6) 1.8 T 20V (110 KW / 150 HP)       | 11.2000 - 05.2005 | radseitig /<br>Vorderachse | SKJK-0200022 | Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45                                                        |
| PASSAT Variant (3B6) 2.8 4motion (142 KW / 193 HP)     | 11.2000 - 05.2005 | radseitig                  | SKJK-0200115 | Durchmesser [mm] 87,9<br>Außenverzahnung Radseite 38<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45<br>Außendurchmesser [mm] 87,9 |
| PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI (110 KW / 150 HP)         | 11.2000 - 05.2005 | radseitig                  | SKJK-0200115 | Durchmesser [mm] 87,9<br>Außenverzahnung Radseite 38<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45<br>Außendurchmesser [mm] 87,9 |
| PASSAT Variant (3B6) 2.8 4motion (140 KW / 190 HP)     | 10.2000 - 05.2005 | radseitig                  | SKJK-0200001 |                                                                                                                                            |
| PASSAT Variant (3B6) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)         | 12.2003 - 05.2005 | radseitig                  | SKJK-0200001 |                                                                                                                                            |
| PASSAT Variant (3B6) 2.0 (96 KW / 130 HP)              | 11.2001 - 05.2005 | radseitig /<br>Vorderachse | SKJK-0200022 | Außenverzahnung Radseite 33<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Zähnezahl ABS-Ring 45                                                        |
| PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI (120 KW / 163 HP)         | 05.2003 - 05.2005 | radseitig                  | SKJK-0200001 |                                                                                                                                            |
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI (125 KW / 170 HP)         | 08.2005 - 11.2010 | radseitig                  | SKJK-0200001 |                                                                                                                                            |
| PASSAT Variant (3C5) 1.4 TSI EcoFuel (110 KW / 150 HP) | 01.2009 - 11.2010 | radseitig                  | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27                |
| PASSAT Variant (3C5) 3.6 R36 4motion (220 KW / 300 HP) | 04.2007 - 11.2010 | radseitig                  | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27                |
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 4motion (125 KW / 170 HP) | 05.2009 - 11.2010 | radseitig                  | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27                |
| PASSAT Variant (3C5) 3.2 FSI 4motion (184 KW / 250 HP) | 11.2005 - 11.2010 | radseitig                  | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27                |

|                                                            |                   |                                           |              |                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI (88 KW / 120 HP)              | 11.2005 - 05.2007 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| PASSAT Variant (3C5) 1.6 FSI (85 KW / 115 HP)              | 08.2005 - 06.2008 | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                              |
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI (110 KW / 150 HP)             | 08.2005 - 11.2010 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                              |
| PASSAT Variant (3C5) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)              | 08.2005 - 11.2008 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 16V (103 KW / 140 HP)         | 08.2005 - 11.2010 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| PASSAT Variant (3C5) 1.6 (75 KW / 102 HP)                  | 08.2005 - 11.2010 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                              |
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI (90 KW / 122 HP)              | 08.2005 - 02.2006 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)             | 08.2005 - 11.2010 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| PASSAT Variant (3C5) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)              | 08.2009 - 11.2010 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI (81 KW / 110 HP)              | 11.2008 - 11.2010 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 BlueTDI (105 KW / 143 HP)         | 01.2009 - 11.2010 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| PASSAT Variant (3C5) 1.4 TSI (90 KW / 122 HP)              | 05.2007 - 11.2010 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| PASSAT Variant (3C5) 1.8 TSI (118 KW / 160 HP)             | 05.2007 - 10.2011 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 16V 4motion (103 KW / 140 HP) | 08.2005 - 11.2010 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI (147 KW / 200 HP)             | 08.2005 - 11.2010 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| PASSAT Variant (3C5) 1.8 TSI (112 KW / 152 HP)             | 11.2009 - 11.2010 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI 4motion (110 KW / 150 HP)     | 09.2005 - 11.2010 | getriebeseitig /<br>Hinterachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                              |
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)             | 08.2005 - 05.2009 |                                           | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |

|                                                        |                   |                |              |                                                                                                              |                      |
|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 4motion (103 KW / 140 HP) | 08.2005 - 05.2009 | radseitig      | SKJK-0200003 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27 |
| PASSAT Variant (3G5) 1.8 TSI (132 KW / 180 HP)         | 02.2015 -         | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                         | 108<br>108           |
| PASSAT Variant (3G5) 2.0 TDI 4motion (110 KW / 150 HP) | 02.2015 -         | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                    | 100<br>100           |
| PASSAT Variant (3G5) 2.0 TSI (162 KW / 220 HP)         | 02.2015 -         | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                         | 108<br>108           |
| PASSAT Variant (3G5) 2.0 TDI (140 KW / 190 HP)         | 11.2014 -         | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                         | 108<br>108           |
| PASSAT Variant (3G5) 2.0 TDI 4motion (140 KW / 190 HP) | 11.2014 -         | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                    | 100<br>100           |
| PASSAT Variant (3G5) 1.4 TSI (110 KW / 150 HP)         | 11.2014 -         | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                         | 108<br>108           |
| PASSAT Variant (3G5) 2.0 TDI (110 KW / 150 HP)         | 11.2014 -         | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                         | 108<br>108           |
| PASSAT Variant (3G5) 2.0 TDI 4motion (176 KW / 240 HP) | 08.2014 -         | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                    | 100<br>100           |
| PASSAT Variant (3G5) 1.4 TSI 4motion (110 KW / 150 HP) | 02.2015 -         | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                         | 108<br>108           |

## VOLKSWAGEN PHAETON

| MODELL                                             | BAUJAHR           | EINBAUSEITE           | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                                            |                                    |
|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| PHAETON (3D_) 4.2 V8 4motion (246 KW / 335 HP)     | 05.2003 - 03.2016 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200133  | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br>100,0<br>97,20<br>38<br>27 |
| PHAETON (3D_) 3.6 V6 4motion (206 KW / 280 HP)     | 11.2008 - 03.2016 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200133  | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br>100,0<br>97,20<br>38<br>27 |
| PHAETON (3D_) 3.0 V6 TDI 4motion (176 KW / 240 HP) | 11.2008 - 03.2016 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200133  | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br>100,0<br>97,20<br>38<br>27 |
| PHAETON (3D_) 3.0 V6 TDI 4motion (171 KW / 233 HP) | 06.2007 - 11.2008 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200133  | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br>100,0<br>97,20<br>38<br>27 |
| PHAETON (3D_) 3.2 V6 4motion (177 KW / 241 HP)     | 02.2004 - 11.2008 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200133  | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br>100,0<br>97,20<br>38<br>27 |

|                                                    |                   |                       |              |                                                                                                                                     |                                            |
|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| PHAETON (3D_) 3.0 V6 TDI 4motion (165 KW / 224 HP) | 09.2004 - 05.2007 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200133 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br><br>100,0<br>97,20<br>38<br><br>27 |
| PHAETON (3D_) 3.0 V6 TDI 4motion (180 KW / 245 HP) | 11.2013 - 03.2016 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200133 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 27,9<br><br>100,0<br>97,20<br>38<br><br>27 |

## VOLKSWAGEN POLO

| MODELL                                | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                      |                                    |
|---------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| POLO (6N1) 1.7 SDI (42 KW / 57 HP)    | 04.1997 - 10.1999 | Vorderachse | SKJK-0200045  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser<br>[mm] | 80,65<br>22<br><br>30<br><br>80,65 |
| POLO (6N1) 64 1.9 SDI (47 KW / 64 HP) | 07.1996 - 10.1999 | Vorderachse | SKJK-0200045  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser<br>[mm] | 80,65<br>22<br><br>30<br><br>80,65 |
| POLO (6N1) 64 1.9 D (47 KW / 64 HP)   | 10.1994 - 10.1999 | Vorderachse | SKJK-0200045  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser<br>[mm] | 80,65<br>22<br><br>30<br><br>80,65 |
| POLO (6N1) 50 1.0 (37 KW / 50 HP)     | 09.1996 - 10.1999 | Vorderachse | SKJK-0200045  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser<br>[mm] | 80,65<br>22<br><br>30<br><br>80,65 |
| POLO (6N1) 55 1.3 (40 KW / 55 HP)     | 10.1994 - 07.1995 | Vorderachse | SKJK-0200045  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser<br>[mm] | 80,65<br>22<br><br>30<br><br>80,65 |
| POLO (6N1) 75 (55 KW / 75 HP)         | 10.1994 - 10.1999 | Vorderachse | SKJK-0200045  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser<br>[mm] | 80,65<br>22<br><br>30<br><br>80,65 |
| POLO (6N1) 45 1.0 (33 KW / 45 HP)     | 10.1994 - 09.1996 | Vorderachse | SKJK-0200045  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser<br>[mm] | 80,65<br>22<br><br>30<br><br>80,65 |
| POLO (6N1) 55 1.4 (40 KW / 55 HP)     | 08.1995 - 10.1999 | Vorderachse | SKJK-0200045  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser<br>[mm] | 80,65<br>22<br><br>30<br><br>80,65 |

|                                             |                   |                                           |              |                                                                                                                          |                                       |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| POLO (6N1) 60 1.4 (44 KW / 60 HP)           | 07.1995 - 10.1999 | Vorderachse                               | SKJK-0200045 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser<br>[mm]               | 80,65<br>22<br><br>30<br><br>80,65    |
| POLO (6N1) 100 1.4 16V (74 KW / 100 HP)     | 04.1996 - 10.1999 | Vorderachse                               | SKJK-0200045 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser<br>[mm]               | 80,65<br>22<br><br>30<br><br>80,65    |
| POLO (6N1) 120 1.6 16V GTI (88 KW / 120 HP) | 09.1998 - 10.1999 | radseitig                                 | SKJK-0200105 | Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser<br>[mm] | 90<br>138.5<br>22<br><br>30<br><br>90 |
| POLO (6N1) 60 1.7 SDI (44 KW / 60 HP)       | 08.1997 - 10.1999 | Vorderachse                               | SKJK-0200045 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser<br>[mm]               | 80,65<br>22<br><br>30<br><br>80,65    |
| POLO (6N2) 1.4 (40 KW / 54 HP)              | 10.1999 - 09.2001 | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                                | 100<br>100                            |
| POLO (6N2) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)          | 10.1999 - 09.2001 | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                                | 100<br>100                            |
| POLO (6N2) 1.4 (44 KW / 60 HP)              | 10.1999 - 09.2001 | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                                | 100<br>100                            |
| POLO (6N2) 1.0 (37 KW / 50 HP)              | 10.1999 - 09.2001 | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                                | 100<br>100                            |
| POLO (6N2) 1.4 16V (74 KW / 101 HP)         | 10.1999 - 09.2001 | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                                | 100<br>100                            |
| POLO (6N2) 1.7 SDI (44 KW / 60 HP)          | 10.1999 - 09.2001 | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                                | 100<br>100                            |
| POLO (6N2) 1.9 D (47 KW / 64 HP)            | 10.1999 - 09.2001 | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                                | 100<br>100                            |
| POLO (6N2) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)          | 10.1999 - 09.2001 | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                                | 100<br>100                            |
| POLO (6N2) 1.6 16V GTI (92 KW / 125 HP)     | 10.1999 - 09.2001 | radseitig                                 | SKJK-0200105 | Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser<br>[mm] | 90<br>138.5<br>22<br><br>30<br><br>90 |
| POLO (6N2) 1.4 TDI (55 KW / 75 HP)          | 10.1999 - 09.2001 | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                                | 100<br>100                            |
| POLO (6R, 6C) 1.6 BiFuel (60 KW / 82 HP)    | 01.2011 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                                | 100<br>100                            |
| POLO (6R, 6C) 2.0 R WRC (162 KW / 220 HP)   | 08.2013 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                                  | 108<br><br>108                        |
| POLO (6R, 6C) 1.4 TDI (66 KW / 90 HP)       | 02.2014 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                                | 100<br>100                            |
| POLO (6R, 6C) 1.4 TDI (55 KW / 75 HP)       | 03.2014 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                                | 100<br>100                            |
| POLO (6R, 6C) 1.2 TSI (77 KW / 105 HP)      | 11.2009 -         | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                                | 100<br>100                            |
| POLO (6R, 6C) 1.2 TDI (55 KW / 75 HP)       | 10.2009 -         | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                                | 100<br>100                            |
| POLO (6R, 6C) 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)       | 06.2009 -         | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                                | 100<br>100                            |
| POLO (6R, 6C) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)      | 06.2009 -         | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                                | 100<br>100                            |

|                                           |                   |                                           |              |                                                                                                                  |                        |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| POLO (6R, 6C) 1.2 TSI (66 KW / 90 HP)     | 05.2011 - 05.2014 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                        | 100<br>100             |
| POLO (6R, 6C) 1.4 BiFuel (60 KW / 82 HP)  | 03.2010 - 01.2011 |                                           | SKJK-0200014 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                | 85<br>36<br>30<br>85   |
| POLO (6R, 6C) 1.4 TSI (103 KW / 140 HP)   | 10.2012 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                          | 108<br>108             |
| POLO (6R, 6C) 1.6 (81 KW / 110 HP)        | 07.2014 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                        | 100<br>100             |
| POLO (6R, 6C) 1.0 (44 KW / 60 HP)         | 01.2014 -         |                                           | SKJK-0200014 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                | 85<br>36<br>30<br>85   |
| POLO (6R, 6C) 1.0 (55 KW / 75 HP)         | 01.2014 -         |                                           | SKJK-0200014 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                | 85<br>36<br>30<br>85   |
| POLO (6R, 6C) 1.2 TSI (81 KW / 110 HP)    | 01.2014 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                        | 100<br>100             |
| POLO (6R, 6C) 1.4 GTI (132 KW / 180 HP)   | 05.2010 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                          | 108<br>108             |
| POLO (6R, 6C) 1.6 (77 KW / 105 HP)        | 01.2010 -         | radseitig                                 | SKJK-0200093 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Außenverzahnung<br>Differenzialseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 54,5<br>36<br>30<br>30 |
| POLO (6R, 6C) 1.2 TSI 16V (66 KW / 90 HP) | 02.2014 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                        | 100<br>100             |
| POLO (6R, 6C) 1.4 TSI (110 KW / 150 HP)   | 05.2014 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                          | 108<br>108             |
| POLO (6R, 6C) 1.2 (44 KW / 60 HP)         | 06.2009 -         |                                           | SKJK-0200014 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                | 85<br>36<br>30<br>85   |
| POLO (6R, 6C) 1.2 (51 KW / 70 HP)         | 06.2009 -         |                                           | SKJK-0200014 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                | 85<br>36<br>30<br>85   |
| POLO (6R, 6C) 1.4 (63 KW / 85 HP)         | 03.2009 -         | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                        | 100<br>100             |
| POLO (6R, 6C) 1.6 TDI (55 KW / 75 HP)     | 06.2009 -         | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                        | 100<br>100             |
| POLO (6R, 6C) 1.4 TDI (77 KW / 105 HP)    | 05.2014 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                        | 100<br>100             |
| POLO (86) 0.9 (29 KW / 40 HP)             | 09.1975 - 09.1981 | radseitig                                 | SKJK-0200143 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                | 81<br>20<br>30<br>81   |
| POLO (86C, 80) 1.0 (29 KW / 40 HP)        | 10.1981 - 10.1986 | radseitig                                 | SKJK-0200143 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                | 81<br>20<br>30<br>81   |
| POLO (86C, 80) 1.1 (37 KW / 50 HP)        | 10.1981 - 09.1989 | radseitig                                 | SKJK-0200143 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                | 81<br>20<br>30<br>81   |
| POLO (86C, 80) 1.3 D (33 KW / 45 HP)      | 08.1986 - 07.1990 | radseitig                                 | SKJK-0200143 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                | 81<br>20<br>30<br>81   |
| POLO (86C, 80) 1.4 D (35 KW / 48 HP)      | 10.1990 - 09.1994 | radseitig                                 | SKJK-0200143 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                | 81<br>20<br>30<br>81   |

|                                                  |                   |                                           |              |                                                                                                                                         |                                    |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| POLO (86C, 80) 1.3 KAT (40 KW / 55 HP)           | 07.1987 - 09.1994 | Vorderachse                               | SKJK-0200045 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                                 | 80,65<br>22<br><br>30<br><br>80,65 |
| POLO (86C, 80) 1.0 KAT (33 KW / 45 HP)           | 08.1989 - 09.1994 | Vorderachse                               | SKJK-0200045 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                                 | 80,65<br>22<br><br>30<br><br>80,65 |
| POLO (86C, 80) 1.3 KAT (55 KW / 75 HP)           | 10.1989 - 03.1991 | Vorderachse                               | SKJK-0200045 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                                 | 80,65<br>22<br><br>30<br><br>80,65 |
| POLO (86C, 80) 1.3 (40 KW / 55 HP)               | 08.1983 - 07.1988 | radseitig                                 | SKJK-0200143 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                                       | 81<br>20<br>30<br>81               |
| POLO (86C, 80) 1.0 (33 KW / 45 HP)               | 08.1985 - 01.1992 | Vorderachse                               | SKJK-0200045 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                                 | 80,65<br>22<br><br>30<br><br>80,65 |
| POLO (86C, 80) 1.3 (55 KW / 75 HP)               | 09.1982 - 09.1989 | radseitig                                 | SKJK-0200143 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                                       | 81<br>20<br>30<br>81               |
| POLO (86C, 80) 1.3 (43 KW / 58 HP)               | 08.1982 - 07.1988 | radseitig                                 | SKJK-0200143 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                                       | 81<br>20<br>30<br>81               |
| POLO (9N_) 1.8 GTI (110 KW / 150 HP)             | 09.2005 - 11.2009 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                                               | 100<br>100                         |
| POLO (9N_) 1.4 (63 KW / 86 HP)                   | 08.2002 - 11.2009 | radseitig                                 | SKJK-0200014 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                                       | 85<br>36<br>30<br>85               |
| POLO (9N_) 1.4 FSI (63 KW / 86 HP)               | 02.2002 - 07.2006 | radseitig                                 | SKJK-0200014 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                                       | 85<br>36<br>30<br>85               |
| POLO (9N_) 1.8 GTi Cup Edition (132 KW / 180 HP) | 05.2006 - 11.2009 | getriebeseitig                            | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                                               | 100<br>100                         |
| POLO (9N_) 1.2 (40 KW / 54 HP)                   | 01.2002 - 05.2007 | radseitig                                 | SKJK-0200014 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                                       | 85<br>36<br>30<br>85               |
| POLO (9N_) 1.4 TDI (55 KW / 75 HP)               | 10.2001 - 06.2005 | getriebeseitig                            | SKJK-0200123 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Außenverzahnung<br>Differenzialseite<br>Innenverzahnung<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungswelle | 73,8<br><br>30<br><br>30<br><br>   |
| POLO (9N_) 1.2 (44 KW / 60 HP)                   | 05.2007 - 11.2009 | radseitig                                 | SKJK-0200014 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                                       | 85<br>36<br>30<br>85               |
| POLO (9N_) 1.4 TDI (59 KW / 80 HP)               | 04.2005 - 11.2009 | getriebeseitig                            | SKJK-0200123 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Außenverzahnung<br>Differenzialseite<br>Innenverzahnung<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungswelle | 73,8<br><br>30<br><br>30<br><br>   |
| POLO (9N_) 1.2 12V (51 KW / 69 HP)               | 05.2007 - 11.2009 | radseitig                                 | SKJK-0200014 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                                       | 85<br>36<br>30<br>85               |
| POLO (9N_) 1.4 16V (74 KW / 101 HP)              | 10.2001 - 05.2008 | radseitig                                 | SKJK-0200014 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                                       | 85<br>36<br>30<br>85               |

|                                                  |                   |                                           |              |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POLO (9N_) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)               | 10.2001 - 05.2008 | radseitig                                 | SKJK-0200014 | Durchmesser [mm] 85<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 85                                       |
| POLO (9N_) 1.4 TDI (51 KW / 70 HP)               | 04.2005 - 11.2009 |                                           | SKJK-0200123 | Durchmesser 73,8<br>1./Durchmesser 2 [mm]<br>Außenverzahnung 30<br>Differenzialseite<br>Innenverzahnung 30<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungswelle |
| POLO (9N_) 1.2 12V (47 KW / 64 HP)               | 10.2001 - 07.2007 | radseitig                                 | SKJK-0200014 | Durchmesser [mm] 85<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 85                                       |
| POLO (9N_) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)               | 10.2001 - 11.2009 | radseitig                                 | SKJK-0200014 | Durchmesser [mm] 85<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 85                                       |
| POLO (9N_) 1.9 TDI (74 KW / 101 HP)              | 10.2001 - 11.2009 | getriebeseitig                            | SKJK-0200123 | Durchmesser 73,8<br>1./Durchmesser 2 [mm]<br>Außenverzahnung 30<br>Differenzialseite<br>Innenverzahnung 30<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungswelle |
| POLO (9N_) 1.4 16V (59 KW / 80 HP)               | 05.2006 - 11.2009 | radseitig                                 | SKJK-0200014 | Durchmesser [mm] 85<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 85                                       |
| POLO (9N_) 1.6 16V (77 KW / 105 HP)              | 05.2006 - 11.2009 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                                                   |
| POLO CLASSIC (6KV2) 110 1.9 TDI (81 KW / 110 HP) | 06.1998 - 01.2002 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links  | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                                                   |
| POLO CLASSIC (6KV2) 90 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)   | 09.1996 - 09.2001 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links  | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                                                   |
| POLO CLASSIC (6KV2) 75 1.4 16V (55 KW / 75 HP)   | 10.1999 - 09.2001 | Vorderachse                               | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm] 80,7<br>Außenverzahnung<br>Radseite 22<br>Innenverzahnung<br>Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 80,7                             |
| POLO CLASSIC (6KV2) 57 1.7 SDI (42 KW / 57 HP)   | 07.1997 - 09.2001 | Vorderachse                               | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm] 80,7<br>Außenverzahnung<br>Radseite 22<br>Innenverzahnung<br>Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 80,7                             |
| POLO CLASSIC (6KV2) 75 1.6 (55 KW / 75 HP)       | 11.1995 - 09.2001 | Vorderachse                               | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm] 80,7<br>Außenverzahnung<br>Radseite 22<br>Innenverzahnung<br>Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 80,7                             |
| POLO CLASSIC (6KV2) 60 1.4 (44 KW / 60 HP)       | 12.1995 - 09.2001 | Vorderachse                               | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm] 80,7<br>Außenverzahnung<br>Radseite 22<br>Innenverzahnung<br>Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 80,7                             |
| POLO CLASSIC (6KV2) 64 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)   | 12.1995 - 08.1999 | Vorderachse                               | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm] 80,7<br>Außenverzahnung<br>Radseite 22<br>Innenverzahnung<br>Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 80,7                             |
| POLO CLASSIC (6KV2) 100 1.6 (74 KW / 100 HP)     | 12.1995 - 09.2001 | Vorderachse                               | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm] 80,7<br>Außenverzahnung<br>Radseite 22<br>Innenverzahnung<br>Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 80,7                             |
| POLO CLASSIC (6KV2) 68 1.9 SDI (50 KW / 68 HP)   | 08.1999 - 01.2002 | Vorderachse                               | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm] 80,7<br>Außenverzahnung<br>Radseite 22<br>Innenverzahnung<br>Radseite 30<br>Außendurchmesser [mm] 80,7                             |

|                                                |                   |                                          |              |                                                                                                         |                                  |
|------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| POLO CLASSIC (6KV2) 54 1.4 (40 KW / 54 HP)     | 01.1998 - 08.1999 |                                          | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br><br>30<br><br>80,7 |
| POLO CLASSIC (6KV2) 75 1.6 (55 KW / 75 HP)     | 11.1995 - 09.1997 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                               | 100<br>100                       |
| POLO CLASSIC (86C, 80) 1.3 (40 KW / 55 HP)     | 01.1985 - 07.1987 | radseitig                                | SKJK-0200143 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]       | 81<br>20<br>30<br>81             |
| POLO CLASSIC (86C, 80) 1.4 D (35 KW / 48 HP)   | 10.1990 - 09.1994 | radseitig                                | SKJK-0200143 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]       | 81<br>20<br>30<br>81             |
| POLO CLASSIC (86C, 80) 1.0 (29 KW / 40 HP)     | 01.1985 - 10.1986 | radseitig                                | SKJK-0200143 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]       | 81<br>20<br>30<br>81             |
| POLO CLASSIC (86C, 80) 1.0 (33 KW / 45 HP)     | 01.1985 - 09.1994 | radseitig                                | SKJK-0200143 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]       | 81<br>20<br>30<br>81             |
| POLO CLASSIC (86C, 80) 1.3 D (33 KW / 45 HP)   | 08.1986 - 12.1988 | radseitig                                | SKJK-0200143 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]       | 81<br>20<br>30<br>81             |
| POLO CLASSIC (86C, 80) 1.3 KAT (40 KW / 55 HP) | 07.1987 - 09.1994 | radseitig                                | SKJK-0200143 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]       | 81<br>20<br>30<br>81             |
| POLO Coupe (86C, 80) 1.3 (40 KW / 55 HP)       | 08.1983 - 06.1987 | radseitig                                | SKJK-0200143 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]       | 81<br>20<br>30<br>81             |
| POLO Coupe (86C, 80) 1.0 (33 KW / 45 HP)       | 08.1985 - 01.1992 | radseitig                                | SKJK-0200143 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]       | 81<br>20<br>30<br>81             |
| POLO Coupe (86C, 80) 1.3 (55 KW / 75 HP)       | 09.1982 - 09.1989 | radseitig                                | SKJK-0200143 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]       | 81<br>20<br>30<br>81             |
| POLO Coupe (86C, 80) 1.0 (29 KW / 40 HP)       | 05.1982 - 10.1986 | radseitig                                | SKJK-0200143 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]       | 81<br>20<br>30<br>81             |
| POLO Coupe (86C, 80) 1.1 (37 KW / 50 HP)       | 10.1981 - 07.1983 | radseitig                                | SKJK-0200143 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]       | 81<br>20<br>30<br>81             |
| POLO Coupe (86C, 80) 1.3 G40 (85 KW / 115 HP)  | 01.1987 - 08.1990 | radseitig                                | SKJK-0200143 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]       | 81<br>20<br>30<br>81             |
| POLO Coupe (86C, 80) 1.3 D (33 KW / 45 HP)     | 08.1986 - 08.1990 | radseitig                                | SKJK-0200143 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]       | 81<br>20<br>30<br>81             |
| POLO Coupe (86C, 80) 1.4 D (35 KW / 48 HP)     | 08.1990 - 09.1994 | radseitig                                | SKJK-0200143 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]       | 81<br>20<br>30<br>81             |
| POLO Coupe (86C, 80) 1.0 KAT (33 KW / 45 HP)   | 08.1989 - 09.1994 | radseitig                                | SKJK-0200143 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]       | 81<br>20<br>30<br>81             |
| POLO Coupe (86C, 80) 1.3 KAT (40 KW / 55 HP)   | 07.1987 - 08.1994 | radseitig                                | SKJK-0200143 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]       | 81<br>20<br>30<br>81             |
| POLO Coupe (86C, 80) 1.3 KAT (55 KW / 75 HP)   | 10.1989 - 09.1994 | radseitig                                | SKJK-0200143 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]       | 81<br>20<br>30<br>81             |
| POLO Coupe (86C, 80) 1.3 G40 (83 KW / 113 HP)  | 08.1990 - 09.1994 | radseitig                                | SKJK-0200143 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]       | 81<br>20<br>30<br>81             |

|                                                |                   |                |              |                                                                                                                                          |                                    |
|------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| POLO Kasten (6NF) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)      | 07.1996 - 12.1999 |                | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                                  | 80,7<br>22<br><br>30<br><br>80,7   |
| POLO Kasten (6NF) 1.4 (44 KW / 60 HP)          | 05.1998 - 12.1999 |                | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                                  | 80,7<br>22<br><br>30<br><br>80,7   |
| POLO Kasten (6NF) 1.9 D (47 KW / 64 HP)        | 10.1994 - 12.1999 |                | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                                  | 80,7<br>22<br><br>30<br><br>80,7   |
| POLO Kasten (6NF) 1.7 SDI (44 KW / 60 HP)      | 08.1997 - 12.1999 | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                                                | 100<br>100                         |
| POLO Kasten (6NF) 1.0 (33 KW / 45 HP)          | 10.1994 - 12.1999 |                | SKJK-0200045 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                                  | 80,65<br>22<br><br>30<br><br>80,65 |
| POLO Kasten (86CF) 1.0 (33 KW / 45 HP)         | 08.1992 - 07.1994 | radseitig      | SKJK-0200143 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                                        | 81<br>20<br>30<br>81               |
| POLO Kasten (86CF) 1.3 (40 KW / 54 HP)         | 08.1992 - 07.1994 | radseitig      | SKJK-0200143 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                                        | 81<br>20<br>30<br>81               |
| POLO Kasten (86CF) 1.4 D (35 KW / 48 HP)       | 08.1992 - 07.1994 | radseitig      | SKJK-0200143 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                                        | 81<br>20<br>30<br>81               |
| POLO Stufenheck 1.6 (63 KW / 86 HP)            | 11.2010 -         | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                                                | 100<br>100                         |
| POLO Stufenheck 1.6 (77 KW / 105 HP)           | 05.2010 -         | radseitig      | SKJK-0200093 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Außenverzahnung<br>Differenzialseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite                         | 54,5<br>36<br><br>30<br><br>30     |
| POLO Stufenheck (9A4) 1.4 (55 KW / 75 HP)      | 07.2003 -         | radseitig      | SKJK-0200014 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                                        | 85<br>36<br>30<br>85               |
| POLO Stufenheck (9A4) 1.4 (74 KW / 101 HP)     | 11.2003 -         | radseitig      | SKJK-0200014 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                                        | 85<br>36<br>30<br>85               |
| POLO Stufenheck (9A4) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)  | 09.2002 -         | radseitig      | SKJK-0200014 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                                        | 85<br>36<br>30<br>85               |
| POLO Stufenheck (9A4) 1.4 TDI (55 KW / 75 HP)  | 07.2003 -         | getriebeseitig | SKJK-0200123 | Durchmesser<br>1./Durchmesser 2 [mm]<br>Außenverzahnung<br>Differenzialseite<br>Innenverzahnung<br>Diff.seite<br>Anschl.Verbindungsweile | 73,8<br><br>30<br><br>30<br><br>   |
| POLO Stufenheck (9A4) 1.9 TDi (74 KW / 101 HP) | 09.2002 -         | radseitig      | SKJK-0200093 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Außenverzahnung<br>Differenzialseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite                         | 54,5<br>36<br><br>30<br><br>30     |
| POLO Van (6R) 1.0 (44 KW / 60 HP)              | 01.2014 -         |                | SKJK-0200014 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                                        | 85<br>36<br>30<br>85               |
| POLO Van (6R) 1.0 (55 KW / 75 HP)              | 01.2014 -         |                | SKJK-0200014 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                                        | 85<br>36<br>30<br>85               |

|                                              |                   |                                          |              |                                                                                                                  |                            |
|----------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| POLO Van (6R) 1.0 TSI (70 KW / 95 HP)        | 11.2014 -         | radseitig                                | SKJK-0200093 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Außenverzahnung<br>Differenzialseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 54,5<br>36<br><br>30<br>30 |
| POLO Van (6R) 1.2 TSI (66 KW / 90 HP)        | 02.2014 -         | radseitig                                | SKJK-0200093 | Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Außenverzahnung<br>Differenzialseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite | 54,5<br>36<br><br>30<br>30 |
| POLO Van (6R) 1.2 TSI (81 KW / 110 HP)       | 01.2014 -         | getriebeseitig                           | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                        | 100<br>100                 |
| POLO Van (6R) 1.4 TSI (110 KW / 150 HP)      | 05.2014 -         | getriebeseitig                           | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                          | 108<br>108                 |
| POLO Van (6R) 1.4 TDI (55 KW / 75 HP)        | 03.2014 -         | getriebeseitig                           | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                        | 100<br>100                 |
| POLO Van (6R) 1.4 TDI (66 KW / 90 HP)        | 02.2014 -         | getriebeseitig                           | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                        | 100<br>100                 |
| POLO Variant (6KV5) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP) | 06.1998 - 09.2001 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                        | 100<br>100                 |
| POLO Variant (6KV5) 1.4 (40 KW / 54 HP)      | 12.1998 - 09.2001 |                                          | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]          | 80,7<br>22<br>30<br>80,7   |
| POLO Variant (6KV5) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)  | 10.1999 - 09.2001 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]          | 80,7<br>22<br>30<br>80,7   |
| POLO Variant (6KV5) 1.4 (44 KW / 60 HP)      | 05.1997 - 09.2001 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]          | 80,7<br>22<br>30<br>80,7   |
| POLO Variant (6KV5) 1.6 (55 KW / 75 HP)      | 05.1997 - 09.2001 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]          | 80,7<br>22<br>30<br>80,7   |
| POLO Variant (6KV5) 1.6 (74 KW / 101 HP)     | 05.1997 - 09.2001 |                                          | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]          | 80,7<br>22<br>30<br>80,7   |
| POLO Variant (6KV5) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)  | 05.1997 - 09.2001 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                        | 100<br>100                 |
| POLO Variant (6KV5) 1.7 SDI (42 KW / 57 HP)  | 08.1997 - 09.2001 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]          | 80,7<br>22<br>30<br>80,7   |
| POLO Variant (6KV5) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)  | 06.1997 - 09.2001 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]          | 80,7<br>22<br>30<br>80,7   |
| POLO Variant (6KV5) 1.9 SDI (50 KW / 68 HP)  | 08.1999 - 09.2001 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm]          | 80,7<br>22<br>30<br>80,7   |
| POLO Variant (6KV5) 1.8 (66 KW / 90 HP)      | 05.1997 - 09.2001 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                        | 100<br>100                 |

## VOLKSWAGEN SANTANA

| MODELL                               | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                                   |
|--------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SANTANA (32B) 1.6 (55 KW / 75 HP)    | 08.1981 - 12.1984 |             | SKJK-0200032  | Durchmesser [mm] 80,7<br>Außenverzahnung 22<br>Radseite<br>Innenverzahnung 30<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 80,7 |
| SANTANA (32B) 1.6 (55 KW / 75 HP)    | 08.1981 - 12.1984 |             | SKJK-0200032  | Durchmesser [mm] 80,7<br>Außenverzahnung 22<br>Radseite<br>Innenverzahnung 30<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 80,7 |
| SANTANA (32B) 1.6 (63 KW / 85 HP)    | 08.1981 - 12.1982 |             | SKJK-0200032  | Durchmesser [mm] 80,7<br>Außenverzahnung 22<br>Radseite<br>Innenverzahnung 30<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 80,7 |
| SANTANA (32B) 1.8 (66 KW / 90 HP)    | 01.1983 - 12.1984 |             | SKJK-0200032  | Durchmesser [mm] 80,7<br>Außenverzahnung 22<br>Radseite<br>Innenverzahnung 30<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 80,7 |
| SANTANA (32B) 1.9 (85 KW / 115 HP)   | 08.1981 - 07.1983 |             | SKJK-0200032  | Durchmesser [mm] 80,7<br>Außenverzahnung 22<br>Radseite<br>Innenverzahnung 30<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 80,7 |
| SANTANA (32B) 2.0 (85 KW / 115 HP)   | 08.1983 - 12.1984 | Vorderachse | SKJK-0200019  | Durchmesser [mm] 94<br>Innenverzahnung Diff.seite 33<br>Anschl.Verbindungsstelle<br>Außendurchmesser [mm] 94            |
| SANTANA (32B) 1.6 D (40 KW / 54 HP)  | 08.1981 - 12.1984 | Vorderachse | SKJK-0200019  | Durchmesser [mm] 94<br>Innenverzahnung Diff.seite 33<br>Anschl.Verbindungsstelle<br>Außendurchmesser [mm] 94            |
| SANTANA (32B) 1.6 TD (51 KW / 70 HP) | 12.1981 - 12.1984 |             | SKJK-0200032  | Durchmesser [mm] 80,7<br>Außenverzahnung 22<br>Radseite<br>Innenverzahnung 30<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 80,7 |

## VOLKSWAGEN SCIROCCO

| MODELL                                        | BAUJAHR           | EINBAUSEITE    | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SCIROCCO (137, 138) 1.4 TSI (110 KW / 150 HP) | 07.2015 -         | getriebeseitig | SKJK-0200015  | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 108                                                             |
| SCIROCCO (137, 138) 1.4 TSI (118 KW / 160 HP) | 05.2008 -         |                | SKJK-0200003  | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| SCIROCCO (137, 138) 1.4 TSI (90 KW / 122 HP)  | 08.2008 -         | getriebeseitig | SKJK-0200007  | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                           |
| SCIROCCO (137, 138) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP) | 08.2008 -         | radseitig      | SKJK-0200003  | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| SCIROCCO (137, 138) 2.0 TSI (147 KW / 200 HP) | 05.2008 - 11.2009 | radseitig      | SKJK-0200003  | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| SCIROCCO (137, 138) 2.0 TDI (125 KW / 170 HP) | 05.2009 -         | getriebeseitig | SKJK-0200015  | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 108                                                             |

|                                               |                   |                |              |                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SCIROCCO (137, 138) 2.0 R (195 KW / 265 HP)   | 11.2009 -         | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm] 108<br>Durchmesser [mm] 108                                                            |
| SCIROCCO (137, 138) 2.0 TSI (155 KW / 210 HP) | 11.2009 -         | radseitig      | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| SCIROCCO (137, 138) 1.4 TSI (92 KW / 125 HP)  | 11.2013 -         | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                              |
| SCIROCCO (137, 138) 2.0 TDI (130 KW / 177 HP) | 01.2013 -         | radseitig      | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| SCIROCCO (137, 138) 2.0 R (188 KW / 256 HP)   | 11.2009 -         | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm] 108<br>Durchmesser [mm] 108                                                            |
| SCIROCCO (137, 138) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP) | 11.2010 -         | radseitig      | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm] 98<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| SCIROCCO (137, 138) 2.0 R (206 KW / 280 HP)   | 05.2014 -         | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm] 108<br>Durchmesser [mm] 108                                                            |
| SCIROCCO (53) 1.5 (63 KW / 86 HP)             | 02.1974 - 12.1977 | Vorderachse    | SKJK-0200019 | Durchmesser [mm] 94<br>Innenverzahnung Diff.seite 33<br>Anschl.Verbindungs-welle<br>Außendurchmesser [mm] 94                   |
| SCIROCCO (53) 1.5 (55 KW / 75 HP)             | 02.1974 - 08.1975 | Vorderachse    | SKJK-0200019 | Durchmesser [mm] 94<br>Innenverzahnung Diff.seite 33<br>Anschl.Verbindungs-welle<br>Außendurchmesser [mm] 94                   |
| SCIROCCO (53) 1.6 (51 KW / 70 HP)             | 08.1975 - 07.1977 | Vorderachse    | SKJK-0200019 | Durchmesser [mm] 94<br>Innenverzahnung Diff.seite 33<br>Anschl.Verbindungs-welle<br>Außendurchmesser [mm] 94                   |
| SCIROCCO (53) 1.3 (44 KW / 60 HP)             | 08.1979 - 07.1980 |                | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm] 80,7<br>Außenverzahnung 22<br>Radseite<br>Innenverzahnung 30<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 80,7        |
| SCIROCCO (53) 1.5 (51 KW / 70 HP)             | 08.1977 - 07.1980 |                | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm] 80,7<br>Außenverzahnung 22<br>Radseite<br>Innenverzahnung 30<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 80,7        |
| SCIROCCO (53) 1.5 (51 KW / 70 HP)             | 02.1974 - 12.1975 | Vorderachse    | SKJK-0200019 | Durchmesser [mm] 94<br>Innenverzahnung Diff.seite 33<br>Anschl.Verbindungs-welle<br>Außendurchmesser [mm] 94                   |
| SCIROCCO (53) 1.6 (55 KW / 75 HP)             | 08.1975 - 07.1979 | Vorderachse    | SKJK-0200019 | Durchmesser [mm] 94<br>Innenverzahnung Diff.seite 33<br>Anschl.Verbindungs-welle<br>Außendurchmesser [mm] 94                   |
| SCIROCCO (53) 1.6 (63 KW / 85 HP)             | 08.1975 - 07.1980 |                | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm] 80,7<br>Außenverzahnung 22<br>Radseite<br>Innenverzahnung 30<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 80,7        |
| SCIROCCO (53) 1.6 (81 KW / 110 HP)            | 06.1976 - 07.1980 |                | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm] 80,7<br>Außenverzahnung 22<br>Radseite<br>Innenverzahnung 30<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 80,7        |
| SCIROCCO (53B) 1.6 (55 KW / 75 HP)            | 08.1982 - 07.1983 | getriebeseitig | SKJK-0200019 | Durchmesser [mm] 94<br>Innenverzahnung Diff.seite 33<br>Anschl.Verbindungs-welle<br>Außendurchmesser [mm] 94                   |
| SCIROCCO (53B) 1.6 (51 KW / 70 HP)            | 08.1983 - 07.1984 | Vorderachse    | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm] 80,7<br>Außenverzahnung 22<br>Radseite<br>Innenverzahnung 30<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] 80,7        |

|                                          |                   |                                          |              |                                                                                                         |                          |
|------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| SCIROCCO (53B) 1.3 (44 KW / 60 HP)       | 08.1980 - 12.1983 |                                          | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| SCIROCCO (53B) 1.5 (51 KW / 70 HP)       | 08.1980 - 12.1983 | Vorderachse                              | SKJK-0200019 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Diff.seite<br>Anschl.Verbindungs-welle<br>Außendurchmesser [mm]     | 94<br>33<br>94           |
| SCIROCCO (53B) 1.6 (55 KW / 75 HP)       | 01.1983 - 12.1989 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| SCIROCCO (53B) 1.6 (63 KW / 85 HP)       | 08.1980 - 04.1984 |                                          | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| SCIROCCO (53B) 1.6 (81 KW / 110 HP)      | 08.1980 - 07.1982 | Vorderachse                              | SKJK-0200019 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Diff.seite<br>Anschl.Verbindungs-welle<br>Außendurchmesser [mm]     | 94<br>33<br>94           |
| SCIROCCO (53B) 1.6 (53 KW / 72 HP)       | 04.1986 - 07.1990 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| SCIROCCO (53B) 1.8 (66 KW / 90 HP)       | 08.1983 - 07.1992 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| SCIROCCO (53B) 1.8 (70 KW / 95 HP)       | 11.1985 - 07.1992 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| SCIROCCO (53B) 1.8 (82 KW / 112 HP)      | 08.1982 - 12.1989 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| SCIROCCO (53B) 1.8 16V (102 KW / 139 HP) | 10.1985 - 07.1989 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                               | 100<br>100               |
| SCIROCCO (53B) 1.8 16V (95 KW / 129 HP)  | 03.1986 - 07.1992 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                               | 100<br>100               |

## VOLKSWAGEN SHARAN

| MODELL                                              | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN |       |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------------|-------|
| SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V (150 KW / 204 HP) | 04.2000 - 03.2010 | radseitig   | SKJK-0200012  | Durchmesser [mm]      | 100,5 |
|                                                     |                   |             |               | Außenverzahnung       | 38    |
|                                                     |                   |             |               | Radseite              |       |
|                                                     |                   |             |               | Innenverzahnung       | 36    |
|                                                     |                   |             |               | Radseite              |       |
|                                                     |                   |             |               | Zähnezahl ABS-Ring    | 48    |
| Außendurchmesser [mm]                               | 100,5             |             |               |                       |       |
| SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI (85 KW / 115 HP)     | 04.2000 - 03.2010 | radseitig   | SKJK-0200012  | Durchmesser [mm]      | 100,5 |
|                                                     |                   |             |               | Außenverzahnung       | 38    |
|                                                     |                   |             |               | Radseite              |       |
|                                                     |                   |             |               | Innenverzahnung       | 36    |
|                                                     |                   |             |               | Radseite              |       |
|                                                     |                   |             |               | Zähnezahl ABS-Ring    | 48    |
| Außendurchmesser [mm]                               | 100,5             |             |               |                       |       |

|                                                             |                   |           |              |                                                                                                                               |                                          |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V 4motion (150 KW / 204 HP) | 04.2000 - 03.2010 | radseitig | SKJK-0200012 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100,5<br>38<br><br>36<br><br>48<br>100,5 |
| SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)            | 11.2005 - 03.2010 |           | SKJK-0200012 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100,5<br>38<br><br>36<br><br>48<br>100,5 |
| SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI (110 KW / 150 HP)            | 06.2005 - 03.2010 |           | SKJK-0200012 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100,5<br>38<br><br>36<br><br>48<br>100,5 |
| SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)              | 09.1995 - 03.2010 | radseitig | SKJK-0200012 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100,5<br>38<br><br>36<br><br>48<br>100,5 |
| SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 (85 KW / 115 HP)                 | 09.1995 - 03.2010 | radseitig | SKJK-0200012 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100,5<br>38<br><br>36<br><br>48<br>100,5 |
| SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6 (128 KW / 174 HP)            | 09.1995 - 04.2000 | radseitig | SKJK-0200012 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100,5<br>38<br><br>36<br><br>48<br>100,5 |
| SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)             | 09.1996 - 04.2000 |           | SKJK-0200012 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100,5<br>38<br><br>36<br><br>48<br>100,5 |
| SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6 Syncro (128 KW / 174 HP)     | 11.1996 - 04.2000 | radseitig | SKJK-0200012 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100,5<br>38<br><br>36<br><br>48<br>100,5 |
| SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 LPG (85 KW / 115 HP)             | 04.2006 - 03.2010 | radseitig | SKJK-0200012 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100,5<br>38<br><br>36<br><br>48<br>100,5 |
| SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 4motion (85 KW / 115 HP)     | 04.2000 - 03.2010 | radseitig | SKJK-0200012 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100,5<br>38<br><br>36<br><br>48<br>100,5 |
| SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)            | 11.2005 - 03.2010 | radseitig | SKJK-0200012 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100,5<br>38<br><br>36<br><br>48<br>100,5 |

|                                                     |                   |           |              |                                                                                                                               |                                          |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.8 T 20V (110 KW / 150 HP)  | 09.1997 - 03.2010 | radseitig | SKJK-0200012 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100,5<br>38<br><br>36<br><br>48<br>100,5 |
| SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)     | 11.2002 - 03.2010 | radseitig | SKJK-0200012 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100,5<br>38<br><br>36<br><br>48<br>100,5 |
| SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 4motion (103 KW / 140 HP) | 05.2011 -         | radseitig | SKJK-0200012 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100,5<br>38<br><br>36<br><br>48<br>100,5 |
| SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)         | 05.2010 -         | radseitig | SKJK-0200012 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm] | 100,5<br>38<br><br>36<br><br>48<br>100,5 |

## VOLKSWAGEN TIGUAN

| MODELL                                          | BAUJAHR           | EINBAUSEITE    | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TIGUAN (5N_) 1.4 TSI (110 KW / 150 HP)          | 05.2008 -         | radseitig      | SKJK-0200003  | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| TIGUAN (5N_) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)          | 03.2008 -         | getriebeseitig | SKJK-0200015  | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 108                                                             |
| TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion (120 KW / 163 HP)  | 02.2008 - 08.2009 | radseitig      | SKJK-0200003  | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| TIGUAN (5N_) 1.4 TSI (90 KW / 122 HP)           | 08.2010 -         | getriebeseitig | SKJK-0200015  | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 108                                                             |
| TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion (103 KW / 140 HP)  | 09.2007 -         | radseitig      | SKJK-0200003  | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| TIGUAN (5N_) 2.0 TDI (81 KW / 110 HP)           | 05.2010 -         | getriebeseitig | SKJK-0200015  | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 108                                                             |
| TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion (125 KW / 170 HP)  | 09.2007 -         | radseitig      | SKJK-0200003  | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| TIGUAN (5N_) 2.0 TFSI 4motion (147 KW / 200 HP) | 09.2007 -         | radseitig      | SKJK-0200003  | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| TIGUAN (5N_) 2.0 TFSI 4motion (125 KW / 170 HP) | 09.2007 -         | radseitig      | SKJK-0200003  | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| TIGUAN (5N_) 1.4 TSI 4motion (110 KW / 150 HP)  | 09.2007 -         | radseitig      | SKJK-0200003  | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |

|                                                         |           |                |              |                                                                                                                 |                      |
|---------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion (130 KW / 177 HP)          | 11.2012 - | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                       | 100<br>100           |
| TIGUAN (5N_) 1.4 TSI (118 KW / 160 HP)                  | 05.2011 - | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                         | 108<br>108           |
| TIGUAN (5N_) 1.4 TSI 4motion (118 KW / 160 HP)          | 05.2011 - | radseitig      | SKJK-0200003 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27 |
| TIGUAN (5N_) 2.0 TSI 4motion (132 KW / 180 HP)          | 05.2011 - | radseitig      | SKJK-0200003 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27 |
| TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion (100 KW / 136 HP)          | 11.2007 - | radseitig      | SKJK-0200003 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27 |
| TIGUAN (5N_) 2.0 TSI 4motion (155 KW / 211 HP)          | 05.2011 - | radseitig      | SKJK-0200003 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>36<br>27 |
| TIGUAN (AD1) 2.0 TSI 4motion (132 KW / 180 HP)          | 01.2016 - | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                       | 100<br>100           |
| TIGUAN (AD1) 2.0 TDI (110 KW / 150 HP)                  | 01.2016 - | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                         | 108<br>108           |
| TIGUAN (AD1) 2.0 TDI 4motion (110 KW / 150 HP)          | 01.2016 - | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                       | 100<br>100           |
| TIGUAN (AD1) 2.0 TDI 4motion (140 KW / 190 HP)          | 04.2016 - | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                       | 100<br>100           |
| TIGUAN (AD1) 1.4 TSI 4motion (110 KW / 150 HP)          | 05.2016 - | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                       | 100<br>100           |
| TIGUAN (AD1) 2.0 TDI (85 KW / 115 HP)                   | 05.2016 - | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                         | 108<br>108           |
| TIGUAN (AD1) 1.6 TDI (85 KW / 115 HP)                   | 05.2016 - | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                         | 108<br>108           |
| TIGUAN (AD1) 2.0 TDI (81 KW / 110 HP)                   | 08.2016 - | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                         | 108<br>108           |
| TIGUAN (AD1) 2.0 TDI 4motion (176 KW / 240 HP)          | 05.2016 - | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                       | 100<br>100           |
| TIGUAN (AD1) 1.4 TSI (92 KW / 125 HP)                   | 01.2016 - | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                         | 108<br>108           |
| TIGUAN (AD1) 1.4 TSI (110 KW / 150 HP)                  | 05.2016 - | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                         | 108<br>108           |
| TIGUAN (AD1) 2.0 TSI 4motion (162 KW / 220 HP)          | 06.2016 - | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                       | 100<br>100           |
| TIGUAN ALLSPACE (BW2) 2.0 TSI 4motion (162 KW / 220 HP) | 07.2017 - | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                       | 100<br>100           |
| TIGUAN ALLSPACE (BW2) 2.0 TSI 4motion (132 KW / 180 HP) | 03.2017 - | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                       | 100<br>100           |
| TIGUAN ALLSPACE (BW2) 2.0 TDI 4motion (110 KW / 150 HP) | 06.2017 - | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                       | 100<br>100           |
| TIGUAN ALLSPACE (BW2) 2.0 TDI 4motion (140 KW / 190 HP) | 06.2017 - | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                       | 100<br>100           |
| TIGUAN ALLSPACE (BW2) 2.0 TDI 4motion (176 KW / 240 HP) | 06.2017 - | getriebeseitig | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                       | 100<br>100           |

## VOLKSWAGEN TOURAN

MODELL

BAUJAHR

EINBAUSEITE

ARTIKELNUMMER

ARTIKEL INFORMATIONEN

|                                                     |                   |                                           |              |                                                                                                                 |                            |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| TOURAN 1.8 TSI (132 KW / 180 HP)                    | 11.2015 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                         | 108<br>108                 |
| TOURAN 1.4 TSI (110 KW / 150 HP)                    | 05.2015 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                         | 108<br>108                 |
| TOURAN 2.0 TDI (110 KW / 150 HP)                    | 05.2015 -         | getriebeseitig                            | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]                                                         | 108<br>108                 |
| TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 TSI EcoFuel (110 KW / 150 HP) | 05.2009 - 05.2010 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>98<br>36<br>27 |
| TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)           | 11.2004 - 05.2010 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>98<br>36<br>27 |
| TOURAN (1T1, 1T2) 1.6 FSI (85 KW / 115 HP)          | 02.2003 - 01.2007 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                       | 100<br>100                 |
| TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)         | 02.2003 - 05.2010 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>98<br>36<br>27 |
| TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 FSI (125 KW / 170 HP)         | 11.2006 - 05.2010 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>98<br>36<br>27 |
| TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 FSI (110 KW / 150 HP)         | 10.2003 - 01.2007 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                       | 100<br>100                 |
| TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)          | 08.2003 - 05.2010 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>98<br>36<br>27 |
| TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI 16V (103 KW / 140 HP)     | 08.2003 - 05.2010 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>98<br>36<br>27 |
| TOURAN (1T1, 1T2) 1.6 (75 KW / 102 HP)              | 07.2003 - 05.2010 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                       | 100<br>100                 |
| TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI (125 KW / 170 HP)         | 12.2005 - 05.2010 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>98<br>36<br>27 |
| TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 EcoFuel (80 KW / 109 HP)      | 02.2006 - 05.2009 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                       | 100<br>100                 |
| TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 TSI (103 KW / 140 HP)         | 02.2006 - 05.2010 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>98<br>36<br>27 |
| TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI (74 KW / 100 HP)          | 02.2003 - 05.2004 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                                       | 100<br>100                 |
| TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)         | 12.2005 - 05.2010 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>98<br>36<br>27 |
| TOURAN (1T3) 1.4 TSI (125 KW / 170 HP)              | 05.2010 - 05.2015 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>98<br>36<br>27 |
| TOURAN (1T3) 2.0 TDI (81 KW / 110 HP)               | 11.2010 - 05.2015 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite | 98<br>98<br>98<br>36<br>27 |

|                                                |                   |                                           |              |                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOURAN (1T3) 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)           | 05.2010 - 05.2015 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                           |
| TOURAN (1T3) 1.2 TSI (77 KW / 105 HP)          | 05.2010 - 05.2015 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm] 100<br>Außendurchmesser [mm] 100                                                                           |
| TOURAN (1T3) 2.0 TDI (125 KW / 170 HP)         | 05.2010 - 01.2013 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| TOURAN (1T3) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)          | 05.2010 - 05.2015 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| TOURAN (1T3) 1.4 TSI (103 KW / 140 HP)         | 05.2010 - 05.2015 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| TOURAN (1T3) 1.4 TSI EcoFuel (110 KW / 150 HP) | 05.2010 - 05.2015 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |
| TOURAN (1T3) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)         | 05.2010 - 05.2015 | radseitig                                 | SKJK-0200003 | Durchmesser 98<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27 |

## VOLKSWAGEN TRANSPORTER

| MODELL                                                  | BAUJAHR           | EINBAUSEITE                | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                            |
|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| TRANSPORTER II Bus 1.7 (49 KW / 66 HP)                  | 08.1971 - 10.1973 | radseitig                  | SKJK-0200037  | Durchmesser [mm] 100<br>Innenverzahnung Radseite 33<br>Außendurchmesser [mm] 100 |
| TRANSPORTER II Kasten 1.8 (50 KW / 68 HP)               | 11.1973 - 07.1975 | radseitig                  | SKJK-0200037  | Durchmesser [mm] 100<br>Innenverzahnung Radseite 33<br>Außendurchmesser [mm] 100 |
| TRANSPORTER II Kasten 1.6 (37 KW / 50 HP)               | 08.1970 - 07.1979 | radseitig                  | SKJK-0200037  | Durchmesser [mm] 100<br>Innenverzahnung Radseite 33<br>Außendurchmesser [mm] 100 |
| TRANSPORTER II Kasten 1.7 (49 KW / 67 HP)               | 08.1971 - 12.1973 | radseitig                  | SKJK-0200037  | Durchmesser [mm] 100<br>Innenverzahnung Radseite 33<br>Außendurchmesser [mm] 100 |
| TRANSPORTER II Kasten 2.0 (51 KW / 69 HP)               | 08.1976 - 07.1979 | radseitig                  | SKJK-0200037  | Durchmesser [mm] 100<br>Innenverzahnung Radseite 33<br>Außendurchmesser [mm] 100 |
| TRANSPORTER II Pritsche/Fahrgestell 1.6 (37 KW / 50 HP) | 08.1968 - 07.1979 | radseitig                  | SKJK-0200037  | Durchmesser [mm] 100<br>Innenverzahnung Radseite 33<br>Außendurchmesser [mm] 100 |
| TRANSPORTER III Bus 2.0 (51 KW / 70 HP)                 | 05.1979 - 12.1982 | radseitig                  | SKJK-0200037  | Durchmesser [mm] 100<br>Innenverzahnung Radseite 33<br>Außendurchmesser [mm] 100 |
| TRANSPORTER III Bus 2.1 (70 KW / 95 HP)                 | 08.1985 - 07.1992 | radseitig /<br>Hinterachse | SKJK-0200037  | Durchmesser [mm] 100<br>Innenverzahnung Radseite 33<br>Außendurchmesser [mm] 100 |
| TRANSPORTER III Bus 2.1 (82 KW / 112 HP)                | 08.1984 - 07.1992 | radseitig /<br>Hinterachse | SKJK-0200037  | Durchmesser [mm] 100<br>Innenverzahnung Radseite 33<br>Außendurchmesser [mm] 100 |
| TRANSPORTER III Bus 1.7 D (42 KW / 57 HP)               | 10.1986 - 07.1992 | radseitig                  | SKJK-0200037  | Durchmesser [mm] 100<br>Innenverzahnung Radseite 33<br>Außendurchmesser [mm] 100 |
| TRANSPORTER III Bus 2.1 i (68 KW / 92 HP)               | 07.1989 - 07.1992 | radseitig                  | SKJK-0200037  | Durchmesser [mm] 100<br>Innenverzahnung Radseite 33<br>Außendurchmesser [mm] 100 |
| TRANSPORTER III Bus 2.1 KAT (70 KW / 95 HP)             | 06.1989 - 07.1992 | radseitig                  | SKJK-0200037  | Durchmesser [mm] 100<br>Innenverzahnung Radseite 33<br>Außendurchmesser [mm] 100 |
| TRANSPORTER III Bus 1.9 (66 KW / 90 HP)                 | 08.1983 - 07.1985 | radseitig                  | SKJK-0200037  | Durchmesser [mm] 100<br>Innenverzahnung Radseite 33<br>Außendurchmesser [mm] 100 |

|                                                      |                   |                            |              |                                                                       |                  |
|------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| TRANSPORTER III Bus 1.9 Syncro (57 KW / 78 HP)       | 02.1985 - 07.1992 | radseitig /<br>Hinterachse | SKJK-0200037 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>33<br>100 |
| TRANSPORTER III Bus 2.1 Syncro (70 KW / 95 HP)       | 08.1985 - 07.1992 | radseitig /<br>Hinterachse | SKJK-0200037 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>33<br>100 |
| TRANSPORTER III Bus 1.6 TD Syncro (51 KW / 70 HP)    | 03.1986 - 07.1992 | radseitig /<br>Hinterachse | SKJK-0200037 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>33<br>100 |
| TRANSPORTER III Bus 2.1 Syncro (82 KW / 112 HP)      | 01.1986 - 07.1992 | radseitig /<br>Hinterachse | SKJK-0200037 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>33<br>100 |
| TRANSPORTER III Bus 2.1 (64 KW / 87 HP)              | 10.1986 - 07.1992 | radseitig                  | SKJK-0200037 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>33<br>100 |
| TRANSPORTER III Bus 2.1 Syncro (64 KW / 87 HP)       | 10.1986 - 07.1992 | radseitig                  | SKJK-0200037 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>33<br>100 |
| TRANSPORTER III Bus 1.6 (37 KW / 50 HP)              | 05.1979 - 12.1982 | radseitig                  | SKJK-0200037 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>33<br>100 |
| TRANSPORTER III Bus 1.6 D (37 KW / 50 HP)            | 01.1981 - 07.1987 | radseitig                  | SKJK-0200037 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>33<br>100 |
| TRANSPORTER III Bus 1.6 TD (51 KW / 70 HP)           | 08.1984 - 07.1992 | radseitig                  | SKJK-0200037 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>33<br>100 |
| TRANSPORTER III Bus 1.9 (44 KW / 60 HP)              | 08.1982 - 07.1992 | radseitig                  | SKJK-0200037 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>33<br>100 |
| TRANSPORTER III Bus 1.9 (57 KW / 78 HP)              | 08.1982 - 07.1992 | radseitig /<br>Hinterachse | SKJK-0200037 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>33<br>100 |
| TRANSPORTER III Bus 1.9 (61 KW / 83 HP)              | 01.1983 - 07.1985 | radseitig                  | SKJK-0200037 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>33<br>100 |
| TRANSPORTER III Kasten 1.9 (66 KW / 90 HP)           | 08.1983 - 02.1989 | radseitig                  | SKJK-0200037 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>33<br>100 |
| TRANSPORTER III Kasten 1.9 (61 KW / 83 HP)           | 10.1984 - 02.1989 | radseitig                  | SKJK-0200037 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>33<br>100 |
| TRANSPORTER III Kasten 2.1 (70 KW / 95 HP)           | 08.1985 - 07.1992 | radseitig /<br>Hinterachse | SKJK-0200037 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>33<br>100 |
| TRANSPORTER III Kasten 1.9 (44 KW / 60 HP)           | 10.1982 - 07.1992 | radseitig                  | SKJK-0200037 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>33<br>100 |
| TRANSPORTER III Kasten 2.1 Syncro (70 KW / 95 HP)    | 08.1985 - 07.1992 | radseitig /<br>Hinterachse | SKJK-0200037 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>33<br>100 |
| TRANSPORTER III Kasten 2.0 (51 KW / 69 HP)           | 05.1979 - 04.1986 | radseitig                  | SKJK-0200037 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>33<br>100 |
| TRANSPORTER III Kasten 1.7 D (42 KW / 57 HP)         | 08.1985 - 07.1987 | radseitig                  | SKJK-0200037 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>33<br>100 |
| TRANSPORTER III Kasten 1.6 (37 KW / 50 HP)           | 05.1979 - 12.1982 | radseitig                  | SKJK-0200037 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>33<br>100 |
| TRANSPORTER III Kasten 1.9 (57 KW / 78 HP)           | 10.1982 - 07.1992 | radseitig /<br>Hinterachse | SKJK-0200037 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>33<br>100 |
| TRANSPORTER III Kasten 1.6 TD (51 KW / 69 HP)        | 10.1984 - 07.1992 | radseitig /<br>Hinterachse | SKJK-0200037 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>33<br>100 |
| TRANSPORTER III Kasten 1.7 D (42 KW / 57 HP)         | 07.1989 - 07.1992 | radseitig                  | SKJK-0200037 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>33<br>100 |
| TRANSPORTER III Kasten 1.9 Syncro (57 KW / 78 HP)    | 11.1984 - 07.1992 | radseitig /<br>Hinterachse | SKJK-0200037 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>33<br>100 |
| TRANSPORTER III Kasten 2.1 Syncro (82 KW / 112 HP)   | 03.1986 - 07.1992 | radseitig                  | SKJK-0200037 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>33<br>100 |
| TRANSPORTER III Kasten 1.6 TD Syncro (51 KW / 69 HP) | 03.1986 - 07.1992 | radseitig /<br>Hinterachse | SKJK-0200037 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 100<br>33<br>100 |

|                                                                      |                   |                            |              |                                                                                                   |                      |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| TRANSPORTER III Kasten 2.1 (82 KW / 112 HP)                          | 03.1986 - 07.1992 | radseitig /<br>Hinterachse | SKJK-0200037 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                             | 100<br>33<br>100     |
| TRANSPORTER III Kasten 1.6 D (37 KW / 50 HP)                         | 01.1981 - 07.1987 | radseitig /<br>Hinterachse | SKJK-0200037 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                             | 100<br>33<br>100     |
| TRANSPORTER III Kasten 2.1 i (68 KW / 92 HP)                         | 07.1989 - 07.1992 | radseitig                  | SKJK-0200037 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                             | 100<br>33<br>100     |
| TRANSPORTER III Pritsche/Fahrgestell 1.9 (61 KW / 83 HP)             | 10.1984 - 02.1989 | radseitig                  | SKJK-0200037 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                             | 100<br>33<br>100     |
| TRANSPORTER III Pritsche/Fahrgestell 1.6 TD (51 KW / 70 HP)          | 10.1984 - 07.1992 | radseitig /<br>Hinterachse | SKJK-0200037 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                             | 100<br>33<br>100     |
| TRANSPORTER III Pritsche/Fahrgestell 1.7 D (42 KW / 57 HP)           | 07.1989 - 07.1992 | radseitig                  | SKJK-0200037 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                             | 100<br>33<br>100     |
| TRANSPORTER III Pritsche/Fahrgestell 2.1 (70 KW / 95 HP)             | 08.1985 - 07.1992 | radseitig /<br>Hinterachse | SKJK-0200037 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                             | 100<br>33<br>100     |
| TRANSPORTER III Pritsche/Fahrgestell 1.9 Syncro (57 KW / 78 HP)      | 12.1984 - 07.1992 | radseitig                  | SKJK-0200037 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                             | 100<br>33<br>100     |
| TRANSPORTER III Pritsche/Fahrgestell 2.1 Syncro (70 KW / 95 HP)      | 08.1985 - 07.1992 | radseitig                  | SKJK-0200037 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                             | 100<br>33<br>100     |
| TRANSPORTER III Pritsche/Fahrgestell 2.1 Syncro (82 KW / 112 HP)     | 03.1986 - 07.1992 | radseitig /<br>Hinterachse | SKJK-0200037 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                             | 100<br>33<br>100     |
| TRANSPORTER III Pritsche/Fahrgestell 1.6 TD Syncro (51 KW / 69 HP)   | 03.1986 - 07.1992 | radseitig /<br>Hinterachse | SKJK-0200037 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                             | 100<br>33<br>100     |
| TRANSPORTER III Pritsche/Fahrgestell 1.9 (44 KW / 60 HP)             | 09.1982 - 07.1992 | radseitig                  | SKJK-0200037 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                             | 100<br>33<br>100     |
| TRANSPORTER III Pritsche/Fahrgestell 1.9 (57 KW / 78 HP)             | 08.1982 - 07.1992 | radseitig /<br>Hinterachse | SKJK-0200037 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                             | 100<br>33<br>100     |
| TRANSPORTER III Pritsche/Fahrgestell 2.1 (82 KW / 112 HP)            | 03.1986 - 07.1992 | radseitig /<br>Hinterachse | SKJK-0200037 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                             | 100<br>33<br>100     |
| TRANSPORTER III Pritsche/Fahrgestell 2.1 i (68 KW / 92 HP)           | 07.1989 - 07.1992 | radseitig                  | SKJK-0200037 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                             | 100<br>33<br>100     |
| TRANSPORTER III Pritsche/Fahrgestell 1.6 D (37 KW / 50 HP)           | 01.1981 - 07.1987 | radseitig /<br>Hinterachse | SKJK-0200037 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                             | 100<br>33<br>100     |
| TRANSPORTER III Pritsche/Fahrgestell 2.0 (51 KW / 69 HP)             | 05.1979 - 04.1986 | radseitig                  | SKJK-0200037 | Durchmesser [mm]<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]                             | 100<br>33<br>100     |
| TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.5 TDI (65 KW / 88 HP)    | 05.1998 - 04.2003 | radseitig                  | SKJK-0200021 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 98<br>38<br>27<br>98 |
| TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.5 TDI (111 KW / 151 HP)  | 05.1998 - 04.2003 | radseitig                  | SKJK-0200021 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 98<br>38<br>27<br>98 |
| TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 1.9 D (45 KW / 61 HP)      | 09.1990 - 12.1995 | radseitig                  | SKJK-0200021 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 98<br>38<br>27<br>98 |
| TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 1.8 (49 KW / 67 HP)        | 12.1990 - 07.1992 | getriebeseitig             | SKJK-0200272 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                         | 108<br>108           |
| TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.8 VR 6 (103 KW / 140 HP) | 11.1995 - 04.2000 |                            | SKJK-0200021 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 98<br>38<br>27<br>98 |
| TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 1.9 D (44 KW / 60 HP)      | 09.1990 - 12.1995 | radseitig                  | SKJK-0200021 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 98<br>38<br>27<br>98 |
| TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 1.9 TD (50 KW / 68 HP)     | 10.1992 - 04.2003 | radseitig                  | SKJK-0200021 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 98<br>38<br>27<br>98 |

|                                                                           |                   |           |              |                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.4 D (57 KW / 78 HP)           | 09.1990 - 04.1998 | radseitig | SKJK-0200021 | Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 38<br>Innenverzahnung Radseite 27<br>Außendurchmesser [mm] 98                            |
| TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.0 (62 KW / 84 HP)             | 09.1990 - 04.2003 | radseitig | SKJK-0200021 | Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 38<br>Innenverzahnung Radseite 27<br>Außendurchmesser [mm] 98                            |
| TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.5 TDI Syncro (75 KW / 102 HP) | 01.1996 - 04.2003 | radseitig | SKJK-0200021 | Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 38<br>Innenverzahnung Radseite 27<br>Außendurchmesser [mm] 98                            |
| TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.8 VR6 (150 KW / 204 HP)       | 04.2000 - 04.2003 |           | SKJK-0200026 | Durchmesser [mm] 104<br>Außenverzahnung Radseite 38<br>Innenverzahnung Radseite 27<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 104 |
| TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.5 TDI (75 KW / 102 HP)        | 09.1995 - 04.2003 | radseitig | SKJK-0200021 | Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 38<br>Innenverzahnung Radseite 27<br>Außendurchmesser [mm] 98                            |
| TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.4 D (55 KW / 75 HP)           | 08.1997 - 04.2003 | radseitig | SKJK-0200021 | Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 38<br>Innenverzahnung Radseite 27<br>Außendurchmesser [mm] 98                            |
| TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.4 D Syncro (57 KW / 78 HP)    | 10.1992 - 09.1998 | radseitig | SKJK-0200021 | Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 38<br>Innenverzahnung Radseite 27<br>Außendurchmesser [mm] 98                            |
| TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.5 Syncro (81 KW / 110 HP)     | 11.1992 - 04.2003 | radseitig | SKJK-0200021 | Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 38<br>Innenverzahnung Radseite 27<br>Außendurchmesser [mm] 98                            |
| TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.5 (81 KW / 110 HP)            | 11.1990 - 04.2003 | radseitig | SKJK-0200021 | Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 38<br>Innenverzahnung Radseite 27<br>Außendurchmesser [mm] 98                            |
| TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.5 Syncro (85 KW / 115 HP)     | 07.1996 - 04.2003 | radseitig | SKJK-0200021 | Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 38<br>Innenverzahnung Radseite 27<br>Außendurchmesser [mm] 98                            |
| TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.5 (85 KW / 115 HP)            | 08.1996 - 04.2003 |           | SKJK-0200021 | Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 38<br>Innenverzahnung Radseite 27<br>Außendurchmesser [mm] 98                            |
| TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 1.9 D (44 KW / 60 HP)                        | 09.1990 - 12.1995 | radseitig | SKJK-0200021 | Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 38<br>Innenverzahnung Radseite 27<br>Außendurchmesser [mm] 98                            |
| TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 2.4 TDI (57 KW / 78 HP)                      | 10.1992 - 04.1997 | radseitig | SKJK-0200021 | Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 38<br>Innenverzahnung Radseite 27<br>Außendurchmesser [mm] 98                            |
| TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 2.5 (85 KW / 115 HP)                         | 08.1996 - 04.2003 |           | SKJK-0200021 | Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 38<br>Innenverzahnung Radseite 27<br>Außendurchmesser [mm] 98                            |
| TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 2.5 Syncro (85 KW / 115 HP)                  | 08.1996 - 04.2003 | radseitig | SKJK-0200021 | Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 38<br>Innenverzahnung Radseite 27<br>Außendurchmesser [mm] 98                            |
| TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 2.5 TDI (75 KW / 102 HP)                     | 09.1995 - 04.2003 | radseitig | SKJK-0200021 | Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 38<br>Innenverzahnung Radseite 27<br>Außendurchmesser [mm] 98                            |
| TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 2.5 TDI (65 KW / 88 HP)                      | 12.1998 - 04.2003 | radseitig | SKJK-0200021 | Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 38<br>Innenverzahnung Radseite 27<br>Außendurchmesser [mm] 98                            |
| TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 2.0 (62 KW / 84 HP)                          | 07.1990 - 04.2003 | radseitig | SKJK-0200021 | Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 38<br>Innenverzahnung Radseite 27<br>Außendurchmesser [mm] 98                            |
| TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 2.5 (81 KW / 110 HP)                         | 11.1990 - 04.2003 | radseitig | SKJK-0200021 | Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 38<br>Innenverzahnung Radseite 27<br>Außendurchmesser [mm] 98                            |
| TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 1.9 D (45 KW / 61 HP)                        | 07.1990 - 12.1995 | radseitig | SKJK-0200021 | Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 38<br>Innenverzahnung Radseite 27<br>Außendurchmesser [mm] 98                            |

|                                                                         |                   |                |              |                          |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------------------|-----|
| TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 1.9 TD (50 KW / 68 HP)                     | 10.1992 - 04.2003 | radseitig      | SKJK-0200021 | Durchmesser [mm]         | 98  |
|                                                                         |                   |                |              | Außenverzahnung Radseite | 38  |
|                                                                         |                   |                |              | Innenverzahnung Radseite | 27  |
|                                                                         |                   |                |              | Außendurchmesser [mm]    | 98  |
| TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 2.4 D (57 KW / 78 HP)                      | 07.1990 - 04.1998 | radseitig      | SKJK-0200021 | Durchmesser [mm]         | 98  |
|                                                                         |                   |                |              | Außenverzahnung Radseite | 38  |
|                                                                         |                   |                |              | Innenverzahnung Radseite | 27  |
|                                                                         |                   |                |              | Außendurchmesser [mm]    | 98  |
| TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 2.5 Syncro (81 KW / 110 HP)                | 10.1992 - 04.2003 | radseitig      | SKJK-0200021 | Durchmesser [mm]         | 98  |
|                                                                         |                   |                |              | Außenverzahnung Radseite | 38  |
|                                                                         |                   |                |              | Innenverzahnung Radseite | 27  |
|                                                                         |                   |                |              | Außendurchmesser [mm]    | 98  |
| TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 2.4 D Syncro (57 KW / 78 HP)               | 10.1992 - 09.1998 | radseitig      | SKJK-0200021 | Durchmesser [mm]         | 98  |
|                                                                         |                   |                |              | Außenverzahnung Radseite | 38  |
|                                                                         |                   |                |              | Innenverzahnung Radseite | 27  |
|                                                                         |                   |                |              | Außendurchmesser [mm]    | 98  |
| TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 2.4 D (55 KW / 75 HP)                      | 08.1997 - 04.2003 | radseitig      | SKJK-0200021 | Durchmesser [mm]         | 98  |
|                                                                         |                   |                |              | Außenverzahnung Radseite | 38  |
|                                                                         |                   |                |              | Innenverzahnung Radseite | 27  |
|                                                                         |                   |                |              | Außendurchmesser [mm]    | 98  |
| TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 2.5 TDI Syncro (75 KW / 102 HP)            | 09.1995 - 04.2003 | radseitig      | SKJK-0200021 | Durchmesser [mm]         | 98  |
|                                                                         |                   |                |              | Außenverzahnung Radseite | 38  |
|                                                                         |                   |                |              | Innenverzahnung Radseite | 27  |
|                                                                         |                   |                |              | Außendurchmesser [mm]    | 98  |
| TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 2.5 TDI (111 KW / 151 HP)                  | 09.2000 - 04.2003 | radseitig      | SKJK-0200021 | Durchmesser [mm]         | 98  |
|                                                                         |                   |                |              | Außenverzahnung Radseite | 38  |
|                                                                         |                   |                |              | Innenverzahnung Radseite | 27  |
|                                                                         |                   |                |              | Außendurchmesser [mm]    | 98  |
| TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 2.8 (103 KW / 140 HP)        | 05.1996 - 05.2000 |                | SKJK-0200021 | Durchmesser [mm]         | 98  |
|                                                                         |                   |                |              | Außenverzahnung Radseite | 38  |
|                                                                         |                   |                |              | Innenverzahnung Radseite | 27  |
|                                                                         |                   |                |              | Außendurchmesser [mm]    | 98  |
| TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 1.9 D (44 KW / 60 HP)        | 09.1990 - 12.1995 | radseitig      | SKJK-0200021 | Durchmesser [mm]         | 98  |
|                                                                         |                   |                |              | Außenverzahnung Radseite | 38  |
|                                                                         |                   |                |              | Innenverzahnung Radseite | 27  |
|                                                                         |                   |                |              | Außendurchmesser [mm]    | 98  |
| TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 2.5 (81 KW / 110 HP)         | 11.1990 - 04.2003 | radseitig      | SKJK-0200021 | Durchmesser [mm]         | 98  |
|                                                                         |                   |                |              | Außenverzahnung Radseite | 38  |
|                                                                         |                   |                |              | Innenverzahnung Radseite | 27  |
|                                                                         |                   |                |              | Außendurchmesser [mm]    | 98  |
| TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 2.5 Syncro (81 KW / 110 HP)  | 10.1992 - 04.2003 | radseitig      | SKJK-0200021 | Durchmesser [mm]         | 98  |
|                                                                         |                   |                |              | Außenverzahnung Radseite | 38  |
|                                                                         |                   |                |              | Innenverzahnung Radseite | 27  |
|                                                                         |                   |                |              | Außendurchmesser [mm]    | 98  |
| TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 2.0 (62 KW / 84 HP)          | 07.1990 - 04.2003 | radseitig      | SKJK-0200021 | Durchmesser [mm]         | 98  |
|                                                                         |                   |                |              | Außenverzahnung Radseite | 38  |
|                                                                         |                   |                |              | Innenverzahnung Radseite | 27  |
|                                                                         |                   |                |              | Außendurchmesser [mm]    | 98  |
| TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 2.5 (85 KW / 115 HP)         | 08.1996 - 04.2003 |                | SKJK-0200021 | Durchmesser [mm]         | 98  |
|                                                                         |                   |                |              | Außenverzahnung Radseite | 38  |
|                                                                         |                   |                |              | Innenverzahnung Radseite | 27  |
|                                                                         |                   |                |              | Außendurchmesser [mm]    | 98  |
| TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 2.5 Syncro (85 KW / 115 HP)  | 08.1996 - 04.2003 | radseitig      | SKJK-0200021 | Durchmesser [mm]         | 98  |
|                                                                         |                   |                |              | Außenverzahnung Radseite | 38  |
|                                                                         |                   |                |              | Innenverzahnung Radseite | 27  |
|                                                                         |                   |                |              | Außendurchmesser [mm]    | 98  |
| TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 2.4 D Syncro (57 KW / 78 HP) | 10.1992 - 09.1998 | radseitig      | SKJK-0200021 | Durchmesser [mm]         | 98  |
|                                                                         |                   |                |              | Außenverzahnung Radseite | 38  |
|                                                                         |                   |                |              | Innenverzahnung Radseite | 27  |
|                                                                         |                   |                |              | Außendurchmesser [mm]    | 98  |
| TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 2.5 TDI (75 KW / 102 HP)     | 09.1995 - 04.2003 | radseitig      | SKJK-0200021 | Durchmesser [mm]         | 98  |
|                                                                         |                   |                |              | Außenverzahnung Radseite | 38  |
|                                                                         |                   |                |              | Innenverzahnung Radseite | 27  |
|                                                                         |                   |                |              | Außendurchmesser [mm]    | 98  |
| TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 2.5 TDI (65 KW / 88 HP)      | 05.1998 - 04.2003 | radseitig      | SKJK-0200021 | Durchmesser [mm]         | 98  |
|                                                                         |                   |                |              | Außenverzahnung Radseite | 38  |
|                                                                         |                   |                |              | Innenverzahnung Radseite | 27  |
|                                                                         |                   |                |              | Außendurchmesser [mm]    | 98  |
| TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 1.8 (49 KW / 67 HP)          | 12.1990 - 07.1992 | getriebeseitig | SKJK-0200272 | Durchmesser [mm]         | 108 |
|                                                                         |                   |                |              | Außendurchmesser [mm]    | 108 |
| TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 1.9 D (45 KW / 61 HP)        | 07.1990 - 12.1995 | radseitig      | SKJK-0200021 | Durchmesser [mm]         | 98  |
|                                                                         |                   |                |              | Außenverzahnung Radseite | 38  |
|                                                                         |                   |                |              | Innenverzahnung Radseite | 27  |
|                                                                         |                   |                |              | Außendurchmesser [mm]    | 98  |
| TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 1.9 TD (50 KW / 68 HP)       | 10.1992 - 04.2003 | radseitig      | SKJK-0200021 | Durchmesser [mm]         | 98  |
|                                                                         |                   |                |              | Außenverzahnung Radseite | 38  |
|                                                                         |                   |                |              | Innenverzahnung Radseite | 27  |
|                                                                         |                   |                |              | Außendurchmesser [mm]    | 98  |
| TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 2.4 D (57 KW / 78 HP)        | 09.1990 - 04.1998 | radseitig      | SKJK-0200021 | Durchmesser [mm]         | 98  |
|                                                                         |                   |                |              | Außenverzahnung Radseite | 38  |
|                                                                         |                   |                |              | Innenverzahnung Radseite | 27  |
|                                                                         |                   |                |              | Außendurchmesser [mm]    | 98  |

|                                                                                 |                   |           |              |                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 2.4 D (55 KW / 75 HP)                | 08.1997 - 04.2003 | radseitig | SKJK-0200021 | Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 38<br>Innenverzahnung Radseite 27<br>Außendurchmesser [mm] 98   |
| TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 2.5 TDI Syncro (75 KW / 102 HP)      | 05.1998 - 04.2003 | radseitig | SKJK-0200021 | Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 38<br>Innenverzahnung Radseite 27<br>Außendurchmesser [mm] 98   |
| TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TSI (150 KW / 204 HP)           | 05.2011 -         | radseitig | SKJK-0200149 | Durchmesser [mm] 106<br>Außenverzahnung Radseite 38<br>Innenverzahnung Radseite 29<br>Außendurchmesser [mm] 106 |
| TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TSI 4motion (150 KW / 204 HP)   | 07.2011 -         | radseitig | SKJK-0200149 | Durchmesser [mm] 106<br>Außenverzahnung Radseite 38<br>Innenverzahnung Radseite 29<br>Außendurchmesser [mm] 106 |
| TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)           | 09.2009 -         | radseitig | SKJK-0200149 | Durchmesser [mm] 106<br>Außenverzahnung Radseite 38<br>Innenverzahnung Radseite 29<br>Außendurchmesser [mm] 106 |
| TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TDI 4motion (103 KW / 140 HP)   | 09.2009 -         | radseitig | SKJK-0200149 | Durchmesser [mm] 106<br>Außenverzahnung Radseite 38<br>Innenverzahnung Radseite 29<br>Außendurchmesser [mm] 106 |
| TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.5 TDI 4motion (96 KW / 130 HP)    | 07.2004 - 11.2009 | radseitig | SKJK-0200149 | Durchmesser [mm] 106<br>Außenverzahnung Radseite 38<br>Innenverzahnung Radseite 29<br>Außendurchmesser [mm] 106 |
| TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.5 TDI 4motion (128 KW / 174 HP)   | 07.2004 - 11.2009 | radseitig | SKJK-0200149 | Durchmesser [mm] 106<br>Außenverzahnung Radseite 38<br>Innenverzahnung Radseite 29<br>Außendurchmesser [mm] 106 |
| TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 BitDI (132 KW / 180 HP)         | 09.2009 -         | radseitig | SKJK-0200149 | Durchmesser [mm] 106<br>Außenverzahnung Radseite 38<br>Innenverzahnung Radseite 29<br>Außendurchmesser [mm] 106 |
| TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 BitDI 4motion (132 KW / 180 HP) | 09.2009 -         | radseitig | SKJK-0200149 | Durchmesser [mm] 106<br>Außenverzahnung Radseite 38<br>Innenverzahnung Radseite 29<br>Außendurchmesser [mm] 106 |
| TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TSI (110 KW / 150 HP)           | 07.2012 -         | radseitig | SKJK-0200149 | Durchmesser [mm] 106<br>Außenverzahnung Radseite 38<br>Innenverzahnung Radseite 29<br>Außendurchmesser [mm] 106 |
| TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 3.2 V6 (173 KW / 235 HP)            | 02.2004 - 11.2009 | radseitig | SKJK-0200149 | Durchmesser [mm] 106<br>Außenverzahnung Radseite 38<br>Innenverzahnung Radseite 29<br>Außendurchmesser [mm] 106 |
| TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)           | 05.2010 -         | radseitig | SKJK-0200149 | Durchmesser [mm] 106<br>Außenverzahnung Radseite 38<br>Innenverzahnung Radseite 29<br>Außendurchmesser [mm] 106 |
| TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.5 TDi (120 KW / 163 HP)           | 11.2003 - 11.2009 | radseitig | SKJK-0200149 | Durchmesser [mm] 106<br>Außenverzahnung Radseite 38<br>Innenverzahnung Radseite 29<br>Außendurchmesser [mm] 106 |
| TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TDI 4motion (100 KW / 136 HP)   | 05.2010 -         | radseitig | SKJK-0200149 | Durchmesser [mm] 106<br>Außenverzahnung Radseite 38<br>Innenverzahnung Radseite 29<br>Außendurchmesser [mm] 106 |
| TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 3.2 V6 4motion (173 KW / 235 HP)    | 11.2003 - 11.2009 | radseitig | SKJK-0200149 | Durchmesser [mm] 106<br>Außenverzahnung Radseite 38<br>Innenverzahnung Radseite 29<br>Außendurchmesser [mm] 106 |
| TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.5 TDI (96 KW / 130 HP)            | 04.2003 - 11.2009 | radseitig | SKJK-0200149 | Durchmesser [mm] 106<br>Außenverzahnung Radseite 38<br>Innenverzahnung Radseite 29<br>Außendurchmesser [mm] 106 |

|                                                                               |                   |           |              |                                                                                                      |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.5 TDI (128 KW / 174 HP)         | 04.2003 - 11.2009 | radseitig | SKJK-0200149 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 106<br>38<br>29<br>106 |
| TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 3.2 V6 (170 KW / 231 HP)          | 02.2004 - 06.2004 | radseitig | SKJK-0200149 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 106<br>38<br>29<br>106 |
| TRANSPORTER V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 3.2 4motion (173 KW / 235 HP)       | 11.2003 - 11.2009 | radseitig | SKJK-0200149 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 106<br>38<br>29<br>106 |
| TRANSPORTER V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)           | 09.2009 -         | radseitig | SKJK-0200149 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 106<br>38<br>29<br>106 |
| TRANSPORTER V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI 4motion (96 KW / 130 HP)    | 07.2004 - 11.2009 | radseitig | SKJK-0200149 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 106<br>38<br>29<br>106 |
| TRANSPORTER V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI 4motion (128 KW / 174 HP)   | 07.2004 - 11.2009 | radseitig | SKJK-0200149 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 106<br>38<br>29<br>106 |
| TRANSPORTER V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TSI (150 KW / 204 HP)           | 05.2011 -         | radseitig | SKJK-0200149 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 106<br>38<br>29<br>106 |
| TRANSPORTER V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TSI 4motion (150 KW / 204 HP)   | 07.2011 -         | radseitig | SKJK-0200149 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 106<br>38<br>29<br>106 |
| TRANSPORTER V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI 4motion (103 KW / 140 HP)   | 09.2009 -         | radseitig | SKJK-0200149 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 106<br>38<br>29<br>106 |
| TRANSPORTER V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 BiTDI (132 KW / 180 HP)         | 09.2009 -         | radseitig | SKJK-0200149 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 106<br>38<br>29<br>106 |
| TRANSPORTER V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 BiTDI 4motion (132 KW / 180 HP) | 09.2009 -         | radseitig | SKJK-0200149 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 106<br>38<br>29<br>106 |
| TRANSPORTER V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TSI (110 KW / 150 HP)           | 07.2012 -         | radseitig | SKJK-0200149 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 106<br>38<br>29<br>106 |
| TRANSPORTER V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 3.2 V6 (173 KW / 235 HP)            | 02.2004 - 11.2009 | radseitig | SKJK-0200149 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 106<br>38<br>29<br>106 |
| TRANSPORTER V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)           | 05.2010 -         | radseitig | SKJK-0200149 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 106<br>38<br>29<br>106 |
| TRANSPORTER V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI 4motion (100 KW / 136 HP)   | 05.2010 -         | radseitig | SKJK-0200149 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 106<br>38<br>29<br>106 |
| TRANSPORTER V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI (96 KW / 130 HP)            | 04.2003 - 11.2009 | radseitig | SKJK-0200149 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 106<br>38<br>29<br>106 |
| TRANSPORTER V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI (128 KW / 174 HP)           | 04.2003 - 11.2009 | radseitig | SKJK-0200149 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 106<br>38<br>29<br>106 |

|                                                                                                  |                   |           |              |                                                                                                      |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| TRANSPORTER V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 3.2 V6 (170 KW / 231 HP)                               | 04.2003 - 06.2004 | radseitig | SKJK-0200149 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 106<br>38<br>29<br>106 |
| TRANSPORTER V Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)           | 09.2009 -         | radseitig | SKJK-0200149 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 106<br>38<br>29<br>106 |
| TRANSPORTER V Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 2.0 TDI 4motion (103 KW / 140 HP)   | 09.2009 -         | radseitig | SKJK-0200149 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 106<br>38<br>29<br>106 |
| TRANSPORTER V Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 2.0 BiTDI (132 KW / 180 HP)         | 09.2009 -         | radseitig | SKJK-0200149 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 106<br>38<br>29<br>106 |
| TRANSPORTER V Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 2.5 TDI 4motion (96 KW / 130 HP)    | 07.2004 - 11.2009 | radseitig | SKJK-0200149 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 106<br>38<br>29<br>106 |
| TRANSPORTER V Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 2.0 BiTDI 4motion (132 KW / 180 HP) | 09.2009 -         | radseitig | SKJK-0200149 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 106<br>38<br>29<br>106 |
| TRANSPORTER V Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 2.5 TDI 4motion (128 KW / 174 HP)   | 04.2004 - 11.2009 | radseitig | SKJK-0200149 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 106<br>38<br>29<br>106 |
| TRANSPORTER V Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 2.0 TSI (110 KW / 150 HP)           | 07.2012 -         | radseitig | SKJK-0200149 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 106<br>38<br>29<br>106 |
| TRANSPORTER V Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 3.2 V6 (173 KW / 235 HP)            | 08.2003 - 05.2006 | radseitig | SKJK-0200149 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 106<br>38<br>29<br>106 |
| TRANSPORTER V Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 2.0 TDI 4motion (100 KW / 136 HP)   | 05.2010 -         | radseitig | SKJK-0200149 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 106<br>38<br>29<br>106 |
| TRANSPORTER V Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)           | 05.2010 -         | radseitig | SKJK-0200149 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 106<br>38<br>29<br>106 |
| TRANSPORTER V Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 2.5 TDI (96 KW / 130 HP)            | 04.2003 - 11.2009 | radseitig | SKJK-0200149 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 106<br>38<br>29<br>106 |
| TRANSPORTER V Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 2.5 TDI (128 KW / 174 HP)           | 04.2003 - 11.2009 | radseitig | SKJK-0200149 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 106<br>38<br>29<br>106 |
| TRANSPORTER V Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 3.2 V6 (170 KW / 231 HP)            | 02.2004 - 11.2009 | radseitig | SKJK-0200149 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 106<br>38<br>29<br>106 |
| TRANSPORTER VI Pritsche/Fahrgestell (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TDI (110 KW / 150 HP)               | 08.2015 -         | radseitig | SKJK-0200149 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 106<br>38<br>29<br>106 |

## VOLKSWAGEN VENTO

| MODELL | BAUJAHR | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN |
|--------|---------|-------------|---------------|-----------------------|
|--------|---------|-------------|---------------|-----------------------|

|                                       |                   |                                          |              |                                                                                                         |                          |
|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| VENTO (1H2) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)   | 04.1997 - 09.1998 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| VENTO (1H2) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)  | 04.1996 - 09.1998 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                               | 100<br>100               |
| VENTO (1H2) 1.9 D (48 KW / 65 HP)     | 11.1991 - 09.1998 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| VENTO (1H2) 1.9 TD (55 KW / 75 HP)    | 11.1991 - 09.1998 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                               | 100<br>100               |
| VENTO (1H2) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)   | 09.1993 - 09.1998 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                               | 100<br>100               |
| VENTO (1H2) 1.4 (40 KW / 55 HP)       | 11.1991 - 09.1998 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| VENTO (1H2) 1.4 (44 KW / 60 HP)       | 11.1991 - 09.1998 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| VENTO (1H2) 1.6 (55 KW / 75 HP)       | 09.1992 - 09.1998 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |
| VENTO (1H2) 1.8 (55 KW / 75 HP)       | 11.1991 - 09.1998 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                               | 100<br>100               |
| VENTO (1H2) 1.8 (66 KW / 90 HP)       | 11.1991 - 09.1998 | getriebeseitig /<br>Vorderachse<br>links | SKJK-0200007 | Durchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm]                                                               | 100<br>100               |
| VENTO (1H2) 2.0 (85 KW / 115 HP)      | 11.1991 - 09.1998 | radseitig                                | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]       | 90<br>36<br>30<br>90     |
| VENTO (1H2) 2.8 VR6 (128 KW / 174 HP) | 01.1992 - 09.1998 | radseitig                                | SKJK-0200005 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Außendurchmesser [mm]       | 90<br>36<br>30<br>90     |
| VENTO (1H2) 1.6 (74 KW / 101 HP)      | 10.1994 - 09.1998 | Vorderachse                              | SKJK-0200032 | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Außendurchmesser [mm] | 80,7<br>22<br>30<br>80,7 |

## VOLVO 740

| MODELL                                | BAUJAHR           | EINBAUSEITE    | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                       |
|---------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 740 (744) 2.3 (111 KW / 151 HP)       | 08.1988 - 08.1992 | getriebeseitig | SKJK-0200015  | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] |
| 740 (744) 2.3 Turbo (134 KW / 182 HP) | 08.1985 - 12.1988 | getriebeseitig | SKJK-0200015  | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] |
| 740 (744) 2.0 (147 KW / 200 HP)       | 09.1990 - 08.1992 | getriebeseitig | SKJK-0200015  | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] |
| 740 (744) 2.0 GLE (85 KW / 116 HP)    | 04.1983 - 07.1984 | getriebeseitig | SKJK-0200015  | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] |
| 740 (744) 2.0 (82 KW / 111 HP)        | 09.1990 - 08.1992 | getriebeseitig | SKJK-0200015  | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] |
| 740 (744) 2.0 GLE (103 KW / 140 HP)   | 09.1987 - 08.1990 | getriebeseitig | SKJK-0200015  | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] |
| 740 (744) 2.0 Turbo (114 KW / 155 HP) | 09.1990 - 08.1991 | getriebeseitig | SKJK-0200015  | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] |
| 740 (744) 2.3 GLE (103 KW / 140 HP)   | 08.1984 - 12.1985 | getriebeseitig | SKJK-0200015  | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] |
| 740 (744) 2.3 Turbo (125 KW / 170 HP) | 09.1989 - 08.1991 | getriebeseitig | SKJK-0200015  | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] |
| 740 (744) 2.4 TD (80 KW / 109 HP)     | 08.1985 - 12.1990 | getriebeseitig | SKJK-0200015  | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] |
| 740 (744) 2.3 (82 KW / 112 HP)        | 08.1984 - 07.1986 | getriebeseitig | SKJK-0200015  | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] |
| 740 (744) 2.0 (86 KW / 117 HP)        | 01.1987 - 08.1988 | getriebeseitig | SKJK-0200015  | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] |
| 740 (744) 2.0 (76 KW / 103 HP)        | 09.1988 - 08.1990 | getriebeseitig | SKJK-0200015  | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] |
| 740 (744) 2.0 (118 KW / 160 HP)       | 01.1986 - 08.1990 | getriebeseitig | SKJK-0200015  | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] |
| 740 (744) 2.0 (110 KW / 150 HP)       | 12.1983 - 07.1984 | getriebeseitig | SKJK-0200015  | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] |
| 740 (744) 2.0 (120 KW / 163 HP)       | 01.1985 - 12.1985 | getriebeseitig | SKJK-0200015  | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] |
| 740 (744) 2.4 TD (83 KW / 113 HP)     | 08.1984 - 07.1990 | getriebeseitig | SKJK-0200015  | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] |
| 740 (744) 2.0 (89 KW / 121 HP)        | 08.1985 - 07.1992 | getriebeseitig | SKJK-0200015  | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] |
| 740 (744) 2.3 (83 KW / 113 HP)        | 09.1985 - 12.1989 | getriebeseitig | SKJK-0200015  | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] |
| 740 (744) 2.3 (84 KW / 114 HP)        | 08.1984 - 07.1990 | getriebeseitig | SKJK-0200015  | Durchmesser 108<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] |

|                                             |                   |                |              |                                                         |            |
|---------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------|------------|
| 740 (744) 2.3 (96 KW / 131 HP)              | 08.1984 - 12.1992 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| 740 (744) 2.3 (114 KW / 156 HP)             | 08.1988 - 07.1991 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| 740 (744) 2.4 Diesel (60 KW / 82 HP)        | 08.1984 - 07.1992 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| 740 (744) 2.3 (85 KW / 115 HP)              | 08.1987 - 07.1992 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| 740 (744) 2.3 Turbo (115 KW / 156 HP)       | 08.1986 - 07.1989 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| 740 (744) 2.3 (100 KW / 136 HP)             | 07.1990 - 12.1992 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| 740 (744) 2.3 (86 KW / 117 HP)              | 08.1986 - 07.1988 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| 740 (744) 2.3 (95 KW / 129 HP)              | 08.1983 - 07.1984 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| 740 (744) 2.3 (117 KW / 159 HP)             | 08.1987 - 07.1989 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| 740 (744) 2.3 Turbo (121 KW / 165 HP)       | 08.1989 - 07.1990 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| 740 (744) 2.3 Turbo (140 KW / 190 HP)       | 08.1989 - 07.1990 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| 740 Kombi (745) 2.3 (100 KW / 136 HP)       | 07.1990 - 12.1992 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| 740 Kombi (745) 2.3 (117 KW / 159 HP)       | 08.1987 - 07.1989 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| 740 Kombi (745) 2.3 Turbo (134 KW / 182 HP) | 08.1985 - 07.1988 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| 740 Kombi (745) 2.3 Turbo (140 KW / 190 HP) | 08.1989 - 07.1990 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| 740 Kombi (745) 2.3 (111 KW / 151 HP)       | 07.1989 - 08.1992 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| 740 Kombi (745) 2.3 (87 KW / 118 HP)        | 01.1988 - 10.1990 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| 740 Kombi (745) 2.3 GLE (103 KW / 140 HP)   | 08.1984 - 08.1987 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| 740 Kombi (745) 2.0 16V (100 KW / 136 HP)   | 09.1987 - 08.1990 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| 740 Kombi (745) 2.3 Turbo (125 KW / 170 HP) | 09.1989 - 08.1991 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| 740 Kombi (745) 2.3 (82 KW / 112 HP)        | 08.1985 - 07.1986 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| 740 Kombi (745) 2.0 (86 KW / 117 HP)        | 01.1987 - 08.1988 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| 740 Kombi (745) 2.0 (89 KW / 121 HP)        | 08.1985 - 07.1992 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| 740 Kombi (745) 2.0 (147 KW / 200 HP)       | 09.1990 - 08.1992 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| 740 Kombi (745) 2.3 (83 KW / 113 HP)        | 08.1985 - 12.1989 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| 740 Kombi (745) 2.3 (84 KW / 114 HP)        | 09.1985 - 07.1990 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |

|                                                   |                   |                |              |                                                         |            |
|---------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------|------------|
| 740 Kombi (745) 2.3 (96 KW / 131 HP)              | 08.1985 - 07.1988 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| 740 Kombi (745) 2.3 Turbo (115 KW / 156 HP)       | 08.1986 - 07.1989 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| 740 Kombi (745) 2.4 Diesel (60 KW / 82 HP)        | 08.1985 - 07.1988 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| 740 Kombi (745) 2.4 Turbo-Diesel (80 KW / 109 HP) | 09.1985 - 07.1992 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| 740 Kombi (745) 2.0 (82 KW / 112 HP)              | 08.1989 - 07.1991 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| 740 Kombi (745) 2.3 (85 KW / 115 HP)              | 08.1987 - 07.1992 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| 740 Kombi (745) 2.3 (114 KW / 156 HP)             | 08.1988 - 07.1990 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| 740 Kombi (745) 2.3 Turbo (121 KW / 165 HP)       | 08.1989 - 07.1990 | getriebeseitig | SKJK-0200015 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |

## VOLVO 760

| MODELL                                                 | BAUJAHR           | EINBAUSEITE    | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                   |            |
|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------|------------|
| 760 (704, 764) 2.3 (130 KW / 176 HP)                   | 08.1984 - 08.1987 | getriebeseitig | SKJK-0200015  | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| 760 (704, 764) 2.3 (84 KW / 114 HP)                    | 08.1984 - 08.1987 | getriebeseitig | SKJK-0200015  | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| 760 (704, 764) 2.3 (127 KW / 173 HP)                   | 01.1984 - 03.1986 | getriebeseitig | SKJK-0200015  | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| 760 (704, 764) 2.3 Turbo (115 KW / 156 HP)             | 09.1987 - 08.1990 | getriebeseitig | SKJK-0200015  | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| 760 (704, 764) 2.3 (121 KW / 165 HP)                   | 01.1988 - 07.1992 | getriebeseitig | SKJK-0200015  | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| 760 (704, 764) 2.4 Turbo Diesel (704) (80 KW / 109 HP) | 04.1987 - 07.1992 | getriebeseitig | SKJK-0200015  | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| 760 (704, 764) 2.3 Turbo (704) (134 KW / 182 HP)       | 08.1984 - 10.1988 | getriebeseitig | SKJK-0200015  | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| 760 (704, 764) 2.4 Turbo Diesel (704) (82 KW / 112 HP) | 08.1982 - 07.1987 | getriebeseitig | SKJK-0200015  | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| 760 (704, 764) 2.3 Turbo (704) (127 KW / 173 HP)       | 08.1982 - 07.1984 | getriebeseitig | SKJK-0200015  | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| 760 Kombi (704, 765) 2.3 (84 KW / 114 HP)              | 08.1984 - 08.1987 | getriebeseitig | SKJK-0200015  | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| 760 Kombi (704, 765) 2.3 Turbo (115 KW / 156 HP)       | 09.1987 - 08.1990 | getriebeseitig | SKJK-0200015  | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| 760 Kombi (704, 765) 2.4 D (60 KW / 82 HP)             | 01.1982 - 07.1992 | getriebeseitig | SKJK-0200015  | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |
| 760 Kombi (704, 765) 2.3 Turbo (134 KW / 182 HP)       | 08.1984 - 08.1990 | getriebeseitig | SKJK-0200015  | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] | 108<br>108 |

# VOLVO 850

| MODELL                                     | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 850 (LS) 2.5 TDI (103 KW / 140 HP)         | 08.1995 - 12.1996 | radseitig   | SKJK-0200378  | Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 28<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 98 |
| 850 (LS) 2.0 (105 KW / 143 HP)             | 06.1991 - 12.1996 | radseitig   | SKJK-0200011  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| 850 (LS) 2.5 (103 KW / 140 HP)             | 06.1991 - 07.1994 | radseitig   | SKJK-0200011  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| 850 (LS) 2.5 (125 KW / 170 HP)             | 08.1991 - 12.1996 | radseitig   | SKJK-0200011  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| 850 (LS) 2.3 T5 (166 KW / 226 HP)          | 08.1993 - 07.1996 | radseitig   | SKJK-0200378  | Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 28<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 98 |
| 850 (LS) 2.3 T5-R (184 KW / 250 HP)        | 08.1995 - 12.1996 | radseitig   | SKJK-0200378  | Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 28<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 98 |
| 850 (LS) 2.0 Turbo (155 KW / 210 HP)       | 08.1993 - 12.1996 | radseitig   | SKJK-0200378  | Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 28<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 98 |
| 850 (LS) 2.0 (93 KW / 126 HP)              | 08.1994 - 12.1996 | radseitig   | SKJK-0200011  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| 850 (LS) 2.5 (106 KW / 144 HP)             | 08.1994 - 12.1996 | radseitig   | SKJK-0200011  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| 850 Kombi (LW) 2.5 TDI (103 KW / 140 HP)   | 08.1995 - 12.1996 | radseitig   | SKJK-0200378  | Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 28<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 98 |
| 850 Kombi (LW) 2.3 T5 (166 KW / 226 HP)    | 02.1993 - 12.1996 | radseitig   | SKJK-0200378  | Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 28<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 98 |
| 850 Kombi (LW) 2.3 T5-R (184 KW / 250 HP)  | 08.1995 - 12.1996 | radseitig   | SKJK-0200378  | Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 28<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 98 |
| 850 Kombi (LW) 2.0 (105 KW / 143 HP)       | 02.1993 - 12.1996 | radseitig   | SKJK-0200011  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| 850 Kombi (LW) 2.0 Turbo (155 KW / 210 HP) | 02.1993 - 12.1996 | radseitig   | SKJK-0200378  | Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 28<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 98 |
| 850 Kombi (LW) 2.5 (106 KW / 144 HP)       | 08.1994 - 12.1996 | radseitig   | SKJK-0200011  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| 850 Kombi (LW) 2.0 (93 KW / 126 HP)        | 08.1994 - 12.1996 | radseitig   | SKJK-0200011  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 90 |

|                                      |                   |           |              |                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 850 Kombi (LW) 2.5 (125 KW / 170 HP) | 09.1992 - 12.1996 | radseitig | SKJK-0200011 | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| 850 Kombi (LW) 2.5 (103 KW / 140 HP) | 08.1992 - 07.1994 | radseitig | SKJK-0200011 | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 90 |

## VOLVO C70

| MODELL                                   | BAUJAHR           | EINBAUSEITE       | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C70 I Cabriolet 2.0 (132 KW / 180 HP)    | 03.1998 - 10.2005 | Vorderachse       | SKJK-0200016  |                                                                                                                                                                                  |
| C70 I Cabriolet 2.0 T (166 KW / 226 HP)  | 03.1998 - 10.2005 | radseitig         | SKJK-0200378  | Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 28<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 98                                           |
| C70 I Cabriolet 2.3 T5 (176 KW / 239 HP) | 03.1998 - 10.2005 | radseitig         | SKJK-0200378  | Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 28<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 98                                           |
| C70 I Cabriolet 2.5 T (142 KW / 193 HP)  | 03.1998 - 10.2005 | radseitig         | SKJK-0200378  | Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 28<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 98                                           |
| C70 I Cabriolet 2.0 T (120 KW / 163 HP)  | 03.2000 - 10.2005 | Vorderachse       | SKJK-0200016  |                                                                                                                                                                                  |
| C70 I Cabriolet 2.5 (125 KW / 170 HP)    | 06.1998 - 10.2005 | Vorderachse       | SKJK-0200016  |                                                                                                                                                                                  |
| C70 I Cabriolet 2.4 T (147 KW / 200 HP)  | 07.2002 - 10.2005 | radseitig         | SKJK-0200378  | Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 28<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 98                                           |
| C70 I Cabriolet 2.3 T5 (180 KW / 245 HP) | 07.2002 - 10.2005 | Vorderachse links | SKJK-0200033  | Durchmesser 1/Durchmesser 2 27.516<br>[mm]<br>Durchmesser [mm] 98,00<br>Länge [mm] 113,50<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27<br>Zähnezahl ABS-Ring 48 |
| C70 I Coupe 2.0 T (120 KW / 163 HP)      | 03.2000 - 09.2002 | Vorderachse       | SKJK-0200016  |                                                                                                                                                                                  |
| C70 I Coupe 2.5 (121 KW / 165 HP)        | 03.1999 - 09.2002 | Vorderachse       | SKJK-0200016  |                                                                                                                                                                                  |
| C70 I Coupe 2.5 (125 KW / 170 HP)        | 05.1999 - 09.2002 | Vorderachse       | SKJK-0200016  |                                                                                                                                                                                  |
| C70 I Coupe 2.0 T (166 KW / 226 HP)      | 03.1997 - 09.2002 | radseitig         | SKJK-0200378  | Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 28<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 98                                           |
| C70 I Coupe 2.0 (132 KW / 180 HP)        | 03.1997 - 09.2002 | Vorderachse       | SKJK-0200016  |                                                                                                                                                                                  |
| C70 I Coupe 2.3 T-5 (176 KW / 240 HP)    | 03.1997 - 09.2002 | radseitig         | SKJK-0200378  | Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 28<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 98                                           |
| C70 I Coupe 2.5 T (142 KW / 193 HP)      | 03.1997 - 09.2002 | radseitig         | SKJK-0200378  | Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 28<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 98                                           |

## VOLVO S40

| MODELL                             | BAUJAHR           | EINBAUSEITE       | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S40 I (VS) 1.8 (85 KW / 115 HP)    | 07.1995 - 08.1999 | Vorderachse links | SKJK-0200033  | <div> <div>Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]</div> <div>27.516</div> <div>Durchmesser [mm]</div> <div>98,00</div> <div>Länge [mm]</div> <div>113,50</div> <div>Außenverzahnung Radseite</div> <div>36</div> <div>Innenverzahnung Radseite</div> <div>27</div> <div>Zähnezahl ABS-Ring</div> <div>48</div> </div> |
| S40 I (VS) 2.0 (100 KW / 136 HP)   | 07.1995 - 12.2003 | Vorderachse       | SKJK-0200038  | <div> <div>Außenverzahnung Radseite</div> <div>25</div> <div>Innenverzahnung Radseite</div> <div>29</div> <div>Zähnezahl ABS-Ring</div> <div>43</div> </div>                                                                                                                                                    |
| S40 I (VS) 1.8 i (92 KW / 125 HP)  | 03.1998 - 12.2003 | Vorderachse       | SKJK-0200038  | <div> <div>Außenverzahnung Radseite</div> <div>25</div> <div>Innenverzahnung Radseite</div> <div>29</div> <div>Zähnezahl ABS-Ring</div> <div>43</div> </div>                                                                                                                                                    |
| S40 I (VS) 1.9 TD (66 KW / 90 HP)  | 07.1995 - 08.1999 | Vorderachse links | SKJK-0200033  | <div> <div>Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]</div> <div>27.516</div> <div>Durchmesser [mm]</div> <div>98,00</div> <div>Länge [mm]</div> <div>113,50</div> <div>Außenverzahnung Radseite</div> <div>36</div> <div>Innenverzahnung Radseite</div> <div>27</div> <div>Zähnezahl ABS-Ring</div> <div>48</div> </div> |
| S40 I (VS) 1.8 i (90 KW / 122 HP)  | 06.2001 - 12.2003 | Vorderachse       | SKJK-0200038  | <div> <div>Außenverzahnung Radseite</div> <div>25</div> <div>Innenverzahnung Radseite</div> <div>29</div> <div>Zähnezahl ABS-Ring</div> <div>43</div> </div>                                                                                                                                                    |
| S40 I (VS) 1.9 DI (75 KW / 102 HP) | 07.2000 - 12.2003 | Vorderachse       | SKJK-0200038  | <div> <div>Außenverzahnung Radseite</div> <div>25</div> <div>Innenverzahnung Radseite</div> <div>29</div> <div>Zähnezahl ABS-Ring</div> <div>43</div> </div>                                                                                                                                                    |
| S40 I (VS) 1.9 DI (70 KW / 95 HP)  | 03.1999 - 07.2000 | Vorderachse       | SKJK-0200038  | <div> <div>Außenverzahnung Radseite</div> <div>25</div> <div>Innenverzahnung Radseite</div> <div>29</div> <div>Zähnezahl ABS-Ring</div> <div>43</div> </div>                                                                                                                                                    |
| S40 I (VS) 2.0 (103 KW / 140 HP)   | 07.1995 - 08.1999 | Vorderachse links | SKJK-0200033  | <div> <div>Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]</div> <div>27.516</div> <div>Durchmesser [mm]</div> <div>98,00</div> <div>Länge [mm]</div> <div>113,50</div> <div>Außenverzahnung Radseite</div> <div>36</div> <div>Innenverzahnung Radseite</div> <div>27</div> <div>Zähnezahl ABS-Ring</div> <div>48</div> </div> |
| S40 I (VS) 1.6 (80 KW / 109 HP)    | 03.1999 - 12.2003 | Vorderachse       | SKJK-0200038  | <div> <div>Außenverzahnung Radseite</div> <div>25</div> <div>Innenverzahnung Radseite</div> <div>29</div> <div>Zähnezahl ABS-Ring</div> <div>43</div> </div>                                                                                                                                                    |
| S40 I (VS) 1.8 (85 KW / 116 HP)    | 06.2001 - 08.2003 | Vorderachse       | SKJK-0200038  | <div> <div>Außenverzahnung Radseite</div> <div>25</div> <div>Innenverzahnung Radseite</div> <div>29</div> <div>Zähnezahl ABS-Ring</div> <div>43</div> </div>                                                                                                                                                    |
| S40 I (VS) 1.6 (77 KW / 105 HP)    | 09.1995 - 08.1999 | Vorderachse links | SKJK-0200033  | <div> <div>Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]</div> <div>27.516</div> <div>Durchmesser [mm]</div> <div>98,00</div> <div>Länge [mm]</div> <div>113,50</div> <div>Außenverzahnung Radseite</div> <div>36</div> <div>Innenverzahnung Radseite</div> <div>27</div> <div>Zähnezahl ABS-Ring</div> <div>48</div> </div> |

## VOLVO S60

| MODELL                      | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------------|
| S60 I 2.4 (103 KW / 140 HP) | 07.2000 - 04.2010 | Vorderachse | SKJK-0200016  |                       |
| S60 I 2.4 (125 KW / 170 HP) | 11.2000 - 04.2010 | Vorderachse | SKJK-0200016  |                       |

|                                          |                   |                       |              |                                                                                                                                                              |                                                         |
|------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| S60 I 2.4 T (147 KW / 200 HP)            | 07.2000 - 04.2010 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200033 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2<br>[mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 27.516<br><br>98,00<br>113,50<br>36<br><br>27<br><br>48 |
| S60 I T5 (184 KW / 250 HP)               | 07.2000 - 04.2010 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200033 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2<br>[mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 27.516<br><br>98,00<br>113,50<br>36<br><br>27<br><br>48 |
| S60 I 2.5 T AWD (154 KW / 210 HP)        | 07.2002 - 04.2010 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200033 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2<br>[mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 27.516<br><br>98,00<br>113,50<br>36<br><br>27<br><br>48 |
| S60 I 2.4 T5 (191 KW / 260 HP)           | 04.2004 - 04.2010 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200033 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2<br>[mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 27.516<br><br>98,00<br>113,50<br>36<br><br>27<br><br>48 |
| S60 I 2.4 T AWD (147 KW / 200 HP)        | 06.2001 - 04.2010 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200033 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2<br>[mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 27.516<br><br>98,00<br>113,50<br>36<br><br>27<br><br>48 |
| S60 I 2.5 T (154 KW / 210 HP)            | 01.2003 - 04.2010 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200033 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2<br>[mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 27.516<br><br>98,00<br>113,50<br>36<br><br>27<br><br>48 |
| S60 I 2.4 D (96 KW / 130 HP)             | 05.2001 - 04.2010 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200033 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2<br>[mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 27.516<br><br>98,00<br>113,50<br>36<br><br>27<br><br>48 |
| S60 I 2.4 Bifuel (CNG) (103 KW / 140 HP) | 07.2001 - 04.2010 | Vorderachse           | SKJK-0200016 |                                                                                                                                                              |                                                         |
| S60 I 2.0 T (132 KW / 180 HP)            | 07.2000 - 04.2010 | Vorderachse           | SKJK-0200016 |                                                                                                                                                              |                                                         |
| S60 I R 2,5 T AWD (221 KW / 300 HP)      | 01.2003 - 04.2010 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200033 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2<br>[mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 27.516<br><br>98,00<br>113,50<br>36<br><br>27<br><br>48 |

# VOLVO S70

| MODELL                                 | BAUJAHR           | EINBAUSEITE | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                                                  |
|----------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S70 (LS) 2.5 (121 KW / 165 HP)         | 06.1998 - 11.2000 | Vorderachse | SKJK-0200016  |                                                                                                                                        |
| S70 (LS) 2.0 (93 KW / 126 HP)          | 01.1997 - 11.2000 | Vorderachse | SKJK-0200016  |                                                                                                                                        |
| S70 (LS) 2.5 (106 KW / 144 HP)         | 01.1997 - 11.2000 | Vorderachse | SKJK-0200016  |                                                                                                                                        |
| S70 (LS) 2.4 (125 KW / 170 HP)         | 01.1997 - 11.2000 | Vorderachse | SKJK-0200016  |                                                                                                                                        |
| S70 (LS) 2.4 Turbo (142 KW / 193 HP)   | 01.1997 - 11.2000 | radseitig   | SKJK-0200378  | Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 28<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 98 |
| S70 (LS) 2.3 T-5 (176 KW / 239 HP)     | 01.1997 - 11.2000 | radseitig   | SKJK-0200378  | Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 28<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 98 |
| S70 (LS) 2.5 TDI (103 KW / 140 HP)     | 01.1997 - 11.2000 | radseitig   | SKJK-0200378  | Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 28<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 98 |
| S70 (LS) 2.4 (103 KW / 140 HP)         | 08.1999 - 11.2000 | Vorderachse | SKJK-0200016  |                                                                                                                                        |
| S70 (LS) 2.4 T5 AWD (142 KW / 193 HP)  | 11.1996 - 04.1999 | radseitig   | SKJK-0200378  | Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 28<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 98 |
| S70 (LS) 2.0 (120 KW / 163 HP)         | 01.1997 - 11.2000 | radseitig   | SKJK-0200011  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| S70 (LS) 2.5 Bifuel (106 KW / 144 HP)  | 10.1998 - 11.2000 | Vorderachse | SKJK-0200016  |                                                                                                                                        |
| S70 (LS) 2.0 (105 KW / 143 HP)         | 01.1997 - 11.2000 | Vorderachse | SKJK-0200016  |                                                                                                                                        |
| S70 (LS) 2.0 Turbo (155 KW / 210 HP)   | 01.1997 - 11.2000 | radseitig   | SKJK-0200378  | Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 28<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 98 |
| S70 (LS) 2.3 Turbo (184 KW / 250 HP)   | 01.1997 - 11.2000 | radseitig   | SKJK-0200378  | Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 28<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 98 |
| S70 (LS) 2.5 Bifuel (103 KW / 140 HP)  | 07.1999 - 11.2000 | Vorderachse | SKJK-0200016  |                                                                                                                                        |
| S70 (LS) 2.4 AWD (106 KW / 144 HP)     | 11.1996 - 05.1999 | radseitig   | SKJK-0200011  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| S70 (LS) 2.5 TDi AWD (103 KW / 140 HP) | 10.1999 - 09.2000 | radseitig   | SKJK-0200378  | Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 28<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 98 |
| S70 (LS) 2.4 AWD (121 KW / 165 HP)     | 10.1998 - 05.1999 | radseitig   | SKJK-0200011  | Durchmesser [mm] 90<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 25<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 90 |
| S70 (LS) 2.0 Turbo (166 KW / 226 HP)   | 01.1997 - 11.2000 | radseitig   | SKJK-0200378  | Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 28<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 98 |
| S70 (LS) 2.0 (132 KW / 180 HP)         | 01.1997 - 11.2000 | Vorderachse | SKJK-0200016  |                                                                                                                                        |

# VOLVO S80

| MODELL                                            | BAUJAHR           | EINBAUSEITE        | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                                                                  |                                             |
|---------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| S80 I (TS, XY) 2.9 (147 KW / 200 HP)              | 03.1999 - 07.2006 | Vorderachse rechts | SKJK-0200033  | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 27.516<br>98,00<br>113,50<br>36<br>27<br>48 |
| S80 I (TS, XY) 2.4 (125 KW / 170 HP)              | 01.1999 - 07.2006 | Vorderachse        | SKJK-0200016  |                                                                                                                                                        |                                             |
| S80 I (TS, XY) 3.0 (144 KW / 196 HP)              | 06.2001 - 07.2006 | Vorderachse rechts | SKJK-0200033  | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 27.516<br>98,00<br>113,50<br>36<br>27<br>48 |
| S80 I (TS, XY) 3.0 T6 (200 KW / 272 HP)           | 06.2001 - 07.2006 | Vorderachse rechts | SKJK-0200033  | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 27.516<br>98,00<br>113,50<br>36<br>27<br>48 |
| S80 I (TS, XY) 2.4 D (96 KW / 131 HP)             | 10.2001 - 07.2006 | Vorderachse        | SKJK-0200016  |                                                                                                                                                        |                                             |
| S80 I (TS, XY) 2.4 T5 AWD (147 KW / 200 HP)       | 04.2000 - 09.2003 | Vorderachse        | SKJK-0200016  |                                                                                                                                                        |                                             |
| S80 I (TS, XY) 2.5 T AWD (154 KW / 210 HP)        | 07.2003 - 07.2006 | Vorderachse rechts | SKJK-0200033  | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 27.516<br>98,00<br>113,50<br>36<br>27<br>48 |
| S80 I (TS, XY) 2.0 (120 KW / 163 HP)              | 06.1998 - 07.2006 | Vorderachse        | SKJK-0200016  |                                                                                                                                                        |                                             |
| S80 I (TS, XY) 2.4 Bifuel (LPG) (103 KW / 140 HP) | 09.2001 - 07.2006 | Vorderachse        | SKJK-0200016  |                                                                                                                                                        |                                             |
| S80 I (TS, XY) 2.9 (150 KW / 204 HP)              | 05.1998 - 07.2006 | Vorderachse rechts | SKJK-0200033  | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 27.516<br>98,00<br>113,50<br>36<br>27<br>48 |
| S80 I (TS, XY) 2.8 T6 (200 KW / 272 HP)           | 05.1998 - 07.2006 | Vorderachse rechts | SKJK-0200033  | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 27.516<br>98,00<br>113,50<br>36<br>27<br>48 |
| S80 I (TS, XY) 2.0 T (132 KW / 180 HP)            | 12.1999 - 07.2006 | Vorderachse        | SKJK-0200016  |                                                                                                                                                        |                                             |
| S80 I (TS, XY) 2.4 T (147 KW / 200 HP)            | 06.2000 - 07.2006 | Vorderachse        | SKJK-0200016  |                                                                                                                                                        |                                             |
| S80 I (TS, XY) 2.4 D5 (120 KW / 163 HP)           | 08.2001 - 07.2006 | Vorderachse        | SKJK-0200016  |                                                                                                                                                        |                                             |
| S80 I (TS, XY) 2.4 Bifuel (CNG) (103 KW / 140 HP) | 09.2001 - 07.2006 | Vorderachse        | SKJK-0200016  |                                                                                                                                                        |                                             |
| S80 I (TS, XY) 2.4 (103 KW / 140 HP)              | 01.1999 - 07.2006 | Vorderachse        | SKJK-0200016  |                                                                                                                                                        |                                             |

|                                          |                   |                       |              |                                                                                                                                                               |                                                         |
|------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| S80 I (TS, XY) 2.0 T (166 KW / 226 HP)   | 06.1998 - 07.2006 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200033 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2<br>[mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahls ABS-Ring | 27.516<br><br><br>98,00<br>113,50<br>36<br><br>27<br>48 |
| S80 I (TS, XY) 2.5 TDI (103 KW / 140 HP) | 01.1999 - 07.2006 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200033 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2<br>[mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahls ABS-Ring | 27.516<br><br><br>98,00<br>113,50<br>36<br><br>27<br>48 |
| S80 II (AS) 2.4 D (120 KW / 163 HP)      | 03.2006 -         | Vorderachse           | SKJK-0200016 |                                                                                                                                                               |                                                         |
| S80 II (AS) 2.4 D (129 KW / 175 HP)      | 01.2010 -         | Vorderachse           | SKJK-0200016 |                                                                                                                                                               |                                                         |
| S80 II (AS) D5 (151 KW / 205 HP)         | 01.2010 -         | Vorderachse           | SKJK-0200016 |                                                                                                                                                               |                                                         |
| S80 II (AS) D5 AWD (151 KW / 205 HP)     | 01.2010 -         | Vorderachse           | SKJK-0200016 |                                                                                                                                                               |                                                         |
| S80 II (AS) D5 AWD (136 KW / 185 HP)     | 01.2007 -         | Vorderachse           | SKJK-0200016 |                                                                                                                                                               |                                                         |
| S80 II (AS) D5 (136 KW / 185 HP)         | 03.2006 -         | Vorderachse           | SKJK-0200016 |                                                                                                                                                               |                                                         |

## VOLVO V40 KOMBI

| MODELL                                 | BAUJAHR           | EINBAUSEITE          | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                                                                         |                                                         |
|----------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| V40 Kombi (VW) 1.8 (85 KW / 115 HP)    | 07.1995 - 08.1999 | Vorderachse<br>links | SKJK-0200033  | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2<br>[mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahls ABS-Ring | 27.516<br><br><br>98,00<br>113,50<br>36<br><br>27<br>48 |
| V40 Kombi (VW) 2.0 (100 KW / 136 HP)   | 07.1995 - 06.2004 | Vorderachse          | SKJK-0200038  | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahls ABS-Ring                                                                                   | 25<br>29<br>43                                          |
| V40 Kombi (VW) 1.8 i (92 KW / 125 HP)  | 03.1998 - 06.2004 | Vorderachse          | SKJK-0200038  | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahls ABS-Ring                                                                                   | 25<br>29<br>43                                          |
| V40 Kombi (VW) 1.9 TD (66 KW / 90 HP)  | 07.1995 - 08.1999 | Vorderachse<br>links | SKJK-0200033  | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2<br>[mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahls ABS-Ring | 27.516<br><br><br>98,00<br>113,50<br>36<br><br>27<br>48 |
| V40 Kombi (VW) 1.9 DI (75 KW / 102 HP) | 07.2000 - 06.2004 | Vorderachse          | SKJK-0200038  | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahls ABS-Ring                                                                                   | 25<br>29<br>43                                          |
| V40 Kombi (VW) 1.9 DI (70 KW / 95 HP)  | 03.1999 - 07.2000 | Vorderachse          | SKJK-0200038  | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahls ABS-Ring                                                                                   | 25<br>29<br>43                                          |
| V40 Kombi (VW) 2.0 (103 KW / 140 HP)   | 07.1995 - 08.1999 | Vorderachse          | SKJK-0200038  | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahls ABS-Ring                                                                                   | 25<br>29<br>43                                          |
| V40 Kombi (VW) 1.6 (80 KW / 109 HP)    | 03.1999 - 06.2004 | Vorderachse          | SKJK-0200038  | Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahls ABS-Ring                                                                                   | 25<br>29<br>43                                          |

|                                     |                   |                   |              |                                                                                                                                                  |                                             |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| V40 Kombi (VW) 1.6 (77 KW / 105 HP) | 12.1995 - 08.1999 | Vorderachse links | SKJK-0200033 | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 27.516<br>98,00<br>113,50<br>36<br>27<br>48 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|

## VOLVO V70

| MODELL                                     | BAUJAHR           | EINBAUSEITE        | ARTIKELNUMMER | ARTIKEL INFORMATIONEN                                                                                                                            |                                             |
|--------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| V70 I (LV) 2.5 AWD (195 KW / 265 HP)       | 03.1999 - 12.2000 | Vorderachse rechts | SKJK-0200033  | Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 27.516<br>98,00<br>113,50<br>36<br>27<br>48 |
| V70 I (LV) 2.5 (121 KW / 165 HP)           | 06.1998 - 12.1999 | Vorderachse        | SKJK-0200016  |                                                                                                                                                  |                                             |
| V70 I (LV) 2.4 AWD (121 KW / 165 HP)       | 06.1998 - 12.1999 | radseitig          | SKJK-0200011  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm]                          | 90<br>26<br>25<br>48<br>90                  |
| V70 I (LV) 2.0 (93 KW / 126 HP)            | 12.1995 - 03.2000 | Vorderachse        | SKJK-0200016  |                                                                                                                                                  |                                             |
| V70 I (LV) 2.5 (106 KW / 144 HP)           | 12.1995 - 03.2000 | Vorderachse        | SKJK-0200016  |                                                                                                                                                  |                                             |
| V70 I (LV) 2.4 (125 KW / 170 HP)           | 12.1995 - 05.2000 | Vorderachse        | SKJK-0200016  |                                                                                                                                                  |                                             |
| V70 I (LV) 2.4 Turbo (142 KW / 193 HP)     | 04.1996 - 12.2000 | radseitig          | SKJK-0200378  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm]                          | 98<br>26<br>28<br>48<br>98                  |
| V70 I (LV) 2.5 Turbo AWD (142 KW / 193 HP) | 04.1996 - 12.2000 | radseitig          | SKJK-0200378  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm]                          | 98<br>26<br>28<br>48<br>98                  |
| V70 I (LV) 2.3 T-5 (176 KW / 239 HP)       | 11.1996 - 12.2000 | radseitig          | SKJK-0200378  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm]                          | 98<br>26<br>28<br>48<br>98                  |
| V70 I (LV) 2.5 TDi (103 KW / 140 HP)       | 12.1995 - 12.2000 | radseitig          | SKJK-0200378  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm]                          | 98<br>26<br>28<br>48<br>98                  |
| V70 I (LV) 2.4 (103 KW / 140 HP)           | 03.1999 - 12.2000 | Vorderachse        | SKJK-0200016  |                                                                                                                                                  |                                             |
| V70 I (LV) 2.0 (120 KW / 163 HP)           | 01.1997 - 12.2000 | radseitig          | SKJK-0200011  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm]                          | 90<br>26<br>25<br>48<br>90                  |
| V70 I (LV) 2.5 TDi AWD (103 KW / 140 HP)   | 11.1996 - 02.2000 | radseitig          | SKJK-0200378  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm]                          | 98<br>26<br>28<br>48<br>98                  |
| V70 I (LV) 2.5 Bifuel (106 KW / 144 HP)    | 05.1998 - 12.1999 | Vorderachse        | SKJK-0200016  |                                                                                                                                                  |                                             |
| V70 I (LV) 2.3 T-5 AWD (176 KW / 239 HP)   | 01.1997 - 12.2000 | radseitig          | SKJK-0200378  | Durchmesser [mm]<br>Außenverzahnung Radseite<br>Innenverzahnung Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring<br>Außendurchmesser [mm]                          | 98<br>26<br>28<br>48<br>98                  |

|                                            |                   |                       |              |                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V70 I (LV) 2.0 Turbo (155 KW / 211 HP)     | 12.1995 - 03.2000 | radseitig             | SKJK-0200378 | Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 28<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 98                                           |
| V70 I (LV) 2.0 (105 KW / 143 HP)           | 12.1995 - 03.2000 | Vorderachse           | SKJK-0200016 |                                                                                                                                                                                  |
| V70 I (LV) 2.3 Turbo (184 KW / 250 HP)     | 12.1995 - 03.2000 | radseitig             | SKJK-0200378 | Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 28<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 98                                           |
| V70 I (LV) 2.3 T AWD (184 KW / 250 HP)     | 04.1997 - 03.2000 | radseitig             | SKJK-0200378 | Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 28<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 98                                           |
| V70 I (LV) 2.4 Bifuel (103 KW / 140 HP)    | 08.1999 - 12.2000 | Vorderachse           | SKJK-0200016 |                                                                                                                                                                                  |
| V70 I (LV) 2.0 Turbo (166 KW / 226 HP)     | 11.1996 - 12.2000 | radseitig             | SKJK-0200378 | Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 28<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 98                                           |
| V70 I (LV) 2.0 (132 KW / 180 HP)           | 11.1996 - 03.2000 | Vorderachse           | SKJK-0200016 |                                                                                                                                                                                  |
| V70 I (LV) 2.0 Turbo AWD (166 KW / 226 HP) | 11.1996 - 12.2000 | radseitig             | SKJK-0200378 | Durchmesser [mm] 98<br>Außenverzahnung Radseite 26<br>Innenverzahnung Radseite 28<br>Zähnezahl ABS-Ring 48<br>Außendurchmesser [mm] 98                                           |
| V70 II (SW) 2.4 D (93 KW / 126 HP)         | 04.2005 - 12.2008 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200033 | Durchmesser 27.516<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98,00<br>Länge [mm] 113,50<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27<br>Zähnezahl ABS-Ring 48 |
| V70 II (SW) 2.3 T5 (184 KW / 250 HP)       | 11.1999 - 12.2004 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200033 | Durchmesser 27.516<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98,00<br>Länge [mm] 113,50<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27<br>Zähnezahl ABS-Ring 48 |
| V70 II (SW) 2.4 T (147 KW / 200 HP)        | 11.1999 - 08.2003 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200033 | Durchmesser 27.516<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98,00<br>Länge [mm] 113,50<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27<br>Zähnezahl ABS-Ring 48 |
| V70 II (SW) 2.5 TDI (103 KW / 140 HP)      | 11.1999 - 08.2007 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200033 | Durchmesser 27.516<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98,00<br>Länge [mm] 113,50<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27<br>Zähnezahl ABS-Ring 48 |
| V70 II (SW) R 2,5 T AWD (221 KW / 300 HP)  | 03.2003 - 08.2007 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200033 | Durchmesser 27.516<br>1/Durchmesser 2 [mm]<br>Durchmesser [mm] 98,00<br>Länge [mm] 113,50<br>Außenverzahnung Radseite 36<br>Innenverzahnung Radseite 27<br>Zähnezahl ABS-Ring 48 |

|                                                |                   |                       |              |                                                                                                                                                              |                                                 |
|------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| V70 II (SW) 2.5 T (154 KW / 209 HP)            | 07.2001 - 08.2007 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200033 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2<br>[mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 27.516<br><br>98,00<br>113,50<br>36<br>27<br>48 |
| V70 II (SW) 2.4 T5 (191 KW / 260 HP)           | 04.2004 - 08.2007 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200033 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2<br>[mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 27.516<br><br>98,00<br>113,50<br>36<br>27<br>48 |
| V70 II (SW) 2.0 T (132 KW / 180 HP)            | 11.1999 - 08.2007 | Vorderachse           | SKJK-0200016 |                                                                                                                                                              |                                                 |
| V70 II (SW) 2.4 T AWD (147 KW / 200 HP)        | 09.2001 - 08.2002 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200033 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2<br>[mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 27.516<br><br>98,00<br>113,50<br>36<br>27<br>48 |
| V70 II (SW) 2.4 D5 AWD (120 KW / 163 HP)       | 07.2002 - 08.2007 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200033 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2<br>[mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 27.516<br><br>98,00<br>113,50<br>36<br>27<br>48 |
| V70 II (SW) 2.4 D5 (120 KW / 163 HP)           | 01.2001 - 12.2008 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200033 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2<br>[mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 27.516<br><br>98,00<br>113,50<br>36<br>27<br>48 |
| V70 II (SW) 2.4 Bifuel (CNG) (103 KW / 140 HP) | 09.2001 - 08.2007 | Vorderachse           | SKJK-0200016 |                                                                                                                                                              |                                                 |
| V70 II (SW) 2.4 D (96 KW / 131 HP)             | 07.2001 - 08.2007 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200033 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2<br>[mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 27.516<br><br>98,00<br>113,50<br>36<br>27<br>48 |
| V70 II (SW) 2.4 (103 KW / 140 HP)              | 03.2000 - 08.2007 | Vorderachse           | SKJK-0200016 |                                                                                                                                                              |                                                 |
| V70 II (SW) 2.4 (125 KW / 170 HP)              | 03.2000 - 08.2007 | Vorderachse           | SKJK-0200016 |                                                                                                                                                              |                                                 |
| V70 II (SW) 2.5 T AWD (154 KW / 209 HP)        | 07.2002 - 08.2007 | Vorderachse<br>rechts | SKJK-0200033 | Durchmesser<br>1/Durchmesser 2<br>[mm]<br>Durchmesser [mm]<br>Länge [mm]<br>Außenverzahnung<br>Radseite<br>Innenverzahnung<br>Radseite<br>Zähnezahl ABS-Ring | 27.516<br><br>98,00<br>113,50<br>36<br>27<br>48 |

STARK AUTOMOTIVE GMBH

Potsdamer Platz 10

10785 Berlin



[www.stark-germany.de](http://www.stark-germany.de)