


Umfangreiches Lieferprogramm
mit über 1.000 verschiedenen Referenzen

2019



HYDRAULIKPUMPE, LENKUNG

DIE VORTEILE DER SERVOPUMPEN VON STARK PROFESSIONAL LINE

ROBUSTHEIT

Die Gehäuse der Bauteile bestehen aus langlebigen modernen Legierungen. Ihre Hauptvorteile sind das geringe Gewicht, die hohe Korrosionsbeständigkeit und die Resistenz gegenüber Verformung.

PRÄZISE BAUWEISE

Die Stark Professional Line Servopumpen werden in strikter Übereinstimmung mit den OE-Standards hergestellt. Ihre Formen und Abmessungen entsprechen genau den Parametern der Erstausrüstung. Dies ermöglicht eine Vermeidung von Komplikationen bei der Montage, beispielsweise einer Fehlausrichtung der Riemenscheiben, und sorgt für eine feste Fixierung der Bauteile, sowie deren maximale Leistung.

HALTBARKEIT

Die Dichtungselemente der Stark Professional Line Pumpen erhalten ihre Flexibilität auch unter dem Einfluss von aggressiven Chemikalien und hohen Temperaturen. Sie versiegeln die Fugen sicher und verhindern so ein Austreten der Arbeitsflüssigkeiten. Die Federn sind gegen Druck besonders beständig und können über die gesamte Lebensdauer hinweg der Pumpe einen effizienten Betrieb des Umgehungsventils ermöglichen.

HOHE LEISTUNG UND EFFEKTIVITÄT

Sie wird durch eine sorgfältige Bearbeitung der Gegenflächen, sowie eine Nutzung von hochwertigem Schmiermittel erreicht.

ZUVERLÄSSIGKEIT UNTER EXTREMEN BEDINGUNGEN

Um einen Schutz vor hohem Druck zu bieten, der mit zunehmender Motordrehzahl wächst, sind die Stark Professional Line Pumpen mit einem Umgehungsventil ausgestattet. Ihr Design zeigt spezifische Elemente, die zum Entlüften des Übermaßes an Druck dienen, wann immer der Fahrer weiterhin das Lenkrad festhält, das in die extreme Position zeigt.

GERÄUSCHLOSIGKEIT

Die Lager-Einheiten sind resistent gegenüber Lückenbildungen und sorgen für eine gleichmäßige Drehung der Rotorwelle. Die Pumpen sind sorgfältig ausbalanciert und verfügen über eine hohe Qualität, dies sorgt wiederum für eine geringe Geräuschbildung.

INHALTVERZEICHNIS

A		B		C	
	Seite :		Seite :		Seite :
ALFA ROMEO	4	BMW	20	CITROËN	24
AUDI	9				
F		J		L	
	Seite :		Seite :		Seite :
FIAT	28	JEEP	34	LANCIA	35
FORD	32				
M		N		O	
	Seite :		Seite :		Seite :
MERCEDES-BENZ	37	NISSAN	40	OPEL	42
MITSUBISHI	39				
P		R		S	
	Seite :		Seite :		Seite :
PEUGEOT	45	RENAULT	49	SEAT	54
				SKODA	60
V					
	Seite :				
VOLKSWAGEN	63				
VOLVO	82				



ALFA ROMEO

ALFA ROMEO 145

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
145 (930) 1.8 i.e. 16V (106 KW / 144 HP)	03.1998 - 01.2001	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart 3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
145 (930) 2.0 16V Quadrifoglio (114 KW / 155 HP)	03.1998 - 01.2001	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart 3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
145 (930) 2.0 16V T.S. (110 KW / 150 HP)	10.1995 - 01.2001	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart 3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
145 (930) 1.4 i.e. 16V T.S. (76 KW / 103 HP)	12.1996 - 01.2001	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart 3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
145 (930) 1.6 i.e. 16V T.S. (88 KW / 120 HP)	12.1996 - 01.2001	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart 3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
145 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. (103 KW / 140 HP)	12.1996 - 12.1998	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart 3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
145 (930) 1.9 JTD (77 KW / 105 HP)	02.1999 - 01.2001	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart 3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch

ALFA ROMEO 146

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
146 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. (106 KW / 144 HP)	03.1998 - 01.2001	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart 3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
146 (930) 2.0 16V Quadrifoglio (114 KW / 155 HP)	03.1998 - 01.2001	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart 3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
146 (930) 2.0 16V T.S. (110 KW / 150 HP)	10.1995 - 01.2001	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart 3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
146 (930) 1.4 i.e. 16V T.S. (76 KW / 103 HP)	11.1996 - 01.2001	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart 3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
146 (930) 1.6 i.e. 16V T.S. (88 KW / 120 HP)	11.1996 - 01.2001	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart 3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
146 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. (103 KW / 140 HP)	11.1996 - 01.2001	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart 3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
146 (930) 1.6 16V T.S. (82 KW / 112 HP)	09.1997 - 12.2000	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart 3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
146 (930) 1.9 JTD (77 KW / 105 HP)	02.1999 - 01.2001	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart 3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch

ALFA ROMEO 147

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
147 (937) 1.9 JTD 16V (103 KW / 140 HP)	11.2002 - 03.2010	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart 3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
147 (937) 1.9 JTD (74 KW / 101 HP)	06.2003 - 03.2010	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart 3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
147 (937) 1.9 JTD (937AXD1A) (85 KW / 115 HP)	04.2001 - 03.2010	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart 3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
147 (937) 1.9 JTD 16V (93 KW / 126 HP)	09.2003 - 09.2004	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart 3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
147 (937) 1.9 JTD 16V (100 KW / 136 HP)	10.2004 - 03.2010	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart 3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
147 (937) 1.9 JTDM (85 KW / 115 HP)	10.2004 - 03.2010	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart 3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
147 (937) 1.9 JTDM 16V (125 KW / 170 HP)	06.2008 - 03.2010	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart 3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
147 (937) 2.0 16V T.SPARK (937AXC1_) (110 KW / 150 HP)	01.2001 - 03.2010	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart 3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
147 (937) 1.6 16V T.SPARK (937AXB1A) (88 KW / 120 HP)	01.2001 - 03.2010	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart 3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
147 (937) 1.6 16V T.SPARK ECO (937AXA1A) (77 KW / 105 HP)	01.2001 - 03.2010	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart 3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
147 (937) 1.9 JTDM 8V (88 KW / 120 HP)	07.2005 - 03.2010	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart 3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
147 (937) 1.9 JTDM 16V (110 KW / 150 HP)	09.2004 - 03.2010	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart 3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch

ALFA ROMEO 155

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
155 (167) 1.7 T.S. 16V (103 KW / 140 HP)	05.1996 - 12.1997	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart 3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
155 (167) 1.6 16V T.S. (88 KW / 120 HP)	05.1996 - 12.1997	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart 3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
155 (167) 1.8 T.S. (77 KW / 105 HP)	02.1992 - 12.1997	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart 3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
155 (167) 1.8 T.S. Sport (167.A4A, 167.A4C, 167.A4E) (93 KW / 127 HP)	01.1992 - 12.1996	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart 3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
155 (167) 2.0 T.S. 16V (167.A2G) (110 KW / 150 HP)	03.1995 - 12.1997	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart 3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch

ALFA ROMEO 156

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
--------	---------	---------------	-----------------------

156 (932) 1.8 16V T.SPARK (932A31_) (103 KW / 140 HP)	10.2000 - 09.2005	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart	3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
156 (932) 2.0 16V T.SPARK (932A21_) (110 KW / 150 HP)	10.2000 - 03.2002	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart	3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
156 (932) 1.9 JTD 16V (103 KW / 140 HP)	11.2002 - 09.2005	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart	3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
156 (932) 2.0 Twin Spark (118 KW / 160 HP)	01.2002 - 09.2005	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart	3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
156 (932) 1.9 JTD (93 KW / 126 HP)	11.2003 - 09.2005	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart	3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
156 (932) 1.9 JTD (932A2B_) (81 KW / 110 HP)	10.2000 - 05.2001	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart	3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
156 (932) 1.9 JTD (110 KW / 150 HP)	07.2004 - 09.2005	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart	3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
156 (932) 2.4 JTD (932A1B_) (103 KW / 140 HP)	10.2000 - 09.2005	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart	3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
156 (932) 1.6 16V T.SPARK (932A4) (88 KW / 120 HP)	09.1997 - 09.2005	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart	3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
156 (932) 1.8 16V T.SPARK (932A3) (106 KW / 144 HP)	09.1997 - 10.2000	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart	3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
156 (932) 2.0 16V T.SPARK (932A2) (114 KW / 155 HP)	09.1997 - 06.2002	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart	3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
156 (932) 1.9 JTD (932B2) (77 KW / 105 HP)	09.1997 - 10.2000	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart	3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
156 (932) 2.4 JTD (932B1) (100 KW / 136 HP)	09.1997 - 09.2003	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart	3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
156 (932) 1.6 16V T.SPARK (82 KW / 112 HP)	09.1997 - 09.2005	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart	3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
156 (932) 1.9 JTD (932A2B, 932A2C) (85 KW / 115 HP)	05.2001 - 09.2005	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart	3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
156 (932) 2.4 JTD (129 KW / 175 HP)	10.2003 - 09.2005	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart	3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
156 (932) 2.0 JTS (932AXA) (122 KW / 166 HP)	03.2002 - 09.2005	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart	3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
156 (932) 2.4 JTD (932AXC) (110 KW / 150 HP)	03.2002 - 09.2005	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart	3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
156 Sportwagon (932) 1.8 16V T.SPARK (932B31_) (103 KW / 140 HP)	10.2000 - 05.2006	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart	3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
156 Sportwagon (932) 2.0 16V T.SPARK (932B21_) (110 KW / 150 HP)	10.2000 - 03.2002	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart	3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
156 Sportwagon (932) 1.9 JTD 16V (103 KW / 140 HP)	11.2002 - 05.2006	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart	3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
156 Sportwagon (932) 1.9 JTD 16V Q4 (110 KW / 150 HP)	07.2004 - 05.2006	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart	3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
156 Sportwagon (932) 1.9 JTD (932B2B_) (81 KW / 110 HP)	10.2000 - 05.2001	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart	3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
156 Sportwagon (932) 2.4 JTD (932B1B_) (103 KW / 140 HP)	10.2000 - 05.2006	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart	3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
156 Sportwagon (932) 1.9 JTD (110 KW / 150 HP)	03.2005 - 05.2006	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart	3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch

156 Sportwagon (932) 1.9 JTD (93 KW / 126 HP)	11.2003 - 05.2006	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart	ohne Riemenscheibe hydraulisch	3-loch
156 Sportwagon (932) 1.9 JTD (100 KW / 136 HP)	11.2002 - 11.2004	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart	ohne Riemenscheibe hydraulisch	3-loch
156 Sportwagon (932) 1.6 16V T.SPARK. (932A4) (88 KW / 120 HP)	05.2000 - 05.2006	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart	ohne Riemenscheibe hydraulisch	3-loch
156 Sportwagon (932) 1.8 16V T.SPARK (932A3) (106 KW / 144 HP)	05.2000 - 10.2000	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart	ohne Riemenscheibe hydraulisch	3-loch
156 Sportwagon (932) 2.0 16V T.SPARK (932A2) (114 KW / 155 HP)	05.2000 - 06.2002	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart	ohne Riemenscheibe hydraulisch	3-loch
156 Sportwagon (932) 1.9 JTD (932B2) (77 KW / 105 HP)	05.2000 - 10.2000	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart	ohne Riemenscheibe hydraulisch	3-loch
156 Sportwagon (932) 2.4 JTD (932B1) (100 KW / 136 HP)	05.2000 - 09.2003	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart	ohne Riemenscheibe hydraulisch	3-loch
156 Sportwagon (932) 1.9 JTD (932B2B, 932B2C) (85 KW / 115 HP)	05.2001 - 05.2006	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart	ohne Riemenscheibe hydraulisch	3-loch
156 Sportwagon (932) 2.4 JTD (129 KW / 175 HP)	10.2003 - 05.2006	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart	ohne Riemenscheibe hydraulisch	3-loch
156 Sportwagon (932) 2.0 JTS (932BXA) (122 KW / 166 HP)	03.2002 - 05.2006	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart	ohne Riemenscheibe hydraulisch	3-loch
156 Sportwagon (932) 2.4 JTD (932BXC) (110 KW / 150 HP)	03.2002 - 05.2006	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart	ohne Riemenscheibe hydraulisch	3-loch

ALFA ROMEO 166

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN		
166 (936) 2.0 T.Spark (936A3B_) (110 KW / 150 HP)	10.2000 - 06.2007	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart	ohne Riemenscheibe hydraulisch	3-loch
166 (936) 3.0 V6 24V (936A11_) (162 KW / 220 HP)	10.2000 - 06.2007	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart	ohne Riemenscheibe hydraulisch	3-loch
166 (936) 2.0 T.Spark (936A3A_) (114 KW / 155 HP)	09.1998 - 10.2000	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart	ohne Riemenscheibe hydraulisch	3-loch
166 (936) 3.2 V6 24V (176 KW / 240 HP)	10.2003 - 06.2007	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart	ohne Riemenscheibe hydraulisch	3-loch
166 (936) 2.4 JTD (129 KW / 175 HP)	10.2003 - 06.2007	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart	ohne Riemenscheibe hydraulisch	3-loch
166 (936) 2.4 JTD (936A2B_) (103 KW / 140 HP)	10.2000 - 06.2007	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart	ohne Riemenscheibe hydraulisch	3-loch
166 (936) 2.4 JTD (132 KW / 180 HP)	07.2006 - 06.2007	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart	ohne Riemenscheibe hydraulisch	3-loch
166 (936) 2.4 JTD (136 KW / 185 HP)	07.2005 - 06.2007	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart	ohne Riemenscheibe hydraulisch	3-loch
166 (936) 2.4 JTD (110 KW / 150 HP)	04.2002 - 06.2007	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart	ohne Riemenscheibe hydraulisch	3-loch

ALFA ROMEO GT

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
GT (937) 1.8 TS (103 KW / 140 HP)	11.2003 - 09.2010	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart 3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
GT (937) 1.9 JTD (110 KW / 150 HP)	11.2003 - 09.2010	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart 3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
GT (937) 1.9 JTD (125 KW / 170 HP)	05.2008 - 09.2010	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart 3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch

ALFA ROMEO GTV

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
GTV (916C_) 2.0 T.SPARK 16V (916.C2_, 916C2C00) (110 KW / 150 HP)	06.1995 - 10.2005	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart 3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
GTV (916C_) 2.0 JTS (121 KW / 165 HP)	04.2003 - 10.2005	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart 3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
GTV (916C_) 3.2 V6 24V (176 KW / 240 HP)	04.2003 - 10.2005	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart 3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
GTV (916C_) 1.8 16V (916C3) (106 KW / 144 HP)	05.1998 - 10.2005	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart 3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
GTV (916C_) 2.0 T.SPARK 16V (916C2C) (114 KW / 155 HP)	05.1998 - 08.2000	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart 3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch

ALFA ROMEO SPIDER

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
SPIDER (916S_) 2.0 T.SPARK 16V (916S2C00) (110 KW / 150 HP)	06.1995 - 04.2005	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart 3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
SPIDER (916S_) 3.2 V6 24V (176 KW / 240 HP)	04.2003 - 04.2005	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart 3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
SPIDER (916S_) 1.8 16V (916S3) (106 KW / 144 HP)	05.1998 - 04.2005	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart 3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
SPIDER (916S_) 2.0 T.SPARK 16V (916S2B) (114 KW / 155 HP)	05.1998 - 08.2000	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart 3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
SPIDER (916S_) 2.0 V6 Turbo (916S2A) (148 KW / 202 HP)	05.1998 - 04.2005	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart 3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch

AUDI 100

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
100 (4A, C4) 2.4 D (60 KW / 82 HP)	12.1990 - 07.1994	SKHP-0540018	Riemenscheiben 155
100 (4A, C4) 2.5 TDI (85 KW / 115 HP)	12.1990 - 07.1994	SKHP-0540018	Riemenscheiben 155
100 (4A, C4) 2.0 (74 KW / 100 HP)	12.1990 - 07.1994	SKHP-0540018	Riemenscheiben 155
100 (4A, C4) 2.0 E (85 KW / 115 HP)	12.1990 - 07.1994	SKHP-0540018	Riemenscheiben 155
100 (4A, C4) 2.3 E (98 KW / 134 HP)	12.1990 - 07.1994	SKHP-0540018	Riemenscheiben 155
100 (4A, C4) 2.6 (110 KW / 150 HP)	03.1992 - 07.1994	SKHP-0540018	Riemenscheiben 155
100 (4A, C4) 2.8 E (128 KW / 174 HP)	12.1990 - 07.1994	SKHP-0540018	Riemenscheiben 155
100 (4A, C4) S4 Turbo quattro (169 KW / 230 HP)	08.1991 - 07.1994	SKHP-0540018	Riemenscheiben 155
100 (4A, C4) 2.3 E quattro (98 KW / 134 HP)	12.1990 - 07.1994	SKHP-0540018	Riemenscheiben 155
100 (4A, C4) 2.6 quattro (110 KW / 150 HP)	04.1992 - 07.1994	SKHP-0540018	Riemenscheiben 155
100 (4A, C4) 2.8 E quattro (128 KW / 174 HP)	12.1990 - 07.1994	SKHP-0540018	Riemenscheiben 155
100 (4A, C4) 2.0 E quattro (85 KW / 115 HP)	12.1990 - 07.1992	SKHP-0540018	Riemenscheiben 155
100 (4A, C4) 2.0 E 16V (103 KW / 140 HP)	01.1992 - 07.1994	SKHP-0540018	Riemenscheiben 155
100 (4A, C4) 2.0 E 16V quattro (103 KW / 140 HP)	07.1992 - 07.1994	SKHP-0540018	Riemenscheiben 155
100 (4A, C4) 2.6 (102 KW / 139 HP)	07.1993 - 07.1994	SKHP-0540018	Riemenscheiben 155
100 Avant (4A, C4) 2.0 E quattro (85 KW / 115 HP)	12.1990 - 07.1992	SKHP-0540018	Riemenscheiben 155
100 Avant (4A, C4) 2.0 E 16V (103 KW / 140 HP)	07.1992 - 07.1994	SKHP-0540018	Riemenscheiben 155
100 Avant (4A, C4) 2.0 E 16V quattro (103 KW / 140 HP)	07.1992 - 07.1994	SKHP-0540018	Riemenscheiben 155
100 Avant (4A, C4) 2.4 D (60 KW / 82 HP)	12.1990 - 07.1994	SKHP-0540018	Riemenscheiben 155
100 Avant (4A, C4) 2.5 TDI (85 KW / 115 HP)	12.1990 - 07.1994	SKHP-0540018	Riemenscheiben 155
100 Avant (4A, C4) 2.0 E (74 KW / 100 HP)	09.1991 - 07.1994	SKHP-0540018	Riemenscheiben 155
100 Avant (4A, C4) 2.0 E (85 KW / 115 HP)	09.1991 - 07.1994	SKHP-0540018	Riemenscheiben 155
100 Avant (4A, C4) S4 Turbo quattro (169 KW / 230 HP)	09.1991 - 07.1994	SKHP-0540018	Riemenscheiben 155
100 Avant (4A, C4) 2.6 (110 KW / 150 HP)	03.1992 - 07.1994	SKHP-0540018	Riemenscheiben 155
100 Avant (4A, C4) 2.6 E quattro (102 KW / 139 HP)	08.1993 - 07.1994	SKHP-0540018	Riemenscheiben 155
100 Avant (4A, C4) 2.3 E (98 KW / 133 HP)	09.1991 - 07.1994	SKHP-0540018	Riemenscheiben 155
100 Avant (4A, C4) 2.8 E (128 KW / 174 HP)	09.1991 - 07.1994	SKHP-0540018	Riemenscheiben 155
100 Avant (4A, C4) 2.3 E quattro (98 KW / 134 HP)	09.1991 - 07.1994	SKHP-0540018	Riemenscheiben 155
100 Avant (4A, C4) 2.6 quattro (110 KW / 150 HP)	07.1992 - 07.1994	SKHP-0540018	Riemenscheiben 155
100 Avant (4A, C4) 2.8 E quattro (128 KW / 174 HP)	09.1991 - 07.1994	SKHP-0540018	Riemenscheiben 155
100 Avant (4A, C4) 2.6 (102 KW / 139 HP)	07.1993 - 07.1994	SKHP-0540018	Riemenscheiben 155

AUDI 80

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
80 (81, 85, B2) 1.8 CC quattro (85Q) (66 KW / 90 HP)	08.1984 - 08.1986	SKHP-0540025	Nabenprofil Betriebsart	dreieckig 3-loch hydraulisch
80 (81, 85, B2) 1.8 GTE quattro (85Q) (82 KW / 112 HP)	08.1984 - 08.1986	SKHP-0540025	Nabenprofil Betriebsart	dreieckig 3-loch hydraulisch
80 (81, 85, B2) 1.8 CC quattro (85Q) (68 KW / 93 HP)	08.1985 - 08.1986	SKHP-0540025	Nabenprofil Betriebsart	dreieckig 3-loch hydraulisch
80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 (82 KW / 112 HP)	10.1990 - 08.1991	SKHP-0540025	Nabenprofil Betriebsart	dreieckig 3-loch hydraulisch
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 (55 KW / 75 HP)	09.1986 - 08.1991	SKHP-0540025	Nabenprofil Betriebsart	dreieckig 3-loch hydraulisch
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 (55 KW / 75 HP)	10.1986 - 01.1990	SKHP-0540025	Nabenprofil Betriebsart	dreieckig 3-loch hydraulisch
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S (65 KW / 88 HP)	08.1986 - 01.1990	SKHP-0540025	Nabenprofil Betriebsart	dreieckig 3-loch hydraulisch
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S (66 KW / 90 HP)	09.1986 - 10.1991	SKHP-0540025	Nabenprofil Betriebsart	dreieckig 3-loch hydraulisch
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 E (82 KW / 112 HP)	06.1986 - 08.1991	SKHP-0540025	Nabenprofil Betriebsart	dreieckig 3-loch hydraulisch
80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E (83 KW / 113 HP)	08.1988 - 10.1990	SKHP-0540025	Nabenprofil Betriebsart	dreieckig 3-loch hydraulisch
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 D (40 KW / 54 HP)	02.1987 - 07.1989	SKHP-0540025	Nabenprofil Betriebsart	dreieckig 3-loch hydraulisch
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 TD (59 KW / 80 HP)	09.1986 - 08.1991	SKHP-0540025	Nabenprofil Betriebsart	dreieckig 3-loch hydraulisch
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	08.1989 - 08.1991	SKHP-0540025	Nabenprofil Betriebsart	dreieckig 3-loch hydraulisch
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 (51 KW / 70 HP)	08.1987 - 09.1991	SKHP-0540025	Nabenprofil Betriebsart	dreieckig 3-loch hydraulisch
80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 16V (101 KW / 137 HP)	03.1990 - 09.1991	SKHP-0540025	Nabenprofil Betriebsart	dreieckig 3-loch hydraulisch
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro (65 KW / 88 HP)	09.1986 - 07.1990	SKHP-0540025	Nabenprofil Betriebsart	dreieckig 3-loch hydraulisch
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro (66 KW / 90 HP)	09.1986 - 09.1991	SKHP-0540025	Nabenprofil Betriebsart	dreieckig 3-loch hydraulisch
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 quattro (83 KW / 113 HP)	09.1986 - 08.1990	SKHP-0540025	Nabenprofil Betriebsart	dreieckig 3-loch hydraulisch
80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E quattro (83 KW / 113 HP)	08.1988 - 09.1990	SKHP-0540025	Nabenprofil Betriebsart	dreieckig 3-loch hydraulisch
80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 quattro (85 KW / 115 HP)	10.1990 - 08.1991	SKHP-0540025	Nabenprofil Betriebsart	dreieckig 3-loch hydraulisch
80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 16V quattro (101 KW / 137 HP)	03.1990 - 08.1991	SKHP-0540025	Nabenprofil Betriebsart	dreieckig 3-loch hydraulisch
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 E quattro (82 KW / 112 HP)	09.1986 - 08.1991	SKHP-0540025	Nabenprofil Betriebsart	dreieckig 3-loch hydraulisch
80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 quattro (82 KW / 112 HP)	08.1988 - 07.1990	SKHP-0540025	Nabenprofil Betriebsart	dreieckig 3-loch hydraulisch
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 (75 KW / 102 HP)	08.1990 - 10.1991	SKHP-0540025	Nabenprofil Betriebsart	dreieckig 3-loch hydraulisch
80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 quattro (98 KW / 133 HP)	10.1987 - 07.1989	SKHP-0540025	Nabenprofil Betriebsart	dreieckig 3-loch hydraulisch
80 (8C, B4) 1.9 TD (55 KW / 75 HP)	09.1991 - 12.1994	SKHP-0540025	Nabenprofil Betriebsart	dreieckig 3-loch hydraulisch
80 (8C, B4) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	09.1991 - 12.1994	SKHP-0540025	Nabenprofil Betriebsart	dreieckig 3-loch hydraulisch
80 (8C, B4) 1.6 (52 KW / 71 HP)	09.1991 - 12.1994	SKHP-0540025	Nabenprofil Betriebsart	dreieckig 3-loch hydraulisch
80 (8C, B4) 1.6 E (74 KW / 101 HP)	06.1993 - 12.1994	SKHP-0540025	Nabenprofil Betriebsart	dreieckig 3-loch hydraulisch
80 (8C, B4) 2.0 (66 KW / 90 HP)	09.1991 - 12.1994	SKHP-0540025	Nabenprofil Betriebsart	dreieckig 3-loch hydraulisch
80 (8C, B4) 2.0 E (85 KW / 115 HP)	09.1991 - 12.1994	SKHP-0540025	Nabenprofil Betriebsart	dreieckig 3-loch hydraulisch
80 (8C, B4) 2.3 E (98 KW / 133 HP)	09.1991 - 12.1994	SKHP-0540025	Nabenprofil Betriebsart	dreieckig 3-loch hydraulisch

80 (8C, B4) 2.0 E quattro (85 KW / 115 HP)	09.1991 - 12.1994	SKHP-0540025	Nabenprofil Betriebsart	dreieckig 3-loch hydraulisch
80 (8C, B4) 2.3 E quattro (98 KW / 133 HP)	09.1991 - 12.1994	SKHP-0540025	Nabenprofil Betriebsart	dreieckig 3-loch hydraulisch
80 Avant (8C, B4) 1.9 TD (55 KW / 75 HP)	09.1991 - 12.1994	SKHP-0540025	Nabenprofil Betriebsart	dreieckig 3-loch hydraulisch
80 Avant (8C, B4) 2.3 E quattro (98 KW / 133 HP)	09.1991 - 11.1994	SKHP-0540025	Nabenprofil Betriebsart	dreieckig 3-loch hydraulisch
80 Avant (8C, B4) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	07.1992 - 01.1996	SKHP-0540025	Nabenprofil Betriebsart	dreieckig 3-loch hydraulisch
80 Avant (8C, B4) 1.6 E (74 KW / 101 HP)	06.1993 - 01.1996	SKHP-0540025	Nabenprofil Betriebsart	dreieckig 3-loch hydraulisch
80 Avant (8C, B4) 2.0 (66 KW / 90 HP)	07.1992 - 01.1996	SKHP-0540025	Nabenprofil Betriebsart	dreieckig 3-loch hydraulisch
80 Avant (8C, B4) 2.0 E (85 KW / 115 HP)	07.1992 - 01.1996	SKHP-0540025	Nabenprofil Betriebsart	dreieckig 3-loch hydraulisch
80 Avant (8C, B4) 2.3 E (98 KW / 133 HP)	07.1992 - 01.1996	SKHP-0540025	Nabenprofil Betriebsart	dreieckig 3-loch hydraulisch

AUDI 90

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
90 (81, 85, B2) 2.2 (85 KW / 115 HP)	01.1985 - 03.1987	SKHP-0540025	Nabenprofil Betriebsart	dreieckig 3-loch hydraulisch
90 (81, 85, B2) 2.2 (100 KW / 136 HP)	10.1984 - 03.1987	SKHP-0540025	Nabenprofil Betriebsart	dreieckig 3-loch hydraulisch
90 (81, 85, B2) 2.2 E quattro (88 KW / 120 HP)	08.1985 - 03.1987	SKHP-0540025	Nabenprofil Betriebsart	dreieckig 3-loch hydraulisch
90 (81, 85, B2) 2.2 E quattro (100 KW / 136 HP)	11.1984 - 03.1987	SKHP-0540025	Nabenprofil Betriebsart	dreieckig 3-loch hydraulisch
90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 20 V (118 KW / 160 HP)	08.1989 - 07.1991	SKHP-0540025	Nabenprofil Betriebsart	dreieckig 3-loch hydraulisch
90 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 TD (59 KW / 80 HP)	04.1987 - 09.1991	SKHP-0540025	Nabenprofil Betriebsart	dreieckig 3-loch hydraulisch
90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.2 E (100 KW / 136 HP)	04.1987 - 07.1991	SKHP-0540025	Nabenprofil Betriebsart	dreieckig 3-loch hydraulisch
90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 (85 KW / 115 HP)	07.1988 - 09.1991	SKHP-0540025	Nabenprofil Betriebsart	dreieckig 3-loch hydraulisch
90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.2 E quattro (100 KW / 136 HP)	04.1987 - 09.1991	SKHP-0540025	Nabenprofil Betriebsart	dreieckig 3-loch hydraulisch
90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E (100 KW / 136 HP)	04.1987 - 07.1991	SKHP-0540025	Nabenprofil Betriebsart	dreieckig 3-loch hydraulisch
90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V (125 KW / 170 HP)	08.1988 - 07.1991	SKHP-0540025	Nabenprofil Betriebsart	dreieckig 3-loch hydraulisch
90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E (98 KW / 133 HP)	04.1987 - 09.1991	SKHP-0540025	Nabenprofil Betriebsart	dreieckig 3-loch hydraulisch
90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V (123 KW / 167 HP)	04.1990 - 07.1991	SKHP-0540025	Nabenprofil Betriebsart	dreieckig 3-loch hydraulisch
90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E quattro (100 KW / 136 HP)	04.1987 - 07.1991	SKHP-0540025	Nabenprofil Betriebsart	dreieckig 3-loch hydraulisch
90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E quattro (98 KW / 133 HP)	04.1987 - 09.1991	SKHP-0540025	Nabenprofil Betriebsart	dreieckig 3-loch hydraulisch
90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 quattro (101 KW / 137 HP)	08.1989 - 07.1990	SKHP-0540025	Nabenprofil Betriebsart	dreieckig 3-loch hydraulisch

AUDI A3

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
--------	---------	---------------	-----------------------	--

A3 (8L1) S3 quattro (154 KW / 210 HP)	03.1999 - 04.2002	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
A3 (8L1) 1.9 TDI quattro (96 KW / 130 HP)	08.2000 - 05.2003	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
A3 (8L1) 1.9 TDI (74 KW / 100 HP)	10.2000 - 05.2003	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
A3 (8L1) 1.8 T quattro (110 KW / 150 HP)	12.1996 - 05.2003	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
A3 (8L1) 1.8 T (132 KW / 180 HP)	12.1998 - 05.2003	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
A3 (8L1) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)	08.2000 - 05.2003	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
A3 (8L1) 1.6 (75 KW / 102 HP)	08.2000 - 05.2003	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
A3 (8L1) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	08.1997 - 07.2001	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
A3 (8L1) 1.6 (74 KW / 101 HP)	09.1996 - 05.2003	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
A3 (8L1) 1.8 (92 KW / 125 HP)	09.1996 - 05.2003	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
A3 (8L1) 1.8 T quattro (132 KW / 180 HP)	10.1998 - 05.2003	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
A3 (8L1) 1.8 T (110 KW / 150 HP)	12.1996 - 05.2003	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
A3 (8L1) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	09.1996 - 07.2001	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch

AUDI A4

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
A4 (8D2, B5) 1.6 (74 KW / 100 HP)	11.1994 - 10.2000	SKHP-0540031	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	dreieckig 3-loch 110 hydraulisch
A4 (8D2, B5) 1.8 (85 KW / 115 HP)	04.1995 - 11.2000	SKHP-0540031	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	dreieckig 3-loch 110 hydraulisch
A4 (8D2, B5) 1.8 (92 KW / 125 HP)	11.1994 - 11.2000	SKHP-0540031	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	dreieckig 3-loch 110 hydraulisch
A4 (8D2, B5) 1.8 T (110 KW / 150 HP)	01.1995 - 11.2000	SKHP-0540031	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	dreieckig 3-loch 110 hydraulisch
A4 (8D2, B5) 2.6 (110 KW / 150 HP)	01.1995 - 11.2000	SKHP-0540031	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	dreieckig 3-loch 110 hydraulisch
A4 (8D2, B5) 1.8 quattro (85 KW / 115 HP)	07.1995 - 11.2000	SKHP-0540031	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	dreieckig 3-loch 110 hydraulisch
A4 (8D2, B5) 2.8 (128 KW / 174 HP)	09.1995 - 07.1997	SKHP-0540031	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	dreieckig 3-loch 110 hydraulisch
A4 (8D2, B5) 1.8 quattro (92 KW / 125 HP)	01.1995 - 11.2000	SKHP-0540031	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	dreieckig 3-loch 110 hydraulisch
A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro (110 KW / 150 HP)	01.1995 - 11.2000	SKHP-0540031	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	dreieckig 3-loch 110 hydraulisch
A4 (8D2, B5) 2.6 quattro (110 KW / 150 HP)	01.1995 - 11.2000	SKHP-0540031	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	dreieckig 3-loch 110 hydraulisch
A4 (8D2, B5) 2.8 quattro (128 KW / 174 HP)	01.1995 - 07.1997	SKHP-0540031	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	dreieckig 3-loch 110 hydraulisch

A4 (8D2, B5) 2.8 (142 KW / 193 HP)	10.1996 - 11.2000	SKHP-0540031	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	dreieckig 3-loch 110 hydraulisch
A4 (8D2, B5) 2.8 quattro (142 KW / 193 HP)	10.1996 - 08.2001	SKHP-0540031	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	dreieckig 3-loch 110 hydraulisch
A4 (8D2, B5) 2.4 (110 KW / 150 HP)	07.1995 - 07.1997	SKHP-0540031	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	dreieckig 3-loch 110 hydraulisch
A4 (8D2, B5) 2.6 (102 KW / 139 HP)	01.1996 - 07.1997	SKHP-0540031	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	dreieckig 3-loch 110 hydraulisch
A4 (8D2, B5) 2.8 24V (142 KW / 193 HP)	10.1996 - 07.1999	SKHP-0540031	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	dreieckig 3-loch 110 hydraulisch
A4 (8E2, B6) 1.9 TDI (85 KW / 116 HP)	06.2004 - 12.2004	SKHP-0540009	Betriebsart	hydraulisch
A4 (8E2, B6) 1.9 TDI (74 KW / 101 HP)	05.2001 - 12.2004	SKHP-0540009	Betriebsart	hydraulisch
A4 (8E2, B6) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)	11.2000 - 12.2004	SKHP-0540009	Betriebsart	hydraulisch
A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro (96 KW / 130 HP)	11.2001 - 12.2004	SKHP-0540009	Betriebsart	hydraulisch
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	11.2004 - 06.2008	SKHP-0540009	Betriebsart	hydraulisch
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro (103 KW / 140 HP)	01.2006 - 06.2008	SKHP-0540009	Betriebsart	hydraulisch
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI (125 KW / 170 HP)	06.2006 - 06.2008	SKHP-0540009	Betriebsart	hydraulisch
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro (125 KW / 170 HP)	06.2006 - 06.2008	SKHP-0540009	Betriebsart	hydraulisch
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI (89 KW / 121 HP)	09.2005 - 09.2006	SKHP-0540009	Betriebsart	hydraulisch
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI (120 KW / 163 HP)	06.2006 - 06.2008	SKHP-0540009	Betriebsart	hydraulisch
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro (120 KW / 163 HP)	06.2006 - 06.2008	SKHP-0540009	Betriebsart	hydraulisch
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI (93 KW / 126 HP)	11.2005 - 11.2006	SKHP-0540009	Betriebsart	hydraulisch
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)	11.2004 - 06.2008	SKHP-0540009	Betriebsart	hydraulisch
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 16V (103 KW / 140 HP)	11.2004 - 06.2008	SKHP-0540009	Betriebsart	hydraulisch
A4 (8EC, B7) 1.9 TDI (85 KW / 116 HP)	11.2004 - 06.2008	SKHP-0540009	Betriebsart	hydraulisch
A4 Avant (8D5, B5) 1.8 (85 KW / 115 HP)	07.1995 - 09.2001	SKHP-0540031	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	dreieckig 3-loch 110 hydraulisch
A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro (85 KW / 115 HP)	07.1995 - 09.2001	SKHP-0540031	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	dreieckig 3-loch 110 hydraulisch
A4 Avant (8D5, B5) 2.8 (142 KW / 193 HP)	10.1996 - 09.2001	SKHP-0540031	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	dreieckig 3-loch 110 hydraulisch
A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro (142 KW / 193 HP)	10.1996 - 09.2001	SKHP-0540031	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	dreieckig 3-loch 110 hydraulisch
A4 Avant (8D5, B5) 1.6 (74 KW / 100 HP)	11.1994 - 09.2001	SKHP-0540031	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	dreieckig 3-loch 110 hydraulisch
A4 Avant (8D5, B5) 1.8 (92 KW / 125 HP)	02.1996 - 09.2001	SKHP-0540031	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	dreieckig 3-loch 110 hydraulisch
A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T (110 KW / 150 HP)	03.1996 - 09.2001	SKHP-0540031	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	dreieckig 3-loch 110 hydraulisch
A4 Avant (8D5, B5) 2.6 (110 KW / 150 HP)	02.1996 - 09.2001	SKHP-0540031	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	dreieckig 3-loch 110 hydraulisch
A4 Avant (8D5, B5) 2.8 (128 KW / 174 HP)	03.1996 - 09.1996	SKHP-0540031	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	dreieckig 3-loch 110 hydraulisch
A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro (92 KW / 125 HP)	01.1996 - 09.2001	SKHP-0540031	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	dreieckig 3-loch 110 hydraulisch
A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro (110 KW / 150 HP)	01.1996 - 09.2001	SKHP-0540031	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	dreieckig 3-loch 110 hydraulisch

A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro (110 KW / 150 HP)	01.1996 - 09.2001	SKHP-0540031	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	dreieckig 3-loch 110 hydraulisch
A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro (128 KW / 174 HP)	01.1996 - 09.1996	SKHP-0540031	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	dreieckig 3-loch 110 hydraulisch
A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI (85 KW / 116 HP)	06.2004 - 12.2004	SKHP-0540009	Betriebsart	hydraulisch
A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)	09.2001 - 12.2004	SKHP-0540009	Betriebsart	hydraulisch
A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI (74 KW / 101 HP)	11.2001 - 12.2004	SKHP-0540009	Betriebsart	hydraulisch
A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro (96 KW / 130 HP)	11.2001 - 12.2004	SKHP-0540009	Betriebsart	hydraulisch
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	11.2004 - 06.2008	SKHP-0540009	Betriebsart	hydraulisch
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro (103 KW / 140 HP)	01.2006 - 06.2008	SKHP-0540009	Betriebsart	hydraulisch
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI (125 KW / 170 HP)	06.2006 - 06.2008	SKHP-0540009	Betriebsart	hydraulisch
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro (125 KW / 170 HP)	06.2006 - 06.2008	SKHP-0540009	Betriebsart	hydraulisch
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)	11.2004 - 06.2008	SKHP-0540009	Betriebsart	hydraulisch
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI (93 KW / 126 HP)	11.2005 - 11.2006	SKHP-0540009	Betriebsart	hydraulisch
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI (89 KW / 121 HP)	09.2005 - 09.2006	SKHP-0540009	Betriebsart	hydraulisch
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI (120 KW / 163 HP)	06.2006 - 06.2008	SKHP-0540009	Betriebsart	hydraulisch
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro (120 KW / 163 HP)	06.2006 - 06.2008	SKHP-0540009	Betriebsart	hydraulisch
A4 Avant (8ED, B7) 1.9 TDI (85 KW / 116 HP)	11.2004 - 06.2008	SKHP-0540009	Betriebsart	hydraulisch
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 16V (103 KW / 140 HP)	11.2004 - 06.2008	SKHP-0540009	Betriebsart	hydraulisch
A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)	01.2006 - 03.2009	SKHP-0540009	Betriebsart	hydraulisch
A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	01.2006 - 03.2009	SKHP-0540009	Betriebsart	hydraulisch

AUDI A6

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
A6 (4A, C4) 2.5 TDI quattro (103 KW / 140 HP)	10.1995 - 10.1997	SKHP-0540018	Riemenscheiben	155
A6 (4A, C4) 2.0 (74 KW / 101 HP)	06.1994 - 10.1997	SKHP-0540018	Riemenscheiben	155
A6 (4A, C4) 2.0 (85 KW / 115 HP)	06.1994 - 10.1997	SKHP-0540018	Riemenscheiben	155
A6 (4A, C4) 2.0 16V (103 KW / 140 HP)	06.1994 - 10.1997	SKHP-0540018	Riemenscheiben	155
A6 (4A, C4) 2.6 (110 KW / 150 HP)	06.1994 - 10.1997	SKHP-0540018	Riemenscheiben	155
A6 (4A, C4) 2.8 (128 KW / 174 HP)	06.1994 - 10.1997	SKHP-0540018	Riemenscheiben	155
A6 (4A, C4) 2.5 TDI (85 KW / 116 HP)	06.1994 - 10.1997	SKHP-0540018	Riemenscheiben	155
A6 (4A, C4) 2.5 TDI (84 KW / 114 HP)	01.1995 - 10.1997	SKHP-0540018	Riemenscheiben	155
A6 (4A, C4) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	06.1994 - 10.1997	SKHP-0540018	Riemenscheiben	155
A6 (4A, C4) 2.0 16V quattro (103 KW / 140 HP)	06.1994 - 10.1997	SKHP-0540018	Riemenscheiben	155
A6 (4A, C4) 2.6 quattro (110 KW / 150 HP)	06.1994 - 10.1997	SKHP-0540018	Riemenscheiben	155
A6 (4A, C4) 2.8 quattro (128 KW / 174 HP)	06.1994 - 10.1997	SKHP-0540018	Riemenscheiben	155
A6 (4A, C4) 2.5 TDI (103 KW / 140 HP)	08.1994 - 10.1997	SKHP-0540018	Riemenscheiben	155
A6 (4A, C4) 2.0 (79 KW / 107 HP)	06.1994 - 07.1995	SKHP-0540018	Riemenscheiben	155
A6 (4A, C4) 2.8 (120 KW / 163 HP)	08.1995 - 07.1996	SKHP-0540018	Riemenscheiben	155

A6 (4A, C4) 2.3 (98 KW / 133 HP)	06.1994 - 12.1995	SKHP-0540018	Riemenscheiben	155
A6 (4A, C4) 2.3 quattro (98 KW / 133 HP)	06.1994 - 12.1995	SKHP-0540018	Riemenscheiben	155
A6 (4A, C4) 1.8 (92 KW / 125 HP)	12.1995 - 10.1997	SKHP-0540018	Riemenscheiben	155
A6 (4A, C4) 1.8 quattro (92 KW / 125 HP)	12.1995 - 10.1997	SKHP-0540018	Riemenscheiben	155
A6 (4A, C4) 2.8 (142 KW / 193 HP)	12.1995 - 10.1997	SKHP-0540018	Riemenscheiben	155
A6 (4A, C4) 2.8 quattro (142 KW / 193 HP)	12.1995 - 10.1997	SKHP-0540018	Riemenscheiben	155
A6 (4A, C4) 2.6 (102 KW / 139 HP)	06.1994 - 10.1997	SKHP-0540018	Riemenscheiben	155
A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro (171 KW / 233 HP)	06.2006 - 10.2008	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch
A6 (4F2, C6) 2.0 TDI (120 KW / 163 HP)	04.2009 - 03.2011	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch
A6 (4F2, C6) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)	07.2004 - 03.2011	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch
A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro (120 KW / 163 HP)	06.2005 - 03.2011	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch
A6 (4F2, C6) 3.0 quattro (160 KW / 218 HP)	05.2004 - 05.2006	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch
A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro (183 KW / 249 HP)	09.2006 - 10.2008	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch
A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro (155 KW / 211 HP)	05.2004 - 03.2011	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI (154 KW / 210 HP)	11.2006 - 10.2008	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro (154 KW / 210 HP)	06.2007 - 10.2008	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch
A6 (4F2, C6) 2.0 TDI (125 KW / 170 HP)	11.2008 - 03.2011	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch
A6 (4F2, C6) 2.7 TDI (140 KW / 190 HP)	10.2008 - 03.2011	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch
A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro (140 KW / 190 HP)	10.2008 - 03.2011	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI (140 KW / 190 HP)	10.2008 - 03.2011	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro (140 KW / 190 HP)	10.2008 - 03.2011	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro (162 KW / 220 HP)	10.2008 - 03.2011	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI (162 KW / 220 HP)	10.2008 - 03.2011	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch
A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro (176 KW / 240 HP)	10.2008 - 03.2011	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch
A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro (213 KW / 290 HP)	10.2008 - 03.2011	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch
A6 (4F2, C6) 3.0 (160 KW / 218 HP)	08.2004 - 05.2006	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch
A6 (4F2, C6) 2.0 TDI (89 KW / 121 HP)	09.2005 - 06.2006	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch
A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro (220 KW / 299 HP)	10.2008 - 03.2011	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch
A6 (4F2, C6) 3.2 FSI (195 KW / 265 HP)	05.2009 - 03.2011	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch
A6 (4F2, C6) 2.4 (130 KW / 177 HP)	05.2004 - 10.2008	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch
A6 (4F2, C6) 3.2 FSI (188 KW / 255 HP)	05.2004 - 05.2009	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch
A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro (188 KW / 255 HP)	05.2004 - 10.2008	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch
A6 (4F2, C6) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	07.2004 - 10.2008	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch
A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro (165 KW / 225 HP)	05.2004 - 05.2006	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch
A6 (4F2, C6) 2.7 TDI (132 KW / 180 HP)	11.2004 - 10.2008	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch
A6 (4F2, C6) 2.7 TDI (120 KW / 163 HP)	11.2004 - 03.2011	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch
A6 (4F2, C6) 2.4 quattro (130 KW / 177 HP)	01.2005 - 10.2008	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch
A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro (132 KW / 180 HP)	11.2004 - 10.2008	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch
A6 (4F2, C6) 2.0 TFSI (125 KW / 170 HP)	06.2005 - 03.2011	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch
A6 Allroad (4FH, C6) 3.2 FSI quattro (188 KW / 255 HP)	05.2006 - 10.2008	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch

A6 Allroad (4FH, C6) 4.2 FSI quattro (257 KW / 350 HP)	05.2006 - 12.2010	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch
A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro (171 KW / 233 HP)	05.2006 - 10.2008	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch
A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro (132 KW / 180 HP)	05.2006 - 10.2008	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch
A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro (155 KW / 211 HP)	05.2006 - 08.2011	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch
A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro (120 KW / 163 HP)	05.2006 - 08.2011	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch
A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro (140 KW / 190 HP)	10.2008 - 08.2011	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch
A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro (176 KW / 240 HP)	10.2008 - 08.2011	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch
A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TFSI quattro (213 KW / 290 HP)	10.2008 - 08.2011	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch
A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI quattro (103 KW / 140 HP)	07.1995 - 12.1997	SKHP-0540018	Riemenscheiben	155
A6 Avant (4A, C4) 2.0 (74 KW / 100 HP)	06.1994 - 12.1997	SKHP-0540018	Riemenscheiben	155
A6 Avant (4A, C4) 2.0 (85 KW / 115 HP)	06.1994 - 12.1997	SKHP-0540018	Riemenscheiben	155
A6 Avant (4A, C4) 2.0 16V (103 KW / 140 HP)	06.1994 - 12.1997	SKHP-0540018	Riemenscheiben	155
A6 Avant (4A, C4) 2.6 (110 KW / 150 HP)	06.1994 - 12.1997	SKHP-0540018	Riemenscheiben	155
A6 Avant (4A, C4) 2.8 (128 KW / 174 HP)	06.1994 - 12.1997	SKHP-0540018	Riemenscheiben	155
A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI (84 KW / 114 HP)	01.1995 - 12.1997	SKHP-0540018	Riemenscheiben	155
A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI (85 KW / 116 HP)	06.1994 - 12.1997	SKHP-0540018	Riemenscheiben	155
A6 Avant (4A, C4) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	06.1994 - 12.1997	SKHP-0540018	Riemenscheiben	155
A6 Avant (4A, C4) 2.0 16V quattro (103 KW / 140 HP)	06.1994 - 12.1997	SKHP-0540018	Riemenscheiben	155
A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI (103 KW / 140 HP)	08.1994 - 12.1997	SKHP-0540018	Riemenscheiben	155
A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro (128 KW / 174 HP)	06.1994 - 12.1997	SKHP-0540018	Riemenscheiben	155
A6 Avant (4A, C4) 2.6 quattro (110 KW / 150 HP)	06.1994 - 12.1997	SKHP-0540018	Riemenscheiben	155
A6 Avant (4A, C4) 2.3 (98 KW / 133 HP)	06.1994 - 12.1995	SKHP-0540018	Riemenscheiben	155
A6 Avant (4A, C4) 2.3 quattro (98 KW / 133 HP)	06.1994 - 12.1995	SKHP-0540018	Riemenscheiben	155
A6 Avant (4A, C4) 1.8 (92 KW / 125 HP)	12.1995 - 12.1997	SKHP-0540018	Riemenscheiben	155
A6 Avant (4A, C4) 1.8 quattro (92 KW / 125 HP)	12.1995 - 12.1997	SKHP-0540018	Riemenscheiben	155
A6 Avant (4A, C4) 2.8 (142 KW / 193 HP)	12.1995 - 12.1997	SKHP-0540018	Riemenscheiben	155
A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro (142 KW / 193 HP)	12.1995 - 12.1997	SKHP-0540018	Riemenscheiben	155
A6 Avant (4A, C4) 2.6 (102 KW / 139 HP)	06.1994 - 02.1997	SKHP-0540018	Riemenscheiben	155
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro (171 KW / 233 HP)	06.2006 - 10.2008	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 (160 KW / 218 HP)	03.2005 - 05.2006	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch
A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI (120 KW / 163 HP)	04.2009 - 08.2011	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch
A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)	06.2005 - 08.2011	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch
A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro (120 KW / 163 HP)	06.2005 - 08.2011	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 quattro (160 KW / 218 HP)	03.2005 - 05.2006	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDi (171 KW / 232 HP)	06.2006 - 08.2011	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch
A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI (154 KW / 210 HP)	11.2006 - 10.2008	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch
A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro (154 KW / 210 HP)	06.2007 - 10.2008	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch
A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI (125 KW / 170 HP)	10.2008 - 08.2011	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch
A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI (140 KW / 190 HP)	10.2008 - 08.2011	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch
A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro (140 KW / 190 HP)	10.2008 - 08.2011	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch

A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI (140 KW / 190 HP)	10.2008 - 08.2011	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch
A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI (162 KW / 220 HP)	10.2008 - 08.2011	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch
A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro (140 KW / 190 HP)	10.2008 - 08.2011	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch
A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro (162 KW / 220 HP)	10.2008 - 08.2011	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro (176 KW / 240 HP)	10.2008 - 08.2011	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro (213 KW / 290 HP)	10.2008 - 08.2011	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch
A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI (89 KW / 121 HP)	09.2005 - 06.2006	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro (220 KW / 299 HP)	10.2008 - 08.2011	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch
A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	06.2005 - 10.2008	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch
A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI (120 KW / 163 HP)	03.2005 - 08.2011	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch
A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI (132 KW / 180 HP)	03.2005 - 10.2008	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro (165 KW / 225 HP)	03.2005 - 05.2006	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch
A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro (132 KW / 180 HP)	03.2005 - 10.2008	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch
A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI (188 KW / 255 HP)	03.2005 - 10.2008	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch
A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro (188 KW / 255 HP)	03.2005 - 10.2008	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch
A6 Avant (4F5, C6) 2.4 (130 KW / 177 HP)	03.2005 - 10.2008	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch
A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro (130 KW / 177 HP)	03.2005 - 10.2008	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro (155 KW / 211 HP)	03.2005 - 08.2011	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch
A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI (125 KW / 170 HP)	06.2005 - 08.2011	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch

AUDI A8

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
A8 (4E_) 3.0 TDI quattro (171 KW / 233 HP)	08.2003 - 07.2010	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch
A8 (4E_) S8 quattro (331 KW / 450 HP)	06.2006 - 07.2010	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch
A8 (4E_) 3.0 (160 KW / 218 HP)	07.2003 - 05.2006	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch
A8 (4E_) 3.0 TDI quattro (155 KW / 211 HP)	11.2003 - 07.2010	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch
A8 (4E_) 3.7 quattro (206 KW / 280 HP)	10.2002 - 05.2006	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch
A8 (4E_) 4.0 TDI quattro (202 KW / 275 HP)	05.2003 - 07.2005	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch
A8 (4E_) 6.0 W12 quattro (331 KW / 450 HP)	12.2003 - 07.2010	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch
A8 (4E_) 3.0 (162 KW / 220 HP)	07.2003 - 05.2005	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch
A8 (4E_) 2.8 FSI (154 KW / 210 HP)	08.2007 - 07.2010	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch
A8 (4E_) 4.2 TDI quattro (240 KW / 326 HP)	07.2005 - 07.2010	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch
A8 (4E_) 4.2 FSI quattro (257 KW / 350 HP)	06.2006 - 07.2010	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch
A8 (4E_) S8 quattro (324 KW / 441 HP)	09.2006 - 07.2010	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch
A8 (4E_) 3.2 FSI (191 KW / 260 HP)	06.2005 - 07.2010	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch
A8 (4E_) 3.2 FSI quattro (191 KW / 260 HP)	06.2005 - 07.2010	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch
A8 (4E_) 4.2 TDI quattro (235 KW / 320 HP)	01.2005 - 06.2005	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch
A8 (4E_) 4.2 quattro (246 KW / 335 HP)	10.2002 - 07.2010	SKHP-0540030	Betriebsart	hydraulisch

AUDI CABRIOLET

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
CABRIOLET (8G7, B4) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	06.1995 - 08.2000	SKHP-0540025	Nabenprofil Betriebsart	dreieckig 3-loch hydraulisch
CABRIOLET (8G7, B4) 2.0 E (85 KW / 115 HP)	01.1993 - 07.1998	SKHP-0540025	Nabenprofil Betriebsart	dreieckig 3-loch hydraulisch

AUDI COUPE

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
COUPE (81, 85) 2.3 quattro (100 KW / 136 HP)	01.1987 - 10.1988	SKHP-0540025	Nabenprofil Betriebsart	dreieckig 3-loch hydraulisch
COUPE (89, 8B) 2.0 (82 KW / 112 HP)	03.1990 - 07.1990	SKHP-0540025	Nabenprofil Betriebsart	dreieckig 3-loch hydraulisch
COUPE (89, 8B) 2.0 (83 KW / 113 HP)	05.1989 - 03.1990	SKHP-0540025	Nabenprofil Betriebsart	dreieckig 3-loch hydraulisch
COUPE (89, 8B) 2.3 (100 KW / 136 HP)	10.1988 - 07.1994	SKHP-0540025	Nabenprofil Betriebsart	dreieckig 3-loch hydraulisch
COUPE (89, 8B) 2.0 (85 KW / 115 HP)	05.1989 - 12.1996	SKHP-0540025	Nabenprofil Betriebsart	dreieckig 3-loch hydraulisch
COUPE (89, 8B) 2.0 16 V (103 KW / 140 HP)	08.1992 - 12.1996	SKHP-0540025	Nabenprofil Betriebsart	dreieckig 3-loch hydraulisch
COUPE (89, 8B) 2.3 (98 KW / 133 HP)	03.1990 - 12.1996	SKHP-0540025	Nabenprofil Betriebsart	dreieckig 3-loch hydraulisch
COUPE (89, 8B) 2.3 quattro (100 KW / 136 HP)	11.1988 - 12.1992	SKHP-0540025	Nabenprofil Betriebsart	dreieckig 3-loch hydraulisch
COUPE (89, 8B) 2.3 quattro (98 KW / 134 HP)	05.1990 - 12.1996	SKHP-0540025	Nabenprofil Betriebsart	dreieckig 3-loch hydraulisch
COUPE (89, 8B) 2.0 16 V (101 KW / 137 HP)	01.1992 - 07.1992	SKHP-0540025	Nabenprofil Betriebsart	dreieckig 3-loch hydraulisch
COUPE (89, 8B) 1.8 (82 KW / 112 HP)	08.1989 - 07.1991	SKHP-0540025	Nabenprofil Betriebsart	dreieckig 3-loch hydraulisch
COUPE (89, 8B) 2.2 quattro (100 KW / 136 HP)	11.1988 - 07.1991	SKHP-0540025	Nabenprofil Betriebsart	dreieckig 3-loch hydraulisch

AUDI TT

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
TT (8N3) 1.8 T (140 KW / 190 HP)	09.2005 - 06.2006	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
TT (8N3) 1.8 T quattro (176 KW / 240 HP)	03.2005 - 06.2006	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
TT (8N3) 1.8 T (132 KW / 180 HP)	10.1998 - 06.2006	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
TT (8N3) 1.8 T quattro (132 KW / 180 HP)	10.1998 - 06.2006	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
TT (8N3) 1.8 T quattro (165 KW / 224 HP)	10.1998 - 06.2006	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
TT (8N3) 1.8 T (110 KW / 150 HP)	09.2002 - 06.2006	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
TT (8N3) 3.2 VR6 quattro (184 KW / 250 HP)	07.2003 - 06.2006	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
TT (8N3) 1.8 T (120 KW / 163 HP)	09.2005 - 06.2006	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch

TT (8N3) 1.8 T quattro (140 KW / 190 HP)	09.2005 - 06.2006	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
TT Roadster (8N9) 3.2 VR6 quattro (184 KW / 250 HP)	07.2003 - 06.2006	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro (132 KW / 180 HP)	02.2000 - 06.2006	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch

BMW 1ER-REIHE

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
1 (E81) 116 i (85 KW / 115 HP)	04.2007 - 12.2011	SKHP-0540029	Betriebsart	hydraulisch
1 (E81) 120 i (115 KW / 156 HP)	09.2006 - 10.2011	SKHP-0540029	Betriebsart	hydraulisch
1 (E81) 118 i (100 KW / 136 HP)	09.2006 - 12.2011	SKHP-0540029	Betriebsart	hydraulisch
1 (E81) 116 i (90 KW / 122 HP)	03.2007 - 11.2011	SKHP-0540029	Betriebsart	hydraulisch
1 (E81) 118 i (105 KW / 143 HP)	09.2006 - 12.2011	SKHP-0540029	Betriebsart	hydraulisch
1 (E81) 120 i (125 KW / 170 HP)	09.2006 - 12.2011	SKHP-0540029	Betriebsart	hydraulisch
1 (E81) 120 i (120 KW / 163 HP)	09.2006 - 12.2011	SKHP-0540029	Betriebsart	hydraulisch
1 (E81) 116 i (90 KW / 122 HP)	11.2008 - 12.2011	SKHP-0540029	Betriebsart	hydraulisch
1 (E87) 116 i (85 KW / 115 HP)	11.2003 - 06.2011	SKHP-0540029	Betriebsart	hydraulisch
1 (E87) 116 i (90 KW / 122 HP)	03.2007 - 06.2011	SKHP-0540029	Betriebsart	hydraulisch
1 (E87) 118 i (95 KW / 129 HP)	07.2004 - 02.2007	SKHP-0540029	Betriebsart	hydraulisch
1 (E87) 118 i (100 KW / 136 HP)	10.2006 - 06.2011	SKHP-0540029	Betriebsart	hydraulisch
1 (E87) 118 i (105 KW / 143 HP)	09.2006 - 06.2011	SKHP-0540029	Betriebsart	hydraulisch
1 (E87) 120 i (110 KW / 150 HP)	11.2003 - 06.2011	SKHP-0540029	Betriebsart	hydraulisch
1 (E87) 120 i (115 KW / 156 HP)	11.2003 - 06.2011	SKHP-0540029	Betriebsart	hydraulisch
1 Cabriolet (E88) 120 i (115 KW / 156 HP)	03.2008 - 12.2013	SKHP-0540029	Betriebsart	hydraulisch
1 Cabriolet (E88) 118 i (105 KW / 143 HP)	03.2008 - 12.2013	SKHP-0540029	Betriebsart	hydraulisch
1 Cabriolet (E88) 120 i (125 KW / 170 HP)	03.2008 - 12.2013	SKHP-0540029	Betriebsart	hydraulisch
1 Cabriolet (E88) 118 i (100 KW / 136 HP)	09.2008 - 12.2013	SKHP-0540029	Betriebsart	hydraulisch
1 Cabriolet (E88) 120 i (120 KW / 163 HP)	03.2008 - 12.2013	SKHP-0540029	Betriebsart	hydraulisch
1 Coupe (E82) 120 i (125 KW / 170 HP)	10.2007 - 10.2013	SKHP-0540029	Betriebsart	hydraulisch
1 Coupe (E82) 120 i (115 KW / 156 HP)	09.2009 - 10.2013	SKHP-0540029	Betriebsart	hydraulisch

BMW 3ER-REIHE

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
3 (E46) 328 i (142 KW / 193 HP)	02.1998 - 06.2000	SKHP-0540011	Betriebsart	hydraulisch
3 (E46) 318 d (85 KW / 116 HP)	03.2003 - 02.2005	SKHP-0540022	Nabenprofil Betriebsart	Triangle hydraulisch
3 (E46) 330 d (135 KW / 184 HP)	10.1999 - 02.2005	SKHP-0540022	Nabenprofil Betriebsart	Triangle hydraulisch
3 (E46) 320 d (110 KW / 150 HP)	09.2001 - 02.2005	SKHP-0540022	Nabenprofil Betriebsart	Triangle hydraulisch

3 (E46) 330 i (170 KW / 231 HP)	06.2000 - 02.2005	SKHP-0540011	Betriebsart	hydraulisch
3 (E46) 320 d (100 KW / 136 HP)	04.1998 - 09.2001	SKHP-0540022	Nabenprofil Betriebsart	Triangle hydraulisch
3 (E46) 320 i (125 KW / 170 HP)	09.2000 - 02.2005	SKHP-0540011	Betriebsart	hydraulisch
3 (E46) 325 i (141 KW / 192 HP)	09.2000 - 02.2005	SKHP-0540011	Betriebsart	hydraulisch
3 (E46) 325 xi (141 KW / 192 HP)	09.2000 - 02.2005	SKHP-0540011	Betriebsart	hydraulisch
3 (E46) 323 i (125 KW / 170 HP)	03.1998 - 09.2000	SKHP-0540011	Betriebsart	hydraulisch
3 (E46) 320 i (110 KW / 150 HP)	03.1998 - 09.2000	SKHP-0540011	Betriebsart	hydraulisch
3 (E46) 330 xd (135 KW / 184 HP)	01.2000 - 02.2003	SKHP-0540022	Nabenprofil Betriebsart	Triangle hydraulisch
3 (E46) 318 d (85 KW / 116 HP)	09.2001 - 03.2003	SKHP-0540022	Nabenprofil Betriebsart	Triangle hydraulisch
3 (E46) 330 d (150 KW / 204 HP)	03.2003 - 02.2005	SKHP-0540022	Nabenprofil Betriebsart	Triangle hydraulisch
3 (E46) 330 xd (150 KW / 204 HP)	09.2002 - 12.2004	SKHP-0540022	Nabenprofil Betriebsart	Triangle hydraulisch
3 (E46) 330 xi (170 KW / 231 HP)	06.2000 - 02.2005	SKHP-0540011	Betriebsart	hydraulisch
3 (E90) 320 i (110 KW / 150 HP)	06.2004 - 09.2007	SKHP-0540029	Betriebsart	hydraulisch
3 (E90) 318 i (95 KW / 129 HP)	03.2005 - 08.2007	SKHP-0540029	Betriebsart	hydraulisch
3 (E90) 320 i (115 KW / 156 HP)	02.2007 - 12.2011	SKHP-0540029	Betriebsart	hydraulisch
3 (E90) 320 si (127 KW / 173 HP)	09.2005 - 08.2006	SKHP-0540029	Betriebsart	hydraulisch
3 (E90) 318 i (105 KW / 143 HP)	02.2007 - 10.2011	SKHP-0540029	Betriebsart	hydraulisch
3 (E90) 320 i (125 KW / 170 HP)	03.2007 - 12.2011	SKHP-0540029	Betriebsart	hydraulisch
3 (E90) 316 i (85 KW / 116 HP)	09.2005 - 10.2011	SKHP-0540029	Betriebsart	hydraulisch
3 (E90) 316 i (90 KW / 122 HP)	09.2007 - 10.2011	SKHP-0540029	Betriebsart	hydraulisch
3 (E90) 318 i (100 KW / 136 HP)	03.2007 - 10.2011	SKHP-0540029	Betriebsart	hydraulisch
3 Cabriolet (E46) 323 Ci (125 KW / 170 HP)	04.2000 - 09.2000	SKHP-0540011	Betriebsart	hydraulisch
3 Cabriolet (E46) 330 Ci (170 KW / 231 HP)	06.2000 - 12.2007	SKHP-0540011	Betriebsart	hydraulisch
3 Cabriolet (E46) 320 Ci (125 KW / 170 HP)	09.2000 - 12.2007	SKHP-0540011	Betriebsart	hydraulisch
3 Cabriolet (E46) 325 Ci (141 KW / 192 HP)	09.2000 - 12.2007	SKHP-0540011	Betriebsart	hydraulisch
3 Cabriolet (E46) 330 Cd (150 KW / 204 HP)	08.2005 - 12.2007	SKHP-0540022	Nabenprofil Betriebsart	Triangle hydraulisch
3 Cabriolet (E46) 320 Cd (110 KW / 150 HP)	02.2005 - 12.2007	SKHP-0540022	Nabenprofil Betriebsart	Triangle hydraulisch
3 Cabriolet (E93) 320 i (125 KW / 170 HP)	09.2006 - 10.2013	SKHP-0540029	Betriebsart	hydraulisch
3 Cabriolet (E93) 320 i (115 KW / 156 HP)	01.2007 - 08.2013	SKHP-0540029	Betriebsart	hydraulisch
3 Cabriolet (E93) 320 i (110 KW / 149 HP)	01.2007 - 08.2013	SKHP-0540029	Betriebsart	hydraulisch
3 Compact (E46) 325 ti (141 KW / 192 HP)	06.2001 - 02.2005	SKHP-0540011	Betriebsart	hydraulisch
3 Compact (E46) 320 td (110 KW / 150 HP)	09.2001 - 02.2005	SKHP-0540022	Nabenprofil Betriebsart	Triangle hydraulisch
3 Compact (E46) 318 td (85 KW / 115 HP)	03.2003 - 02.2005	SKHP-0540022	Nabenprofil Betriebsart	Triangle hydraulisch
3 Compact (E46) 320 td (100 KW / 136 HP)	10.2001 - 12.2002	SKHP-0540022	Nabenprofil Betriebsart	Triangle hydraulisch
3 Coupe (E46) 323 Ci (125 KW / 170 HP)	04.1999 - 09.2000	SKHP-0540011	Betriebsart	hydraulisch
3 Coupe (E46) 328 Ci (142 KW / 193 HP)	04.1999 - 06.2000	SKHP-0540011	Betriebsart	hydraulisch
3 Coupe (E46) 330 Cd (150 KW / 204 HP)	03.2003 - 07.2006	SKHP-0540022	Nabenprofil Betriebsart	Triangle hydraulisch
3 Coupe (E46) 330 xi (170 KW / 231 HP)	06.2000 - 07.2006	SKHP-0540011	Betriebsart	hydraulisch

3 Coupe (E46) 320 Ci (125 KW / 170 HP)	01.2000 - 05.2006	SKHP-0540011	Betriebsart	hydraulisch
3 Coupe (E46) 325 Ci (141 KW / 192 HP)	09.2000 - 07.2006	SKHP-0540011	Betriebsart	hydraulisch
3 Coupe (E46) 320 Ci (120 KW / 163 HP)	01.2000 - 05.2006	SKHP-0540011	Betriebsart	hydraulisch
3 Coupe (E46) 320 Ci (110 KW / 150 HP)	02.1999 - 08.2001	SKHP-0540011	Betriebsart	hydraulisch
3 Coupe (E46) 330 Ci (170 KW / 231 HP)	06.2000 - 07.2006	SKHP-0540011	Betriebsart	hydraulisch
3 Coupe (E46) 320 Cd (110 KW / 150 HP)	11.2003 - 07.2006	SKHP-0540022	Nabenprofil Betriebsart	Triangle hydraulisch
3 Coupe (E92) 320 i (125 KW / 170 HP)	03.2007 - 12.2013	SKHP-0540029	Betriebsart	hydraulisch
3 Coupe (E92) 320 i (110 KW / 150 HP)	11.2006 - 06.2007	SKHP-0540029	Betriebsart	hydraulisch
3 Coupe (E92) 320 i (115 KW / 156 HP)	06.2007 - 12.2013	SKHP-0540029	Betriebsart	hydraulisch
3 Touring (E46) 318 d (85 KW / 116 HP)	03.2003 - 02.2005	SKHP-0540022	Nabenprofil Betriebsart	Triangle hydraulisch
3 Touring (E46) 320 i (110 KW / 150 HP)	10.1999 - 09.2000	SKHP-0540011	Betriebsart	hydraulisch
3 Touring (E46) 320 d (110 KW / 150 HP)	09.2001 - 02.2005	SKHP-0540022	Nabenprofil Betriebsart	Triangle hydraulisch
3 Touring (E46) 330 i (170 KW / 231 HP)	06.2000 - 02.2005	SKHP-0540011	Betriebsart	hydraulisch
3 Touring (E46) 320 i (125 KW / 170 HP)	09.2000 - 02.2005	SKHP-0540011	Betriebsart	hydraulisch
3 Touring (E46) 325 i (141 KW / 192 HP)	09.2000 - 02.2005	SKHP-0540011	Betriebsart	hydraulisch
3 Touring (E46) 325 xi (141 KW / 192 HP)	09.2000 - 02.2005	SKHP-0540011	Betriebsart	hydraulisch
3 Touring (E46) 318 d (85 KW / 115 HP)	10.2002 - 03.2003	SKHP-0540022	Nabenprofil Betriebsart	Triangle hydraulisch
3 Touring (E46) 330 d (135 KW / 184 HP)	10.1999 - 02.2005	SKHP-0540022	Nabenprofil Betriebsart	Triangle hydraulisch
3 Touring (E46) 328 i (142 KW / 193 HP)	10.1999 - 06.2000	SKHP-0540011	Betriebsart	hydraulisch
3 Touring (E46) 320 d (100 KW / 136 HP)	03.2000 - 09.2001	SKHP-0540022	Nabenprofil Betriebsart	Triangle hydraulisch
3 Touring (E46) 320 i (120 KW / 163 HP)	09.2000 - 02.2005	SKHP-0540011	Betriebsart	hydraulisch
3 Touring (E46) 330 xd (135 KW / 184 HP)	01.2000 - 03.2003	SKHP-0540022	Nabenprofil Betriebsart	Triangle hydraulisch
3 Touring (E46) 330 d (150 KW / 204 HP)	03.2003 - 02.2005	SKHP-0540022	Nabenprofil Betriebsart	Triangle hydraulisch
3 Touring (E46) 330 xd (150 KW / 204 HP)	08.2002 - 05.2005	SKHP-0540022	Nabenprofil Betriebsart	Triangle hydraulisch
3 Touring (E46) 330 xi (170 KW / 231 HP)	06.2000 - 02.2005	SKHP-0540011	Betriebsart	hydraulisch
3 Touring (E91) 320 i (110 KW / 150 HP)	09.2005 - 06.2012	SKHP-0540029	Betriebsart	hydraulisch
3 Touring (E91) 320 i (115 KW / 156 HP)	09.2005 - 06.2012	SKHP-0540029	Betriebsart	hydraulisch
3 Touring (E91) 318 i (95 KW / 129 HP)	01.2006 - 08.2007	SKHP-0540029	Betriebsart	hydraulisch
3 Touring (E91) 318 i (105 KW / 143 HP)	05.2007 - 05.2012	SKHP-0540029	Betriebsart	hydraulisch
3 Touring (E91) 320 i (125 KW / 170 HP)	02.2007 - 05.2012	SKHP-0540029	Betriebsart	hydraulisch

BMW 5ER-REIHE

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
5 (E39) 520 d (100 KW / 136 HP)	02.2000 - 06.2003	SKHP-0540022	Nabenprofil Betriebsart	Triangle hydraulisch
5 (E39) 530 d (135 KW / 184 HP)	08.1998 - 09.2000	SKHP-0540022	Nabenprofil Betriebsart	Triangle hydraulisch
5 (E39) 525 d (120 KW / 163 HP)	02.2000 - 06.2003	SKHP-0540022	Nabenprofil Betriebsart	Triangle hydraulisch

5 (E39) 520 i (100 KW / 136 HP)	04.1999 - 06.2003	SKHP-0540017	Nabenprofil Betriebsart	Triangle hydraulisch
5 (E39) 520 i (125 KW / 170 HP)	09.2000 - 06.2003	SKHP-0540017	Nabenprofil Betriebsart	Triangle hydraulisch
5 (E39) 530 d (142 KW / 193 HP)	09.1998 - 06.2003	SKHP-0540022	Nabenprofil Betriebsart	Triangle hydraulisch
5 (E39) 525 i (141 KW / 192 HP)	09.2000 - 06.2003	SKHP-0540017	Nabenprofil Betriebsart	Triangle hydraulisch
5 (E39) 530 i (170 KW / 231 HP)	09.2000 - 06.2003	SKHP-0540017	Nabenprofil Betriebsart	Triangle hydraulisch
5 (E39) 520 i (110 KW / 150 HP)	01.1996 - 06.2003	SKHP-0540017	Nabenprofil Betriebsart	Triangle hydraulisch
5 (E39) 523 i (125 KW / 170 HP)	11.1995 - 09.2000	SKHP-0540017	Nabenprofil Betriebsart	Triangle hydraulisch
5 (E39) 528 i (142 KW / 193 HP)	11.1995 - 09.2000	SKHP-0540017	Nabenprofil Betriebsart	Triangle hydraulisch
5 Touring (E39) 520 d (100 KW / 136 HP)	02.2000 - 09.2003	SKHP-0540022	Nabenprofil Betriebsart	Triangle hydraulisch
5 Touring (E39) 530 d (135 KW / 184 HP)	08.1998 - 09.2000	SKHP-0540022	Nabenprofil Betriebsart	Triangle hydraulisch
5 Touring (E39) 520 i (110 KW / 150 HP)	01.1997 - 09.2000	SKHP-0540017	Nabenprofil Betriebsart	Triangle hydraulisch
5 Touring (E39) 523 i (125 KW / 170 HP)	09.1996 - 08.2000	SKHP-0540017	Nabenprofil Betriebsart	Triangle hydraulisch
5 Touring (E39) 525 d (120 KW / 163 HP)	02.2000 - 05.2004	SKHP-0540022	Nabenprofil Betriebsart	Triangle hydraulisch
5 Touring (E39) 520 i (100 KW / 136 HP)	04.1999 - 05.2004	SKHP-0540017	Nabenprofil Betriebsart	Triangle hydraulisch
5 Touring (E39) 528 i (142 KW / 193 HP)	01.1997 - 09.2000	SKHP-0540017	Nabenprofil Betriebsart	Triangle hydraulisch
5 Touring (E39) 530 d (142 KW / 193 HP)	09.2000 - 05.2004	SKHP-0540022	Nabenprofil Betriebsart	Triangle hydraulisch
5 Touring (E39) 520 i (125 KW / 170 HP)	09.2000 - 05.2004	SKHP-0540017	Nabenprofil Betriebsart	Triangle hydraulisch
5 Touring (E39) 525 i (141 KW / 192 HP)	09.2000 - 05.2004	SKHP-0540017	Nabenprofil Betriebsart	Triangle hydraulisch
5 Touring (E39) 530 i (170 KW / 231 HP)	09.2000 - 05.2004	SKHP-0540017	Nabenprofil Betriebsart	Triangle hydraulisch

BMW X1

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
X1 (E84) sDrive 18 i (100 KW / 136 HP)	03.2009 - 06.2015	SKHP-0540029	Betriebsart	hydraulisch
X1 (E84) sDrive 18 i (110 KW / 150 HP)	01.2010 - 06.2015	SKHP-0540029	Betriebsart	hydraulisch

BMW X3

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
X3 (E83) xDrive 20 i (110 KW / 150 HP)	09.2008 - 08.2011	SKHP-0540029	Betriebsart	hydraulisch
X3 (E83) 2.0 i (110 KW / 150 HP)	07.2005 - 08.2008	SKHP-0540029	Betriebsart	hydraulisch



CITROËN

CITROËN BERLINGO

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
BERLINGO (MF) 1.6 16V (MFNFU) (80 KW / 109 HP)	10.2000 - 12.2011	SKHP-0540035	Höhe [mm] 110 Riemenscheiben 137 Betriebsart hydraulisch
BERLINGO (MF) 1.4 i (MFKFX, MFKFW) (55 KW / 75 HP)	07.1996 - 10.2008	SKHP-0540035	Höhe [mm] 110 Riemenscheiben 137 Betriebsart hydraulisch
BERLINGO (MF) 2.0 HDI 90 (MFRHY) (66 KW / 90 HP)	12.1999 - 10.2005	SKHP-0540016	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / 125 Betriebsart hydraulisch
BERLINGO (MF) 2.0 HDi 4x4 (MFRHY) (66 KW / 90 HP)	11.2002 - 10.2005	SKHP-0540016	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / 125 Betriebsart hydraulisch
BERLINGO Kasten (M_) 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) (66 KW / 90 HP)	12.1999 - 12.2011	SKHP-0540016	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / 125 Betriebsart hydraulisch
BERLINGO Kasten (M_) 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) (66 KW / 90 HP)	11.2000 - 10.2005	SKHP-0540016	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / 125 Betriebsart hydraulisch
BERLINGO Kasten (M_) 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) (66 KW / 90 HP)	07.2005 - 12.2011	SKHP-0540016	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / 125 Betriebsart hydraulisch
BERLINGO Kasten (M_) 1.4 i (MBKFX, MBKFW) (55 KW / 75 HP)	07.1996 - 12.2011	SKHP-0540035	Höhe [mm] 110 Riemenscheiben 137 Betriebsart hydraulisch

CITROËN C5

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
C5 I (DC_) 2.0 HDi (DCRHYB) (66 KW / 90 HP)	03.2001 - 08.2004	SKHP-0540019	Riemenscheiben 125 Betriebsart hydraulisch
C5 I (DC_) 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) (100 KW / 136 HP)	03.2001 - 08.2004	SKHP-0540019	Riemenscheiben 125 Betriebsart hydraulisch
C5 I (DC_) 2.0 16V HPi (DCRLZB) (103 KW / 140 HP)	03.2001 - 08.2004	SKHP-0540019	Riemenscheiben 125 Betriebsart hydraulisch
C5 I (DC_) 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) (85 KW / 115 HP)	03.2001 - 08.2004	SKHP-0540019	Riemenscheiben 125 Betriebsart hydraulisch
C5 I (DC_) 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) (152 KW / 207 HP)	03.2001 - 08.2004	SKHP-0540019	Riemenscheiben 125 Betriebsart hydraulisch
C5 I (DC_) 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) (80 KW / 109 HP)	03.2001 - 08.2004	SKHP-0540019	Riemenscheiben 125 Betriebsart hydraulisch
C5 I (DC_) 2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE) (98 KW / 133 HP)	03.2001 - 08.2004	SKHP-0540019	Riemenscheiben 125 Betriebsart hydraulisch
C5 I (DC_) 2.0 HDi (79 KW / 107 HP)	03.2001 - 08.2004	SKHP-0540019	Riemenscheiben 125 Betriebsart hydraulisch
C5 I Break (DE_) 3.0 Carlsson (173 KW / 235 HP)	09.2003 - 08.2004	SKHP-0540019	Riemenscheiben 125 Betriebsart hydraulisch
C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHYB) (66 KW / 90 HP)	06.2001 - 08.2004	SKHP-0540019	Riemenscheiben 125 Betriebsart hydraulisch
C5 I Break (DE_) 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) (100 KW / 136 HP)	06.2001 - 08.2004	SKHP-0540019	Riemenscheiben 125 Betriebsart hydraulisch
C5 I Break (DE_) 2.0 16V HPi (DERLZB) (103 KW / 140 HP)	06.2001 - 08.2004	SKHP-0540019	Riemenscheiben 125 Betriebsart hydraulisch

C5 I Break (DE_) 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF) (152 KW / 207 HP)	06.2001 - 08.2004	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch
C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) (79 KW / 107 HP)	06.2001 - 08.2004	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch
C5 I Break (DE_) 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE) (98 KW / 133 HP)	06.2001 - 08.2004	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch
C5 I Break (DE_) 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) (85 KW / 115 HP)	06.2001 - 08.2004	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch
C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (80 KW / 109 HP)	06.2001 - 08.2004	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch
C5 II (RC_) 2.2 HDi (RC4HXE) (98 KW / 133 HP)	09.2004 -	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch
C5 II Break (RE_) 2.2 HDi (RE4HXE) (98 KW / 133 HP)	09.2004 -	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch

CITROËN C8

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
C8 (EA_, EB_) 2.0 (100 KW / 136 HP)	07.2002 -	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch
C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi 135 (100 KW / 136 HP)	03.2006 -	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch

CITROËN JUMPY

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
JUMPY (U6U) 2.0 HDi 110 (80 KW / 109 HP)	03.2000 - 10.2006	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch
JUMPY (U6U) 2.0 HDi 95 (69 KW / 94 HP)	10.1999 - 10.2006	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch
JUMPY (U6U) 2.0 (100 KW / 136 HP)	04.2000 - 12.2006	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch
JUMPY (U6U) 2.0 HDi 110 (80 KW / 109 HP)	03.2000 - 10.2006	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch
JUMPY (U6U) 2.0 i 16V (102 KW / 138 HP)	03.2000 - 10.2006	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch
JUMPY Kasten (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 110 (80 KW / 109 HP)	01.2002 - 10.2006	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch
JUMPY Kasten (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 110 (80 KW / 109 HP)	10.2001 - 10.2006	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch
JUMPY Kasten (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 95 (69 KW / 94 HP)	10.1999 - 10.2006	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch
JUMPY Kasten (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 i 16V (102 KW / 138 HP)	03.2000 - 10.2006	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch
JUMPY Pritsche/Fahrgestell (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 110 (80 KW / 109 HP)	12.2003 - 10.2006	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch
JUMPY Pritsche/Fahrgestell (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 (100 KW / 136 HP)	12.2003 - 10.2006	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch
JUMPY Pritsche/Fahrgestell (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 110 16V (80 KW / 109 HP)	12.2003 - 10.2006	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch
JUMPY Pritsche/Fahrgestell (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 95 (69 KW / 94 HP)	10.1999 - 10.2006	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch

CITROËN NEMO

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
NEMO Kasten (AA_) 1.4 HDi (50 KW / 68 HP)	02.2008 -	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch
NEMO Kombi 1.4 HDi (50 KW / 68 HP)	04.2009 -	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch

CITROËN RELAY

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
JUMPER Bus (244, Z_) 2.0 HDi (62 KW / 84 HP)	04.2002 -	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch
JUMPER Bus (244, Z_) 2.2 HDi (74 KW / 101 HP)	04.2002 -	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch
JUMPER Kasten (244) 2.0 HDi (62 KW / 84 HP)	04.2002 -	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch
JUMPER Kasten (244) 2.2 HDi (74 KW / 101 HP)	04.2002 -	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch
JUMPER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.2 HDi (74 KW / 101 HP)	02.2002 - 06.2006	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch
JUMPER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.0 HDi (62 KW / 84 HP)	04.2002 -	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch
JUMPER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.2 HDi (74 KW / 101 HP)	04.2002 -	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch

CITROËN XSARA

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
XSARA (N1) 1.4 HDi (50 KW / 68 HP)	01.2003 - 03.2005	SKHP-0540016	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / Betriebsart	125 hydraulisch
XSARA (N1) 1.4 i (55 KW / 75 HP)	04.1997 - 03.2005	SKHP-0540035	Höhe [mm] Riemenscheiben Betriebsart	110 137 hydraulisch
XSARA (N1) 2.0 HDi 109 (80 KW / 109 HP)	05.2001 - 03.2005	SKHP-0540016	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / Betriebsart	125 hydraulisch
XSARA (N1) 2.0 HDi 90 (66 KW / 90 HP)	02.1999 - 03.2005	SKHP-0540016	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / Betriebsart	125 hydraulisch
XSARA Break (N2) 1.4 HDi (50 KW / 68 HP)	01.2003 - 08.2005	SKHP-0540016	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / Betriebsart	125 hydraulisch
XSARA Break (N2) 2.0 HDi 109 (80 KW / 109 HP)	05.2001 - 08.2005	SKHP-0540016	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / Betriebsart	125 hydraulisch
XSARA Break (N2) 2.0 HDi 90 (66 KW / 90 HP)	02.1999 - 08.2005	SKHP-0540016	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / Betriebsart	125 hydraulisch
XSARA Break (N2) 1.4 i (55 KW / 75 HP)	10.1997 - 08.2005	SKHP-0540035	Höhe [mm] Riemenscheiben Betriebsart	110 137 hydraulisch
XSARA Coupe (N0) 1.4 HDi (50 KW / 68 HP)	01.2003 - 03.2005	SKHP-0540016	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / Betriebsart	125 hydraulisch
XSARA Coupe (N0) 1.4 i (55 KW / 75 HP)	03.1998 - 03.2005	SKHP-0540035	Höhe [mm] Riemenscheiben Betriebsart	110 137 hydraulisch

XSARA Coupe (N0) 2.0 HDi 109 (80 KW / 109 HP)	05.2001 - 03.2005	SKHP-0540016	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / Betriebsart 125 hydraulisch
XSARA Coupe (N0) 2.0 HDi 90 (66 KW / 90 HP)	02.1999 - 03.2005	SKHP-0540016	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / Betriebsart 125 hydraulisch
XSARA Coupe (N0) 1.6 i (65 KW / 88 HP)	02.1998 - 09.2000	SKHP-0540016	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / Betriebsart 125 hydraulisch
XSARA Coupe (N0) 1.8 i (74 KW / 101 HP)	02.1998 - 09.2000	SKHP-0540016	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / Betriebsart 125 hydraulisch
XSARA Kasten 2.0 HDi (66 KW / 90 HP)	09.2000 - 03.2005	SKHP-0540016	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / Betriebsart 125 hydraulisch
XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V (80 KW / 109 HP)	09.2005 -	SKHP-0540035	Höhe [mm] 110 Riemenscheiben 137 Betriebsart hydraulisch
XSARA PICASSO (N68) 1.6 (65 KW / 88 HP)	12.1999 -	SKHP-0540035	Höhe [mm] 110 Riemenscheiben 137 Betriebsart hydraulisch
XSARA PICASSO (N68) 1.8 16V (85 KW / 115 HP)	02.2000 -	SKHP-0540035	Höhe [mm] 110 Riemenscheiben 137 Betriebsart hydraulisch
XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi (66 KW / 90 HP)	12.1999 -	SKHP-0540016	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / Betriebsart 125 hydraulisch
XSARA PICASSO (N68) 1.6 (70 KW / 95 HP)	12.1999 -	SKHP-0540035	Höhe [mm] 110 Riemenscheiben 137 Betriebsart hydraulisch
XSARA PICASSO (N68) 2.0 16V (100 KW / 136 HP)	01.2003 -	SKHP-0540035	Höhe [mm] 110 Riemenscheiben 137 Betriebsart hydraulisch



FIAT

FIAT BRAVA

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
BRAVA (182) 1.4 (182.BG) (55 KW / 75 HP)	10.1995 - 10.2001	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart 3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
BRAVA (182) 1.8 GT 16V (182.BC) (83 KW / 113 HP)	10.1995 - 10.2001	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart 3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
BRAVA (182) 1.9 JTD 105 (77 KW / 105 HP)	12.1998 - 10.2001	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart 3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
BRAVA (182) 1.4 12 V (182.BA) (59 KW / 80 HP)	10.1995 - 08.1998	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart 3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
BRAVA (182) 1.9 TD 100 S (182.BF) (74 KW / 100 HP)	03.1996 - 10.2001	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart 3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
BRAVA (182) 1.9 TD 75 S (182.BF) (55 KW / 75 HP)	03.1996 - 10.2001	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart 3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
BRAVO I (182) 1.4 (182.AG) (55 KW / 75 HP)	10.1995 - 10.2001	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart 3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
BRAVO I (182) 1.8 GT (182.AC) (83 KW / 113 HP)	10.1995 - 10.2001	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart 3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
BRAVO I (182) 1.9 JTD 105 (77 KW / 105 HP)	12.1998 - 10.2001	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart 3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
BRAVO I (182) 1.4 (182.AA) (59 KW / 80 HP)	10.1995 - 10.2001	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart 3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
BRAVO I (182) 1.9 TD 100 S (182.AF) (74 KW / 100 HP)	03.1996 - 10.2001	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart 3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
BRAVO I (182) 1.9 TD 75 S (182.AF) (55 KW / 75 HP)	03.1996 - 10.2001	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart 3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
BRAVO II (198) 1.9 D Multijet (110 KW / 150 HP)	04.2007 -	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart 3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch

FIAT COUPE

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
COUPE (FA/175) 1.8 16V (96 KW / 131 HP)	03.1996 - 08.2000	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart 3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch

FIAT DOBLO

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
--------	---------	---------------	-----------------------

DOBLO (119) 1.9 D (223AXB1A) (46 KW / 63 HP)	03.2001 -	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart	3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
DOBLO (119) 1.9 JTD (77 KW / 105 HP)	07.2003 -	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart	3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
DOBLO (119) 1.9 JTD (223AXE1A) (74 KW / 100 HP)	10.2001 -	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart	3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
DOBLO (119) 1.9 D Multijet (88 KW / 120 HP)	10.2005 -	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart	3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
DOBLO (119) 1.6 Natural Power (76 KW / 103 HP)	09.2002 -	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart	3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
DOBLO Cargo (223) 1.9 D (223ZXB1A) (46 KW / 63 HP)	03.2001 -	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart	3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
DOBLO Cargo (223) 1.9 JTD (223ZXE1A) (74 KW / 100 HP)	10.2001 -	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart	3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
DOBLO Cargo (223) 1.9 JTD (77 KW / 105 HP)	07.2003 -	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart	3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
DOBLO Cargo (223) 1.6 Natural Power (76 KW / 103 HP)	09.2002 -	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart	3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch

FIAT DUCATO

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
DUCATO Bus (230) 2.0 JTD (62 KW / 84 HP)	10.2001 - 04.2002	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch
DUCATO Bus (244, Z_) 2.0 JTD (62 KW / 84 HP)	04.2002 -	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch
DUCATO Kasten (230L) 2.0 JTD (62 KW / 84 HP)	10.2001 - 04.2002	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch
DUCATO Kasten (244) 2.0 JTD (62 KW / 84 HP)	04.2002 -	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.0 JTD (62 KW / 84 HP)	07.2001 - 04.2002	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (244) 2.0 JTD (62 KW / 84 HP)	04.2002 - 07.2006	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch

FIAT MAREA

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
MAREA (185) 1.9 JTD 105 (77 KW / 105 HP)	04.1999 - 01.2001	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart	3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
MAREA (185) 2.4 JTD 130 (96 KW / 130 HP)	04.1999 - 05.2002	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart	3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
MAREA (185) 1.4 80 12V (59 KW / 80 HP)	09.1996 - 05.2002	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart	3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
MAREA (185) 1.9 TD 75 (55 KW / 75 HP)	09.1996 - 05.2002	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart	3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
MAREA (185) 1.9 TD 100 (74 KW / 100 HP)	09.1996 - 05.2002	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart	3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
MAREA (185) 1.9 JTD 110 (81 KW / 110 HP)	01.2001 - 05.2002	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart	3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch

MAREA Weekend (185) 1.9 JTD 105 (77 KW / 105 HP)	04.1999 - 05.2002	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart	3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
MAREA Weekend (185) 2.4 JTD 130 (96 KW / 130 HP)	04.1999 - 05.2002	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart	3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
MAREA Weekend (185) 1.4 80 12V (59 KW / 80 HP)	09.1996 - 05.2002	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart	3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
MAREA Weekend (185) 1.9 TD 75 (55 KW / 75 HP)	09.1996 - 05.2002	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart	3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
MAREA Weekend (185) 1.9 TD 100 (74 KW / 100 HP)	09.1996 - 05.2002	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart	3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
MAREA Weekend (185) 1.9 JTD 110 (81 KW / 110 HP)	01.2001 - 05.2002	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart	3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch

FIAT MULTIPLA

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
MULTIPLA (186) 1.9 JTD 105 (186AXB1A) (77 KW / 105 HP)	04.1999 - 06.2010	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart	3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
MULTIPLA (186) 1.9 JTD (186AXE1A) (88 KW / 120 HP)	04.2002 - 06.2010	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart	3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
MULTIPLA (186) 1.9 JTD 110 (81 KW / 110 HP)	03.2001 - 07.2002	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart	3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
MULTIPLA (186) 1.9 JTD 115 (85 KW / 115 HP)	07.2002 - 06.2010	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart	3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch

FIAT PALIO

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
PALIO (178BX) 1.7 TD (52 KW / 71 HP)	02.1997 - 10.2003	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart	3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
PALIO (178BX) 1.9 D (46 KW / 63 HP)	09.2000 -	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart	3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
PALIO Weekend (178DX) 1.9 JTD (59 KW / 80 HP)	09.2001 -	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart	3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
PALIO Weekend (178DX) 1.9 D (178DYD1A07) (46 KW / 63 HP)	03.2001 -	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart	3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch

FIAT PUNTO

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
PUNTO (176) 1.7 D (42 KW / 57 HP)	04.1994 - 09.1997	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart	3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
PUNTO (176) 1.7 TD (46 KW / 63 HP)	09.1996 - 09.1999	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart	3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch

PUNTO (176) 1.7 TD (52 KW / 71 HP)	01.1994 - 09.1999	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart	3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
PUNTO (176) 1.7 TD (51 KW / 69 HP)	01.1994 - 09.1999	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart	3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
PUNTO Van (176L) 1.7 D (42 KW / 57 HP)	04.1996 - 02.2000	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart	3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
PUNTO Van (176L) 1.7 TD (52 KW / 71 HP)	04.1996 - 02.2000	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart	3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch

FIAT SCUDO

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
SCUDO Combinato (220P) 2.0 16V (100 KW / 136 HP)	06.2000 - 12.2006	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch
SCUDO Combinato (220P) 2.0 JTD (80 KW / 109 HP)	12.1999 - 12.2006	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch
SCUDO Combinato (220P) 2.0 JTD (69 KW / 94 HP)	01.2004 - 12.2006	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch
SCUDO Combinato (220P) 2.0 JTD 16V (80 KW / 109 HP)	05.1999 - 12.2006	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch
SCUDO Kasten (220L) 2.0 JTD (69 KW / 94 HP)	10.1999 - 12.2006	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch
SCUDO Kasten (220L) 2.0 (100 KW / 136 HP)	05.2000 - 12.2006	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch
SCUDO Kasten (220L) 2.0 JTD (80 KW / 109 HP)	12.2002 - 12.2006	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch
SCUDO Kasten (220L) 2.0 JTD 16V (80 KW / 109 HP)	05.1999 - 12.2006	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch

FIAT STRADA

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
STRADA Pick-up (178E) 1.9 D (46 KW / 63 HP)	12.2000 -	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart	3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
STRADA Pick-up (178E) 1.9 JTD (59 KW / 80 HP)	04.2003 -	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart	3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch

FIAT ULYSSE

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
ULYSSE (179AX) 2.0 D Multijet (100 KW / 136 HP)	05.2006 - 06.2011	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch
ULYSSE (179AX) 2.0 (100 KW / 136 HP)	08.2002 - 06.2011	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch
ULYSSE (220) 2.0 JTD (80 KW / 109 HP)	10.1999 - 08.2002	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch
ULYSSE (220) 2.0 JTD 16V (80 KW / 109 HP)	05.1999 - 08.2002	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch



FORD

FORD GALAXY

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
GALAXY (WGR) 1.9 TDI (110 KW / 150 HP)	05.2005 - 05.2006	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
GALAXY (WGR) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	03.1995 - 05.2006	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
GALAXY (WGR) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)	02.2003 - 05.2006	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
GALAXY (WGR) 2.8 V6 (150 KW / 204 HP)	04.2000 - 05.2006	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
GALAXY (WGR) 1.9 TDI (85 KW / 115 HP)	04.2000 - 05.2006	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch

FORD TRANSIT

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
TRANSIT Bus (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) 2.4 DI [RWD] (F_B_, F_C_) (55 KW / 75 HP)	01.2000 - 05.2006	SKHP-0540021	Riemenscheiben mit Keilrippenriemenscheibe / 125 Druck [bar] Betriebsart	100 hydraulisch
TRANSIT Bus (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) 2.4 TDi (88 KW / 120 HP)	08.2000 - 08.2003	SKHP-0540021	Riemenscheiben mit Keilrippenriemenscheibe / 125 Druck [bar] Betriebsart	100 hydraulisch
TRANSIT Bus (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) 2.4 TDi (66 KW / 90 HP)	10.2001 - 03.2006	SKHP-0540021	Riemenscheiben mit Keilrippenriemenscheibe / 125 Druck [bar] Betriebsart	100 hydraulisch
TRANSIT Bus (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) 2.4 DI [RWD] (F_B_, F_C_, F_A_) (88 KW / 120 HP)	01.2000 - 05.2006	SKHP-0540021	Riemenscheiben mit Keilrippenriemenscheibe / 125 Druck [bar] Betriebsart	100 hydraulisch
TRANSIT Bus (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) 2.4 DI (F_B_, F_C_, F_A_) (66 KW / 90 HP)	01.2000 - 05.2006	SKHP-0540021	Riemenscheiben mit Keilrippenriemenscheibe / 125 Druck [bar] Betriebsart	100 hydraulisch
TRANSIT Bus (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) 2.4 TDE (85 KW / 115 HP)	03.2004 - 05.2006	SKHP-0540021	Riemenscheiben mit Keilrippenriemenscheibe / 125 Druck [bar] Betriebsart	100 hydraulisch
TRANSIT Bus (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) 2.4 TDE (F_C_, F_B_, F_A_) (92 KW / 125 HP)	07.2001 - 05.2006	SKHP-0540021	Riemenscheiben mit Keilrippenriemenscheibe / 125 Druck [bar] Betriebsart	100 hydraulisch
TRANSIT Bus (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) 2.4 TDi (101 KW / 137 HP)	03.2004 - 05.2006	SKHP-0540021	Riemenscheiben mit Keilrippenriemenscheibe / 125 Druck [bar] Betriebsart	100 hydraulisch
TRANSIT Kasten (FA_) 2.4 DI [RWD] (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) (55 KW / 75 HP)	01.2000 - 05.2006	SKHP-0540021	Riemenscheiben mit Keilrippenriemenscheibe / 125 Druck [bar] Betriebsart	100 hydraulisch

TRANSIT Kasten (FA_) 2.4 TD (55 KW / 75 HP)	08.2000 - 08.2003	SKHP-0540021	Riemenscheiben mit Keilrippenriemenscheibe / 125 Druck [bar] 100 Betriebsart hydraulisch
TRANSIT Kasten (FA_) 2.4 TDdi (88 KW / 120 HP)	08.2000 - 08.2003	SKHP-0540021	Riemenscheiben mit Keilrippenriemenscheibe / 125 Druck [bar] 100 Betriebsart hydraulisch
TRANSIT Kasten (FA_) 2.4 TDE (92 KW / 125 HP)	07.2001 - 05.2006	SKHP-0540021	Riemenscheiben mit Keilrippenriemenscheibe / 125 Druck [bar] 100 Betriebsart hydraulisch
TRANSIT Kasten (FA_) 2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) (66 KW / 90 HP)	01.2000 - 05.2006	SKHP-0540021	Riemenscheiben mit Keilrippenriemenscheibe / 125 Druck [bar] 100 Betriebsart hydraulisch
TRANSIT Kasten (FA_) 2.4 DI [RWD] (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) (88 KW / 120 HP)	01.2000 - 05.2006	SKHP-0540021	Riemenscheiben mit Keilrippenriemenscheibe / 125 Druck [bar] 100 Betriebsart hydraulisch
TRANSIT Kasten (FA_) 2.4 TDE (85 KW / 115 HP)	03.2004 - 05.2006	SKHP-0540021	Riemenscheiben mit Keilrippenriemenscheibe / 125 Druck [bar] 100 Betriebsart hydraulisch
TRANSIT Kasten (FA_) 2.4 TDCi (101 KW / 137 HP)	03.2004 - 05.2006	SKHP-0540021	Riemenscheiben mit Keilrippenriemenscheibe / 125 Druck [bar] 100 Betriebsart hydraulisch
TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_, FN_) 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) (55 KW / 75 HP)	01.2000 - 05.2006	SKHP-0540021	Riemenscheiben mit Keilrippenriemenscheibe / 125 Druck [bar] 100 Betriebsart hydraulisch
TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_, FN_) 2.4 TDdi (88 KW / 120 HP)	08.2000 - 08.2003	SKHP-0540021	Riemenscheiben mit Keilrippenriemenscheibe / 125 Druck [bar] 100 Betriebsart hydraulisch
TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_, FN_) 2.4 TDE (92 KW / 125 HP)	07.2001 - 05.2006	SKHP-0540021	Riemenscheiben mit Keilrippenriemenscheibe / 125 Druck [bar] 100 Betriebsart hydraulisch
TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_, FN_) 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) (66 KW / 90 HP)	01.2000 - 05.2006	SKHP-0540021	Riemenscheiben mit Keilrippenriemenscheibe / 125 Druck [bar] 100 Betriebsart hydraulisch
TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_, FN_) 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) (88 KW / 120 HP)	01.2000 - 05.2006	SKHP-0540021	Riemenscheiben mit Keilrippenriemenscheibe / 125 Druck [bar] 100 Betriebsart hydraulisch
TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_, FN_) 2.4 TDE (85 KW / 115 HP)	03.2004 - 05.2006	SKHP-0540021	Riemenscheiben mit Keilrippenriemenscheibe / 125 Druck [bar] 100 Betriebsart hydraulisch
TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_, FN_) 2.4 TDCi (101 KW / 137 HP)	03.2004 - 05.2006	SKHP-0540021	Riemenscheiben mit Keilrippenriemenscheibe / 125 Druck [bar] 100 Betriebsart hydraulisch

JEEP GRAND CHEROKEE

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 3.1 TD 4x4 (103 KW / 140 HP)	04.1999 - 12.2001	SKHP-0540028	Höhe [mm] Betriebsart	98 hydraulisch
GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 2.7 CRD 4x4 (120 KW / 163 HP)	10.2001 - 09.2005	SKHP-0540028	Höhe [mm] Betriebsart	98 hydraulisch
GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 2.7 CRD Laredo (120 KW / 163 HP)	10.2004 - 09.2005	SKHP-0540028	Höhe [mm] Betriebsart	98 hydraulisch
GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 2.7 CRD 4x4 (120 KW / 163 HP)	10.2004 - 09.2005	SKHP-0540028	Höhe [mm] Betriebsart	98 hydraulisch



LANCIA

LANCIA LYBRA

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
LYBRA (839AX) 2.4 JTD (839AXL1A) (103 KW / 140 HP)	09.2000 - 05.2002	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart 3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
LYBRA (839AX) 1.9 JTD (839AXI1A) (81 KW / 110 HP)	09.2000 - 05.2001	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart 3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
LYBRA (839AX) 2.4 JTD (110 KW / 150 HP)	05.2002 - 10.2005	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart 3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
LYBRA (839AX) 1.9 JTD (85 KW / 116 HP)	05.2001 - 10.2005	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart 3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
LYBRA (839AX) 1.9 JTD (839AXD1A) (77 KW / 105 HP)	07.1999 - 09.2000	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart 3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
LYBRA (839AX) 2.4 JTD (839AXE1A) (99 KW / 135 HP)	07.1999 - 02.2001	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart 3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
LYBRA SW (839BX) 1.9 JTD (839BXD1A) (77 KW / 105 HP)	07.1999 - 09.2001	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart 3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
LYBRA SW (839BX) 2.4 JTD (839BXE1A) (99 KW / 135 HP)	10.1999 - 09.2000	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart 3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
LYBRA SW (839BX) 2.4 JTD (839BXL1A) (103 KW / 140 HP)	09.2000 - 10.2005	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart 3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
LYBRA SW (839BX) 1.9 JTD (839BXI1A) (81 KW / 110 HP)	09.2000 - 05.2001	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart 3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
LYBRA SW (839BX) 2.4 JTD (110 KW / 150 HP)	05.2002 - 10.2005	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart 3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch
LYBRA SW (839BX) 1.9 JTD (85 KW / 116 HP)	05.2001 - 10.2005	SKHP-0540010	Nabenprofil Riemenscheiben Betriebsart 3-loch ohne Riemenscheibe hydraulisch

LANCIA PHEDRA

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
PHEDRA (179) 2.0 D Multijet (100 KW / 136 HP)	07.2006 - 11.2010	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart 125 hydraulisch
PHEDRA (179) 2.0 (179AXA11) (100 KW / 136 HP)	09.2002 - 11.2010	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart 125 hydraulisch

LANCIA ZETA

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
ZETA (220) 2.0 JTD (220AN5) (80 KW / 109 HP)	09.1999 - 09.2002	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart 125 hydraulisch



MERCEDES-BENZ

MERCEDES-BENZ M-KLASSE

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
M-CLASS (W163) ML 430 (163.172) (200 KW / 272 HP)	02.1998 - 06.2005	SKHP-0540004	Betriebsart	hydraulisch
M-CLASS (W163) ML 500 (163.175) (215 KW / 292 HP)	09.2001 - 06.2005	SKHP-0540004	Betriebsart	hydraulisch
M-CLASS (W163) ML 320 (163.154) (160 KW / 218 HP)	02.1998 - 08.2002	SKHP-0540004	Betriebsart	hydraulisch
M-CLASS (W163) ML 500 4-matic (215 KW / 292 HP)	09.2001 - 06.2005	SKHP-0540004	Betriebsart	hydraulisch
M-CLASS (W163) ML 55 AMG (163.174) (255 KW / 347 HP)	02.2000 - 06.2005	SKHP-0540004	Betriebsart	hydraulisch
M-CLASS (W163) ML 350 (173 KW / 235 HP)	02.2003 - 06.2005	SKHP-0540004	Betriebsart	hydraulisch
M-CLASS (W163) ML 350 (163.157) (180 KW / 245 HP)	08.2002 - 06.2005	SKHP-0540004	Betriebsart	hydraulisch

MERCEDES-BENZ V-KLASSE

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
V-CLASS (638/2) V 200 CDI (638.294) (75 KW / 102 HP)	03.1999 - 07.2003	SKHP-0540032	Riemenscheiben Betriebsart	ohne Riemenscheibe hydraulisch
V-CLASS (638/2) V 220 CDI (638.294) (90 KW / 122 HP)	03.1999 - 07.2003	SKHP-0540032	Riemenscheiben Betriebsart	ohne Riemenscheibe hydraulisch
V-CLASS (638/2) V 200 (638.214, 638.294) (95 KW / 129 HP)	02.1997 - 07.2003	SKHP-0540032	Riemenscheiben Betriebsart	ohne Riemenscheibe hydraulisch
V-CLASS (638/2) V 230 TD (638.274) (72 KW / 98 HP)	09.1996 - 07.2003	SKHP-0540027	Betriebsart	hydraulisch
V-CLASS (638/2) V 230 (638.234, 638.294) (105 KW / 143 HP)	10.1996 - 07.2003	SKHP-0540032	Riemenscheiben Betriebsart	ohne Riemenscheibe hydraulisch

MERCEDES-BENZ VITO

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
VITO Bus (638) 108 CDI 2.2 (638.194) (60 KW / 82 HP)	03.1999 - 07.2003	SKHP-0540032	Riemenscheiben Betriebsart	ohne Riemenscheibe hydraulisch
VITO Bus (638) 110 CDI 2.2 (638.194) (75 KW / 102 HP)	03.1999 - 07.2003	SKHP-0540032	Riemenscheiben Betriebsart	ohne Riemenscheibe hydraulisch
VITO Bus (638) 112 CDI 2.2 (638.194) (90 KW / 122 HP)	03.1999 - 07.2003	SKHP-0540032	Riemenscheiben Betriebsart	ohne Riemenscheibe hydraulisch
VITO Bus (638) 114 2.3 (638.134, 638.194) (105 KW / 143 HP)	12.1996 - 07.2003	SKHP-0540032	Riemenscheiben Betriebsart	ohne Riemenscheibe hydraulisch
VITO Bus (638) 108 D 2.3 (638.164) (58 KW / 79 HP)	02.1996 - 07.2003	SKHP-0540027	Betriebsart	hydraulisch
VITO Bus (638) 110 TD 2.3 (638.174) (72 KW / 98 HP)	02.1996 - 07.2003	SKHP-0540027	Betriebsart	hydraulisch
VITO Bus (638) 113 2.0 (638.114, 638.194) (95 KW / 129 HP)	02.1996 - 07.2003	SKHP-0540032	Riemenscheiben Betriebsart	ohne Riemenscheibe hydraulisch
VITO Kasten (638) 108 D 2.3 (638.064) (58 KW / 79 HP)	03.1997 - 07.2003	SKHP-0540027	Betriebsart	hydraulisch

VITO Kasten (638) 110 D 2.3 (638.074) (72 KW / 98 HP)	03.1997 - 07.2003	SKHP-0540027	Betriebsart	hydraulisch
VITO Kasten (638) 113 2.0 (638.014, 638.094) (95 KW / 129 HP)	03.1997 - 07.2003	SKHP-0540032	Riemenscheiben Betriebsart	ohne Riemenscheibe hydraulisch
VITO Kasten (638) 114 2.3 (638.034, 638.094) (105 KW / 143 HP)	03.1997 - 07.2003	SKHP-0540032	Riemenscheiben Betriebsart	ohne Riemenscheibe hydraulisch
VITO Kasten (638) 108 CDI 2.2 (638.094) (60 KW / 82 HP)	03.1999 - 07.2003	SKHP-0540032	Riemenscheiben Betriebsart	ohne Riemenscheibe hydraulisch
VITO Kasten (638) 110 CDI 2.2 (638.094) (75 KW / 102 HP)	03.1999 - 07.2003	SKHP-0540032	Riemenscheiben Betriebsart	ohne Riemenscheibe hydraulisch
VITO Kasten (638) 112 CDI 2.2 (638.094) (90 KW / 122 HP)	03.1999 - 07.2003	SKHP-0540032	Riemenscheiben Betriebsart	ohne Riemenscheibe hydraulisch



MITSUBISHI

MITSUBISHI CARISMA

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
CARISMA (DA_) 1.9 DI-D (DA5A) (75 KW / 102 HP)	09.2000 - 06.2006	SKHP-0540005	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / 125 Betriebsart hydraulisch
CARISMA (DA_) 1.9 DI-D (85 KW / 115 HP)	09.2000 - 06.2006	SKHP-0540005	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / 125 Betriebsart hydraulisch
CARISMA Stufenheck (DA_) 1.9 DI-D (DA5A) (75 KW / 102 HP)	09.2000 - 06.2006	SKHP-0540005	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / 125 Betriebsart hydraulisch
CARISMA Stufenheck (DA_) 1.9 DI-D (85 KW / 115 HP)	09.2000 - 06.2006	SKHP-0540005	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / 125 Betriebsart hydraulisch

MITSUBISHI SPACE STAR

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
SPACE STAR (DG_A) 1.9 DI-D (DG4A) (75 KW / 102 HP)	02.2001 - 12.2004	SKHP-0540005	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / 125 Betriebsart hydraulisch
SPACE STAR (DG_A) 1.9 DI-D (85 KW / 115 HP)	10.2002 - 12.2004	SKHP-0540005	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / 125 Betriebsart hydraulisch



NISSAN

NISSAN INTERSTAR

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
INTERSTAR Bus (X70) dCi 80 (60 KW / 82 HP)	04.2002 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / 125 Betriebsart hydraulisch
INTERSTAR Bus (X70) dCi 90 (66 KW / 90 HP)	07.2002 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / 125 Betriebsart hydraulisch
INTERSTAR Bus (X70) dCi 120 (84 KW / 115 HP)	07.2002 - 08.2006	SKHP-0540033	Druck [bar] 120 Betriebsart hydraulisch
INTERSTAR Bus (X70) dCi 120 (88 KW / 120 HP)	09.2006 -	SKHP-0540033	Druck [bar] 120 Betriebsart hydraulisch
INTERSTAR Bus (X70) dCi 150 (107 KW / 145 HP)	09.2006 -	SKHP-0540033	Druck [bar] 120 Betriebsart hydraulisch
INTERSTAR Bus (X70) dCi 100 (74 KW / 101 HP)	04.2006 -	SKHP-0540033	Druck [bar] 120 Betriebsart hydraulisch
INTERSTAR Bus (X70) dCi 140 (100 KW / 136 HP)	11.2003 -	SKHP-0540033	Druck [bar] 120 Betriebsart hydraulisch
INTERSTAR Bus (X70) dCi 100 (73 KW / 99 HP)	11.2003 -	SKHP-0540033	Druck [bar] 120 Betriebsart hydraulisch
INTERSTAR Kasten (X70) dCi 80 (60 KW / 82 HP)	04.2002 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / 125 Betriebsart hydraulisch
INTERSTAR Kasten (X70) dCi 90 (66 KW / 90 HP)	07.2002 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / 125 Betriebsart hydraulisch
INTERSTAR Kasten (X70) dCi 120 (84 KW / 115 HP)	04.2002 -	SKHP-0540033	Druck [bar] 120 Betriebsart hydraulisch
INTERSTAR Kasten (X70) dCi 120 (88 KW / 120 HP)	09.2006 -	SKHP-0540033	Druck [bar] 120 Betriebsart hydraulisch
INTERSTAR Kasten (X70) dCi 150 (107 KW / 145 HP)	09.2006 -	SKHP-0540033	Druck [bar] 120 Betriebsart hydraulisch
INTERSTAR Kasten (X70) dCi 100 (74 KW / 101 HP)	04.2006 -	SKHP-0540033	Druck [bar] 120 Betriebsart hydraulisch
INTERSTAR Kasten (X70) dCi 140 (100 KW / 136 HP)	11.2003 -	SKHP-0540033	Druck [bar] 120 Betriebsart hydraulisch
INTERSTAR Kasten (X70) dCi 100 (73 KW / 99 HP)	11.2003 -	SKHP-0540033	Druck [bar] 120 Betriebsart hydraulisch
INTERSTAR Pritsche/Fahrgestell dCi 100 (73 KW / 99 HP)	02.2004 -	SKHP-0540033	Druck [bar] 120 Betriebsart hydraulisch
INTERSTAR Pritsche/Fahrgestell dCi 120 (84 KW / 115 HP)	08.2003 -	SKHP-0540033	Druck [bar] 120 Betriebsart hydraulisch
INTERSTAR Pritsche/Fahrgestell dCi 120 (88 KW / 120 HP)	08.2006 -	SKHP-0540033	Druck [bar] 120 Betriebsart hydraulisch
INTERSTAR Pritsche/Fahrgestell dCi 150 (107 KW / 145 HP)	08.2006 -	SKHP-0540033	Druck [bar] 120 Betriebsart hydraulisch
INTERSTAR Pritsche/Fahrgestell dCi 140 (100 KW / 136 HP)	11.2003 -	SKHP-0540033	Druck [bar] 120 Betriebsart hydraulisch

NISSAN PRIMASTAR

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
--------	---------	---------------	-----------------------

PRIMASTAR Bus (X83) dCi 140 (99 KW / 135 HP)	07.2003 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben Betriebsart	mit Riemenscheibe / 125 hydraulisch
PRIMASTAR Bus (X83) 2.0 (88 KW / 120 HP)	03.2001 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben Betriebsart	mit Riemenscheibe / 125 hydraulisch
PRIMASTAR Bus (X83) dCi 80 (60 KW / 80 HP)	03.2001 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben Betriebsart	mit Riemenscheibe / 125 hydraulisch
PRIMASTAR Bus (X83) dCi 100 (74 KW / 101 HP)	03.2001 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben Betriebsart	mit Riemenscheibe / 125 hydraulisch
PRIMASTAR Bus (X83) dCi 150 (107 KW / 145 HP)	09.2006 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben Betriebsart	mit Riemenscheibe / 125 hydraulisch
PRIMASTAR Bus (X83) dCi 120 (84 KW / 114 HP)	09.2006 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben Betriebsart	mit Riemenscheibe / 125 hydraulisch
PRIMASTAR Bus (X83) dCi 90 (66 KW / 90 HP)	09.2006 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben Betriebsart	mit Riemenscheibe / 125 hydraulisch
PRIMASTAR Bus (X83) dCi 115 (84 KW / 114 HP)	09.2008 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben Betriebsart	mit Riemenscheibe / 125 hydraulisch
PRIMASTAR Kasten (X83) dCi 140 (99 KW / 135 HP)	07.2003 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben Betriebsart	mit Riemenscheibe / 125 hydraulisch
PRIMASTAR Kasten (X83) 2.0 (88 KW / 120 HP)	02.2003 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben Betriebsart	mit Riemenscheibe / 125 hydraulisch
PRIMASTAR Kasten (X83) dCi 150 (107 KW / 145 HP)	09.2006 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben Betriebsart	mit Riemenscheibe / 125 hydraulisch
PRIMASTAR Kasten (X83) dCi 120 (84 KW / 114 HP)	09.2006 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben Betriebsart	mit Riemenscheibe / 125 hydraulisch
PRIMASTAR Kasten (X83) dCi 90 (66 KW / 90 HP)	09.2006 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben Betriebsart	mit Riemenscheibe / 125 hydraulisch
PRIMASTAR Kasten (X83) dCi 115 (84 KW / 114 HP)	09.2008 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben Betriebsart	mit Riemenscheibe / 125 hydraulisch
PRIMASTAR Kasten (X83) dCi 80 (60 KW / 82 HP)	09.2002 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben Betriebsart	mit Riemenscheibe / 125 hydraulisch
PRIMASTAR Kasten (X83) dCi 100 (74 KW / 100 HP)	09.2002 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben Betriebsart	mit Riemenscheibe / 125 hydraulisch
PRIMASTAR Pritsche/Fahrgestell 1.9 dCi (74 KW / 101 HP)	07.2002 - 08.2006	SKHP-0540005	Riemenscheiben Betriebsart	mit Riemenscheibe / 125 hydraulisch

OPEL MOVANO

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
MOVANO Combi (J9) 3.0 DTi (100 KW / 136 HP)	10.2003 -	SKHP-0540033	Druck [bar] 120 Betriebsart hydraulisch
MOVANO Combi (J9) 1.9 DTi (60 KW / 82 HP)	10.2001 -	SKHP-0540001	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / Betriebsart 125,0 hydraulisch
MOVANO Combi (J9) 1.9 DTi (59 KW / 80 HP)	09.2000 - 10.2001	SKHP-0540001	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / Betriebsart 125,0 hydraulisch
MOVANO Combi (J9) 2.5 CDTi (74 KW / 101 HP)	09.2007 -	SKHP-0540033	Druck [bar] 120 Betriebsart hydraulisch
MOVANO Combi (J9) 2.5 CDTi (107 KW / 146 HP)	08.2006 -	SKHP-0540033	Druck [bar] 120 Betriebsart hydraulisch
MOVANO Combi (J9) 2.5 CDTi (88 KW / 120 HP)	08.2006 -	SKHP-0540033	Druck [bar] 120 Betriebsart hydraulisch
MOVANO Combi (J9) 2.2 DTi (66 KW / 90 HP)	09.2000 -	SKHP-0540001	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / Betriebsart 125,0 hydraulisch
MOVANO Kasten (F9) 3.0 DTi (100 KW / 136 HP)	10.2003 -	SKHP-0540033	Druck [bar] 120 Betriebsart hydraulisch
MOVANO Kasten (F9) 2.5 DTi (73 KW / 99 HP)	10.2003 -	SKHP-0540001	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / Betriebsart 125,0 hydraulisch
MOVANO Kasten (F9) 1.9 DTi (60 KW / 82 HP)	10.2001 -	SKHP-0540001	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / Betriebsart 125,0 hydraulisch
MOVANO Kasten (F9) 1.9 DTi (59 KW / 80 HP)	09.2000 - 10.2001	SKHP-0540001	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / Betriebsart 125,0 hydraulisch
MOVANO Kasten (F9) 2.5 D (59 KW / 80 HP)	01.1999 - 09.2000	SKHP-0540001	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / Betriebsart 125,0 hydraulisch
MOVANO Kasten (F9) 2.8 DTi (84 KW / 114 HP)	01.1999 - 10.2001	SKHP-0540001	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / Betriebsart 125,0 hydraulisch
MOVANO Kasten (F9) 2.5 CDTi (74 KW / 101 HP)	10.2003 -	SKHP-0540033	Druck [bar] 120 Betriebsart hydraulisch
MOVANO Kasten (F9) 2.5 CDTi (107 KW / 146 HP)	10.2003 -	SKHP-0540033	Druck [bar] 120 Betriebsart hydraulisch
MOVANO Kasten (F9) 2.5 CDTi (88 KW / 120 HP)	10.2003 -	SKHP-0540033	Druck [bar] 120 Betriebsart hydraulisch
MOVANO Kasten (F9) 2.2 DTi (66 KW / 90 HP)	09.2000 -	SKHP-0540001	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / Betriebsart 125,0 hydraulisch
MOVANO Kipper (H9) 2.5 CDTi (74 KW / 101 HP)	08.2006 -	SKHP-0540033	Druck [bar] 120 Betriebsart hydraulisch
MOVANO Kipper (H9) 2.5 CDTi (88 KW / 120 HP)	08.2006 -	SKHP-0540033	Druck [bar] 120 Betriebsart hydraulisch
MOVANO Kipper (H9) 2.5 CDTi (107 KW / 146 HP)	08.2006 -	SKHP-0540033	Druck [bar] 120 Betriebsart hydraulisch
MOVANO Kipper (H9) 2.5 DTi (84 KW / 115 HP)	10.2001 -	SKHP-0540033	Druck [bar] 120 Betriebsart hydraulisch
MOVANO Kipper (H9) 3.0 DTi (100 KW / 136 HP)	10.2003 -	SKHP-0540033	Druck [bar] 120 Betriebsart hydraulisch
MOVANO Kipper (H9) 2.2 DTi (66 KW / 90 HP)	09.2000 -	SKHP-0540001	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / Betriebsart 125,0 hydraulisch
MOVANO Pritsche/Fahrgestell (U9, E9) 2.5 CDTi (74 KW / 101 HP)	08.2006 -	SKHP-0540033	Druck [bar] 120 Betriebsart hydraulisch

MOVANO Pritsche/Fahrgestell (U9, E9) 2.5 CDTI (107 KW / 146 HP)	08.2006 -	SKHP-0540033	Druck [bar] Betriebsart	120 hydraulisch
MOVANO Pritsche/Fahrgestell (U9, E9) 2.5 CDTI (88 KW / 120 HP)	08.2006 -	SKHP-0540033	Druck [bar] Betriebsart	120 hydraulisch
MOVANO Pritsche/Fahrgestell (U9, E9) 3.0 DTI (100 KW / 136 HP)	10.2003 -	SKHP-0540033	Druck [bar] Betriebsart	120 hydraulisch
MOVANO Pritsche/Fahrgestell (U9, E9) 2.2 DTI (66 KW / 90 HP)	09.2000 -	SKHP-0540001	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / Betriebsart	125,0 hydraulisch

OPEL VIVARO

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
VIVARO Combi (J7) 2.0 16V (88 KW / 120 HP)	08.2001 -	SKHP-0540001	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / Betriebsart	125,0 hydraulisch
VIVARO Combi (J7) 2.5 DTI (99 KW / 135 HP)	05.2003 -	SKHP-0540001	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / Betriebsart	125,0 hydraulisch
VIVARO Combi (J7) 1.9 DI (60 KW / 80 HP)	08.2001 -	SKHP-0540001	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / Betriebsart	125,0 hydraulisch
VIVARO Combi (J7) 1.9 DTI (74 KW / 101 HP)	08.2001 -	SKHP-0540001	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / Betriebsart	125,0 hydraulisch
VIVARO Combi (J7) 2.5 CDTI (84 KW / 114 HP)	08.2006 -	SKHP-0540001	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / Betriebsart	125,0 hydraulisch
VIVARO Combi (J7) 2.0 CDTI (66 KW / 90 HP)	08.2006 -	SKHP-0540001	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / Betriebsart	125,0 hydraulisch
VIVARO Combi (J7) 2.0 CDTI (84 KW / 114 HP)	08.2006 -	SKHP-0540001	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / Betriebsart	125,0 hydraulisch
VIVARO Combi (J7) 2.5 CDTI (107 KW / 146 HP)	08.2006 -	SKHP-0540001	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / Betriebsart	125,0 hydraulisch
VIVARO Combi (J7) 2.0 ECOTEC (86 KW / 117 HP)	08.2006 -	SKHP-0540001	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / Betriebsart	125,0 hydraulisch
VIVARO Kasten (F7) 2.0 16V (88 KW / 120 HP)	08.2001 -	SKHP-0540001	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / Betriebsart	125,0 hydraulisch
VIVARO Kasten (F7) 2.5 DTI (99 KW / 135 HP)	05.2003 -	SKHP-0540001	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / Betriebsart	125,0 hydraulisch
VIVARO Kasten (F7) 1.9 DI (60 KW / 80 HP)	08.2001 -	SKHP-0540001	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / Betriebsart	125,0 hydraulisch
VIVARO Kasten (F7) 1.9 DTI (74 KW / 101 HP)	08.2001 -	SKHP-0540001	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / Betriebsart	125,0 hydraulisch
VIVARO Kasten (F7) 2.5 CDTI (84 KW / 114 HP)	08.2006 -	SKHP-0540001	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / Betriebsart	125,0 hydraulisch
VIVARO Kasten (F7) 2.0 ECOTEC (86 KW / 117 HP)	08.2006 -	SKHP-0540001	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / Betriebsart	125,0 hydraulisch
VIVARO Kasten (F7) 2.0 CDTI (66 KW / 90 HP)	08.2006 -	SKHP-0540001	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / Betriebsart	125,0 hydraulisch
VIVARO Kasten (F7) 2.0 CDTI (84 KW / 114 HP)	08.2006 -	SKHP-0540001	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / Betriebsart	125,0 hydraulisch
VIVARO Kasten (F7) 2.5 CDTI (107 KW / 146 HP)	08.2006 -	SKHP-0540001	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / Betriebsart	125,0 hydraulisch
VIVARO Pritsche/Fahrgestell (E7) 1.9 Di (60 KW / 82 HP)	08.2001 -	SKHP-0540001	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / Betriebsart	125,0 hydraulisch

VIVARO Pritsche/Fahrgestell (E7) 2.5 DTi (99 KW / 135 HP)	08.2003 -	SKHP-0540001	Riemenscheiben Betriebsart	mit Riemenscheibe / 125,0 hydraulisch
VIVARO Pritsche/Fahrgestell (E7) 2.0 CDTi (66 KW / 90 HP)	01.2006 -	SKHP-0540001	Riemenscheiben Betriebsart	mit Riemenscheibe / 125,0 hydraulisch
VIVARO Pritsche/Fahrgestell (E7) 2.0 ECOTEC (86 KW / 117 HP)	08.2006 -	SKHP-0540001	Riemenscheiben Betriebsart	mit Riemenscheibe / 125,0 hydraulisch
VIVARO Pritsche/Fahrgestell (E7) 2.0 CDTi (84 KW / 114 HP)	08.2006 -	SKHP-0540001	Riemenscheiben Betriebsart	mit Riemenscheibe / 125,0 hydraulisch
VIVARO Pritsche/Fahrgestell (E7) 2.5 CDTi (84 KW / 114 HP)	08.2006 -	SKHP-0540001	Riemenscheiben Betriebsart	mit Riemenscheibe / 125,0 hydraulisch
VIVARO Pritsche/Fahrgestell (E7) 2.5 CDTi (107 KW / 146 HP)	08.2006 -	SKHP-0540001	Riemenscheiben Betriebsart	mit Riemenscheibe / 125,0 hydraulisch
VIVARO Pritsche/Fahrgestell (E7) 2.0 16V (88 KW / 120 HP)	08.2003 -	SKHP-0540001	Riemenscheiben Betriebsart	mit Riemenscheibe / 125,0 hydraulisch
VIVARO Pritsche/Fahrgestell (E7) 1.9 DTi (74 KW / 101 HP)	08.2006 -	SKHP-0540001	Riemenscheiben Betriebsart	mit Riemenscheibe / 125,0 hydraulisch

PEUGEOT 206

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
206 CC (2D) 2.0 S16 (100 KW / 136 HP)	09.2000 -	SKHP-0540035	Höhe [mm] 110 Riemenscheiben 137 Betriebsart hydraulisch
206 CC (2D) 1.6 16V (80 KW / 109 HP)	09.2000 -	SKHP-0540035	Höhe [mm] 110 Riemenscheiben 137 Betriebsart hydraulisch
206 Schrägheck (2A/C) 2.0 S16 (99 KW / 135 HP)	04.1999 - 10.2000	SKHP-0540035	Höhe [mm] 110 Riemenscheiben 137 Betriebsart hydraulisch
206 Schrägheck (2A/C) 2.0 HDI 90 (66 KW / 90 HP)	12.1999 -	SKHP-0540016	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / 125 Betriebsart hydraulisch
206 Schrägheck (2A/C) 1.6 16V (80 KW / 109 HP)	12.2000 -	SKHP-0540035	Höhe [mm] 110 Riemenscheiben 137 Betriebsart hydraulisch
206 Schrägheck (2A/C) 1.4 HDi eco 70 (50 KW / 68 HP)	09.2001 -	SKHP-0540016	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / 125 Betriebsart hydraulisch
206 Schrägheck (2A/C) 2.0 RC (130 KW / 177 HP)	07.2003 -	SKHP-0540035	Höhe [mm] 110 Riemenscheiben 137 Betriebsart hydraulisch
206 Schrägheck (2A/C) 1.4 16V (65 KW / 88 HP)	10.2003 -	SKHP-0540035	Höhe [mm] 110 Riemenscheiben 137 Betriebsart hydraulisch
206 Schrägheck (2A/C) 2.0 S16 (100 KW / 136 HP)	06.1999 -	SKHP-0540035	Höhe [mm] 110 Riemenscheiben 137 Betriebsart hydraulisch
206 Schrägheck (2A/C) 1.1 i (44 KW / 60 HP)	09.1998 -	SKHP-0540035	Höhe [mm] 110 Riemenscheiben 137 Betriebsart hydraulisch
206 Schrägheck (2A/C) 1.4 i (55 KW / 75 HP)	09.1998 -	SKHP-0540035	Höhe [mm] 110 Riemenscheiben 137 Betriebsart hydraulisch
206 Schrägheck (2A/C) 1.6 i (65 KW / 89 HP)	09.1998 - 12.2000	SKHP-0540035	Höhe [mm] 110 Riemenscheiben 137 Betriebsart hydraulisch
206 SW (2E/K) 1.1 (44 KW / 60 HP)	07.2002 -	SKHP-0540035	Höhe [mm] 110 Riemenscheiben 137 Betriebsart hydraulisch
206 SW (2E/K) 1.4 (55 KW / 75 HP)	07.2002 -	SKHP-0540035	Höhe [mm] 110 Riemenscheiben 137 Betriebsart hydraulisch
206 SW (2E/K) 1.6 16V (80 KW / 109 HP)	07.2002 -	SKHP-0540035	Höhe [mm] 110 Riemenscheiben 137 Betriebsart hydraulisch
206 SW (2E/K) 2.0 16V (100 KW / 136 HP)	07.2002 -	SKHP-0540035	Höhe [mm] 110 Riemenscheiben 137 Betriebsart hydraulisch
206 SW (2E/K) 1.4 HDi (50 KW / 68 HP)	07.2002 -	SKHP-0540016	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / 125 Betriebsart hydraulisch
206 SW (2E/K) 1.4 16V (65 KW / 88 HP)	10.2003 -	SKHP-0540035	Höhe [mm] 110 Riemenscheiben 137 Betriebsart hydraulisch
206 SW (2E/K) 2.0 HDi (66 KW / 90 HP)	07.2002 -	SKHP-0540016	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / 125 Betriebsart hydraulisch
206+ (T3E) 1.1 (44 KW / 60 HP)	01.2009 -	SKHP-0540035	Höhe [mm] 110 Riemenscheiben 137 Betriebsart hydraulisch

206+ (T3E) 1.4 i (55 KW / 75 HP)	01.2009 -	SKHP-0540035	Höhe [mm] Riemenscheiben Betriebsart	110 137 hydraulisch
206+ (T3E) 1.4 HDi eco 70 (50 KW / 68 HP)	01.2009 -	SKHP-0540035	Höhe [mm] Riemenscheiben Betriebsart	110 137 hydraulisch

PEUGEOT 406

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
406 (8B) 2.0 16V (97 KW / 132 HP)	11.1995 - 05.2004	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch
406 (8B) 2.0 HDi 110 (79 KW / 107 HP)	08.2001 - 05.2004	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch
406 (8B) 2.0 16V (100 KW / 136 HP)	08.2000 - 06.2004	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch
406 (8B) 2.0 HDi 90 (66 KW / 90 HP)	02.1999 - 05.2004	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch
406 (8B) 2.2 HDi (98 KW / 133 HP)	03.2000 - 05.2004	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch
406 (8B) 2.0 HDi 110 (80 KW / 109 HP)	06.1998 - 08.2001	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch
406 Break (8E/F) 2.0 HDi 110 (79 KW / 107 HP)	08.2001 - 10.2004	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch
406 Break (8E/F) 2.0 16V (97 KW / 132 HP)	10.1996 - 10.2004	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch
406 Break (8E/F) 2.0 16V (100 KW / 136 HP)	10.2000 - 10.2004	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch
406 Break (8E/F) 2.0 HDi 90 (66 KW / 90 HP)	02.1999 - 10.2004	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch
406 Break (8E/F) 2.2 HDi (98 KW / 133 HP)	03.2000 - 10.2004	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch
406 Break (8E/F) 2.0 HDi 110 (80 KW / 109 HP)	02.1999 - 04.2004	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch
406 Coupe (8C) 2.0 16V (97 KW / 132 HP)	03.1997 - 12.2004	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch
406 Coupe (8C) 2.0 16V (100 KW / 136 HP)	10.2000 - 12.2004	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch
406 Coupe (8C) 2.2 HDi (98 KW / 133 HP)	03.2000 - 12.2004	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch

PEUGEOT 607

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
607 (9D, 9U) 2.2 16V (120 KW / 163 HP)	09.2005 -	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch
607 (9D, 9U) 2.0 HDi (100 KW / 136 HP)	09.2005 -	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch
607 (9D, 9U) 2.2 HDi (125 KW / 170 HP)	05.2006 -	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch
607 (9D, 9U) 2.0 HDi (80 KW / 109 HP)	05.2000 -	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch
607 (9D, 9U) 2.2 HDi (98 KW / 133 HP)	02.2000 -	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch
607 (9D, 9U) 2.0 HDi (79 KW / 107 HP)	03.2001 - 09.2004	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch
607 (9D, 9U) 2.2 16V (116 KW / 158 HP)	02.2000 -	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch
607 (9D, 9U) 2.0 (100 KW / 136 HP)	02.2000 -	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch

PEUGEOT 806

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
806 (221) 2.0 HDI 16V (80 KW / 109 HP)	08.1999 - 08.2002	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch
806 (221) 2.0 HDI (80 KW / 109 HP)	08.1999 - 08.2002	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch

PEUGEOT 807

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
807 (E) 2.0 (100 KW / 136 HP)	06.2002 -	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch
807 (E) 2.0 HDI (100 KW / 136 HP)	06.2006 -	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch

PEUGEOT BIPPER

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
BIPPER (AA_) 1.4 HDi (50 KW / 68 HP)	02.2008 -	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch
BIPPER Tepee 1.4 HDi (50 KW / 68 HP)	04.2008 -	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch

PEUGEOT BOXER

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
BOXER Bus (244, Z_) 2.0 HDi (62 KW / 84 HP)	04.2002 -	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch
BOXER Kasten (230L) 2.0 HDi (62 KW / 84 HP)	08.2001 - 04.2002	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch
BOXER Kasten (244) 2.0 HDi (62 KW / 84 HP)	04.2002 -	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch
BOXER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.0 HDi (62 KW / 84 HP)	04.2002 -	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch

PEUGEOT EXPERT

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
EXPERT (224) 2.0 (100 KW / 136 HP)	07.2000 - 12.2006	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch
EXPERT (224) 2.0 HDI (80 KW / 109 HP)	07.2000 - 12.2006	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch
EXPERT (224) 2.0 HDI 16V (80 KW / 109 HP)	07.2000 - 12.2006	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch
EXPERT (224) 2.0 HDi (69 KW / 94 HP)	10.2000 - 10.2006	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch
EXPERT Kasten (222) 2.0 HDI (69 KW / 94 HP)	07.2000 - 12.2006	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch

EXPERT Kasten (222) 2.0 HDI (80 KW / 109 HP)	07.2000 - 12.2006	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch
EXPERT Kasten (222) 2.0 (100 KW / 136 HP)	09.2002 - 12.2006	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch
EXPERT Kasten (222) 2.0 HDI (80 KW / 109 HP)	07.2000 - 12.2006	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch
EXPERT Pritsche/Fahrgestell (223) 2.0 HDi (80 KW / 109 HP)	10.2000 - 10.2006	SKHP-0540019	Riemenscheiben Betriebsart	125 hydraulisch

PEUGEOT PARTNER

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
PARTNER Combispace (5F) 1.1 (44 KW / 60 HP)	06.1996 - 10.2002	SKHP-0540035	Höhe [mm] Riemenscheiben Betriebsart	110 137 hydraulisch
PARTNER Combispace (5F) 1.4 (55 KW / 75 HP)	06.1996 - 12.2015	SKHP-0540035	Höhe [mm] Riemenscheiben Betriebsart	110 137 hydraulisch
PARTNER Combispace (5F) 1.6 16V (80 KW / 109 HP)	07.2001 - 03.2008	SKHP-0540035	Höhe [mm] Riemenscheiben Betriebsart	110 137 hydraulisch
PARTNER Combispace (5F) 2.0 HDI (66 KW / 90 HP)	02.2000 - 07.2008	SKHP-0540016	Riemenscheiben Betriebsart	mit Riemenscheibe / 125 hydraulisch
PARTNER Combispace (5F) 1.4 (54 KW / 73 HP)	11.2002 - 10.2006	SKHP-0540035	Höhe [mm] Riemenscheiben Betriebsart	110 137 hydraulisch
PARTNER Combispace (5F) 2.0 HDi 4x4 (66 KW / 90 HP)	04.2004 - 08.2005	SKHP-0540016	Riemenscheiben Betriebsart	mit Riemenscheibe / 125 hydraulisch
PARTNER Kasten (5) 1.4 (54 KW / 73 HP)	11.2002 - 10.2006	SKHP-0540035	Höhe [mm] Riemenscheiben Betriebsart	110 137 hydraulisch
PARTNER Kasten (5) 1.1 (44 KW / 60 HP)	06.1996 - 09.2005	SKHP-0540035	Höhe [mm] Riemenscheiben Betriebsart	110 137 hydraulisch
PARTNER Kasten (5) 1.4 (55 KW / 75 HP)	06.1996 - 12.2015	SKHP-0540035	Höhe [mm] Riemenscheiben Betriebsart	110 137 hydraulisch
PARTNER Kasten (5) 2.0 HDi 4x4 (66 KW / 90 HP)	04.2004 - 08.2005	SKHP-0540016	Riemenscheiben Betriebsart	mit Riemenscheibe / 125 hydraulisch
PARTNER Kasten (5) 2.0 HDi (66 KW / 90 HP)	04.2000 - 07.2008	SKHP-0540016	Riemenscheiben Betriebsart	mit Riemenscheibe / 125 hydraulisch



RENAULT

RENAULT LAGUNA

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
LAGUNA I (B56_, 556_) 1.9 dCi (B56W) (79 KW / 107 HP)	09.1999 - 03.2001	SKHP-0540005	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / Betriebsart 125 hydraulisch
LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V (BG00, BG0K, BG0P, BG0W) (99 KW / 135 HP)	08.2002 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / Betriebsart 125 hydraulisch
LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V Turbo (BG0S, BG0Z, BG1L, BG1M) (120 KW / 163 HP)	01.2003 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / Betriebsart 125 hydraulisch
LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG05, BG08) (68 KW / 92 HP)	03.2004 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / Betriebsart 125 hydraulisch
LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (85 KW / 116 HP)	09.2005 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / Betriebsart 125 hydraulisch
LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG04, BG0B, BG0C, BG0V) (86 KW / 117 HP)	03.2001 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / Betriebsart 125 hydraulisch
LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG0B, BG0M) (88 KW / 120 HP)	03.2001 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / Betriebsart 125 hydraulisch
LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) (85 KW / 116 HP)	03.2001 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / Betriebsart 125 hydraulisch
LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG0B, BG0C, BG0J, BG0M, BG0V) (89 KW / 121 HP)	03.2001 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / Betriebsart 125 hydraulisch
LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG08, BG0G) (88 KW / 120 HP)	03.2001 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / Betriebsart 125 hydraulisch
LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (79 KW / 107 HP)	03.2001 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / Betriebsart 125 hydraulisch
LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V (125 KW / 170 HP)	01.2005 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / Betriebsart 125 hydraulisch
LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V (150 KW / 204 HP)	01.2005 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / Betriebsart 125 hydraulisch
LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG1A, BG1W) (81 KW / 110 HP)	01.2005 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / Betriebsart 125 hydraulisch
LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V IDE (BG0N) (103 KW / 140 HP)	04.2001 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / Betriebsart 125 hydraulisch
LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG0E) (77 KW / 105 HP)	06.2001 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / Betriebsart 125 hydraulisch
LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V (98 KW / 133 HP)	08.2002 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / Betriebsart 125 hydraulisch
LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG0R) (74 KW / 100 HP)	10.2001 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / Betriebsart 125 hydraulisch
LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG1A, BG1V) (96 KW / 130 HP)	05.2005 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / Betriebsart 125 hydraulisch
LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (92 KW / 125 HP)	09.2005 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / Betriebsart 125 hydraulisch

LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W) (99 KW / 135 HP)	08.2002 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / 125 Betriebsart hydraulisch
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V Turbo (KG0S, KG0Z, KG1L, KG1M) (120 KW / 163 HP)	01.2003 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / 125 Betriebsart hydraulisch
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG05) (68 KW / 92 HP)	03.2004 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / 125 Betriebsart hydraulisch
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (92 KW / 125 HP)	09.2005 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / 125 Betriebsart hydraulisch
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V (86 KW / 117 HP)	03.2001 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / 125 Betriebsart hydraulisch
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V (KG0J) (85 KW / 116 HP)	03.2001 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / 125 Betriebsart hydraulisch
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V (KG0B, KG0M) (88 KW / 120 HP)	03.2001 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / 125 Betriebsart hydraulisch
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V (89 KW / 121 HP)	03.2001 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / 125 Betriebsart hydraulisch
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG0G) (88 KW / 120 HP)	03.2001 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / 125 Betriebsart hydraulisch
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (79 KW / 107 HP)	03.2001 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / 125 Betriebsart hydraulisch
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V (125 KW / 170 HP)	01.2005 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / 125 Betriebsart hydraulisch
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V (150 KW / 204 HP)	01.2005 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / 125 Betriebsart hydraulisch
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG1A, KG1W) (81 KW / 110 HP)	01.2005 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / 125 Betriebsart hydraulisch
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V IDE (KG0N) (103 KW / 140 HP)	04.2001 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / 125 Betriebsart hydraulisch
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG0E) (77 KW / 105 HP)	06.2001 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / 125 Betriebsart hydraulisch
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG0E, KG0R) (74 KW / 100 HP)	10.2001 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / 125 Betriebsart hydraulisch
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG12) (85 KW / 116 HP)	08.2005 - 09.2007	SKHP-0540005	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / 125 Betriebsart hydraulisch
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG1V) (96 KW / 130 HP)	05.2005 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / 125 Betriebsart hydraulisch
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V (98 KW / 133 HP)	10.2004 - 09.2007	SKHP-0540005	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / 125 Betriebsart hydraulisch
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (66 KW / 90 HP)	08.2003 - 09.2007	SKHP-0540005	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / 125 Betriebsart hydraulisch

RENAULT MASTER

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
MASTER II Bus (JD) 2.5 D (59 KW / 80 HP)	07.1998 - 01.2001	SKHP-0540001	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / 125,0 Betriebsart hydraulisch
MASTER II Bus (JD) 2.5 dCi (74 KW / 101 HP)	08.2006 -	SKHP-0540033	Druck [bar] 120 Betriebsart hydraulisch
MASTER II Bus (JD) 2.5 dCi (88 KW / 120 HP)	08.2006 -	SKHP-0540033	Druck [bar] 120 Betriebsart hydraulisch

MASTER II Bus (JD) 2.5 dCi (107 KW / 146 HP)	08.2006 -	SKHP-0540033	Druck [bar] Betriebsart	120 hydraulisch
MASTER II Bus (JD) 2.5 dCi 100 (JDCV) (73 KW / 99 HP)	10.2003 -	SKHP-0540033	Druck [bar] Betriebsart	120 hydraulisch
MASTER II Bus (JD) 3.0 dCi 140 (JD0T) (100 KW / 136 HP)	10.2003 -	SKHP-0540033	Druck [bar] Betriebsart	120 hydraulisch
MASTER II Bus (JD) 1.9 dTi (59 KW / 80 HP)	09.2000 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / Betriebsart 125 hydraulisch	
MASTER II Bus (JD) 2.5 dCi 120 (84 KW / 115 HP)	10.2001 -	SKHP-0540033	Druck [bar] Betriebsart	120 hydraulisch
MASTER II Bus (JD) 1.9 dCi 80 (60 KW / 82 HP)	11.2001 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / Betriebsart 125 hydraulisch	
MASTER II Bus (JD) 2.5 dCi (84 KW / 114 HP)	01.2004 -	SKHP-0540033	Druck [bar] Betriebsart	120 hydraulisch
MASTER II Bus (JD) 2.2 dCi 90 (66 KW / 90 HP)	09.2000 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / Betriebsart 125 hydraulisch	
MASTER II Kasten (FD) 2.5 dCi (74 KW / 101 HP)	08.2006 -	SKHP-0540033	Druck [bar] Betriebsart	120 hydraulisch
MASTER II Kasten (FD) 2.5 dCi (88 KW / 120 HP)	08.2006 -	SKHP-0540033	Druck [bar] Betriebsart	120 hydraulisch
MASTER II Kasten (FD) 2.5 dCi (107 KW / 146 HP)	08.2006 -	SKHP-0540033	Druck [bar] Betriebsart	120 hydraulisch
MASTER II Kasten (FD) 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V) (73 KW / 99 HP)	10.2003 -	SKHP-0540033	Druck [bar] Betriebsart	120 hydraulisch
MASTER II Kasten (FD) 3.0 dCi 140 (HD0S, FD0S, HD1S) (100 KW / 136 HP)	10.2003 -	SKHP-0540033	Druck [bar] Betriebsart	120 hydraulisch
MASTER II Kasten (FD) 3.0 dCi 120 (85 KW / 116 HP)	06.2005 -	SKHP-0540001	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / Betriebsart 125,0 hydraulisch	
MASTER II Kasten (FD) 1.9 dTi (59 KW / 80 HP)	09.2000 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / Betriebsart 125 hydraulisch	
MASTER II Kasten (FD) 2.5 D (59 KW / 80 HP)	07.1998 - 01.2001	SKHP-0540001	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / Betriebsart 125,0 hydraulisch	
MASTER II Kasten (FD) 2.5 dCi 120 (84 KW / 115 HP)	10.2001 -	SKHP-0540033	Druck [bar] Betriebsart	120 hydraulisch
MASTER II Kasten (FD) 1.9 dCi 80 (60 KW / 82 HP)	11.2001 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / Betriebsart 125 hydraulisch	
MASTER II Kasten (FD) 2.5 dCi (84 KW / 114 HP)	01.2004 -	SKHP-0540033	Druck [bar] Betriebsart	120 hydraulisch
MASTER II Kasten (FD) 2.2 dCi 90 (66 KW / 90 HP)	09.2000 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / Betriebsart 125 hydraulisch	
MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) 2.5 dCi (74 KW / 101 HP)	08.2006 -	SKHP-0540033	Druck [bar] Betriebsart	120 hydraulisch
MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) 2.5 dCi (88 KW / 120 HP)	08.2006 -	SKHP-0540033	Druck [bar] Betriebsart	120 hydraulisch
MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) 2.5 dCi (107 KW / 146 HP)	08.2006 -	SKHP-0540033	Druck [bar] Betriebsart	120 hydraulisch
MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) 3.0 dCi 140 (ED0S, UD0S) (100 KW / 136 HP)	10.2003 -	SKHP-0540033	Druck [bar] Betriebsart	120 hydraulisch
MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) 2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V) (73 KW / 99 HP)	10.2003 -	SKHP-0540033	Druck [bar] Betriebsart	120 hydraulisch
MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) 2.5 D (59 KW / 80 HP)	07.1998 - 01.2001	SKHP-0540001	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / Betriebsart 125,0 hydraulisch	
MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120 (84 KW / 115 HP)	10.2001 -	SKHP-0540033	Druck [bar] Betriebsart	120 hydraulisch
MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) 2.5 dCi (84 KW / 114 HP)	01.2004 -	SKHP-0540033	Druck [bar] Betriebsart	120 hydraulisch
MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) 2.2 dCi 90 (66 KW / 90 HP)	09.2000 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / Betriebsart 125 hydraulisch	

RENAULT TRAFIC

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
TRAFIC Bus (TXW) 2.2 4x4 (74 KW / 101 HP)	06.1994 - 10.1997	SKHP-0540001	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / 125,0 Betriebsart hydraulisch
TRAFIC Bus (TXW) 2.1 D (47 KW / 64 HP)	06.1994 - 10.1997	SKHP-0540001	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / 125,0 Betriebsart hydraulisch
TRAFIC Bus (TXW) 2.2 (74 KW / 101 HP)	06.1994 - 10.1997	SKHP-0540001	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / 125,0 Betriebsart hydraulisch
TRAFIC Bus (TXW) 2.5 D 4x4 (55 KW / 75 HP)	08.1989 - 03.2001	SKHP-0540001	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / 125,0 Betriebsart hydraulisch
TRAFIC II Bus (JL) 1.9 dCi 80 (JLOB) (60 KW / 82 HP)	03.2001 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / 125 Betriebsart hydraulisch
TRAFIC II Bus (JL) 1.9 dCi 100 (JLOC) (74 KW / 101 HP)	03.2001 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / 125 Betriebsart hydraulisch
TRAFIC II Bus (JL) 2.0 (JLOA) (88 KW / 120 HP)	03.2001 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / 125 Betriebsart hydraulisch
TRAFIC II Bus (JL) 2.5 DTi (99 KW / 135 HP)	03.2003 - 07.2003	SKHP-0540001	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / 125,0 Betriebsart hydraulisch
TRAFIC II Bus (JL) 2.5 dCi 135 (JLOD) (99 KW / 135 HP)	05.2003 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / 125 Betriebsart hydraulisch
TRAFIC II Bus (JL) 2.5 dCi 115 (84 KW / 114 HP)	02.2008 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / 125 Betriebsart hydraulisch
TRAFIC II Bus (JL) 2.0 dCi 90 (JLOH) (66 KW / 90 HP)	08.2006 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / 125 Betriebsart hydraulisch
TRAFIC II Bus (JL) 2.0 dCi 115 (JLOH) (84 KW / 114 HP)	08.2006 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / 125 Betriebsart hydraulisch
TRAFIC II Bus (JL) 2.5 dCi 145 (JLOJ) (107 KW / 146 HP)	08.2006 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / 125 Betriebsart hydraulisch
TRAFIC II Bus (JL) 1.9 dCi (59 KW / 80 HP)	04.2001 - 07.2003	SKHP-0540005	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / 125 Betriebsart hydraulisch
TRAFIC II Bus (JL) 2.0 16V (86 KW / 117 HP)	08.2006 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / 125 Betriebsart hydraulisch
TRAFIC II Kasten (FL) 2.0 (FLOA) (88 KW / 120 HP)	03.2001 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / 125 Betriebsart hydraulisch
TRAFIC II Kasten (FL) 1.9 dCi 80 (FLOB) (60 KW / 82 HP)	03.2001 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / 125 Betriebsart hydraulisch
TRAFIC II Kasten (FL) 1.9 dCi 100 (FLOC) (74 KW / 101 HP)	03.2001 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / 125 Betriebsart hydraulisch
TRAFIC II Kasten (FL) 1.9 dCi (75 KW / 102 HP)	03.2001 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / 125 Betriebsart hydraulisch
TRAFIC II Kasten (FL) 2.5 DTi (99 KW / 135 HP)	03.2003 - 07.2003	SKHP-0540005	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / 125 Betriebsart hydraulisch
TRAFIC II Kasten (FL) 2.0 dCi 90 (FLOH) (66 KW / 90 HP)	08.2006 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / 125 Betriebsart hydraulisch
TRAFIC II Kasten (FL) 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) (84 KW / 114 HP)	08.2006 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / 125 Betriebsart hydraulisch
TRAFIC II Kasten (FL) 2.5 dCi 145 (FL0J) (107 KW / 146 HP)	08.2006 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / 125 Betriebsart hydraulisch

TRAFIC II Kasten (FL) 1.9 dCi (59 KW / 80 HP)	04.2001 - 07.2003	SKHP-0540005	Riemenscheiben Betriebsart	mit Riemenscheibe / 125 hydraulisch
TRAFIC II Kasten (FL) 2.5 dCi 135 (FL0D) (99 KW / 135 HP)	05.2003 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben Betriebsart	mit Riemenscheibe / 125 hydraulisch
TRAFIC II Kasten (FL) 2.0 16V (86 KW / 117 HP)	08.2006 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben Betriebsart	mit Riemenscheibe / 125 hydraulisch
TRAFIC II Kasten (FL) 2.5 dCi (84 KW / 114 HP)	08.2007 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben Betriebsart	mit Riemenscheibe / 125 hydraulisch
TRAFIC II Pritsche/Fahrgestell (EL) 2.0 (ELOA) (88 KW / 120 HP)	03.2001 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben Betriebsart	mit Riemenscheibe / 125 hydraulisch
TRAFIC II Pritsche/Fahrgestell (EL) 1.9 dCi 80 (ELOB) (60 KW / 82 HP)	03.2001 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben Betriebsart	mit Riemenscheibe / 125 hydraulisch
TRAFIC II Pritsche/Fahrgestell (EL) 1.9 dCi 100 (ELOC) (74 KW / 101 HP)	03.2001 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben Betriebsart	mit Riemenscheibe / 125 hydraulisch
TRAFIC II Pritsche/Fahrgestell (EL) 2.5 dCi 135 (EL0D) (99 KW / 135 HP)	03.2001 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben Betriebsart	mit Riemenscheibe / 125 hydraulisch
TRAFIC II Pritsche/Fahrgestell (EL) 2.5 dCi (84 KW / 114 HP)	08.2007 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben Betriebsart	mit Riemenscheibe / 125 hydraulisch
TRAFIC II Pritsche/Fahrgestell (EL) 2.0 dCi 90 (ELOH) (66 KW / 90 HP)	08.2006 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben Betriebsart	mit Riemenscheibe / 125 hydraulisch
TRAFIC II Pritsche/Fahrgestell (EL) 2.0 dCi 115 (ELOH) (84 KW / 114 HP)	08.2006 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben Betriebsart	mit Riemenscheibe / 125 hydraulisch
TRAFIC II Pritsche/Fahrgestell (EL) 2.5 dCi 145 (EL0J) (107 KW / 146 HP)	08.2006 -	SKHP-0540005	Riemenscheiben Betriebsart	mit Riemenscheibe / 125 hydraulisch
TRAFIC II Pritsche/Fahrgestell (EL) 1.9 dCi (59 KW / 80 HP)	09.2001 - 07.2003	SKHP-0540005	Riemenscheiben Betriebsart	mit Riemenscheibe / 125 hydraulisch
TRAFIC Kasten (TXX) 2.5 D (55 KW / 75 HP)	05.1989 - 03.2001	SKHP-0540001	Riemenscheiben Betriebsart	mit Riemenscheibe / 125,0 hydraulisch
TRAFIC Kasten (TXX) 2.1 D (47 KW / 64 HP)	06.1994 - 10.1997	SKHP-0540001	Riemenscheiben Betriebsart	mit Riemenscheibe / 125,0 hydraulisch
TRAFIC Kasten (TXX) 2.5 D 4x4 (55 KW / 75 HP)	05.1989 - 03.2001	SKHP-0540001	Riemenscheiben Betriebsart	mit Riemenscheibe / 125,0 hydraulisch
TRAFIC Kasten (TXX) 2.2 (74 KW / 101 HP)	06.1994 - 10.1997	SKHP-0540001	Riemenscheiben Betriebsart	mit Riemenscheibe / 125,0 hydraulisch
TRAFIC Kasten (TXX) 2.2 4x4 (74 KW / 101 HP)	06.1994 - 10.1997	SKHP-0540001	Riemenscheiben Betriebsart	mit Riemenscheibe / 125,0 hydraulisch
TRAFIC Pritsche/Fahrgestell (PXX) 2.2 4x4 (74 KW / 101 HP)	09.1994 - 04.1998	SKHP-0540001	Riemenscheiben Betriebsart	mit Riemenscheibe / 125,0 hydraulisch
TRAFIC Pritsche/Fahrgestell (PXX) 2.2 (74 KW / 101 HP)	09.1994 - 04.1998	SKHP-0540001	Riemenscheiben Betriebsart	mit Riemenscheibe / 125,0 hydraulisch
TRAFIC Pritsche/Fahrgestell (PXX) 2.5 D 4x4 (58 KW / 79 HP)	09.1994 - 01.1999	SKHP-0540001	Riemenscheiben Betriebsart	mit Riemenscheibe / 125,0 hydraulisch
TRAFIC Pritsche/Fahrgestell (PXX) 2.1 D (47 KW / 64 HP)	09.1994 - 04.1998	SKHP-0540001	Riemenscheiben Betriebsart	mit Riemenscheibe / 125,0 hydraulisch
TRAFIC Pritsche/Fahrgestell (PXX) 2.1 D [RWD] (47 KW / 64 HP)	06.1994 - 10.1997	SKHP-0540001	Riemenscheiben Betriebsart	mit Riemenscheibe / 125,0 hydraulisch

SEAT ALHAMBRA

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI (96 KW / 131 HP)	11.2002 - 11.2008	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.0 i (85 KW / 115 HP)	04.1996 - 03.2010	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	04.1996 - 03.2010	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI (110 KW / 150 HP)	05.2005 - 05.2007	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	11.2005 - 03.2010	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.8 T 20V (110 KW / 150 HP)	10.1997 - 03.2010	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.8 V6 (150 KW / 204 HP)	06.2000 - 03.2010	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI (85 KW / 115 HP)	06.2000 - 03.2010	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI 4motion (85 KW / 115 HP)	06.2000 - 03.2010	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.8 V6 4motion (150 KW / 204 HP)	06.2000 - 03.2010	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	08.1996 - 06.2000	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch

SEAT AROSA

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
AROSA (6H) 1.4 TDI (55 KW / 75 HP)	01.2000 - 06.2004	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
AROSA (6H) 1.7 SDI (44 KW / 60 HP)	08.1997 - 06.2004	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch

SEAT CORDOBA

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	08.1996 - 06.1999	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.6 i (74 KW / 101 HP)	07.1996 - 10.2002	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 SDI (50 KW / 68 HP)	06.1999 - 10.2002	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.4 i (44 KW / 60 HP)	06.1994 - 10.2002	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch

CORDOBA (6K1, 6K2) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	02.1993 - 10.2002	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.8 i (66 KW / 90 HP)	02.1993 - 09.2002	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
CORDOBA (6K1, 6K2) 2.0 i (85 KW / 115 HP)	02.1993 - 06.1999	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	02.1993 - 08.1996	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 TD (55 KW / 75 HP)	02.1993 - 08.1996	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.8 i 16V (95 KW / 129 HP)	10.1993 - 08.1996	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	05.2000 - 10.2002	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.8 T 20V Cupra (115 KW / 156 HP)	07.2000 - 10.2002	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.4 (40 KW / 54 HP)	12.1997 - 04.1999	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
CORDOBA (6K1, 6K2) 2.0 i 16V (110 KW / 150 HP)	08.1996 - 06.1999	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	08.1996 - 10.2002	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	01.1996 - 08.1996	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.4 i 16V (74 KW / 101 HP)	09.1996 - 10.2002	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	05.1994 - 06.1999	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	03.1997 - 10.2002	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.0 i (37 KW / 50 HP)	09.1996 - 10.2002	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
CORDOBA (6K2) 1.4 (44 KW / 60 HP)	06.1999 - 10.2002	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
CORDOBA (6K2) 1.6 (55 KW / 75 HP)	06.1999 - 10.2002	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
CORDOBA (6K2) 1.6 (74 KW / 101 HP)	06.1999 - 10.2002	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
CORDOBA (6K2) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	06.1999 - 10.2002	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
CORDOBA (6K2) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	06.1999 - 10.2002	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
CORDOBA (6K2) 1.0 (37 KW / 50 HP)	06.1999 - 10.2002	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
CORDOBA (6K2) 1.4 16V (74 KW / 100 HP)	02.2000 - 10.2002	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
CORDOBA (6L2) 1.9 TDI (74 KW / 100 HP)	09.2002 - 11.2009	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
CORDOBA (6L2) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	09.2002 - 11.2009	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
CORDOBA (6L2) 1.4 16V (74 KW / 100 HP)	10.2002 - 11.2009	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
CORDOBA (6L2) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	09.2002 - 12.2007	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
CORDOBA (6L2) 1.9 TDI (96 KW / 131 HP)	10.2002 - 11.2009	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
CORDOBA Vario (6K1) 1.9 SDI (50 KW / 68 HP)	06.1999 - 12.2002	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
CORDOBA Vario (6K1) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	07.1997 - 12.2002	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
CORDOBA Vario (6K1) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	05.1997 - 06.1999	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
CORDOBA Vario (6K1) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	06.1999 - 12.2002	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
CORDOBA Vario (6K1) 1.4 i (44 KW / 60 HP)	09.1996 - 12.2002	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
CORDOBA Vario (6K1) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	09.1996 - 06.1999	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch

CORDOBA Vario (6K1) 1.6 i (74 KW / 101 HP)	09.1996 - 12.2002	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
CORDOBA Vario (6K1) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	08.1996 - 12.2002	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
CORDOBA Vario (6K1) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	09.1996 - 12.2002	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
CORDOBA Vario (6K2) 1.6 (55 KW / 75 HP)	06.1999 - 12.2002	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
CORDOBA Vario (6K2) 1.6 (74 KW / 101 HP)	06.1999 - 12.2002	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
CORDOBA Vario (6K2) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	06.1999 - 12.2002	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
CORDOBA Vario (6K2) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	06.1999 - 12.2002	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
CORDOBA Vario (6K2) 1.4 (44 KW / 60 HP)	06.1999 - 12.2002	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch

SEAT EXEO

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
EXEO (3R2) 2.0 TDI (105 KW / 143 HP)	12.2008 -	SKHP-0540009	Betriebsart	hydraulisch
EXEO (3R2) 2.0 TDI (125 KW / 170 HP)	02.2009 -	SKHP-0540009	Betriebsart	hydraulisch
EXEO (3R2) 2.0 TDI (88 KW / 120 HP)	12.2008 -	SKHP-0540009	Betriebsart	hydraulisch
EXEO ST (3R5) 2.0 TDI (105 KW / 143 HP)	05.2009 -	SKHP-0540009	Betriebsart	hydraulisch
EXEO ST (3R5) 2.0 TDI (125 KW / 170 HP)	05.2009 -	SKHP-0540009	Betriebsart	hydraulisch
EXEO ST (3R5) 2.0 TDI (88 KW / 120 HP)	07.2009 -	SKHP-0540009	Betriebsart	hydraulisch

SEAT IBIZA

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
IBIZA II (6K1) 1.6 i (74 KW / 101 HP)	04.1996 - 02.2002	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
IBIZA II (6K1) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	08.1996 - 08.1999	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
IBIZA II (6K1) 1.9 TD (55 KW / 75 HP)	03.1993 - 08.1996	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
IBIZA II (6K1) 1.0 (33 KW / 45 HP)	03.1993 - 09.1996	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
IBIZA II (6K1) 1.3 i (40 KW / 54 HP)	03.1993 - 08.1999	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
IBIZA II (6K1) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	03.1993 - 02.2002	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
IBIZA II (6K1) 1.8 i (66 KW / 90 HP)	03.1993 - 08.1999	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
IBIZA II (6K1) 2.0 i (85 KW / 115 HP)	03.1993 - 08.1999	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
IBIZA II (6K1) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	10.1994 - 08.1996	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
IBIZA II (6K1) 1.4 i (44 KW / 60 HP)	09.1993 - 02.2002	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
IBIZA II (6K1) 1.8 i 16V (95 KW / 129 HP)	11.1993 - 08.1996	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
IBIZA II (6K1) 1.9 SDI (50 KW / 68 HP)	08.1999 - 02.2002	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
IBIZA II (6K1) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	05.2000 - 02.2002	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch

IBIZA II (6K1) 1.8 T 20V Cupra (115 KW / 156 HP)	07.2000 - 02.2002	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
IBIZA II (6K1) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	09.1994 - 06.1999	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
IBIZA II (6K1) 1.0 16V (51 KW / 69 HP)	10.1999 - 02.2002	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
IBIZA II (6K1) 2.0 i 16V (110 KW / 150 HP)	08.1996 - 08.1999	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
IBIZA II (6K1) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	08.1996 - 02.2002	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
IBIZA II (6K1) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	02.1997 - 02.2002	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
IBIZA II (6K1) 1.4 i 16V (74 KW / 101 HP)	06.1997 - 02.2002	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
IBIZA II (6K1) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	04.1993 - 08.1996	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
IBIZA II (6K1) 1.4 (40 KW / 54 HP)	12.1997 - 04.1999	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
IBIZA II (6K1) 1.0 i (37 KW / 50 HP)	09.1996 - 02.2002	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
IBIZA III (6K1) 1.0 (37 KW / 50 HP)	08.1999 - 02.2002	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
IBIZA III (6K1) 1.4 (44 KW / 60 HP)	08.1999 - 02.2002	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
IBIZA III (6K1) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	08.1999 - 02.2002	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
IBIZA III (6K1) 1.6 (74 KW / 101 HP)	08.1999 - 02.2002	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
IBIZA III (6K1) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	08.1999 - 02.2002	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
IBIZA III (6K1) 1.6 (55 KW / 75 HP)	08.1999 - 02.2002	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
IBIZA III (6K1) 1.4 16V (74 KW / 100 HP)	08.1999 - 02.2002	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
IBIZA IV (6L1) 1.4 16V (74 KW / 100 HP)	02.2002 - 11.2009	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
IBIZA IV (6L1) 1.9 TDI (74 KW / 100 HP)	02.2002 - 11.2009	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
IBIZA IV (6L1) 1.9 TDI (96 KW / 131 HP)	02.2002 - 11.2009	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
IBIZA IV (6L1) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	02.2002 - 12.2007	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
IBIZA IV (6L1) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	02.2002 - 12.2005	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
IBIZA IV (6L1) 1.4 TDI (55 KW / 75 HP)	05.2002 - 12.2005	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch

SEAT INCA

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
INCA (6K9) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	11.1995 - 06.2003	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
INCA (6K9) 1.7 D (42 KW / 57 HP)	09.1996 - 06.2003	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
INCA (6K9) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	09.1996 - 06.2003	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
INCA (6K9) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	04.2000 - 06.2003	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
INCA (6K9) 1.4 i (44 KW / 60 HP)	11.1995 - 06.2003	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
INCA (6K9) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	11.1995 - 05.1998	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch

INCA (6K9) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	11.1995 - 06.2003	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
INCA (6K9) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	06.1997 - 09.2000	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch

SEAT LEON

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
LEON (1M1) 1.6 16 V (77 KW / 105 HP)	09.2000 - 06.2006	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
LEON (1M1) 1.9 TDI (74 KW / 100 HP)	10.2005 - 06.2006	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
LEON (1M1) 1.8 T Cupra R (154 KW / 209 HP)	02.2002 - 06.2006	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
LEON (1M1) 1.8 20V T (132 KW / 180 HP)	11.1999 - 06.2006	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
LEON (1M1) 1.9 SDI (50 KW / 68 HP)	11.1999 - 06.2006	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
LEON (1M1) 1.8 20V T 4 (132 KW / 180 HP)	11.1999 - 06.2006	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
LEON (1M1) 1.6 (74 KW / 100 HP)	11.1999 - 06.2006	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
LEON (1M1) 1.8 20V (92 KW / 125 HP)	11.1999 - 06.2006	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
LEON (1M1) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	11.1999 - 06.2006	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
LEON (1M1) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	11.1999 - 06.2006	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
LEON (1M1) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)	05.2003 - 06.2006	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
LEON (1M1) 2.8 Cupra 4 (150 KW / 204 HP)	02.2001 - 06.2006	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
LEON (1M1) 1.9 TDI (110 KW / 150 HP)	09.2000 - 06.2006	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
LEON (1M1) 1.6 (75 KW / 102 HP)	10.2005 - 06.2006	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
LEON (1M1) 1.8 T Cupra R (165 KW / 225 HP)	07.2003 - 06.2006	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
LEON (1M1) 1.9 TDI Syncro (110 KW / 150 HP)	05.2002 - 06.2006	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
LEON (1M1) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	11.1999 - 06.2006	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch

SEAT TOLEDO

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
TOLEDO I (1L) 1.6 i (54 KW / 73 HP)	05.1991 - 03.1999	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
TOLEDO I (1L) 1.8 16V (98 KW / 133 HP)	05.1991 - 03.1999	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
TOLEDO I (1L) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	05.1991 - 03.1999	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
TOLEDO I (1L) 1.9 TD (55 KW / 75 HP)	05.1991 - 03.1999	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
TOLEDO I (1L) 1.6 i (52 KW / 71 HP)	05.1991 - 12.1993	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch

TOLEDO I (1L) 1.8 i (65 KW / 88 HP)	05.1991 - 12.1996	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
TOLEDO I (1L) 1.8 16V (92 KW / 125 HP)	05.1991 - 03.1999	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
TOLEDO I (1L) 2.0 i (85 KW / 115 HP)	05.1991 - 03.1999	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
TOLEDO I (1L) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	01.1993 - 03.1999	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
TOLEDO I (1L) 1.8 i (66 KW / 90 HP)	11.1993 - 12.1996	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
TOLEDO I (1L) 2.0 i 16V (110 KW / 150 HP)	11.1993 - 03.1999	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
TOLEDO I (1L) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	08.1995 - 03.1999	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
TOLEDO I (1L) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	12.1995 - 03.1999	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
TOLEDO I (1L) 1.6 i (74 KW / 101 HP)	11.1996 - 03.1999	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
TOLEDO I (1L) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	11.1996 - 03.1999	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
TOLEDO II (1M2) 1.8 20VT (132 KW / 180 HP)	09.2000 - 07.2004	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI (110 KW / 150 HP)	10.2000 - 07.2004	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
TOLEDO II (1M2) 1.6 (74 KW / 100 HP)	10.1998 - 07.2004	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
TOLEDO II (1M2) 1.8 20V (92 KW / 125 HP)	10.1998 - 07.2004	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 (110 KW / 150 HP)	10.1998 - 11.2000	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	03.1999 - 07.2004	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	10.1998 - 07.2004	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)	05.2003 - 05.2006	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
TOLEDO II (1M2) 1.6 (75 KW / 102 HP)	08.2005 - 05.2006	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
TOLEDO II (1M2) 1.6 16V (77 KW / 105 HP)	06.2000 - 05.2006	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 20V (125 KW / 170 HP)	09.2000 - 11.2003	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
TOLEDO II (1M2) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	01.2000 - 05.2002	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch

SKODA FELICIA

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
FELICIA I (6U1) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	10.1995 - 03.1998	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
FELICIA I (6U1) 1.3 (40 KW / 54 HP)	10.1994 - 03.1998	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
FELICIA I (6U1) 1.3 (50 KW / 68 HP)	10.1994 - 03.1998	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
FELICIA I (6U1) 1.6 LX (55 KW / 75 HP)	08.1995 - 03.1998	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
FELICIA I (6U1) 1.3 (43 KW / 58 HP)	10.1994 - 03.1998	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
FELICIA I Fun (797) 1.3 (50 KW / 68 HP)	06.1997 - 04.2002	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
FELICIA I Fun (797) 1.3 (40 KW / 54 HP)	06.1997 - 04.2002	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
FELICIA I Fun (797) 1.6 (55 KW / 75 HP)	06.1997 - 04.2002	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
FELICIA I Fun (797) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	06.1997 - 04.2002	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
FELICIA I Kombi (6U5) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	10.1995 - 03.1998	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
FELICIA I Kombi (6U5) 1.3 LX (40 KW / 54 HP)	08.1995 - 03.1998	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
FELICIA I Kombi (6U5) 1.3 LXI (50 KW / 68 HP)	08.1995 - 03.1998	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
FELICIA I Kombi (6U5) 1.6 GLX (55 KW / 75 HP)	08.1995 - 03.1998	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
FELICIA I Kombi (6U5) 1.3 (43 KW / 58 HP)	08.1995 - 03.1998	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
FELICIA II (6U1) 1.3 (43 KW / 58 HP)	01.1998 - 06.2001	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
FELICIA II (6U1) 1.3 (40 KW / 54 HP)	01.1998 - 06.2001	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
FELICIA II (6U1) 1.3 (50 KW / 68 HP)	01.1998 - 06.2001	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
FELICIA II (6U1) 1.6 (55 KW / 75 HP)	01.1998 - 06.2001	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
FELICIA II (6U1) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	01.1998 - 06.2001	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
FELICIA II Kombi (6U5) 1.3 (50 KW / 68 HP)	01.1998 - 06.2001	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
FELICIA II Kombi (6U5) 1.6 (55 KW / 75 HP)	01.1998 - 06.2001	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch

FELICIA II Kombi (6U5) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	01.1998 - 06.2001	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
--	-------------------	--------------	----------------------------	-------------------

SKODA OCTAVIA

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
OCTAVIA (1U2) 1.9 SDI (50 KW / 68 HP)	06.1997 - 12.2003	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
OCTAVIA (1U2) 2.0 (85 KW / 116 HP)	04.1999 - 05.2007	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
OCTAVIA (1U2) 1.6 (75 KW / 102 HP)	11.2000 - 12.2010	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)	09.2002 - 09.2004	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
OCTAVIA (1U2) 1.6 (74 KW / 101 HP)	02.1997 - 12.2007	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
OCTAVIA (1U2) 1.8 T (110 KW / 150 HP)	08.1997 - 12.2010	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	08.1997 - 01.2006	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
OCTAVIA (1U2) 1.4 (44 KW / 60 HP)	04.1999 - 03.2001	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
OCTAVIA (1U2) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	09.2000 - 12.2010	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
OCTAVIA (1U2) RS 1.8 T (132 KW / 180 HP)	05.2001 - 01.2006	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
OCTAVIA (1U2) 1.8 T 4x4 (110 KW / 150 HP)	05.2001 - 05.2006	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
OCTAVIA (1U2) 1.6 (55 KW / 75 HP)	09.1996 - 09.2004	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
OCTAVIA (1U2) 1.8 (92 KW / 125 HP)	09.1996 - 07.2000	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	09.1996 - 03.2010	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI (74 KW / 100 HP)	10.2005 - 12.2010	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 T (110 KW / 150 HP)	07.1998 - 12.2010	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 (85 KW / 116 HP)	04.1999 - 05.2007	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 4x4 (88 KW / 120 HP)	01.2000 - 12.2010	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 (74 KW / 101 HP)	07.1998 - 12.2007	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 20V (92 KW / 125 HP)	07.1998 - 07.2000	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 SDI (50 KW / 68 HP)	07.1998 - 12.2003	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
OCTAVIA Combi (1U5) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	08.2000 - 12.2010	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	07.1998 - 03.2010	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 (75 KW / 102 HP)	09.2000 - 12.2010	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	07.1998 - 01.2006	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
OCTAVIA Combi (1U5) RS 1.8 T (132 KW / 180 HP)	08.2002 - 01.2006	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)	09.2002 - 09.2004	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 (55 KW / 75 HP)	07.1998 - 09.2004	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch

OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 (74 KW / 100 HP)	09.2000 - 01.2006	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 (66 KW / 90 HP)	11.1999 - 02.2006	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 T 4x4 (110 KW / 150 HP)	05.2001 - 05.2006	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 4x4 (85 KW / 116 HP)	08.2000 - 09.2004	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI (74 KW / 100 HP)	08.2000 - 12.2010	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch



VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN BORA

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
BORA (1J2) 1.8 T 4motion (110 KW / 150 HP)	10.2000 - 05.2001	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
BORA (1J2) 1.8 T (110 KW / 150 HP)	05.2000 - 05.2005	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
BORA (1J2) 1.6 (74 KW / 101 HP)	10.1998 - 05.2005	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
BORA (1J2) 2.0 (85 KW / 115 HP)	10.1998 - 05.2005	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
BORA (1J2) 2.3 V5 (110 KW / 150 HP)	10.1998 - 10.2000	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
BORA (1J2) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	10.1998 - 05.2005	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
BORA (1J2) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	10.1998 - 06.2001	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
BORA (1J2) 1.8 4motion (92 KW / 125 HP)	02.1999 - 05.2005	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
BORA (1J2) 2.3 V5 4motion (110 KW / 150 HP)	12.1998 - 10.2000	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion (66 KW / 90 HP)	11.1998 - 04.2002	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
BORA (1J2) 1.9 TDI (85 KW / 115 HP)	12.1998 - 01.2002	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
BORA (1J2) 1.6 (78 KW / 107 HP)	06.2002 - 10.2004	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
BORA (1J2) 2.0 4motion (85 KW / 115 HP)	04.2000 - 05.2005	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
BORA (1J2) 2.8 V6 4motion (150 KW / 204 HP)	03.1999 - 05.2005	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
BORA (1J2) 1.8 T (132 KW / 180 HP)	03.2002 - 05.2005	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
BORA (1J2) 1.6 16V (77 KW / 105 HP)	05.2000 - 05.2005	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
BORA (1J2) 1.9 TDI (74 KW / 101 HP)	09.2000 - 05.2005	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion (74 KW / 101 HP)	09.2000 - 05.2005	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
BORA (1J2) 1.9 TDI (110 KW / 150 HP)	05.2000 - 05.2005	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion (110 KW / 150 HP)	05.2000 - 05.2005	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
BORA (1J2) 1.6 FSI (81 KW / 110 HP)	01.2002 - 05.2005	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
BORA (1J2) 1.6 (75 KW / 102 HP)	08.2000 - 05.2005	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch

BORA (1J2) 2.3 V5 (125 KW / 170 HP)	10.2000 - 05.2005	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
BORA (1J2) 2.3 V5 4motion (125 KW / 170 HP)	10.2000 - 05.2005	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
BORA (1J2) 1.8 (92 KW / 125 HP)	10.1998 - 05.2005	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
BORA (1J2) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	03.2000 - 05.2005	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
BORA (1J2) 1.9 SDI (50 KW / 68 HP)	10.1998 - 05.2005	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
BORA (1J2) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)	11.2000 - 05.2005	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion (96 KW / 130 HP)	11.2000 - 05.2005	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion (85 KW / 115 HP)	02.1999 - 06.2001	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
BORA Kombi (1J6) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	09.2001 - 05.2005	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
BORA Kombi (1J6) 1.8 T (110 KW / 150 HP)	05.2000 - 05.2005	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
BORA Kombi (1J6) 2.3 V5 4motion (110 KW / 150 HP)	05.1999 - 10.2000	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI 4motion (85 KW / 115 HP)	05.1999 - 06.2001	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
BORA Kombi (1J6) 2.0 4motion (85 KW / 115 HP)	04.2000 - 05.2005	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
BORA Kombi (1J6) 1.6 (74 KW / 100 HP)	05.1999 - 05.2005	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	05.1999 - 06.2001	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
BORA Kombi (1J6) 1.6 16V (77 KW / 105 HP)	02.2000 - 05.2005	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI (74 KW / 101 HP)	09.2000 - 05.2005	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI 4motion (74 KW / 101 HP)	09.2000 - 05.2005	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
BORA Kombi (1J6) 1.6 FSI (81 KW / 110 HP)	01.2002 - 05.2005	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
BORA Kombi (1J6) 1.8 T (132 KW / 180 HP)	05.2002 - 05.2005	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
BORA Kombi (1J6) 1.6 (75 KW / 102 HP)	08.2000 - 05.2005	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
BORA Kombi (1J6) 2.3 V5 (125 KW / 170 HP)	10.2000 - 05.2005	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
BORA Kombi (1J6) 2.3 V5 4motion (125 KW / 170 HP)	10.2000 - 05.2005	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)	11.2000 - 05.2005	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI 4motion (96 KW / 130 HP)	11.2000 - 05.2005	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI (110 KW / 150 HP)	05.2001 - 05.2005	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI 4motion (110 KW / 150 HP)	05.2001 - 05.2005	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	07.2004 - 05.2005	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
BORA Kombi (1J6) 1.8 4motion (92 KW / 125 HP)	05.1999 - 05.2005	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch

BORA Kombi (1J6) 2.8 V6 4motion (150 KW / 204 HP)	05.1999 - 05.2005	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
BORA Kombi (1J6) 2.0 (85 KW / 115 HP)	05.1999 - 05.2005	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
BORA Kombi (1J6) 2.3 V5 (110 KW / 150 HP)	05.1999 - 10.2000	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI (85 KW / 115 HP)	05.1999 - 06.2001	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch

VOLKSWAGEN CADDY

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
CADDY II Kasten (9K9A) 1.7 SDI (42 KW / 57 HP)	07.1996 - 09.2000	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
CADDY II Kasten (9K9A) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	09.1996 - 01.2004	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
CADDY II Kasten (9K9A) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	11.1995 - 01.2004	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
CADDY II Kasten (9K9A) 60 1.4 (44 KW / 60 HP)	11.1995 - 01.2004	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
CADDY II Kasten (9K9A) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	11.1995 - 01.2004	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
CADDY II Kasten (9K9A) 75 1.6 (55 KW / 75 HP)	11.1995 - 09.2000	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
CADDY II Kasten (9K9A) 1.4 (55 KW / 75 HP)	08.2000 - 01.2004	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
CADDY II Kasten (9K9A) 75 1.6 (55 KW / 75 HP)	11.1995 - 05.1997	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
CADDY II Kombi (9K9B) 1.4 (44 KW / 60 HP)	11.1995 - 01.2004	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
CADDY II Kombi (9K9B) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	08.2000 - 01.2004	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
CADDY II Kombi (9K9B) 1.6 (55 KW / 75 HP)	11.1995 - 05.1997	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
CADDY II Kombi (9K9B) 1.6 (55 KW / 75 HP)	06.1997 - 09.2000	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
CADDY II Kombi (9K9B) 1.7 SDI (42 KW / 57 HP)	07.1996 - 09.2000	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
CADDY II Kombi (9K9B) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	11.1995 - 01.2004	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
CADDY II Kombi (9K9B) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	11.1995 - 01.2004	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
CADDY II Kombi (9K9B) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	10.1996 - 01.2004	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
CADDY II Pick-up (9U7) 1.6 (55 KW / 75 HP)	06.1996 - 12.2000	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
CADDY II Pick-up (9U7) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	06.1996 - 12.2000	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 (55 KW / 75 HP)	03.2004 - 05.2006	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 (75 KW / 102 HP)	04.2004 - 05.2015	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI (51 KW / 70 HP)	03.2004 - 08.2010	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	04.2004 - 08.2010	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch

CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI (55 KW / 75 HP)	09.2005 - 08.2010	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	09.2007 - 08.2010	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion (77 KW / 105 HP)	11.2008 - 08.2010	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 EcoFuel (80 KW / 109 HP)	04.2006 - 05.2015	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 16V (59 KW / 80 HP)	05.2006 - 08.2010	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI (55 KW / 75 HP)	09.2005 - 08.2010	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4 (55 KW / 75 HP)	03.2004 - 05.2006	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 (75 KW / 102 HP)	04.2004 - 05.2015	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 SDI (51 KW / 70 HP)	03.2004 - 08.2010	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	04.2004 - 08.2010	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	09.2007 - 08.2010	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI 4motion (77 KW / 105 HP)	05.2008 - 08.2010	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 EcoFuel (80 KW / 109 HP)	04.2006 - 05.2015	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4 16V (59 KW / 80 HP)	05.2006 - 08.2010	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch

VOLKSWAGEN CORRADO

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
CORRADO (53I) 1.8 16V (100 KW / 136 HP)	04.1989 - 07.1992	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
CORRADO (53I) 2.0 i (85 KW / 115 HP)	04.1993 - 12.1995	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
CORRADO (53I) 2.0 i 16V (100 KW / 136 HP)	08.1991 - 12.1995	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
CORRADO (53I) 2.9 VR6 (140 KW / 190 HP)	08.1991 - 12.1995	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch

VOLKSWAGEN GOLF

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
GOLF I Cabriolet (155) 1.6 (53 KW / 72 HP)	04.1986 - 02.1990	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
GOLF I Cabriolet (155) 1.6 (55 KW / 75 HP)	08.1983 - 04.1992	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
GOLF I Cabriolet (155) 1.8 (66 KW / 90 HP)	08.1983 - 09.1992	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
GOLF I Cabriolet (155) 1.8 (70 KW / 95 HP)	08.1983 - 04.1993	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
GOLF I Cabriolet (155) 1.8 (82 KW / 112 HP)	08.1982 - 12.1989	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch

GOLF I Cabriolet (155) 1.8 (72 KW / 98 HP)	08.1989 - 03.1993	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
GOLF II (19E, 1G1) 1.3 KAT (40 KW / 55 HP)	06.1986 - 12.1992	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
GOLF II (19E, 1G1) 1.3 (40 KW / 55 HP)	08.1983 - 06.1987	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
GOLF II (19E, 1G1) 1.6 (51 KW / 70 HP)	10.1986 - 12.1992	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
GOLF II (19E, 1G1) 1.6 (53 KW / 72 HP)	02.1986 - 10.1991	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
GOLF II (19E, 1G1) 1.6 (55 KW / 75 HP)	08.1983 - 07.1992	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI (79 KW / 107 HP)	08.1985 - 10.1987	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
GOLF II (19E, 1G1) 1.8 (62 KW / 84 HP)	08.1986 - 01.1990	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro (66 KW / 90 HP)	02.1986 - 07.1991	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
GOLF II (19E, 1G1) 1.8 (66 KW / 90 HP)	08.1984 - 10.1991	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i KAT (66 KW / 90 HP)	08.1987 - 10.1991	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i Syncro KAT (66 KW / 90 HP)	08.1987 - 10.1991	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro (72 KW / 98 HP)	08.1988 - 07.1991	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI KAT (79 KW / 107 HP)	01.1987 - 10.1991	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI (82 KW / 112 HP)	08.1983 - 10.1991	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V (95 KW / 129 HP)	02.1986 - 10.1991	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V (102 KW / 139 HP)	02.1986 - 06.1990	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
GOLF II (19E, 1G1) 1.0 (33 KW / 45 HP)	11.1983 - 08.1985	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
GOLF II (19E, 1G1) 1.0 (37 KW / 50 HP)	08.1985 - 10.1991	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
GOLF II (19E, 1G1) 1.6 D (40 KW / 54 HP)	08.1983 - 10.1991	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
GOLF II (19E, 1G1) 1.3 (37 KW / 50 HP)	08.1985 - 12.1987	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
GOLF II (19E, 1G1) 1.3 (43 KW / 58 HP)	08.1983 - 10.1986	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
GOLF III (1H1) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	07.1995 - 08.1997	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
GOLF III (1H1) 1.9 D (48 KW / 65 HP)	11.1991 - 08.1997	SKHP-0540013	Nabenprofil Betriebsart	Curved Triangle hydraulisch
GOLF III (1H1) 1.9 TD, GTD (55 KW / 75 HP)	11.1991 - 08.1997	SKHP-0540013	Nabenprofil Betriebsart	Curved Triangle hydraulisch

GOLF III (1H1) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	09.1993 - 08.1997	SKHP-0540013	Nabenprofil Betriebsart	Curved Triangle hydraulisch
GOLF III (1H1) 1.4 (40 KW / 55 HP)	11.1991 - 08.1997	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
GOLF III (1H1) 1.6 (55 KW / 75 HP)	09.1992 - 08.1997	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
GOLF III (1H1) 1.8 (55 KW / 75 HP)	11.1991 - 08.1997	SKHP-0540013	Nabenprofil Betriebsart	Curved Triangle hydraulisch
GOLF III (1H1) 1.8 (66 KW / 90 HP)	11.1991 - 08.1997	SKHP-0540013	Nabenprofil Betriebsart	Curved Triangle hydraulisch
GOLF III (1H1) 1.8 Syncro (1HX1) (66 KW / 90 HP)	01.1993 - 08.1997	SKHP-0540013	Nabenprofil Betriebsart	Curved Triangle hydraulisch
GOLF III (1H1) 2.0 (85 KW / 115 HP)	11.1991 - 08.1997	SKHP-0540013	Nabenprofil Betriebsart	Curved Triangle hydraulisch
GOLF III (1H1) 2.0 GTI 16V (110 KW / 150 HP)	08.1992 - 08.1997	SKHP-0540013	Nabenprofil Betriebsart	Curved Triangle hydraulisch
GOLF III (1H1) 1.4 (44 KW / 60 HP)	10.1991 - 08.1997	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
GOLF III (1H1) 2.9 VR6 Syncro (1HX1) (140 KW / 190 HP)	10.1994 - 08.1997	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
GOLF III (1H1) 2.8 VR6 (128 KW / 174 HP)	01.1992 - 08.1997	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
GOLF III (1H1) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	04.1996 - 08.1997	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
GOLF III (1H1) Citystromer (20 KW / 27 HP)	11.1994 - 08.1997	SKHP-0540013	Nabenprofil Betriebsart	Curved Triangle hydraulisch
GOLF III (1H1) 1.6 (74 KW / 101 HP)	07.1995 - 08.1997	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
GOLF III (1H1) 2.8 VR6 (120 KW / 163 HP)	08.1995 - 09.1997	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
GOLF III (1H1) 2.0 Syncro (1HX1) (85 KW / 115 HP)	08.1995 - 08.1997	SKHP-0540013	Nabenprofil Betriebsart	Curved Triangle hydraulisch
GOLF III (1H1) 1.9 TDI Syncro (1HX1) (66 KW / 90 HP)	08.1995 - 08.1997	SKHP-0540013	Nabenprofil Betriebsart	Curved Triangle hydraulisch
GOLF III Cabriolet (1E7) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	07.1996 - 05.1998	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
GOLF III Cabriolet (1E7) 1.6 (74 KW / 101 HP)	10.1994 - 05.1998	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
GOLF III Cabriolet (1E7) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	08.1995 - 05.1998	SKHP-0540013	Nabenprofil Betriebsart	Curved Triangle hydraulisch
GOLF III Cabriolet (1E7) 1.8 (55 KW / 75 HP)	07.1993 - 05.1998	SKHP-0540013	Nabenprofil Betriebsart	Curved Triangle hydraulisch
GOLF III Cabriolet (1E7) 1.8 (66 KW / 90 HP)	07.1993 - 05.1998	SKHP-0540013	Nabenprofil Betriebsart	Curved Triangle hydraulisch
GOLF III Cabriolet (1E7) 2.0 (85 KW / 115 HP)	07.1993 - 05.1998	SKHP-0540013	Nabenprofil Betriebsart	Curved Triangle hydraulisch
GOLF III Variant (1H5) 1.8 Syncro (66 KW / 90 HP)	10.1994 - 04.1999	SKHP-0540013	Nabenprofil Betriebsart	Curved Triangle hydraulisch
GOLF III Variant (1H5) 2.9 VR6 Syncro (140 KW / 190 HP)	10.1994 - 04.1999	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
GOLF III Variant (1H5) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	07.1995 - 04.1999	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
GOLF III Variant (1H5) 1.9 TDI Syncro (66 KW / 90 HP)	07.1995 - 04.1999	SKHP-0540013	Nabenprofil Betriebsart	Curved Triangle hydraulisch
GOLF III Variant (1H5) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	03.1994 - 04.1999	SKHP-0540013	Nabenprofil Betriebsart	Curved Triangle hydraulisch
GOLF III Variant (1H5) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	04.1996 - 04.1999	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
GOLF III Variant (1H5) 1.6 (74 KW / 101 HP)	07.1994 - 04.1999	SKHP-0540013	Nabenprofil Betriebsart	Curved Triangle hydraulisch
GOLF III Variant (1H5) 1.9 D (48 KW / 65 HP)	07.1993 - 04.1999	SKHP-0540013	Nabenprofil Betriebsart	Curved Triangle hydraulisch
GOLF III Variant (1H5) 1.9 TD (55 KW / 75 HP)	07.1993 - 04.1999	SKHP-0540013	Nabenprofil Betriebsart	Curved Triangle hydraulisch

GOLF III Variant (1H5) 1.4 (40 KW / 55 HP)	07.1993 - 04.1999	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
GOLF III Variant (1H5) 1.4 (44 KW / 60 HP)	07.1993 - 04.1999	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
GOLF III Variant (1H5) 1.8 (55 KW / 75 HP)	07.1993 - 04.1999	SKHP-0540013	Nabenprofil Betriebsart	Curved Triangle hydraulisch
GOLF III Variant (1H5) 1.8 (66 KW / 90 HP)	07.1993 - 04.1999	SKHP-0540013	Nabenprofil Betriebsart	Curved Triangle hydraulisch
GOLF III Variant (1H5) 2.0 (85 KW / 115 HP)	07.1993 - 04.1999	SKHP-0540013	Nabenprofil Betriebsart	Curved Triangle hydraulisch
GOLF III Variant (1H5) 2.0 Syncro (85 KW / 115 HP)	08.1995 - 04.1999	SKHP-0540013	Nabenprofil Betriebsart	Curved Triangle hydraulisch
GOLF IV (1J1) 2.0 (85 KW / 115 HP)	07.1998 - 05.2004	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	10.1997 - 05.2004	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
GOLF IV (1J1) 1.6 (74 KW / 100 HP)	08.1997 - 05.2004	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	08.1997 - 05.2004	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion (66 KW / 90 HP)	07.1998 - 04.2002	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion (110 KW / 150 HP)	12.1998 - 10.2000	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI (85 KW / 115 HP)	12.1998 - 06.2001	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
GOLF IV (1J1) 1.6 (78 KW / 107 HP)	08.2003 - 06.2005	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion (85 KW / 115 HP)	09.1999 - 06.2001	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
GOLF IV (1J1) 1.9 SDI (50 KW / 68 HP)	08.1997 - 06.2005	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
GOLF IV (1J1) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	08.1997 - 06.2005	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
GOLF IV (1J1) 1.8 (92 KW / 125 HP)	08.1997 - 06.2005	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
GOLF IV (1J1) 1.8 T (110 KW / 150 HP)	08.1997 - 06.2005	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
GOLF IV (1J1) 2.3 V5 (110 KW / 150 HP)	08.1997 - 10.2000	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI (74 KW / 101 HP)	09.2000 - 06.2005	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion (74 KW / 101 HP)	09.2000 - 06.2005	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI (110 KW / 150 HP)	05.2000 - 06.2005	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion (110 KW / 150 HP)	02.2000 - 06.2005	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
GOLF IV (1J1) 1.8 T GTI (132 KW / 180 HP)	08.2001 - 06.2005	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
GOLF IV (1J1) 1.6 FSI (81 KW / 110 HP)	01.2002 - 06.2005	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
GOLF IV (1J1) 1.8 4motion (92 KW / 125 HP)	05.1998 - 06.2005	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
GOLF IV (1J1) 2.0 4motion (85 KW / 115 HP)	10.2000 - 06.2005	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
GOLF IV (1J1) 1.6 (75 KW / 102 HP)	08.2000 - 06.2005	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
GOLF IV (1J1) 2.3 V5 (125 KW / 170 HP)	10.2000 - 06.2005	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch

GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion (125 KW / 170 HP)	10.2000 - 06.2005	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)	11.2000 - 06.2005	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
GOLF IV (1J1) 2.8 V6 4motion (150 KW / 204 HP)	03.1999 - 06.2005	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion (96 KW / 130 HP)	11.2000 - 06.2005	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
GOLF IV (1J1) 3.2 R32 4motion (177 KW / 241 HP)	09.2002 - 06.2005	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
GOLF IV (1J1) 1.6 16V (77 KW / 105 HP)	02.2000 - 06.2005	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion (66 KW / 90 HP)	05.1999 - 04.2002	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 (125 KW / 170 HP)	10.2000 - 06.2006	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion (125 KW / 170 HP)	10.2000 - 06.2006	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI (110 KW / 150 HP)	06.2001 - 06.2006	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
GOLF IV Variant (1J5) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	05.1999 - 06.2006	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
GOLF IV Variant (1J5) 1.6 (74 KW / 101 HP)	05.1999 - 04.2002	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
GOLF IV Variant (1J5) 2.0 (85 KW / 115 HP)	05.1999 - 06.2006	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 SDI (50 KW / 68 HP)	05.1999 - 06.2006	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	05.1999 - 05.2006	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	05.1999 - 06.2001	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI (74 KW / 101 HP)	09.2000 - 06.2006	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion (74 KW / 101 HP)	09.2000 - 06.2006	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
GOLF IV Variant (1J5) 1.6 FSI (81 KW / 110 HP)	01.2002 - 06.2006	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion (85 KW / 115 HP)	05.1999 - 06.2001	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
GOLF IV Variant (1J5) 1.8 T (110 KW / 150 HP)	05.2000 - 06.2006	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
GOLF IV Variant (1J5) 2.0 4motion (85 KW / 115 HP)	10.2000 - 06.2006	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
GOLF IV Variant (1J5) 1.6 (75 KW / 102 HP)	08.2000 - 06.2006	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)	11.2000 - 06.2006	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion (96 KW / 130 HP)	11.2000 - 06.2006	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion (110 KW / 150 HP)	05.2002 - 06.2005	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
GOLF IV Variant (1J5) 2.0 Bi-Fuel (85 KW / 116 HP)	02.2002 - 06.2006	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 (110 KW / 150 HP)	05.1999 - 06.2006	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion (110 KW / 150 HP)	05.1999 - 06.2006	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch

GOLF IV Variant (1J5) 1.8 4motion (92 KW / 125 HP)	05.1999 - 06.2006	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
GOLF IV Variant (1J5) 2.8 V6 4motion (150 KW / 204 HP)	05.1999 - 06.2006	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI (85 KW / 115 HP)	08.1999 - 06.2001	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
GOLF IV Variant (1J5) 1.6 16V (77 KW / 105 HP)	02.2000 - 06.2006	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
GOLF Mk III Cabriolet (1E7) 1.6 (74 KW / 100 HP)	06.1998 - 06.2002	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
GOLF Mk III Cabriolet (1E7) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	06.1998 - 06.2002	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
GOLF Mk III Cabriolet (1E7) 2.0 (85 KW / 115 HP)	06.1998 - 06.2002	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
GOLF Mk III Cabriolet (1E7) 1.8 (55 KW / 75 HP)	06.1998 - 06.2002	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
GOLF Mk III Cabriolet (1E7) 1.8 (66 KW / 90 HP)	06.1998 - 06.2002	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
GOLF Mk III Cabriolet (1E7) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	06.1998 - 06.2002	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch

VOLKSWAGEN JETTA

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.3 KAT (40 KW / 55 HP)	06.1987 - 12.1991	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 (79 KW / 107 HP)	08.1985 - 10.1987	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 (66 KW / 90 HP)	08.1984 - 10.1991	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.3 (40 KW / 55 HP)	01.1984 - 06.1987	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 (51 KW / 70 HP)	10.1986 - 10.1991	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 (53 KW / 72 HP)	03.1986 - 10.1991	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 (55 KW / 75 HP)	01.1984 - 07.1992	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 (62 KW / 84 HP)	08.1986 - 01.1990	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 KAT (66 KW / 90 HP)	08.1987 - 10.1991	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 KAT (79 KW / 107 HP)	01.1987 - 10.1991	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 (82 KW / 112 HP)	01.1984 - 10.1991	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 16V (95 KW / 129 HP)	08.1986 - 10.1991	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 16V (102 KW / 140 HP)	06.1987 - 12.1989	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch

JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 Syncro (66 KW / 90 HP)	08.1987 - 12.1988	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 Syncro (72 KW / 98 HP)	08.1988 - 07.1991	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.3 (43 KW / 58 HP)	01.1984 - 10.1986	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch

VOLKSWAGEN LUPO

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
LUPO (6X1, 6E1) 1.0 (37 KW / 50 HP)	09.1998 - 07.2005	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
LUPO (6X1, 6E1) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	09.1998 - 07.2005	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
LUPO (6X1, 6E1) 1.7 SDI (44 KW / 60 HP)	09.1998 - 07.2005	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
LUPO (6X1, 6E1) 1.6 GTI (92 KW / 125 HP)	09.2000 - 07.2005	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
LUPO (6X1, 6E1) 1.4 TDI (55 KW / 75 HP)	01.1999 - 07.2005	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
LUPO (6X1, 6E1) 1.2 TDI 3L (45 KW / 61 HP)	07.1999 - 07.2005	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
LUPO (6X1, 6E1) 1.4 16V (74 KW / 100 HP)	08.1999 - 07.2005	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
LUPO (6X1, 6E1) 1.4 FSI (77 KW / 105 HP)	02.2001 - 07.2005	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
LUPO (6X1, 6E1) 1.4 (44 KW / 60 HP)	10.2000 - 07.2005	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch

VOLKSWAGEN MULTIVAN

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI 4motion (96 KW / 130 HP)	07.2004 - 11.2009	SKHP-0540008	Betriebsart	hydraulisch
MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI 4motion (128 KW / 174 HP)	07.2004 - 11.2009	SKHP-0540008	Betriebsart	hydraulisch
MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI (120 KW / 163 HP)	11.2003 - 11.2009	SKHP-0540008	Betriebsart	hydraulisch
MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI (96 KW / 130 HP)	04.2003 - 11.2009	SKHP-0540008	Betriebsart	hydraulisch
MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI (128 KW / 174 HP)	04.2003 - 11.2009	SKHP-0540008	Betriebsart	hydraulisch

VOLKSWAGEN NEW BEETLE

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.6 (75 KW / 102 HP)	06.2000 - 09.2010	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.3 V5 (125 KW / 170 HP)	10.2000 - 09.2010	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.6 (74 KW / 100 HP)	10.1999 - 09.2000	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.0 (85 KW / 115 HP)	01.1998 - 09.2010	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	01.1998 - 06.2004	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	07.2005 - 09.2010	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI (74 KW / 101 HP)	02.2001 - 09.2010	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.5 (110 KW / 150 HP)	07.2005 - 09.2010	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
NEW BEETLE (9C1, 1C1) RSI 3.2 4motion (1C9) (165 KW / 224 HP)	04.2000 - 05.2001	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T (132 KW / 180 HP)	11.2001 - 06.2005	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T (110 KW / 150 HP)	10.1999 - 09.2010	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.4 (55 KW / 75 HP)	11.2001 - 09.2010	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	07.2005 - 09.2010	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 1.8 T (110 KW / 150 HP)	01.2003 - 09.2010	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 1.6 (75 KW / 102 HP)	01.2003 - 09.2010	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 2.0 (85 KW / 115 HP)	09.2002 - 10.2010	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 1.9 TDI (74 KW / 100 HP)	06.2003 - 09.2010	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 1.4 (55 KW / 75 HP)	01.2003 - 09.2010	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch

VOLKSWAGEN PASSAT

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
PASSAT (32B) 2.2 (85 KW / 115 HP)	08.1985 - 03.1988	SKHP-0540025	Nabenprofil Betriebsart	dreieckig 3-loch hydraulisch
PASSAT (3A2, 35I) 2.0 Syncro (85 KW / 115 HP)	10.1990 - 08.1996	SKHP-0540013	Nabenprofil Betriebsart	Curved Triangle hydraulisch
PASSAT (3A2, 35I) 2.0 16V (110 KW / 150 HP)	01.1994 - 08.1996	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
PASSAT (3A2, 35I) 1.6 (74 KW / 101 HP)	10.1994 - 08.1996	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
PASSAT (3A2, 35I) 1.8 16V (100 KW / 136 HP)	04.1988 - 12.1989	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
PASSAT (3A2, 35I) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	03.1996 - 08.1996	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
PASSAT (3A2, 35I) 1.6 (53 KW / 72 HP)	04.1988 - 07.1989	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch

PASSAT (3A2, 35I) 1.6 (55 KW / 75 HP)	04.1988 - 07.1991	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
PASSAT (3A2, 35I) 1.8 (79 KW / 107 HP)	04.1988 - 07.1993	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
PASSAT (3A2, 35I) 1.8 (82 KW / 112 HP)	04.1988 - 07.1992	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
PASSAT (3A2, 35I) 2.0 (85 KW / 115 HP)	02.1990 - 08.1996	SKHP-0540013	Nabenprofil Betriebsart	Curved Triangle hydraulisch
PASSAT (3A2, 35I) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	05.1989 - 10.1993	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
PASSAT (3A2, 35I) 1.9 TD (55 KW / 75 HP)	03.1991 - 08.1996	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
PASSAT (3A2, 35I) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	10.1993 - 08.1996	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
PASSAT (3A2, 35I) 1.8 (55 KW / 75 HP)	08.1990 - 08.1996	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
PASSAT (3A2, 35I) 1.8 (66 KW / 90 HP)	02.1988 - 08.1996	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
PASSAT (3A2, 35I) 1.8 G60 Syncro (118 KW / 160 HP)	08.1988 - 08.1996	SKHP-0540013	Nabenprofil Betriebsart	Curved T triangle hydraulisch
PASSAT (3A2, 35I) 2.0 16V (100 KW / 136 HP)	08.1988 - 09.1993	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
PASSAT (3A2, 35I) 2.8 VR6 (128 KW / 174 HP)	06.1991 - 08.1996	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
PASSAT (3A2, 35I) 2.0 (79 KW / 107 HP)	03.1995 - 08.1996	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
PASSAT (3B2) 1.6 (74 KW / 101 HP)	10.1996 - 11.2000	SKHP-0540031	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	dreieckig 3-loch 110 hydraulisch
PASSAT (3B2) 1.8 (92 KW / 125 HP)	10.1996 - 11.2000	SKHP-0540031	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	dreieckig 3-loch 110 hydraulisch
PASSAT (3B2) 1.8 T (110 KW / 150 HP)	10.1996 - 11.2000	SKHP-0540031	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	dreieckig 3-loch 110 hydraulisch
PASSAT (3B2) 2.8 V6 Syncro/4motion (142 KW / 193 HP)	10.1996 - 11.2000	SKHP-0540031	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	dreieckig 3-loch 110 hydraulisch
PASSAT (3B2) 2.0 (88 KW / 120 HP)	04.2000 - 11.2000	SKHP-0540031	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	dreieckig 3-loch 110 hydraulisch
PASSAT (3B2) 2.0 4motion (88 KW / 120 HP)	04.2000 - 11.2000	SKHP-0540031	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	dreieckig 3-loch 110 hydraulisch
PASSAT (3B2) 1.8 (85 KW / 115 HP)	01.1997 - 11.2000	SKHP-0540031	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	dreieckig 3-loch 110 hydraulisch
PASSAT (3B2) 1.8 Syncro/4motion (92 KW / 125 HP)	10.1996 - 11.2000	SKHP-0540031	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	dreieckig 3-loch 110 hydraulisch
PASSAT Stufenheck (32B) 2.2 (85 KW / 115 HP)	01.1985 - 03.1988	SKHP-0540025	Nabenprofil Betriebsart	dreieckig 3-loch hydraulisch
PASSAT Variant (32B) 2.2 (85 KW / 115 HP)	08.1985 - 03.1988	SKHP-0540025	Nabenprofil Betriebsart	dreieckig 3-loch hydraulisch
PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.0 Syncro (85 KW / 115 HP)	10.1990 - 05.1997	SKHP-0540013	Nabenprofil Betriebsart	Curved Triangle hydraulisch
PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.9 VR6 Syncro (135 KW / 184 HP)	01.1994 - 05.1997	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.0 16V (110 KW / 150 HP)	01.1994 - 05.1997	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.6 (74 KW / 101 HP)	07.1994 - 12.1995	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch

PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.6 (53 KW / 72 HP)	04.1988 - 07.1989	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.6 (55 KW / 75 HP)	04.1988 - 07.1991	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.8 (79 KW / 107 HP)	04.1988 - 07.1990	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.8 (82 KW / 112 HP)	04.1988 - 07.1992	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.0 (85 KW / 115 HP)	02.1990 - 05.1997	SKHP-0540013	Nabenprofil Betriebsart	Curved Triangle hydraulisch
PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.8 16V (100 KW / 136 HP)	04.1988 - 12.1989	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	05.1989 - 10.1993	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.9 TD (55 KW / 75 HP)	03.1991 - 05.1997	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	10.1993 - 05.1997	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.8 (55 KW / 75 HP)	08.1990 - 05.1997	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.8 (66 KW / 90 HP)	02.1988 - 05.1997	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.8 G60 Syncro (118 KW / 160 HP)	08.1988 - 05.1997	SKHP-0540013	Nabenprofil Betriebsart	Curved Triangle hydraulisch
PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.0 16V (100 KW / 136 HP)	08.1988 - 09.1993	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.8 VR6 (128 KW / 174 HP)	06.1991 - 05.1997	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	03.1996 - 05.1997	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.0 (79 KW / 107 HP)	03.1995 - 08.1996	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
PASSAT Variant (3B5) 1.8 (85 KW / 115 HP)	06.1997 - 11.2000	SKHP-0540031	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	dreieckig 3-loch 110 hydraulisch
PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 Syncro/4motion (142 KW / 193 HP)	06.1997 - 11.2000	SKHP-0540031	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	dreieckig 3-loch 110 hydraulisch
PASSAT Variant (3B5) 1.8 Syncro/4motion (92 KW / 125 HP)	06.1997 - 11.2000	SKHP-0540031	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	dreieckig 3-loch 110 hydraulisch
PASSAT Variant (3B5) 1.6 (74 KW / 101 HP)	06.1997 - 11.2000	SKHP-0540031	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	dreieckig 3-loch 110 hydraulisch
PASSAT Variant (3B5) 1.8 (92 KW / 125 HP)	06.1997 - 11.2000	SKHP-0540031	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	dreieckig 3-loch 110 hydraulisch
PASSAT Variant (3B5) 1.8 T (110 KW / 150 HP)	06.1997 - 11.2000	SKHP-0540031	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	dreieckig 3-loch 110 hydraulisch

VOLKSWAGEN POLO

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
POLO (6N1) 1.7 SDI (42 KW / 57 HP)	04.1997 - 10.1999	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
POLO (6N1) 64 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	07.1996 - 10.1999	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch

POLO (6N1) 64 1.9 D (47 KW / 64 HP)	10.1994 - 10.1999	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
POLO (6N1) 60 1.7 SDI (44 KW / 60 HP)	08.1997 - 10.1999	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
POLO (6N2) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	10.1999 - 09.2001	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
POLO (6N2) 1.7 SDI (44 KW / 60 HP)	10.1999 - 09.2001	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
POLO (6N2) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	10.1999 - 09.2001	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
POLO (6N2) 1.4 TDI (55 KW / 75 HP)	10.1999 - 09.2001	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
POLO (9N_) 1.4 TDI (51 KW / 70 HP)	04.2005 - 11.2009	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
POLO (9N_) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	10.2001 - 11.2009	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
POLO CLASSIC (6KV2) 110 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	06.1998 - 01.2002	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
POLO CLASSIC (6KV2) 90 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	09.1996 - 09.2001	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
POLO CLASSIC (6KV2) 75 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	10.1999 - 09.2001	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
POLO CLASSIC (6KV2) 57 1.7 SDI (42 KW / 57 HP)	07.1997 - 09.2001	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
POLO CLASSIC (6KV2) 64 1,9 D (47 KW / 64 HP)	01.1996 - 10.1996	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
POLO CLASSIC (6KV2) 75 1.6 (55 KW / 75 HP)	11.1995 - 09.2001	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
POLO CLASSIC (6KV2) 60 1.4 (44 KW / 60 HP)	12.1995 - 09.2001	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
POLO CLASSIC (6KV2) 64 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	12.1995 - 08.1999	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
POLO CLASSIC (6KV2) 100 1.6 (74 KW / 100 HP)	12.1995 - 09.2001	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
POLO CLASSIC (6KV2) 68 1.9 SDI (50 KW / 68 HP)	08.1999 - 01.2002	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
POLO CLASSIC (6KV2) 75 1.6 (55 KW / 75 HP)	11.1995 - 09.1997	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
POLO CLASSIC (6KV2) 90 1.8 (66 KW / 90 HP)	01.1997 - 09.2001	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
POLO Kasten (6NF) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	07.1996 - 12.1999	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
POLO Kasten (6NF) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	10.1994 - 12.1999	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
POLO Kasten (6NF) 1.7 SDI (44 KW / 60 HP)	08.1997 - 12.1999	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
POLO Variant (6KV5) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	06.1998 - 09.2001	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
POLO Variant (6KV5) 1.4 (40 KW / 54 HP)	12.1998 - 09.2001	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
POLO Variant (6KV5) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	10.1999 - 09.2001	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
POLO Variant (6KV5) 1.4 (44 KW / 60 HP)	05.1997 - 09.2001	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
POLO Variant (6KV5) 1.6 (55 KW / 75 HP)	05.1997 - 09.2001	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
POLO Variant (6KV5) 1.6 (74 KW / 101 HP)	05.1997 - 09.2001	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch

POLO Variant (6KV5) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	05.1997 - 09.2001	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
POLO Variant (6KV5) 1.7 SDI (42 KW / 57 HP)	08.1997 - 09.2001	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
POLO Variant (6KV5) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	06.1997 - 09.2001	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
POLO Variant (6KV5) 1.9 SDI (50 KW / 68 HP)	08.1999 - 09.2001	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
POLO Variant (6KV5) 1.8 (66 KW / 90 HP)	05.1997 - 09.2001	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch

VOLKSWAGEN SCIROCCO

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
SCIROCCO (53B) 1.6 (55 KW / 75 HP)	01.1983 - 12.1989	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
SCIROCCO (53B) 1.6 (53 KW / 72 HP)	04.1986 - 07.1990	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
SCIROCCO (53B) 1.8 (66 KW / 90 HP)	08.1983 - 07.1992	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
SCIROCCO (53B) 1.8 (70 KW / 95 HP)	11.1985 - 07.1992	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
SCIROCCO (53B) 1.8 (82 KW / 112 HP)	08.1982 - 12.1989	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
SCIROCCO (53B) 1.8 16V (102 KW / 139 HP)	10.1985 - 07.1989	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
SCIROCCO (53B) 1.8 16V (95 KW / 129 HP)	03.1986 - 07.1992	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch

VOLKSWAGEN SHARAN

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V (150 KW / 204 HP)	04.2000 - 03.2010	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI (85 KW / 115 HP)	04.2000 - 03.2010	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V 4motion (150 KW / 204 HP)	04.2000 - 03.2010	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)	11.2005 - 03.2010	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI (110 KW / 150 HP)	06.2005 - 03.2010	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	09.1995 - 03.2010	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 (85 KW / 115 HP)	09.1995 - 03.2010	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch

SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6 (128 KW / 174 HP)	09.1995 - 04.2000	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	09.1996 - 04.2000	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6 Syncro (128 KW / 174 HP)	11.1996 - 04.2000	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 LPG (85 KW / 115 HP)	04.2006 - 03.2010	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 4motion (85 KW / 115 HP)	04.2000 - 03.2010	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	11.2005 - 03.2010	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.8 T 20V (110 KW / 150 HP)	09.1997 - 03.2010	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)	11.2002 - 03.2010	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch

VOLKSWAGEN TOUAREG

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 2.5 R5 TDI (128 KW / 174 HP)	01.2003 - 05.2010	SKHP-0540008	Betriebsart	hydraulisch
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 2.5 R5 TDI (120 KW / 163 HP)	08.2003 - 05.2010	SKHP-0540008	Betriebsart	hydraulisch

VOLKSWAGEN TRANSPORTER

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.5 TDI (65 KW / 88 HP)	05.1998 - 04.2003	SKHP-0540006	Riemenscheiben Betriebsart	ohne Riemenscheibe hydraulisch
TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.5 TDI (111 KW / 151 HP)	05.1998 - 04.2003	SKHP-0540006	Riemenscheiben Betriebsart	ohne Riemenscheibe hydraulisch
TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 1.8 (49 KW / 67 HP)	12.1990 - 07.1992	SKHP-0540006	Riemenscheiben Betriebsart	ohne Riemenscheibe hydraulisch
TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.8 VR 6 (103 KW / 140 HP)	11.1995 - 04.2000	SKHP-0540024		
TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 1.9 D (44 KW / 60 HP)	09.1990 - 12.1995	SKHP-0540006	Riemenscheiben Betriebsart	ohne Riemenscheibe hydraulisch
TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 1.9 TD (50 KW / 68 HP)	10.1992 - 04.2003	SKHP-0540006	Riemenscheiben Betriebsart	ohne Riemenscheibe hydraulisch
TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.4 D (57 KW / 78 HP)	09.1990 - 04.1998	SKHP-0540006	Riemenscheiben Betriebsart	ohne Riemenscheibe hydraulisch
TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.0 (62 KW / 84 HP)	09.1990 - 04.2003	SKHP-0540006	Riemenscheiben Betriebsart	ohne Riemenscheibe hydraulisch
TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.5 TDI Syncro (75 KW / 102 HP)	01.1996 - 04.2003	SKHP-0540006	Riemenscheiben Betriebsart	ohne Riemenscheibe hydraulisch
TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.8 VR6 (150 KW / 204 HP)	04.2000 - 04.2003	SKHP-0540024		
TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.5 TDI (75 KW / 102 HP)	09.1995 - 04.2003	SKHP-0540006	Riemenscheiben Betriebsart	ohne Riemenscheibe hydraulisch

TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.4 D (55 KW / 75 HP)	08.1997 - 04.2003	SKHP-0540006	Riemenscheiben Betriebsart	ohne Riemenscheibe hydraulisch
TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.4 D Syncro (57 KW / 78 HP)	10.1992 - 09.1998	SKHP-0540006	Riemenscheiben Betriebsart	ohne Riemenscheibe hydraulisch
TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.5 Syncro (81 KW / 110 HP)	11.1992 - 04.2003	SKHP-0540006	Riemenscheiben Betriebsart	ohne Riemenscheibe hydraulisch
TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.5 (81 KW / 110 HP)	11.1990 - 04.2003	SKHP-0540006	Riemenscheiben Betriebsart	ohne Riemenscheibe hydraulisch
TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.5 Syncro (85 KW / 115 HP)	07.1996 - 04.2003	SKHP-0540006	Riemenscheiben Betriebsart	ohne Riemenscheibe hydraulisch
TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.5 (85 KW / 115 HP)	08.1996 - 04.2003	SKHP-0540006	Riemenscheiben Betriebsart	ohne Riemenscheibe hydraulisch
TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 1.9 D (44 KW / 60 HP)	09.1990 - 12.1995	SKHP-0540006	Riemenscheiben Betriebsart	ohne Riemenscheibe hydraulisch
TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 2.4 TDI (57 KW / 78 HP)	10.1992 - 04.1997	SKHP-0540007	Nabenprofil Betriebsart	Curved triangle hydraulisch
TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 2.5 (85 KW / 115 HP)	08.1996 - 04.2003	SKHP-0540006	Riemenscheiben Betriebsart	ohne Riemenscheibe hydraulisch
TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 2.5 Syncro (85 KW / 115 HP)	08.1996 - 04.2003	SKHP-0540006	Riemenscheiben Betriebsart	ohne Riemenscheibe hydraulisch
TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 2.5 TDI (75 KW / 102 HP)	09.1995 - 04.2003	SKHP-0540006	Riemenscheiben Betriebsart	ohne Riemenscheibe hydraulisch
TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 2.5 TDI (65 KW / 88 HP)	12.1998 - 04.2003	SKHP-0540006	Riemenscheiben Betriebsart	ohne Riemenscheibe hydraulisch
TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 2.0 (62 KW / 84 HP)	07.1990 - 04.2003	SKHP-0540006	Riemenscheiben Betriebsart	ohne Riemenscheibe hydraulisch
TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 2.5 (81 KW / 110 HP)	11.1990 - 04.2003	SKHP-0540006	Riemenscheiben Betriebsart	ohne Riemenscheibe hydraulisch
TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 1.9 D (45 KW / 61 HP)	07.1990 - 12.1995	SKHP-0540006	Riemenscheiben Betriebsart	ohne Riemenscheibe hydraulisch
TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 1.9 TD (50 KW / 68 HP)	10.1992 - 04.2003	SKHP-0540006	Riemenscheiben Betriebsart	ohne Riemenscheibe hydraulisch
TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 2.4 D (57 KW / 78 HP)	07.1990 - 04.1998	SKHP-0540006	Riemenscheiben Betriebsart	ohne Riemenscheibe hydraulisch
TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 2.5 Syncro (81 KW / 110 HP)	10.1992 - 04.2003	SKHP-0540006	Riemenscheiben Betriebsart	ohne Riemenscheibe hydraulisch
TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 2.4 D Syncro (57 KW / 78 HP)	10.1992 - 09.1998	SKHP-0540006	Riemenscheiben Betriebsart	ohne Riemenscheibe hydraulisch
TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 2.4 D (55 KW / 75 HP)	08.1997 - 04.2003	SKHP-0540006	Riemenscheiben Betriebsart	ohne Riemenscheibe hydraulisch
TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 2.5 TDI Syncro (75 KW / 102 HP)	09.1995 - 04.2003	SKHP-0540006	Riemenscheiben Betriebsart	ohne Riemenscheibe hydraulisch
TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 2.5 TDI (111 KW / 151 HP)	09.2000 - 04.2003	SKHP-0540006	Riemenscheiben Betriebsart	ohne Riemenscheibe hydraulisch
TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 1.9 D (44 KW / 60 HP)	09.1990 - 12.1995	SKHP-0540006	Riemenscheiben Betriebsart	ohne Riemenscheibe hydraulisch
TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 2.5 (81 KW / 110 HP)	11.1990 - 04.2003	SKHP-0540006	Riemenscheiben Betriebsart	ohne Riemenscheibe hydraulisch
TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 2.5 Syncro (81 KW / 110 HP)	10.1992 - 04.2003	SKHP-0540006	Riemenscheiben Betriebsart	ohne Riemenscheibe hydraulisch
TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 2.0 (62 KW / 84 HP)	07.1990 - 04.2003	SKHP-0540006	Riemenscheiben Betriebsart	ohne Riemenscheibe hydraulisch
TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 2.5 (85 KW / 115 HP)	08.1996 - 04.2003	SKHP-0540006	Riemenscheiben Betriebsart	ohne Riemenscheibe hydraulisch
TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 2.5 Syncro (85 KW / 115 HP)	08.1996 - 04.2003	SKHP-0540006	Riemenscheiben Betriebsart	ohne Riemenscheibe hydraulisch
TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 2.4 D Syncro (57 KW / 78 HP)	10.1992 - 09.1998	SKHP-0540006	Riemenscheiben Betriebsart	ohne Riemenscheibe hydraulisch
TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 2.5 TDI (75 KW / 102 HP)	09.1995 - 04.2003	SKHP-0540006	Riemenscheiben Betriebsart	ohne Riemenscheibe hydraulisch
TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 2.5 TDI (65 KW / 88 HP)	05.1998 - 04.2003	SKHP-0540006	Riemenscheiben Betriebsart	ohne Riemenscheibe hydraulisch
TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 1.8 (49 KW / 67 HP)	12.1990 - 07.1992	SKHP-0540006	Riemenscheiben Betriebsart	ohne Riemenscheibe hydraulisch

TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 1.9 D (45 KW / 61 HP)	07.1990 - 12.1995	SKHP-0540006	Riemenscheiben Betriebsart	ohne Riemenscheibe hydraulisch
TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 1.9 TD (50 KW / 68 HP)	10.1992 - 04.2003	SKHP-0540006	Riemenscheiben Betriebsart	ohne Riemenscheibe hydraulisch
TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 2.4 D (57 KW / 78 HP)	09.1990 - 04.1998	SKHP-0540006	Riemenscheiben Betriebsart	ohne Riemenscheibe hydraulisch
TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 2.4 D (55 KW / 75 HP)	08.1997 - 04.2003	SKHP-0540006	Riemenscheiben Betriebsart	ohne Riemenscheibe hydraulisch
TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 2.5 TDI Syncro (75 KW / 102 HP)	05.1998 - 04.2003	SKHP-0540006	Riemenscheiben Betriebsart	ohne Riemenscheibe hydraulisch
TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.5 TDI 4motion (96 KW / 130 HP)	07.2004 - 11.2009	SKHP-0540008	Betriebsart	hydraulisch
TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.5 TDI 4motion (128 KW / 174 HP)	07.2004 - 11.2009	SKHP-0540008	Betriebsart	hydraulisch
TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.5 TDi (120 KW / 163 HP)	11.2003 - 11.2009	SKHP-0540008	Betriebsart	hydraulisch
TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.5 TDI (96 KW / 130 HP)	04.2003 - 11.2009	SKHP-0540008	Betriebsart	hydraulisch
TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.5 TDI (128 KW / 174 HP)	04.2003 - 11.2009	SKHP-0540008	Betriebsart	hydraulisch
TRANSPORTER V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI 4motion (96 KW / 130 HP)	07.2004 - 11.2009	SKHP-0540008	Betriebsart	hydraulisch
TRANSPORTER V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI 4motion (128 KW / 174 HP)	07.2004 - 11.2009	SKHP-0540008	Betriebsart	hydraulisch
TRANSPORTER V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI (96 KW / 130 HP)	04.2003 - 11.2009	SKHP-0540008	Betriebsart	hydraulisch
TRANSPORTER V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI (128 KW / 174 HP)	04.2003 - 11.2009	SKHP-0540008	Betriebsart	hydraulisch
TRANSPORTER V Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 2.5 TDI 4motion (96 KW / 130 HP)	07.2004 - 11.2009	SKHP-0540008	Betriebsart	hydraulisch
TRANSPORTER V Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 2.5 TDI 4motion (128 KW / 174 HP)	04.2004 - 11.2009	SKHP-0540008	Betriebsart	hydraulisch
TRANSPORTER V Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 2.5 TDI (96 KW / 130 HP)	04.2003 - 11.2009	SKHP-0540008	Betriebsart	hydraulisch
TRANSPORTER V Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 2.5 TDI (128 KW / 174 HP)	04.2003 - 11.2009	SKHP-0540008	Betriebsart	hydraulisch

VOLKSWAGEN VENTO

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
VENTO (1H2) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	04.1997 - 09.1998	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
VENTO (1H2) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	04.1996 - 09.1998	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch
VENTO (1H2) 1.9 D (48 KW / 65 HP)	11.1991 - 09.1998	SKHP-0540013	Nabenprofil Betriebsart	Curved Triangle hydraulisch
VENTO (1H2) 1.9 TD (55 KW / 75 HP)	11.1991 - 09.1998	SKHP-0540013	Nabenprofil Betriebsart	Curved Triangle hydraulisch
VENTO (1H2) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	09.1993 - 09.1998	SKHP-0540013	Nabenprofil Betriebsart	Curved Triangle hydraulisch
VENTO (1H2) 1.4 (40 KW / 55 HP)	11.1991 - 09.1998	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
VENTO (1H2) 1.4 (44 KW / 60 HP)	11.1991 - 09.1998	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
VENTO (1H2) 1.6 (55 KW / 75 HP)	09.1992 - 09.1998	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch

VENTO (1H2) 1.8 (55 KW / 75 HP)	11.1991 - 09.1998	SKHP-0540013	Nabenprofil Betriebsart	Curved Triangle hydraulisch
VENTO (1H2) 1.8 (66 KW / 90 HP)	11.1991 - 09.1998	SKHP-0540013	Nabenprofil Betriebsart	Curved Triangle hydraulisch
VENTO (1H2) 2.0 (85 KW / 115 HP)	11.1991 - 09.1998	SKHP-0540013	Nabenprofil Betriebsart	Curved Triangle hydraulisch
VENTO (1H2) 2.8 VR6 (128 KW / 174 HP)	01.1992 - 09.1998	SKHP-0540012	Druck [bar] Betriebsart	90 hydraulisch
VENTO (1H2) 1.6 (74 KW / 101 HP)	10.1994 - 09.1998	SKHP-0540036	Nabenprofil Druck [bar] Betriebsart	VW 3-loch 90 hydraulisch



VOLVO S40

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
S40 I (VS) 1.9 DI (75 KW / 102 HP)	07.2000 - 12.2003	SKHP-0540005	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / 125 Betriebsart hydraulisch
S40 I (VS) 1.9 DI (85 KW / 115 HP)	07.2000 - 12.2003	SKHP-0540005	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / 125 Betriebsart hydraulisch

VOLVO V40 KOMBI

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
V40 Kombi (VW) 1.9 DI (75 KW / 102 HP)	07.2000 - 06.2004	SKHP-0540005	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / 125 Betriebsart hydraulisch
V40 Kombi (VW) 1.9 DI (85 KW / 115 HP)	07.2000 - 06.2004	SKHP-0540005	Riemenscheiben mit Riemenscheibe / 125 Betriebsart hydraulisch

STARK AUTOMOTIVE GMBH

Potsdamer Platz 10

10785 Berlin



www.stark-germany.de