


Umfangreiches Lieferprogramm  
mit über 1.000 verschiedenen Referenzen

2019



KUPPLUNGSSATZ

**STARK**<sup>®</sup>  
AUTOMOTIVE

[www.stark-germany.de](http://www.stark-germany.de)

# DIE VORTEILE DER KUPPLUNGSKITS VON STARK PROFESSIONAL LINE

## MEHR KONTAKTFLÄCHE

Die Stark Professional Line Kupplungsscheiben haben besonders gute Dämpfungseigenschaften. Dadurch können Vibrationen gedämpft werden, die vom Motor auf den Getriebeantrieb übertragen werden. Der enge Eingriff mit dem Schwungrad wird durch die speziell entwickelten Reibbeläge der Scheibe erreicht.

## VERLÄNGERTE LEBENSDAUER

Die Bauteile der Kupplungskits von Stark Professional Line werden unter Berücksichtigung verschiedener Leistungs-Kapazitäten der Motoren konzipiert. Auch bei aggressivem Fahrverhalten greift die Kupplung schnell und reibungslos ein. Die Reibbeläge der Kupplungsscheibe behalten ihre Form bei und verlieren ihre positiven Leistungseigenschaften auch bei plötzlichen Temperaturschwankungen nicht.

## QUALITÄTSGARANTIE

Für alle Produkte, einschließlich der Kupplungskits, bietet Stark Professional Line eine 3-Jahres Garantie. Die Bauteile werden mit hochpräziser Ausrüstung gefertigt, wodurch das Risiko von Herstellungsfehlern gänzlich beseitigt wird. Die Produkte unterziehen sich zudem zahlreichen Tests, die letztlich die realen Bedingungen unter hoher Belastung simulieren, denn die Aufgabe der Ingenieure von Stark Professional Line ist es, die Eigenschaften der verwendeten Materialien immer weiter zu optimieren, den Komfort für den Fahrer zu verbessern und einen Leistungsverlust bei der Drehmomentübertragung zu reduzieren.

# INHALTVERZEICHNIS

<b>A</b>		<b>C</b>		<b>F</b>	
	Seite :		Seite :		Seite :
AUDI	4	CITROËN	5	FIAT	16
<b>L</b>		<b>P</b>		<b>S</b>	
	Seite :		Seite :		Seite :
LANCIA	18	PEUGEOT	19	SEAT	33
				SKODA	36
				SUZUKI	37
<b>V</b>					
	Seite :				
VOLKSWAGEN	38				

## AUDI A3

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
A3 (8L1) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	09.1996 - 07.2001	<b>SKCK-0100008</b>	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte 22,1 x 28



# CITROËN

## CITROËN BERLINGO

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
BERLINGO (B9) 1.6 (81 KW / 110 HP)	11.2008 -	<b>SKCK-0100013</b>	Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	18 20,97 x 18,2
BERLINGO (B9) 1.6 (66 KW / 90 HP)	04.2008 -	<b>SKCK-0100013</b>	Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	18 20,97 x 18,2
BERLINGO (B9) 1.6 (80 KW / 109 HP)	04.2008 -	<b>SKCK-0100013</b>	Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	18 20,97 x 18,2
BERLINGO (MF) 1.6 16V (MFNFU) (80 KW / 109 HP)	10.2000 - 12.2011	<b>SKCK-0100013</b>	Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	18 20,97 x 18,2
BERLINGO (MF) 1.9 D (MFDJY) (50 KW / 68 HP)	07.1996 - 12.2003	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
BERLINGO (MF) 2.0 HDI 90 (MFRHY) (66 KW / 90 HP)	12.1999 - 10.2005	<b>SKCK-0100003</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7
BERLINGO (MF) 1.8 i 4WD (MFLFX) (66 KW / 90 HP)	04.1997 - 10.2001	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
BERLINGO (MF) 1.9 D 4WD (MFWJZ) (51 KW / 69 HP)	07.1998 - 10.2005	<b>SKCK-0100011</b>	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	21 x 18
BERLINGO (MF) 1.9 D (MFWJZ) (51 KW / 70 HP)	07.1998 - 10.2005	<b>SKCK-0100011</b>	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	21 x 18
BERLINGO (MF) 1.8 i (MFLFX) (66 KW / 90 HP)	05.1997 - 10.2002	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
BERLINGO (MF) 1.6 16V (MFNFU) (81 KW / 110 HP)	11.2002 - 10.2008	<b>SKCK-0100013</b>	Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	18 20,97 x 18,2
BERLINGO Kasten (B9) 1.6 (66 KW / 90 HP)	04.2008 -	<b>SKCK-0100013</b>	Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	18 20,97 x 18,2
BERLINGO Kasten (B9) 1.6 (80 KW / 109 HP)	04.2008 -	<b>SKCK-0100013</b>	Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	18 20,97 x 18,2
BERLINGO Kasten (M_) 1.6 16V (81 KW / 110 HP)	08.2005 - 12.2007	<b>SKCK-0100013</b>	Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	18 20,97 x 18,2
BERLINGO Kasten (M_) 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) (51 KW / 69 HP)	04.1999 - 12.2011	<b>SKCK-0100011</b>	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	21 x 18
BERLINGO Kasten (M_) 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) (66 KW / 90 HP)	12.1999 - 12.2011	<b>SKCK-0100003</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7
BERLINGO Kasten (M_) 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) (66 KW / 90 HP)	11.2000 - 10.2005	<b>SKCK-0100003</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7
BERLINGO Kasten (M_) 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) (51 KW / 69 HP)	07.1998 - 03.2006	<b>SKCK-0100011</b>	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	21 x 18
BERLINGO Kasten (M_) 1.6 16V (MBNFU) (80 KW / 109 HP)	10.2000 - 03.2008	<b>SKCK-0100013</b>	Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	18 20,97 x 18,2

BERLINGO Kasten (M_) 1.8 D (MBA9A, MCA9A) (43 KW / 59 HP)	07.1996 - 10.2002	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
BERLINGO Kasten (M_) 1.9 D (MBDJY) (51 KW / 70 HP)	07.1996 - 12.2003	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9

## CITROËN BX

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
BX (XB-) 1.8 D (44 KW / 60 HP)	10.1985 - 09.1993	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
BX (XB-) 16 (58 KW / 79 HP)	09.1987 - 02.1993	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
BX (XB-) 16 (53 KW / 72 HP)	01.1987 - 02.1993	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
BX (XB-) 16 (64 KW / 87 HP)	07.1985 - 02.1993	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
BX (XB-) 16 (68 KW / 92 HP)	10.1982 - 12.1992	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
BX (XB-) 16 (76 KW / 103 HP)	03.1986 - 02.1993	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
BX (XB-) 19 (70 KW / 95 HP)	09.1986 - 11.1989	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
BX (XB-) 19 (75 KW / 102 HP)	07.1986 - 05.1989	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
BX (XB-) 19 E (80 KW / 109 HP)	06.1988 - 02.1993	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
BX (XB-) 19 GTi (88 KW / 120 HP)	06.1988 - 02.1993	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
BX (XB-) 19 GTi (90 KW / 122 HP)	07.1986 - 02.1993	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
BX (XB-) 19 D (51 KW / 69 HP)	03.1987 - 02.1993	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
BX (XB-) 16 E (65 KW / 88 HP)	05.1989 - 02.1993	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
BX (XB-) 16 (55 KW / 75 HP)	09.1988 - 02.1993	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
BX (XB-) 15 (59 KW / 80 HP)	10.1987 - 05.1992	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9

BX (XB-) 19 (77 KW / 105 HP)	07.1986 - 05.1989	SKCK-0100018	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
BX Break (XB-) 1.9 TZi (92 KW / 125 HP)	02.1992 - 12.1994	SKCK-0100018	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
BX Break (XB-) 19 (70 KW / 95 HP)	12.1987 - 12.1989	SKCK-0100018	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
BX Break (XB-) 16 (66 KW / 90 HP)	06.1985 - 06.1988	SKCK-0100018	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
BX Break (XB-) 19 KAT (75 KW / 102 HP)	07.1986 - 12.1994	SKCK-0100018	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
BX Break (XB-) 16 (55 KW / 75 HP)	09.1988 - 12.1994	SKCK-0100018	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
BX Break (XB-) 16 (53 KW / 72 HP)	09.1988 - 12.1994	SKCK-0100018	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
BX Break (XB-) 16 (64 KW / 87 HP)	07.1985 - 12.1994	SKCK-0100018	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
BX Break (XB-) 16 (76 KW / 103 HP)	03.1986 - 12.1994	SKCK-0100018	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
BX Break (XB-) 19 (75 KW / 102 HP)	07.1986 - 12.1994	SKCK-0100018	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
BX Break (XB-) 19 (88 KW / 120 HP)	06.1988 - 12.1994	SKCK-0100018	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
BX Break (XB-) 19 D (51 KW / 69 HP)	03.1987 - 12.1994	SKCK-0100018	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
BX Break (XB-) 16 (65 KW / 88 HP)	05.1989 - 12.1994	SKCK-0100018	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
BX Break (XB-) 19 (80 KW / 109 HP)	06.1988 - 12.1994	SKCK-0100018	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
BX Break (XB-) 15 (59 KW / 80 HP)	10.1987 - 05.1992	SKCK-0100018	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
BX Break (XB-) 19 4x4 (80 KW / 109 HP)	10.1990 - 05.1991	SKCK-0100018	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9

## CITROËN C15

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
C15 (VD-) 1.8 D (44 KW / 60 HP)	07.1986 - 12.2000	SKCK-0100018	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager
C15 Kombi 1.8 D (44 KW / 60 HP)	04.1987 - 08.2000	SKCK-0100018	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager

## CITROËN C2

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
C2 (JM_) 1.6 (80 KW / 109 HP)	09.2003 -	<b>SKCK-0100013</b>	Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 20,97 x 18,2
C2 (JM_) 1.6 VTS (90 KW / 122 HP)	01.2005 -	<b>SKCK-0100013</b>	Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 20,97 x 18,2
C2 (JM_) 1.4 16V (65 KW / 90 HP)	06.2006 -	<b>SKCK-0100013</b>	Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 20,97 x 18,2

## CITROËN C3

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
C3 I (FC_) 1.6 16V (81 KW / 110 HP)	05.2003 - 09.2005	<b>SKCK-0100013</b>	Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 20,97 x 18,2
C3 I (FC_) 1.4 i (54 KW / 73 HP)	02.2002 -	<b>SKCK-0100013</b>	Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 20,97 x 18,2
C3 I (FC_) 1.4 i Bivalent (54 KW / 73 HP)	02.2002 -	<b>SKCK-0100013</b>	Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 20,97 x 18,2
C3 I (FC_) 1.6 16V (80 KW / 109 HP)	02.2002 -	<b>SKCK-0100013</b>	Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 20,97 x 18,2
C3 I (FC_) 1.4 16V HDi (66 KW / 90 HP)	02.2002 -	<b>SKCK-0100003</b>	Durchmesser [mm] 228 Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 18,3x20,7
C3 I (FC_) 1.4 16V (65 KW / 88 HP)	12.2003 -	<b>SKCK-0100013</b>	Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 20,97 x 18,2
C3 Pluriel (HB_) 1.6 (80 KW / 109 HP)	05.2003 -	<b>SKCK-0100013</b>	Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 20,97 x 18,2

## CITROËN C4

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
C4 Coupe (LA_) 2.0 VTR (103 KW / 140 HP)	10.2006 - 12.2007	<b>SKCK-0100003</b>	Durchmesser [mm] 228 Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 18,3x20,7
C4 Coupe (LA_) 1.4 16V (65 KW / 88 HP)	11.2004 - 07.2011	<b>SKCK-0100013</b>	Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 20,97 x 18,2
C4 Coupe (LA_) 1.6 16V (80 KW / 109 HP)	11.2004 - 07.2011	<b>SKCK-0100013</b>	Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 20,97 x 18,2
C4 Coupe (LA_) 2.0 16V (100 KW / 136 HP)	11.2004 - 07.2007	<b>SKCK-0100003</b>	Durchmesser [mm] 228 Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 18,3x20,7
C4 Coupe (LA_) 2.0 16V (130 KW / 177 HP)	11.2004 - 12.2010	<b>SKCK-0100003</b>	Durchmesser [mm] 228 Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 18,3x20,7
C4 Grand Picasso I (UA_) 1.8 i 16V (92 KW / 125 HP)	10.2006 -	<b>SKCK-0100003</b>	Durchmesser [mm] 228 Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 18,3x20,7

C4 I (LC_) 2.0 16V (130 KW / 177 HP)	11.2004 - 07.2008	SKCK-0100003	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7
C4 I (LC_) 1.4 16V (65 KW / 88 HP)	11.2004 - 07.2011	SKCK-0100013	Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	18 20,97 x 18,2
C4 I (LC_) 1.6 16V (80 KW / 109 HP)	11.2004 - 07.2011	SKCK-0100013	Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	18 20,97 x 18,2
C4 I (LC_) 2.0 16V (100 KW / 136 HP)	11.2004 - 07.2007	SKCK-0100003	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7
C4 I (LC_) 2.0 16V (103 KW / 140 HP)	11.2004 - 07.2011	SKCK-0100003	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7
C4 I (LC_) 1.6 Flex (81 KW / 110 HP)	02.2009 - 07.2011	SKCK-0100013	Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	18 20,97 x 18,2
C4 I (LC_) 1.6 16V Bio-Flex (80 KW / 109 HP)	09.2007 - 07.2008	SKCK-0100013	Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	18 20,97 x 18,2
C4 Picasso I (UD_) 1.8 i 16V (92 KW / 125 HP)	01.2009 - 10.2012	SKCK-0100003	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7
C4 Picasso I (UD_) 1.8 i 16V (92 KW / 125 HP)	02.2007 - 12.2011	SKCK-0100003	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7
C4 Stufenheck L 1.6 16V (80 KW / 109 HP)	07.2006 - 07.2011	SKCK-0100013	Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	18 20,97 x 18,2
C4 Stufenheck L 2.0 16V (103 KW / 140 HP)	07.2006 -	SKCK-0100003	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7

## CITROËN C5

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
C5 I (DC_) 2.0 HDi (DCRHYB) (66 KW / 90 HP)	03.2001 - 08.2004	SKCK-0100003	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager
C5 I (DC_) 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) (100 KW / 136 HP)	03.2001 - 08.2004	SKCK-0100003	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager
C5 I (DC_) 2.0 16V HPi (DCRLZB) (103 KW / 140 HP)	03.2001 - 08.2004	SKCK-0100003	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager
C5 I (DC_) 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) (85 KW / 115 HP)	03.2001 - 08.2004	SKCK-0100003	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager
C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHYB) (66 KW / 90 HP)	06.2001 - 08.2004	SKCK-0100003	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager
C5 I Break (DE_) 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) (100 KW / 136 HP)	06.2001 - 08.2004	SKCK-0100003	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager
C5 I Break (DE_) 2.0 16V HPi (DERLZB) (103 KW / 140 HP)	06.2001 - 08.2004	SKCK-0100003	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager
C5 I Break (DE_) 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) (85 KW / 115 HP)	06.2001 - 08.2004	SKCK-0100003	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager

C5 II (RC_) 1.8 16V (RC6FZB) (85 KW / 116 HP)	09.2004 -	SKCK-0100003	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7
C5 II (RC_) 2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC) (103 KW / 140 HP)	09.2004 -	SKCK-0100003	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7
C5 II (RC_) 1.8 16V (92 KW / 125 HP)	09.2005 -	SKCK-0100003	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7
C5 II Break (RE_) 1.8 16V (RE6FZB) (85 KW / 116 HP)	09.2004 -	SKCK-0100003	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7
C5 II Break (RE_) 2.0 16V (RERFJB, RERFJC) (103 KW / 140 HP)	09.2004 -	SKCK-0100003	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7
C5 II Break (RE_) 1.8 16V (92 KW / 125 HP)	09.2005 -	SKCK-0100003	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7
C5 III (RD_) 2.0 16V BioFlex (103 KW / 140 HP)	02.2008 -	SKCK-0100003	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7
C5 III (RD_) 1.8 16V (92 KW / 125 HP)	02.2008 -	SKCK-0100003	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7
C5 III (RD_) 2.0 16V (103 KW / 140 HP)	02.2008 -	SKCK-0100003	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7
C5 III Break (TD_) 2.0 16V BioFlex (103 KW / 140 HP)	02.2008 -	SKCK-0100003	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7
C5 III Break (TD_) 1.8 16V (92 KW / 125 HP)	02.2008 -	SKCK-0100003	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7
C5 III Break (TD_) 2.0 16V (103 KW / 140 HP)	02.2008 -	SKCK-0100003	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7

## CITROËN C8

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
C8 (EA_, EB_) 2.0 16V (104 KW / 141 HP)	09.2005 -	SKCK-0100003	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager
C8 (EA_, EB_) 2.0 16V (103 KW / 140 HP)	09.2005 -	SKCK-0100003	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager
C8 (EA_, EB_) 2.0 (100 KW / 136 HP)	07.2002 -	SKCK-0100003	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager
C8 (EA_, EB_) 2.2 (116 KW / 158 HP)	07.2002 -	SKCK-0100003	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager

## CITROËN JUMPY

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
JUMPY 2.0 i (103 KW / 140 HP)	01.2007 -	<b>SKCK-0100003</b>	Durchmesser [mm] 228 Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 18,3x20,7
JUMPY (U6U) 2.0 HDi 95 (69 KW / 94 HP)	10.1999 - 10.2006	<b>SKCK-0100003</b>	Durchmesser [mm] 228 Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 18,3x20,7
JUMPY (U6U) 2.0 (100 KW / 136 HP)	04.2000 - 12.2006	<b>SKCK-0100003</b>	Durchmesser [mm] 228 Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 18,3x20,7
JUMPY (U6U) 2.0 i 16V (102 KW / 138 HP)	03.2000 - 10.2006	<b>SKCK-0100003</b>	Durchmesser [mm] 228 Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 18,3x20,7
JUMPY Kasten 2.0 i (103 KW / 140 HP)	01.2007 -	<b>SKCK-0100003</b>	Durchmesser [mm] 228 Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 18,3x20,7
JUMPY Kasten (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 95 (69 KW / 94 HP)	10.1999 - 10.2006	<b>SKCK-0100003</b>	Durchmesser [mm] 228 Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 18,3x20,7
JUMPY Kasten (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 i 16V (102 KW / 138 HP)	03.2000 - 10.2006	<b>SKCK-0100003</b>	Durchmesser [mm] 228 Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 18,3x20,7
JUMPY Pritsche/Fahrgestell (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 (100 KW / 136 HP)	12.2003 - 10.2006	<b>SKCK-0100003</b>	Durchmesser [mm] 228 Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 18,3x20,7
JUMPY Pritsche/Fahrgestell (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 95 (69 KW / 94 HP)	10.1999 - 10.2006	<b>SKCK-0100003</b>	Durchmesser [mm] 228 Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 18,3x20,7

## CITROËN NEMO

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
NEMO Kasten (AA_) 1.4 (54 KW / 73 HP)	02.2008 -	<b>SKCK-0100013</b>	Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 20,97 x 18,2
NEMO Kombi 1.4 (54 KW / 73 HP)	04.2009 -	<b>SKCK-0100013</b>	Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 20,97 x 18,2

## CITROËN RELAY

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
JUMPER Bus (244, Z_) 2.0 HDi (62 KW / 84 HP)	04.2002 -	<b>SKCK-0100003</b>	Durchmesser [mm] 228 Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 18,3x20,7
JUMPER Kasten (230L) 2.0 HDi (62 KW / 84 HP)	11.2001 - 04.2002	<b>SKCK-0100003</b>	Durchmesser [mm] 228 Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 18,3x20,7
JUMPER Kasten (244) 2.0 HDi (62 KW / 84 HP)	04.2002 -	<b>SKCK-0100003</b>	Durchmesser [mm] 228 Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 18,3x20,7

JUMPER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.0 HDi (62 KW / 84 HP)	04.2002 -	SKCK-0100003	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7
---	-----------	--------------	--	------------------------

## CITROËN XANTIA

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
XANTIA (X1) 1.8 i 16V (81 KW / 110 HP)	06.1995 - 01.1998	SKCK-0100018	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
XANTIA (X1) 1.8 i (66 KW / 90 HP)	04.1997 - 01.1998	SKCK-0100018	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
XANTIA (X1) 1.9 SD (55 KW / 75 HP)	02.1996 - 01.1998	SKCK-0100018	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
XANTIA (X1) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	06.1994 - 01.1998	SKCK-0100018	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
XANTIA (X1) 1.9 D (51 KW / 69 HP)	06.1994 - 01.1998	SKCK-0100018	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
XANTIA (X1) 1.6 i (65 KW / 88 HP)	03.1993 - 01.1998	SKCK-0100018	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
XANTIA (X1) 1.8 i (74 KW / 101 HP)	03.1993 - 01.1998	SKCK-0100018	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
XANTIA (X2) 1.6 i SX (65 KW / 88 HP)	01.1998 - 03.2001	SKCK-0100018	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
XANTIA (X2) 1.8 i (66 KW / 90 HP)	01.1998 - 04.2003	SKCK-0100018	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
XANTIA (X2) 1.8 i 16V (81 KW / 110 HP)	01.1998 - 04.2003	SKCK-0100018	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
XANTIA Break (X1) 1.8 i (74 KW / 101 HP)	06.1995 - 01.1998	SKCK-0100018	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
XANTIA Break (X1) 1.8 i 16V (81 KW / 110 HP)	06.1995 - 01.1998	SKCK-0100018	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
XANTIA Break (X1) 1.9 SD (55 KW / 75 HP)	04.1997 - 01.1998	SKCK-0100018	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
XANTIA Break (X1) 1.8 i (66 KW / 90 HP)	04.1997 - 01.1998	SKCK-0100018	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
XANTIA Break (X2) 1.8 i (66 KW / 90 HP)	01.1998 - 04.2003	SKCK-0100018	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
XANTIA Break (X2) 1.8 i 16V (81 KW / 110 HP)	01.1998 - 04.2003	SKCK-0100018	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9

# CITROËN XSARA

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
XSARA (N1) 1.4 HDi (50 KW / 68 HP)	01.2003 - 03.2005	<b>SKCK-0100003</b>	Durchmesser [mm] 228 Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 18,3x20,7
XSARA (N1) 1.8 i (66 KW / 90 HP)	04.1997 - 09.2000	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] 200,0 Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 18,2x20,9
XSARA (N1) 1.8 i 16V (81 KW / 110 HP)	04.1997 - 09.2000	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] 200,0 Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 18,2x20,9
XSARA (N1) 1.8 VTS (85 KW / 116 HP)	09.2000 - 10.2004	<b>SKCK-0100003</b>	Durchmesser [mm] 228 Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 18,3x20,7
XSARA (N1) 1.8 BiFuel (82 KW / 111 HP)	07.1997 - 08.2000	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] 200,0 Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 18,2x20,9
XSARA (N1) 2.0 HDi 90 (66 KW / 90 HP)	02.1999 - 03.2005	<b>SKCK-0100003</b>	Durchmesser [mm] 228 Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 18,3x20,7
XSARA (N1) 1.8 D (43 KW / 58 HP)	04.1997 - 09.2000	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] 200,0 Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 18,2x20,9
XSARA (N1) 1.9 D (51 KW / 70 HP)	07.1998 - 03.2005	<b>SKCK-0100011</b>	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte 21 x 18
XSARA (N1) 2.0 16V (100 KW / 136 HP)	09.2000 - 03.2005	<b>SKCK-0100003</b>	Durchmesser [mm] 228 Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 18,3x20,7
XSARA (N1) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	04.1997 - 09.2000	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] 200,0 Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 18,2x20,9
XSARA Break (N2) 1.4 HDi (50 KW / 68 HP)	01.2003 - 08.2005	<b>SKCK-0100003</b>	Durchmesser [mm] 228 Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 18,3x20,7
XSARA Break (N2) 2.0 HDi 90 (66 KW / 90 HP)	02.1999 - 08.2005	<b>SKCK-0100003</b>	Durchmesser [mm] 228 Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 18,3x20,7
XSARA Break (N2) 1.8 i (66 KW / 90 HP)	10.1997 - 09.2000	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] 200,0 Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 18,2x20,9
XSARA Break (N2) 1.8 i 16V (81 KW / 110 HP)	10.1997 - 09.2000	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] 200,0 Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 18,2x20,9
XSARA Break (N2) 1.8 D (43 KW / 58 HP)	10.1997 - 09.2000	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] 200,0 Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 18,2x20,9
XSARA Break (N2) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	10.1997 - 09.2000	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] 200,0 Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 18,2x20,9
XSARA Break (N2) 1.9 D (51 KW / 70 HP)	07.1998 - 08.2005	<b>SKCK-0100011</b>	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte 21 x 18
XSARA Break (N2) 2.0 16V (100 KW / 136 HP)	09.2000 - 08.2005	<b>SKCK-0100003</b>	Durchmesser [mm] 228 Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 18,3x20,7
XSARA Coupe (N0) 1.4 HDi (50 KW / 68 HP)	01.2003 - 03.2005	<b>SKCK-0100003</b>	Durchmesser [mm] 228 Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 18,3x20,7

XSARA Coupe (N0) 1.9 D (51 KW / 70 HP)	02.1999 - 03.2005	<b>SKCK-0100011</b>	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	21 x 18
XSARA Coupe (N0) 2.0 16V (100 KW / 136 HP)	09.2000 - 03.2005	<b>SKCK-0100003</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7
XSARA Coupe (N0) 1.8 VTS (85 KW / 116 HP)	09.2000 - 10.2004	<b>SKCK-0100003</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7
XSARA Coupe (N0) 2.0 HDI 90 (66 KW / 90 HP)	02.1999 - 03.2005	<b>SKCK-0100003</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7
XSARA Coupe (N0) 1.8 i (66 KW / 90 HP)	02.1998 - 09.2000	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
XSARA Coupe (N0) 1.8 i 16V (81 KW / 110 HP)	02.1998 - 09.2000	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V (81 KW / 110 HP)	06.2005 - 09.2006	<b>SKCK-0100013</b>	Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	18 20,97 x 18,2
XSARA PICASSO (N68) 1.6 (67 KW / 91 HP)	06.2002 -	<b>SKCK-0100013</b>	Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	18 20,97 x 18,2
XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V (80 KW / 109 HP)	09.2005 -	<b>SKCK-0100013</b>	Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	18 20,97 x 18,2
XSARA PICASSO (N68) 1.6 (65 KW / 88 HP)	12.1999 -	<b>SKCK-0100013</b>	Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	18 20,97 x 18,2
XSARA PICASSO (N68) 1.8 16V (85 KW / 115 HP)	02.2000 -	<b>SKCK-0100003</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7
XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi (66 KW / 90 HP)	12.1999 -	<b>SKCK-0100003</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7
XSARA PICASSO (N68) 1.6 (70 KW / 95 HP)	12.1999 -	<b>SKCK-0100013</b>	Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	18 20,97 x 18,2
XSARA PICASSO (N68) 2.0 16V (100 KW / 136 HP)	01.2003 -	<b>SKCK-0100003</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7
XSARA PICASSO (N68) 1.6 Chrono (74 KW / 101 HP)	04.2001 - 10.2004	<b>SKCK-0100013</b>	Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	18 20,97 x 18,2

## CITROËN ZX

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
ZX (N2) 1.8 D (44 KW / 60 HP)	06.1993 - 06.1997	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
ZX (N2) 1.9 (96 KW / 131 HP)	03.1991 - 09.1993	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
ZX (N2) 1.8 i 16V (81 KW / 110 HP)	01.1996 - 06.1997	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
ZX (N2) 1.9 (93 KW / 126 HP)	03.1991 - 06.1997	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9

ZX (N2) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	07.1993 - 06.1997	SKCK-0100018	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
ZX (N2) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	03.1991 - 06.1997	SKCK-0100018	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
ZX (N2) 1.6 i (65 KW / 88 HP)	03.1991 - 06.1997	SKCK-0100018	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
ZX (N2) 1.8 (76 KW / 103 HP)	07.1994 - 10.1997	SKCK-0100018	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
ZX (N2) 1.8 i (74 KW / 101 HP)	07.1992 - 06.1997	SKCK-0100018	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
ZX (N2) 1.6 (66 KW / 90 HP)	07.1994 - 10.1997	SKCK-0100018	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
ZX (N2) 1.9 i (88 KW / 120 HP)	03.1991 - 06.1997	SKCK-0100018	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
ZX Break (N2) 1.8 i 16V (81 KW / 110 HP)	01.1996 - 02.1998	SKCK-0100018	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
ZX Break (N2) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	10.1993 - 10.1997	SKCK-0100018	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
ZX Break (N2) 1.8 i (74 KW / 101 HP)	10.1993 - 10.1997	SKCK-0100018	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
ZX Break (N2) 1.6 i (65 KW / 88 HP)	10.1993 - 10.1997	SKCK-0100018	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
ZX Break (N2) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	06.1994 - 10.1997	SKCK-0100018	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
ZX Break (N2) 1.8 D (44 KW / 60 HP)	10.1993 - 10.1997	SKCK-0100018	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9



# FIAT

## FIAT DUCATO

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
DUCATO Bus (230) 2.0 JTD (62 KW / 84 HP)	10.2001 - 04.2002	<b>SKCK-0100003</b>	Durchmesser [mm] 228 Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 18,3x20,7
DUCATO Bus (244, Z_) 2.0 JTD (62 KW / 84 HP)	04.2002 -	<b>SKCK-0100003</b>	Durchmesser [mm] 228 Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 18,3x20,7
DUCATO Kasten (230L) 2.0 JTD (62 KW / 84 HP)	10.2001 - 04.2002	<b>SKCK-0100003</b>	Durchmesser [mm] 228 Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 18,3x20,7
DUCATO Kasten (244) 2.0 JTD (62 KW / 84 HP)	04.2002 -	<b>SKCK-0100003</b>	Durchmesser [mm] 228 Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 18,3x20,7
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.0 JTD (62 KW / 84 HP)	07.2001 - 04.2002	<b>SKCK-0100003</b>	Durchmesser [mm] 228 Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 18,3x20,7
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (244) 2.0 JTD (62 KW / 84 HP)	04.2002 - 07.2006	<b>SKCK-0100003</b>	Durchmesser [mm] 228 Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 18,3x20,7

## FIAT FIORINO

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
FIORINO Kasten/Kombi (225) 1.4 (54 KW / 73 HP)	11.2007 -	<b>SKCK-0100013</b>	Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 20,97 x 18,2

## FIAT QUBO

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
QUBO (225) 1.4 (54 KW / 73 HP)	02.2008 -	<b>SKCK-0100013</b>	Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 20,97 x 18,2

## FIAT SCUDO

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
SCUDO Combinato (220P) 2.0 16V (100 KW / 136 HP)	06.2000 - 12.2006	<b>SKCK-0100003</b>	Durchmesser [mm] 228 Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 18,3x20,7

SCUDO Combinato (220P) 2.0 JTD (69 KW / 94 HP)	01.2004 - 12.2006	<b>SKCK-0100003</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7
SCUDO Kasten (220L) 2.0 JTD (69 KW / 94 HP)	10.1999 - 12.2006	<b>SKCK-0100003</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7
SCUDO Kasten (220L) 2.0 (100 KW / 136 HP)	05.2000 - 12.2006	<b>SKCK-0100003</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7

## FIAT ULYSSE

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
ULYSSE (179AX) 2.0 (100 KW / 136 HP)	08.2002 - 06.2011	<b>SKCK-0100003</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7
ULYSSE (220) 2.0 16V (100 KW / 136 HP)	09.2000 - 08.2002	<b>SKCK-0100003</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7



# LANCIA

## LANCIA PHEDRA

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
PHEDRA (179) 2.0 (179AXA11) (100 KW / 136 HP)	09.2002 - 11.2010	<b>SKCK-010003</b>	Durchmesser [mm] 228 Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 18,3x20,7

## LANCIA ZETA

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
ZETA (220) 2.0 16V (220AQ5) (100 KW / 136 HP)	07.2000 - 09.2002	<b>SKCK-010003</b>	Durchmesser [mm] 228 Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 18,3x20,7



# PEUGEOT

## PEUGEOT 1007

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
1007 (KM_) 1.6 16V (80 KW / 109 HP)	04.2005 -	<b>SKCK-0100013</b>	Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 20,97 x 18,2
1007 (KM_) 1.4 16V (65 KW / 88 HP)	10.2005 -	<b>SKCK-0100013</b>	Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 20,97 x 18,2

## PEUGEOT 205

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.6 CTi (76 KW / 103 HP)	04.1986 - 10.1990	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] 200,0 Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 18,2x20,9
205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.6 CJ (65 KW / 88 HP)	08.1992 - 12.1994	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] 200,0 Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 18,2x20,9
205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.9 CTi (75 KW / 102 HP)	10.1987 - 12.1994	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] 200,0 Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 18,2x20,9
205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.9 CTi (74 KW / 101 HP)	08.1987 - 07.1990	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] 200,0 Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 18,2x20,9
205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.6 (85 KW / 116 HP)	08.1987 - 07.1992	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] 200,0 Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 18,2x20,9
205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.9 CTi (92 KW / 125 HP)	08.1990 - 07.1992	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] 200,0 Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 18,2x20,9
205 II (20A/C) 1.6 GTi (76 KW / 103 HP)	10.1987 - 12.1989	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] 200,0 Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 18,2x20,9
205 II (20A/C) 1.9 GTi (94 KW / 128 HP)	10.1987 - 09.1998	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] 200,0 Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 18,2x20,9
205 II (20A/C) 1.7 Diesel (44 KW / 60 HP)	07.1987 - 09.1998	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] 200,0 Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 18,2x20,9
205 II (20A/C) 1.9 Diesel (47 KW / 64 HP)	10.1987 - 09.1998	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] 200,0 Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 18,2x20,9
205 II (20A/C) 1.6 (53 KW / 72 HP)	10.1987 - 09.1998	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] 200,0 Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 18,2x20,9
205 II (20A/C) 1.6 (55 KW / 75 HP)	10.1987 - 09.1998	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] 200,0 Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 18,2x20,9

205 II (20A/C) 1.6 Aut. (65 KW / 88 HP)	05.1990 - 09.1998	SKCK-0100018	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
205 II (20A/C) 1.9 GTI (88 KW / 120 HP)	10.1987 - 10.1994	SKCK-0100018	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
205 II (20A/C) 1.9 GTI KAT (75 KW / 102 HP)	10.1987 - 07.1994	SKCK-0100018	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
205 II (20A/C) 1.6 GTI (85 KW / 116 HP)	10.1987 - 12.1989	SKCK-0100018	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
205 II (20A/C) 1.6 GTX (69 KW / 94 HP)	01.1987 - 10.1991	SKCK-0100018	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
205 Kasten 1.8 D (44 KW / 60 HP)	02.1983 - 07.1990	SKCK-0100018	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
205 Kasten 1.7 Diesel (44 KW / 60 HP)	03.1994 - 05.1997	SKCK-0100018	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9

## PEUGEOT 206

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
206 CC (2D) 2.0 S16 (100 KW / 136 HP)	09.2000 -	SKCK-0100003	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7
206 CC (2D) 1.6 16V (80 KW / 109 HP)	09.2000 -	SKCK-0100013	Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	18 20,97 x 18,2
206 Schrägheck (2A/C) 2.0 S16 (99 KW / 135 HP)	04.1999 - 10.2000	SKCK-0100003	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7
206 Schrägheck (2A/C) 2.0 HDI 90 (66 KW / 90 HP)	12.1999 -	SKCK-0100003	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7
206 Schrägheck (2A/C) 1.6 16V (80 KW / 109 HP)	12.2000 -	SKCK-0100013	Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	18 20,97 x 18,2
206 Schrägheck (2A/C) 2.0 RC (130 KW / 177 HP)	07.2003 -	SKCK-0100003	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7
206 Schrägheck (2A/C) 2.0 S16 (100 KW / 136 HP)	06.1999 -	SKCK-0100003	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7
206 Schrägheck (2A/C) 1.9 D (51 KW / 69 HP)	09.1998 - 11.2001	SKCK-0100011	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	21 x 18
206 Stufenheck 1.6 16V (80 KW / 109 HP)	03.2007 -	SKCK-0100013	Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	18 20,97 x 18,2
206 SW (2E/K) 1.6 16V (80 KW / 109 HP)	07.2002 -	SKCK-0100013	Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	18 20,97 x 18,2
206 SW (2E/K) 2.0 16V (100 KW / 136 HP)	07.2002 -	SKCK-0100003	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7
206 SW (2E/K) 2.0 HDi (66 KW / 90 HP)	07.2002 -	SKCK-0100003	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7

206 Van 1.9 D (51 KW / 69 HP)	04.1999 - 05.2007	<b>SKCK-0100011</b>	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	21 x 18
-------------------------------	-------------------	---------------------	---	---------

## PEUGEOT 207

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
207 (WA_, WC_) 1.4 16V (65 KW / 88 HP)	02.2006 -	<b>SKCK-0100013</b>	Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	18 20,97 x 18,2
207 (WA_, WC_) 1.6 16V (80 KW / 109 HP)	02.2006 -	<b>SKCK-0100013</b>	Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	18 20,97 x 18,2

## PEUGEOT 305

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
305 II (581M) 1.6 (54 KW / 73 HP)	11.1986 - 12.1988	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
305 II (581M) 1.9 (72 KW / 98 HP)	11.1986 - 12.1988	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
305 II (581M) 1.6 (66 KW / 90 HP)	07.1984 - 08.1987	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
305 II (581M) 1.6 (55 KW / 75 HP)	10.1982 - 07.1988	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
305 II (581M) 1.9 (75 KW / 102 HP)	10.1982 - 08.1985	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
305 II (581M) 1.6 (69 KW / 94 HP)	10.1982 - 06.1988	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
305 II Break (581E) 1.6 (54 KW / 73 HP)	11.1986 - 12.1988	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
305 II Break (581E) 1.6 (55 KW / 75 HP)	02.1986 - 12.1988	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
305 II Break (581E) 1.6 (66 KW / 90 HP)	07.1984 - 12.1987	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
305 II Break (581E) 1.9 (72 KW / 98 HP)	11.1986 - 12.1988	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
305 II Break (581E) 1.6 (71 KW / 97 HP)	09.1983 - 06.1984	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
305 II Break (581E) 1.9 (75 KW / 102 HP)	09.1984 - 10.1987	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9

## PEUGEOT 306

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
306 (7B, N3, N5) 1.8 ST (74 KW / 101 HP)	06.1994 - 05.2001	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] 200,0 Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 18,2x20,9
306 (7B, N3, N5) 1.9 SLD (47 KW / 64 HP)	06.1994 - 05.2001	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] 200,0 Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 18,2x20,9
306 (7B, N3, N5) 1.9 SLD (50 KW / 68 HP)	06.1994 - 05.2001	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] 200,0 Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 18,2x20,9
306 (7B, N3, N5) 1.8 16V (81 KW / 110 HP)	03.1997 - 05.2001	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] 200,0 Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 18,2x20,9
306 (7B, N3, N5) 1.8 (74 KW / 101 HP)	10.1995 - 04.1997	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] 200,0 Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 18,2x20,9
306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	03.1997 - 04.2002	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] 200,0 Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 18,2x20,9
306 Break (7E, N3, N5) 1.8 16V (81 KW / 110 HP)	03.1997 - 04.2002	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] 200,0 Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 18,2x20,9
306 Break (7E, N3, N5) 1.8 (74 KW / 101 HP)	03.1997 - 04.2002	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] 200,0 Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 18,2x20,9
306 Cabriolet (7D, N3, N5) 1.8 (74 KW / 101 HP)	03.1994 - 04.2002	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] 200,0 Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 18,2x20,9
306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	06.1994 - 05.2001	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] 200,0 Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 18,2x20,9
306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	05.1993 - 05.2001	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] 200,0 Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 18,2x20,9
306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.8 (74 KW / 101 HP)	05.1993 - 05.2001	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] 200,0 Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 18,2x20,9
306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.8 D (43 KW / 58 HP)	05.1993 - 05.2001	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] 200,0 Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 18,2x20,9
306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D (51 KW / 69 HP)	04.1993 - 05.1999	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] 200,0 Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 18,2x20,9
306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.8 16V (81 KW / 110 HP)	03.1997 - 05.2001	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] 200,0 Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 18,2x20,9
306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.8 (74 KW / 101 HP)	05.1997 - 04.1999	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] 200,0 Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 18,2x20,9

## PEUGEOT 307

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
--------	---------	---------------	-----------------------

307 (3A/C) 1.6 16V (80 KW / 109 HP)	08.2000 -	SKCK-0100013	Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	18 20,97 x 18,2
307 (3A/C) 2.0 16V (100 KW / 136 HP)	08.2000 -	SKCK-0100003	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7
307 (3A/C) 2.0 HDi 90 (66 KW / 90 HP)	08.2000 -	SKCK-0100003	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7
307 (3A/C) 1.4 16V (65 KW / 88 HP)	11.2003 -	SKCK-0100013	Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	18 20,97 x 18,2
307 (3A/C) 2.0 16V (130 KW / 177 HP)	06.2005 -	SKCK-0100003	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7
307 (3A/C) 1.4 HDi (50 KW / 68 HP)	10.2001 -	SKCK-0100003	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7
307 (3A/C) 1.6 BioFlex (80 KW / 109 HP)	09.2007 -	SKCK-0100013	Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	18 20,97 x 18,2
307 (3A/C) 2.0 16V (103 KW / 140 HP)	03.2005 -	SKCK-0100003	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7
307 Break (3E) 1.4 HDi (50 KW / 68 HP)	03.2002 -	SKCK-0100003	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7
307 Break (3E) 2.0 (100 KW / 136 HP)	03.2002 -	SKCK-0100003	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7
307 Break (3E) 2.0 16V (130 KW / 177 HP)	06.2005 -	SKCK-0100003	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7
307 Break (3E) 1.6 BioFlex (80 KW / 109 HP)	09.2007 -	SKCK-0100013	Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	18 20,97 x 18,2
307 Break (3E) 2.0 16V (103 KW / 140 HP)	03.2005 -	SKCK-0100003	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7
307 Break (3E) 1.4 16V (65 KW / 88 HP)	11.2003 -	SKCK-0100013	Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	18 20,97 x 18,2
307 Break (3E) 1.6 16V (80 KW / 109 HP)	03.2002 -	SKCK-0100013	Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	18 20,97 x 18,2
307 Break (3E) 2.0 HDI 90 (66 KW / 90 HP)	03.2002 -	SKCK-0100003	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7
307 CC (3B) 1.6 16V (80 KW / 110 HP)	02.2005 -	SKCK-0100013	Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	18 20,97 x 18,2
307 CC (3B) 2.0 16V (103 KW / 140 HP)	03.2005 -	SKCK-0100003	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7
307 CC (3B) 2.0 16V (100 KW / 136 HP)	10.2003 -	SKCK-0100003	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7
307 CC (3B) 2.0 16V (130 KW / 177 HP)	10.2003 -	SKCK-0100003	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7
307 SW (3H) 1.4 16V (65 KW / 88 HP)	11.2003 -	SKCK-0100013	Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	18 20,97 x 18,2
307 SW (3H) 1.4 HDi 70 (50 KW / 68 HP)	03.2002 - 06.2005	SKCK-0100003	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7

307 SW (3H) 1.6 BioFlex (80 KW / 109 HP)	09.2007 -	<b>SKCK-0100013</b>	Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	18 20,97 x 18,2
307 SW (3H) 2.0 16V (103 KW / 140 HP)	03.2005 -	<b>SKCK-0100003</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7
307 SW (3H) 1.6 16V (80 KW / 109 HP)	03.2002 -	<b>SKCK-0100013</b>	Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	18 20,97 x 18,2
307 SW (3H) 2.0 16V (100 KW / 136 HP)	03.2002 -	<b>SKCK-0100003</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7
307 SW (3H) 2.0 HDI 90 (66 KW / 90 HP)	03.2002 -	<b>SKCK-0100003</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7

## PEUGEOT 308

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
308 (4A_, 4C_) 1.6 BioFlex (90 KW / 122 HP)	01.2012 -	<b>SKCK-0100013</b>	Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	18 20,97 x 18,2
308 (4A_, 4C_) 1.6 BioFlex (80 KW / 109 HP)	04.2008 -	<b>SKCK-0100013</b>	Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	18 20,97 x 18,2
308 SW 1.6 Bioflex (82 KW / 112 HP)	03.2009 -	<b>SKCK-0100013</b>	Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	18 20,97 x 18,2
308 SW 2.0 Bioflex (103 KW / 140 HP)	01.2008 -	<b>SKCK-0100003</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7

## PEUGEOT 309

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
309 I (10C, 10A) 1.6 KAT (55 KW / 75 HP)	09.1986 - 12.1989	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
309 II (3C, 3A) 1.9 Diesel (47 KW / 64 HP)	07.1989 - 12.1993	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
309 II (3C, 3A) 1.6 (65 KW / 88 HP)	07.1989 - 12.1993	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
309 II (3C, 3A) 1.9 (72 KW / 98 HP)	08.1989 - 12.1993	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
309 II (3C, 3A) 1.9 (80 KW / 109 HP)	10.1990 - 12.1993	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
309 II (3C, 3A) 1.9 GTI (88 KW / 120 HP)	07.1989 - 12.1993	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
309 II (3C, 3A) 1.8 Diesel (44 KW / 60 HP)	07.1989 - 12.1993	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9

309 II (3C, 3A) 1.6 (68 KW / 92 HP)	07.1989 - 12.1993	SKCK-0100018	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
309 II (3C, 3A) 1.9 GTI (96 KW / 131 HP)	09.1989 - 10.1993	SKCK-0100018	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
309 II (3C, 3A) 1.6 GTi (85 KW / 116 HP)	09.1989 - 10.1993	SKCK-0100018	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
309 II (3C, 3A) 1.6 (69 KW / 94 HP)	07.1989 - 12.1993	SKCK-0100018	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9

## PEUGEOT 405

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
405 I (15B) 1.6 (69 KW / 94 HP)	01.1987 - 12.1992	SKCK-0100018	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
405 I (15B) 1.6 (53 KW / 72 HP)	07.1987 - 12.1992	SKCK-0100018	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
405 I (15B) 1.6 (66 KW / 90 HP)	10.1989 - 12.1992	SKCK-0100018	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
405 I (15B) 1.9 (70 KW / 95 HP)	07.1987 - 12.1992	SKCK-0100018	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
405 I (15B) 1.9 Diesel (47 KW / 64 HP)	07.1988 - 09.1992	SKCK-0100018	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
405 I (15B) 1.9 Diesel (51 KW / 69 HP)	03.1988 - 12.1992	SKCK-0100018	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
405 I (15B) 1.6 (55 KW / 75 HP)	07.1987 - 06.1988	SKCK-0100018	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
405 I (15B) 1.6 (65 KW / 88 HP)	07.1987 - 12.1992	SKCK-0100018	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
405 I (15B) 1.9 Injection (77 KW / 105 HP)	07.1987 - 12.1992	SKCK-0100018	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
405 I (15B) 1.9 (80 KW / 109 HP)	07.1988 - 12.1992	SKCK-0100018	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
405 I (15B) 1.9 4x4 (80 KW / 109 HP)	07.1988 - 12.1992	SKCK-0100018	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
405 I (15B) 1.9 (88 KW / 120 HP)	07.1988 - 12.1992	SKCK-0100018	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
405 I (15B) 1.9 (93 KW / 126 HP)	07.1987 - 12.1993	SKCK-0100018	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
405 I (15B) 1.9 (90 KW / 122 HP)	01.1989 - 12.1992	SKCK-0100018	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9

405 I Break (15E) 1.6 (68 KW / 92 HP)	05.1988 - 07.1992	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
405 I Break (15E) 1.9 (72 KW / 98 HP)	05.1988 - 07.1992	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
405 I Break (15E) 1.6 (53 KW / 72 HP)	10.1988 - 08.1992	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
405 I Break (15E) 1.6 (66 KW / 90 HP)	10.1988 - 08.1992	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
405 I Break (15E) 1.9 (70 KW / 95 HP)	10.1988 - 08.1992	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
405 I Break (15E) 1.9 (88 KW / 120 HP)	10.1988 - 08.1992	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
405 I Break (15E) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	10.1988 - 08.1992	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
405 I Break (15E) 1.9 D (51 KW / 69 HP)	10.1988 - 08.1992	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
405 I Break (15E) 1.6 (65 KW / 88 HP)	10.1988 - 08.1992	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
405 I Break (15E) 1.6 (55 KW / 75 HP)	10.1988 - 08.1992	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
405 I Break (15E) 1.9 (77 KW / 105 HP)	10.1988 - 08.1992	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
405 I Break (15E) 1.9 (80 KW / 109 HP)	10.1988 - 08.1992	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
405 I Break (15E) 1.6 (69 KW / 94 HP)	10.1988 - 08.1992	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
405 I Break (15E) 1.9 4x4 (80 KW / 109 HP)	10.1988 - 08.1992	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
405 II (4B) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	08.1992 - 10.1995	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
405 II (4B) 1.6 (65 KW / 88 HP)	08.1992 - 10.1995	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
405 II (4B) 1.8 (74 KW / 101 HP)	08.1992 - 10.1995	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
405 II (4B) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	06.1994 - 10.1995	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
405 II Break (4E) 1.9 D (51 KW / 69 HP)	09.1993 - 12.1995	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
405 II Break (4E) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	08.1992 - 10.1996	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9

405 II Break (4E) 1.6 (65 KW / 88 HP)	08.1992 - 10.1996	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
405 II Break (4E) 1.8 (74 KW / 101 HP)	08.1992 - 10.1996	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
405 II Break (4E) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	06.1994 - 10.1996	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9

## PEUGEOT 406

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
406 (8B) 1.8 (66 KW / 90 HP)	05.1997 - 05.2004	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
406 (8B) 2.0 16V (99 KW / 135 HP)	01.1999 - 08.2000	<b>SKCK-0100003</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7
406 (8B) 1.6 (65 KW / 88 HP)	11.1995 - 05.2004	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
406 (8B) 1.8 16V (81 KW / 110 HP)	11.1995 - 10.2000	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
406 (8B) 1.9 D (55 KW / 75 HP)	10.1996 - 05.2004	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
406 (8B) 2.0 16V HPI (103 KW / 140 HP)	05.2001 - 05.2004	<b>SKCK-0100003</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7
406 (8B) 1.8 16V (85 KW / 116 HP)	10.2000 - 05.2004	<b>SKCK-0100003</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7
406 (8B) 2.0 16V (100 KW / 136 HP)	08.2000 - 06.2004	<b>SKCK-0100003</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7
406 (8B) 2.0 HDI 90 (66 KW / 90 HP)	02.1999 - 05.2004	<b>SKCK-0100003</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7
406 (8B) 2.2 (116 KW / 158 HP)	07.2000 - 05.2004	<b>SKCK-0100003</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7
406 Break (8E/F) 1.8 (66 KW / 90 HP)	05.1997 - 10.2004	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
406 Break (8E/F) 2.0 16V (99 KW / 135 HP)	01.1999 - 10.2000	<b>SKCK-0100003</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7
406 Break (8E/F) 2.0 16V HPI (103 KW / 140 HP)	05.2001 - 10.2004	<b>SKCK-0100003</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7
406 Break (8E/F) 1.9 D (55 KW / 75 HP)	10.1996 - 10.2004	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
406 Break (8E/F) 1.8 16V (81 KW / 110 HP)	10.1996 - 10.2000	<b>SKCK-0100018</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9

406 Break (8E/F) 1.8 16V (85 KW / 116 HP)	10.2000 - 10.2004	SKCK-0100003	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7
406 Break (8E/F) 2.0 16V (100 KW / 136 HP)	10.2000 - 10.2004	SKCK-0100003	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7
406 Break (8E/F) 2.0 HDI 90 (66 KW / 90 HP)	02.1999 - 10.2004	SKCK-0100003	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7
406 Break (8E/F) 2.2 (116 KW / 158 HP)	07.2000 - 10.2004	SKCK-0100003	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7
406 Coupe (8C) 2.0 16V (99 KW / 135 HP)	01.1999 - 10.2000	SKCK-0100003	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7
406 Coupe (8C) 2.2 (116 KW / 158 HP)	03.2002 - 12.2004	SKCK-0100003	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7
406 Coupe (8C) 2.0 16V (100 KW / 136 HP)	10.2000 - 12.2004	SKCK-0100003	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7

## PEUGEOT 407

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
407 (6D_) 1.8 16V (92 KW / 125 HP)	09.2005 -	SKCK-0100003	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7
407 (6D_) 2.0 16V (103 KW / 140 HP)	09.2005 -	SKCK-0100003	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7
407 (6D_) 2.2 16V (120 KW / 163 HP)	09.2005 -	SKCK-0100003	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7
407 (6D_) 1.8 (85 KW / 116 HP)	05.2004 -	SKCK-0100003	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7
407 (6D_) 2.0 (100 KW / 136 HP)	05.2004 -	SKCK-0100003	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7
407 (6D_) 2.2 (116 KW / 158 HP)	05.2004 -	SKCK-0100003	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7
407 Coupe (6C_) 2.2 16V (120 KW / 163 HP)	10.2005 -	SKCK-0100003	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7
407 SW (6E_) 1.8 16V (92 KW / 125 HP)	09.2005 -	SKCK-0100003	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7
407 SW (6E_) 2.0 16V (103 KW / 140 HP)	09.2005 -	SKCK-0100003	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7
407 SW (6E_) 2.2 16V (120 KW / 163 HP)	09.2005 -	SKCK-0100003	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7
407 SW (6E_) 1.8 (85 KW / 116 HP)	05.2004 -	SKCK-0100003	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7

407 SW (6E_) 2.0 (100 KW / 136 HP)	05.2004 -	<b>SKCK-0100003</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7
407 SW (6E_) 2.2 (116 KW / 158 HP)	05.2004 -	<b>SKCK-0100003</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7

## PEUGEOT 607

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
607 (9D, 9U) 2.2 16V (120 KW / 163 HP)	09.2005 -	<b>SKCK-0100003</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7
607 (9D, 9U) 2.2 16V (116 KW / 158 HP)	02.2000 -	<b>SKCK-0100003</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7
607 (9D, 9U) 2.0 (100 KW / 136 HP)	02.2000 -	<b>SKCK-0100003</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7

## PEUGEOT 806

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
806 (221) 2.0 16V (100 KW / 136 HP)	09.2000 - 08.2002	<b>SKCK-0100003</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7

## PEUGEOT 807

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
807 (E) 2.0 (100 KW / 136 HP)	06.2002 -	<b>SKCK-0100003</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7
807 (E) 2.2 (116 KW / 158 HP)	06.2002 -	<b>SKCK-0100003</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7
807 (E) 2.0 16V (103 KW / 140 HP)	09.2005 -	<b>SKCK-0100003</b>	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7

## PEUGEOT BIPPER

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
BIPPER (AA_) 1.4 (54 KW / 73 HP)	02.2008 -	<b>SKCK-0100013</b>	Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	18 20,97 x 18,2
BIPPER Tepee 1.4 (54 KW / 73 HP)	04.2008 -	<b>SKCK-0100013</b>	Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	18 20,97 x 18,2

## PEUGEOT BOXER

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
BOXER Bus (244, Z_) 2.0 HDi (62 KW / 84 HP)	04.2002 -	<b>SKCK-0100003</b>	Durchmesser [mm] 228 Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 18,3x20,7
BOXER Kasten (230L) 2.0 HDi (62 KW / 84 HP)	08.2001 - 04.2002	<b>SKCK-0100003</b>	Durchmesser [mm] 228 Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 18,3x20,7
BOXER Kasten (244) 2.0 HDi (62 KW / 84 HP)	04.2002 -	<b>SKCK-0100003</b>	Durchmesser [mm] 228 Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 18,3x20,7
BOXER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.0 HDi (62 KW / 84 HP)	04.2002 -	<b>SKCK-0100003</b>	Durchmesser [mm] 228 Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 18,3x20,7

## PEUGEOT EXPERT

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
EXPERT (224) 2.0 (100 KW / 136 HP)	07.2000 - 12.2006	<b>SKCK-0100003</b>	Durchmesser [mm] 228 Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 18,3x20,7
EXPERT (224) 2.0 HDi (69 KW / 94 HP)	10.2000 - 10.2006	<b>SKCK-0100003</b>	Durchmesser [mm] 228 Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 18,3x20,7
EXPERT Kasten (222) 2.0 HDi (69 KW / 94 HP)	07.2000 - 12.2006	<b>SKCK-0100003</b>	Durchmesser [mm] 228 Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 18,3x20,7
EXPERT Kasten (222) 2.0 (100 KW / 136 HP)	09.2002 - 12.2006	<b>SKCK-0100003</b>	Durchmesser [mm] 228 Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 18,3x20,7
EXPERT Kasten (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 16V (103 KW / 140 HP)	01.2007 -	<b>SKCK-0100003</b>	Durchmesser [mm] 228 Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 18,3x20,7
EXPERT Tepee (VF3V_) 2.0 16V (103 KW / 140 HP)	01.2007 -	<b>SKCK-0100003</b>	Durchmesser [mm] 228 Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 18,3x20,7

## PEUGEOT J5

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
J5 Kasten (280L) 2.5 D (54 KW / 73 HP)	09.1981 - 08.1990	<b>SKCK-0100003</b>	Durchmesser [mm] 228 Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 18,3x20,7

## PEUGEOT PARTNER

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
--------	---------	---------------	-----------------------

PARTNER Combispace (5F) 1.8 (66 KW / 90 HP)	05.1997 - 12.2003	SKCK-0100018	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
PARTNER Combispace (5F) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	06.1996 - 12.2002	SKCK-0100018	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
PARTNER Combispace (5F) 1.9 D (51 KW / 69 HP)	12.1998 - 07.2008	SKCK-0100011	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	21 x 18
PARTNER Combispace (5F) 1.6 16V (80 KW / 109 HP)	07.2001 - 03.2008	SKCK-0100013	Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	18 20,97 x 18,2
PARTNER Combispace (5F) 2.0 HDI (66 KW / 90 HP)	02.2000 - 07.2008	SKCK-0100003	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7
PARTNER Combispace (5F) 1.9 D 4x4 (51 KW / 69 HP)	04.2004 - 08.2005	SKCK-0100011	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	21 x 18
PARTNER Combispace (5F) 2.0 HDi 4x4 (66 KW / 90 HP)	04.2004 - 08.2005	SKCK-0100003	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7
PARTNER Combispace (5F) 1.9 D (51 KW / 69 HP)	05.1996 - 12.1998	SKCK-0100018	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
PARTNER Combispace (5F) 1.6 Flexfuel (80 KW / 109 HP)	09.2000 - 10.2002	SKCK-0100013	Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	18 20,97 x 18,2
PARTNER Kasten 1.6 (66 KW / 90 HP)	04.2008 -	SKCK-0100013	Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	18 20,97 x 18,2
PARTNER Kasten 1.6 (80 KW / 109 HP)	04.2008 -	SKCK-0100013	Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	18 20,97 x 18,2
PARTNER Kasten (5) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	05.1996 - 12.1998	SKCK-0100018	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
PARTNER Kasten (5) 1.8 D (43 KW / 58 HP)	06.1996 - 12.2002	SKCK-0100018	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
PARTNER Kasten (5) 1.9 D (51 KW / 69 HP)	06.1996 - 12.2002	SKCK-0100018	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
PARTNER Kasten (5) 1.9 D 4x4 (51 KW / 69 HP)	04.2004 - 11.2007	SKCK-0100011	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	21 x 18
PARTNER Kasten (5) 2.0 HDi 4x4 (66 KW / 90 HP)	04.2004 - 08.2005	SKCK-0100003	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7
PARTNER Kasten (5) 1.6 Bioflex (80 KW / 109 HP)	09.2000 - 10.2002	SKCK-0100013	Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	18 20,97 x 18,2
PARTNER Kasten (5) 2.0 HDi (66 KW / 90 HP)	04.2000 - 07.2008	SKCK-0100003	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	228 18 18,3x20,7
PARTNER Kasten (5) 1.9 D (51 KW / 69 HP)	06.1996 - 12.2015	SKCK-0100011	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	21 x 18
PARTNER Kasten (5) 1.8 D (44 KW / 60 HP)	11.1996 - 02.1998	SKCK-0100018	Durchmesser [mm] Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	200,0 18 18,2x20,9
PARTNER Kasten (5) 1.6 (80 KW / 109 HP)	09.2000 - 10.2002	SKCK-0100013	Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	18 20,97 x 18,2
PARTNER Tepee 1.6 (81 KW / 110 HP)	09.2008 -	SKCK-0100013	Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	18 20,97 x 18,2
PARTNER Tepee 1.6 (66 KW / 90 HP)	04.2008 -	SKCK-0100013	Zähnezahl Nabenprofil mit Ausrücklager	18 20,97 x 18,2



## SEAT CORDOBA

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	08.1996 - 06.1999	<b>SKCK-0100006</b>	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte 20,5 x 24
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.6 i (74 KW / 101 HP)	07.1996 - 10.2002	<b>SKCK-0100006</b>	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte 20,5 x 24
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.8 i (66 KW / 90 HP)	02.1993 - 09.2002	<b>SKCK-0100016</b>	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte 20,5 x 24
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	02.1993 - 08.1996	<b>SKCK-0100006</b>	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte 20,5 x 24
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 TD (55 KW / 75 HP)	02.1993 - 08.1996	<b>SKCK-0100016</b>	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte 20,5 x 24
CORDOBA (6K1, 6K2) 2.0 i 16V (110 KW / 150 HP)	08.1996 - 06.1999	<b>SKCK-0100008</b>	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte 22,1 x 28
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	08.1996 - 10.2002	<b>SKCK-0100008</b>	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte 22,1 x 28
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	01.1996 - 08.1996	<b>SKCK-0100006</b>	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte 20,5 x 24
CORDOBA (6K2) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	06.1999 - 10.2002	<b>SKCK-0100008</b>	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte 22,1 x 28
CORDOBA Vario (6K1) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	09.1996 - 06.1999	<b>SKCK-0100006</b>	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte 20,5 x 24
CORDOBA Vario (6K1) 1.6 i (74 KW / 101 HP)	09.1996 - 12.2002	<b>SKCK-0100006</b>	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte 20,5 x 24
CORDOBA Vario (6K1) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	08.1996 - 12.2002	<b>SKCK-0100008</b>	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte 22,1 x 28
CORDOBA Vario (6K2) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	06.1999 - 12.2002	<b>SKCK-0100008</b>	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte 22,1 x 28

## SEAT IBIZA

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
IBIZA II (6K1) 1.6 i (74 KW / 101 HP)	04.1996 - 02.2002	<b>SKCK-0100006</b>	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte 20,5 x 24

IBIZA II (6K1) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	08.1996 - 08.1999	SKCK-0100006	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	20,5 x 24
IBIZA II (6K1) 1.9 TD (55 KW / 75 HP)	03.1993 - 08.1996	SKCK-0100016	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	20,5 x 24
IBIZA II (6K1) 1.8 i (66 KW / 90 HP)	03.1993 - 08.1999	SKCK-0100016	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	20,5 x 24
IBIZA II (6K1) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	10.1994 - 08.1996	SKCK-0100006	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	20,5 x 24
IBIZA II (6K1) 2.0 i 16V (110 KW / 150 HP)	08.1996 - 08.1999	SKCK-0100008	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	22,1 x 28
IBIZA II (6K1) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	08.1996 - 02.2002	SKCK-0100008	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	22,1 x 28
IBIZA II (6K1) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	04.1993 - 08.1996	SKCK-0100006	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	20,5 x 24
IBIZA III (6K1) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	08.1999 - 02.2002	SKCK-0100008	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	22,1 x 28

## SEAT INCA

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
INCA (6K9) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	11.1995 - 06.2003	SKCK-0100006	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	20,5 x 24
INCA (6K9) 1.7 D (42 KW / 57 HP)	09.1996 - 06.2003	SKCK-0100006	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	20,5 x 24
INCA (6K9) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	11.1995 - 06.2003	SKCK-0100006	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	20,5 x 24

## SEAT TOLEDO

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
TOLEDO I (1L) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	05.1991 - 03.1999	SKCK-0100006	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	20,5 x 24
TOLEDO I (1L) 1.9 TD (55 KW / 75 HP)	05.1991 - 03.1999	SKCK-0100016	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	20,5 x 24
TOLEDO I (1L) 1.8 i (65 KW / 88 HP)	05.1991 - 12.1996	SKCK-0100016	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	20,5 x 24
TOLEDO I (1L) 1.8 i (66 KW / 90 HP)	11.1993 - 12.1996	SKCK-0100016	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	20,5 x 24

TOLEDO I (1L) 2.0 i 16V (110 KW / 150 HP)	11.1993 - 03.1999	<b>SKCK-0100008</b>	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	22,1 x 28
TOLEDO I (1L) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	08.1995 - 03.1999	<b>SKCK-0100008</b>	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	22,1 x 28
TOLEDO I (1L) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	12.1995 - 03.1999	<b>SKCK-0100006</b>	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	20,5 x 24
TOLEDO I (1L) 1.6 i (74 KW / 101 HP)	11.1996 - 03.1999	<b>SKCK-0100006</b>	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	20,5 x 24

## SKODA OCTAVIA

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	09.1996 - 03.2010	<b>SKCK-0100008</b>	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte 22,1 x 28
OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	07.1998 - 03.2010	<b>SKCK-0100008</b>	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte 22,1 x 28
OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 (66 KW / 90 HP)	11.1999 - 02.2006	<b>SKCK-0100008</b>	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte 22,1 x 28

## SUZUKI LIANA

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
LIANA (ER) 1.4 DDiS (66 KW / 90 HP)	04.2004 -	<b>SKCK-010003</b>	Durchmesser [mm] 228 Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 18,3x20,7
LIANA Schrägheck 1.4 DDiS (66 KW / 90 HP)	04.2004 - 12.2007	<b>SKCK-010003</b>	Durchmesser [mm] 228 Zähnezahl 18 Nabenprofil mit Ausrücklager 18,3x20,7



# VOLKSWAGEN

## VOLKSWAGEN CADDY

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
CADDY I (14) 1.5 (51 KW / 70 HP)	08.1982 - 07.1983	SKCK-0100016	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte 20,5 x 24
CADDY I (14) 1.6 (55 KW / 75 HP)	01.1983 - 07.1992	SKCK-0100016	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte 20,5 x 24
CADDY I (14) 1.8 (70 KW / 95 HP)	08.1985 - 07.1992	SKCK-0100016	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte 20,5 x 24
CADDY I (14) 1.6 D (40 KW / 55 HP)	08.1982 - 07.1992	SKCK-0100016	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte 20,5 x 24
CADDY I (14) 1.6 (55 KW / 75 HP)	10.1982 - 10.1983	SKCK-0100016	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte 20,5 x 24
CADDY II Kasten (9K9A) 1.7 SDI (42 KW / 57 HP)	07.1996 - 09.2000	SKCK-0100006	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte 20,5 x 24
CADDY II Kasten (9K9A) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	09.1996 - 01.2004	SKCK-0100008	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte 22,1 x 28
CADDY II Kasten (9K9A) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	11.1995 - 01.2004	SKCK-0100006	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte 20,5 x 24
CADDY II Kasten (9K9A) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	11.1995 - 01.2004	SKCK-0100006	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte 20,5 x 24
CADDY II Kombi (9K9B) 1.7 SDI (42 KW / 57 HP)	07.1996 - 09.2000	SKCK-0100006	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte 20,5 x 24
CADDY II Kombi (9K9B) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	11.1995 - 01.2004	SKCK-0100006	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte 20,5 x 24
CADDY II Kombi (9K9B) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	11.1995 - 01.2004	SKCK-0100006	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte 20,5 x 24
CADDY II Kombi (9K9B) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	10.1996 - 01.2004	SKCK-0100008	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte 22,1 x 28

## VOLKSWAGEN CORRADO

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
CORRADO (53I) 1.8 16V (100 KW / 136 HP)	04.1989 - 07.1992	SKCK-0100008	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte 22,1 x 28

CORRADO (53I) 2.0 i (85 KW / 115 HP)	04.1993 - 12.1995	SKCK-0100008	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	22,1 x 28
CORRADO (53I) 1.8 G60 (118 KW / 160 HP)	09.1988 - 09.1993	SKCK-0100008	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	22,1 x 28
CORRADO (53I) 2.0 i 16V (100 KW / 136 HP)	08.1991 - 12.1995	SKCK-0100008	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	22,1 x 28

## VOLKSWAGEN GOLF

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
GOLF I (17) 1.8 GTI (82 KW / 112 HP)	08.1982 - 12.1983	SKCK-0100016	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	20,5 x 24
GOLF I (17) 1.6 D (40 KW / 54 HP)	08.1980 - 07.1983	SKCK-0100016	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	20,5 x 24
GOLF I (17) 1.6 TD (51 KW / 70 HP)	03.1982 - 07.1983	SKCK-0100016	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	20,5 x 24
GOLF I Cabriolet (155) 1.8 (66 KW / 90 HP)	08.1983 - 09.1992	SKCK-0100016	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	20,5 x 24
GOLF I Cabriolet (155) 1.8 (70 KW / 95 HP)	08.1983 - 04.1993	SKCK-0100016	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	20,5 x 24
GOLF I Cabriolet (155) 1.8 (82 KW / 112 HP)	08.1982 - 12.1989	SKCK-0100016	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	20,5 x 24
GOLF I Cabriolet (155) 1.8 (72 KW / 98 HP)	08.1989 - 03.1993	SKCK-0100016	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	20,5 x 24
GOLF I Cabriolet (155) 1.8 (82 KW / 111 HP)	08.1983 - 12.1992	SKCK-0100016	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	20,5 x 24
GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD (55 KW / 75 HP)	08.1983 - 07.1985	SKCK-0100016	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	20,5 x 24
GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI G60 Syncro (118 KW / 160 HP)	08.1988 - 12.1991	SKCK-0100008	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	22,1 x 28
GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI (79 KW / 107 HP)	08.1985 - 10.1987	SKCK-0100016	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	20,5 x 24
GOLF II (19E, 1G1) 1.8 (62 KW / 84 HP)	08.1986 - 01.1990	SKCK-0100016	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	20,5 x 24
GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro (66 KW / 90 HP)	02.1986 - 07.1991	SKCK-0100016	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	20,5 x 24
GOLF II (19E, 1G1) 1.8 (66 KW / 90 HP)	08.1984 - 10.1991	SKCK-0100016	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	20,5 x 24
GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i KAT (66 KW / 90 HP)	08.1987 - 10.1991	SKCK-0100016	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	20,5 x 24

GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i Syncro KAT (66 KW / 90 HP)	08.1987 - 10.1991	<b>SKCK-0100016</b>	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	20,5 x 24
GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro (72 KW / 98 HP)	08.1988 - 07.1991	<b>SKCK-0100016</b>	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	20,5 x 24
GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI KAT (79 KW / 107 HP)	01.1987 - 10.1991	<b>SKCK-0100016</b>	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	20,5 x 24
GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI (82 KW / 112 HP)	08.1983 - 10.1991	<b>SKCK-0100016</b>	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	20,5 x 24
GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI G60 (118 KW / 160 HP)	04.1990 - 07.1991	<b>SKCK-0100008</b>	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	22,1 x 28
GOLF II (19E, 1G1) 1.6 D (40 KW / 54 HP)	08.1983 - 10.1991	<b>SKCK-0100016</b>	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	20,5 x 24
GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD (51 KW / 70 HP)	08.1983 - 10.1991	<b>SKCK-0100016</b>	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	20,5 x 24
GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD (59 KW / 80 HP)	04.1989 - 10.1991	<b>SKCK-0100016</b>	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	20,5 x 24
GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD (44 KW / 60 HP)	08.1989 - 10.1991	<b>SKCK-0100016</b>	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	20,5 x 24
GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI (77 KW / 105 HP)	01.1985 - 07.1985	<b>SKCK-0100016</b>	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	20,5 x 24
GOLF II (19E, 1G1) 1.6 D (37 KW / 50 HP)	08.1983 - 10.1991	<b>SKCK-0100016</b>	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	20,5 x 24
GOLF III (1H1) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	07.1995 - 08.1997	<b>SKCK-0100006</b>	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	20,5 x 24
GOLF III (1H1) 1.9 D (48 KW / 65 HP)	11.1991 - 08.1997	<b>SKCK-0100006</b>	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	20,5 x 24
GOLF III (1H1) 1.9 TD,GTD (55 KW / 75 HP)	11.1991 - 08.1997	<b>SKCK-0100016</b>	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	20,5 x 24
GOLF III (1H1) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	09.1993 - 08.1997	<b>SKCK-0100008</b>	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	22,1 x 28
GOLF III (1H1) 1.6 (55 KW / 75 HP)	09.1992 - 08.1997	<b>SKCK-0100006</b>	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	20,5 x 24
GOLF III (1H1) 1.8 (55 KW / 75 HP)	11.1991 - 08.1997	<b>SKCK-0100016</b>	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	20,5 x 24
GOLF III (1H1) 1.8 (66 KW / 90 HP)	11.1991 - 08.1997	<b>SKCK-0100016</b>	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	20,5 x 24
GOLF III (1H1) 2.0 GTI 16V (110 KW / 150 HP)	08.1992 - 08.1997	<b>SKCK-0100008</b>	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	22,1 x 28
GOLF III (1H1) 1.6 (74 KW / 101 HP)	07.1995 - 08.1997	<b>SKCK-0100006</b>	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	20,5 x 24

GOLF III (1H1) 2.0 Syncro (1HX1) (85 KW / 115 HP)	08.1995 - 08.1997	SKCK-0100008	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	22,1 x 28
GOLF III (1H1) 1.9 TDI Syncro (1HX1) (66 KW / 90 HP)	08.1995 - 08.1997	SKCK-0100008	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	22,1 x 28
GOLF III Cabriolet (1E7) 1.6 (74 KW / 101 HP)	10.1994 - 05.1998	SKCK-0100006	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	20,5 x 24
GOLF III Cabriolet (1E7) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	08.1995 - 05.1998	SKCK-0100008	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	22,1 x 28
GOLF III Variant (1H5) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	07.1995 - 04.1999	SKCK-0100006	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	20,5 x 24
GOLF III Variant (1H5) 1.9 TDI Syncro (66 KW / 90 HP)	07.1995 - 04.1999	SKCK-0100008	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	22,1 x 28
GOLF III Variant (1H5) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	03.1994 - 04.1999	SKCK-0100008	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	22,1 x 28
GOLF III Variant (1H5) 1.6 (74 KW / 101 HP)	07.1994 - 04.1999	SKCK-0100006	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	20,5 x 24
GOLF III Variant (1H5) 1.9 D (48 KW / 65 HP)	07.1993 - 04.1999	SKCK-0100006	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	20,5 x 24
GOLF III Variant (1H5) 1.9 TD (55 KW / 75 HP)	07.1993 - 04.1999	SKCK-0100016	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	20,5 x 24
GOLF III Variant (1H5) 1.8 (55 KW / 75 HP)	07.1993 - 04.1999	SKCK-0100016	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	20,5 x 24
GOLF III Variant (1H5) 1.8 (66 KW / 90 HP)	07.1993 - 04.1999	SKCK-0100016	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	20,5 x 24
GOLF III Variant (1H5) 2.0 Syncro (85 KW / 115 HP)	08.1995 - 04.1999	SKCK-0100008	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	22,1 x 28
GOLF Mk III Cabriolet (1E7) 1.6 (74 KW / 100 HP)	06.1998 - 06.2002	SKCK-0100006	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	20,5 x 24
GOLF Mk III Cabriolet (1E7) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	06.1998 - 06.2002	SKCK-0100008	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	22,1 x 28

## VOLKSWAGEN JETTA

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
JETTA I (16) 1.8 (82 KW / 112 HP)	08.1982 - 02.1984	SKCK-0100016	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	20,5 x 24
JETTA I (16) 1.6 TD (51 KW / 70 HP)	03.1982 - 02.1984	SKCK-0100016	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	20,5 x 24

JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 Syncro (62 KW / 84 HP)	08.1987 - 07.1988	SKCK-0100016	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	20,5 x 24
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 (79 KW / 107 HP)	08.1985 - 10.1987	SKCK-0100016	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	20,5 x 24
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 (66 KW / 90 HP)	08.1984 - 10.1991	SKCK-0100016	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	20,5 x 24
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 (55 KW / 75 HP)	01.1984 - 07.1992	SKCK-0100016	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	20,5 x 24
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 (62 KW / 84 HP)	08.1986 - 01.1990	SKCK-0100016	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	20,5 x 24
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 KAT (66 KW / 90 HP)	08.1987 - 10.1991	SKCK-0100016	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	20,5 x 24
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 KAT (79 KW / 107 HP)	01.1987 - 10.1991	SKCK-0100016	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	20,5 x 24
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 (82 KW / 112 HP)	01.1984 - 10.1991	SKCK-0100016	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	20,5 x 24
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 D (40 KW / 54 HP)	01.1984 - 10.1991	SKCK-0100016	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	20,5 x 24
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 TD (51 KW / 70 HP)	01.1984 - 10.1991	SKCK-0100016	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	20,5 x 24
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 TD (59 KW / 80 HP)	04.1989 - 10.1991	SKCK-0100016	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	20,5 x 24
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 TD (44 KW / 60 HP)	01.1990 - 10.1991	SKCK-0100016	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	20,5 x 24
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 Syncro (66 KW / 90 HP)	08.1987 - 12.1988	SKCK-0100016	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	20,5 x 24
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 Syncro (72 KW / 98 HP)	08.1988 - 07.1991	SKCK-0100016	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	20,5 x 24

## VOLKSWAGEN PASSAT

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
PASSAT (3A2, 35I) 1.8 GL (102 KW / 139 HP)	08.1991 - 09.1993	SKCK-0100008	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	22,1 x 28
PASSAT (3A2, 35I) 2.0 Syncro (85 KW / 115 HP)	10.1990 - 08.1996	SKCK-0100008	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	22,1 x 28
PASSAT (3A2, 35I) 2.0 16V (110 KW / 150 HP)	01.1994 - 08.1996	SKCK-0100008	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	22,1 x 28
PASSAT (3A2, 35I) 1.8 16V (100 KW / 136 HP)	04.1988 - 12.1989	SKCK-0100008	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	22,1 x 28

PASSAT (3A2, 35I) 2.0 (85 KW / 115 HP)	02.1990 - 08.1996	SKCK-0100008	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	22,1 x 28
PASSAT (3A2, 35I) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	10.1993 - 08.1996	SKCK-0100008	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	22,1 x 28
PASSAT (3A2, 35I) 1.8 G60 Syncro (118 KW / 160 HP)	08.1988 - 08.1996	SKCK-0100008	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	22,1 x 28
PASSAT (3A2, 35I) 2.0 16V (100 KW / 136 HP)	08.1988 - 09.1993	SKCK-0100008	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	22,1 x 28
PASSAT (3A2, 35I) 2.0 (79 KW / 107 HP)	03.1995 - 08.1996	SKCK-0100008	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	22,1 x 28
PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.8 (102 KW / 139 HP)	08.1991 - 09.1993	SKCK-0100008	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	22,1 x 28
PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.0 Syncro (85 KW / 115 HP)	10.1990 - 05.1997	SKCK-0100008	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	22,1 x 28
PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.0 16V (110 KW / 150 HP)	01.1994 - 05.1997	SKCK-0100008	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	22,1 x 28
PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.0 (85 KW / 115 HP)	02.1990 - 05.1997	SKCK-0100008	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	22,1 x 28
PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.8 16V (100 KW / 136 HP)	04.1988 - 12.1989	SKCK-0100008	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	22,1 x 28
PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	10.1993 - 05.1997	SKCK-0100008	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	22,1 x 28
PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.8 G60 Syncro (118 KW / 160 HP)	08.1988 - 05.1997	SKCK-0100008	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	22,1 x 28
PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.0 16V (100 KW / 136 HP)	08.1988 - 09.1993	SKCK-0100008	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	22,1 x 28
PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.0 (85 KW / 116 HP)	10.1993 - 10.1996	SKCK-0100008	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	22,1 x 28
PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.0 (79 KW / 107 HP)	03.1995 - 08.1996	SKCK-0100008	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	22,1 x 28

## VOLKSWAGEN POLO

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
POLO CLASSIC (6KV2) 90 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	09.1996 - 09.2001	SKCK-0100008	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	22,1 x 28
POLO CLASSIC (6KV2) 57 1.7 SDI (42 KW / 57 HP)	07.1997 - 09.2001	SKCK-0100006	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	20,5 x 24
POLO CLASSIC (6KV2) 64 1,9 D (47 KW / 64 HP)	01.1996 - 10.1996	SKCK-0100006	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	20,5 x 24

POLO CLASSIC (6KV2) 64 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	12.1995 - 08.1999	SKCK-0100006	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	20,5 x 24
POLO CLASSIC (6KV2) 100 1.6 (74 KW / 100 HP)	12.1995 - 09.2001	SKCK-0100006	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	20,5 x 24
POLO Variant (6KV5) 1.6 (74 KW / 101 HP)	05.1997 - 09.2001	SKCK-0100006	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	20,5 x 24
POLO Variant (6KV5) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	05.1997 - 09.2001	SKCK-0100008	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	22,1 x 28
POLO Variant (6KV5) 1.7 SDI (42 KW / 57 HP)	08.1997 - 09.2001	SKCK-0100006	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	20,5 x 24
POLO Variant (6KV5) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	06.1997 - 09.2001	SKCK-0100006	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	20,5 x 24

## VOLKSWAGEN SCIROCCO

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
SCIROCCO (53B) 1.8 (66 KW / 90 HP)	08.1983 - 07.1992	SKCK-0100016	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	20,5 x 24
SCIROCCO (53B) 1.8 (70 KW / 95 HP)	11.1985 - 07.1992	SKCK-0100016	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	20,5 x 24
SCIROCCO (53B) 1.8 (82 KW / 112 HP)	08.1982 - 12.1989	SKCK-0100016	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	20,5 x 24

## VOLKSWAGEN TRANSPORTER

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.4 D (57 KW / 78 HP)	09.1990 - 04.1998	SKCK-0100008	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	22,1 x 28
TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.4 D Syncro (57 KW / 78 HP)	10.1992 - 09.1998	SKCK-0100008	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	22,1 x 28
TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.5 Syncro (81 KW / 110 HP)	11.1992 - 04.2003	SKCK-0100008	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	22,1 x 28
TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.5 (81 KW / 110 HP)	11.1990 - 04.2003	SKCK-0100008	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	22,1 x 28
TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.5 Syncro (85 KW / 115 HP)	07.1996 - 04.2003	SKCK-0100008	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	22,1 x 28
TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.5 (85 KW / 115 HP)	08.1996 - 04.2003	SKCK-0100008	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	22,1 x 28

TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 2.5 (85 KW / 115 HP)	08.1996 - 04.2003	SKCK-0100008	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	22,1 x 28
TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 2.5 Syncro (85 KW / 115 HP)	08.1996 - 04.2003	SKCK-0100008	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	22,1 x 28
TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 2.5 (81 KW / 110 HP)	11.1990 - 04.2003	SKCK-0100008	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	22,1 x 28
TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 2.4 D (57 KW / 78 HP)	07.1990 - 04.1998	SKCK-0100008	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	22,1 x 28
TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 2.5 Syncro (81 KW / 110 HP)	10.1992 - 04.2003	SKCK-0100008	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	22,1 x 28
TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 2.4 D Syncro (57 KW / 78 HP)	10.1992 - 09.1998	SKCK-0100008	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	22,1 x 28
TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 2.5 (81 KW / 110 HP)	11.1990 - 04.2003	SKCK-0100008	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	22,1 x 28
TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 2.5 Syncro (81 KW / 110 HP)	10.1992 - 04.2003	SKCK-0100008	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	22,1 x 28
TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 2.5 (85 KW / 115 HP)	08.1996 - 04.2003	SKCK-0100008	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	22,1 x 28
TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 2.5 Syncro (85 KW / 115 HP)	08.1996 - 04.2003	SKCK-0100008	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	22,1 x 28
TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 2.4 D Syncro (57 KW / 78 HP)	10.1992 - 09.1998	SKCK-0100008	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	22,1 x 28
TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 2.4 D (57 KW / 78 HP)	09.1990 - 04.1998	SKCK-0100008	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	22,1 x 28

## VOLKSWAGEN VENTO


MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
VENTO (1H2) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	04.1997 - 09.1998	SKCK-0100006	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	20,5 x 24
VENTO (1H2) 1.9 D (48 KW / 65 HP)	11.1991 - 09.1998	SKCK-0100006	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	20,5 x 24
VENTO (1H2) 1.9 TD (55 KW / 75 HP)	11.1991 - 09.1998	SKCK-0100016	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	20,5 x 24
VENTO (1H2) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	09.1993 - 09.1998	SKCK-0100008	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	22,1 x 28
VENTO (1H2) 1.6 (55 KW / 75 HP)	09.1992 - 09.1998	SKCK-0100006	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	20,5 x 24
VENTO (1H2) 1.8 (55 KW / 75 HP)	11.1991 - 09.1998	SKCK-0100016	Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte	20,5 x 24

<b>VENTO (1H2) 1.8 (66 KW / 90 HP)</b>	<b>11.1991 - 09.1998</b>	<b>SKCK-0100016</b>	<b>Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte</b>	<b>20,5 x 24</b>
<b>VENTO (1H2) 1.6 (74 KW / 101 HP)</b>	<b>10.1994 - 09.1998</b>	<b>SKCK-0100006</b>	<b>Nabenprofil mit Kupplungsscheibe mit Kupplungsdruckplatte</b>	<b>20,5 x 24</b>

STARK AUTOMOTIVE GMBH

Potsdamer Platz 10

10785 Berlin



[www.stark-germany.de](http://www.stark-germany.de)