


Umfangreiches Lieferprogramm
mit über 1.000 verschiedenen Referenzen

2019



SENSOR, KÜHLMITTELTEMPERATUR

INHALTVERZEICHNIS

B		L		M	
	Seite :		Seite :		Seite :
<u>BMW</u>	<u>3</u>	<u>LAND ROVER</u>	<u>9</u>	<u>MG</u>	<u>10</u>

BMW 3ER-REIHE

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
3 (E36) 328 i (142 KW / 193 HP)	01.1995 - 02.1998	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl 4 Außengewinde [mm] M12x1,5 Schlüsselweite 22
3 (E36) 323 i (125 KW / 170 HP)	03.1995 - 02.1998	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl 4 Außengewinde [mm] M12x1,5 Schlüsselweite 22
3 (E36) 318 i (85 KW / 115 HP)	10.1993 - 02.1998	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl 4 Außengewinde [mm] M12x1,5 Schlüsselweite 22
3 (E36) 316 i (73 KW / 100 HP)	09.1990 - 09.1993	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl 4 Außengewinde [mm] M12x1,5 Schlüsselweite 22
3 (E36) 316 i (75 KW / 102 HP)	07.1993 - 02.1998	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl 4 Außengewinde [mm] M12x1,5 Schlüsselweite 22
3 (E36) 318 i (83 KW / 113 HP)	12.1990 - 10.1993	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl 4 Außengewinde [mm] M12x1,5 Schlüsselweite 22
3 (E36) 318 is (103 KW / 140 HP)	03.1993 - 02.1998	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl 4 Außengewinde [mm] M12x1,5 Schlüsselweite 22
3 (E36) 320 i (110 KW / 150 HP)	09.1990 - 02.1998	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl 4 Außengewinde [mm] M12x1,5 Schlüsselweite 22
3 (E36) 325 td (85 KW / 115 HP)	09.1991 - 02.1998	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl 4 Außengewinde [mm] M12x1,5 Schlüsselweite 22
3 (E36) 325 tds (105 KW / 143 HP)	05.1993 - 02.1998	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl 4 Außengewinde [mm] M12x1,5 Schlüsselweite 22
3 (E36) 316 i (75 KW / 102 HP)	09.1990 - 09.1993	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl 4 Außengewinde [mm] M12x1,5 Schlüsselweite 22
3 (E36) 318 tds (66 KW / 90 HP)	01.1995 - 02.1998	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl 4 Außengewinde [mm] M12x1,5 Schlüsselweite 22
3 (E36) 318 is (103 KW / 140 HP)	09.1995 - 02.1998	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl 4 Außengewinde [mm] M12x1,5 Schlüsselweite 22
3 (E36) M3 3.2 (236 KW / 321 HP)	09.1995 - 02.1998	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl 4 Außengewinde [mm] M12x1,5 Schlüsselweite 22
3 (E46) 328 i (142 KW / 193 HP)	02.1998 - 06.2000	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl 4 Außengewinde [mm] M12x1,5 Schlüsselweite 22
3 Cabriolet (E36) 328 i (142 KW / 193 HP)	03.1995 - 04.1999	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl 4 Außengewinde [mm] M12x1,5 Schlüsselweite 22
3 Cabriolet (E36) 320 i (110 KW / 150 HP)	12.1993 - 04.1999	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl 4 Außengewinde [mm] M12x1,5 Schlüsselweite 22
3 Cabriolet (E36) 318 i (85 KW / 115 HP)	01.1994 - 04.1999	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl 4 Außengewinde [mm] M12x1,5 Schlüsselweite 22
3 Cabriolet (E36) 323 i (125 KW / 170 HP)	06.1995 - 04.1999	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl 4 Außengewinde [mm] M12x1,5 Schlüsselweite 22
3 Cabriolet (E36) M3 3.2 (236 KW / 321 HP)	10.1995 - 04.1999	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl 4 Außengewinde [mm] M12x1,5 Schlüsselweite 22

3 Cabriolet (E46) 323 Ci (125 KW / 170 HP)	04.2000 - 09.2000	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
3 Compact (E36) 323 ti (125 KW / 170 HP)	08.1997 - 08.2000	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
3 Compact (E36) 316 i (77 KW / 105 HP)	12.1998 - 08.2000	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
3 Compact (E36) 323 ti (120 KW / 163 HP)	01.1999 - 08.2000	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
3 Compact (E36) 316 i (75 KW / 102 HP)	03.1994 - 08.2000	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
3 Compact (E36) 318 ti (103 KW / 140 HP)	07.1995 - 08.2000	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
3 Compact (E36) 318 tds (66 KW / 90 HP)	01.1995 - 08.2000	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
3 Compact (E36) 318 ti (103 KW / 140 HP)	11.1994 - 08.1995	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
3 Compact (E36) 316 g (75 KW / 102 HP)	03.1994 - 08.2000	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
3 Coupe (E36) 328 i (142 KW / 193 HP)	01.1995 - 04.1999	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
3 Coupe (E36) 318 is (103 KW / 140 HP)	03.1992 - 10.1995	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
3 Coupe (E36) 320 i (110 KW / 150 HP)	03.1992 - 04.1999	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
3 Coupe (E36) 316 i (75 KW / 102 HP)	09.1993 - 04.1999	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
3 Coupe (E36) 318 is (103 KW / 140 HP)	09.1995 - 04.1999	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
3 Coupe (E36) 323 i (125 KW / 170 HP)	03.1995 - 04.1999	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
3 Coupe (E36) M3 3.2 (236 KW / 321 HP)	10.1995 - 04.1999	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
3 Coupe (E46) 323 Ci (125 KW / 170 HP)	04.1999 - 09.2000	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
3 Coupe (E46) 328 Ci (142 KW / 193 HP)	04.1999 - 06.2000	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
3 Touring (E36) 320 i (110 KW / 150 HP)	01.1995 - 10.1999	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
3 Touring (E36) 328 i (142 KW / 193 HP)	01.1995 - 10.1999	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
3 Touring (E36) 318 tds (66 KW / 90 HP)	01.1995 - 10.1999	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
3 Touring (E36) 325 tds (105 KW / 143 HP)	01.1995 - 10.1999	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
3 Touring (E36) 316 i (75 KW / 102 HP)	01.1996 - 10.1999	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
3 Touring (E36) 323 i (125 KW / 170 HP)	09.1995 - 10.1999	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
3 Touring (E36) 318 i (85 KW / 116 HP)	07.1995 - 10.1999	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
3 Touring (E46) 320 i (110 KW / 150 HP)	10.1999 - 09.2000	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22

3 Touring (E46) 328 i (142 KW / 193 HP)	10.1999 - 06.2000	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
---	-------------------	---------------	---	--------------------

BMW 5ER-REIHE

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
5 (E34) 525 td (85 KW / 115 HP)	04.1993 - 09.1995	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
5 (E34) 525 tds (105 KW / 143 HP)	09.1991 - 09.1995	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
5 (E39) 540 i (210 KW / 286 HP)	04.1996 - 06.2003	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
5 (E39) 535 i (180 KW / 245 HP)	04.1999 - 06.2003	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
5 (E39) 530 d (135 KW / 184 HP)	08.1998 - 09.2000	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
5 (E39) M (294 KW / 400 HP)	10.1998 - 06.2003	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
5 (E39) 525 td (85 KW / 116 HP)	01.1997 - 06.2003	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
5 (E39) 525 d (120 KW / 163 HP)	02.2000 - 06.2003	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
5 (E39) 520 i (100 KW / 136 HP)	04.1999 - 06.2003	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
5 (E39) 520 i (120 KW / 163 HP)	09.2000 - 06.2003	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
5 (E39) 520 i (125 KW / 170 HP)	09.2000 - 06.2003	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
5 (E39) 530 d (142 KW / 193 HP)	09.1998 - 06.2003	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
5 (E39) 525 i (141 KW / 192 HP)	09.2000 - 06.2003	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
5 (E39) 530 i (170 KW / 231 HP)	09.2000 - 06.2003	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
5 (E39) 535 i (173 KW / 235 HP)	04.1996 - 03.1999	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
5 (E39) 520 i (110 KW / 150 HP)	01.1996 - 06.2003	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
5 (E39) 525 tds (105 KW / 143 HP)	01.1996 - 06.2003	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
5 (E39) 523 i (125 KW / 170 HP)	11.1995 - 09.2000	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
5 (E39) 528 i (142 KW / 193 HP)	11.1995 - 09.2000	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
5 (E60) 530 i (170 KW / 231 HP)	12.2001 - 02.2005	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
5 (E60) 525 i (141 KW / 192 HP)	09.2003 - 03.2010	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22

5 (E60) 525 d (120 KW / 163 HP)	12.2004 - 03.2010	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
5 Touring (E34) 525 tds (105 KW / 143 HP)	12.1991 - 01.1997	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
5 Touring (E39) 530 d (135 KW / 184 HP)	08.1998 - 09.2000	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
5 Touring (E39) 520 i (110 KW / 150 HP)	01.1997 - 09.2000	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
5 Touring (E39) 523 i (125 KW / 170 HP)	09.1996 - 08.2000	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
5 Touring (E39) 540 i (210 KW / 286 HP)	01.1997 - 05.2004	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
5 Touring (E39) 525 tds (105 KW / 143 HP)	03.1997 - 05.2004	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
5 Touring (E39) 525 d (120 KW / 163 HP)	02.2000 - 05.2004	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
5 Touring (E39) 520 i (100 KW / 136 HP)	04.1999 - 05.2004	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
5 Touring (E39) 520 i (120 KW / 163 HP)	09.2000 - 05.2004	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
5 Touring (E39) 528 i (142 KW / 193 HP)	01.1997 - 09.2000	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
5 Touring (E39) 530 d (142 KW / 193 HP)	09.2000 - 05.2004	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
5 Touring (E39) 520 i (125 KW / 170 HP)	09.2000 - 05.2004	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
5 Touring (E39) 525 i (141 KW / 192 HP)	09.2000 - 05.2004	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
5 Touring (E39) 530 i (170 KW / 231 HP)	09.2000 - 05.2004	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
5 Touring (E61) 525 i (141 KW / 192 HP)	06.2004 - 12.2010	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22

BMW 7ER-REIHE

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
7 (E38) 725 tds (105 KW / 143 HP)	04.1996 - 11.2001	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
7 (E38) 730 d (135 KW / 184 HP)	08.1998 - 04.2000	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
7 (E38) 740 d (180 KW / 245 HP)	05.1999 - 11.2001	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
7 (E38) 728i X (142 KW / 193 HP)	11.1995 - 09.2001	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
7 (E38) 730 d (142 KW / 193 HP)	04.2000 - 11.2001	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
7 (E38) 730 i, iL (155 KW / 211 HP)	10.1994 - 11.2001	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22

7 (E38) 730 i,iL (160 KW / 218 HP)	10.1994 - 11.2001	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
7 (E38) 740 i,iL (210 KW / 286 HP)	10.1994 - 11.2001	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
7 (E38) 750 i,iL (240 KW / 326 HP)	12.1994 - 11.2001	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
7 (E38) 740 i,iL (210 KW / 286 HP)	01.1996 - 11.2001	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
7 (E38) 728 i,iL (142 KW / 193 HP)	08.1995 - 11.2001	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
7 (E38) 735 i,iL (173 KW / 235 HP)	01.1996 - 12.1998	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
7 (E65, E66, E67) 745 d (242 KW / 329 HP)	07.2005 - 07.2008	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
7 (E65, E66, E67) 730 d (160 KW / 218 HP)	06.2002 - 02.2005	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
7 (E65, E66, E67) 740 d (190 KW / 258 HP)	10.2002 - 02.2005	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
7 (E65, E66, E67) 745 d (220 KW / 300 HP)	03.2005 - 08.2005	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22

BMW 8 (E31)

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
8 (E31) 850 Ci (240 KW / 326 HP)	09.1994 - 12.1999	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
8 (E31) 840 Ci (210 KW / 286 HP)	01.1996 - 12.1999	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22

BMW X5

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
X5 (E53) 3.0 i (170 KW / 231 HP)	05.2000 - 12.2006	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
X5 (E53) 4.8 is (265 KW / 360 HP)	04.2004 - 09.2006	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
X5 (E53) 3.0 d (155 KW / 211 HP)	09.2003 - 12.2006	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
X5 (E53) 4.6 is (255 KW / 347 HP)	02.2002 - 12.2003	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
X5 (E53) 3.0 i (163 KW / 222 HP)	05.2000 - 12.2006	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
X5 (E53) 4.4 i (235 KW / 320 HP)	12.2003 - 09.2006	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
X5 (E53) 3.0 d (160 KW / 218 HP)	12.2003 - 12.2006	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22

X5 (E53) 4.4 i (210 KW / 286 HP)	05.2000 - 12.2003	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
X5 (E53) 3.0 d (135 KW / 184 HP)	05.2001 - 12.2003	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22

BMW Z3

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
Z3 (E36) 2.2 (125 KW / 170 HP)	08.2000 - 01.2003	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
Z3 (E36) 2.8 (141 KW / 192 HP)	04.1997 - 06.2000	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
Z3 (E36) M 3.2 (236 KW / 321 HP)	03.1997 - 06.2001	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
Z3 (E36) 3.0 (170 KW / 231 HP)	06.2000 - 01.2003	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
Z3 (E36) 1.9 (85 KW / 116 HP)	01.1999 - 01.2003	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
Z3 (E36) 2.8 (143 KW / 194 HP)	01.1996 - 07.2000	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
Z3 (E36) M 3.2 (239 KW / 325 HP)	06.2001 - 01.2003	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
Z3 (E36) 1.9 (87 KW / 118 HP)	07.1998 - 01.2003	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
Z3 (E36) 1.9 (103 KW / 140 HP)	10.1995 - 03.1999	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
Z3 (E36) 1.8 (85 KW / 116 HP)	10.1995 - 10.1998	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
Z3 Coupe (E36) M (236 KW / 321 HP)	02.1998 - 06.2001	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
Z3 Coupe (E36) 3.0 (170 KW / 231 HP)	06.2000 - 06.2003	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
Z3 Coupe (E36) 2.8 (141 KW / 192 HP)	07.1997 - 06.2000	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
Z3 Coupe (E36) M (239 KW / 325 HP)	06.2001 - 06.2003	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22

BMW Z8

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
Z8 (E52) 4.9 (294 KW / 400 HP)	06.2000 - 06.2003	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22



LAND ROVER

LAND ROVER DISCOVERY

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
DISCOVERY II (LJ, LT) 4.0 V8 4x4 (136 KW / 185 HP)	11.1998 - 06.2004	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22

LAND ROVER RANGE ROVER

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 3.5 4x4 (107 KW / 146 HP)	01.1987 - 09.1990	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 3.5 Vogue 4x4 (120 KW / 163 HP)	10.1985 - 09.1990	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
RANGE ROVER II (LP) 4.6 4x4 (160 KW / 218 HP)	06.1998 - 03.2002	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
RANGE ROVER II (LP) 3.9 4x4 (140 KW / 190 HP)	07.1994 - 03.2002	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
RANGE ROVER II (LP) 4.6 4x4 (165 KW / 224 HP)	07.1994 - 03.2002	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
RANGE ROVER III (LM) 4.4 4x4 (210 KW / 286 HP)	03.2002 - 08.2005	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22
RANGE ROVER III (LM) 3.0 TD 6 4x4 (130 KW / 177 HP)	03.2002 - 08.2012	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl Außengewinde [mm] Schlüsselweite	4 M12x1,5 22



MG

MG MG

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
MG TF 160 (118 KW / 160 HP)	03.2002 - 12.2009	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl 4 Außengewinde [mm] M12x1,5 Schlüsselweite 22
MG TF 135 (100 KW / 136 HP)	03.2002 - 12.2009	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl 4 Außengewinde [mm] M12x1,5 Schlüsselweite 22
MG TF 120 (88 KW / 120 HP)	03.2002 - 12.2009	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl 4 Außengewinde [mm] M12x1,5 Schlüsselweite 22
MG TF 115 (85 KW / 116 HP)	03.2002 - 12.2009	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl 4 Außengewinde [mm] M12x1,5 Schlüsselweite 22

MG MGF

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
MGF (RD) 1.8 i 16V (88 KW / 120 HP)	03.1995 - 03.2002	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl 4 Außengewinde [mm] M12x1,5 Schlüsselweite 22
MGF (RD) 1.8 i VVC (107 KW / 146 HP)	03.1995 - 03.2002	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl 4 Außengewinde [mm] M12x1,5 Schlüsselweite 22
MGF (RD) 1,8 i VVC (118 KW / 160 HP)	10.2001 - 03.2002	SKCTS-0850023	Pol-Anzahl 4 Außengewinde [mm] M12x1,5 Schlüsselweite 22

STARK AUTOMOTIVE GMBH

Potsdamer Platz 10

10785 Berlin



www.stark-germany.de