


Umfangreiches Lieferprogramm
mit über 1.000 verschiedenen Referenzen

2019



THERMOSTAT

ADVANTAGES OF STARK PROFESSIONAL LINE THERMOSTAT

DURABLE HOUSING

It is made of high quality aluminum-based alloys that withstand unstable temperatures and pressure jumps. It has high degree of protection from corrosion and aggressive chemical compounds.

HIGH SENSITIVITY

Wax or synthetic substance that is sensitive even to small temperature changes is used in Stark Professional Line thermostats as filler. Their main advantage is instant response, which allows engine temperature to reach the optimum value within the shortest possible time, while the risk of overheating is minimized.

THE WIDE RANGE OF OPERATING TEMPERATURES

Stark Professional Line thermostats ensure precise adjustment of the working fluid flow both in cold and in hot weather. Their effectiveness is maintained in the range between -20°C and $+130^{\circ}\text{C}$.

SPRING OF SPECIAL CONFIGURATION

It is resistant to compression and can ensure efficient operation of surge valve for a long time.

SPECIAL VALVE DESIGN

A self-centering and self-cleaning valve is used in Stark Professional Line thermostats. It is made of stainless steel, resistant to corrosion and contamination and can perfectly perform its functions even if liquid of poor quality is used in the cooling system.

HIGH-QUALITY SEALING ELEMENTS

They securely seal the housing of the components, prevent penetration of dirt and moisture, and prevent coolant leakage.

VARIETY OF PRODUCTS

Stark Professional Line catalog contains many kinds of thermostats. This means that you will easily find the component you need.

INHALTVERZEICHNIS

A		B		C	
	Seite :		Seite :		Seite :
ALFA ROMEO	5	BMW	18	CHEVROLET	24
AUDI	6			CITROËN	25
D		F		H	
	Seite :		Seite :		Seite :
DAEWOO	31	FIAT	34	HONDA	48
		FORD	38	HYUNDAI	56
I		J		L	
	Seite :		Seite :		Seite :
ISUZU	58	JAGUAR	62	LANCIA	64
IVECO	59	JEEP	63	LEXUS	65
M		N		O	
	Seite :		Seite :		Seite :
MAZDA	67	NISSAN	86	OPEL	88
MERCEDES-BENZ	68				
MITSUBISHI	77				
P		R		S	
	Seite :		Seite :		Seite :
PEUGEOT	95	RENAULT	105	SEAT	109
PORSCHE	104	ROVER	107	SKODA	118
				SMART	123
				SSANGYONG	124
				SUBARU	125
				SUZUKI	126

T



TOYOTA

Seite :

127

V



VOLKSWAGEN

Seite :

134

VOLVO

159



ALFA ROMEO

ALFA ROMEO AR

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
AR 6 Kasten (280) 2.4 TD (68 KW / 92 HP)	09.1986 - 12.1989	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
AR 8 Kasten (280) 2.4 TD (68 KW / 92 HP)	04.1985 - 12.1989	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
AR 8 Pritsche/Fahrgestell (280) 2.4 TD (68 KW / 92 HP)	04.1985 - 12.1988	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82

AUDI 100

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
100 (43, C2) 2.1 (85 KW / 115 HP)	10.1977 - 07.1982	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C] 80
100 (43, C2) 2.1 (100 KW / 136 HP)	03.1977 - 07.1982	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C] 80
100 (43, C2) 1.6 (63 KW / 85 HP)	08.1976 - 07.1982	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
100 (43, C2) 2.0 D (51 KW / 70 HP)	08.1978 - 07.1982	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C] 80
100 (44, 44Q, C3) 1.8 (65 KW / 88 HP)	02.1986 - 07.1988	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
100 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT (66 KW / 90 HP)	03.1985 - 11.1990	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
100 (44, 44Q, C3) 2.2 (101 KW / 137 HP)	08.1984 - 12.1988	SKTC-0560038	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 54 / 35
100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro (65 KW / 88 HP)	08.1986 - 07.1990	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT (66 KW / 90 HP)	08.1985 - 11.1990	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
100 (44, 44Q, C3) 1.8 (66 KW / 90 HP)	08.1983 - 07.1989	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro (66 KW / 90 HP)	10.1984 - 07.1988	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
100 (44, 44Q, C3) 1.8 (55 KW / 75 HP)	08.1982 - 12.1987	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
100 (4A, C4) 2.0 (74 KW / 100 HP)	12.1990 - 07.1994	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
100 (4A, C4) 2.0 E (85 KW / 115 HP)	12.1990 - 07.1994	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
100 (4A, C4) 2.0 E quattro (85 KW / 115 HP)	12.1990 - 07.1992	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
100 (4A, C4) 2.0 E 16V (103 KW / 140 HP)	01.1992 - 07.1994	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
100 (4A, C4) 2.0 E 16V quattro (103 KW / 140 HP)	07.1992 - 07.1994	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
100 Avant (43, C2) 1.6 (63 KW / 85 HP)	07.1977 - 02.1983	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
100 Avant (43, C2) 2.1 (85 KW / 115 HP)	07.1977 - 02.1983	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C] 80
100 Avant (43, C2) 2.1 (100 KW / 136 HP)	07.1977 - 02.1983	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C] 80
100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 KAT (66 KW / 90 HP)	03.1985 - 11.1990	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro (65 KW / 88 HP)	08.1986 - 07.1990	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT (66 KW / 90 HP)	08.1985 - 10.1990	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro (66 KW / 90 HP)	10.1984 - 07.1988	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 (55 KW / 75 HP)	08.1982 - 12.1987	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 (65 KW / 88 HP)	02.1986 - 07.1990	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 (66 KW / 90 HP)	08.1983 - 07.1989	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E KAT (85 KW / 115 HP)	01.1988 - 11.1990	SKTC-0560038	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 54 / 35

100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 (85 KW / 115 HP)	10.1984 - 09.1986	SKTC-0560038	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 54 / 35
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 (101 KW / 137 HP)	08.1984 - 12.1988	SKTC-0560038	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 54 / 35
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo (121 KW / 165 HP)	08.1986 - 11.1990	SKTC-0560038	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 54 / 35
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 (100 KW / 136 HP)	08.1986 - 11.1990	SKTC-0560038	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 54 / 35
100 Avant (4A, C4) 2.0 E quattro (85 KW / 115 HP)	12.1990 - 07.1992	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
100 Avant (4A, C4) 2.0 E 16V (103 KW / 140 HP)	07.1992 - 07.1994	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
100 Avant (4A, C4) 2.0 E 16V quattro (103 KW / 140 HP)	07.1992 - 07.1994	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
100 Avant (4A, C4) 2.0 E (74 KW / 100 HP)	09.1991 - 07.1994	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
100 Avant (4A, C4) 2.0 E (85 KW / 115 HP)	09.1991 - 07.1994	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35

AUDI 80

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
80 (80, 82, B1) 1.3 (40 KW / 55 HP)	05.1972 - 07.1978	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
80 (80, 82, B1) 1.5 (55 KW / 75 HP)	05.1972 - 08.1975	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
80 (80, 82, B1) 1.5 (63 KW / 85 HP)	05.1972 - 07.1976	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
80 (80, 82, B1) 1.6 (55 KW / 75 HP)	09.1975 - 07.1978	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
80 (80, 82, B1) 1.6 (53 KW / 72 HP)	01.1976 - 07.1978	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
80 (80, 82, B1) 1.3 (44 KW / 60 HP)	05.1972 - 07.1978	SKTC-0560038	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 54 / 35
80 (80, 82, B1) 1.6 (63 KW / 85 HP)	09.1975 - 07.1978	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
80 (80, 82, B1) 1.6 GT (74 KW / 100 HP)	09.1973 - 07.1976	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
80 (80, 82, B1) 1.6 GTE (81 KW / 110 HP)	01.1976 - 07.1978	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
80 (81, 85, B2) 2.2 (85 KW / 115 HP)	10.1980 - 07.1983	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
80 (81, 85, B2) 1.3 (44 KW / 60 HP)	09.1978 - 07.1981	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
80 (81, 85, B2) 1.3 (40 KW / 55 HP)	09.1978 - 07.1981	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
80 (81, 85, B2) 1.3 (44 KW / 60 HP)	09.1978 - 07.1986	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
80 (81, 85, B2) 1.6 (54 KW / 73 HP)	02.1986 - 07.1986	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
80 (81, 85, B2) 1.6 (55 KW / 75 HP)	08.1978 - 07.1986	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
80 (81, 85, B2) 1.6 (63 KW / 85 HP)	08.1978 - 02.1983	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
80 (81, 85, B2) 1.6 GLE (81 KW / 110 HP)	08.1978 - 07.1982	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
80 (81, 85, B2) 1.8 (65 KW / 88 HP)	02.1986 - 07.1986	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
80 (81, 85, B2) 1.8 (66 KW / 90 HP)	01.1983 - 08.1986	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
80 (81, 85, B2) 1.8 GTE (82 KW / 112 HP)	10.1984 - 08.1986	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
80 (81, 85, B2) 1.6 D (40 KW / 54 HP)	08.1980 - 08.1986	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35

80 (81, 85, B2) 1.6 TD (51 KW / 70 HP)	08.1981 - 05.1986	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
80 (81, 85, B2) 1.6 (55 KW / 75 HP)	08.1978 - 07.1986	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
80 (81, 85, B2) 1.8 CC quattro (85Q) (66 KW / 90 HP)	08.1984 - 08.1986	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
80 (81, 85, B2) 1.8 GTE quattro (85Q) (82 KW / 112 HP)	08.1984 - 08.1986	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
80 (81, 85, B2) 1.8 (68 KW / 93 HP)	08.1983 - 08.1986	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
80 (81, 85, B2) 1.8 GTE (81 KW / 110 HP)	08.1985 - 07.1986	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
80 (81, 85, B2) 1.8 CC quattro (85Q) (68 KW / 93 HP)	08.1985 - 08.1986	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
80 (81, 85, B2) 1.8 GTE quattro (85Q) (81 KW / 110 HP)	03.1985 - 08.1986	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
80 (81, 85, B2) 1.6 (51 KW / 70 HP)	08.1978 - 07.1981	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 (82 KW / 112 HP)	10.1990 - 08.1991	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 (55 KW / 75 HP)	09.1986 - 08.1991	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 (55 KW / 75 HP)	10.1986 - 01.1990	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S (65 KW / 88 HP)	08.1986 - 01.1990	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S (66 KW / 90 HP)	09.1986 - 10.1991	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 E (82 KW / 112 HP)	06.1986 - 08.1991	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 (83 KW / 113 HP)	09.1986 - 07.1988	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E (83 KW / 113 HP)	08.1988 - 10.1990	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 D (40 KW / 54 HP)	02.1987 - 07.1989	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 TD (59 KW / 80 HP)	09.1986 - 08.1991	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	08.1989 - 08.1991	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 (51 KW / 70 HP)	08.1987 - 09.1991	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 16V (101 KW / 137 HP)	03.1990 - 09.1991	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro (65 KW / 88 HP)	09.1986 - 07.1990	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro (66 KW / 90 HP)	09.1986 - 09.1991	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 quattro (83 KW / 113 HP)	09.1986 - 08.1990	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E quattro (83 KW / 113 HP)	08.1988 - 09.1990	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 quattro (85 KW / 115 HP)	10.1990 - 08.1991	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 16V quattro (101 KW / 137 HP)	03.1990 - 08.1991	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 E quattro (82 KW / 112 HP)	09.1986 - 08.1991	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 quattro (82 KW / 112 HP)	08.1988 - 07.1990	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 (75 KW / 102 HP)	08.1990 - 10.1991	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.4 (48 KW / 65 HP)	08.1986 - 07.1988	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
80 (8C, B4) 1.9 TD (55 KW / 75 HP)	09.1991 - 12.1994	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
80 (8C, B4) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	09.1991 - 12.1994	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35

80 (8C, B4) 1.6 (52 KW / 71 HP)	09.1991 - 12.1994	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
80 (8C, B4) 1.6 E (74 KW / 101 HP)	06.1993 - 12.1994	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
80 (8C, B4) 2.0 (66 KW / 90 HP)	09.1991 - 12.1994	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
80 (8C, B4) 2.0 E (85 KW / 115 HP)	09.1991 - 12.1994	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
80 (8C, B4) 2.0 E 16V (103 KW / 140 HP)	08.1992 - 12.1994	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
80 (8C, B4) 2.0 E 16V quattro (103 KW / 140 HP)	04.1992 - 12.1994	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
80 (8C, B4) 2.0 E quattro (85 KW / 115 HP)	09.1991 - 12.1994	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
80 (8C, B4) 2.0 E 16V (101 KW / 137 HP)	09.1991 - 07.1992	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
80 Avant (8C, B4) 1.9 TD (55 KW / 75 HP)	09.1991 - 12.1994	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
80 Avant (8C, B4) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	07.1992 - 01.1996	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
80 Avant (8C, B4) 1.6 E (74 KW / 101 HP)	06.1993 - 01.1996	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
80 Avant (8C, B4) 2.0 (66 KW / 90 HP)	07.1992 - 01.1996	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
80 Avant (8C, B4) 2.0 E (85 KW / 115 HP)	07.1992 - 01.1996	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
80 Avant (8C, B4) 2.0 E 16V (103 KW / 140 HP)	02.1993 - 01.1996	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
80 Avant (8C, B4) 2.0 quattro (79 KW / 107 HP)	11.1993 - 01.1996	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
80 Avant (8C, B4) 2.0 E 16V quattro (103 KW / 140 HP)	12.1992 - 07.1995	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35

AUDI 90

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
90 (81, 85, B2) 1.6 TD (51 KW / 70 HP)	10.1985 - 01.1987	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
90 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 TD (59 KW / 80 HP)	04.1987 - 09.1991	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 quattro (101 KW / 137 HP)	08.1989 - 07.1990	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35

AUDI A2

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
A2 (8Z0) 1.6 FSI (81 KW / 110 HP)	05.2002 - 08.2005	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C] 87
A2 (8Z0) 1.4 TDI (55 KW / 75 HP)	02.2000 - 08.2005	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
A2 (8Z0) 1.4 (55 KW / 75 HP)	02.2000 - 08.2005	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C] 87
A2 (8Z0) 1.2 TDI (45 KW / 61 HP)	03.2001 - 08.2005	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
A2 (8Z0) 1.4 TDI (66 KW / 90 HP)	11.2003 - 08.2005	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35

AUDI A3

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
A3 (8L1) S3 quattro (154 KW / 210 HP)	03.1999 - 04.2002	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87
A3 (8L1) 1.9 TDI quattro (96 KW / 130 HP)	08.2000 - 05.2003	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
A3 (8L1) 1.9 TDI (74 KW / 100 HP)	10.2000 - 05.2003	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
A3 (8L1) 1.8 T quattro (110 KW / 150 HP)	12.1996 - 05.2003	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87
A3 (8L1) 1.8 T (132 KW / 180 HP)	12.1998 - 05.2003	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87
A3 (8L1) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)	08.2000 - 05.2003	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
A3 (8L1) S3 (165 KW / 224 HP)	10.2001 - 05.2003	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87
A3 (8L1) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	08.1997 - 07.2001	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
A3 (8L1) 1.6 (74 KW / 101 HP)	09.1996 - 05.2003	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87
A3 (8L1) 1.8 (92 KW / 125 HP)	09.1996 - 05.2003	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87
A3 (8L1) 1.8 T quattro (132 KW / 180 HP)	10.1998 - 05.2003	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87
A3 (8L1) 1.8 T (110 KW / 150 HP)	12.1996 - 05.2003	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87
A3 (8L1) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	09.1996 - 07.2001	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
A3 (8P1) 1.6 (75 KW / 102 HP)	05.2003 - 08.2012	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87
A3 (8P1) 2.0 TDI 16V (103 KW / 140 HP)	05.2003 - 08.2012	SKTC-0560038	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 54 / 35
A3 (8P1) 1.6 E-Power (75 KW / 102 HP)	01.2011 - 08.2012	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87
A3 (8P1) 2.0 TDI (125 KW / 170 HP)	03.2006 - 08.2012	SKTC-0560038	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 54 / 35
A3 (8P1) 2.0 TDI quattro (125 KW / 170 HP)	03.2006 - 08.2012	SKTC-0560038	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 54 / 35
A3 (8P1) 2.0 TDI (120 KW / 163 HP)	06.2006 - 06.2008	SKTC-0560038	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 54 / 35
A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro (103 KW / 140 HP)	08.2004 - 08.2012	SKTC-0560038	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 54 / 35
A3 (8P1) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	05.2003 - 05.2010	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
A3 (8P1) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	06.2005 - 06.2008	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
A3 (8P1) 2.0 TDI quattro (103 KW / 140 HP)	01.2006 - 06.2008	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
A3 Cabriolet (8P7) 1.6 (75 KW / 102 HP)	09.2008 - 05.2010	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87
A3 Cabriolet (8P7) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	04.2008 - 10.2009	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	06.2005 - 06.2008	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro (103 KW / 140 HP)	01.2006 - 06.2008	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
A3 Sportback (8PA) 1.6 (75 KW / 102 HP)	09.2004 - 03.2013	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87
A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	09.2004 - 05.2010	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
A3 Sportback (8PA) 1.6 E-Power (75 KW / 102 HP)	01.2011 - 03.2013	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87
A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI (125 KW / 170 HP)	03.2006 - 03.2013	SKTC-0560038	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 54 / 35
A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro (125 KW / 170 HP)	03.2006 - 03.2013	SKTC-0560038	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 54 / 35
A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI (120 KW / 163 HP)	06.2006 - 06.2008	SKTC-0560038	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 54 / 35

AUDI A4

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
A4 (8D2, B5) 1.6 (74 KW / 100 HP)	11.1994 - 10.2000	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87
A4 (8D2, B5) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	10.1995 - 11.2000	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
A4 (8D2, B5) 1.8 (85 KW / 115 HP)	04.1995 - 11.2000	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87
A4 (8D2, B5) 1.8 (92 KW / 125 HP)	11.1994 - 11.2000	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87
A4 (8D2, B5) 1.8 T (110 KW / 150 HP)	01.1995 - 11.2000	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87
A4 (8D2, B5) 1.8 quattro (85 KW / 115 HP)	07.1995 - 11.2000	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87
A4 (8D2, B5) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	01.1995 - 11.2000	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
A4 (8D2, B5) 1.8 quattro (92 KW / 125 HP)	01.1995 - 11.2000	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87
A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro (110 KW / 150 HP)	01.1995 - 11.2000	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87
A4 (8D2, B5) 2.8 (142 KW / 193 HP)	10.1996 - 11.2000	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C] 92
A4 (8D2, B5) 1.9 TDI (85 KW / 116 HP)	03.2000 - 11.2000	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
A4 (8D2, B5) 2.8 quattro (142 KW / 193 HP)	10.1996 - 08.2001	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C] 92
A4 (8D2, B5) 2.4 (120 KW / 163 HP)	08.1997 - 11.2000	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C] 92
A4 (8D2, B5) 2.4 quattro (120 KW / 163 HP)	08.1997 - 11.2000	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C] 92
A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro (132 KW / 180 HP)	12.1997 - 11.2000	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87
A4 (8D2, B5) 1.8 T (132 KW / 180 HP)	12.1997 - 11.2000	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87
A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro (85 KW / 116 HP)	03.2000 - 11.2000	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
A4 (8D2, B5) 1.9 TDI (55 KW / 75 HP)	12.1995 - 11.2000	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
A4 (8D2, B5) 2.8 24V (142 KW / 193 HP)	10.1996 - 07.1999	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C] 92
A4 (8D2, B5) 2.8 quattro (140 KW / 190 HP)	09.1999 - 10.2000	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C] 92
A4 (8D2, B5) 2.4 (121 KW / 165 HP)	03.1997 - 11.2000	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C] 92
A4 (8D2, B5) 2.4 quattro (121 KW / 165 HP)	03.1997 - 11.2000	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C] 92
A4 (8D2, B5) 2.5 TDI quattro (110 KW / 150 HP)	09.1997 - 11.2000	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C] 92
A4 (8D2, B5) 1.6 (75 KW / 102 HP)	07.2000 - 11.2000	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87
A4 (8D2, B5) 2.8 24V (140 KW / 190 HP)	09.1999 - 10.2000	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C] 92
A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro (81 KW / 110 HP)	09.1996 - 11.2000	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
A4 (8E2, B6) 1.9 TDI (85 KW / 116 HP)	06.2004 - 12.2004	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
A4 (8E2, B6) 2.4 (120 KW / 163 HP)	09.2001 - 12.2004	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C] 92
A4 (8E2, B6) 1.9 TDI (74 KW / 101 HP)	05.2001 - 12.2004	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
A4 (8E2, B6) 1.6 (75 KW / 102 HP)	11.2000 - 12.2004	SKTC-0560043	Öffnungstemperatur [°C] 82
A4 (8E2, B6) 1.8 T (110 KW / 150 HP)	11.2000 - 07.2002	SKTC-0560038	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 54 / 35
A4 (8E2, B6) 2.0 (96 KW / 130 HP)	11.2000 - 12.2004	SKTC-0560047	Öffnungstemperatur [°C] 100
A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro (110 KW / 150 HP)	11.2000 - 07.2002	SKTC-0560047	Öffnungstemperatur [°C] 100
A4 (8E2, B6) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)	11.2000 - 12.2004	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
A4 (8E2, B6) 2.5 TDI quattro (132 KW / 180 HP)	11.2000 - 12.2004	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35

A4 (8E2, B6) 1.8 T (125 KW / 170 HP)	07.2001 - 12.2004	SKTC-0560038	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 54 / 35
A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro (125 KW / 170 HP)	07.2001 - 12.2004	SKTC-0560038	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 54 / 35
A4 (8E2, B6) 2.4 (125 KW / 170 HP)	09.2001 - 12.2004	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C]	92
A4 (8E2, B6) 2.0 FSI (110 KW / 150 HP)	07.2002 - 12.2004	SKTC-0560047	Öffnungstemperatur [°C]	100
A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro (96 KW / 130 HP)	11.2001 - 12.2004	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
A4 (8E2, B6) 1.8 T (120 KW / 163 HP)	07.2002 - 12.2004	SKTC-0560047	Öffnungstemperatur [°C]	100
A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro (120 KW / 163 HP)	07.2002 - 12.2004	SKTC-0560047	Öffnungstemperatur [°C]	100
A4 (8E2, B6) 1.8 T (140 KW / 190 HP)	11.2002 - 12.2004	SKTC-0560047	Öffnungstemperatur [°C]	100
A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro (140 KW / 190 HP)	11.2002 - 12.2004	SKTC-0560047	Öffnungstemperatur [°C]	100
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	11.2004 - 06.2008	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro (103 KW / 140 HP)	01.2006 - 06.2008	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 16V (103 KW / 140 HP)	11.2004 - 06.2008	SKTC-0560038	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 54 / 35
A4 (8EC, B7) 1.8 T (120 KW / 163 HP)	11.2004 - 06.2008	SKTC-0560047	Öffnungstemperatur [°C]	100
A4 (8EC, B7) 1.8 T quattro (120 KW / 163 HP)	11.2004 - 06.2008	SKTC-0560047	Öffnungstemperatur [°C]	100
A4 (8EC, B7) 2.0 (96 KW / 130 HP)	11.2004 - 06.2008	SKTC-0560047	Öffnungstemperatur [°C]	100
A4 (8EC, B7) 1.6 (75 KW / 102 HP)	11.2004 - 06.2008	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
A4 (8EC, B7) 1.9 TDI (85 KW / 116 HP)	11.2004 - 06.2008	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
A4 Avant (8D5, B5) 1.8 (85 KW / 115 HP)	07.1995 - 09.2001	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro (85 KW / 115 HP)	07.1995 - 09.2001	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
A4 Avant (8D5, B5) 2.8 (142 KW / 193 HP)	10.1996 - 09.2001	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C]	92
A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI (85 KW / 115 HP)	03.2000 - 09.2001	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro (142 KW / 193 HP)	10.1996 - 09.2001	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C]	92
A4 Avant (8D5, B5) 2.4 (120 KW / 163 HP)	08.1997 - 09.2001	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C]	92
A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro (120 KW / 163 HP)	08.1997 - 09.2001	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C]	92
A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro (132 KW / 180 HP)	12.1997 - 09.2001	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T (132 KW / 180 HP)	12.1997 - 09.2001	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro (85 KW / 115 HP)	03.2000 - 09.2001	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI (55 KW / 75 HP)	03.1996 - 09.2001	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
A4 Avant (8D5, B5) 2.8 (140 KW / 190 HP)	03.1999 - 09.2000	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C]	92
A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro (140 KW / 190 HP)	03.1999 - 09.2000	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C]	92
A4 Avant (8D5, B5) 1.9 DUO (66 KW / 90 HP)	03.1998 - 09.2001	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
A4 Avant (8D5, B5) 2.4 (121 KW / 165 HP)	03.1997 - 09.2001	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C]	92
A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro (121 KW / 165 HP)	03.1997 - 09.2001	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C]	92
A4 Avant (8D5, B5) 1.6 (74 KW / 100 HP)	11.1994 - 09.2001	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
A4 Avant (8D5, B5) 1.8 (92 KW / 125 HP)	02.1996 - 09.2001	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T (110 KW / 150 HP)	03.1996 - 09.2001	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	02.1996 - 09.2001	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI quattro (110 KW / 150 HP)	09.1997 - 09.2001	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C]	92

A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	02.1996 - 09.2001	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro (92 KW / 125 HP)	01.1996 - 09.2001	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro (110 KW / 150 HP)	01.1996 - 09.2001	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
A4 Avant (8D5, B5) 1.6 (75 KW / 102 HP)	07.2000 - 09.2001	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro (81 KW / 110 HP)	09.1996 - 09.2001	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI (85 KW / 116 HP)	06.2004 - 12.2004	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro (110 KW / 150 HP)	09.2001 - 07.2002	SKTC-0560047	Öffnungstemperatur [°C]	100
A4 Avant (8E5, B6) 2.4 (120 KW / 163 HP)	09.2001 - 12.2004	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C]	92
A4 Avant (8E5, B6) 1.6 (75 KW / 102 HP)	09.2001 - 12.2004	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
A4 Avant (8E5, B6) 2.0 (96 KW / 130 HP)	09.2001 - 12.2004	SKTC-0560047	Öffnungstemperatur [°C]	100
A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T (110 KW / 150 HP)	09.2001 - 07.2002	SKTC-0560047	Öffnungstemperatur [°C]	100
A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)	09.2001 - 12.2004	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro (125 KW / 170 HP)	09.2001 - 12.2004	SKTC-0560038	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 54 / 35
A4 Avant (8E5, B6) 2.4 (125 KW / 170 HP)	09.2001 - 12.2004	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C]	92
A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI quattro (132 KW / 180 HP)	09.2001 - 12.2004	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI (74 KW / 101 HP)	11.2001 - 12.2004	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro (96 KW / 130 HP)	11.2001 - 12.2004	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
A4 Avant (8E5, B6) 2.0 FSI (110 KW / 150 HP)	07.2002 - 12.2004	SKTC-0560047	Öffnungstemperatur [°C]	100
A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T (120 KW / 163 HP)	07.2002 - 12.2004	SKTC-0560047	Öffnungstemperatur [°C]	100
A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro (120 KW / 163 HP)	07.2002 - 12.2004	SKTC-0560047	Öffnungstemperatur [°C]	100
A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T (140 KW / 190 HP)	11.2002 - 12.2004	SKTC-0560047	Öffnungstemperatur [°C]	100
A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro (140 KW / 190 HP)	11.2002 - 12.2004	SKTC-0560047	Öffnungstemperatur [°C]	100
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	11.2004 - 06.2008	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro (103 KW / 140 HP)	01.2006 - 06.2008	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
A4 Avant (8ED, B7) 1.6 (75 KW / 102 HP)	11.2004 - 06.2008	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 (96 KW / 130 HP)	11.2004 - 06.2008	SKTC-0560047	Öffnungstemperatur [°C]	100
A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T (120 KW / 163 HP)	11.2004 - 06.2008	SKTC-0560047	Öffnungstemperatur [°C]	100
A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T quattro (120 KW / 163 HP)	11.2004 - 06.2008	SKTC-0560047	Öffnungstemperatur [°C]	100
A4 Avant (8ED, B7) 1.9 TDI (85 KW / 116 HP)	11.2004 - 06.2008	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)	01.2006 - 03.2009	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 (120 KW / 163 HP)	04.2002 - 12.2005	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C]	92
A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T quattro (120 KW / 163 HP)	05.2003 - 03.2009	SKTC-0560047	Öffnungstemperatur [°C]	100
A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T (125 KW / 170 HP)	10.2002 - 10.2005	SKTC-0560047	Öffnungstemperatur [°C]	100
A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 (125 KW / 170 HP)	04.2002 - 12.2005	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C]	92
A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	01.2006 - 03.2009	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T (120 KW / 163 HP)	07.2002 - 03.2009	SKTC-0560047	Öffnungstemperatur [°C]	100
A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 (96 KW / 130 HP)	09.2004 - 12.2005	SKTC-0560047	Öffnungstemperatur [°C]	100

AUDI A6

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
A6 (4A, C4) 2.0 (74 KW / 101 HP)	06.1994 - 10.1997	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
A6 (4A, C4) 2.0 (85 KW / 115 HP)	06.1994 - 10.1997	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
A6 (4A, C4) 2.0 16V (103 KW / 140 HP)	06.1994 - 10.1997	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
A6 (4A, C4) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	06.1994 - 10.1997	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
A6 (4A, C4) 2.0 16V quattro (103 KW / 140 HP)	06.1994 - 10.1997	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
A6 (4A, C4) 2.0 (79 KW / 107 HP)	06.1994 - 07.1995	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
A6 (4A, C4) 1.8 (92 KW / 125 HP)	12.1995 - 10.1997	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87
A6 (4A, C4) 1.8 quattro (92 KW / 125 HP)	12.1995 - 10.1997	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87
A6 (4B2, C5) 2.4 (115 KW / 156 HP)	02.1997 - 01.2005	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C] 92
A6 (4B2, C5) 2.4 quattro (115 KW / 156 HP)	08.1998 - 07.1999	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C] 92
A6 (4B2, C5) 1.8 (85 KW / 116 HP)	05.1997 - 01.2005	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87
A6 (4B2, C5) 2.8 (132 KW / 180 HP)	10.1997 - 05.2000	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C] 92
A6 (4B2, C5) 1.8 T (110 KW / 150 HP)	01.1997 - 01.2005	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87
A6 (4B2, C5) 2.4 (120 KW / 163 HP)	02.1997 - 01.2005	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C] 92
A6 (4B2, C5) 2.4 quattro (120 KW / 163 HP)	02.1997 - 01.2005	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C] 92
A6 (4B2, C5) 2.8 quattro (140 KW / 190 HP)	07.1999 - 05.2001	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C] 92
A6 (4B2, C5) 1.8 T (132 KW / 180 HP)	12.1997 - 01.2005	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87
A6 (4B2, C5) 1.8 (92 KW / 125 HP)	07.1997 - 01.2005	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87
A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro (110 KW / 150 HP)	02.1997 - 01.2005	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87
A6 (4B2, C5) 2.4 (121 KW / 165 HP)	02.1997 - 01.2005	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C] 92
A6 (4B2, C5) 2.4 quattro (121 KW / 165 HP)	02.1997 - 01.2005	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C] 92
A6 (4B2, C5) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	04.1997 - 10.2000	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
A6 (4B2, C5) 2.8 (142 KW / 193 HP)	02.1997 - 01.2005	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C] 92
A6 (4B2, C5) 2.0 (96 KW / 130 HP)	08.2001 - 01.2005	SKTC-0560047	Öffnungstemperatur [°C] 100
A6 (4B2, C5) 2.4 (125 KW / 170 HP)	08.2001 - 01.2005	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C] 92
A6 (4B2, C5) 2.4 quattro (125 KW / 170 HP)	08.2001 - 01.2005	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C] 92
A6 (4B2, C5) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)	08.2001 - 01.2005	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
A6 (4B2, C5) 2.8 quattro (142 KW / 193 HP)	02.1997 - 01.2005	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C] 92
A6 (4B2, C5) 2.8 quattro (132 KW / 180 HP)	01.1998 - 04.2000	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C] 92
A6 (4B2, C5) 2.4 (100 KW / 136 HP)	07.1998 - 01.2005	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C] 92
A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro (132 KW / 180 HP)	12.1997 - 01.2005	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87
A6 (4B2, C5) 2.5 TDI (132 KW / 180 HP)	02.2000 - 01.2005	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
A6 (4B2, C5) 1.9 TDI (85 KW / 115 HP)	07.2000 - 01.2005	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
A6 (4B2, C5) 2.5 TDI quattro (132 KW / 180 HP)	02.2000 - 01.2005	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
A6 Allroad (4FH, C6) 4.2 FSI quattro (257 KW / 350 HP)	05.2006 - 12.2010	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35

A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro (155 KW / 211 HP)	05.2006 - 08.2011	SKTC-0560071	Öffnungstemperatur [°C]	91 / 91
A6 Avant (4A, C4) 2.0 (74 KW / 100 HP)	06.1994 - 12.1997	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
A6 Avant (4A, C4) 2.0 (85 KW / 115 HP)	06.1994 - 12.1997	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
A6 Avant (4A, C4) 2.0 16V (103 KW / 140 HP)	06.1994 - 12.1997	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
A6 Avant (4A, C4) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	06.1994 - 12.1997	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
A6 Avant (4A, C4) 2.0 16V quattro (103 KW / 140 HP)	06.1994 - 12.1997	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
A6 Avant (4A, C4) 1.8 (92 KW / 125 HP)	12.1995 - 12.1997	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
A6 Avant (4A, C4) 1.8 quattro (92 KW / 125 HP)	12.1995 - 12.1997	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
A6 Avant (4B5, C5) 2.4 (115 KW / 156 HP)	12.1997 - 01.2005	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C]	92
A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro (115 KW / 156 HP)	08.1998 - 05.2001	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C]	92
A6 Avant (4B5, C5) 1.8 (85 KW / 116 HP)	02.1998 - 01.2005	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
A6 Avant (4B5, C5) 2.8 (132 KW / 180 HP)	12.1997 - 05.2000	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C]	92
A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)	08.2001 - 01.2005	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
A6 Avant (4B5, C5) 2.4 (120 KW / 163 HP)	12.1997 - 01.2005	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C]	92
A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro (120 KW / 163 HP)	12.1997 - 01.2005	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C]	92
A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro (132 KW / 180 HP)	12.1997 - 01.2005	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
A6 Avant (4B5, C5) 2.0 (96 KW / 130 HP)	08.2001 - 01.2005	SKTC-0560047	Öffnungstemperatur [°C]	100
A6 Avant (4B5, C5) 2.4 (125 KW / 170 HP)	08.2001 - 01.2005	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C]	92
A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro (125 KW / 170 HP)	08.2001 - 01.2005	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C]	92
A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T (132 KW / 180 HP)	04.1999 - 01.2005	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
A6 Avant (4B5, C5) 2.4 (100 KW / 136 HP)	07.1998 - 01.2005	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C]	92
A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	02.1998 - 04.2001	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
A6 Avant (4B5, C5) 1.8 (92 KW / 125 HP)	12.1997 - 01.2005	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
A6 Avant (4B5, C5) 2.8 quattro (142 KW / 193 HP)	12.1997 - 01.2005	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C]	92
A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T (110 KW / 150 HP)	12.1997 - 01.2005	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
A6 Avant (4B5, C5) 2.4 (121 KW / 165 HP)	12.1997 - 01.2005	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C]	92
A6 Avant (4B5, C5) 2.8 (142 KW / 193 HP)	12.1997 - 01.2005	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C]	92
A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro (110 KW / 150 HP)	12.1997 - 01.2005	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro (121 KW / 165 HP)	12.1997 - 01.2005	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C]	92
A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro (110 KW / 150 HP)	12.1997 - 01.2005	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C]	92
A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI (85 KW / 115 HP)	07.2000 - 01.2005	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI (132 KW / 180 HP)	02.2000 - 01.2005	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro (132 KW / 180 HP)	02.2000 - 01.2005	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35

AUDI A8

MODELL

BAUJAHR

ARTIKELNUMMER

ARTIKEL INFORMATIONEN

A8 (4D2, 4D8) 2.8 (142 KW / 193 HP)	04.1996 - 09.2002	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C]	92
A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro (142 KW / 193 HP)	04.1996 - 09.2002	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C]	92

AUDI CABRIOLET

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
CABRIOLET (8G7, B4) 2.0 16V (103 KW / 140 HP)	06.1995 - 07.1996	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
CABRIOLET (8G7, B4) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	06.1995 - 08.2000	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
CABRIOLET (8G7, B4) 1.8 (92 KW / 125 HP)	01.1997 - 08.2000	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
CABRIOLET (8G7, B4) 2.0 E (85 KW / 115 HP)	01.1993 - 07.1998	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35

AUDI COUPE

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
COUPE (81, 85) 1.8 (55 KW / 75 HP)	08.1981 - 07.1983	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
COUPE (81, 85) 1.8 GT (65 KW / 88 HP)	04.1986 - 10.1988	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
COUPE (81, 85) 1.8 GT (66 KW / 90 HP)	09.1982 - 10.1988	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
COUPE (81, 85) 1.8 GT (79 KW / 107 HP)	08.1986 - 10.1987	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
COUPE (81, 85) 1.6 (55 KW / 75 HP)	07.1980 - 08.1981	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
COUPE (81, 85) 1.8 GT (68 KW / 93 HP)	01.1985 - 07.1988	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
COUPE (81, 85) 1.8 GT (82 KW / 112 HP)	08.1986 - 10.1988	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
COUPE (81, 85) 1.8 GT quattro (82 KW / 112 HP)	12.1984 - 10.1988	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
COUPE (89, 8B) 2.0 (82 KW / 112 HP)	03.1990 - 07.1990	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
COUPE (89, 8B) 2.0 (83 KW / 113 HP)	05.1989 - 03.1990	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
COUPE (89, 8B) 2.0 (85 KW / 115 HP)	05.1989 - 12.1996	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
COUPE (89, 8B) 2.0 16 V (103 KW / 140 HP)	08.1992 - 12.1996	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
COUPE (89, 8B) 2.0 16 V (101 KW / 137 HP)	01.1992 - 07.1992	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
COUPE (89, 8B) 1.8 (82 KW / 112 HP)	08.1989 - 07.1991	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35

AUDI TT

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
TT (8N3) 1.8 T (140 KW / 190 HP)	09.2005 - 06.2006	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
TT (8N3) 1.8 T quattro (176 KW / 240 HP)	03.2005 - 06.2006	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
TT (8N3) 1.8 T (132 KW / 180 HP)	10.1998 - 06.2006	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87

TT (8N3) 1.8 T quattro (132 KW / 180 HP)	10.1998 - 06.2006	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
TT (8N3) 1.8 T quattro (165 KW / 224 HP)	10.1998 - 06.2006	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
TT (8N3) 1.8 T (110 KW / 150 HP)	09.2002 - 06.2006	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
TT (8N3) 1.8 T (120 KW / 163 HP)	09.2005 - 06.2006	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
TT (8N3) 1.8 T quattro (140 KW / 190 HP)	09.2005 - 06.2006	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
TT Roadster (8N9) 1.8 T (140 KW / 190 HP)	09.2005 - 06.2006	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro (140 KW / 190 HP)	09.2005 - 06.2006	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
TT Roadster (8N9) 1.8 T (120 KW / 163 HP)	09.2005 - 06.2006	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
TT Roadster (8N9) 1.8 T (110 KW / 150 HP)	01.2001 - 06.2006	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
TT Roadster (8N9) 1.8 T (132 KW / 180 HP)	10.1999 - 06.2006	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro (132 KW / 180 HP)	02.2000 - 06.2006	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro (165 KW / 224 HP)	10.1999 - 06.2006	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87

BMW 3ER-REIHE

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
3 (E21) 320/6 (90 KW / 122 HP)	09.1977 - 08.1982	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C] 80
3 (E21) 323 i (105 KW / 143 HP)	01.1978 - 08.1982	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C] 80
3 (E30) M3 EVO II 2.5 (175 KW / 238 HP)	01.1990 - 01.1992	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C] 80
3 (E30) 316 i (73 KW / 100 HP)	09.1987 - 06.1991	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C] 92
3 (E30) 320 i (95 KW / 129 HP)	12.1985 - 06.1991	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C] 80
3 (E30) 320 i (92 KW / 125 HP)	09.1982 - 12.1991	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C] 80
3 (E30) 323 i (102 KW / 139 HP)	09.1982 - 08.1983	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C] 80
3 (E30) 323 i (110 KW / 150 HP)	09.1983 - 08.1986	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C] 80
3 (E30) 325 i X (125 KW / 170 HP)	12.1986 - 08.1991	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C] 80
3 (E30) 325 i (125 KW / 170 HP)	12.1986 - 06.1991	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C] 80
3 (E30) 325 i X (126 KW / 171 HP)	03.1986 - 12.1987	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C] 80
3 (E30) 325 i (126 KW / 171 HP)	09.1983 - 11.1989	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C] 80
3 (E30) 325 e 2.7 (90 KW / 122 HP)	10.1983 - 12.1988	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C] 80
3 (E30) 325 e 2.7 (95 KW / 129 HP)	01.1985 - 08.1987	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C] 80
3 (E30) 324 d (63 KW / 86 HP)	09.1985 - 08.1991	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C] 92
3 (E30) 324 td (85 KW / 115 HP)	09.1987 - 08.1991	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C] 80
3 (E30) 320 i (110 KW / 150 HP)	12.1985 - 06.1990	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C] 80
3 (E36) 328 i (142 KW / 193 HP)	01.1995 - 02.1998	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C] 92
3 (E36) 323 i (125 KW / 170 HP)	03.1995 - 02.1998	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C] 92
3 (E36) 316 i (73 KW / 100 HP)	09.1990 - 09.1993	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C] 92
3 (E36) 316 i (75 KW / 102 HP)	07.1993 - 02.1998	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C] 92
3 (E36) 318 i (83 KW / 113 HP)	12.1990 - 10.1993	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C] 92
3 (E36) 318 is (103 KW / 140 HP)	03.1993 - 02.1998	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C] 92
3 (E36) 320 i (110 KW / 150 HP)	09.1990 - 02.1998	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C] 80
3 (E36) 325 i (141 KW / 192 HP)	09.1990 - 09.1995	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C] 80
3 (E36) 316 i (75 KW / 102 HP)	09.1990 - 09.1993	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C] 92
3 (E46) 328 i (142 KW / 193 HP)	02.1998 - 06.2000	SKTC-0560004	
3 (E46) 330 i (168 KW / 228 HP)	01.2001 - 04.2005	SKTC-0560004	
3 (E46) 330 i (170 KW / 231 HP)	06.2000 - 02.2005	SKTC-0560004	
3 (E46) 320 d (100 KW / 136 HP)	04.1998 - 09.2001	SKTC-0560004	
3 (E46) 320 i (125 KW / 170 HP)	09.2000 - 02.2005	SKTC-0560004	

3 (E46) 325 i (141 KW / 192 HP)	09.2000 - 02.2005	SKTC-0560004		
3 (E46) 325 xi (141 KW / 192 HP)	09.2000 - 02.2005	SKTC-0560004		
3 (E46) 323 i (125 KW / 170 HP)	03.1998 - 09.2000	SKTC-0560004		
3 (E46) 320 i (110 KW / 150 HP)	03.1998 - 09.2000	SKTC-0560004		
3 (E46) 330 xi (170 KW / 231 HP)	06.2000 - 02.2005	SKTC-0560004		
3 Cabriolet (E30) 320 i (95 KW / 129 HP)	04.1986 - 10.1993	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C]	80
3 Cabriolet (E30) 325 i (125 KW / 170 HP)	09.1987 - 10.1993	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C]	80
3 Cabriolet (E30) 325 i (126 KW / 171 HP)	12.1985 - 12.1987	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C]	80
3 Cabriolet (E30) 320 i (93 KW / 126 HP)	04.1986 - 10.1993	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C]	80
3 Cabriolet (E36) 328 i (142 KW / 193 HP)	03.1995 - 04.1999	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C]	92
3 Cabriolet (E36) 320 i (110 KW / 150 HP)	12.1993 - 04.1999	SKTC-0560004		
3 Cabriolet (E36) 325 i (141 KW / 192 HP)	03.1993 - 03.1995	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C]	92
3 Cabriolet (E36) 323 i (125 KW / 170 HP)	06.1995 - 04.1999	SKTC-0560004		
3 Cabriolet (E46) 323 Ci (125 KW / 170 HP)	04.2000 - 09.2000	SKTC-0560004		
3 Cabriolet (E46) 330 Ci (170 KW / 231 HP)	06.2000 - 12.2007	SKTC-0560004		
3 Cabriolet (E46) 320 Ci (125 KW / 170 HP)	09.2000 - 12.2007	SKTC-0560004		
3 Cabriolet (E46) 325 Ci (141 KW / 192 HP)	09.2000 - 12.2007	SKTC-0560004		
3 Cabriolet (E46) 318 Ci (110 KW / 150 HP)	02.2005 - 12.2007	SKTC-0560004		
3 Cabriolet (E46) 320 Ci (120 KW / 163 HP)	01.2006 - 12.2007	SKTC-0560004		
3 Compact (E36) 323 ti (125 KW / 170 HP)	08.1997 - 08.2000	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C]	92
3 Compact (E36) 318 ti (103 KW / 140 HP)	11.1994 - 08.1995	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C]	92
3 Compact (E46) 325 ti (141 KW / 192 HP)	06.2001 - 02.2005	SKTC-0560004		
3 Coupe (E36) 328 i (142 KW / 193 HP)	01.1995 - 04.1999	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C]	92
3 Coupe (E36) 318 is (103 KW / 140 HP)	03.1992 - 10.1995	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C]	92
3 Coupe (E36) 320 i (110 KW / 150 HP)	03.1992 - 04.1999	SKTC-0560004		
3 Coupe (E36) 325 i (141 KW / 192 HP)	03.1992 - 04.1999	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C]	80
3 Coupe (E36) 323 i (125 KW / 170 HP)	03.1995 - 04.1999	SKTC-0560004		
3 Coupe (E46) 323 Ci (125 KW / 170 HP)	04.1999 - 09.2000	SKTC-0560004		
3 Coupe (E46) 328 Ci (142 KW / 193 HP)	04.1999 - 06.2000	SKTC-0560004		
3 Coupe (E46) 330 xi (170 KW / 231 HP)	06.2000 - 07.2006	SKTC-0560004		
3 Coupe (E46) 320 Ci (125 KW / 170 HP)	01.2000 - 05.2006	SKTC-0560004		
3 Coupe (E46) 325 Ci (141 KW / 192 HP)	09.2000 - 07.2006	SKTC-0560004		
3 Coupe (E46) 320 Ci (110 KW / 150 HP)	02.1999 - 08.2001	SKTC-0560004		
3 Coupe (E46) 330 Ci (170 KW / 231 HP)	06.2000 - 07.2006	SKTC-0560004		
3 Coupe (E46) 318 Ci (110 KW / 150 HP)	03.2005 - 07.2006	SKTC-0560004		
3 Touring (E30) 320 i (95 KW / 129 HP)	01.1988 - 12.1991	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C]	80
3 Touring (E30) 325 i (125 KW / 170 HP)	07.1987 - 03.1993	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C]	80
3 Touring (E30) 325 i X (125 KW / 170 HP)	06.1988 - 10.1993	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C]	80
3 Touring (E30) 324 td (85 KW / 115 HP)	01.1988 - 06.1993	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C]	80
3 Touring (E36) 320 i (110 KW / 150 HP)	01.1995 - 10.1999	SKTC-0560004		

3 Touring (E36) 328 i (142 KW / 193 HP)	01.1995 - 10.1999	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C]	92
3 Touring (E36) 323 i (125 KW / 170 HP)	09.1995 - 10.1999	SKTC-0560004		
3 Touring (E46) 320 i (110 KW / 150 HP)	10.1999 - 09.2000	SKTC-0560004		
3 Touring (E46) 330 i (170 KW / 231 HP)	06.2000 - 02.2005	SKTC-0560004		
3 Touring (E46) 320 i (125 KW / 170 HP)	09.2000 - 02.2005	SKTC-0560004		
3 Touring (E46) 325 i (141 KW / 192 HP)	09.2000 - 02.2005	SKTC-0560004		
3 Touring (E46) 325 xi (141 KW / 192 HP)	09.2000 - 02.2005	SKTC-0560004		
3 Touring (E46) 328 i (142 KW / 193 HP)	10.1999 - 06.2000	SKTC-0560004		
3 Touring (E46) 320 d (100 KW / 136 HP)	03.2000 - 09.2001	SKTC-0560004		
3 Touring (E46) 330 xi (170 KW / 231 HP)	06.2000 - 02.2005	SKTC-0560004		

BMW 5ER-REIHE

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
5 (E12) M 3.4 (160 KW / 218 HP)	06.1980 - 08.1981	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C]	80
5 (E12) 520/6 (90 KW / 122 HP)	09.1977 - 05.1981	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C]	80
5 (E12) 525 (107 KW / 146 HP)	06.1973 - 06.1981	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C]	80
5 (E12) 525 (110 KW / 150 HP)	08.1976 - 05.1981	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C]	80
5 (E28) 520 i (110 KW / 150 HP)	12.1986 - 12.1987	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C]	80
5 (E28) 520 i (92 KW / 125 HP)	06.1981 - 12.1987	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C]	80
5 (E28) 520 i (95 KW / 129 HP)	08.1985 - 12.1987	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C]	80
5 (E28) 524 d (63 KW / 86 HP)	03.1986 - 12.1987	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C]	92
5 (E28) 524 td (85 KW / 115 HP)	09.1983 - 12.1987	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C]	80
5 (E28) 525 i (110 KW / 150 HP)	06.1981 - 12.1987	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C]	80
5 (E28) 525 e (90 KW / 122 HP)	09.1981 - 12.1987	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C]	80
5 (E28) 525 e (92 KW / 125 HP)	05.1983 - 12.1987	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C]	80
5 (E28) 525 e (95 KW / 129 HP)	12.1984 - 12.1987	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C]	80
5 (E28) 528 i (135 KW / 184 HP)	06.1981 - 12.1987	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C]	80
5 (E28) 535 i, M 535 i (136 KW / 185 HP)	01.1985 - 12.1987	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C]	80
5 (E28) 535 i, M 535 i (141 KW / 192 HP)	01.1985 - 12.1987	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C]	80
5 (E28) 535 i, M 535 i (160 KW / 218 HP)	01.1985 - 12.1987	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C]	80
5 (E34) 520 i (110 KW / 150 HP)	01.1988 - 06.1990	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C]	80
5 (E34) 520 i (95 KW / 129 HP)	01.1988 - 08.1991	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C]	80
5 (E34) 520 i 24V (110 KW / 150 HP)	09.1989 - 09.1995	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C]	80
5 (E34) 524 td (85 KW / 115 HP)	03.1988 - 09.1995	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C]	80
5 (E34) 525 i (125 KW / 170 HP)	01.1988 - 08.1991	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C]	80
5 (E34) 525 i 24V (141 KW / 192 HP)	09.1989 - 09.1995	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C]	92
5 (E34) 525 iX 24V (141 KW / 192 HP)	10.1991 - 09.1995	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C]	92
5 (E34) 530 i (138 KW / 188 HP)	01.1988 - 08.1991	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C]	80

5 (E34) 535 i (155 KW / 211 HP)	01.1988 - 09.1995	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C]	80
5 (E39) 520 d (100 KW / 136 HP)	02.2000 - 06.2003	SKTC-0560004		
5 (E39) 520 i (100 KW / 136 HP)	04.1999 - 06.2003	SKTC-0560004		
5 (E39) 520 i (125 KW / 170 HP)	09.2000 - 06.2003	SKTC-0560004		
5 (E39) 525 i (141 KW / 192 HP)	09.2000 - 06.2003	SKTC-0560004		
5 (E39) 530 i (170 KW / 231 HP)	09.2000 - 06.2003	SKTC-0560004		
5 (E39) 520 i (110 KW / 150 HP)	01.1996 - 06.2003	SKTC-0560004		
5 (E39) 523 i (125 KW / 170 HP)	11.1995 - 09.2000	SKTC-0560004		
5 (E39) 528 i (142 KW / 193 HP)	11.1995 - 09.2000	SKTC-0560004		
5 (E60) 520 i (125 KW / 170 HP)	07.2003 - 03.2010	SKTC-0560004		
5 (E60) 530 i (170 KW / 231 HP)	12.2001 - 02.2005	SKTC-0560004		
5 (E60) 525 i (141 KW / 192 HP)	09.2003 - 03.2010	SKTC-0560004		
5 Touring (E34) 520 i (110 KW / 150 HP)	11.1991 - 01.1997	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C]	80
5 Touring (E34) 525 i (141 KW / 192 HP)	11.1991 - 01.1997	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C]	80
5 Touring (E34) 525 ix (141 KW / 192 HP)	02.1992 - 01.1997	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C]	92
5 Touring (E39) 520 i (110 KW / 150 HP)	01.1997 - 09.2000	SKTC-0560004		
5 Touring (E39) 523 i (125 KW / 170 HP)	09.1996 - 08.2000	SKTC-0560004		
5 Touring (E39) 520 i (100 KW / 136 HP)	04.1999 - 05.2004	SKTC-0560004		
5 Touring (E39) 523 i (120 KW / 163 HP)	09.1998 - 08.2000	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C]	92
5 Touring (E39) 528 i (142 KW / 193 HP)	01.1997 - 09.2000	SKTC-0560004		
5 Touring (E39) 520 i (125 KW / 170 HP)	09.2000 - 05.2004	SKTC-0560004		
5 Touring (E39) 525 i (141 KW / 192 HP)	09.2000 - 05.2004	SKTC-0560004		
5 Touring (E39) 530 i (170 KW / 231 HP)	09.2000 - 05.2004	SKTC-0560004		
5 Touring (E61) 520 i (120 KW / 163 HP)	07.2007 - 08.2010	SKTC-0560004		
5 Touring (E61) 525 i (141 KW / 192 HP)	06.2004 - 12.2010	SKTC-0560004		

BMW 6ER-REIHE

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
6 (E24) 628 CSi (135 KW / 184 HP)	09.1979 - 08.1987	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C]	80
6 (E24) 630 CS (136 KW / 185 HP)	04.1976 - 08.1979	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C]	80
6 (E24) 635 CSi (160 KW / 218 HP)	06.1978 - 08.1988	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C]	80
6 (E24) M 635 CSi (211 KW / 286 HP)	04.1984 - 12.1988	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C]	80
6 (E24) 635 CSi (155 KW / 211 HP)	08.1987 - 04.1989	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C]	80
6 (E24) 635 CSi (141 KW / 192 HP)	12.1977 - 04.1989	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C]	80
6 (E24) 630 CS (135 KW / 184 HP)	04.1976 - 08.1979	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C]	80
6 (E24) 635 CSi (136 KW / 185 HP)	12.1977 - 04.1989	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C]	80

BMW 7ER-REIHE

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
7 (E23) 728 i (135 KW / 184 HP)	07.1978 - 08.1986	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C] 80
7 (E23) 730 (135 KW / 184 HP)	05.1977 - 08.1979	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C] 80
7 (E23) 735 i (136 KW / 185 HP)	01.1985 - 08.1986	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C] 80
7 (E23) 735 i (160 KW / 218 HP)	09.1979 - 08.1986	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C] 80
7 (E23) 745 i (185 KW / 252 HP)	05.1983 - 08.1986	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C] 80
7 (E23) 735 i (160 KW / 218 HP)	06.1982 - 06.1986	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C] 80
7 (E23) 735 i (141 KW / 192 HP)	04.1985 - 08.1986	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C] 80
7 (E23) 732 i (145 KW / 197 HP)	09.1979 - 08.1986	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C] 80
7 (E32) 730 i, iL (145 KW / 197 HP)	12.1986 - 09.1994	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C] 80
7 (E32) 730 i, iL (138 KW / 188 HP)	12.1986 - 09.1994	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C] 80
7 (E32) 735 i, iL (155 KW / 211 HP)	09.1986 - 09.1992	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C] 80
7 (E32) 735 i, iL (162 KW / 220 HP)	09.1986 - 12.1987	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C] 80
7 (E38) 728i X (142 KW / 193 HP)	11.1995 - 09.2001	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C] 92
7 (E38) 728 i, iL (142 KW / 193 HP)	08.1995 - 11.2001	SKTC-0560004	
7 (E65, E66, E67) 730 i, Li (170 KW / 231 HP)	03.2003 - 07.2008	SKTC-0560004	

BMW X3

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
X3 (E83) xDrive 30 i (200 KW / 272 HP)	09.2008 - 12.2011	SKTC-0560004	
X3 (E83) 3.0 i xDrive (170 KW / 231 HP)	01.2004 - 08.2006	SKTC-0560004	
X3 (E83) 2.5 i (141 KW / 192 HP)	01.2004 - 08.2006	SKTC-0560004	

BMW X5

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
X5 (E53) 3.0 i (170 KW / 231 HP)	05.2000 - 12.2006	SKTC-0560004	
X5 (E53) 3.0 i (163 KW / 222 HP)	05.2000 - 12.2006	SKTC-0560004	

BMW Z1

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
Z1 2.5 (125 KW / 170 HP)	06.1988 - 06.1991	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C] 80

BMW Z3

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
Z3 (E36) 2.0 (110 KW / 150 HP)	04.1999 - 01.2003	SKTC-0560004	
Z3 (E36) 2.2 (125 KW / 170 HP)	08.2000 - 01.2003	SKTC-0560004	
Z3 (E36) 2.8 (141 KW / 192 HP)	04.1997 - 06.2000	SKTC-0560004	
Z3 (E36) 3.0 (170 KW / 231 HP)	06.2000 - 01.2003	SKTC-0560004	
Z3 (E36) 2.8 (143 KW / 194 HP)	01.1996 - 07.2000	SKTC-0560004	
Z3 (E36) 1.9 (103 KW / 140 HP)	10.1995 - 03.1999	SKTC-0560004	
Z3 Coupe (E36) 3.0 (170 KW / 231 HP)	06.2000 - 06.2003	SKTC-0560004	
Z3 Coupe (E36) 2.8 (141 KW / 192 HP)	07.1997 - 06.2000	SKTC-0560004	

BMW Z4

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
Z4 (E85) 2.2 i (125 KW / 170 HP)	10.2003 - 10.2005	SKTC-0560004	
Z4 (E85) 3.0 i (170 KW / 231 HP)	02.2003 - 10.2005	SKTC-0560004	
Z4 (E85) 2.5 i (141 KW / 192 HP)	02.2003 - 12.2005	SKTC-0560004	



CHEVROLET

CHEVROLET CRUZE

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
CRUZE (J300) 1.6 (80 KW / 109 HP)	05.2009 -	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C] 92
CRUZE Schrägheck (J305) 1.6 (80 KW / 109 HP)	01.2012 -	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C] 92

CHEVROLET KALOS

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
KALOS 1.4 16V (69 KW / 94 HP)	03.2005 -	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C] 92

CHEVROLET LACETTI

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
LACETTI (J200) 1.8 (89 KW / 121 HP)	08.2005 -	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C] 92
LACETTI (J200) 1.6 (80 KW / 109 HP)	03.2005 -	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C] 92
LACETTI Kombi (J200) 1.4 (70 KW / 95 HP)	03.2005 -	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C] 92
LACETTI Kombi (J200) 1.6 (80 KW / 109 HP)	03.2005 -	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C] 92

CHEVROLET NUBIRA

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
NUBIRA Kombi 1.8 (89 KW / 121 HP)	08.2005 -	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C] 92
NUBIRA Kombi 1.6 (80 KW / 109 HP)	03.2005 -	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C] 92
NUBIRA Stufenheck 1.6 (80 KW / 109 HP)	03.2005 -	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C] 92
NUBIRA Stufenheck 1.4 (70 KW / 95 HP)	01.2006 -	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C] 92
NUBIRA Stufenheck 1.8 (89 KW / 121 HP)	01.2006 -	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C] 92



CITROËN

CITROËN BERLINGO

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
BERLINGO (B9) 1.6 (66 KW / 90 HP)	04.2008 -	SKTC-0560071	Öffnungstemperatur [°C] 91 / 91
BERLINGO (B9) 1.6 (80 KW / 109 HP)	04.2008 -	SKTC-0560071	Öffnungstemperatur [°C] 91 / 91
BERLINGO (MF) 1.6 16V (MFNFU) (80 KW / 109 HP)	10.2000 - 12.2011	SKTC-0560071	Öffnungstemperatur [°C] 91 / 91
BERLINGO (MF) 1.4 i (MFKFX, MFKFW) (55 KW / 75 HP)	07.1996 - 10.2008	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87
BERLINGO (MF) 1.9 D (MFDJY) (50 KW / 68 HP)	07.1996 - 12.2003	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C] 83
BERLINGO (MF) 2.0 HDI 90 (MFRHY) (66 KW / 90 HP)	12.1999 - 10.2005	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C] 83
BERLINGO (MF) 1.9 D (MFDJY) (51 KW / 69 HP)	07.1996 - 10.1999	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C] 83
BERLINGO (MF) 2.0 HDi 4x4 (MFRHY) (66 KW / 90 HP)	11.2002 - 10.2005	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C] 83
BERLINGO (MF) 1.8 D (MFA9A) (43 KW / 58 HP)	07.1998 - 10.2002	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C] 83
BERLINGO (MF) 1.9 D 4WD (MFWJZ) (51 KW / 69 HP)	07.1998 - 10.2005	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C] 83
BERLINGO (MF) electrique (16 KW / 22 HP)	01.2000 - 10.2002	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C] 83
BERLINGO (MF) 1.9 D (MFWJZ) (51 KW / 70 HP)	07.1998 - 10.2005	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C] 83
BERLINGO (MF) 1.6 16V (MFNFU) (81 KW / 110 HP)	11.2002 - 10.2008	SKTC-0560071	Öffnungstemperatur [°C] 91 / 91
BERLINGO Kasten (B9) 1.6 (66 KW / 90 HP)	04.2008 -	SKTC-0560071	Öffnungstemperatur [°C] 91 / 91
BERLINGO Kasten (B9) 1.6 (80 KW / 109 HP)	04.2008 -	SKTC-0560071	Öffnungstemperatur [°C] 91 / 91
BERLINGO Kasten (M_) 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) (51 KW / 69 HP)	04.1999 - 12.2011	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C] 83
BERLINGO Kasten (M_) 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) (66 KW / 90 HP)	12.1999 - 12.2011	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C] 83
BERLINGO Kasten (M_) 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) (66 KW / 90 HP)	11.2000 - 10.2005	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C] 83
BERLINGO Kasten (M_) 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) (51 KW / 69 HP)	07.1998 - 03.2006	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C] 83
BERLINGO Kasten (M_) 1.6 16V (MBNFU) (80 KW / 109 HP)	10.2000 - 03.2008	SKTC-0560071	Öffnungstemperatur [°C] 91 / 91
BERLINGO Kasten (M_) 1.8 D (MBA9A, MCA9A) (43 KW / 59 HP)	07.1996 - 10.2002	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C] 83
BERLINGO Kasten (M_) 1.9 D (MBDJY) (51 KW / 70 HP)	07.1996 - 12.2003	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C] 83

CITROËN BX

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
BX (XB-) 1.9 RD 4x4 (52 KW / 71 HP)	01.1987 - 01.1992	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C] 83
BX (XB-) 1.8 D (44 KW / 60 HP)	10.1985 - 09.1993	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C] 83
BX (XB-) TRD Turbo (66 KW / 90 HP)	03.1988 - 02.1993	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C] 83

BX (XB-) 19 D (47 KW / 64 HP)	09.1983 - 09.1993	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
BX (XB-) 19 D (51 KW / 69 HP)	03.1987 - 02.1993	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
BX Break (XB-) TRD Turbo (66 KW / 90 HP)	03.1988 - 12.1994	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
BX Break (XB-) 19 D (47 KW / 64 HP)	09.1983 - 11.1994	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
BX Break (XB-) 19 D (51 KW / 69 HP)	03.1987 - 12.1994	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
BX Break (XB-) 18 D (44 KW / 60 HP)	10.1985 - 09.1993	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83

CITROËN C15

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
C15 (VD-) 1.9 D (44 KW / 60 HP)	12.2000 - 12.2005	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
C15 (VD-) 1.9 D (51 KW / 69 HP)	10.2000 - 10.2002	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
C15 (VD-) 1.8 D (44 KW / 60 HP)	07.1986 - 12.2000	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
C15 Kombi 1.8 D (44 KW / 60 HP)	04.1987 - 08.2000	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83

CITROËN C2

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
C2 (JM-) 1.6 (80 KW / 109 HP)	09.2003 -	SKTC-0560071	Öffnungstemperatur [°C]	91 / 91
C2 (JM-) 1.6 VTS (90 KW / 122 HP)	01.2005 -	SKTC-0560071	Öffnungstemperatur [°C]	91 / 91
C2 (JM-) 1.4 16V (65 KW / 90 HP)	06.2006 -	SKTC-0560071	Öffnungstemperatur [°C]	91 / 91

CITROËN C3

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
C3 I (FC-) 1.6 16V (81 KW / 110 HP)	05.2003 - 09.2005	SKTC-0560071	Öffnungstemperatur [°C]	91 / 91
C3 I (FC-) 1.6 Bioflex (83 KW / 113 HP)	06.2005 -	SKTC-0560071	Öffnungstemperatur [°C]	91 / 91
C3 I (FC-) 1.6 16V (80 KW / 109 HP)	02.2002 -	SKTC-0560071	Öffnungstemperatur [°C]	91 / 91
C3 I (FC-) 1.4 16V (65 KW / 88 HP)	12.2003 -	SKTC-0560071	Öffnungstemperatur [°C]	91 / 91
C3 Pluriel (HB-) 1.6 (80 KW / 109 HP)	05.2003 -	SKTC-0560071	Öffnungstemperatur [°C]	91 / 91

CITROËN C4

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
C4 AIRCROSS 1.8 HDi 150 (110 KW / 150 HP)	04.2012 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
C4 AIRCROSS 1.8 HDi 150 AWC (110 KW / 150 HP)	04.2012 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56

C4 Coupe (LA_) 1.4 16V (65 KW / 88 HP)	11.2004 - 07.2011	SKTC-0560071	Öffnungstemperatur [°C]	91 / 91
C4 Coupe (LA_) 1.6 16V (80 KW / 109 HP)	11.2004 - 07.2011	SKTC-0560071	Öffnungstemperatur [°C]	91 / 91
C4 I (LC_) 2.0 HDi (81 KW / 110 HP)	04.2007 - 07.2008	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
C4 I (LC_) 1.4 16V (65 KW / 88 HP)	11.2004 - 07.2011	SKTC-0560071	Öffnungstemperatur [°C]	91 / 91
C4 I (LC_) 1.6 16V (80 KW / 109 HP)	11.2004 - 07.2011	SKTC-0560071	Öffnungstemperatur [°C]	91 / 91
C4 I (LC_) 1.6 Flex (81 KW / 110 HP)	02.2009 - 07.2011	SKTC-0560071	Öffnungstemperatur [°C]	91 / 91
C4 I (LC_) 1.6 16V Bio-Flex (80 KW / 109 HP)	09.2007 - 07.2008	SKTC-0560071	Öffnungstemperatur [°C]	91 / 91
C4 II (B7) 1.6 (81 KW / 110 HP)	01.2010 -	SKTC-0560071	Öffnungstemperatur [°C]	91 / 91
C4 II (B7) 1.6 Flex (81 KW / 110 HP)	11.2009 -	SKTC-0560071	Öffnungstemperatur [°C]	91 / 91
C4 Stufenheck L 1.6 16V (80 KW / 109 HP)	07.2006 - 07.2011	SKTC-0560071	Öffnungstemperatur [°C]	91 / 91

CITROËN C5

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
C5 I (DC_) 2.0 HDi (DCRHYB) (66 KW / 90 HP)	03.2001 - 08.2004	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
C5 I (DC_) 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) (80 KW / 109 HP)	03.2001 - 08.2004	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
C5 I (DC_) 2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE) (98 KW / 133 HP)	03.2001 - 08.2004	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
C5 I (DC_) 2.0 HDi (79 KW / 107 HP)	03.2001 - 08.2004	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHYB) (66 KW / 90 HP)	06.2001 - 08.2004	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) (79 KW / 107 HP)	06.2001 - 08.2004	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
C5 I Break (DE_) 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE) (98 KW / 133 HP)	06.2001 - 08.2004	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (80 KW / 109 HP)	06.2001 - 08.2004	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
C5 II (RC_) 2.2 HDi (RC4HXE) (98 KW / 133 HP)	09.2004 -	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
C5 II Break (RE_) 2.2 HDi (RE4HXE) (98 KW / 133 HP)	09.2004 -	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83

CITROËN C8

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi (79 KW / 107 HP)	07.2002 -	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
C8 (EA_, EB_) 2.2 HDi (94 KW / 128 HP)	07.2002 -	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi (81 KW / 110 HP)	07.2002 -	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83

CITROËN JUMPY

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
JUMPY (U6U) 2.0 HDi 110 (80 KW / 109 HP)	03.2000 - 10.2006	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
JUMPY (U6U) 1.9 D 70 (51 KW / 69 HP)	04.1998 - 11.2003	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83

JUMPY (U6U) 1.9 TD (68 KW / 92 HP)	04.1996 - 11.2003	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
JUMPY (U6U) 1.9 D (51 KW / 69 HP)	10.1995 - 08.1998	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
JUMPY (U6U) 1.9 TD (66 KW / 90 HP)	10.1995 - 08.2000	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
JUMPY (U6U) 2.0 HDi 95 (69 KW / 94 HP)	10.1999 - 10.2006	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
JUMPY (U6U) 2.0 HDi 110 (80 KW / 109 HP)	03.2000 - 10.2006	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
JUMPY Kasten (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 110 (80 KW / 109 HP)	01.2002 - 10.2006	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
JUMPY Kasten (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 110 (80 KW / 109 HP)	10.2001 - 10.2006	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
JUMPY Kasten (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 DT (65 KW / 88 HP)	10.1995 - 08.2000	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
JUMPY Kasten (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 D (51 KW / 69 HP)	10.1995 - 08.1998	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
JUMPY Kasten (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 95 (69 KW / 94 HP)	10.1999 - 10.2006	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
JUMPY Kasten (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 D 70 (51 KW / 69 HP)	04.1998 - 10.2006	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
JUMPY Kasten (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 TD (66 KW / 90 HP)	10.1995 - 08.2000	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
JUMPY Pritsche/Fahrgestell (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 110 (80 KW / 109 HP)	12.2003 - 10.2006	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
JUMPY Pritsche/Fahrgestell (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 110 16V (80 KW / 109 HP)	12.2003 - 10.2006	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
JUMPY Pritsche/Fahrgestell (BU_, BV_, BW_, BX_) 1.9 TD (68 KW / 92 HP)	10.1999 - 10.2006	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
JUMPY Pritsche/Fahrgestell (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 95 (69 KW / 94 HP)	10.1999 - 10.2006	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83

CITROËN RELAY

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
JUMPER Bus (230P) 1.9 D (51 KW / 69 HP)	01.1999 - 04.2002	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
JUMPER Bus (230P) 2.8 HDi (94 KW / 128 HP)	09.2000 - 04.2002	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
JUMPER Bus (230P) 2.8 HDi 4x4 (94 KW / 128 HP)	09.2000 - 04.2002	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
JUMPER Bus (230P) 2.8 D (64 KW / 87 HP)	01.1999 - 02.2002	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
JUMPER Bus (244, Z_) 2.0 (81 KW / 110 HP)	04.2002 -	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
JUMPER Bus (244, Z_) 2.0 HDi (62 KW / 84 HP)	04.2002 -	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
JUMPER Bus (244, Z_) 2.2 HDi (74 KW / 101 HP)	04.2002 -	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
JUMPER Bus (244, Z_) 2.8 HDi (94 KW / 128 HP)	04.2002 -	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
JUMPER Bus (244, Z_) 2.0 bivalent (81 KW / 110 HP)	02.2003 -	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
JUMPER Bus (244, Z_) 2.8 HDi Allrad (94 KW / 128 HP)	04.2002 -	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
JUMPER Kasten (230L) 2.8 HDi (94 KW / 128 HP)	09.2000 - 04.2002	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
JUMPER Kasten (230L) 2.8 HDi 4x4 (94 KW / 128 HP)	09.2000 - 04.2002	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
JUMPER Kasten (230L) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	07.1999 - 04.2002	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
JUMPER Kasten (230L) 2.8 D (64 KW / 87 HP)	01.1999 - 02.2002	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
JUMPER Kasten (230L) 2.0 HDi (62 KW / 84 HP)	11.2001 - 04.2002	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
JUMPER Kasten (230L) 1.9 D (51 KW / 69 HP)	02.1994 - 04.2002	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
JUMPER Kasten (244) 2.0 bivalent (81 KW / 110 HP)	02.2003 -	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82

JUMPER Kasten (244) 2.8 HDi (107 KW / 146 HP)	05.2004 -	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
JUMPER Kasten (244) 2.0 HDi (62 KW / 84 HP)	04.2002 -	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
JUMPER Kasten (244) 2.2 HDi (74 KW / 101 HP)	04.2002 -	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
JUMPER Kasten (244) 2.8 HDi (94 KW / 128 HP)	04.2002 -	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
JUMPER Kasten (244) 2.8 HDi 4x4 (94 KW / 128 HP)	04.2002 -	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) 2.8 HDi (94 KW / 128 HP)	09.2000 - 04.2002	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) 2.8 D (64 KW / 87 HP)	01.1999 - 02.2002	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
JUMPER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.8 HDi (107 KW / 146 HP)	05.2004 -	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
JUMPER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.8 HDi 4x4 (94 KW / 128 HP)	02.2002 - 06.2006	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
JUMPER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.2 HDi (74 KW / 101 HP)	02.2002 - 06.2006	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
JUMPER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.0 HDi (62 KW / 84 HP)	04.2002 -	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
JUMPER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.2 HDi (74 KW / 101 HP)	04.2002 -	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
JUMPER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.8 HDi (94 KW / 128 HP)	04.2002 -	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82

CITROËN SAXO

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
SAXO (S0, S1) 1.6 (66 KW / 90 HP)	02.1996 - 06.2003	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
SAXO (S0, S1) 1.6 VTL, VTR (65 KW / 88 HP)	05.1996 - 06.2003	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87

CITROËN XANTIA

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
XANTIA (X1) 1.9 SD (55 KW / 75 HP)	02.1996 - 01.1998	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
XANTIA (X1) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	06.1994 - 01.1998	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
XANTIA (X1) 1.9 D (51 KW / 69 HP)	06.1994 - 01.1998	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
XANTIA (X2) 1.9 SD (55 KW / 75 HP)	01.1998 - 04.2003	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
XANTIA (X2) 2.0 HDi 90 (66 KW / 90 HP)	03.1999 - 04.2003	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
XANTIA (X2) 2.0 HDi 109 (80 KW / 109 HP)	02.1999 - 04.2003	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
XANTIA Break (X1) 1.9 SD (55 KW / 75 HP)	04.1997 - 01.1998	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
XANTIA Break (X2) 1.9 SD (55 KW / 75 HP)	01.1998 - 04.2003	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
XANTIA Break (X2) 2.0 HDi 90 (66 KW / 90 HP)	03.1999 - 04.2003	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
XANTIA Break (X2) 2.0 HDi 109 (80 KW / 109 HP)	02.1999 - 04.2003	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83

CITROËN XSARA

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
--------	---------	---------------	-----------------------	--

XSARA (N1) 1.9 SD (55 KW / 75 HP)	01.1998 - 09.2000	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
XSARA (N1) 1.9 D (52 KW / 72 HP)	04.2000 - 04.2005	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
XSARA (N1) 2.0 HDi 109 (80 KW / 109 HP)	05.2001 - 03.2005	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
XSARA (N1) 2.0 HDi 90 (66 KW / 90 HP)	02.1999 - 03.2005	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
XSARA (N1) 1.8 D (43 KW / 58 HP)	04.1997 - 09.2000	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
XSARA (N1) 1.9 D (51 KW / 70 HP)	07.1998 - 03.2005	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
XSARA (N1) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	04.1997 - 09.2000	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
XSARA Break (N2) 1.9 D (55 KW / 75 HP)	01.1998 - 09.2000	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
XSARA Break (N2) 2.0 HDi 109 (80 KW / 109 HP)	05.2001 - 08.2005	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
XSARA Break (N2) 2.0 HDi 90 (66 KW / 90 HP)	02.1999 - 08.2005	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
XSARA Break (N2) 1.8 D (43 KW / 58 HP)	10.1997 - 09.2000	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
XSARA Break (N2) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	10.1997 - 09.2000	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
XSARA Break (N2) 1.9 D (51 KW / 70 HP)	07.1998 - 08.2005	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
XSARA Coupe (N0) 1.9 D (51 KW / 70 HP)	02.1999 - 03.2005	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
XSARA Coupe (N0) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	02.1998 - 09.2000	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
XSARA Coupe (N0) 2.0 HDi 109 (80 KW / 109 HP)	05.2001 - 03.2005	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
XSARA Coupe (N0) 2.0 HDi 90 (66 KW / 90 HP)	02.1999 - 03.2005	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
XSARA Coupe (N0) 1.9 D (55 KW / 75 HP)	02.1998 - 05.1999	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
XSARA Kasten 2.0 HDi (66 KW / 90 HP)	09.2000 - 03.2005	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V (81 KW / 110 HP)	06.2005 - 09.2006	SKTC-0560071	Öffnungstemperatur [°C]	91 / 91
XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V (80 KW / 109 HP)	09.2005 -	SKTC-0560071	Öffnungstemperatur [°C]	91 / 91
XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi (66 KW / 90 HP)	12.1999 -	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
XSARA PICASSO (N68) 1.6 Flex (83 KW / 113 HP)	10.2006 - 06.2012	SKTC-0560071	Öffnungstemperatur [°C]	91 / 91

CITROËN ZX

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
ZX (N2) 1.8 D (44 KW / 60 HP)	06.1993 - 06.1997	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
ZX (N2) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	07.1993 - 06.1997	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
ZX (N2) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	03.1991 - 06.1997	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
ZX (N2) 1.9 TD (66 KW / 90 HP)	07.1992 - 06.1997	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
ZX (N2) 1.9 DT (65 KW / 88 HP)	07.1994 - 10.1997	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
ZX (N2) 1.9 DT (68 KW / 92 HP)	06.1992 - 06.1994	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
ZX Break (N2) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	10.1993 - 10.1997	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
ZX Break (N2) 1.9 TD (66 KW / 90 HP)	10.1993 - 10.1997	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
ZX Break (N2) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	06.1994 - 10.1997	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
ZX Break (N2) 1.8 D (44 KW / 60 HP)	10.1993 - 10.1997	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83



DAEWOO

DAEWOO ESPERO

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
ESPERO (KLEJ) 1.5 16V (65 KW / 88 HP)	10.1993 - 09.1994	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C] 92
ESPERO (KLEJ) 1.5 16V (66 KW / 90 HP)	02.1995 - 06.1999	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C] 92

DAEWOO KALOS

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
KALOS (KLAS) 1.4 (61 KW / 83 HP)	09.2002 -	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C] 92
KALOS Stufenheck (KLAS) 1.4 (61 KW / 83 HP)	11.2002 - 12.2004	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C] 92

DAEWOO KORANDO

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
KORANDO (KJ) 3.2 4x4 (156 KW / 212 HP)	01.1999 -	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C] 87

DAEWOO LACETTI

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
LACETTI Schrägheck (KLAN) 1.6 (80 KW / 109 HP)	02.2004 -	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C] 92

DAEWOO LANOS

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
LANOS (KLAT) 1.4 (55 KW / 75 HP)	05.1997 -	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C] 92
LANOS (KLAT) 1.5 (63 KW / 86 HP)	05.1997 -	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C] 92
LANOS (KLAT) 1.6 16V (78 KW / 106 HP)	05.1997 -	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C] 92
LANOS (KLAT) 1.5 (73 KW / 99 HP)	10.1997 - 06.1999	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C] 92
LANOS Stufenheck (KLAT) 1.6 16V (78 KW / 106 HP)	02.1997 -	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C] 92
LANOS Stufenheck (KLAT) 1.4 (55 KW / 75 HP)	05.1997 -	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C] 92

LANOS Stufenheck (KLAT) 1.5 (63 KW / 86 HP)	05.1997 -	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
LANOS Stufenheck (KLAT) 1.5 (73 KW / 99 HP)	10.1997 - 06.1999	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92

DAEWOO LUBLIN

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
LUBLIN II Kasten 2.4 D (3302) (52 KW / 71 HP)	04.1997 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
LUBLIN II Kasten 2.4 TD (3304) (66 KW / 90 HP)	04.1997 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
LUBLIN II Pritsche/Fahrgestell 2.4 D (3352) (52 KW / 71 HP)	04.1997 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
LUBLIN II Pritsche/Fahrgestell 2.4 TD (3354) (66 KW / 90 HP)	04.1997 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56

DAEWOO MUSSO

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
MUSSO (FJ) 3.2 4x4 (162 KW / 220 HP)	01.1999 -	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87

DAEWOO NEXIA

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
NEXIA (KLETN) 1.5 (44 KW / 60 HP)	08.1996 - 08.1997	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
NEXIA (KLETN) 1.5 (52 KW / 71 HP)	02.1995 - 08.1997	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
NEXIA (KLETN) 1.5 (55 KW / 75 HP)	02.1995 - 08.1997	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
NEXIA (KLETN) 1.5 16V (66 KW / 90 HP)	02.1995 - 08.1997	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
NEXIA Stufenheck 1.5 (59 KW / 80 HP)	07.2008 -	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
NEXIA Stufenheck 1.6 (80 KW / 109 HP)	07.2008 -	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
NEXIA Stufenheck (KLETN) 1.5 (44 KW / 60 HP)	08.1996 - 08.1997	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
NEXIA Stufenheck (KLETN) 1.5 (52 KW / 71 HP)	02.1995 - 08.1997	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
NEXIA Stufenheck (KLETN) 1.5 (55 KW / 75 HP)	02.1995 - 08.1997	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
NEXIA Stufenheck (KLETN) 1.5 16V (66 KW / 90 HP)	02.1995 - 08.1997	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92

DAEWOO NUBIRA

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
NUBIRA (KLAJ) 1.6 16V (78 KW / 106 HP)	05.1997 -	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
NUBIRA Stufenheck (KLAJ) 1.6 16V (78 KW / 106 HP)	05.1997 -	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
NUBIRA Stufenheck (KLAJ) 1.6 16V (76 KW / 103 HP)	07.2000 -	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92

NUBIRA Stufenheck (KLAN) 1.6 (80 KW / 109 HP)	07.2003 -	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
NUBIRA Stufenheck (KLAN) 1.8 (90 KW / 122 HP)	07.2003 -	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
NUBIRA Stufenheck (KLAN) 1.4 (69 KW / 94 HP)	10.2003 - 12.2004	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
NUBIRA Wagon (KLAJ) 1.6 16V (78 KW / 106 HP)	05.1997 -	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
NUBIRA Wagon (KLAJ) 1.6 16V (76 KW / 103 HP)	12.2000 -	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
NUBIRA Wagon (KLAN) 1.6 (80 KW / 109 HP)	07.2003 -	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92

DAEWOO REXTON

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
REXTON (GAB_) 3.2 V6 (162 KW / 220 HP)	04.2002 -	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87

DAEWOO TACUMA

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
REZZO (KLAU) 1.8 (74 KW / 101 HP)	09.2000 -	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
REZZO (KLAU) 1.6 SX (66 KW / 90 HP)	08.2001 - 12.2004	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
REZZO (KLAU) 1.8 (72 KW / 98 HP)	09.2000 -	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
REZZO (KLAU) 1.8 (67 KW / 91 HP)	09.2000 -	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92



FIAT CAMPAGNOLA

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
CAMPAGNOLA 2.4 D (53 KW / 72 HP)	06.1974 - 10.1989	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C] 82

FIAT DUCATO

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
DUCATO Bus (230) 2.8 TDI (90 KW / 122 HP)	10.1997 - 04.2002	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C] 82
DUCATO Bus (230) 2.5 TD (80 KW / 109 HP)	06.1994 - 08.1998	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C] 82
DUCATO Bus (230) 2.5 TD 4x4 (85 KW / 116 HP)	06.1994 - 09.2001	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C] 82
DUCATO Bus (230) 2.5 TD 4x4 (80 KW / 109 HP)	11.1994 - 04.1998	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C] 82
DUCATO Bus (230) 2.8 JTD (94 KW / 128 HP)	11.2000 - 04.2002	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C] 82
DUCATO Bus (230) 2.8 JTD 4x4 (94 KW / 128 HP)	11.2000 - 04.2002	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C] 82
DUCATO Bus (230) 2.5 TDI 4x4 (85 KW / 116 HP)	04.1997 - 04.2002	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C] 82
DUCATO Bus (230) 2.0 JTD (62 KW / 84 HP)	10.2001 - 04.2002	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C] 83
DUCATO Bus (230) 2.5 TD (85 KW / 116 HP)	06.1994 - 09.2001	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C] 82
DUCATO Bus (230) 2.8 D (64 KW / 87 HP)	02.1998 - 04.2002	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C] 82
DUCATO Bus (230) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	04.1998 - 04.2002	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C] 83
DUCATO Bus (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato (85 KW / 116 HP)	03.1994 - 04.2002	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C] 82
DUCATO Bus (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato (80 KW / 109 HP)	07.1994 - 04.2002	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C] 82
DUCATO Bus (230) 2.5 D Combinato (62 KW / 84 HP)	08.1994 - 04.2002	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C] 82
DUCATO Bus (230) 2.8 TDI 4x4 (90 KW / 122 HP)	07.1999 - 04.2002	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C] 82
DUCATO Bus (244, Z_) 2.0 JTD (62 KW / 84 HP)	04.2002 -	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C] 83
DUCATO Bus (244, Z_) 2.3 JTD (81 KW / 110 HP)	04.2002 -	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C] 82
DUCATO Bus (244, Z_) 2.8 JTD (94 KW / 128 HP)	04.2002 -	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C] 82
DUCATO Bus (244, Z_) 2.8 JTD (107 KW / 145 HP)	04.2004 - 07.2006	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C] 82
DUCATO Bus (244, Z_) 2.8 TD (90 KW / 122 HP)	11.2003 - 07.2006	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C] 82
DUCATO Bus (244, Z_) 2.8 TD 4x4 (90 KW / 122 HP)	11.2003 - 07.2006	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C] 82
DUCATO Bus (244, Z_) 2.8 JTD 4x4 (94 KW / 128 HP)	07.2002 -	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C] 82
DUCATO Kasten (230L) 2.5 TD (80 KW / 109 HP)	06.1994 - 08.1998	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C] 82
DUCATO Kasten (230L) 2.5 TD 4x4 (80 KW / 109 HP)	11.1994 - 04.1998	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C] 82
DUCATO Kasten (230L) 2.8 TD 4x4 (90 KW / 122 HP)	05.1998 - 09.2001	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C] 82
DUCATO Kasten (230L) 2.5 TDI 4x4 (85 KW / 116 HP)	05.1998 - 04.2002	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C] 82

DUCATO Kasten (230L) 2.8 JTD (94 KW / 128 HP)	11.2000 - 04.2002	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DUCATO Kasten (230L) 2.8 JTD 4x4 (94 KW / 128 HP)	11.2000 - 04.2002	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DUCATO Kasten (230L) 2.5 TDI (80 KW / 109 HP)	03.1994 - 04.2002	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DUCATO Kasten (230L) 2.5 D (62 KW / 84 HP)	03.1994 - 04.2002	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DUCATO Kasten (230L) 2.8 D (64 KW / 87 HP)	05.1998 - 04.2002	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DUCATO Kasten (230L) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	04.1998 - 04.2002	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
DUCATO Kasten (230L) 2.8 D 4x4 (64 KW / 87 HP)	08.1998 - 04.2002	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DUCATO Kasten (230L) 2.0 JTD (62 KW / 84 HP)	10.2001 - 04.2002	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
DUCATO Kasten (230L) 2.5 TDI (85 KW / 116 HP)	03.1994 - 04.2002	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DUCATO Kasten (230L) 2.8 TDI 4x4 (90 KW / 122 HP)	06.1999 - 04.2002	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DUCATO Kasten (230L) 2.8 TDI (90 KW / 122 HP)	10.1997 - 04.2002	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DUCATO Kasten (230L) 2.5 TD 4x4 (85 KW / 116 HP)	11.1994 - 04.1998	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DUCATO Kasten (244) 2.0 JTD (62 KW / 84 HP)	04.2002 -	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
DUCATO Kasten (244) 2.8 JTD (94 KW / 128 HP)	04.2002 -	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DUCATO Kasten (244) 2.8 JTD Power (107 KW / 146 HP)	05.2004 -	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DUCATO Kasten (244) 2.8 TD (90 KW / 122 HP)	04.2002 - 07.2006	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DUCATO Kasten (244) 2.8 JTD 4x4 (94 KW / 128 HP)	07.2002 -	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DUCATO Kasten (280) 2.5 D 4x4 (55 KW / 75 HP)	03.1989 - 08.1990	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DUCATO Kasten (280) 2.5 D (55 KW / 75 HP)	01.1982 - 08.1990	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DUCATO Kasten (280) 2.4 D (53 KW / 72 HP)	01.1982 - 08.1990	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DUCATO Kasten (290) 2.5 D (55 KW / 75 HP)	06.1990 - 05.1994	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DUCATO Kasten (290) 2.5 D 4x4 (55 KW / 75 HP)	07.1990 - 03.1994	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DUCATO Kasten (290) 2.5 TD 4x4 (70 KW / 95 HP)	07.1990 - 03.1994	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DUCATO Kasten (290) 2.5 TD (70 KW / 95 HP)	07.1990 - 03.1994	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DUCATO Panorama (280) 2.5 D 4x4 (55 KW / 75 HP)	01.1987 - 08.1990	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DUCATO Panorama (280) 2.5 TD (68 KW / 92 HP)	01.1987 - 08.1990	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DUCATO Panorama (280) 2.5 TD 4x4 (68 KW / 92 HP)	01.1986 - 08.1990	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DUCATO Panorama (280) 2.5 D (55 KW / 75 HP)	01.1986 - 08.1990	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DUCATO Panorama (290) 2.5 D (55 KW / 75 HP)	07.1990 - 03.1994	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DUCATO Panorama (290) 2.5 TD (70 KW / 95 HP)	08.1990 - 03.1994	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DUCATO Panorama (290) 2.5 TD 4x4 (70 KW / 95 HP)	01.1991 - 03.1994	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DUCATO Panorama (290) 2.5 D 4x4 (55 KW / 75 HP)	07.1990 - 03.1994	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DUCATO Panorama (290) 2.5 TD 4x4 (70 KW / 95 HP)	06.1990 - 05.1994	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 D 4x4 (62 KW / 84 HP)	03.1994 - 04.2002	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 TDI 4x4 (85 KW / 116 HP)	06.1998 - 04.2002	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 TDI (80 KW / 109 HP)	03.1994 - 04.2002	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.8 JTD (94 KW / 128 HP)	11.2000 - 04.2002	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.8 D (64 KW / 87 HP)	02.1998 - 04.2002	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.8 TDI (90 KW / 122 HP)	12.1998 - 04.2002	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 D (62 KW / 84 HP)	03.1994 - 04.2002	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82

DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 TDI (85 KW / 116 HP)	03.1994 - 04.2002	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.0 JTD (62 KW / 84 HP)	07.2001 - 04.2002	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.8 JTD 4x4 (94 KW / 128 HP)	10.2001 - 04.2002	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	04.1998 - 04.2002	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 TD 4x4 (85 KW / 116 HP)	11.1994 - 04.1998	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 TD (80 KW / 109 HP)	06.1994 - 08.1998	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 TD 4x4 (80 KW / 109 HP)	11.1994 - 04.1998	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 TD (85 KW / 116 HP)	06.1994 - 04.1998	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.8 iDTD 4x4 (90 KW / 122 HP)	05.1998 - 09.2001	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.8 JTD (94 KW / 128 HP)	03.2001 - 04.2002	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (244) 2.0 JTD (62 KW / 84 HP)	04.2002 - 07.2006	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (244) 2.8 JTD (94 KW / 128 HP)	04.2002 - 07.2006	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (244) 2.8 JTD Power (107 KW / 146 HP)	05.2004 - 07.2006	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (244) 2.8 JTD (90 KW / 122 HP)	11.2003 - 07.2006	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (244) 2.8 JTD 4x4 (94 KW / 128 HP)	10.2002 - 07.2006	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (280) 2.5 D (55 KW / 75 HP)	07.1982 - 08.1990	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (280) 2.5 D 4x4 (55 KW / 75 HP)	03.1989 - 08.1990	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (280) 2.5 TD (68 KW / 92 HP)	01.1986 - 08.1990	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (290) 2.5 D 4x4 (55 KW / 75 HP)	07.1990 - 03.1994	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (290) 2.5 TD 4x4 (70 KW / 95 HP)	07.1990 - 03.1994	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (290) 2.5 TD (70 KW / 95 HP)	07.1990 - 03.1994	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (290) 2.5 D (55 KW / 75 HP)	03.1989 - 03.1994	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82

FIAT SCUDO

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
SCUDO Combinato (220P) 2.0 JTD (80 KW / 109 HP)	12.1999 - 12.2006	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
SCUDO Combinato (220P) 2.0 JTD (69 KW / 94 HP)	01.2004 - 12.2006	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
SCUDO Combinato (220P) 1.9 TD Eco (66 KW / 90 HP)	02.1996 - 12.2006	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
SCUDO Combinato (220P) 1.9 D (51 KW / 69 HP)	04.1998 - 12.2006	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
SCUDO Combinato (220P) 1.9 TD (68 KW / 92 HP)	02.1996 - 12.2006	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
SCUDO Combinato (220P) 1.9 D (51 KW / 69 HP)	02.1996 - 04.1998	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
SCUDO Combinato (220P) 2.0 JTD 16V (80 KW / 109 HP)	05.1999 - 12.2006	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
SCUDO Kasten (220L) 2.0 JTD (69 KW / 94 HP)	10.1999 - 12.2006	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
SCUDO Kasten (220L) 1.9 D (51 KW / 69 HP)	04.1998 - 12.2006	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
SCUDO Kasten (220L) 1.9 TD (66 KW / 90 HP)	02.1996 - 12.2006	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
SCUDO Kasten (220L) 2.0 JTD (80 KW / 109 HP)	12.2002 - 12.2006	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
SCUDO Kasten (220L) 1.9 TD (68 KW / 92 HP)	02.1998 - 12.2006	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83

SCUDO Kasten (220L) 1.9 D (51 KW / 69 HP)	02.1996 - 12.2006	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
SCUDO Kasten (220L) 2.0 JTD 16V (80 KW / 109 HP)	05.1999 - 12.2006	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
SCUDO Pritsche/Fahrgestell (220_) 1.9 D (51 KW / 69 HP)	04.1998 - 12.2006	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
SCUDO Pritsche/Fahrgestell (220_) 1.9 TD (68 KW / 92 HP)	09.1996 - 12.2006	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
SCUDO Pritsche/Fahrgestell (220_) 2.0 JTD (80 KW / 109 HP)	12.2002 - 12.2006	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83

FIAT ULYSSE

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
ULYSSE (179AX) 2.0 JTD (79 KW / 107 HP)	05.2003 - 08.2006	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
ULYSSE (179AX) 2.0 JTD (80 KW / 109 HP)	08.2002 - 08.2006	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
ULYSSE (179AX) 2.2 JTD (94 KW / 128 HP)	08.2002 - 08.2006	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
ULYSSE (220) 2.0 JTD (80 KW / 109 HP)	10.1999 - 08.2002	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
ULYSSE (220) 2.1 TD (80 KW / 109 HP)	03.1996 - 10.1999	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
ULYSSE (220) 1.9 TD (220AH5) (66 KW / 90 HP)	02.1995 - 08.2002	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
ULYSSE (220) 2.0 JTD 16V (80 KW / 109 HP)	05.1999 - 08.2002	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83



FORD

FORD C-MAX

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
C-MAX (DM2) 1.8 TDCi (85 KW / 115 HP)	02.2007 - 09.2010	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C] 88

FORD COUGAR

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
COUGAR (EC_) 2.0 16V (96 KW / 131 HP)	08.1998 - 12.2001	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C] 88

FORD ESCORT

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
ESCORT '81 Express (AVA) 1.6 D (40 KW / 54 HP)	02.1984 - 02.1986	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
ESCORT '86 Express (AVF) 1.6 D (40 KW / 54 HP)	02.1986 - 07.1990	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
ESCORT '86 Express (AVF) 1.8 D (44 KW / 60 HP)	07.1988 - 07.1990	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
ESCORT '91 Express (AVL) 1.8 D (44 KW / 60 HP)	07.1990 - 12.1994	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C] 88
ESCORT '95 Express (AVL) 1.8 TD (66 KW / 90 HP)	01.1995 - 08.2000	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C] 88
ESCORT '95 Express (AVL) 1.8 D (44 KW / 60 HP)	01.1995 - 08.2000	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C] 88
ESCORT '95 Express (AVL) 1.8 Turbo D (51 KW / 70 HP)	12.1995 - 06.2001	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C] 88
ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) 1.8 TD (66 KW / 90 HP)	10.1998 - 07.2000	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C] 88
ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) 1.6 16V (66 KW / 90 HP)	10.1998 - 07.2000	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C] 88
ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) 1.6 16V (66 KW / 90 HP)	02.1999 - 07.2000	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C] 88
ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) 1.8 TD (66 KW / 90 HP)	02.1999 - 07.2000	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C] 88
ESCORT II (ATH) RS 1800 (92 KW / 125 HP)	03.1975 - 08.1977	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C] 88
ESCORT III (GAA) 1.6 D (40 KW / 54 HP)	02.1984 - 12.1985	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
ESCORT III Kombi (AWA) 1.6 D (40 KW / 54 HP)	02.1984 - 12.1985	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 D (40 KW / 54 HP)	01.1986 - 01.1989	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.8 D (44 KW / 60 HP)	01.1989 - 07.1990	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C] 88
ESCORT IV Kombi (AWF, AVF) 1.6 D (40 KW / 54 HP)	01.1986 - 01.1989	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
ESCORT IV Kombi (AWF, AVF) 1.8 D (44 KW / 60 HP)	01.1989 - 07.1990	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C] 88
ESCORT V (GAL) 1.8 D (44 KW / 60 HP)	07.1990 - 12.1992	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C] 88

ESCORT V (GAL) 1.8 16V XR3i (77 KW / 105 HP)	02.1992 - 12.1992	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
ESCORT V (GAL) 1.8 16V XR3i (96 KW / 130 HP)	02.1992 - 12.1992	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
ESCORT V Cabriolet (ALL) 1.8 16V XR3i (77 KW / 105 HP)	02.1992 - 12.1992	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
ESCORT V Cabriolet (ALL) 1.8 16V XR3i (96 KW / 130 HP)	02.1992 - 12.1992	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
ESCORT V Kombi (GAL, AVL) 1.8 TD (55 KW / 75 HP)	05.1991 - 12.1992	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
ESCORT V Kombi (GAL, AVL) 1.8 D (44 KW / 60 HP)	07.1990 - 12.1992	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
ESCORT V Kombi (GAL, AVL) 1.8 16V (77 KW / 105 HP)	02.1992 - 12.1992	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
ESCORT VI (GAL) 1.8 TD (66 KW / 90 HP)	02.1993 - 01.1995	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
ESCORT VI (GAL) 1.6 i 16V (66 KW / 90 HP)	09.1992 - 01.1995	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
ESCORT VI (GAL) 1.8 XR3i 16V 4x4 (77 KW / 105 HP)	08.1993 - 01.1995	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
ESCORT VI (GAL) 1.8 XR3i 16V 4x4 (96 KW / 130 HP)	08.1993 - 01.1995	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
ESCORT VI (GAL) 1.6 i 16V (65 KW / 88 HP)	01.1994 - 01.1995	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
ESCORT VI (GAL) 1.8 i 16V (77 KW / 105 HP)	09.1992 - 01.1995	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
ESCORT VI (GAL) 1.8 D (44 KW / 60 HP)	09.1992 - 01.1995	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
ESCORT VI (GAL) 1.8 16V XR3i (96 KW / 130 HP)	09.1992 - 01.1995	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
ESCORT VI Cabriolet (ALL) 1.6 i 16V (65 KW / 88 HP)	02.1994 - 01.1995	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
ESCORT VI Cabriolet (ALL) 1.6 16V XR3i (66 KW / 90 HP)	12.1992 - 01.1995	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
ESCORT VI Cabriolet (ALL) 1.8 16V XR3i (96 KW / 130 HP)	12.1992 - 01.1995	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
ESCORT VI Cabriolet (ALL) 1.8 16V XR3i (77 KW / 105 HP)	12.1992 - 01.1995	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
ESCORT VI Kombi (GAL) 1.6 i 16V (65 KW / 88 HP)	01.1994 - 01.1995	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
ESCORT VI Kombi (GAL) 1.8 i 16V (77 KW / 105 HP)	01.1993 - 01.1995	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
ESCORT VI Kombi (GAL) 1.8 D (44 KW / 60 HP)	09.1992 - 01.1995	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
ESCORT VI Kombi (GAL) 1.8 TD (66 KW / 90 HP)	02.1993 - 01.1995	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
ESCORT VI Kombi (GAL) 1.6 i 16V (66 KW / 90 HP)	09.1992 - 01.1995	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
ESCORT VI Kombi (GAL) 1.8 i 16V (96 KW / 130 HP)	02.1993 - 01.1995	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
ESCORT VI Stufenheck (GAL) 1.6 i 16V (65 KW / 88 HP)	01.1994 - 01.1995	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
ESCORT VI Stufenheck (GAL) 1.8 i 16V (77 KW / 105 HP)	08.1993 - 01.1995	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
ESCORT VI Stufenheck (GAL) 1.8 TD (66 KW / 90 HP)	08.1993 - 01.1995	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
ESCORT VI Stufenheck (GAL) 1.6 i 16V (66 KW / 90 HP)	08.1993 - 01.1995	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
ESCORT VI Stufenheck (GAL) 1.8 D (44 KW / 60 HP)	08.1993 - 01.1995	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.8 16V (85 KW / 115 HP)	01.1995 - 10.1998	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.8 Turbo D (51 KW / 70 HP)	12.1995 - 10.1998	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.6 16V (66 KW / 90 HP)	01.1995 - 10.1998	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.8 TD (66 KW / 90 HP)	01.1995 - 10.1998	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.8 16V (77 KW / 105 HP)	01.1995 - 08.1995	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.6 16V 4x4 (66 KW / 90 HP)	01.1995 - 10.1998	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.6 i 16V (65 KW / 88 HP)	01.1995 - 08.1995	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.8 D (44 KW / 60 HP)	01.1995 - 12.1996	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
ESCORT VII Cabriolet (ALL) 1.6 16V XR3i (65 KW / 88 HP)	02.1995 - 12.1996	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
ESCORT VII Cabriolet (ALL) 1.6 16V XR3i (66 KW / 90 HP)	02.1995 - 09.1999	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88

ESCORT VII Cabriolet (ALL) 1.8 Turbo D (51 KW / 70 HP)	10.1996 - 08.1999	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
ESCORT VII Cabriolet (ALL) 1.8 16V XR3i (96 KW / 130 HP)	02.1995 - 08.2000	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
ESCORT VII Cabriolet (ALL) 1.8 16V XR3i (77 KW / 105 HP)	02.1995 - 08.1998	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
ESCORT VII Cabriolet (ALL) 1.8 TD (66 KW / 90 HP)	09.1995 - 08.1998	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
ESCORT VII Cabriolet (ALL) 1.8 16V XR3i (85 KW / 115 HP)	10.1995 - 08.1998	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
ESCORT VII Kombi (GAL, ANL) 1.8 16V (85 KW / 115 HP)	01.1995 - 02.1999	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
ESCORT VII Kombi (GAL, ANL) 1.8 Turbo D (51 KW / 70 HP)	12.1995 - 02.1999	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
ESCORT VII Kombi (GAL, ANL) 1.6 16V (66 KW / 90 HP)	01.1995 - 02.1999	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
ESCORT VII Kombi (GAL, ANL) 1.8 TD (66 KW / 90 HP)	01.1995 - 02.1999	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
ESCORT VII Kombi (GAL, ANL) 1.8 16V (77 KW / 105 HP)	01.1995 - 08.1995	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
ESCORT VII Kombi (GAL, ANL) 1.8 D (44 KW / 60 HP)	01.1995 - 02.1999	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
ESCORT VII Kombi (GAL, ANL) 1.6 i 16V (65 KW / 88 HP)	01.1995 - 08.1995	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
ESCORT VII Stufenheck (GAL, AFL) 1.8 16V (85 KW / 115 HP)	01.1995 - 02.1999	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
ESCORT VII Stufenheck (GAL, AFL) 1.8 Turbo D (51 KW / 70 HP)	12.1995 - 02.1999	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
ESCORT VII Stufenheck (GAL, AFL) 1.8 16V (77 KW / 105 HP)	01.1995 - 08.1995	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
ESCORT VII Stufenheck (GAL, AFL) 1.6 i 16V (65 KW / 88 HP)	01.1995 - 08.1995	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
ESCORT VII Stufenheck (GAL, AFL) 1.6 i 16V (66 KW / 90 HP)	01.1995 - 02.1999	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
ESCORT VII Stufenheck (GAL, AFL) 1.8 D (44 KW / 60 HP)	01.1995 - 12.1996	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
ESCORT VII Stufenheck (GAL, AFL) 1.8 TD (66 KW / 90 HP)	01.1995 - 02.1999	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88

FORD FIESTA

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
FIESTA III (GFJ) 1.8 D (44 KW / 60 HP)	03.1989 - 12.1995	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
FIESTA III (GFJ) 1.8 16V (77 KW / 105 HP)	02.1992 - 12.1995	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
FIESTA III (GFJ) 1.8 XR2i 16V (96 KW / 130 HP)	02.1992 - 12.1995	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
FIESTA III (GFJ) 1.6 i 16V (65 KW / 88 HP)	01.1994 - 12.1995	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
FIESTA III (GFJ) 1.8 TD (55 KW / 75 HP)	03.1993 - 12.1995	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
FIESTA IV (JA_, JB_) 1.8 D (44 KW / 60 HP)	08.1995 - 04.2000	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
FIESTA IV (JA_, JB_) 1.8 DI (55 KW / 75 HP)	04.2000 - 01.2002	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
FIESTA Kasten (F3L, F5L) 1.8 D (44 KW / 60 HP)	09.1991 - 02.1996	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
FIESTA Kasten (FVD) 1.8 D (FVJ) (43 KW / 60 HP)	03.1989 - 12.1995	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
FIESTA Kasten (J5_, J3_) 1.8 D (44 KW / 60 HP)	02.1996 - 04.2002	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
FIESTA Kasten (J5_, J3_) 1.8 DI (55 KW / 75 HP)	09.2000 - 08.2003	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
FIESTA Kasten (JV_) D 1.8 (44 KW / 60 HP)	05.1998 - 04.2002	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
FIESTA Kasten (JV_) TD 1.8 (55 KW / 75 HP)	03.2000 - 08.2003	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88

FORD FOCUS

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi (74 KW / 100 HP)	08.2002 - 11.2004	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
FOCUS (DAW, DBW) RS (158 KW / 215 HP)	10.2002 - 11.2004	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
FOCUS (DAW, DBW) 1.8 DI / TDDi (55 KW / 75 HP)	08.1999 - 11.2004	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
FOCUS (DAW, DBW) 1.8 16V (85 KW / 115 HP)	10.1998 - 11.2004	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
FOCUS (DAW, DBW) 2.0 16V (96 KW / 131 HP)	10.1998 - 11.2004	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
FOCUS (DAW, DBW) 1.8 Turbo DI / TDDi (66 KW / 90 HP)	10.1998 - 11.2004	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi (85 KW / 115 HP)	03.2001 - 11.2004	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
FOCUS (DAW, DBW) ST170 (127 KW / 173 HP)	03.2002 - 11.2004	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
FOCUS C-MAX 1.8 TDCi (85 KW / 115 HP)	01.2005 - 03.2007	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
FOCUS II (DA_) 2.0 (107 KW / 145 HP)	07.2004 - 09.2012	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
FOCUS II (DA_) 1.8 TDCi (85 KW / 115 HP)	01.2005 - 09.2012	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
FOCUS II Kombi (DA_) 2.0 (107 KW / 145 HP)	07.2004 - 09.2012	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
FOCUS II Kombi (DA_) 1.8 TDCi (85 KW / 115 HP)	07.2004 - 09.2012	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
FOCUS II Stufenheck (DA_) 1.8 TDCi (85 KW / 115 HP)	04.2005 - 09.2012	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
FOCUS Kombi (DNW) 2.0 16V (96 KW / 131 HP)	02.1999 - 11.2004	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
FOCUS Kombi (DNW) 1.8 Turbo DI / TDDi (66 KW / 90 HP)	02.1999 - 11.2004	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
FOCUS Kombi (DNW) ST170 (127 KW / 173 HP)	08.2002 - 11.2004	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
FOCUS Kombi (DNW) 1.8 TDCi (74 KW / 100 HP)	08.2002 - 11.2004	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
FOCUS Kombi (DNW) 1.8 BiFuel (82 KW / 111 HP)	02.2003 - 01.2005	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
FOCUS Kombi (DNW) 1.8 DI / TDDi (55 KW / 75 HP)	08.1999 - 11.2004	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
FOCUS Kombi (DNW) 1.8 16V (85 KW / 115 HP)	02.1999 - 11.2004	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
FOCUS Kombi (DNW) 1.8 TDCi (85 KW / 115 HP)	03.2001 - 11.2004	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
FOCUS Stufenheck (DFW) 2.0 16V (96 KW / 131 HP)	02.1999 - 11.2004	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
FOCUS Stufenheck (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi (66 KW / 90 HP)	02.1999 - 11.2004	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
FOCUS Stufenheck (DFW) 1.8 TDCi (74 KW / 100 HP)	08.2002 - 11.2004	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
FOCUS Stufenheck (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi (55 KW / 75 HP)	08.2001 - 03.2005	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
FOCUS Stufenheck (DFW) 1.8 16V (85 KW / 115 HP)	02.1999 - 11.2004	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
FOCUS Stufenheck (DFW) 1.8 TDCi (85 KW / 115 HP)	03.2001 - 11.2004	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88

FORD GALAXY

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
GALAXY (WA6) 1.8 TDCi (92 KW / 125 HP)	05.2006 - 06.2015	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
GALAXY (WA6) 1.8 TDCi (74 KW / 100 HP)	05.2006 - 06.2015	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
GALAXY (WGR) 1.9 TDI (110 KW / 150 HP)	05.2005 - 05.2006	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35

GALAXY (WGR) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	03.1995 - 05.2006	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
GALAXY (WGR) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	08.1997 - 04.2000	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
GALAXY (WGR) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)	02.2003 - 05.2006	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
GALAXY (WGR) 1.9 TDI (85 KW / 115 HP)	04.2000 - 05.2006	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35

FORD MAVERICK

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
MAVERICK 2.0 16V (91 KW / 124 HP)	02.2001 -	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C] 88

FORD MONDEO

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
MONDEO I (GBP) 2.0 i 16V 4x4 (100 KW / 136 HP)	04.1993 - 08.1996	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C] 88
MONDEO I (GBP) 1.8 TD (65 KW / 88 HP)	06.1993 - 08.1996	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C] 88
MONDEO I (GBP) 1.6 i 16V (66 KW / 90 HP)	02.1993 - 08.1996	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C] 88
MONDEO I (GBP) 1.8 i 16V (85 KW / 115 HP)	02.1993 - 08.1996	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C] 88
MONDEO I (GBP) 2.0 i 16V (100 KW / 136 HP)	02.1993 - 08.1996	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C] 88
MONDEO I (GBP) 1.8 i 16V (82 KW / 112 HP)	07.1994 - 08.1996	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C] 88
MONDEO I (GBP) 1.6 i 16V (65 KW / 88 HP)	07.1994 - 08.1996	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C] 88
MONDEO I (GBP) 2.0 i 16V (97 KW / 132 HP)	12.1994 - 08.1996	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C] 88
MONDEO I (GBP) 1.8 i 16V 4x4 (85 KW / 115 HP)	02.1993 - 08.1996	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C] 88
MONDEO I (GBP) 2.0 i 16V 4x4 (97 KW / 132 HP)	12.1994 - 08.1996	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C] 88
MONDEO I (GBP) 1.8 TD (66 KW / 90 HP)	10.1995 - 08.1996	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C] 88
MONDEO I Kombi (BNP) 1.8 TD (65 KW / 88 HP)	06.1993 - 08.1996	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C] 88
MONDEO I Kombi (BNP) 1.6 i 16V (66 KW / 90 HP)	04.1993 - 08.1996	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C] 88
MONDEO I Kombi (BNP) 1.8 i 16V (85 KW / 115 HP)	04.1993 - 08.1996	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C] 88
MONDEO I Kombi (BNP) 2.0 i 16V (100 KW / 136 HP)	04.1993 - 08.1996	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C] 88
MONDEO I Kombi (BNP) 1.8 i 16V (82 KW / 112 HP)	07.1994 - 08.1996	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C] 88
MONDEO I Kombi (BNP) 1.6 i 16V (65 KW / 88 HP)	07.1994 - 08.1996	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C] 88
MONDEO I Kombi (BNP) 2.0 i 16V 4x4 (97 KW / 132 HP)	12.1994 - 08.1996	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C] 88
MONDEO I Kombi (BNP) 2.0 i 16V (97 KW / 132 HP)	01.1993 - 08.1996	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C] 88
MONDEO I Kombi (BNP) 1.8 i 16V 4x4 (85 KW / 115 HP)	04.1993 - 08.1996	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C] 88
MONDEO I Kombi (BNP) 2.0 i 16V 4x4 (100 KW / 136 HP)	04.1993 - 08.1996	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C] 88
MONDEO I Kombi (BNP) 1.8 TD (66 KW / 90 HP)	11.1995 - 08.1996	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C] 88
MONDEO I Stufenheck (GBP) 1.8 TD (65 KW / 88 HP)	06.1993 - 08.1996	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C] 88
MONDEO I Stufenheck (GBP) 1.6 i 16V (66 KW / 90 HP)	02.1993 - 08.1996	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C] 88

MONDEO I Stufenheck (GBP) 1.8 i 16V (85 KW / 115 HP)	02.1993 - 08.1996	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
MONDEO I Stufenheck (GBP) 2.0 i 16V (100 KW / 136 HP)	02.1993 - 08.1996	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
MONDEO I Stufenheck (GBP) 1.8 i 16V (82 KW / 112 HP)	01.1994 - 08.1996	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
MONDEO I Stufenheck (GBP) 1.6 i 16V (65 KW / 88 HP)	07.1994 - 08.1996	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
MONDEO I Stufenheck (GBP) 2.0 i 16V 4x4 (97 KW / 132 HP)	12.1994 - 08.1996	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
MONDEO I Stufenheck (GBP) 1.8 4x4 (85 KW / 116 HP)	02.1993 - 08.1996	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
MONDEO I Stufenheck (GBP) 2.0 i 16V 4x4 (100 KW / 136 HP)	02.1993 - 08.1996	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
MONDEO I Stufenheck (GBP) 1.8 TD (66 KW / 90 HP)	10.1995 - 08.1996	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
MONDEO II (BAP) 2.5 24V (125 KW / 170 HP)	06.2000 - 09.2000	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
MONDEO II (BAP) 1.6 i (66 KW / 90 HP)	08.1996 - 09.2000	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
MONDEO II (BAP) 1.8 i (85 KW / 115 HP)	08.1996 - 09.2000	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
MONDEO II (BAP) 2.0 i (96 KW / 131 HP)	08.1996 - 09.2000	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
MONDEO II (BAP) 2.5 24V (125 KW / 170 HP)	08.1996 - 09.2000	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
MONDEO II (BAP) 1.8 TD (66 KW / 90 HP)	08.1996 - 09.2000	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
MONDEO II (BAP) 1.6 i 16V (70 KW / 95 HP)	05.1998 - 09.2000	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
MONDEO II Kombi (BNP) 2.5 24V (125 KW / 170 HP)	10.1999 - 09.2000	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
MONDEO II Kombi (BNP) 1.6 i (66 KW / 90 HP)	08.1996 - 09.2000	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
MONDEO II Kombi (BNP) 1.8 i (85 KW / 115 HP)	08.1996 - 09.2000	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
MONDEO II Kombi (BNP) 2.0 i (96 KW / 131 HP)	08.1996 - 09.2000	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
MONDEO II Kombi (BNP) 2.5 24V (125 KW / 170 HP)	08.1996 - 09.2000	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
MONDEO II Kombi (BNP) 1.8 TD (66 KW / 90 HP)	08.1996 - 09.2000	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
MONDEO II Kombi (BNP) 1.6 i 16V (70 KW / 95 HP)	05.1998 - 09.2000	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
MONDEO II Stufenheck (BFP) 2.5 24V (125 KW / 170 HP)	06.2000 - 09.2000	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
MONDEO II Stufenheck (BFP) 1.6 i (66 KW / 90 HP)	08.1996 - 09.2000	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
MONDEO II Stufenheck (BFP) 1.8 i (85 KW / 115 HP)	08.1996 - 09.2000	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
MONDEO II Stufenheck (BFP) 2.0 i (96 KW / 131 HP)	08.1996 - 09.2000	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
MONDEO II Stufenheck (BFP) 2.5 24V (125 KW / 170 HP)	08.1996 - 09.2000	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
MONDEO II Stufenheck (BFP) 1.8 TD (66 KW / 90 HP)	08.1996 - 09.2000	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
MONDEO II Stufenheck (BFP) 1.6 i 16V (70 KW / 95 HP)	05.1998 - 09.2000	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi (92 KW / 125 HP)	06.2007 - 01.2015	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi (74 KW / 100 HP)	03.2007 - 01.2015	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
MONDEO IV Stufenheck (BA7) 1.8 TDCi (92 KW / 125 HP)	06.2007 - 01.2015	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
MONDEO IV Stufenheck (BA7) 1.8 TDCi (74 KW / 100 HP)	03.2007 - 01.2015	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi (92 KW / 125 HP)	06.2007 - 12.2012	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi (74 KW / 100 HP)	03.2007 - 12.2012	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88

FORD ORION

MODELL

BAUJAHR

ARTIKELNUMMER

ARTIKEL INFORMATIONEN

ORION I (AFD) 1.6 D (40 KW / 54 HP)	02.1984 - 03.1986	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
ORION II (AFF) 1.6 D (40 KW / 54 HP)	12.1985 - 01.1989	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
ORION III (GAL) 1.8 i 16V (96 KW / 130 HP)	01.1992 - 12.1993	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
ORION III (GAL) 1.3 (44 KW / 60 HP)	07.1990 - 12.1993	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
ORION III (GAL) 1.8 D (44 KW / 60 HP)	11.1990 - 12.1993	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
ORION III (GAL) 1.8 TD (66 KW / 90 HP)	03.1992 - 12.1993	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
ORION III (GAL) 1.4 (52 KW / 71 HP)	07.1990 - 12.1993	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
ORION III (GAL) 1.6 i 16V (66 KW / 90 HP)	07.1992 - 12.1993	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
ORION III (GAL) 1.6 i (77 KW / 105 HP)	07.1990 - 09.1992	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
ORION III (GAL) 1.8 i 16V (77 KW / 105 HP)	02.1992 - 12.1993	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
ORION III (GAL) 1.4 (54 KW / 73 HP)	07.1990 - 12.1993	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
ORION III (GAL) 1.6 (66 KW / 90 HP)	07.1990 - 12.1992	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88

FORD S-MAX

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
S-MAX (WA6) 1.8 TDCi (74 KW / 100 HP)	01.2007 - 12.2010	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
S-MAX (WA6) 1.8 TDCi (92 KW / 125 HP)	05.2006 - 12.2014	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88

FORD SCORPIO

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
SCORPIO I (GAE, GGE) 2.4 i (92 KW / 125 HP)	10.1988 - 02.1992	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
SCORPIO I (GAE, GGE) 2.4 i (96 KW / 130 HP)	09.1986 - 09.1988	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i (107 KW / 145 HP)	09.1986 - 09.1994	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i 4x4 (110 KW / 150 HP)	09.1986 - 09.1994	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i (110 KW / 150 HP)	09.1986 - 09.1994	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i 4x4 (107 KW / 145 HP)	05.1988 - 02.1993	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
SCORPIO I (GAE, GGE) 2.4 i KAT (92 KW / 125 HP)	10.1988 - 09.1994	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i KAT (107 KW / 145 HP)	10.1987 - 09.1994	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i 24V (143 KW / 195 HP)	04.1991 - 09.1994	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
SCORPIO I Kombi (GGE) 2.4 i (92 KW / 125 HP)	09.1991 - 09.1994	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
SCORPIO I Kombi (GGE) 2.9 i (107 KW / 145 HP)	09.1991 - 09.1994	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
SCORPIO I Kombi (GGE) 2.9 24V (143 KW / 195 HP)	08.1993 - 09.1994	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
SCORPIO I Kombi (GGE) 2.9 i 4x4 (107 KW / 145 HP)	05.1988 - 02.1993	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
SCORPIO I Stufenheck (GGE) 2.4 i (92 KW / 125 HP)	10.1988 - 10.1994	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
SCORPIO I Stufenheck (GGE) 2.9 i 4x4 (107 KW / 145 HP)	12.1989 - 10.1994	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
SCORPIO I Stufenheck (GGE) 2.9 i 24V (143 KW / 195 HP)	04.1991 - 09.1994	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88

SCORPIO I Stufenheck (GGE) 2.9 i (107 KW / 145 HP)	09.1986 - 12.1994	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
SCORPIO II (GFR, GGR) 2.9 i 24V (152 KW / 207 HP)	10.1994 - 08.1998	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
SCORPIO II (GFR, GGR) 2.9 i (110 KW / 150 HP)	02.1995 - 08.1998	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
SCORPIO II Kombi (GNR, GGR) 2.9 i 24V (152 KW / 207 HP)	10.1994 - 08.1998	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
SCORPIO II Kombi (GNR, GGR) 2.9 i (110 KW / 150 HP)	02.1995 - 08.1998	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88

FORD SIERRA

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
SIERRA (GBG, GB4) 2.9 4x4 (110 KW / 150 HP)	08.1988 - 02.1993	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
SIERRA (GBG, GB4) 2.9 4x4 (107 KW / 145 HP)	08.1988 - 02.1993	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
SIERRA (GBG, GB4) 2.9 i (110 KW / 150 HP)	08.1988 - 02.1993	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
SIERRA (GBG, GB4) 2.9 i (107 KW / 145 HP)	08.1988 - 02.1993	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
SIERRA (GBG, GB4) 1.8 TD (55 KW / 75 HP)	08.1988 - 02.1993	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
SIERRA Kombi (BNG) 1.8 TD (55 KW / 75 HP)	08.1988 - 02.1993	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
SIERRA Kombi (BNG) 2.8 i (105 KW / 143 HP)	01.1987 - 02.1993	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
SIERRA Kombi (BNG) 2.8 i (107 KW / 146 HP)	01.1987 - 02.1993	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
SIERRA Kombi (BNG) 2.8 i 4x4 (107 KW / 146 HP)	01.1987 - 02.1993	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
SIERRA Kombi (BNG) 2.9 4x4 (107 KW / 145 HP)	08.1988 - 02.1993	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
SIERRA Kombi (BNG) 2.9 i (110 KW / 150 HP)	08.1988 - 02.1993	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
SIERRA Kombi (BNG) 2.9 4x4 (110 KW / 150 HP)	08.1988 - 02.1993	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
SIERRA Kombi (BNG) 2.9 (107 KW / 145 HP)	08.1988 - 02.1993	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) 2.8 i (105 KW / 143 HP)	01.1987 - 02.1993	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) 2.8 i XR 4x4 (107 KW / 146 HP)	01.1987 - 02.1993	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) 2.9 i XR 4x4 (110 KW / 150 HP)	08.1988 - 02.1993	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) 2.9 i XR 4x4 (107 KW / 145 HP)	08.1988 - 02.1993	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) 2.9 i (107 KW / 145 HP)	08.1988 - 02.1993	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) 1.8 TD (55 KW / 75 HP)	08.1988 - 02.1993	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88

FORD TOURNEO CONNECT

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
TOURNEO CONNECT 1.8 Di (55 KW / 75 HP)	06.2002 - 12.2013	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
TOURNEO CONNECT 1.8 Turbo Di (66 KW / 90 HP)	06.2002 - 12.2013	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
TOURNEO CONNECT 1.8 16V (85 KW / 116 HP)	06.2002 - 12.2013	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi (81 KW / 110 HP)	08.2006 - 12.2013	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88

FORD TRANSIT

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
TRANSIT MK-5 Bus (E_) 2.5 DI (EBL, ECL, EDS, EDL) (56 KW / 76 HP)	07.1994 - 03.2000	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
TRANSIT MK-5 Bus (E_) 2.5 DI (EBL, EDS, ESL, ESS, EUS) (51 KW / 69 HP)	08.1994 - 03.2000	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
TRANSIT MK-5 Bus (E_) 2.5 DI (EBL, EDL, EDS, ESL, ESS) (85 KW / 116 HP)	08.1997 - 03.2000	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
TRANSIT MK-5 Bus (E_) 2.5 TD (EBL, EDL, EDS, EGL, ESL, ESS, EUS) (63 KW / 85 HP)	01.1995 - 03.2000	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
TRANSIT MK-5 Bus (E_) 2.5 TD (ECL, EDL, EDS, ESL, ESS, EUS) (74 KW / 100 HP)	07.1994 - 03.2000	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
TRANSIT MK-5 Bus (E_) 2.5 TD (EB_, ED_, ES_) (55 KW / 75 HP)	08.1994 - 06.2000	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
TRANSIT Bus MK-4 (E_) 2.5 DI (EBS, EDS, EDL, ESS, EUS) (51 KW / 70 HP)	08.1991 - 07.1994	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
TRANSIT Bus MK-4 (E_) 2.5 DI (EBS, EDS, EGL, ESS, EUS) (59 KW / 80 HP)	09.1991 - 07.1994	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
TRANSIT Bus MK-4 (E_) 2.5 TD (EBS, EBL, ECL, EDS, EDL, ESS, EUS) (63 KW / 85 HP)	10.1992 - 07.1994	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
TRANSIT Bus MK-4 (E_) 2.5 TD (ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, EUS) (74 KW / 100 HP)	09.1991 - 07.1994	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
TRANSIT Bus MK-4 (E_) 2.9 i (107 KW / 145 HP)	01.1991 - 09.1994	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
TRANSIT Kasten (T_) 2.5 D (TAL, TAS, TGL, TWS) (52 KW / 71 HP)	10.1988 - 09.1991	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
TRANSIT MK-4 Kasten (E_) 2.5 DI (EAL, EAS) (51 KW / 70 HP)	05.1991 - 06.1994	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
TRANSIT MK-4 Kasten (E_) 2.5 DI (EAS, EAL) (59 KW / 80 HP)	05.1991 - 06.1994	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
TRANSIT MK-4 Kasten (E_) 2.5 TD (EAS, EAL) (74 KW / 101 HP)	05.1991 - 06.1994	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
TRANSIT MK-4 Kasten (E_) 2.5 DI (EAL, EAS) (63 KW / 85 HP)	10.1992 - 06.1994	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
TRANSIT MK-4 Pritsche/Fahrgestell (E_) 2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S) (59 KW / 80 HP)	09.1991 - 08.1994	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
TRANSIT MK-4 Pritsche/Fahrgestell (E_) 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) (63 KW / 85 HP)	11.1992 - 08.1994	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
TRANSIT MK-4 Pritsche/Fahrgestell (E_) 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L) (74 KW / 100 HP)	09.1991 - 08.1994	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
TRANSIT MK-4 Pritsche/Fahrgestell (E_) 2.5 DI (EML/S, ENL/S) (51 KW / 69 HP)	09.1991 - 08.1994	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
TRANSIT MK-5 Kasten (E_) 2.5 DI (EAL, EAS) (51 KW / 69 HP)	06.1994 - 03.2000	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
TRANSIT MK-5 Kasten (E_) 2.5 DI (EAL, EAS) (85 KW / 116 HP)	05.1999 - 03.2000	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
TRANSIT MK-5 Kasten (E_) 2.5 DI (EAL, EAS) (56 KW / 76 HP)	06.1994 - 03.2000	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
TRANSIT MK-5 Kasten (E_) 2.5 TD (EAL, EAS) (63 KW / 85 HP)	06.1994 - 03.2000	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
TRANSIT MK-5 Kasten (E_) 2.5 TDI (EAL, EAS) (74 KW / 101 HP)	06.1994 - 03.2000	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
TRANSIT MK-5 Kasten (E_) 2.5 TD (EAS) (55 KW / 75 HP)	10.1998 - 03.2000	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
TRANSIT MK-5 Pritsche/Fahrgestell (E_) 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) (63 KW / 85 HP)	08.1994 - 03.2000	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
TRANSIT MK-5 Pritsche/Fahrgestell (E_) 2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S) (56 KW / 76 HP)	08.1994 - 03.2000	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
TRANSIT MK-5 Pritsche/Fahrgestell (E_) 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) (74 KW / 101 HP)	08.1994 - 03.2000	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
TRANSIT MK-5 Pritsche/Fahrgestell (E_) 2.5 DI (EML/S, ENL/S) (51 KW / 69 HP)	08.1994 - 03.2000	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88

TRANSIT MK-5 Pritsche/Fahrgestell (E_) 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) (55 KW / 75 HP)	10.1998 - 07.2000	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
TRANSIT MK-5 Pritsche/Fahrgestell (E_) 2.5 DI (EML, ENE/L) (85 KW / 116 HP)	05.1999 - 03.2000	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (T_) 2.5 DI (TTE, TTL, TTS, TUL) (52 KW / 71 HP)	09.1988 - 09.1992	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
TRANSIT TOURNEO (E_) 2.5 DI (51 KW / 69 HP)	11.1994 - 12.2000	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
TRANSIT TOURNEO (E_) 2.5 DI (56 KW / 76 HP)	11.1994 - 12.2000	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
TRANSIT TOURNEO (E_) 2.5 TD (63 KW / 85 HP)	11.1994 - 12.2000	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
TRANSIT TOURNEO (E_) 2.5 TD (74 KW / 100 HP)	04.1998 - 12.2000	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88
TRANSIT TOURNEO (E_) 2.4 D (55 KW / 74 HP)	08.1994 - 06.2000	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C]	88



HONDA ACCORD

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
ACCORD IV (CB) 1.8 (77 KW / 105 HP)	01.1990 - 12.1991	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
ACCORD IV (CB) 2.0 16V (CB3) (66 KW / 90 HP)	01.1990 - 03.1993	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
ACCORD IV (CB) 2.0 16V (CB3) (81 KW / 110 HP)	01.1990 - 03.1993	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
ACCORD IV (CB) 2.0 i 16V (CB3) (98 KW / 133 HP)	01.1990 - 03.1993	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
ACCORD IV (CB) 2.2 i 16V Automatik (CB7) (108 KW / 147 HP)	01.1990 - 03.1993	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
ACCORD IV (CB) 2.2 i 16V (CB7) (110 KW / 150 HP)	01.1990 - 03.1993	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
ACCORD IV Aerodeck (CB) 2.2 (CB8, CB9) (103 KW / 140 HP)	05.1992 - 12.1993	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
ACCORD IV Aerodeck (CB) 2.2 i 16V (CB8) (108 KW / 147 HP)	01.1991 - 12.1993	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
ACCORD IV Aerodeck (CB) 2.2 i 16V (CB8) (110 KW / 150 HP)	01.1991 - 12.1993	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
ACCORD IV Aerodeck (CB) 2.0 i 16V (CC9) (98 KW / 133 HP)	03.1993 - 12.1993	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
ACCORD IV Coupe (CB, CC) 2.0 i 16V (98 KW / 133 HP)	01.1992 - 09.1993	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
ACCORD V (CC, CD) 2.0 i (85 KW / 116 HP)	03.1993 - 01.1996	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
ACCORD V (CC, CD) 2.0 i S (96 KW / 131 HP)	03.1993 - 01.1996	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
ACCORD V (CC, CD) 2.3 i SR (116 KW / 158 HP)	03.1993 - 01.1996	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
ACCORD V (CE, CF) 1.9 i (CE7) (85 KW / 116 HP)	02.1996 - 10.1998	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
ACCORD V (CE, CF) 2.0 i LS (CE8) (96 KW / 131 HP)	02.1996 - 10.1998	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
ACCORD V (CE, CF) 2.2 i VTEC (CE9) (110 KW / 150 HP)	02.1996 - 10.1998	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
ACCORD V Aerodeck (CE) 2.0 i LS 16V (CE2) (100 KW / 136 HP)	09.1993 - 02.1998	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
ACCORD V Aerodeck (CE) 2.2 i ES (CE1) (110 KW / 150 HP)	09.1993 - 02.1998	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
ACCORD V Coupe (CD) 2.2 i ES (CD7) (110 KW / 150 HP)	09.1993 - 02.1998	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
ACCORD V Coupe (CD) 2.0 (CD9) (100 KW / 136 HP)	09.1993 - 12.1997	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
ACCORD VI (CG, CK) 1.8 i (100 KW / 136 HP)	10.1998 - 12.2002	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
ACCORD VI (CG, CK) 2.0 i (108 KW / 147 HP)	10.1998 - 01.2001	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
ACCORD VI (CG, CK) 1.6 i (85 KW / 116 HP)	10.1998 - 12.2002	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
ACCORD VI (CG, CK) 1.6 LS (79 KW / 107 HP)	10.1998 - 12.2002	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
ACCORD VI (CG, CK) 2.3 (CK2) (113 KW / 154 HP)	01.2001 - 06.2003	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
ACCORD VI Coupe (CG) 2.0 (107 KW / 145 HP)	11.1999 - 10.2002	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52

ACCORD VI Coupe (CG) 2.0 i 16V (108 KW / 147 HP)	02.1998 - 06.2003	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
ACCORD VI Hatchback (CH) 2.3 (CL4) (113 KW / 154 HP)	11.2000 - 12.2002	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
ACCORD VI Hatchback (CH) 2.0 (CH7) (108 KW / 147 HP)	12.1999 - 12.2002	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
ACCORD VI Hatchback (CH) 1.8 i (CH6) (100 KW / 136 HP)	12.1999 - 12.2002	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
ACCORD VI Hatchback (CH) 1.6 (85 KW / 116 HP)	12.1999 - 12.2002	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52

HONDA CITY

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
CITY Stufenheck (GM) 1.4 i-V TEC (73 KW / 99 HP)	09.2008 -	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CITY Stufenheck (GM) 1.5 (88 KW / 120 HP)	02.2009 -	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CITY Stufenheck GD8/GD9 1.3 (60 KW / 82 HP)	10.2005 - 07.2008	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CITY Stufenheck GD8/GD9 1.5 FF (79 KW / 107 HP)	10.2005 - 07.2008	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52

HONDA CIVIC

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
CIVIC I Shuttle (AN, AR) 1.5 (AN) (63 KW / 86 HP)	10.1983 - 10.1987	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC I Shuttle (AN, AR) 1.5 4WD (AR) (63 KW / 86 HP)	01.1985 - 10.1987	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC II Shuttle (EE) 1.6 4x4 (85 KW / 116 HP)	01.1988 - 12.1992	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC II Shuttle (EE) 1.6 i 16V 4WD (EE4) (80 KW / 109 HP)	01.1988 - 12.1989	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC II Shuttle (EE) 1.6 i 16V 4WD (EE4) (81 KW / 110 HP)	01.1988 - 02.1995	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC II Shuttle (EE) 1.4 i 16V (EE1) (66 KW / 90 HP)	01.1988 - 12.1992	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC II Shuttle (EE) 1.5 i 16V (EE2) (69 KW / 94 HP)	01.1988 - 11.1991	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC III Stufenheck (AM, AK, AU) 1.2 (40 KW / 54 HP)	01.1985 - 10.1987	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.4 L (EC9) (66 KW / 90 HP)	10.1987 - 12.1989	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V (ED7) (80 KW / 109 HP)	10.1987 - 09.1991	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.3 16 V (EC8) KAT (55 KW / 75 HP)	09.1989 - 09.1991	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.5 i 16V (ED6) (69 KW / 94 HP)	10.1988 - 09.1991	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V (ED7) (81 KW / 110 HP)	10.1987 - 09.1991	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V Vtec (EE9) (110 KW / 150 HP)	10.1989 - 09.1991	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.3 (EC8) (55 KW / 75 HP)	10.1987 - 12.1989	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.5 i 16V (66 KW / 90 HP)	10.1988 - 09.1991	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.5 (60 KW / 82 HP)	01.1988 - 12.1989	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52

CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V (96 KW / 130 HP)	09.1987 - 09.1991	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC IV Stufenheck (ED) 1.4 L (ED2) (66 KW / 90 HP)	10.1987 - 12.1989	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC IV Stufenheck (ED) 1.6 i 16V (ED4) (80 KW / 109 HP)	11.1987 - 09.1991	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC IV Stufenheck (ED) 1.5 i 16V (ED3) (69 KW / 94 HP)	10.1987 - 09.1991	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC IV Stufenheck (ED) 1.6 i 16V (ED4) (81 KW / 110 HP)	10.1987 - 09.1991	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC IV Stufenheck (ED) 1.6 16V 4x4 (79 KW / 107 HP)	11.1987 - 09.1991	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC IV Stufenheck (ED) 1.5 i 16V (66 KW / 90 HP)	10.1987 - 09.1991	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC IV Stufenheck (ED) 1.6 (91 KW / 124 HP)	01.1988 - 12.1989	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC IV Stufenheck (ED) 1.6 4x4 (91 KW / 124 HP)	01.1989 - 12.1989	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC IV Stufenheck (ED) 1.6 4x4 (110 KW / 150 HP)	01.1988 - 12.1991	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC IV Stufenheck (ED) 1.5 (60 KW / 82 HP)	01.1988 - 12.1989	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC IV Stufenheck (ED) 1.6 i 16V (96 KW / 130 HP)	09.1987 - 09.1991	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC IV Stufenheck (ED) 1.3 (55 KW / 75 HP)	10.1987 - 12.1989	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC IV Stufenheck (ED) 1.6 i 16V 4x4 (80 KW / 109 HP)	10.1989 - 09.1991	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC V Coupe (EJ) 1.6 i Vtec (118 KW / 160 HP)	01.1994 - 11.1995	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC V Coupe (EJ) 1.6 i (EJ6) (77 KW / 105 HP)	01.1994 - 11.1995	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC V Coupe (EJ) 1.6 i Vtec (EJ1) (92 KW / 125 HP)	01.1994 - 03.1996	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC V Coupe (EJ) 1.5 i LSi (EJ2) (74 KW / 101 HP)	08.1993 - 11.1995	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC V Hatchback (EG) 1.5 i 16V (EG4) (66 KW / 90 HP)	10.1991 - 11.1995	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC V Hatchback (EG) 1.3 16V (EG3) (55 KW / 75 HP)	10.1991 - 11.1995	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC V Hatchback (EG) 1.5 i 16V (EG4) (69 KW / 94 HP)	10.1991 - 11.1995	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC V Hatchback (EG) 1.6 16V Vtec (EG5) (92 KW / 125 HP)	10.1991 - 11.1995	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC V Hatchback (EG) 1.6 VTi 16V (EG6) (118 KW / 160 HP)	10.1991 - 11.1995	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC V Stufenheck (EG, EH) 1.5 (EG8) (74 KW / 101 HP)	10.1993 - 12.1995	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC V Stufenheck (EG, EH) 1.3 (55 KW / 75 HP)	01.1992 - 12.1992	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC V Stufenheck (EG, EH) 1.5 (66 KW / 90 HP)	10.1993 - 12.1995	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC V Stufenheck (EG, EH) 1.6 4x4 (92 KW / 125 HP)	01.1992 - 10.1995	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC V Stufenheck (EG, EH) 1.5 i 16V (EG8) (69 KW / 94 HP)	10.1991 - 11.1995	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC V Stufenheck (EG, EH) 1.6 16V Vtec (EH9) (92 KW / 125 HP)	10.1991 - 11.1995	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC V Stufenheck (EG, EH) 1.6 VTi (EG9) (118 KW / 160 HP)	10.1991 - 11.1995	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC V Stufenheck (EG, EH) 1.5 (61 KW / 83 HP)	01.1992 - 12.1992	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC V Stufenheck (EG, EH) 1.6 EX (88 KW / 120 HP)	08.1993 - 10.1995	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.4 16V (MB8) (55 KW / 75 HP)	04.1998 - 02.2001	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.4 16V (MB8) (66 KW / 90 HP)	04.1998 - 02.2001	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52

CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.5 16V (MB9) (84 KW / 114 HP)	04.1998 - 02.2001	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.6 16V (MC1) (85 KW / 116 HP)	04.1998 - 02.2001	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.8 16V (MC2) (124 KW / 169 HP)	04.1998 - 02.2001	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.6 16V (MC1) (92 KW / 125 HP)	04.1998 - 02.2001	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC VI Coupe (EJ, EM1) 1.6 i Vtec (92 KW / 125 HP)	03.1996 - 03.2000	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC VI Coupe (EJ, EM1) 1.6 i (77 KW / 105 HP)	03.1996 - 03.2000	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC VI Coupe (EJ, EM1) 1.6 i Vtec (118 KW / 160 HP)	04.1999 - 12.2000	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC VI Coupe (EJ, EM1) 1.6 (79 KW / 107 HP)	05.1996 - 04.1999	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.6 (92 KW / 125 HP)	11.1998 - 10.2000	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.5 16V (MB3) (84 KW / 114 HP)	01.1997 - 02.2001	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.6 16V (MB4) (85 KW / 116 HP)	01.1997 - 02.2001	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.8 16V (MB6) (124 KW / 169 HP)	01.1997 - 02.2001	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC VI Fastback (MA, MB) 2.0 i TD (MB7) (63 KW / 86 HP)	01.1997 - 02.2001	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.6 i (MB1) (83 KW / 113 HP)	09.1994 - 01.1997	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.6 i Vtec (MB1) (93 KW / 126 HP)	09.1994 - 01.1997	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.5 i Vtec-E (MA9) (66 KW / 90 HP)	09.1994 - 01.1997	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.4 i (MA8, MB2) (66 KW / 90 HP)	06.1995 - 02.2001	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.4 i (MA8, MB2) (55 KW / 75 HP)	09.1995 - 02.2001	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.6 VTi (118 KW / 160 HP)	01.1997 - 02.2001	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.5 (66 KW / 90 HP)	11.1995 - 12.1996	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.4 i (EJ9) (55 KW / 75 HP)	11.1995 - 02.2001	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.4 i S (EJ9) (66 KW / 90 HP)	11.1995 - 02.2001	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.6 i (EK1) (84 KW / 114 HP)	11.1995 - 02.2001	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.5 i (EK3) (84 KW / 114 HP)	11.1995 - 02.2001	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.6 VTi (EK4) (118 KW / 160 HP)	11.1995 - 02.2001	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.6 (93 KW / 126 HP)	10.1995 - 09.2000	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.4 LPG (66 KW / 90 HP)	01.1997 - 02.2001	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.6 (92 KW / 125 HP)	11.1998 - 10.2000	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC VI Stufenheck (EJ, EK) 1.6 i Vtec (92 KW / 125 HP)	11.1995 - 02.2001	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC VI Stufenheck (EJ, EK) 1.4 i (EJ9) (66 KW / 90 HP)	11.1995 - 02.2001	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC VI Stufenheck (EJ, EK) 1.5 i (EK3) (84 KW / 114 HP)	11.1995 - 02.2001	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC VI Stufenheck (EJ, EK) 1.6 VTi (EK4) (118 KW / 160 HP)	11.1995 - 02.2001	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC VI Stufenheck (EJ, EK) 1.4 (55 KW / 75 HP)	11.1995 - 10.1998	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC VII Coupe (EM2) 1.7 i (88 KW / 120 HP)	05.2001 - 12.2005	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52

CIVIC VII Coupe (EM2) 1.7 i VTEC (92 KW / 125 HP)	05.2001 - 12.2005	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC VII Coupe (EM2) 1.6 i (81 KW / 110 HP)	02.2001 - 12.2005	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.4 i (55 KW / 75 HP)	02.2001 - 09.2005	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.4 iS (EP1) (66 KW / 90 HP)	02.2001 - 09.2005	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.7 (ES1) (92 KW / 125 HP)	01.2000 - 08.2005	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.6 i (81 KW / 110 HP)	02.2001 - 09.2005	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC VII Stufenheck (ES) 1.4 (ES4) (66 KW / 90 HP)	12.2000 - 09.2005	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC VII Stufenheck (ES) 1.6 (81 KW / 110 HP)	02.2001 - 09.2005	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC VII Stufenheck (ES) 1.7 (EU3) (85 KW / 116 HP)	02.2001 - 09.2005	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC VIII Stufenheck (FD, FA) 1.3 Hybrid (70 KW / 95 HP)	01.2006 -	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CIVIC VIII Stufenheck (FD, FA) 1.3 Hybrid (85 KW / 116 HP)	01.2010 - 02.2012	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52

HONDA CONCERTO

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
CONCERTO (HW) 1.6 16V (78 KW / 106 HP)	08.1989 - 03.1995	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CONCERTO (HW) 1.6 (96 KW / 131 HP)	10.1989 - 10.1992	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CONCERTO (HW) 1.4 (61 KW / 83 HP)	10.1989 - 10.1992	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CONCERTO (HW) 1.5 i 16V (66 KW / 90 HP)	08.1989 - 03.1995	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CONCERTO (HW) 1.6 i 16V (82 KW / 112 HP)	08.1989 - 03.1995	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CONCERTO (HW) 1.6 i 16V (90 KW / 122 HP)	08.1989 - 03.1995	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CONCERTO (HW) 1.4 (66 KW / 90 HP)	08.1989 - 10.1991	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CONCERTO Stufenheck (HWW) 1.6 (96 KW / 131 HP)	10.1989 - 10.1992	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CONCERTO Stufenheck (HWW) 1.4 (66 KW / 90 HP)	08.1989 - 10.1991	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CONCERTO Stufenheck (HWW) 1.5 i 16V (66 KW / 90 HP)	08.1989 - 05.1995	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CONCERTO Stufenheck (HWW) 1.6 i 16V (82 KW / 112 HP)	08.1989 - 03.1995	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CONCERTO Stufenheck (HWW) 1.6 16V (78 KW / 106 HP)	08.1989 - 03.1995	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CONCERTO Stufenheck (HWW) 1.6 i 16V (90 KW / 122 HP)	08.1989 - 03.1995	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CONCERTO Stufenheck (HWW) 1.4 (61 KW / 83 HP)	10.1989 - 10.1992	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52

HONDA CR-V

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
CR-V I (RD) 2.0 (98 KW / 133 HP)	04.1999 - 02.2002	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52

CR-V I (RD) 2.0 16V (RD1, RD3) (108 KW / 147 HP)	01.1999 - 02.2002	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CR-V I (RD) 2.0 16V (RD1, RD3) (94 KW / 128 HP)	10.1995 - 12.2001	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52

HONDA CR-Z

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
CR-Z (ZF1) 1.5 Hybrid (84 KW / 114 HP)	06.2010 -	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CR-Z (ZF1) 1.5 Hybrid (89 KW / 121 HP)	11.2012 -	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CR-Z (ZF1) 1.5 Hybrid (91 KW / 124 HP)	09.2010 - 12.2013	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52

HONDA CRX

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
CRX I (AF, AS) 1.5 i (AF) (74 KW / 101 HP)	10.1983 - 11.1986	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CRX I (AF, AS) 1.6 i 16V (AS) (92 KW / 125 HP)	03.1986 - 10.1987	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CRX II (ED, EE) 1.6 i 16V (ED9) (96 KW / 131 HP)	10.1987 - 12.1989	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CRX II (ED, EE) 1.6 i 16V (ED9) (91 KW / 124 HP)	10.1987 - 02.1992	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CRX II (ED, EE) 1.6 i 16V Vtec (EE8) (110 KW / 150 HP)	10.1989 - 02.1992	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CRX II (ED, EE) 1.6 i 16V (79 KW / 107 HP)	10.1987 - 12.1991	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CRX III (EH, EG) 1.6 ESI (EH6) (92 KW / 125 HP)	03.1992 - 12.1998	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
CRX III (EH, EG) 1.6 i VTi (EG2) (118 KW / 160 HP)	03.1992 - 12.1998	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52

HONDA FR-V

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
FR-V (BE) 1.7 (92 KW / 125 HP)	08.2004 -	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52

HONDA HR-V

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
HR-V (GH) 1.6 16V 4WD (91 KW / 124 HP)	10.1999 -	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
HR-V (GH) 1.6 16V (77 KW / 105 HP)	03.1999 -	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
HR-V (GH) 1.6 16V 4WD (77 KW / 105 HP)	03.1999 -	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52

HONDA INSIGHT

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
INSIGHT (ZE_) 1.3 Hybrid (73 KW / 99 HP)	04.2009 -	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] 77 Durchmesser [mm] 52
INSIGHT (ZE_) 1.3 Hybrid (65 KW / 88 HP)	04.2009 -	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] 77 Durchmesser [mm] 52

HONDA INTEGRA

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
INTEGRA Coupe (DC2, DC4) 1.8 Type-R (140 KW / 190 HP)	11.1997 - 10.2001	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] 77 Durchmesser [mm] 52

HONDA JAZZ

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
JAZZ III (GE) 1.3 HYBRID (65 KW / 88 HP)	04.2011 -	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] 77 Durchmesser [mm] 52

HONDA LEGEND

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
LEGEND I (HS, KA) 2.5 i (HS) (127 KW / 173 HP)	02.1987 - 06.1988	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] 77 Durchmesser [mm] 52
LEGEND I (HS, KA) 2.5 i (HS) (110 KW / 150 HP)	01.1986 - 12.1987	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] 77 Durchmesser [mm] 52
LEGEND I (HS, KA) 2.7 i 24V (KA4) (124 KW / 169 HP)	01.1988 - 12.1990	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] 77 Durchmesser [mm] 52
LEGEND I Coupe (KA3) 2.7 i 24V (124 KW / 169 HP)	10.1987 - 12.1990	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] 77 Durchmesser [mm] 52

HONDA LOGO

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
LOGO (GA3) 1.3 (48 KW / 65 HP)	03.1999 - 03.2002	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] 77 Durchmesser [mm] 52

HONDA ODYSSEY

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
ODYSSEY (RB_) 2.3 (110 KW / 150 HP)	07.2002 - 09.2003	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] 77 Durchmesser [mm] 52
ODYSSEY (RB_) 2.3 4x4 (110 KW / 150 HP)	07.2002 - 09.2003	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] 77 Durchmesser [mm] 52

HONDA PRELUDE

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
PRELUDE IV (BB) 2.0 i 16V (BB3) (98 KW / 133 HP)	02.1992 - 09.1996	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
PRELUDE IV (BB) 2.3 i 16V (BB2) (118 KW / 160 HP)	02.1992 - 09.1996	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
PRELUDE V (BB) 2.0 16V (BB9) (98 KW / 133 HP)	10.1996 - 10.2000	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52

HONDA SHUTTLE

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
SHUTTLE (RA) 2.3 16V (110 KW / 150 HP)	10.1997 - 06.2004	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
SHUTTLE (RA) 2.2 16V (110 KW / 150 HP)	10.1994 - 02.1998	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52

HONDA STREAM

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
STREAM (RN) 1.7 16V (92 KW / 125 HP)	05.2001 -	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52



HYUNDAI

HYUNDAI GALLOPER

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
GALLOPER I 2.5 TD (62 KW / 85 HP)	08.1991 - 07.1998	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
GALLOPER I 2.5 TD intercooler (70 KW / 95 HP)	08.1991 - 07.1998	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
GALLOPER II (JK-01) 2.5 TGi D (77 KW / 105 HP)	08.1998 - 12.2003	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
GALLOPER II (JK-01) 2.5 TD intercooler (73 KW / 99 HP)	08.1998 - 12.2003	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
GALLOPER II (JK-01) 2.5 TD (65 KW / 88 HP)	08.1998 - 12.2003	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56

HYUNDAI H-1 KASTEN

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
H-1 Kasten 2.5 TD (73 KW / 99 HP)	03.2000 - 04.2004	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
H-1 Kasten 2.5 CRDi (81 KW / 110 HP)	07.2001 - 04.2004	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
H-1 Kasten 2.5 TD (74 KW / 101 HP)	10.2001 - 08.2007	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
H-1 Kasten 2.5 CRDi (103 KW / 140 HP)	08.2003 - 12.2007	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
H-1 Kasten 2.6 CRDi (79 KW / 107 HP)	10.1997 - 12.2007	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
H-1 Kasten 2.5 TD (59 KW / 80 HP)	03.2000 - 09.2000	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
H-1 Pritsche/Fahrgestell 2.5 D (73 KW / 99 HP)	06.2000 - 10.2005	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56

HYUNDAI H100

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
H100 Bus (P) 2.5 D (57 KW / 78 HP)	12.1994 - 03.2000	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
H100 Kasten 2.5 D (55 KW / 75 HP)	07.1993 - 12.1994	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
H100 Kasten 2.5 TDi (59 KW / 80 HP)	06.1998 - 10.2003	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
H100 Pritsche/Fahrgestell 2.5 D (59 KW / 80 HP)	05.1996 - 12.1997	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56

HYUNDAI LANTRA

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
LANTRA II (J-2) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	03.1998 - 09.2000	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
LANTRA II Wagon (J-2) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	03.1998 - 10.2000	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83

HYUNDAI STAREX

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
H-1 / STAREX 2.5 TD 4WD (73 KW / 99 HP)	03.2001 - 04.2004	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
H-1 / STAREX 2.5 TD 4WD (74 KW / 101 HP)	11.2001 - 04.2004	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
H-1 / STAREX 2.5 D (57 KW / 78 HP)	10.1997 - 04.2004	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
H-1 / STAREX 2.5 TGI (73 KW / 99 HP)	10.1997 - 12.2007	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
H-1 / STAREX 2.5 TGI (74 KW / 101 HP)	05.2004 - 12.2007	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
H-1 / STAREX 2.5 CRDi (103 KW / 140 HP)	12.2002 - 04.2004	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
H-1 / STAREX 2.6 TDiC (63 KW / 86 HP)	10.1997 - 04.2004	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56

HYUNDAI TERRACAN

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
TERRACAN (HP) 2.9 CRDi 4WD (110 KW / 150 HP)	12.2001 - 12.2006	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
TERRACAN (HP) 2.5 D (74 KW / 101 HP)	06.2001 - 10.2003	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
TERRACAN (HP) 2.9 CRDi (110 KW / 150 HP)	11.2001 - 07.2003	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
TERRACAN (HP) 2.5 TD (74 KW / 101 HP)	12.2001 - 12.2006	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56

ISUZU MIDI			
MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
MIDI Kasten (98000N) 2.2 D 4WD (45 KW / 61 HP)	06.1988 - 08.1992	SKTC-0560071	Öffnungstemperatur [°C] 91 / 91

IVECO DAILY

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
DAILY I Kasten/Kombi 30-8 (10014131, 10014132, 10014137, 10014231, 10014232,... (53 KW / 72 HP)	01.1978 - 12.1989	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C] 82
DAILY I Kasten/Kombi 35-8 (10034131, 10034132, 10034137, 10034224, 10034231,... (53 KW / 72 HP)	01.1978 - 12.1989	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C] 82
DAILY I Kasten/Kombi 35-10 (10314204, 10314211, 10314212, 10314217, 10314411,... (68 KW / 92 HP)	01.1985 - 12.1989	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C] 82
DAILY I Kasten/Kombi 40-10 V (68 KW / 92 HP)	01.1985 - 12.1989	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C] 82
DAILY I Kasten/Kombi 49-10 V (10354204, 10354211, 10354212, 10354217,... (68 KW / 92 HP)	01.1985 - 12.1989	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C] 82
DAILY I Kasten/Kombi 40-8 V (53 KW / 72 HP)	01.1983 - 06.1989	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C] 82
DAILY I Pritsche/Fahrgestell 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... (53 KW / 72 HP)	01.1978 - 12.1989	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C] 82
DAILY I Pritsche/Fahrgestell 35-8 (10031131, 10031132, 10031137, 10031224, 10031231,... (53 KW / 72 HP)	01.1978 - 12.1989	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C] 82
DAILY I Pritsche/Fahrgestell 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,... (68 KW / 92 HP)	01.1985 - 12.1989	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C] 82
DAILY I Pritsche/Fahrgestell 40-10 (68 KW / 92 HP)	01.1985 - 12.1989	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C] 82
DAILY I Pritsche/Fahrgestell 49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411,... (68 KW / 92 HP)	01.1985 - 12.1989	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C] 82
DAILY I Pritsche/Fahrgestell 40-8 (53 KW / 72 HP)	01.1983 - 06.1989	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C] 82
DAILY II Bus A 40-10 (94139111, 94139131, 94139311, 94139315,... (76 KW / 103 HP)	01.1991 - 12.1996	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C] 82
DAILY II Bus A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315,... (76 KW / 103 HP)	09.1996 - 05.1999	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C] 82
DAILY II Bus A 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331) (90 KW / 122 HP)	05.1996 - 05.1999	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C] 82
DAILY II Bus A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317,... (76 KW / 103 HP)	05.1996 - 05.1999	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C] 82
DAILY II Bus A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317,... (90 KW / 122 HP)	05.1996 - 05.1999	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C] 82
DAILY II Kasten/Kombi 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... (60 KW / 82 HP)	01.1989 - 08.1998	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C] 82
DAILY II Kasten/Kombi 30-8 V (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... (62 KW / 84 HP)	09.1998 - 05.1999	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C] 82
DAILY II Kasten/Kombi 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... (62 KW / 84 HP)	09.1998 - 05.1999	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C] 82
DAILY II Kasten/Kombi 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... (55 KW / 75 HP)	01.1991 - 08.1998	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C] 82
DAILY II Kasten/Kombi 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... (62 KW / 84 HP)	09.1998 - 05.1999	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C] 82
DAILY II Kasten/Kombi 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... (76 KW / 103 HP)	01.1989 - 08.1998	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C] 82
DAILY II Kasten/Kombi 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217,... (76 KW / 103 HP)	01.1996 - 05.1999	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C] 82

DAILY II Kasten/Kombi 35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217,... (85 KW / 116 HP)	01.1990 - 04.1996	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DAILY II Kasten/Kombi 40-10 V (76 KW / 103 HP)	01.1990 - 04.1996	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DAILY II Kasten/Kombi 40-10 4x4 (15214104, 15214111, 15214117, 15215111) (76 KW / 103 HP)	01.1997 - 05.1999	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DAILY II Kasten/Kombi 45-10 V (13034204, 13034211, 13034212, 13034224,... (76 KW / 103 HP)	01.1989 - 04.1996	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DAILY II Kasten/Kombi 49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215,... (76 KW / 103 HP)	01.1989 - 04.1996	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DAILY II Kasten/Kombi 49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212,... (85 KW / 116 HP)	06.1990 - 04.1996	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DAILY II Kasten/Kombi 49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217,... (90 KW / 122 HP)	05.1996 - 05.1999	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DAILY II Kasten/Kombi 59-12 V (15174404, 15174411, 15174415, 15174417) (90 KW / 122 HP)	05.1996 - 05.1999	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DAILY II Kasten/Kombi 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... (60 KW / 82 HP)	01.1991 - 08.1998	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DAILY II Kasten/Kombi 30-10 (76 KW / 103 HP)	01.1997 - 05.1999	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DAILY II Kasten/Kombi 30-10 C (76 KW / 103 HP)	01.1997 - 05.1999	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DAILY II Kasten/Kombi 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... (60 KW / 82 HP)	01.1989 - 08.1998	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DAILY II Kasten/Kombi 35-12 (90 KW / 122 HP)	02.1995 - 05.1999	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DAILY II Pritsche/Fahrgestell 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... (55 KW / 75 HP)	01.1992 - 08.1998	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DAILY II Pritsche/Fahrgestell 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... (60 KW / 82 HP)	01.1992 - 08.1998	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DAILY II Pritsche/Fahrgestell 30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217,... (62 KW / 84 HP)	09.1998 - 05.1999	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DAILY II Pritsche/Fahrgestell 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... (62 KW / 84 HP)	09.1998 - 05.1999	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DAILY II Pritsche/Fahrgestell 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... (55 KW / 75 HP)	01.1989 - 08.1998	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DAILY II Pritsche/Fahrgestell 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204,... (62 KW / 84 HP)	09.1998 - 05.1999	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DAILY II Pritsche/Fahrgestell 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117,... (76 KW / 103 HP)	01.1996 - 05.1999	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DAILY II Pritsche/Fahrgestell 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312,... (85 KW / 116 HP)	01.1990 - 04.1996	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DAILY II Pritsche/Fahrgestell 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211,... (90 KW / 122 HP)	05.1996 - 05.1999	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DAILY II Pritsche/Fahrgestell 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231,... (76 KW / 103 HP)	01.1989 - 04.1996	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DAILY II Pritsche/Fahrgestell 49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331,... (76 KW / 103 HP)	01.1989 - 04.1996	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DAILY II Pritsche/Fahrgestell 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211,... (76 KW / 103 HP)	05.1996 - 05.1999	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DAILY II Pritsche/Fahrgestell 49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312,... (85 KW / 116 HP)	06.1990 - 04.1996	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DAILY II Pritsche/Fahrgestell 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204,... (90 KW / 122 HP)	05.1996 - 05.1999	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DAILY II Pritsche/Fahrgestell 59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511,... (90 KW / 122 HP)	05.1996 - 05.1999	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DAILY II Pritsche/Fahrgestell 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... (60 KW / 82 HP)	01.1989 - 08.1998	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DAILY II Pritsche/Fahrgestell 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112,... (76 KW / 103 HP)	01.1989 - 12.1996	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82

DAILY II Pritsche/Fahrgestell 30-10 (76 KW / 103 HP)	01.1998 - 05.1999	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DAILY II Pritsche/Fahrgestell 40-10 W 4x4 (76 KW / 103 HP)	01.1997 - 05.1999	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DAILY II Pritsche/Fahrgestell 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... (60 KW / 82 HP)	01.1992 - 08.1998	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DAILY III Bus 40 C 11, 50 C 11 (78 KW / 106 HP)	05.1999 - 05.2006	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DAILY III Bus 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 (92 KW / 125 HP)	05.1999 - 05.2006	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DAILY III Bus 40 C 15, 50 C 15 (107 KW / 146 HP)	05.1999 - 05.2006	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DAILY III Kasten/Kombi 29 L 9 V (62 KW / 84 HP)	05.1999 - 07.2007	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DAILY III Kasten/Kombi 29 L 11 V (78 KW / 106 HP)	05.1999 - 07.2007	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DAILY III Kasten/Kombi 35 S 9 V, 35 C 9 V (62 KW / 84 HP)	05.1999 - 07.2007	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DAILY III Kasten/Kombi 35 S 9 V (66 KW / 90 HP)	11.2001 - 04.2006	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DAILY III Kasten/Kombi 35 S 11 V, 35 C 11 V (78 KW / 106 HP)	05.1999 - 07.2007	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DAILY III Kasten/Kombi 40 C 13 (92 KW / 125 HP)	05.1999 - 04.2006	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DAILY III Kasten/Kombi 35 S 13 V, 35 C 13 V (92 KW / 125 HP)	05.1999 - 07.2007	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DAILY III Kasten/Kombi 50 C 11 (78 KW / 106 HP)	05.1999 - 07.2007	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DAILY III Kasten/Kombi 50 C 13 (92 KW / 125 HP)	05.1999 - 07.2007	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DAILY III Kasten/Kombi 40 C 15 (107 KW / 146 HP)	11.2001 - 04.2006	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DAILY III Kasten/Kombi 50 C 15 (107 KW / 146 HP)	01.2001 - 04.2006	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DAILY III Kasten/Kombi 65 C 15 (107 KW / 146 HP)	11.2001 - 04.2006	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DAILY III Kasten/Kombi 29 L 9 V (66 KW / 90 HP)	11.2001 - 04.2006	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DAILY III Kasten/Kombi 29 L 13 (92 KW / 125 HP)	05.2001 - 07.2007	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DAILY III Kasten/Kombi 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,... (107 KW / 146 HP)	11.2002 - 07.2007	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DAILY III Kasten/Kombi 2.8 CNG (78 KW / 106 HP)	05.1999 - 07.2007	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DAILY III Pritsche/Fahrgestell 29 L 9 (62 KW / 84 HP)	05.1999 - 04.2006	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DAILY III Pritsche/Fahrgestell 29 L 11 (78 KW / 105 HP)	05.1999 - 04.2006	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DAILY III Pritsche/Fahrgestell 29 L 9 (66 KW / 90 HP)	11.2001 - 04.2006	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DAILY III Pritsche/Fahrgestell 35 S 9, 35 C 9 (62 KW / 84 HP)	05.1999 - 04.2006	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DAILY III Pritsche/Fahrgestell 35 C 9, 35 S 9 (66 KW / 90 HP)	11.2001 - 04.2006	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DAILY III Pritsche/Fahrgestell 35 S 11, 35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,... (78 KW / 106 HP)	05.1999 - 04.2006	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DAILY III Pritsche/Fahrgestell 40 C 13 (92 KW / 125 HP)	05.1999 - 04.2006	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DAILY III Pritsche/Fahrgestell 35 S 13, 35 C 13 (92 KW / 125 HP)	05.1999 - 04.2006	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DAILY III Pritsche/Fahrgestell 50 C 11 (78 KW / 106 HP)	05.1999 - 04.2006	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DAILY III Pritsche/Fahrgestell 50 C 13 (92 KW / 125 HP)	05.1999 - 04.2006	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DAILY III Pritsche/Fahrgestell 40 C 15 (107 KW / 146 HP)	11.2001 - 04.2006	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DAILY III Pritsche/Fahrgestell 29 L 13 (92 KW / 125 HP)	11.2001 - 04.2006	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DAILY III Pritsche/Fahrgestell 35 C 15 (107 KW / 146 HP)	11.2001 - 04.2006	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DAILY III Pritsche/Fahrgestell 50 C 15 (107 KW / 146 HP)	01.2001 - 04.2006	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DAILY III Pritsche/Fahrgestell 65 C 15 (107 KW / 146 HP)	11.2001 - 04.2006	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
DAILY III Pritsche/Fahrgestell 65 C 13 (103 KW / 140 HP)	07.1999 - 04.2006	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82



JAGUAR

JAGUAR XJ

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
XJ (XJ 40, 81) 6 3.6 (145 KW / 197 HP)	10.1986 - 08.1989	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
XJ (XJ 40, 81) 6 3.6 (156 KW / 212 HP)	10.1986 - 08.1989	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
XJ (XJ 40, 81) 6 3.2 24V (146 KW / 199 HP)	09.1990 - 11.1994	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
XJ (XJ 40, 81) 6 4.0 (163 KW / 222 HP)	09.1989 - 11.1994	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
XJ (XJ 40, 81) 6 2.9 (108 KW / 147 HP)	10.1986 - 08.1990	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
XJ (XJ 40, 81) 6 2.9 (117 KW / 159 HP)	10.1986 - 08.1990	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
XJ (XJ 40, 81) 6 3.6 (136 KW / 185 HP)	10.1986 - 08.1989	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
XJ (XJ 40, 81) 6 2.9 (123 KW / 167 HP)	10.1986 - 08.1990	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
XJ Coupe 3.6 (136 KW / 185 HP)	01.1988 - 05.1992	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
XJ Coupe 3.6 (156 KW / 212 HP)	10.1983 - 12.1989	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
XJ Coupe 3.6 (162 KW / 220 HP)	10.1983 - 12.1988	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
XJ Coupe 3.6 (146 KW / 199 HP)	01.1988 - 05.1991	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
XJ Coupe 4.0 (163 KW / 222 HP)	05.1991 - 09.1994	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87

JEEP CHEROKEE				
MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
CHEROKEE (XJ) 2.1 TD (59 KW / 80 HP)	06.1989 - 03.1992	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C]	80
CHEROKEE (XJ) 2.1 TD (64 KW / 87 HP)	10.1984 - 09.2001	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C]	80



LANCIA

LANCIA PHEDRA

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
PHEDRA (179) 2.0 JTD (88 KW / 120 HP)	06.2006 - 11.2010	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
PHEDRA (179) 2.0 JTD (79 KW / 107 HP)	07.2003 - 11.2010	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
PHEDRA (179) 2.0 JTD (179AXB1A) (80 KW / 109 HP)	09.2002 - 11.2010	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
PHEDRA (179) 2.2 JTD (179AXC1A) (94 KW / 128 HP)	09.2002 - 11.2010	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
PHEDRA (179) 2.2 JTD (120 KW / 163 HP)	04.2006 - 11.2010	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83

LANCIA ZETA

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
ZETA (220) 2.1 TD (220AJ5) (80 KW / 109 HP)	05.1996 - 09.1999	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
ZETA (220) 2.0 JTD (220AN5) (80 KW / 109 HP)	09.1999 - 09.2002	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
ZETA (220) 2.0 JTD (80 KW / 109 HP)	04.2000 - 09.2002	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83

LEXUS ES

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
ES (AVV6_, GSV6_, ASV6_) 250 (135 KW / 184 HP)	06.2012 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
ES (AVV6_, GSV6_, ASV6_) 350 (204 KW / 277 HP)	06.2012 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
ES (F1, F2) 300 (138 KW / 188 HP)	09.1991 - 12.1997	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
ES (F1, F2) 250 (118 KW / 160 HP)	12.1989 - 09.1991	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
ES (GSV4_, ACV4_) 3.5 (204 KW / 277 HP)	05.2006 - 06.2012	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
ES (MCV_, VZV_) 3.0 (157 KW / 213 HP)	08.2001 - 10.2006	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
ES (MCV_, VZV_) 3.0 (140 KW / 190 HP)	10.1996 - 07.2001	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56

LEXUS GS

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
GS (UZS161, JZS160) 400 (216 KW / 294 HP)	12.1997 - 11.2000	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56

LEXUS IS

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_) 200d (110 KW / 150 HP)	07.2010 - 07.2012	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_) 220d (ALE20) (130 KW / 177 HP)	08.2005 - 07.2012	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56

LEXUS LS

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
LS (UCF10) 400 (180 KW / 245 HP)	12.1989 - 12.1994	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
LS (UCF20) 400 (194 KW / 264 HP)	12.1994 - 08.1997	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56

LEXUS RX

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
RX (GYL1_, GGL15, AGL10) 270 (138 KW / 188 HP)	12.2008 - 10.2015	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
RX (GYL1_, GGL15, AGL10) 350 AWD (204 KW / 277 HP)	12.2008 - 08.2015	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
RX (GYL1_, GGL15, AGL10) 450h AWD (183 KW / 249 HP)	12.2008 - 10.2015	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
RX (GYL1_, GGL15, AGL10) 450h (183 KW / 249 HP)	12.2008 - 10.2015	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
RX (MCU15) 300 (148 KW / 201 HP)	07.2000 - 03.2003	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
RX (MCU15) 300 AWD (164 KW / 223 HP)	07.2000 - 05.2003	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
RX (MCU15) 300 AWD (148 KW / 201 HP)	10.2000 - 05.2003	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 3.3 AWD (171 KW / 232 HP)	04.2003 - 12.2008	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 400h (155 KW / 211 HP)	09.2005 - 12.2008	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 400h (155 KW / 211 HP)	09.2004 - 12.2008	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 3.3 (171 KW / 232 HP)	04.2003 - 01.2006	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 350 (203 KW / 276 HP)	01.2006 - 12.2008	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 350 AWD (203 KW / 276 HP)	02.2006 - 12.2008	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 300 (150 KW / 204 HP)	05.2003 - 12.2008	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56



MAZDA

MAZDA 121

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
121 III (JASM, JBSM) 1.8 D (44 KW / 60 HP)	03.1996 - 04.2003	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C] 88

MAZDA 323

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
FAMILIA VI (BJ) 1.5 (80 KW / 109 HP)	05.1998 - 05.2004	SKTC-0560071	Öffnungstemperatur [°C] 91 / 91

MAZDA TRIBUTE

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
TRIBUTE (EP) 2.0 (91 KW / 124 HP)	03.2000 - 05.2008	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C] 88
TRIBUTE (EP) 2.0 4WD (91 KW / 124 HP)	03.2000 - 05.2008	SKTC-0560016	Öffnungstemperatur [°C] 88



MERCEDES-BENZ

MERCEDES-BENZ 100

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
100 Bus (631) D (41 KW / 56 HP)	12.1990 - 12.1994	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C] 80
100 Bus (631) D (631.333, 631.343, 631.334, 631.344) (53 KW / 72 HP)	02.1988 - 05.1992	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C] 80
100 Bus (631) D (631.333, 631.343, 631.334, 631.344) (55 KW / 75 HP)	12.1990 - 02.1996	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C] 80
100 Kasten (631) D (631.332, 631.342) (53 KW / 72 HP)	02.1988 - 05.1992	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C] 80
100 Kasten (631) D (631.332, 631.342) (55 KW / 75 HP)	12.1990 - 02.1996	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C] 80
100 Pritsche/Fahrgestell (631) D (631.340) (55 KW / 75 HP)	12.1990 - 02.1996	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C] 80
100 Pritsche/Fahrgestell (631) D (631.340) (53 KW / 72 HP)	02.1988 - 05.1992	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C] 80

MERCEDES-BENZ 190

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
190 (W201) E 1.8 (201.018) (80 KW / 109 HP)	04.1990 - 08.1993	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C] 87
190 (W201) 2.0 (201.022) (66 KW / 90 HP)	10.1982 - 10.1984	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C] 87
190 (W201) E 2.0 (201.024) (83 KW / 113 HP)	02.1985 - 12.1986	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C] 87
190 (W201) E 2.0 (201.024) (85 KW / 116 HP)	02.1985 - 12.1986	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C] 87
190 (W201) 2.0 (201.023) (75 KW / 102 HP)	01.1986 - 05.1990	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C] 87
190 (W201) 2.0 (201.023) (77 KW / 105 HP)	08.1983 - 05.1990	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C] 87
190 (W201) E 2.0 (87 KW / 118 HP)	01.1985 - 08.1993	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C] 87
190 (W201) E 2.0 (201.024) (90 KW / 122 HP)	10.1982 - 06.1993	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C] 87
190 (W201) E 2.3-16 (125 KW / 170 HP)	09.1985 - 12.1987	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C] 87
190 (W201) E 2.3-16 (130 KW / 177 HP)	09.1985 - 08.1988	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C] 87
190 (W201) E 2.3-16 (201.034) (136 KW / 185 HP)	04.1984 - 01.1987	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C] 87
190 (W201) E (97 KW / 132 HP)	09.1986 - 08.1991	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C] 87
190 (W201) E 2.3 (201.028) (100 KW / 136 HP)	10.1986 - 08.1993	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C] 87
190 (W201) E 2.5-16 (143 KW / 194 HP)	03.1989 - 08.1993	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C] 87
190 (W201) E 2.5-16 (150 KW / 204 HP)	09.1988 - 08.1993	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C] 87
190 (W201) E 2.6 (122 KW / 166 HP)	09.1986 - 12.1989	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C] 87
190 (W201) D 2.5 (201.126) (66 KW / 90 HP)	04.1985 - 08.1993	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C] 87
190 (W201) D 2.5 (201.126) (69 KW / 94 HP)	08.1989 - 08.1993	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C] 87
190 (W201) E Evolution II 2.5 (173 KW / 235 HP)	05.1990 - 08.1993	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C] 87

190 (W201) E 2.6 (201.029) (118 KW / 160 HP)	09.1986 - 08.1993	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
190 (W201) E 2.0 (93 KW / 126 HP)	10.1982 - 06.1993	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
190 (W201) 2.3 (97 KW / 132 HP)	09.1987 - 09.1988	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
190 (W201) 2.3 E (100 KW / 136 HP)	10.1982 - 09.1988	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
190 (W201) 2.6 (118 KW / 160 HP)	10.1982 - 09.1988	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87

MERCEDES-BENZ C-KLASSE

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
C-CLASS (W202) C 36 AMG (202.028) (206 KW / 280 HP)	05.1994 - 05.2000	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
C-CLASS (W202) C 280 (202.029) (145 KW / 197 HP)	06.1997 - 05.2000	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
C-CLASS (W202) C 280 (202.028) (142 KW / 193 HP)	05.1993 - 05.2000	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
C-CLASS Kombi (S202) C 280 T (202.089) (145 KW / 197 HP)	06.1997 - 03.2001	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87

MERCEDES-BENZ CABRIOLET

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
CABRIOLET (A124) 300 CE-24 (124.061) (162 KW / 220 HP)	04.1992 - 06.1993	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
CABRIOLET (A124) 300 CE-24 (124.061) (170 KW / 231 HP)	04.1992 - 06.1993	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
CABRIOLET (W111) 280 SE 3.5 (111.025) (147 KW / 200 HP)	01.1969 - 12.1971	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87

MERCEDES-BENZ COUPE

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
COUPE (C123) 230 CE (123.243) (100 KW / 136 HP)	04.1980 - 12.1985	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
COUPE (C123) 230 C (123.043) (80 KW / 109 HP)	05.1977 - 04.1980	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
COUPE (C123) 280 C (123.050) (115 KW / 156 HP)	03.1977 - 03.1980	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
COUPE (C123) 280 CE (130 KW / 177 HP)	09.1977 - 08.1979	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
COUPE (C123) 280 CE (136 KW / 185 HP)	03.1977 - 11.1985	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
COUPE (C123) 300 C Turbo-D (123.153) (92 KW / 125 HP)	09.1981 - 07.1985	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C]	80
COUPE (C124) 230 CE (124.043) (97 KW / 132 HP)	03.1987 - 12.1992	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
COUPE (C124) 230 CE (124.043) (100 KW / 136 HP)	03.1987 - 12.1992	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
COUPE (C124) 300 CE (138 KW / 188 HP)	03.1987 - 12.1989	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
COUPE (C124) 300 CE-24 (124.051) (162 KW / 220 HP)	09.1989 - 12.1992	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
COUPE (C124) 230 CE (124.043) KAT (97 KW / 132 HP)	06.1989 - 12.1992	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
COUPE (C124) 300 CE (124.050) (132 KW / 180 HP)	03.1987 - 05.1993	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
COUPE (C124) 320 CE (124.052) (162 KW / 220 HP)	10.1992 - 05.1993	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87

COUPE (C124) 300 CE-24 (124.051) (170 KW / 231 HP)	09.1989 - 12.1992	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
COUPE (W111) 220 SEB (111.021) (88 KW / 120 HP)	01.1961 - 12.1965	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
COUPE (W111) 250 SE (111.021) (110 KW / 150 HP)	01.1965 - 12.1967	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
COUPE (W111) 280 SE (111.024) (118 KW / 160 HP)	01.1967 - 12.1971	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
COUPE (W111) 280 SE 3.5 (111.026) (147 KW / 200 HP)	01.1969 - 12.1971	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87

MERCEDES-BENZ E-KLASSE

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
E-CLASS (W124) E 36 AMG (200 KW / 269 HP)	07.1994 - 01.1995	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
E-CLASS (W124) E 280 (124.029) (142 KW / 193 HP)	06.1993 - 06.1995	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
E-CLASS (W124) E 280 (124.028) (145 KW / 197 HP)	06.1993 - 06.1995	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
E-CLASS (W124) E 320 (124.032) (162 KW / 220 HP)	06.1993 - 06.1995	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
E-CLASS (W124) E 300 4-matic (124.230) (132 KW / 180 HP)	06.1993 - 06.1995	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
E-CLASS (W210) E 320 (210.055) (162 KW / 220 HP)	06.1995 - 06.1997	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
E-CLASS (W210) E 280 (210.063) (150 KW / 204 HP)	12.1996 - 03.2002	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
E-CLASS (W210) E 280 4-matic (210.081) (150 KW / 204 HP)	12.1996 - 03.2002	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
E-CLASS (W210) E 320 (210.065) (165 KW / 224 HP)	06.1997 - 03.2002	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
E-CLASS (W210) E 320 4-matic (210.082) (165 KW / 224 HP)	06.1997 - 03.2002	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
E-CLASS (W210) E 280 (210.053) (142 KW / 193 HP)	01.1996 - 06.1997	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
E-CLASS Cabriolet (A124) E 320 (124.066) (162 KW / 220 HP)	06.1993 - 03.1998	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
E-CLASS Cabriolet (A124) E 36 AMG (124.066) (200 KW / 272 HP)	05.1994 - 03.1998	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
E-CLASS Coupe (C124) E 320 (124.052) (162 KW / 220 HP)	06.1993 - 06.1997	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
E-CLASS Coupe (C124) E 36 AMG (124.052) (200 KW / 272 HP)	05.1994 - 06.1997	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
E-CLASS Coupe (C124) E 36 AMG (124.052) (195 KW / 265 HP)	06.1993 - 04.1995	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
E-CLASS Kombi (S124) E 320 T (124.092) (162 KW / 220 HP)	06.1993 - 06.1996	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
E-CLASS Kombi (S124) E 280 T (124.088) (142 KW / 193 HP)	06.1993 - 06.1996	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
E-CLASS Kombi (S124) E 300 TE-24 AMG (124.091) (162 KW / 220 HP)	06.1993 - 06.1996	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
E-CLASS Kombi (S124) E 36 T AMG (124.092) (200 KW / 272 HP)	05.1994 - 06.1996	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
E-CLASS Kombi (S124) E 300 T 4-matic (124.290) (132 KW / 180 HP)	06.1993 - 06.1996	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
E-CLASS Kombi (S124) E 280 T (124.088) (145 KW / 197 HP)	06.1993 - 06.1996	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
E-CLASS Kombi (S210) E 280 T (210.263) (150 KW / 204 HP)	12.1996 - 03.2003	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
E-CLASS Kombi (S210) E 280 T 4-matic (210.281) (150 KW / 204 HP)	12.1996 - 03.2003	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
E-CLASS Kombi (S210) E 320 T (210.265) (165 KW / 224 HP)	12.1996 - 03.2003	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
E-CLASS Kombi (S210) E 320 T 4-matic (210.282) (165 KW / 224 HP)	12.1996 - 03.2003	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87

MERCEDES-BENZ G-KLASSE

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
G-CLASS (W460) 230 GE (460,2) (90 KW / 122 HP)	05.1987 - 08.1992	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
G-CLASS (W460) 230 GE (460,2) (92 KW / 125 HP)	04.1982 - 08.1992	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
G-CLASS (W460) 230 G (460,2) (66 KW / 90 HP)	03.1979 - 07.1993	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
G-CLASS (W460) 280 GE (460,2) (110 KW / 150 HP)	08.1984 - 08.1989	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
G-CLASS (W460) 280 GE (460,2) (115 KW / 156 HP)	11.1979 - 08.1989	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
G-CLASS (W460) 230 G (460,2) (75 KW / 102 HP)	02.1980 - 07.1987	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
G-CLASS (W460) 240 GD (460,3) (53 KW / 72 HP)	03.1979 - 08.1987	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C]	80
G-CLASS (W460) 300 GD (460,3) (65 KW / 88 HP)	12.1979 - 12.1991	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C]	80
G-CLASS (W461) 230 GE (461) (92 KW / 125 HP)	06.1993 - 07.2000	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
G-CLASS (W461) 230 GE (461.238, 461.239) (90 KW / 122 HP)	09.1989 - 07.1996	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
G-CLASS (W463) G 270 CDI (463.322, 463.323) (115 KW / 156 HP)	10.2001 -	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
G-CLASS (W463) 200 GE (463.220) (85 KW / 116 HP)	01.1990 - 07.1993	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
G-CLASS (W463) G 320 (463.230, 463.231) (155 KW / 211 HP)	09.1994 - 12.1997	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
G-CLASS (W463) G 36 AMG (463.230) (200 KW / 272 HP)	01.1995 - 07.1998	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
G-CLASS (W463) 300 GE (463.227, 463.228) (128 KW / 174 HP)	06.1990 - 08.1997	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
G-CLASS (W463) 230 GE (463.224, 463.225) (93 KW / 126 HP)	06.1990 - 06.1993	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
G-CLASS (W463) 300 GE (463.227, 463.228) (125 KW / 170 HP)	09.1989 - 08.1993	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
G-CLASS Cabrio (W463) 200 GE (463.200) (85 KW / 116 HP)	01.1990 - 07.1993	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
G-CLASS Cabrio (W463) 230 GE (463.204) (93 KW / 126 HP)	06.1990 - 02.1993	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
G-CLASS Cabrio (W463) 320 GE (463.208) (155 KW / 211 HP)	09.1994 - 11.1997	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
G-CLASS Cabrio (W463) 300 GE (463.207) (125 KW / 170 HP)	09.1989 - 09.1997	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
G-CLASS Cabrio (W463) 200 GE (463.200) (80 KW / 109 HP)	01.1990 - 07.1993	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87

MERCEDES-BENZ KOMBI

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
KOMBI Kombi (S123) 200 T (123.280) (74 KW / 101 HP)	11.1980 - 11.1985	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
KOMBI Kombi (S123) 200 T (80 KW / 109 HP)	11.1980 - 11.1985	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
KOMBI Kombi (S123) 230 TE (123.283) (100 KW / 136 HP)	04.1980 - 11.1985	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
KOMBI Kombi (S123) 230 T (123.083) (80 KW / 109 HP)	09.1977 - 03.1980	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
KOMBI Kombi (S123) 250 T (123.086) (95 KW / 129 HP)	05.1978 - 10.1979	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
KOMBI Kombi (S123) 250 T (123.086) (103 KW / 140 HP)	05.1978 - 08.1982	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
KOMBI Kombi (S123) 280 TE (123.093) (136 KW / 185 HP)	09.1977 - 11.1985	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
KOMBI Kombi (S123) 240 T D (123.183) (53 KW / 72 HP)	03.1979 - 12.1985	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C]	80
KOMBI Kombi (S123) 240 T D (48 KW / 65 HP)	09.1977 - 02.1979	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C]	80
KOMBI Kombi (S123) 300 T D (123.190) (59 KW / 80 HP)	09.1977 - 10.1985	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C]	80

KOMBI Kombi (S123) 300 T D (123.190) (65 KW / 88 HP)	03.1979 - 11.1985	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C]	80
KOMBI Kombi (S123) 300 T Turbo-D (123.193) (92 KW / 125 HP)	10.1980 - 11.1985	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C]	80
KOMBI Kombi (S124) 300 TE-24 (124.091) (162 KW / 220 HP)	09.1989 - 08.1992	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
KOMBI Kombi (S124) 230 TE (124.083) (97 KW / 132 HP)	09.1985 - 08.1992	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
KOMBI Kombi (S124) 260 TE FGST. (118 KW / 160 HP)	09.1989 - 08.1992	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
KOMBI Kombi (S124) 260 TE FGST. (122 KW / 166 HP)	09.1985 - 12.1989	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
KOMBI Kombi (S124) 320 TE (124.092) (162 KW / 220 HP)	10.1992 - 06.1993	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
KOMBI Kombi (S124) 280 TE (124.088) (145 KW / 197 HP)	10.1992 - 06.1993	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
KOMBI Kombi (S124) 200 T (124.080) (77 KW / 105 HP)	01.1986 - 05.1990	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
KOMBI Kombi (S124) 200 T (124.080) (80 KW / 109 HP)	09.1985 - 08.1989	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
KOMBI Kombi (S124) 200 TE (124.081) (87 KW / 118 HP)	09.1988 - 08.1992	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
KOMBI Kombi (S124) 200 TE (90 KW / 122 HP)	09.1988 - 12.1989	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
KOMBI Kombi (S124) 230 TE (124.083) KAT (97 KW / 132 HP)	06.1989 - 08.1992	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
KOMBI Kombi (S124) 230 TE (124.083) (100 KW / 136 HP)	09.1985 - 08.1992	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
KOMBI Kombi (S124) 300 TE 4-matic (124.290) (132 KW / 180 HP)	09.1986 - 06.1993	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
KOMBI Kombi (S124) 300 TE (124.090) (132 KW / 180 HP)	01.1986 - 08.1992	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
KOMBI Kombi (S124) 300 TE (124.090) (138 KW / 188 HP)	01.1986 - 12.1989	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
KOMBI Kombi (S124) 300 TE 4-matic (124.290) (138 KW / 188 HP)	09.1986 - 12.1989	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
KOMBI Kombi (S124) 300 TE-24 (124.091) (170 KW / 231 HP)	09.1989 - 08.1992	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87

MERCEDES-BENZ S-KLASSE

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
S-CLASS (W108, W109) 250 S (108.012) (96 KW / 130 HP)	01.1966 - 12.1969	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
S-CLASS (W108, W109) 250 SE (108.014) (110 KW / 150 HP)	01.1966 - 12.1967	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
S-CLASS (W108, W109) 280 S (108.016) (103 KW / 140 HP)	10.1967 - 07.1972	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
S-CLASS (W108, W109) 300 SEL (109.016) (118 KW / 160 HP)	01.1968 - 08.1972	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
S-CLASS (W108, W109) 280 SE,SEL (108.018, 108.019) (118 KW / 160 HP)	01.1968 - 08.1972	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
S-CLASS (W108, W109) 280 SE,SEL 3.5 (108.057, 108.058) (147 KW / 200 HP)	03.1971 - 08.1972	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
S-CLASS (W116) 280 S (116.020) (115 KW / 156 HP)	08.1972 - 07.1980	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
S-CLASS (W116) 280 S (116.020) (118 KW / 160 HP)	08.1972 - 07.1980	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
S-CLASS (W116) 280 SE,SEL (116.024) (130 KW / 177 HP)	08.1972 - 07.1980	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
S-CLASS (W116) 280 SE,SEL (116.024) (136 KW / 185 HP)	08.1972 - 07.1980	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
S-CLASS (W116) 450 SEL 6.9 (116.036) (210 KW / 286 HP)	07.1975 - 03.1980	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
S-CLASS (W126) 260 SE (126.020) (118 KW / 160 HP)	09.1985 - 06.1991	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
S-CLASS (W126) 260 SE (126.020) (122 KW / 166 HP)	09.1985 - 06.1991	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
S-CLASS (W126) 280 S (126.021) (115 KW / 156 HP)	12.1979 - 07.1985	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
S-CLASS (W126) 280 SE,SEL (126.022, 126.023) (136 KW / 185 HP)	10.1979 - 07.1985	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87

S-CLASS (W126) 300 SE,SEL (126.024, 126.025) (132 KW / 180 HP)	01.1986 - 06.1991	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
S-CLASS (W126) 300 SE,SEL (126.024, 126.025) (138 KW / 188 HP)	09.1985 - 12.1989	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
S-CLASS (W140) S 280 (140.028) (142 KW / 193 HP)	02.1993 - 10.1998	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
S-CLASS (W140) 300 SE 2.8 (140.028) (145 KW / 197 HP)	01.1993 - 10.1998	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
S-CLASS (W140) 300 SE,SEL/S320 (140.032, 140.033) (170 KW / 231 HP)	03.1991 - 10.1998	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87

MERCEDES-BENZ SL

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
SL (R107) 280 SL (107.042) (130 KW / 177 HP)	06.1976 - 09.1981	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
SL (R107) 280 SL (107.042) (136 KW / 185 HP)	08.1974 - 07.1985	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
SL (R107) 300 SL (107.041) (132 KW / 180 HP)	09.1985 - 08.1989	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
SL (R107) 300 SL (107.041) (138 KW / 188 HP)	09.1985 - 08.1989	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
SL (R129) 280 (129.058) (142 KW / 193 HP)	08.1993 - 10.2001	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
SL (R129) 300 SL (129.060) (140 KW / 190 HP)	03.1989 - 08.1993	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
SL (R129) 300 SL-24 (129.061) (170 KW / 231 HP)	03.1989 - 07.1993	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
SL (R129) 320 (129.063) (170 KW / 231 HP)	09.1993 - 10.2001	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
SL (R129) 280 (129.059) (150 KW / 204 HP)	05.1998 - 10.2001	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
SL (R129) 320 (129.064) (165 KW / 224 HP)	05.1998 - 10.2001	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
SL Coupe (C107) 280 SLC (107.022) (130 KW / 177 HP)	06.1976 - 09.1981	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
SL Coupe (C107) 280 SLC (107.022) (136 KW / 185 HP)	08.1974 - 09.1981	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87

MERCEDES-BENZ STUFENHECK

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
Stufenheck (W123) 200 (62 KW / 84 HP)	02.1976 - 08.1980	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
Stufenheck (W123) 200 (123.020) (69 KW / 94 HP)	02.1976 - 08.1980	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
Stufenheck (W123) 200 (74 KW / 101 HP)	06.1980 - 11.1985	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
Stufenheck (W123) 200 (123.220) (80 KW / 109 HP)	06.1980 - 11.1985	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
Stufenheck (W123) 230 E (123.223) (100 KW / 136 HP)	04.1980 - 12.1985	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
Stufenheck (W123) 230 (123.023) (80 KW / 109 HP)	02.1976 - 03.1981	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
Stufenheck (W123) 250 (123.026) (103 KW / 140 HP)	10.1979 - 07.1985	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
Stufenheck (W123) 280 (123.030) (115 KW / 156 HP)	02.1976 - 08.1981	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
Stufenheck (W123) 280 E (130 KW / 177 HP)	08.1976 - 08.1981	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
Stufenheck (W123) 280 E (123.033) (136 KW / 185 HP)	02.1976 - 11.1985	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
Stufenheck (W123) 200 D (123.120) (40 KW / 55 HP)	07.1976 - 02.1979	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C]	80
Stufenheck (W123) 200 D (44 KW / 60 HP)	03.1979 - 11.1985	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C]	80

Stufenheck (W123) 220 D (123.126) (44 KW / 60 HP)	01.1976 - 02.1979	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C]	80
Stufenheck (W123) 220 D (49 KW / 67 HP)	01.1977 - 03.1979	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C]	80
Stufenheck (W123) 240 D (123.123) (53 KW / 72 HP)	03.1979 - 11.1985	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C]	80
Stufenheck (W123) 240 D (123.123) (48 KW / 65 HP)	02.1976 - 02.1979	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C]	80
Stufenheck (W123) 300 D (123.130) (59 KW / 80 HP)	02.1976 - 07.1980	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C]	80
Stufenheck (W123) 300 D (123.130) (65 KW / 88 HP)	03.1979 - 11.1985	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C]	80
Stufenheck (W123) 300 Turbo-D (123.133) (92 KW / 125 HP)	08.1981 - 07.1985	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C]	80
Stufenheck (W123) 250 (123.026) (95 KW / 129 HP)	02.1976 - 10.1979	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
Stufenheck (W124) 320 E (124.032) (162 KW / 220 HP)	10.1992 - 06.1993	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
Stufenheck (W124) 200 E (77 KW / 105 HP)	11.1992 - 05.1993	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
Stufenheck (W124) 200 (124.020) (75 KW / 102 HP)	01.1986 - 05.1990	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
Stufenheck (W124) 200 (124.020) (80 KW / 109 HP)	12.1985 - 05.1990	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
Stufenheck (W124) 200 E (124.021) (87 KW / 118 HP)	09.1988 - 08.1992	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
Stufenheck (W124) 200 E (124.021) (90 KW / 122 HP)	09.1988 - 12.1989	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
Stufenheck (W124) 230 E (124.023) (97 KW / 132 HP)	12.1984 - 03.1992	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
Stufenheck (W124) 230 E (124.023) (100 KW / 136 HP)	01.1985 - 06.1993	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
Stufenheck (W124) 260 E 4-matic (124.226) (118 KW / 160 HP)	09.1986 - 08.1992	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
Stufenheck (W124) 260 E (124.026) (118 KW / 160 HP)	09.1985 - 08.1992	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
Stufenheck (W124) 260 E (124.026) (122 KW / 166 HP)	09.1985 - 12.1989	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
Stufenheck (W124) 260 E 4-matic (124.226) (122 KW / 166 HP)	12.1986 - 12.1989	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
Stufenheck (W124) 300 E (138 KW / 188 HP)	01.1985 - 12.1985	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
Stufenheck (W124) 300 E (124.030) (132 KW / 180 HP)	08.1985 - 08.1992	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
Stufenheck (W124) 300 E 4-matic (124.230) (132 KW / 180 HP)	09.1986 - 06.1993	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
Stufenheck (W124) 300 E 4-matic (138 KW / 188 HP)	09.1986 - 02.1992	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
Stufenheck (W124) 300 E (138 KW / 188 HP)	06.1985 - 08.1992	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
Stufenheck (W124) 200 (77 KW / 105 HP)	01.1986 - 05.1990	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
Stufenheck (W124) 300 E-24 (124.031) (162 KW / 220 HP)	09.1988 - 08.1992	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
Stufenheck (W124) 280 E (124.028) (145 KW / 197 HP)	10.1992 - 06.1993	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
Stufenheck (W124) 300 E-24 (124.031) (170 KW / 231 HP)	09.1988 - 08.1992	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
Stufenheck (W124) 230 E (124.023) KAT (97 KW / 132 HP)	06.1989 - 06.1993	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87

MERCEDES-BENZ T1 BUS

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
T1 Bus (601) 210 2.3 (70 KW / 95 HP)	07.1982 - 01.1990	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
T1 Bus (601) 208 2.3 (63 KW / 86 HP)	05.1977 - 12.1982	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
T1 Bus (601) 210 2.3 (77 KW / 105 HP)	05.1989 - 02.1996	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
T1 Bus (601) 207 D 2.4 (48 KW / 65 HP)	05.1977 - 12.1982	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C]	80
T1 Bus (601) 209 D 2.9 (65 KW / 88 HP)	12.1982 - 01.1990	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C]	80

T1 Bus (601) 207 D 2.4 (53 KW / 72 HP)	07.1982 - 01.1990	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C]	80
T1 Kasten (601) 207 D 2.4 (53 KW / 72 HP)	06.1982 - 01.1990	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C]	80
T1 Kasten (601) 210 2.3 (63 KW / 86 HP)	05.1977 - 12.1982	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
T1 Kasten (601) 209 D 2.9 (65 KW / 88 HP)	12.1982 - 01.1990	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C]	80
T1 Kasten (601) 210 2.3 (70 KW / 95 HP)	07.1982 - 02.1996	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
T1 Kasten (601) 210 2.3 (77 KW / 105 HP)	05.1989 - 02.1996	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
T1 Kasten (602) 307 D 2.4 (53 KW / 72 HP)	10.1982 - 01.1990	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C]	80
T1 Kasten (602) 309 D 3.0 (65 KW / 88 HP)	10.1982 - 01.1990	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C]	80
T1 Kasten (602) 310 2.3 (70 KW / 95 HP)	06.1989 - 02.1996	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
T1 Kasten (602) 310 2.3 (77 KW / 105 HP)	01.1989 - 12.1995	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
T1 Pritsche/Fahrgestell (601) 210 2.3 (63 KW / 86 HP)	04.1977 - 10.1989	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
T1 Pritsche/Fahrgestell (601) 209 D 2.9 (65 KW / 88 HP)	12.1982 - 01.1990	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C]	80
T1 Pritsche/Fahrgestell (601) 207 D 2.4 (48 KW / 65 HP)	04.1977 - 12.1982	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C]	80
T1 Pritsche/Fahrgestell (601) 207 D 2.4 (53 KW / 72 HP)	12.1977 - 10.1989	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C]	80
T1 Pritsche/Fahrgestell (601) 210 2.3 (70 KW / 95 HP)	04.1977 - 10.1989	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
T1 Pritsche/Fahrgestell (602) 307 D 2.4 (48 KW / 65 HP)	04.1977 - 01.1983	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C]	80
T1 Pritsche/Fahrgestell (602) 307 D 2.4 (48 KW / 65 HP)	01.1977 - 12.1982	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C]	80
T1 Pritsche/Fahrgestell (602) 310 2.3 (70 KW / 95 HP)	01.1982 - 12.1994	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
T1 Pritsche/Fahrgestell (602) 307 D 2.4 (53 KW / 72 HP)	06.1982 - 01.1990	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C]	80
T1 Pritsche/Fahrgestell (602) 309 D 3.0 (65 KW / 88 HP)	10.1982 - 01.1990	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C]	80
T1/TN Kasten/Kombi 410 (611.067, 611.068) (77 KW / 105 HP)	08.1982 - 06.1995	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
T1/TN Kasten/Kombi 407 D (611.367, 611.368) (53 KW / 72 HP)	07.1981 - 01.1989	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C]	80
T1/TN Kasten/Kombi 409 D (611.467, 611.468) (65 KW / 88 HP)	04.1982 - 01.1989	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C]	80
T1/TN Kasten/Kombi 410 (611.067, 611.068) (70 KW / 95 HP)	08.1982 - 06.1995	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
T1/TN Pritsche/Fahrgestell 410 (611.017, 611.018) (77 KW / 105 HP)	08.1982 - 06.1995	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
T1/TN Pritsche/Fahrgestell 407 D (611.317, 611.318) (53 KW / 72 HP)	07.1981 - 01.1989	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C]	80
T1/TN Pritsche/Fahrgestell 409 D (611.417, 611.418) (65 KW / 88 HP)	04.1982 - 01.1989	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C]	80
T1/TN Pritsche/Fahrgestell 410 (611.017, 611.018) (70 KW / 95 HP)	08.1982 - 06.1995	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87

MERCEDES-BENZ T2/L

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
T2/L Kasten/Kombi L 408 G (309.012, 309.013, 309.014, 309.015, 309.016...) (63 KW / 85 HP)	01.1968 - 12.1972	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
T2/L Kasten/Kombi L 408 G (309.012, 309.013, 309.014, 309.015, 309.016...) (55 KW / 75 HP)	01.1968 - 12.1972	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
T2/L Kasten/Kombi L 410 (309.011, 309.012, 309.013, 309.014, 309.015...) (70 KW / 95 HP)	08.1982 - 12.1988	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
T2/L Kipper LK 408 G, LK 409 (309.041, 309.044) (70 KW / 95 HP)	08.1982 - 09.1983	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87

T2/L Pritsche/Fahrgestell L 407 D (309.100, 309.101, 309.102, 309.103) (53 KW / 72 HP)	01.1975 - 12.1988	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C]	80
T2/L Pritsche/Fahrgestell L 407 D (309.100, 309.101, 309.102, 309.103) (48 KW / 65 HP)	01.1975 - 12.1988	SKTC-0560007	Öffnungstemperatur [°C]	80
T2/L Pritsche/Fahrgestell L 410 (309.000, 309.002) (70 KW / 95 HP)	08.1982 - 12.1988	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
T2/LN1 Kasten/Kombi 510 (667.061, 667.062) (77 KW / 105 HP)	04.1986 - 12.1994	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
T2/LN1 Kasten/Kombi 510 (667.061, 667.062) (70 KW / 95 HP)	04.1986 - 12.1994	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
T2/LN1 Pritsche/Fahrgestell 510 (667.001, 667.002) (77 KW / 105 HP)	04.1986 - 12.1994	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87
T2/LN1 Pritsche/Fahrgestell 510 (667.001, 667.002) (70 KW / 95 HP)	04.1986 - 12.1994	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87

MERCEDES-BENZ V-KLASSE

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
V-CLASS (638/2) V 280 (638.244, 638.294) (128 KW / 174 HP)	08.1997 - 07.2003	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C]	87



MITSUBISHI

MITSUBISHI ASX

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
ASX (GA_W_) 1.8 DI-D 4WD (85 KW / 116 HP)	06.2010 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
ASX (GA_W_) 1.8 DI-D (85 KW / 116 HP)	06.2010 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
ASX (GA_W_) 1.8 DI-D (110 KW / 150 HP)	06.2010 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
ASX (GA_W_) 1.8 DI-D 4WD (110 KW / 150 HP)	06.2010 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
ASX (GA_W_) 2.2 DI-D 4WD (110 KW / 150 HP)	04.2013 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
ASX Van (GA_W_) 1.8 DI-D 4WD (110 KW / 150 HP)	06.2010 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56

MITSUBISHI CARISMA

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) (73 KW / 99 HP)	05.1997 - 06.2006	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
CARISMA (DA_) 1.8 16V GDI (DA2A) (92 KW / 125 HP)	09.1997 - 06.2006	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
CARISMA (DA_) 1.8 16V (DA2A) (103 KW / 140 HP)	07.1995 - 07.1997	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) (66 KW / 90 HP)	07.1995 - 06.2006	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
CARISMA (DA_) 1.8 (DA2A) (85 KW / 116 HP)	07.1995 - 07.1997	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
CARISMA (DA_) 1.8 GDI (DA2A) (90 KW / 122 HP)	10.2000 - 06.2006	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) (76 KW / 103 HP)	09.2000 - 06.2006	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) (70 KW / 95 HP)	12.1998 - 06.2006	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
CARISMA Stufenheck (DA_) 1.6 (DA1A) (73 KW / 99 HP)	05.1997 - 06.2006	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
CARISMA Stufenheck (DA_) 1.8 16V GDI (DA2A) (92 KW / 125 HP)	09.1997 - 06.2006	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
CARISMA Stufenheck (DA_) 2.0 16V GT EVO VI/VII (206 KW / 280 HP)	11.1999 - 06.2006	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
CARISMA Stufenheck (DA_) 1.6 (DA1A) (66 KW / 90 HP)	09.1996 - 06.2006	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
CARISMA Stufenheck (DA_) 1.8 (DA2A) (85 KW / 115 HP)	09.1996 - 09.1997	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
CARISMA Stufenheck (DA_) 1.8 GDI (DA2A) (90 KW / 122 HP)	10.2000 - 06.2006	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
CARISMA Stufenheck (DA_) 1.6 (DA1A) (76 KW / 103 HP)	09.2000 - 06.2006	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
CARISMA Stufenheck (DA_) 1.6 (DA1A) (70 KW / 95 HP)	12.1998 - 06.2006	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56

MITSUBISHI COLT

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
COLT CZC Cabriolet (RG) 1.5 (80 KW / 109 HP)	05.2006 - 07.2009	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
COLT CZC Cabriolet (RG) 1.5 Turbo (110 KW / 150 HP)	05.2006 - 07.2009	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
COLT IV (CA_A) 1.6 GLXi 16V (CA4A) (83 KW / 113 HP)	04.1992 - 04.1996	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
COLT IV (CA_A) 1.8 GTi 16V (CA5A) (103 KW / 140 HP)	04.1992 - 04.1996	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
COLT IV (CA_A) 1.6 4WD (CC4A) (84 KW / 114 HP)	08.1993 - 08.1995	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
COLT IV (CA_A) 1.6 (CA4A) (66 KW / 90 HP)	02.1994 - 04.1996	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
COLT V (CJ_, CP_) 1300 GL, GLX (CJ1A) (55 KW / 75 HP)	05.1996 - 06.2000	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
COLT V (CJ_, CP_) 1600 GLX (CJ4A) (66 KW / 90 HP)	05.1996 - 09.2000	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
COLT V (CJ_, CP_) 1300 (60 KW / 82 HP)	06.2000 - 09.2003	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
COLT V (CJ_, CP_) 1600 (76 KW / 103 HP)	09.2000 - 09.2003	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 Ralliart R (132 KW / 180 HP)	02.2010 - 06.2012	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 CZT (110 KW / 150 HP)	03.2005 - 06.2012	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56

MITSUBISHI DELICA

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
DELICA 2.4 Allrad (97 KW / 132 HP)	05.1995 - 05.2000	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
DELICA 2.4 (97 KW / 132 HP)	05.1995 - 05.2000	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56

MITSUBISHI ECLIPSE

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
ECLIPSE II (D3_A) 2.0 Turbo 4WD (157 KW / 214 HP)	12.1995 - 04.1999	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
ECLIPSE II (D3_A) 2.0 Turbo (D32A) (147 KW / 200 HP)	04.1994 - 04.1999	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
ECLIPSE II (D3_A) 2000 GS 16V (D32A) (107 KW / 146 HP)	12.1995 - 04.1999	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
ECLIPSE II (D3_A) 2000 GT 16V (157 KW / 214 HP)	12.1995 - 04.1999	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
ECLIPSE IV (DK_A) 2.4 GS (120 KW / 163 HP)	04.2005 - 12.2011	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56

MITSUBISHI GALANT

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
--------	---------	---------------	-----------------------

GALANT Stufenheck (DJ_, ED_, EF_) 2.0 GDi G (107 KW / 145 HP)	10.2003 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
GALANT Stufenheck (DJ_, ED_, EF_) 2.0 GDi V 4WD (107 KW / 145 HP)	10.2003 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
GALANT Stufenheck (DJ_, ED_, EF_) 2.4 GDi Sport (DJ1A) (121 KW / 165 HP)	10.2003 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
GALANT Stufenheck (DJ_, ED_, EF_) 2.4 GDi Sport 4WD (DJ1A) (121 KW / 165 HP)	10.2003 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
GALANT Stufenheck (DJ_, ED_, EF_) 2.4 (116 KW / 158 HP)	10.2003 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) 2.0 GLSTD (E57A) (66 KW / 90 HP)	11.1992 - 08.1996	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) 1.8 GLSi (E52A) (93 KW / 126 HP)	11.1992 - 08.1996	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) 2.0 GLSi (E55A) (101 KW / 137 HP)	11.1992 - 08.1996	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) 2.0 GLSi 4WD (E75A) (101 KW / 137 HP)	11.1992 - 08.1996	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) 2.0 V6-24 (E64A, E54A) (110 KW / 150 HP)	11.1992 - 08.1996	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) 1.8 (E52A) (85 KW / 116 HP)	02.1994 - 08.1996	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
GALANT V Stufenheck (E5_A, E7_A, E8_A) 2.0 (100 KW / 136 HP)	11.1992 - 08.1996	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
GALANT V Stufenheck (E5_A, E7_A, E8_A) 2.0 GLSTD (E57A) (66 KW / 90 HP)	11.1992 - 08.1996	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
GALANT V Stufenheck (E5_A, E7_A, E8_A) 1.8 GLSi (E52A) (93 KW / 126 HP)	11.1992 - 08.1996	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
GALANT V Stufenheck (E5_A, E7_A, E8_A) 2.0 GLSi (E55A) (101 KW / 137 HP)	11.1992 - 08.1996	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
GALANT V Stufenheck (E5_A, E7_A, E8_A) 2.0 GLSi 4WD (E75A) (101 KW / 137 HP)	11.1992 - 08.1996	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
GALANT V Stufenheck (E5_A, E7_A, E8_A) 2.0 V6-24 (E64A, E54A) (110 KW / 150 HP)	11.1992 - 08.1996	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
GALANT V Stufenheck (E5_A, E7_A, E8_A) 1.8 (E52A) (85 KW / 116 HP)	02.1994 - 08.1996	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
GALANT VI (EA_) 2.4 GDi (EA3A) (110 KW / 150 HP)	02.1999 - 09.2000	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
GALANT VI (EA_) 2.4 (121 KW / 165 HP)	10.2003 - 10.2004	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
GALANT VI (EA_) 2.0 (EA2A) (98 KW / 133 HP)	09.2000 - 10.2004	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
GALANT VI (EA_) 2.4 GDi (EA3A) (106 KW / 144 HP)	09.2000 - 10.2004	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
GALANT VI (EA_) 2.5 V6 24V (EA5A) (118 KW / 160 HP)	09.2000 - 10.2004	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
GALANT VI (EA_) 2.5 V6 24V (206 KW / 280 HP)	09.1996 - 10.2002	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
GALANT VI (EA_) 2.0 (EA2A) (100 KW / 136 HP)	09.1996 - 09.2000	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
GALANT VI (EA_) 2.5 V6 24V (EA5A) (120 KW / 163 HP)	09.1996 - 09.2000	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
GALANT VI (EA_) 2.0 TDi (EA6A) (66 KW / 90 HP)	09.1996 - 10.2004	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
GALANT VI (EA_) 1.8 GDi (103 KW / 140 HP)	11.1997 - 10.2001	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
GALANT VI (EA_) 2.0 GDi (107 KW / 146 HP)	01.1997 - 10.2004	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
GALANT VI (EA_) 2.5 Type S (151 KW / 205 HP)	10.1999 - 10.2004	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
GALANT VI Station Wagon (EA_) 2.4 GDi (EA3W) (110 KW / 150 HP)	02.1999 - 10.2003	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
GALANT VI Station Wagon (EA_) 2.0 (EA2W) (98 KW / 133 HP)	09.2000 - 10.2003	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56

GALANT VI Station Wagon (EA_) 2.4 GDI (EA3W) (106 KW / 144 HP)	09.2000 - 10.2003	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
GALANT VI Station Wagon (EA_) 2.5 V6 24V (EA5W) (118 KW / 160 HP)	09.2000 - 10.2003	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
GALANT VI Station Wagon (EA_) 2.5 V6 24V (206 KW / 280 HP)	09.1996 - 10.2002	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
GALANT VI Station Wagon (EA_) 2.0 (EA2W) (100 KW / 136 HP)	09.1996 - 09.2000	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
GALANT VI Station Wagon (EA_) 2.5 V6 24V (EA5W) (120 KW / 163 HP)	09.1996 - 09.2000	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
GALANT VI Station Wagon (EA_) 2.0 TDI (EA6W) (66 KW / 90 HP)	09.1996 - 10.2003	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56

MITSUBISHI GALLOPER

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
GALLOPER (JK-01) 2.5 TD (65 KW / 88 HP)	09.1998 - 12.2003	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
GALLOPER (JK-01) 2.5 TD intercooler (73 KW / 99 HP)	09.1998 - 12.2003	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56

MITSUBISHI GRANDIS

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
GRANDIS (N9_, N8_) 2.4 GDi GLX (110 KW / 150 HP)	11.1997 - 07.2000	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
GRANDIS (N9_, N8_) 2.4 GDi GLX 4WD (110 KW / 150 HP)	11.1997 - 07.2000	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
GRANDIS (N9_, N8_) 2.4 GDi GLX 4WD (108 KW / 147 HP)	08.2000 - 05.2003	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
GRANDIS (NA_W) 2.0 Di-D (103 KW / 140 HP)	02.2007 - 03.2010	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
GRANDIS (NA_W) 2.0 Di-D (100 KW / 136 HP)	09.2005 - 03.2010	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
GRANDIS (NA_W) 2.4 (121 KW / 165 HP)	04.2004 - 12.2011	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
GRANDIS (NA_W) 2.4 (130 KW / 177 HP)	04.2004 - 12.2011	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56

MITSUBISHI L 200

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
L 200 (K7_T, K6_T) 2.0 (K62T) (90 KW / 122 HP)	06.1996 - 12.2007	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
L 200 (K7_T, K6_T) 2.4 4WD (K75T) (97 KW / 132 HP)	06.1996 - 12.2007	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
L 200 (K7_T, K6_T) 2.5 D (K64T) (55 KW / 75 HP)	06.1996 - 12.2007	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
L 200 (K7_T, K6_T) 2.5 TD 4WD (K74T) (73 KW / 99 HP)	06.1996 - 12.2007	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
L 200 (K7_T, K6_T) 2.5 TD 4WD (K74T) (85 KW / 115 HP)	09.2001 - 12.2007	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
L 200 (K7_T, K6_T) 2.5 TD 4WD (K74T) (98 KW / 133 HP)	08.2001 - 12.2007	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56

L 200 (K7_T, K6_T) 2.5 TD (K64T) (66 KW / 90 HP)	08.2001 - 11.2005	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
--	-------------------	---------------------	---	---------------

MITSUBISHI L 300

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
L 300 Bus (P0_W, P1_W, P2_W) 2.0 (P13V, P03W, P13T) (64 KW / 87 HP)	11.1986 - 05.2004	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
L 300 Bus (P0_W, P1_W, P2_W) 2.0 i (P13V, P00W, P03V, P03W, P13T) (83 KW / 113 HP)	06.1994 - 10.1998	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
L 300 Bus (P0_W, P1_W, P2_W) 2.0 (P13V, P03W, P03V, P13T) (65 KW / 88 HP)	11.1986 - 07.1988	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
L 300 Kasten (P0_W, P1_W) 2.0 (P03V, P13V) (64 KW / 87 HP)	11.1986 - 05.1996	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
L 300 Pritsche/Fahrgestell (P1_T) 2.0 (83 KW / 113 HP)	06.1994 - 04.2000	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
L 300 Pritsche/Fahrgestell (P1_T) 2.0 (P13T) (85 KW / 116 HP)	07.1994 - 04.2000	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56

MITSUBISHI L 400

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
L 400 / SPACE GEAR Bus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V) 2.0 (83 KW / 113 HP)	09.1995 - 10.2002	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
L 400 / SPACE GEAR Bus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V) 2.4 (97 KW / 132 HP)	05.1995 - 10.2002	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
L 400 / SPACE GEAR Bus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V) 2.0 16V (PA3V/W, PB3V) (85 KW / 115 HP)	05.1995 - 05.2000	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
L 400 / SPACE GEAR Bus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V) 2.4 i 4WD (PD4V/W) (97 KW / 132 HP)	05.1995 - 05.2000	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
L 400 / SPACE GEAR Bus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V) 2.5 TD (PA5V/W, PB5V) (73 KW / 99 HP)	05.1995 - 05.2000	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
L 400 / SPACE GEAR Bus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V) 2.5 TD 4WD (PD5V/W) (73 KW / 99 HP)	05.1995 - 05.2000	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
L 400 / SPACE GEAR Bus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V) 2.4 (94 KW / 128 HP)	09.1996 - 06.2005	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
L 400 / SPACE GEAR Bus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V) 2.4 4WD (94 KW / 128 HP)	09.1996 - 06.2005	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
L 400 / SPACE GEAR Bus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V) 2500 TD (64 KW / 87 HP)	05.1995 - 06.2005	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
L 400 Kasten (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V) 2.0 (85 KW / 116 HP)	06.1996 - 03.2001	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
L 400 Kasten (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V) 2.0 (83 KW / 113 HP)	12.1994 - 10.2002	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
L 400 Kasten (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V) 2.4 (97 KW / 132 HP)	06.1996 - 10.2002	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
L 400 Kasten (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V) 2500 TD (PD5W, PD5V, PA5W, PA5V) (64 KW / 87 HP)	09.1996 - 06.2005	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56

MITSUBISHI LANCER

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
LANCER IV (C6_A, C7_A) 1.6 4WD (C76A, C66A) (84 KW / 114 HP)	06.1992 - 11.1993	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
LANCER IV (C6_A, C7_A) 1.6 16V (C76A, C66A) (83 KW / 113 HP)	06.1992 - 05.1994	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
LANCER IV (C6_A, C7_A) 1.8 GTi 16V (C69A) (103 KW / 140 HP)	06.1992 - 12.1993	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
LANCER Kombi (CS_W) 2.0 (99 KW / 135 HP)	09.2003 - 12.2007	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
LANCER SPORTBACK (CX_A) 2.0 DI-D (103 KW / 140 HP)	06.2008 -	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87
LANCER SPORTBACK (CX_A) 1.8 DI-D (CX9A) (110 KW / 150 HP)	06.2010 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
LANCER SPORTBACK (CX_A) 1.8 DI-D (85 KW / 116 HP)	05.2010 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
LANCER Stufenheck (CS_A, CT0) 2.0 (CS9A) (99 KW / 135 HP)	12.2003 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
LANCER Stufenheck (CS_A, CT0) 2.0 (85 KW / 116 HP)	09.2003 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
LANCER Stufenheck (CS_A, CT0) 1.3 (60 KW / 82 HP)	09.2003 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
LANCER Stufenheck (CY/Z_A) 1.8 DI-D (85 KW / 116 HP)	05.2010 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
LANCER Stufenheck (CY/Z_A) 1.8 DI-D (CY9A) (110 KW / 150 HP)	06.2010 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
LANCER Stufenheck (CY/Z_A) 2.0 DI-D (103 KW / 140 HP)	01.2008 -	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87
LANCER V (CB/D_A) 1.6 16V 4WD (CD4A) (83 KW / 113 HP)	06.1992 - 12.1996	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
LANCER V (CB/D_A) 2.0 EVO I (CD9A) (182 KW / 248 HP)	10.1992 - 12.1993	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
LANCER V (CB/D_A) 2.0 EVO II (CE9A) (192 KW / 261 HP)	01.1994 - 07.1995	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
LANCER V (CB/D_A) 2.0 Diesel (CB8A) (50 KW / 68 HP)	06.1992 - 12.1996	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
LANCER V (CB/D_A) 1.6 16V (CB4A) (83 KW / 113 HP)	06.1992 - 12.1996	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
LANCER V (CB/D_A) 1.8 GTi (115 KW / 156 HP)	06.1992 - 08.1996	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
LANCER V (CB/D_A) 1.6 (CB4A) (66 KW / 90 HP)	02.1994 - 12.1996	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
LANCER V (CB/D_A) 2.0 EVO III (CE9A) (198 KW / 269 HP)	08.1995 - 07.1996	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
LANCER V (CB/D_A) 1.8 16V (CB5A) (103 KW / 140 HP)	06.1992 - 12.1993	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W) 1.8 i (88 KW / 120 HP)	03.1995 - 10.2003	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W) 1.8 4WD (88 KW / 120 HP)	03.1995 - 10.2003	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W) 1.8 4WD (158 KW / 215 HP)	03.1995 - 10.2003	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W) 2.0 D (65 KW / 88 HP)	03.1995 - 10.2003	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W) 1.6 16V (CB4W) (83 KW / 113 HP)	12.1992 - 10.2003	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W) 2.0 D (CB8W) (50 KW / 68 HP)	12.1992 - 10.2003	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W) 1.6 16V 4WD (CD4W) (83 KW / 113 HP)	12.1992 - 10.2003	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
LANCER VI (CI-CP_) 1.6 16V (CK4A) (66 KW / 90 HP)	12.1995 - 08.2003	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
LANCER VI (CI-CP_) 2.0 16V EVO (206 KW / 280 HP)	01.1998 - 12.1998	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56

LANCER VI (CJ-CP_) 1.3 12V (CK1A) (55 KW / 75 HP)	12.1995 - 08.2003	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
---	-------------------	--------------	---	---------------

MITSUBISHI OUTLANDER

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
OUTLANDER I (CU_W) 2.0 (CU2W) (100 KW / 136 HP)	05.2003 - 10.2006	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
OUTLANDER I (CU_W) 2.0 4WD (177 KW / 241 HP)	01.2002 - 10.2006	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
OUTLANDER I (CU_W) 2.0 4WD (CU2W) (93 KW / 126 HP)	05.2003 - 10.2006	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
OUTLANDER I (CU_W) 2.4 4WD (102 KW / 139 HP)	05.2003 - 10.2006	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
OUTLANDER I (CU_W) 2.4 4WD (CU5W) (119 KW / 162 HP)	05.2003 - 10.2006	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
OUTLANDER I (CU_W) 2.4 HDD Mivec (CU5W) (118 KW / 160 HP)	03.2001 - 12.2006	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
OUTLANDER I (CU_W) 2.0 4WD (CU2W) (100 KW / 136 HP)	05.2003 - 10.2006	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
OUTLANDER I (CU_W) 2.0 Turbo 4WD (CU2W) (148 KW / 201 HP)	04.2004 - 10.2006	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
OUTLANDER I (CU_W) 2.4 4WD (CU5W) (118 KW / 160 HP)	11.2003 - 10.2006	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
OUTLANDER XL (II) (CW_W) 2.2 Di-D 4WD (103 KW / 140 HP)	09.2010 - 11.2012	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
OUTLANDER XL (II) (CW_W) 2.0 Di-D (103 KW / 140 HP)	02.2007 - 11.2012	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
OUTLANDER XL (II) (CW_W) 2.2 Di-D (130 KW / 177 HP)	11.2006 - 11.2012	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
OUTLANDER XL (II) (CW_W) 2.2 Di-D 4WD (130 KW / 177 HP)	11.2006 - 11.2012	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56

MITSUBISHI PAJERO SPORT

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
PAJERO III (V7_W, V6_W) 2.5 TDi (73 KW / 99 HP)	04.2000 - 12.2006	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
PAJERO III (V7_W, V6_W) 2.5 TDi (85 KW / 115 HP)	09.2001 - 12.2006	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
PAJERO SPORT (K90) 2.5 TD (K94W) (98 KW / 133 HP)	08.2003 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
PAJERO SPORT (K90) 2.5 TD (K94W) (73 KW / 99 HP)	11.1998 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
PAJERO SPORT (K90) 2.5 TD (K94W) (85 KW / 115 HP)	07.2002 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
PAJERO SPORT VAN (K90) 2.5 TD (85 KW / 115 HP)	12.1999 - 01.2008	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56

MITSUBISHI PROUDIA/DIGNITY

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
PROUDIA/DIGNITY (S4_A, S3_A) 4.5 (206 KW / 280 HP)	10.1999 - 05.2001	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56

MITSUBISHI SHOGUN

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
PAJERO CLASSIC (V2_W) 2.5 TD (85 KW / 115 HP)	07.2001 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
PAJERO I (L04_G, L14_G) 2.5 TD (L044G, L049G) (64 KW / 87 HP)	01.1990 - 12.1991	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) (73 KW / 99 HP)	12.1990 - 10.1999	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) (73 KW / 99 HP)	12.1990 - 04.2000	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 1.8 GDI (96 KW / 131 HP)	06.1998 - 04.2000	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
PAJERO III Geländewagen offen (V6_W, V7_W) 2.5 TDi (V64W, V74W) (73 KW / 99 HP)	04.2000 - 12.2006	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
PAJERO III Geländewagen offen (V6_W, V7_W) 2.5 TDi (V64W, V74W) (85 KW / 115 HP)	09.2001 - 12.2006	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56

MITSUBISHI SPACE RUNNER

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
SPACE RUNNER (N1_W, N2_W) 2.0 16V (98 KW / 133 HP)	06.1997 - 08.1999	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
SPACE RUNNER (N1_W, N2_W) 1.8 (N11W) (90 KW / 122 HP)	10.1991 - 08.1999	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
SPACE RUNNER (N1_W, N2_W) 1.8 4WD (N21W) (90 KW / 122 HP)	10.1991 - 08.1999	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
SPACE RUNNER (N1_W, N2_W) 2.0 TD (N18W) (60 KW / 82 HP)	10.1992 - 08.1999	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
SPACE RUNNER (N1_W, N2_W) 1.8 (N11W) (85 KW / 116 HP)	06.1996 - 08.1999	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
SPACE RUNNER (N1_W, N2_W) 1.8 4WD (N21W) (85 KW / 116 HP)	06.1996 - 08.1999	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
SPACE RUNNER (N6_W) 2.4 GDI (110 KW / 150 HP)	08.1999 - 01.2003	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
SPACE RUNNER (N6_W) 2.0 (100 KW / 136 HP)	08.1999 - 08.2002	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
SPACE RUNNER (N6_W) 2.0 (98 KW / 133 HP)	05.2000 - 08.2002	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
SPACE RUNNER (N6_W) 2.4 GDI (108 KW / 147 HP)	08.1999 - 08.2002	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56

MITSUBISHI SPACE STAR

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
SPACE STAR (DG_A) 1.8 GDI (DG5A) (90 KW / 122 HP)	06.1998 - 12.2004	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
SPACE STAR (DG_A) 1.8 GDI (DG5A) (87 KW / 118 HP)	06.1998 - 12.2004	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
SPACE STAR (DG_A) 1.8 MPI (82 KW / 112 HP)	10.2002 - 12.2004	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56

MITSUBISHI SPACE WAGON

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
SPACE WAGON (N3_W, N4_W) 2.0 TD (N38W) (60 KW / 82 HP)	10.1992 - 10.1998	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
SPACE WAGON (N3_W, N4_W) 1.8 (N31W) (90 KW / 122 HP)	10.1991 - 10.1998	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
SPACE WAGON (N3_W, N4_W) 1.8 4WD (N41W) (90 KW / 122 HP)	10.1991 - 10.1998	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
SPACE WAGON (N3_W, N4_W) 2.0 (N33W) (98 KW / 133 HP)	10.1992 - 10.1998	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
SPACE WAGON (N3_W, N4_W) 2.0 4WD (N43W) (98 KW / 133 HP)	10.1992 - 10.1998	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
SPACE WAGON (N3_W, N4_W) 2.4 i (N34W) (102 KW / 139 HP)	10.1992 - 10.1998	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
SPACE WAGON (N3_W, N4_W) 2.4 (88 KW / 120 HP)	10.1991 - 10.1997	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
SPACE WAGON (N3_W, N4_W) 2.4 4WD (86 KW / 117 HP)	10.1991 - 10.1997	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
SPACE WAGON (N9_W, N8_W) 2.4 GDI (108 KW / 147 HP)	09.2000 - 12.2004	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
SPACE WAGON (N9_W, N8_W) 2.4 GDI 4WD (108 KW / 147 HP)	09.2000 - 12.2004	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
SPACE WAGON (N9_W, N8_W) 2.4 GDI (110 KW / 150 HP)	10.1998 - 12.2004	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
SPACE WAGON (N9_W, N8_W) 2.4 GDI 4WD (110 KW / 150 HP)	10.1998 - 12.2004	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
SPACE WAGON (N9_W, N8_W) 2.0 GDI (98 KW / 133 HP)	10.1998 - 12.2004	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56



NISSAN

NISSAN 200 SX

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
200 SX (S14) 2.0 i 16V (118 KW / 160 HP)	10.1993 - 12.1999	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
200 SX (S14) 2.0 i 16V Turbo (147 KW / 200 HP)	10.1993 - 12.1999	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56

NISSAN ALMERA

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
ALMERA I (N15) 2.0 D (55 KW / 75 HP)	11.1995 - 07.2000	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
ALMERA I Hatchback (N15) 2.0 D (55 KW / 75 HP)	11.1995 - 03.2000	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56

NISSAN CHERRY

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
CHERRY (E10) I 1.0 (33 KW / 45 HP)	09.1970 - 09.1978	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87

NISSAN DATSUN

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
DATSUN 100 A (E10, BLF10) 1.0 (E10) (33 KW / 45 HP)	12.1974 - 06.1978	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87
DATSUN 100 A (E10, BLF10) F-II 1.0 (BLF10) (33 KW / 45 HP)	12.1975 - 08.1980	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87
DATSUN 100 A Kombi (WBLF10) F-II 1.0 (WBLF10) (33 KW / 45 HP)	12.1975 - 08.1980	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87

NISSAN MICRA

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
MICRA II (K11) 1.0 (40 KW / 54 HP)	01.1992 - 04.1993	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87
MICRA II (K11) 1.0 i 16V (44 KW / 60 HP)	09.2000 - 02.2003	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87
MICRA II (K11) 1.4 i 16V (60 KW / 82 HP)	09.2000 - 02.2003	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87

MICRA II (K11) 1.3 i 16V (55 KW / 75 HP)	08.1992 - 09.2000	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
--	-------------------	--------------	-------------------------	----

NISSAN PATROL

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
PATROL GR II Wagon (Y61) 3.0 DTi (116 KW / 158 HP)	05.2000 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
PATROL GR II Wagon (Y61) 3.0 DTi (118 KW / 160 HP)	05.2000 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56

NISSAN PRIMERA

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
PRIMERA (P11) 2.0 TD (66 KW / 90 HP)	09.1996 - 12.2001	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 TD (66 KW / 90 HP)	09.1996 - 07.2002	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
PRIMERA Traveller (WP11) 2.0 TD (66 KW / 90 HP)	04.1998 - 12.2001	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56

NISSAN SUNNY

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
SUNNY III (N14) 2.0 D (55 KW / 75 HP)	10.1990 - 05.1995	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
SUNNY III Liftback (N14) 2.0 D (55 KW / 75 HP)	10.1990 - 05.1995	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
SUNNY III Traveller (Y10) 2.0 D (55 KW / 75 HP)	06.1991 - 03.2000	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56

NISSAN TERRANO

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
TERRANO II (R20) 3.0 Di 4WD (113 KW / 154 HP)	05.2002 - 09.2007	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
TERRANO Van (R20) 3.0 Di 4WD (113 KW / 154 HP)	04.2003 - 09.2007	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56

OPEL ASCONA

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 N (44 KW / 60 HP)	09.1975 - 08.1981	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C] 92
ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 S (55 KW / 75 HP)	09.1975 - 08.1981	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C] 92
ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 N (55 KW / 75 HP)	08.1976 - 08.1981	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C] 92
ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 N (66 KW / 90 HP)	08.1977 - 08.1981	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C] 92
ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 S (74 KW / 100 HP)	08.1977 - 08.1981	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C] 92
ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 E (81 KW / 110 HP)	08.1979 - 08.1981	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.3 N (44 KW / 60 HP)	09.1981 - 08.1986	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C] 92
ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.3 S (55 KW / 75 HP)	09.1981 - 08.1988	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C] 92
ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 (60 KW / 82 HP)	09.1986 - 08.1988	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C] 92
ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	09.1987 - 08.1988	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C] 92
ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 i KAT (55 KW / 75 HP)	09.1986 - 08.1988	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C] 92
ASCONA C CC (84_, 89_) 1.3 N (44 KW / 60 HP)	09.1981 - 08.1986	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C] 92
ASCONA C CC (84_, 89_) 1.3 S (55 KW / 75 HP)	09.1981 - 08.1988	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C] 92
ASCONA C CC (84_, 89_) 1.6 (60 KW / 82 HP)	09.1986 - 08.1988	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C] 92
ASCONA C CC (84_, 89_) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	09.1987 - 08.1988	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C] 92
ASCONA C CC (84_, 89_) 1.6 i KAT (55 KW / 75 HP)	09.1986 - 08.1988	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C] 92

OPEL ASTRA

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
ASTRA F (56_, 57_) 1.4 i (44 KW / 60 HP)	09.1991 - 09.1998	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C] 92
ASTRA F (56_, 57_) 1.4 Si (60 KW / 82 HP)	03.1992 - 09.1998	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C] 92
ASTRA F (56_, 57_) 1.6 i (52 KW / 71 HP)	05.1993 - 07.1996	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C] 92
ASTRA F (56_, 57_) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	03.1992 - 09.1998	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C] 92
ASTRA F (56_, 57_) 1.6 Si (74 KW / 100 HP)	05.1992 - 12.1994	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C] 92
ASTRA F (56_, 57_) 1.4 (55 KW / 75 HP)	09.1991 - 09.1993	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C] 92
ASTRA F (56_, 57_) 1.4 (60 KW / 82 HP)	09.1992 - 09.1998	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C] 92
ASTRA F (56_, 57_) 1.6 (55 KW / 75 HP)	09.1995 - 09.1998	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C] 92
ASTRA F Cabriolet (53_B) 1.6 i (52 KW / 71 HP)	03.1993 - 08.1996	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C] 92
ASTRA F Cabriolet (53_B) 1.4 Si (60 KW / 82 HP)	05.1993 - 03.2001	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C] 92

ASTRA F Cabriolet (53_B) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	01.1996 - 03.2001	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
ASTRA F Caravan (51_, 52_) 1.6 (55 KW / 75 HP)	09.1995 - 01.1998	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
ASTRA F Caravan (51_, 52_) 1.4 i (44 KW / 60 HP)	09.1991 - 01.1998	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
ASTRA F Caravan (51_, 52_) 1.4 Si (60 KW / 82 HP)	03.1992 - 01.1998	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
ASTRA F Caravan (51_, 52_) 1.6 i (52 KW / 71 HP)	05.1993 - 07.1996	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
ASTRA F Caravan (51_, 52_) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	09.1991 - 01.1998	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
ASTRA F Caravan (51_, 52_) 1.6 Si (74 KW / 100 HP)	03.1992 - 12.1994	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
ASTRA F Caravan (51_, 52_) 1.4 (55 KW / 75 HP)	09.1991 - 09.1993	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
ASTRA F Caravan (51_, 52_) 1.4 (60 KW / 82 HP)	09.1992 - 01.1998	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 i (44 KW / 60 HP)	03.1992 - 01.1998	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 Si (60 KW / 82 HP)	03.1992 - 01.1998	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 i (52 KW / 71 HP)	05.1993 - 07.1996	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	09.1991 - 01.1998	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 Si (74 KW / 100 HP)	03.1992 - 12.1994	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 (55 KW / 75 HP)	09.1991 - 09.1993	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 (60 KW / 82 HP)	09.1992 - 01.1998	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 (55 KW / 75 HP)	09.1995 - 01.1998	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
ASTRA F CLASSIC Caravan 1.4 i (44 KW / 60 HP)	01.1998 - 01.2005	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
ASTRA F CLASSIC Caravan 1.6 i (55 KW / 75 HP)	01.1998 - 01.2005	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
ASTRA F CLASSIC CC 1.4 i (44 KW / 60 HP)	01.1998 - 08.2002	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
ASTRA F CLASSIC CC 1.6 i (55 KW / 75 HP)	01.1998 - 08.2002	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
ASTRA F CLASSIC Stufenheck 1.4 i (44 KW / 60 HP)	01.1998 - 08.2002	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
ASTRA F CLASSIC Stufenheck 1.6 i (55 KW / 75 HP)	01.1998 - 08.2002	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
ASTRA F Van (55_) 1.6 i (52 KW / 71 HP)	02.1993 - 07.1996	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
ASTRA F Van (55_) 1.4 i (44 KW / 60 HP)	10.1991 - 01.1999	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
ASTRA F Van (55_) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	10.1991 - 04.1993	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
ASTRA G Caravan (F35_) 1.6 (55 KW / 75 HP)	02.1998 - 09.2000	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
ASTRA G Caravan (F35_) 1.6 (62 KW / 84 HP)	09.2000 - 07.2004	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
ASTRA G CC (F48_, F08_) 1.6 (55 KW / 75 HP)	02.1998 - 09.2000	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
ASTRA G CC (F48_, F08_) 1.6 (62 KW / 84 HP)	09.2000 - 01.2005	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
ASTRA G Kasten (F70) 1.6 (55 KW / 75 HP)	01.1999 - 09.2000	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
ASTRA G Kasten (F70) 1.6 (62 KW / 84 HP)	09.2000 - 04.2005	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
ASTRA G Stufenheck (F69_) 1.6 (62 KW / 84 HP)	09.2000 - 01.2005	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
ASTRA G Stufenheck (F69_) 1.6 (55 KW / 75 HP)	09.1998 - 09.2000	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92

OPEL COMBO

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
COMBO (71_) 1.2 (33 KW / 45 HP)	07.1994 - 10.2001	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92

COMBO (71_) 1.4 (44 KW / 60 HP)	07.1994 - 10.2001	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
COMBO (71_) 1.4 (60 KW / 82 HP)	07.1994 - 10.2001	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
COMBO Kasten/Kombi 1.6 (64 KW / 87 HP)	10.2001 -	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
COMBO Tour 1.6 (64 KW / 87 HP)	10.2001 -	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92

OPEL CORSA

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
CORSA A CC (93_, 94_, 98_, 99_) 1.0 (33 KW / 45 HP)	09.1982 - 03.1993	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
CORSA A CC (93_, 94_, 98_, 99_) 1.2 S (40 KW / 55 HP)	09.1982 - 02.1990	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
CORSA A CC (93_, 94_, 98_, 99_) 1.3 S (51 KW / 70 HP)	09.1982 - 10.1989	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
CORSA A CC (93_, 94_, 98_, 99_) 1.4 S (53 KW / 72 HP)	01.1990 - 03.1993	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
CORSA A CC (93_, 94_, 98_, 99_) 1.2 (33 KW / 45 HP)	09.1982 - 08.1990	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
CORSA A CC (93_, 94_, 98_, 99_) 1.3 i (44 KW / 60 HP)	09.1986 - 09.1990	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
CORSA A CC (93_, 94_, 98_, 99_) 1.4 i (44 KW / 60 HP)	01.1990 - 03.1993	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
CORSA A CC (93_, 94_, 98_, 99_) 1.4 Si (60 KW / 82 HP)	09.1991 - 03.1993	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
CORSA A CC (93_, 94_, 98_, 99_) 1.6 GSI (72 KW / 98 HP)	09.1989 - 03.1993	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
CORSA A CC (93_, 94_, 98_, 99_) 1.6 GSI (74 KW / 100 HP)	05.1988 - 03.1992	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
CORSA A CC (93_, 94_, 98_, 99_) 1.4 i (40 KW / 54 HP)	01.1985 - 03.1993	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
CORSA A CC (93_, 94_, 98_, 99_) 1.2 (44 KW / 60 HP)	09.1982 - 08.1990	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
CORSA A CC (93_, 94_, 98_, 99_) 1.2 i (33 KW / 45 HP)	09.1989 - 03.1993	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
CORSA A CC (93_, 94_, 98_, 99_) 1.2 N (38 KW / 52 HP)	01.1990 - 03.1993	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
CORSA A CC (93_, 94_, 98_, 99_) 1.3 (44 KW / 60 HP)	09.1985 - 10.1989	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
CORSA A CC (93_, 94_, 98_, 99_) 1.6 GSI KAT (74 KW / 101 HP)	02.1992 - 03.1993	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
CORSA A CC (93_, 94_, 98_, 99_) 1.6 GSI (55 KW / 75 HP)	08.1988 - 09.1992	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
CORSA A Kasten 1.2 (44 KW / 60 HP)	02.1986 - 07.1990	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
CORSA A Kasten 1.0 (33 KW / 45 HP)	02.1986 - 04.1989	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
CORSA A Kasten 1.2 (33 KW / 45 HP)	02.1986 - 04.1989	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
CORSA A Kasten 1.2 (40 KW / 54 HP)	02.1986 - 04.1989	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
CORSA A Kasten 1.3 (44 KW / 60 HP)	02.1986 - 04.1989	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
CORSA A Kasten 1.3 (51 KW / 69 HP)	02.1986 - 04.1989	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.2 i (33 KW / 45 HP)	09.1989 - 03.1993	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.0 (33 KW / 45 HP)	09.1982 - 09.1992	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.2 S (40 KW / 55 HP)	09.1982 - 03.1993	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.2 N (33 KW / 45 HP)	01.1985 - 10.1987	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.3 (44 KW / 60 HP)	09.1985 - 10.1987	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.3 S (51 KW / 70 HP)	09.1982 - 10.1987	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.2 S (43 KW / 58 HP)	09.1982 - 10.1987	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.4 i (44 KW / 60 HP)	10.1989 - 03.1993	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92

CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.4 S (53 KW / 72 HP)	09.1989 - 03.1993	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.2 i (33 KW / 45 HP)	03.1993 - 09.2000	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.4 i (44 KW / 60 HP)	03.1993 - 09.2000	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.4 Si (60 KW / 82 HP)	03.1993 - 09.2000	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.2 i (33 KW / 45 HP)	03.1993 - 09.2000	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.4 i (40 KW / 54 HP)	03.1993 - 09.2000	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.4 (54 KW / 73 HP)	04.1993 - 08.1994	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
CORSA B Kasten (73_) 1.4 i (44 KW / 60 HP)	08.1999 - 09.2000	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92

OPEL KADETT

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
KADETT C 1.0 (29 KW / 40 HP)	01.1974 - 07.1979	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
KADETT C 1.2 (38 KW / 52 HP)	08.1973 - 04.1977	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
KADETT C 1.2 (40 KW / 55 HP)	08.1973 - 07.1979	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
KADETT C 1.2 S (44 KW / 60 HP)	08.1973 - 07.1979	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
KADETT C Caravan 1.0 (29 KW / 40 HP)	01.1974 - 07.1979	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
KADETT C Caravan 1.2 (38 KW / 52 HP)	08.1973 - 04.1977	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
KADETT C Caravan 1.2 (40 KW / 54 HP)	08.1973 - 07.1979	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
KADETT C Caravan 1.2 S (44 KW / 60 HP)	08.1973 - 07.1979	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
KADETT C City 1.0 (29 KW / 40 HP)	05.1975 - 07.1979	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
KADETT C City 1.2 (38 KW / 52 HP)	05.1975 - 04.1977	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
KADETT C City 1.2 (40 KW / 54 HP)	07.1976 - 07.1979	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
KADETT C City 1.2 S (44 KW / 60 HP)	08.1973 - 07.1979	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
KADETT C Coupe 1.0 (29 KW / 40 HP)	01.1974 - 07.1979	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
KADETT C Coupe 1.2 (38 KW / 52 HP)	08.1973 - 04.1977	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
KADETT C Coupe 1.2 (40 KW / 54 HP)	08.1973 - 07.1979	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
KADETT C Coupe 1.2 S (44 KW / 60 HP)	08.1973 - 07.1979	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.2 (40 KW / 55 HP)	08.1982 - 08.1984	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.2 (39 KW / 53 HP)	08.1979 - 07.1982	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.2 S (44 KW / 60 HP)	08.1979 - 08.1984	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.3 N (44 KW / 60 HP)	08.1979 - 08.1984	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.3 S (55 KW / 75 HP)	08.1979 - 08.1984	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.0 (33 KW / 45 HP)	09.1979 - 08.1984	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
KADETT D (32_, 37_, 39_, 42) 1.2 S (44 KW / 60 HP)	08.1979 - 08.1984	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
KADETT D (32_, 37_, 39_, 42) 1.3 N (44 KW / 60 HP)	08.1979 - 08.1984	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
KADETT D (32_, 37_, 39_, 42) 1.3 S (55 KW / 75 HP)	08.1979 - 08.1984	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
KADETT D Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) 1.2 (39 KW / 53 HP)	08.1979 - 07.1982	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
KADETT D Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) 1.2 S (44 KW / 60 HP)	08.1979 - 08.1984	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92

KADETT D Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) 1.3 N (44 KW / 60 HP)	08.1979 - 08.1984	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
KADETT D Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) 1.3 S (55 KW / 75 HP)	08.1979 - 08.1984	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
KADETT E (39_, 49_) 1.3 i KAT (44 KW / 60 HP)	09.1985 - 08.1991	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
KADETT E (39_, 49_) 1.6 i KAT (55 KW / 75 HP)	09.1986 - 08.1991	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
KADETT E (39_, 49_) 1.2 (40 KW / 55 HP)	09.1984 - 07.1986	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
KADETT E (39_, 49_) 1.3 N (44 KW / 60 HP)	09.1984 - 08.1989	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
KADETT E (39_, 49_) 1.3 S (55 KW / 75 HP)	09.1984 - 08.1987	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
KADETT E (39_, 49_) 1.4 S (55 KW / 75 HP)	01.1990 - 08.1991	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
KADETT E (39_, 49_) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	09.1986 - 08.1991	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
KADETT E (39_, 49_) 1.6 S (60 KW / 82 HP)	09.1986 - 08.1991	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
KADETT E (39_, 49_) 1.4 i (44 KW / 60 HP)	01.1990 - 08.1991	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
KADETT E (39_, 49_) 1.6 (75 KW / 102 HP)	09.1987 - 08.1991	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
KADETT E Cabriolet (43B_) 1.6 i KAT (55 KW / 75 HP)	10.1987 - 02.1993	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
KADETT E Cabriolet (43B_) 1.3 S (55 KW / 75 HP)	03.1987 - 02.1993	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
KADETT E Cabriolet (43B_) 1.4 S (55 KW / 75 HP)	08.1990 - 02.1993	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
KADETT E Cabriolet (43B_) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	10.1986 - 02.1993	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
KADETT E Cabriolet (43B_) 1.6 i (60 KW / 82 HP)	07.1989 - 02.1993	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
KADETT E Cabriolet (43B_) 1.4 i (44 KW / 60 HP)	01.1990 - 08.1991	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
KADETT E Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) 1.3 i KAT (44 KW / 60 HP)	09.1985 - 08.1991	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
KADETT E Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 i KAT (55 KW / 75 HP)	09.1986 - 08.1991	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
KADETT E Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) 1.2 (40 KW / 55 HP)	09.1984 - 07.1986	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
KADETT E Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) 1.3 N (44 KW / 60 HP)	09.1984 - 08.1991	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
KADETT E Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) 1.3 S (55 KW / 75 HP)	09.1984 - 08.1987	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
KADETT E Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) 1.4 S (55 KW / 75 HP)	01.1990 - 08.1991	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
KADETT E Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	09.1986 - 08.1991	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
KADETT E Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 (60 KW / 82 HP)	09.1986 - 08.1991	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
KADETT E Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) 1.4 i (44 KW / 60 HP)	01.1990 - 08.1991	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 i KAT (55 KW / 75 HP)	09.1986 - 08.1991	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) 1.2 (40 KW / 55 HP)	09.1984 - 07.1986	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) 1.3 N (44 KW / 60 HP)	09.1984 - 08.1991	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) 1.3 S (55 KW / 75 HP)	09.1984 - 08.1987	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) 1.4 S (55 KW / 75 HP)	01.1990 - 08.1991	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	09.1986 - 08.1991	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 S (60 KW / 82 HP)	09.1986 - 08.1991	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) 1.4 i (44 KW / 60 HP)	01.1990 - 08.1991	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) 1.4 S (60 KW / 82 HP)	09.1989 - 08.1991	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) 1.3 i KAT (44 KW / 60 HP)	09.1985 - 08.1991	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
KADETT E Combo (38_, 48_) 1.4 S (55 KW / 75 HP)	07.1989 - 08.1991	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
KADETT E Combo (38_, 48_) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	08.1991 - 07.1994	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
KADETT E Combo (38_, 48_) 1.4 i (44 KW / 60 HP)	08.1991 - 07.1994	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92

KADETT E Combo (38_, 48_) 1.3 N (44 KW / 60 HP)	01.1986 - 12.1989	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
KADETT E Combo (38_, 48_) 1.3 S (55 KW / 75 HP)	01.1986 - 12.1989	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
KADETT E Combo (38_, 48_) 1.6 (60 KW / 82 HP)	09.1986 - 12.1991	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
KADETT E Kasten (37_, 47_) 1.2 (40 KW / 55 HP)	09.1984 - 07.1986	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
KADETT E Kasten (37_, 47_) 1.4 i (44 KW / 60 HP)	01.1990 - 08.1991	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
KADETT E Kasten (37_, 47_) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	08.1989 - 09.1993	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
KADETT E Kasten (37_, 47_) 1.3 N (44 KW / 60 HP)	09.1984 - 07.1989	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92

OPEL MANTA

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
MANTA B (58_, 59_) 1.3 S (55 KW / 75 HP)	08.1981 - 08.1986	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
MANTA B (58_, 59_) 1.6 N (44 KW / 60 HP)	09.1975 - 12.1980	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
MANTA B (58_, 59_) 1.6 S (55 KW / 75 HP)	09.1975 - 12.1981	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
MANTA B (58_, 59_) 1.9 N (55 KW / 75 HP)	08.1976 - 12.1981	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
MANTA B (58_, 59_) 2.0 (66 KW / 90 HP)	08.1977 - 12.1980	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
MANTA B (58_, 59_) 2.0 S (74 KW / 100 HP)	08.1977 - 08.1984	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
MANTA B (58_, 59_) 2.0 E (81 KW / 110 HP)	08.1977 - 08.1988	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
MANTA B (58_, 59_) 1.3 N (44 KW / 60 HP)	03.1979 - 12.1980	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
MANTA B CC (53_, 55_) 1.6 N (44 KW / 60 HP)	09.1975 - 12.1980	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
MANTA B CC (53_, 55_) 1.9 N (55 KW / 75 HP)	08.1976 - 12.1981	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
MANTA B CC (53_, 55_) 2.0 (66 KW / 90 HP)	08.1977 - 12.1980	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
MANTA B CC (53_, 55_) 2.0 S (74 KW / 100 HP)	08.1977 - 08.1984	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
MANTA B CC (53_, 55_) 2.0 E (81 KW / 110 HP)	08.1977 - 08.1988	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
MANTA B CC (53_, 55_) 1.6 (55 KW / 75 HP)	08.1977 - 07.1981	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
MANTA B CC (53_, 55_) 1.3 N (44 KW / 60 HP)	03.1979 - 12.1980	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
MANTA B CC (53_, 55_) 1.3 S (55 KW / 75 HP)	08.1979 - 08.1986	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92

OPEL MERIVA

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
MERIVA 1.6 (64 KW / 87 HP)	05.2003 - 05.2010	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92

OPEL MOVANO

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
MOVANO Combi (J9) 2.5 D (59 KW / 80 HP)	07.1998 - 09.2000	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82

MOVANO Combi (J9) 2.8 DTI (84 KW / 114 HP)	07.1998 - 10.2001	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
MOVANO Kasten (F9) 2.5 D (59 KW / 80 HP)	01.1999 - 09.2000	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
MOVANO Kasten (F9) 2.8 DTI (84 KW / 114 HP)	01.1999 - 10.2001	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
MOVANO Kipper (H9) 2.5 D (59 KW / 80 HP)	01.1999 - 09.2000	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
MOVANO Kipper (H9) 2.8 DTI (84 KW / 114 HP)	01.1999 - 10.2001	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
MOVANO Pritsche/Fahrgestell (U9, E9) 2.5 D (59 KW / 80 HP)	07.1998 - 09.2000	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
MOVANO Pritsche/Fahrgestell (U9, E9) 2.8 DTI (84 KW / 114 HP)	07.1998 - 10.2001	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82

OPEL REKORD

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
REKORD E (17_, 19_, 11_, 14_, 16_) 2.0 E (81 KW / 110 HP)	09.1977 - 10.1984	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
REKORD E Caravan (61_, 66_, 67_) 2.0 E (81 KW / 110 HP)	09.1977 - 10.1984	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35

OPEL VECTRA

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
VECTRA A (86_, 87_) 1.6 (51 KW / 69 HP)	08.1992 - 07.1993	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
VECTRA A (86_, 87_) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	09.1993 - 11.1995	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
VECTRA A (86_, 87_) 1.6 i (52 KW / 71 HP)	09.1993 - 11.1995	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
VECTRA A (86_, 87_) 1.4 S (55 KW / 75 HP)	09.1988 - 06.1992	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
VECTRA A (86_, 87_) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	09.1988 - 11.1995	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
VECTRA A (86_, 87_) 1.6 (60 KW / 82 HP)	09.1988 - 05.1993	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
VECTRA A CC (88_, 89_) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	09.1993 - 11.1995	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
VECTRA A CC (88_, 89_) 1.6 i (52 KW / 71 HP)	09.1993 - 11.1995	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
VECTRA A CC (88_, 89_) 1.4 S (55 KW / 75 HP)	04.1988 - 06.1992	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
VECTRA A CC (88_, 89_) 1.6 i KAT (55 KW / 75 HP)	09.1988 - 11.1995	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
VECTRA A CC (88_, 89_) 1.6 S (60 KW / 82 HP)	09.1988 - 05.1993	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
VECTRA B (36_) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	10.1995 - 04.2002	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
VECTRA B (36_) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	10.1995 - 04.2002	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
VECTRA B Caravan (31_) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	11.1996 - 06.2000	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
VECTRA B Caravan (31_) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	11.1996 - 06.2000	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
VECTRA B CC (38_) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	10.1995 - 07.2003	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
VECTRA B CC (38_) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	10.1995 - 07.2003	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92



PEUGEOT

PEUGEOT 1007

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
1007 (KM_) 1.6 16V (80 KW / 109 HP)	04.2005 -	SKTC-0560071	Öffnungstemperatur [°C] 91 / 91
1007 (KM_) 1.4 16V (65 KW / 88 HP)	10.2005 -	SKTC-0560071	Öffnungstemperatur [°C] 91 / 91

PEUGEOT 205

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
205 II (20A/C) 1.7 Diesel (44 KW / 60 HP)	07.1987 - 09.1998	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C] 83
205 II (20A/C) 1.9 Diesel (47 KW / 64 HP)	10.1987 - 09.1998	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C] 83
205 II (20A/C) 1.8 TD (57 KW / 78 HP)	01.1990 - 09.1998	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C] 83
205 II (20A/C) 1.9 Diesel (51 KW / 69 HP)	08.1987 - 06.1994	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C] 83
205 Kasten 1.7 Diesel (44 KW / 60 HP)	03.1994 - 05.1997	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C] 83

PEUGEOT 206

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
206 CC (2D) 1.6 16V (80 KW / 109 HP)	09.2000 -	SKTC-0560071	Öffnungstemperatur [°C] 91 / 91
206 Schrägheck (2A/C) 1.6 Flex (83 KW / 113 HP)	05.2005 - 07.2008	SKTC-0560071	Öffnungstemperatur [°C] 91 / 91
206 Schrägheck (2A/C) 2.0 HDI 90 (66 KW / 90 HP)	12.1999 -	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C] 83
206 Schrägheck (2A/C) 1.6 16V (80 KW / 109 HP)	12.2000 -	SKTC-0560071	Öffnungstemperatur [°C] 91 / 91
206 Schrägheck (2A/C) 1.4 16V (65 KW / 88 HP)	10.2003 -	SKTC-0560071	Öffnungstemperatur [°C] 91 / 91
206 Schrägheck (2A/C) 1.6 Flex (81 KW / 110 HP)	05.2005 - 07.2008	SKTC-0560071	Öffnungstemperatur [°C] 91 / 91
206 Schrägheck (2A/C) 1.9 D (51 KW / 69 HP)	09.1998 - 11.2001	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C] 83
206 Stufenheck 1.6 16V (80 KW / 109 HP)	03.2007 -	SKTC-0560071	Öffnungstemperatur [°C] 91 / 91
206 SW (2E/K) 1.6 16V (80 KW / 109 HP)	07.2002 -	SKTC-0560071	Öffnungstemperatur [°C] 91 / 91
206 SW (2E/K) 1.4 16V (65 KW / 88 HP)	10.2003 -	SKTC-0560071	Öffnungstemperatur [°C] 91 / 91
206 SW (2E/K) 1.6 Flex (83 KW / 113 HP)	05.2005 - 07.2008	SKTC-0560071	Öffnungstemperatur [°C] 91 / 91
206 SW (2E/K) 1.6 (81 KW / 110 HP)	05.2005 - 07.2008	SKTC-0560071	Öffnungstemperatur [°C] 91 / 91
206 SW (2E/K) 2.0 HDi (66 KW / 90 HP)	07.2002 -	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C] 83
206 SW (2E/K) 1.6 Flex (81 KW / 110 HP)	05.2005 - 07.2008	SKTC-0560071	Öffnungstemperatur [°C] 91 / 91
206 Van 1.9 D (51 KW / 69 HP)	04.1999 - 05.2007	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C] 83

206+ (T3E) 1.6 16V (80 KW / 109 HP)	07.2010 -	SKTC-0560071	Öffnungstemperatur [°C]	91 / 91
206+ (T3E) 1.4 i (55 KW / 75 HP)	01.2009 -	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83

PEUGEOT 207

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
207 (WA_, WC_) 1.4 16V (70 KW / 95 HP)	06.2007 -	SKTC-0560071	Öffnungstemperatur [°C]	91 / 91
207 (WA_, WC_) 1.6 Flex (83 KW / 113 HP)	08.2008 -	SKTC-0560071	Öffnungstemperatur [°C]	91 / 91
207 (WA_, WC_) 1.4 16V (65 KW / 88 HP)	02.2006 -	SKTC-0560071	Öffnungstemperatur [°C]	91 / 91
207 (WA_, WC_) 1.6 16V (80 KW / 109 HP)	02.2006 -	SKTC-0560071	Öffnungstemperatur [°C]	91 / 91
207 (WA_, WC_) 1.6 (81 KW / 110 HP)	08.2008 -	SKTC-0560071	Öffnungstemperatur [°C]	91 / 91
207 (WA_, WC_) 1.6 16V (79 KW / 106 HP)	08.2008 -	SKTC-0560071	Öffnungstemperatur [°C]	91 / 91
207 Stufenheck 1.6 Bioflex (83 KW / 113 HP)	01.2008 -	SKTC-0560071	Öffnungstemperatur [°C]	91 / 91
207 Stufenheck 1.6 16V (80 KW / 109 HP)	11.2008 - 10.2013	SKTC-0560071	Öffnungstemperatur [°C]	91 / 91
207 SW (WK_) 1.6 Flex (83 KW / 113 HP)	08.2008 -	SKTC-0560071	Öffnungstemperatur [°C]	91 / 91
207 SW (WK_) 1.6 (78 KW / 106 HP)	01.2010 -	SKTC-0560071	Öffnungstemperatur [°C]	91 / 91
207 SW (WK_) 1.6 (81 KW / 110 HP)	11.2008 - 10.2013	SKTC-0560071	Öffnungstemperatur [°C]	91 / 91

PEUGEOT 301

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
301 1.6 VTi 115 (85 KW / 115 HP)	11.2012 -	SKTC-0560071	Öffnungstemperatur [°C]	91 / 91

PEUGEOT 306

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
306 (7B, N3, N5) 2.0 HDI 90 (66 KW / 90 HP)	06.1999 - 05.2001	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
306 (7B, N3, N5) 1.9 D (55 KW / 75 HP)	03.1998 - 05.2001	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
306 (7B, N3, N5) 1.9 D (51 KW / 69 HP)	09.1998 - 05.2001	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
306 (7B, N3, N5) 1.9 SRDT (66 KW / 90 HP)	06.1994 - 05.2001	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
306 (7B, N3, N5) 1.9 SLD (47 KW / 64 HP)	06.1994 - 05.2001	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
306 (7B, N3, N5) 1.9 SLD (50 KW / 68 HP)	06.1994 - 05.2001	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
306 (7B, N3, N5) 1.9 STD (51 KW / 69 HP)	02.1994 - 10.1995	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
306 Break (7E, N3, N5) 2.0 HDI 90 (66 KW / 90 HP)	06.1999 - 04.2002	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D (55 KW / 75 HP)	03.1998 - 04.2002	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D (51 KW / 69 HP)	05.1997 - 05.1999	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D (51 KW / 69 HP)	09.1998 - 04.2002	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83

306 Break (7E, N3, N5) 1.8 D (44 KW / 60 HP)	05.1997 - 06.2000	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
306 Break (7E, N3, N5) 1.9 TD (66 KW / 90 HP)	02.1997 - 04.2002	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	03.1997 - 04.2002	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
306 Kasten/Schrägheck 1.9 D (50 KW / 68 HP)	05.1997 - 05.1999	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
306 Kasten/Schrägheck 1.9 D (51 KW / 69 HP)	02.1999 - 08.2001	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D (55 KW / 75 HP)	03.1998 - 05.2001	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.8 D (44 KW / 60 HP)	04.1993 - 05.1999	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 2.0 HDi 90 (66 KW / 90 HP)	06.1999 - 05.2001	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	06.1994 - 05.2001	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D (51 KW / 69 HP)	09.1998 - 05.2001	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	05.1993 - 05.2001	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.9 DT (66 KW / 90 HP)	05.1993 - 05.2001	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.8 D (43 KW / 58 HP)	05.1993 - 05.2001	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D (51 KW / 69 HP)	04.1993 - 05.1999	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D (69 KW / 94 HP)	04.1993 - 04.1997	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
306 Van (N, 7J) 1.9 D (51 KW / 69 HP)	02.1999 - 08.2002	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
306 Van (N, 7J) 1.8 D (44 KW / 60 HP)	05.1997 - 06.2000	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
306 Van (N, 7J) 1.9 D (69 KW / 94 HP)	02.1994 - 04.1999	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
306 Van (N, 7J) 1.9 STD (51 KW / 69 HP)	02.1994 - 05.1999	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83

PEUGEOT 307

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
307 (3A/C) 1.6 16V (80 KW / 109 HP)	08.2000 -	SKTC-0560071	Öffnungstemperatur [°C]	91 / 91
307 (3A/C) 2.0 HDi 90 (66 KW / 90 HP)	08.2000 -	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
307 (3A/C) 2.0 HDi 110 (79 KW / 107 HP)	08.2000 -	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
307 (3A/C) 1.4 16V (65 KW / 88 HP)	11.2003 -	SKTC-0560071	Öffnungstemperatur [°C]	91 / 91
307 (3A/C) 1.6 Flex (83 KW / 113 HP)	07.2006 -	SKTC-0560071	Öffnungstemperatur [°C]	91 / 91
307 (3A/C) 1.6 BioFlex (80 KW / 109 HP)	09.2007 -	SKTC-0560071	Öffnungstemperatur [°C]	91 / 91
307 (3A/C) 1.6 (81 KW / 110 HP)	07.2006 -	SKTC-0560071	Öffnungstemperatur [°C]	91 / 91
307 Break (3E) 2.0 HDi 110 (79 KW / 107 HP)	03.2002 -	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
307 Break (3E) 1.6 BioFlex (80 KW / 109 HP)	09.2007 -	SKTC-0560071	Öffnungstemperatur [°C]	91 / 91
307 Break (3E) 1.4 16V (65 KW / 88 HP)	11.2003 -	SKTC-0560071	Öffnungstemperatur [°C]	91 / 91
307 Break (3E) 1.6 16V (80 KW / 109 HP)	03.2002 -	SKTC-0560071	Öffnungstemperatur [°C]	91 / 91
307 Break (3E) 2.0 HDi 90 (66 KW / 90 HP)	03.2002 -	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
307 CC (3B) 1.6 16V (80 KW / 110 HP)	02.2005 -	SKTC-0560071	Öffnungstemperatur [°C]	91 / 91
307 Stufenheck 1.6 Flex (83 KW / 113 HP)	08.2006 -	SKTC-0560071	Öffnungstemperatur [°C]	91 / 91
307 Stufenheck 1.6 (81 KW / 110 HP)	08.2006 -	SKTC-0560071	Öffnungstemperatur [°C]	91 / 91
307 SW (3H) 1.4 16V (65 KW / 88 HP)	11.2003 -	SKTC-0560071	Öffnungstemperatur [°C]	91 / 91

307 SW (3H) 1.6 BioFlex (80 KW / 109 HP)	09.2007 -	SKTC-0560071	Öffnungstemperatur [°C]	91 / 91
307 SW (3H) 1.6 16V (80 KW / 109 HP)	03.2002 -	SKTC-0560071	Öffnungstemperatur [°C]	91 / 91
307 SW (3H) 2.0 HDI 90 (66 KW / 90 HP)	03.2002 -	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
307 SW (3H) 2.0 HDI 110 (79 KW / 107 HP)	03.2002 -	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83

PEUGEOT 308

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
308 (4A_, 4C_) 1.6 BioFlex (90 KW / 122 HP)	01.2012 -	SKTC-0560071	Öffnungstemperatur [°C]	91 / 91
308 (4A_, 4C_) 1.6 BioFlex (80 KW / 109 HP)	04.2008 -	SKTC-0560071	Öffnungstemperatur [°C]	91 / 91
308 SW 1.6 Bioflex (82 KW / 112 HP)	03.2009 -	SKTC-0560071	Öffnungstemperatur [°C]	91 / 91

PEUGEOT 309

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
309 II (3C, 3A) 1.9 Diesel (47 KW / 64 HP)	07.1989 - 12.1993	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
309 II (3C, 3A) 1.8 Diesel (44 KW / 60 HP)	07.1989 - 12.1993	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
309 II (3C, 3A) 1.8 TD (57 KW / 78 HP)	08.1989 - 12.1993	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83

PEUGEOT 4008

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
4008 1.8 HDi AWC (110 KW / 150 HP)	05.2012 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56

PEUGEOT 405

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
405 I (15B) 1.8 Turbo Diesel (66 KW / 90 HP)	03.1988 - 12.1992	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
405 I (15B) 1.9 Diesel (47 KW / 64 HP)	07.1988 - 09.1992	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
405 I (15B) 1.9 Diesel (51 KW / 69 HP)	03.1988 - 12.1992	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
405 I (15B) 1.8 D 4x4 (66 KW / 90 HP)	10.1987 - 07.1992	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
405 I Break (15E) 1.8 DT 4x4 (66 KW / 90 HP)	05.1990 - 07.1992	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
405 I Break (15E) 1.8 GLD (44 KW / 60 HP)	04.1990 - 07.1992	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
405 I Break (15E) 1.8 TD (66 KW / 90 HP)	10.1988 - 08.1992	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
405 I Break (15E) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	10.1988 - 08.1992	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
405 I Break (15E) 1.9 D (51 KW / 69 HP)	10.1988 - 08.1992	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83

405 II (4B) 1.9 D (51 KW / 69 HP)	08.1992 - 08.1994	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
405 II (4B) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	08.1992 - 10.1995	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
405 II (4B) 1.9 TD (66 KW / 90 HP)	08.1992 - 10.1995	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
405 II (4B) 1.9 D (52 KW / 71 HP)	08.1997 - 11.1999	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
405 II (4B) 1.9 TD (69 KW / 94 HP)	08.1992 - 05.1997	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
405 II (4B) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	06.1994 - 10.1995	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
405 II Break (4E) 1.9 D (51 KW / 69 HP)	09.1993 - 12.1995	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
405 II Break (4E) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	08.1992 - 10.1996	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
405 II Break (4E) 1.9 TD (66 KW / 90 HP)	08.1992 - 10.1996	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
405 II Break (4E) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	06.1994 - 10.1996	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83

PEUGEOT 406

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
406 (8B) 1.9 D (55 KW / 75 HP)	10.1996 - 05.2004	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
406 (8B) 2.0 HDi 110 (79 KW / 107 HP)	08.2001 - 05.2004	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
406 (8B) 1.9 TD (69 KW / 94 HP)	10.1995 - 10.1997	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
406 (8B) 1.9 TD (66 KW / 90 HP)	01.1996 - 05.2004	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
406 (8B) 2.0 HDi 90 (66 KW / 90 HP)	02.1999 - 05.2004	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
406 (8B) 2.2 HDi (98 KW / 133 HP)	03.2000 - 05.2004	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
406 (8B) 2.0 HDi 110 (80 KW / 109 HP)	06.1998 - 08.2001	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
406 (8B) 1.9 TD (68 KW / 92 HP)	01.1996 - 05.2004	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
406 Break (8E/F) 2.0 HDi 110 (79 KW / 107 HP)	08.2001 - 10.2004	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
406 Break (8E/F) 1.9 D (55 KW / 75 HP)	10.1996 - 10.2004	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
406 Break (8E/F) 1.9 TD (66 KW / 90 HP)	10.1996 - 10.2004	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
406 Break (8E/F) 2.0 HDi 90 (66 KW / 90 HP)	02.1999 - 10.2004	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
406 Break (8E/F) 2.2 HDi (98 KW / 133 HP)	03.2000 - 10.2004	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
406 Break (8E/F) 2.0 HDi 110 (80 KW / 109 HP)	02.1999 - 04.2004	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
406 Coupe (8C) 2.2 HDi (98 KW / 133 HP)	03.2000 - 12.2004	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83

PEUGEOT 607

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
607 (9D, 9U) 2.0 HDi (80 KW / 109 HP)	05.2000 -	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
607 (9D, 9U) 2.2 HDi (98 KW / 133 HP)	02.2000 -	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
607 (9D, 9U) 2.0 HDi (79 KW / 107 HP)	03.2001 - 09.2004	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83

PEUGEOT 806

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
806 (221) 1.9 TD (68 KW / 92 HP)	05.1997 - 08.2002	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
806 (221) 2.0 HDI 16V (80 KW / 109 HP)	08.1999 - 08.2002	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
806 (221) 2.0 HDI (80 KW / 109 HP)	08.1999 - 08.2002	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
806 (221) 1.9 TD (66 KW / 90 HP)	07.1995 - 08.2002	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
806 (221) 2.1 td 12V (80 KW / 109 HP)	06.1996 - 08.1999	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83

PEUGEOT 807

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
807 (E) 2.0 HDi (79 KW / 107 HP)	06.2002 -	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
807 (E) 2.2 HDi (94 KW / 128 HP)	06.2002 -	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
807 (E) 2.0 HDi (80 KW / 109 HP)	04.2004 - 05.2006	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83

PEUGEOT BOXER

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
BOXER Bus (230P) 2.8 HDi (93 KW / 126 HP)	10.2000 - 11.2001	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
BOXER Bus (230P) 2.5 DT (62 KW / 84 HP)	10.1997 - 11.2001	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
BOXER Bus (230P) 2.8 HDi (94 KW / 128 HP)	11.2000 - 04.2002	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
BOXER Bus (230P) 2.8 HDi Allrad (93 KW / 126 HP)	10.2000 - 11.2001	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
BOXER Bus (230P) 2.8 D (64 KW / 87 HP)	01.1999 - 02.2002	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
BOXER Bus (230P) 2.8 HDi 4x4 (94 KW / 128 HP)	10.2000 - 04.2002	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
BOXER Bus (230P) 1.9 D (51 KW / 69 HP)	03.1994 - 04.2002	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
BOXER Bus (244, Z_) 2.0 HDi (62 KW / 84 HP)	04.2002 -	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
BOXER Bus (244, Z_) 2.2 HDi (74 KW / 101 HP)	04.2002 -	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
BOXER Bus (244, Z_) 2.8 HDi (94 KW / 128 HP)	04.2002 -	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
BOXER Bus (244, Z_) 2.8 HDi (107 KW / 145 HP)	04.2004 -	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
BOXER Bus (244, Z_) 2.8 HDi 4x4 (94 KW / 128 HP)	04.2002 -	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
BOXER Kasten (230L) 2.0 HDi (62 KW / 84 HP)	08.2001 - 04.2002	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
BOXER Kasten (230L) 1.9 D (51 KW / 69 HP)	03.1994 - 04.2002	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
BOXER Kasten (230L) 2.8 HDi (93 KW / 126 HP)	10.2000 - 11.2001	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
BOXER Kasten (230L) 2.8 HDi (94 KW / 128 HP)	11.2000 - 04.2002	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
BOXER Kasten (230L) 2.8 HDi 4x4 (93 KW / 126 HP)	10.2000 - 11.2001	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
BOXER Kasten (230L) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	07.1999 - 04.2002	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
BOXER Kasten (230L) 2.8 D (64 KW / 87 HP)	01.1999 - 02.2002	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82

BOXER Kasten (230L) 2.5 DT (62 KW / 84 HP)	10.1997 - 11.2001	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
BOXER Kasten (230L) 2.8 HDi 4x4 (94 KW / 128 HP)	10.2000 - 04.2002	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
BOXER Kasten (244) 2.0 HDi (62 KW / 84 HP)	04.2002 -	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
BOXER Kasten (244) 2.8 HDi (94 KW / 128 HP)	04.2002 -	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
BOXER Kasten (244) 2.2 HDi (74 KW / 101 HP)	04.2002 -	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
BOXER Kasten (244) 2.8 HDi 4x4 (94 KW / 128 HP)	04.2002 -	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
BOXER Kasten (244) 2.8 HDi (107 KW / 146 HP)	04.2004 -	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
BOXER Kasten (244) 2.8 HDi (93 KW / 126 HP)	09.2005 - 09.2009	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
BOXER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.0 HDi (62 KW / 84 HP)	04.2002 -	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
BOXER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.8 HDi (94 KW / 128 HP)	04.2002 -	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
BOXER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.2 HDi (74 KW / 101 HP)	04.2002 -	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
BOXER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.8 HDi 4x4 (94 KW / 128 HP)	04.2002 -	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
BOXER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.8 HDi (107 KW / 146 HP)	04.2004 -	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.8 HDi (94 KW / 128 HP)	11.2000 - 04.2002	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.8 HDi Allrad (93 KW / 126 HP)	10.2000 - 11.2001	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.8 HDi (93 KW / 126 HP)	10.2000 - 11.2001	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82
BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.8 D (64 KW / 87 HP)	01.1999 - 02.2002	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C]	82

PEUGEOT EXPERT

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
EXPERT (224) 2.0 HDi (80 KW / 109 HP)	07.2000 - 12.2006	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
EXPERT (224) 1.9 TD (66 KW / 90 HP)	02.1996 - 09.2000	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
EXPERT (224) 2.0 HDi 16V (80 KW / 109 HP)	07.2000 - 12.2006	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
EXPERT (224) 1.9 TD (68 KW / 92 HP)	02.1996 - 05.1998	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
EXPERT (224) 1.9 D (51 KW / 70 HP)	02.1996 - 12.1998	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
EXPERT (224) 1.9 D (51 KW / 69 HP)	12.2003 - 12.2006	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
EXPERT (224) 2.0 HDi (69 KW / 94 HP)	10.2000 - 10.2006	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
EXPERT Kasten (222) 2.0 HDi (69 KW / 94 HP)	07.2000 - 12.2006	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
EXPERT Kasten (222) 1.9 D (51 KW / 70 HP)	02.1996 - 12.1998	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
EXPERT Kasten (222) 1.9 TD (66 KW / 90 HP)	02.1996 - 09.2000	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
EXPERT Kasten (222) 1.9 TD (68 KW / 92 HP)	02.1996 - 05.1998	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
EXPERT Kasten (222) 2.0 HDi (80 KW / 109 HP)	07.2000 - 12.2006	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
EXPERT Kasten (222) 2.0 HDi (80 KW / 109 HP)	07.2000 - 12.2006	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
EXPERT Kasten (222) 1.9 D 70 (51 KW / 69 HP)	12.1998 - 12.2006	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
EXPERT Pritsche/Fahrgestell (223) 1.9 D (51 KW / 70 HP)	02.1996 - 12.1998	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
EXPERT Pritsche/Fahrgestell (223) 1.9 TD (66 KW / 90 HP)	02.1996 - 09.2000	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
EXPERT Pritsche/Fahrgestell (223) 1.9 TD (68 KW / 92 HP)	02.1996 - 05.1998	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
EXPERT Pritsche/Fahrgestell (223) 1.9 D (51 KW / 69 HP)	06.1998 - 09.2001	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83

EXPERT Pritsche/Fahrgestell (223) 2.0 HDi (69 KW / 94 HP)	10.2000 - 10.2006	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
EXPERT Pritsche/Fahrgestell (223) 2.0 HDi (80 KW / 109 HP)	10.2000 - 10.2006	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83

PEUGEOT J5

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
J5 Bus (290P) 1.9 D (51 KW / 70 HP)	10.1990 - 02.1994	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
J5 Kasten (290L) 1.9 D (51 KW / 70 HP)	10.1990 - 03.1994	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
J5 Pritsche/Fahrgestell (290L) 1.9 D (51 KW / 70 HP)	10.1990 - 02.1994	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83

PEUGEOT PARTNER

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
PARTNER Combispace (5F) 1.4 (55 KW / 75 HP)	06.1996 - 12.2015	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
PARTNER Combispace (5F) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	06.1996 - 12.2002	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
PARTNER Combispace (5F) 1.9 D (51 KW / 69 HP)	12.1998 - 07.2008	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
PARTNER Combispace (5F) 1.6 16V (80 KW / 109 HP)	07.2001 - 03.2008	SKTC-0560071	Öffnungstemperatur [°C]	91 / 91
PARTNER Combispace (5F) 2.0 HDi (66 KW / 90 HP)	02.2000 - 07.2008	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
PARTNER Combispace (5F) 1.9 D 4x4 (51 KW / 69 HP)	04.2004 - 08.2005	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
PARTNER Combispace (5F) 2.0 HDi 4x4 (66 KW / 90 HP)	04.2004 - 08.2005	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
PARTNER Combispace (5F) 1.9 D (51 KW / 69 HP)	05.1996 - 12.1998	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
PARTNER Kasten 1.6 (88 KW / 120 HP)	04.2010 -	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
PARTNER Kasten 1.6 Flex (83 KW / 113 HP)	07.2010 -	SKTC-0560071	Öffnungstemperatur [°C]	91 / 91
PARTNER Kasten 1.6 Flex (81 KW / 110 HP)	09.2008 -	SKTC-0560071	Öffnungstemperatur [°C]	91 / 91
PARTNER Kasten 1.6 (66 KW / 90 HP)	04.2008 -	SKTC-0560071	Öffnungstemperatur [°C]	91 / 91
PARTNER Kasten 1.6 (80 KW / 109 HP)	04.2008 -	SKTC-0560071	Öffnungstemperatur [°C]	91 / 91
PARTNER Kasten (5) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	05.1996 - 12.1998	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
PARTNER Kasten (5) 1.4 (55 KW / 75 HP)	06.1996 - 12.2015	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
PARTNER Kasten (5) 1.8 D (43 KW / 58 HP)	06.1996 - 12.2002	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
PARTNER Kasten (5) 1.9 D (51 KW / 69 HP)	06.1996 - 12.2002	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
PARTNER Kasten (5) 1.9 D 4x4 (51 KW / 69 HP)	04.2004 - 11.2007	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
PARTNER Kasten (5) 2.0 HDi 4x4 (66 KW / 90 HP)	04.2004 - 08.2005	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
PARTNER Kasten (5) 2.0 HDi (66 KW / 90 HP)	04.2000 - 07.2008	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
PARTNER Kasten (5) 1.9 D (51 KW / 69 HP)	06.1996 - 12.2015	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
PARTNER Kasten (5) 1.8 D (44 KW / 60 HP)	11.1996 - 02.1998	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
PARTNER Pritsche/Fahrgestell 1.9 D (51 KW / 69 HP)	01.1999 - 07.2008	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
PARTNER Tepee 1.6 (81 KW / 110 HP)	09.2008 -	SKTC-0560071	Öffnungstemperatur [°C]	91 / 91
PARTNER Tepee 1.6 Flex (81 KW / 110 HP)	09.2008 -	SKTC-0560071	Öffnungstemperatur [°C]	91 / 91

PARTNER Tepee 1.6 (66 KW / 90 HP)	04.2008 -	SKTC-0560071	Öffnungstemperatur [°C]	91 / 91
PARTNER Tepee 1.6 (80 KW / 109 HP)	04.2008 -	SKTC-0560071	Öffnungstemperatur [°C]	91 / 91

PORSCHE 911

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
911 Cabriolet (997) 3.6 Carrera (239 KW / 325 HP)	04.2005 - 12.2008	SKTC-0560071	Öffnungstemperatur [°C] 91 / 91



RENAULT

RENAULT SPACE

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
SPACE III (JE0_) 2.2 12V TD (JE0E, JE0H, JE0P) (83 KW / 113 HP)	11.1996 - 10.2000	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C] 83
SPACE III (JE0_) 2.2 D (84 KW / 114 HP)	11.1997 - 01.2000	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C] 83

RENAULT KANGOO

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
KANGOO (KC0/1_) D 65 1.9 (KC0E, KC02, KC0J, KC0N) (47 KW / 64 HP)	08.1997 -	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87
KANGOO (KC0/1_) 1.9 RXED (48 KW / 65 HP)	09.1999 - 06.2001	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87

RENAULT LAGUNA

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
LAGUNA I (B56_, 556_) 2.2 D (B56F/2) (61 KW / 83 HP)	11.1993 - 03.2001	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C] 83
LAGUNA I (B56_, 556_) 2.2 dT (B569) (83 KW / 113 HP)	03.1996 - 03.2001	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C] 83
LAGUNA I Grandtour (K56_) 2.2 D (K56F/2, S56F) (61 KW / 83 HP)	09.1995 - 03.2001	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C] 83
LAGUNA I Grandtour (K56_) 2.2 dT (K569) (83 KW / 113 HP)	03.1996 - 03.2001	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C] 83

RENAULT MASTER

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
MASTER II Bus (JD) 3.0 dCi 140 (JD0T) (100 KW / 136 HP)	10.2003 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
MASTER II Kasten (FD) 3.0 dCi 140 (HD0S, FD0S, HD1S) (100 KW / 136 HP)	10.2003 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
MASTER II Kasten (FD) 3.0 dCi 120 (85 KW / 116 HP)	06.2005 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
MASTER II Kasten (FD) 3.0 dCi 160 (115 KW / 156 HP)	06.2005 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) 3.0 dCi 140 (ED0S, UD0S) (100 KW / 136 HP)	10.2003 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) 3.0 dCi 160 (115 KW / 156 HP)	06.2005 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56

MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) 3.0 dCi 120 (85 KW / 116 HP)	06.2005 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
--	-----------	---------------------	---	---------------

RENAULT MEGANE

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 D (LA0A, LA0U) (47 KW / 64 HP)	09.1996 - 08.2003	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87

RENAULT SAFRANE

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
SAFRANE II (B54_) 2.2 dT (B54G) (83 KW / 113 HP)	07.1996 - 12.2000	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C] 83



ROVER

ROVER 100

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
100 / METRO (XP) 114 GTI 16V (69 KW / 94 HP)	03.1990 - 08.1991	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87
100 / METRO (XP) 114 GSi (76 KW / 103 HP)	10.1994 - 10.1995	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87
100 / METRO (XP) 114 S/L/GTA (55 KW / 75 HP)	03.1990 - 12.1998	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87
100 / METRO (XP) 111 C/L/S (44 KW / 60 HP)	03.1990 - 12.1998	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87
100 / METRO (XP) 114 GTI/GT 16V KAT (66 KW / 90 HP)	03.1990 - 12.1998	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87
100 / METRO (XP) 114 GTI 16V (76 KW / 103 HP)	08.1991 - 12.1998	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87
100 Cabriolet (XP) 111 (44 KW / 60 HP)	04.1994 - 10.1997	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87
100 Cabriolet (XP) 114 (55 KW / 75 HP)	04.1994 - 10.1997	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87

ROVER 200

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
200 Coupe (XW) 216 (90 KW / 122 HP)	10.1992 - 06.1999	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] 77 Durchmesser [mm] 52
200 Hatchback (XW) 216 GSi (85 KW / 116 HP)	10.1989 - 10.1995	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] 77 Durchmesser [mm] 52
200 Hatchback (XW) 216 GSi (82 KW / 112 HP)	10.1989 - 10.1995	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] 77 Durchmesser [mm] 52
200 Hatchback (XW) 216 GTi (90 KW / 122 HP)	09.1990 - 10.1995	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] 77 Durchmesser [mm] 52

ROVER 400

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
400 (RT) 416 Si (83 KW / 113 HP)	05.1995 - 03.2000	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] 77 Durchmesser [mm] 52
400 (XW) 416 GSi (82 KW / 112 HP)	04.1990 - 04.1995	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] 77 Durchmesser [mm] 52
400 (XW) 416 GTi (90 KW / 122 HP)	04.1990 - 04.1995	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] 77 Durchmesser [mm] 52
400 (XW) 416 GSi/GSE (85 KW / 116 HP)	04.1990 - 04.1995	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] 77 Durchmesser [mm] 52
400 Hatchback (RT) 416 Si (83 KW / 113 HP)	06.1995 - 03.2000	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] 77 Durchmesser [mm] 52
400 Tourer (XW) 1.6 i (82 KW / 112 HP)	05.1994 - 11.1998	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] 77 Durchmesser [mm] 52

ROVER 600

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
600 (RH) 620 i (85 KW / 115 HP)	08.1993 - 06.1996	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
600 (RH) 620 Si (96 KW / 131 HP)	08.1993 - 02.1999	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
600 (RH) 623 Si (116 KW / 158 HP)	08.1993 - 02.1999	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
600 (RH) 618 i/Si (85 KW / 115 HP)	03.1996 - 02.1999	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52

ROVER 800

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
800 (XS) 825 Si/Sterling (XS) (123 KW / 167 HP)	10.1986 - 10.1988	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
800 (XS) 825 Si/Sterling (XS) (127 KW / 173 HP)	01.1987 - 12.1991	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52
800 (XS) 825 Si/Sterling (XS) KAT (110 KW / 150 HP)	10.1986 - 12.1991	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52

ROVER CABRIOLET

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
CABRIOLET (XW) 216 1.6i (90 KW / 122 HP)	01.1992 - 11.1999	SKTC-0560017	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	77 52

SEAT 124

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
124 LS1200 (48 KW / 65 HP)	01.1968 - 10.1980	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35

SEAT 131

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
131 2.4 Diesel (53 KW / 72 HP)	06.1978 - 12.1986	SKTC-0560021	Öffnungstemperatur [°C] 82

SEAT ALHAMBRA

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI (96 KW / 131 HP)	11.2002 - 11.2008	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.0 i (85 KW / 115 HP)	04.1996 - 03.2010	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	04.1996 - 03.2010	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI (110 KW / 150 HP)	05.2005 - 05.2007	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	11.2005 - 03.2010	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.8 T 20V (110 KW / 150 HP)	10.1997 - 03.2010	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87
ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI (85 KW / 115 HP)	06.2000 - 03.2010	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI 4motion (85 KW / 115 HP)	06.2000 - 03.2010	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	08.1996 - 06.2000	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35

SEAT ALTEA

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
ALTEA (5P1) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)	03.2004 - 05.2009	SKTC-0560038	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 54 / 35
ALTEA (5P1) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	08.2009 -	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
ALTEA (5P1) 1.6 LPG (75 KW / 102 HP)	09.2009 -	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87
ALTEA (5P1) 1.4 16V (63 KW / 86 HP)	05.2006 -	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C] 87

ALTEA (5P1) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	11.2005 -	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
ALTEA (5P1) 1.6 (75 KW / 102 HP)	03.2004 -	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
ALTEA (5P1) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	04.2004 -	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
ALTEA (5P1) 2.0 TDI 16V (103 KW / 140 HP)	03.2004 -	SKTC-0560038	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 54 / 35
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x4 (103 KW / 140 HP)	06.2007 -	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	08.2009 -	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.4 16V (63 KW / 86 HP)	10.2006 -	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 LPG (75 KW / 102 HP)	09.2009 -	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 (75 KW / 102 HP)	10.2006 -	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	10.2006 -	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	10.2006 -	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 Multifuel (75 KW / 102 HP)	10.2006 -	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87

SEAT AROSA

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
AROSA (6H) 1.0 (37 KW / 50 HP)	10.1998 - 01.2001	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87
AROSA (6H) 1.4 16V (74 KW / 100 HP)	01.2000 - 06.2004	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87
AROSA (6H) 1.4 TDI (55 KW / 75 HP)	01.2000 - 06.2004	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
AROSA (6H) 1.7 SDI (44 KW / 60 HP)	08.1997 - 06.2004	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
AROSA (6H) 1.0 (37 KW / 50 HP)	05.1997 - 06.2004	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87
AROSA (6H) 1.4 (44 KW / 60 HP)	05.1997 - 06.2004	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87

SEAT CORDOBA

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	08.1996 - 06.1999	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.6 i (74 KW / 101 HP)	07.1996 - 10.2002	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 SDI (50 KW / 68 HP)	06.1999 - 10.2002	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.4 i (44 KW / 60 HP)	06.1994 - 10.2002	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	02.1993 - 10.2002	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.8 i (66 KW / 90 HP)	02.1993 - 09.2002	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
CORDOBA (6K1, 6K2) 2.0 i (85 KW / 115 HP)	02.1993 - 06.1999	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	02.1993 - 08.1996	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 TD (55 KW / 75 HP)	02.1993 - 08.1996	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35

CORDOBA (6K1, 6K2) 1.8 i 16V (95 KW / 129 HP)	10.1993 - 08.1996	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	05.2000 - 10.2002	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.8 T 20V Cupra (115 KW / 156 HP)	07.2000 - 10.2002	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.4 (40 KW / 54 HP)	12.1997 - 04.1999	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87
CORDOBA (6K1, 6K2) 2.0 i 16V (110 KW / 150 HP)	08.1996 - 06.1999	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	08.1996 - 10.2002	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	01.1996 - 08.1996	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.4 i 16V (74 KW / 101 HP)	09.1996 - 10.2002	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	05.1994 - 06.1999	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	03.1997 - 10.2002	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.0 i (37 KW / 50 HP)	09.1996 - 10.2002	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87
CORDOBA (6K2) 1.4 (44 KW / 60 HP)	06.1999 - 10.2002	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87
CORDOBA (6K2) 1.6 (55 KW / 75 HP)	06.1999 - 10.2002	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87
CORDOBA (6K2) 1.6 (74 KW / 101 HP)	06.1999 - 10.2002	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
CORDOBA (6K2) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	06.1999 - 10.2002	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
CORDOBA (6K2) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	06.1999 - 10.2002	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
CORDOBA (6K2) 1.0 (37 KW / 50 HP)	06.1999 - 10.2002	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87
CORDOBA (6K2) 1.4 16V (74 KW / 100 HP)	02.2000 - 10.2002	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87
CORDOBA (6L2) 1.9 TDI (74 KW / 100 HP)	09.2002 - 11.2009	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
CORDOBA (6L2) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	09.2002 - 11.2009	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
CORDOBA (6L2) 1.4 16V (74 KW / 100 HP)	10.2002 - 11.2009	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87
CORDOBA (6L2) 1.4 TDI (51 KW / 70 HP)	05.2005 - 11.2009	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
CORDOBA (6L2) 1.4 TDI (59 KW / 80 HP)	06.2005 - 11.2009	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
CORDOBA (6L2) 1.4 TDI (55 KW / 75 HP)	10.2002 - 12.2005	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
CORDOBA (6L2) 1.4 16V (63 KW / 86 HP)	05.2006 - 11.2009	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87
CORDOBA (6L2) 2.0 (85 KW / 115 HP)	09.2002 - 11.2009	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
CORDOBA (6L2) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	09.2002 - 12.2007	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87
CORDOBA (6L2) 1.9 TDI (96 KW / 131 HP)	10.2002 - 11.2009	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
CORDOBA Vario (6K1) 1.9 SDI (50 KW / 68 HP)	06.1999 - 12.2002	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
CORDOBA Vario (6K1) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	07.1997 - 12.2002	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
CORDOBA Vario (6K1) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	05.1997 - 06.1999	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
CORDOBA Vario (6K1) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	06.1999 - 12.2002	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87
CORDOBA Vario (6K1) 1.4 i (44 KW / 60 HP)	09.1996 - 12.2002	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87
CORDOBA Vario (6K1) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	09.1996 - 06.1999	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
CORDOBA Vario (6K1) 1.6 i (74 KW / 101 HP)	09.1996 - 12.2002	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
CORDOBA Vario (6K1) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	08.1996 - 12.2002	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35

CORDOBA Vario (6K1) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	09.1996 - 12.2002	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
CORDOBA Vario (6K2) 1.6 (55 KW / 75 HP)	06.1999 - 12.2002	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C] 87
CORDOBA Vario (6K2) 1.6 (74 KW / 101 HP)	06.1999 - 12.2002	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
CORDOBA Vario (6K2) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	06.1999 - 12.2002	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
CORDOBA Vario (6K2) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	06.1999 - 12.2002	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
CORDOBA Vario (6K2) 1.4 (44 KW / 60 HP)	06.1999 - 12.2002	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C] 87

SEAT EXEO

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
EXEO (3R2) 1.6 (75 KW / 102 HP)	03.2009 - 09.2010	SKTC-0560047	Öffnungstemperatur [°C] 100
EXEO (3R2) 1.8 T (110 KW / 150 HP)	12.2008 - 05.2010	SKTC-0560047	Öffnungstemperatur [°C] 100
EXEO ST (3R5) 1.6 (75 KW / 102 HP)	06.2009 - 09.2010	SKTC-0560047	Öffnungstemperatur [°C] 100
EXEO ST (3R5) 1.8 T (110 KW / 150 HP)	06.2009 - 05.2010	SKTC-0560047	Öffnungstemperatur [°C] 100

SEAT IBIZA

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
IBIZA I (021A) 1.2 (44 KW / 60 HP)	11.1984 - 12.1993	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
IBIZA I (021A) 1.5 (63 KW / 85 HP)	11.1984 - 05.1993	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
IBIZA I (021A) 1.5 i (74 KW / 100 HP)	10.1986 - 05.1993	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
IBIZA I (021A) 1.7 (76 KW / 103 HP)	01.1991 - 05.1993	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
IBIZA I (021A) 1.2 i (52 KW / 71 HP)	01.1989 - 05.1993	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
IBIZA I (021A) 1.5 i KAT (66 KW / 90 HP)	10.1986 - 05.1993	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
IBIZA I (021A) 1.7 (72 KW / 98 HP)	01.1991 - 05.1993	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
IBIZA I (021A) 1.5 i (65 KW / 89 HP)	10.1986 - 05.1993	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
IBIZA I (021A) 1.2 (47 KW / 64 HP)	11.1984 - 12.1993	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
IBIZA II (6K1) 1.6 i (74 KW / 101 HP)	04.1996 - 02.2002	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
IBIZA II (6K1) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	08.1996 - 08.1999	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
IBIZA II (6K1) 1.9 TD (55 KW / 75 HP)	03.1993 - 08.1996	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
IBIZA II (6K1) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	03.1993 - 02.2002	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C] 87
IBIZA II (6K1) 1.8 i (66 KW / 90 HP)	03.1993 - 08.1999	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
IBIZA II (6K1) 2.0 i (85 KW / 115 HP)	03.1993 - 08.1999	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
IBIZA II (6K1) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	10.1994 - 08.1996	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
IBIZA II (6K1) 1.4 i (44 KW / 60 HP)	09.1993 - 02.2002	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C] 87

IBIZA II (6K1) 1.8 i 16V (95 KW / 129 HP)	11.1993 - 08.1996	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
IBIZA II (6K1) 1.9 SDI (50 KW / 68 HP)	08.1999 - 02.2002	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
IBIZA II (6K1) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	05.2000 - 02.2002	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87
IBIZA II (6K1) 1.8 T 20V Cupra (115 KW / 156 HP)	07.2000 - 02.2002	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
IBIZA II (6K1) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	09.1994 - 06.1999	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
IBIZA II (6K1) 1.0 16V (51 KW / 69 HP)	10.1999 - 02.2002	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87
IBIZA II (6K1) 2.0 i 16V (110 KW / 150 HP)	08.1996 - 08.1999	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
IBIZA II (6K1) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	08.1996 - 02.2002	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
IBIZA II (6K1) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	02.1997 - 02.2002	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
IBIZA II (6K1) 1.4 i 16V (74 KW / 101 HP)	06.1997 - 02.2002	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87
IBIZA II (6K1) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	04.1993 - 08.1996	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
IBIZA II (6K1) 1.4 (40 KW / 54 HP)	12.1997 - 04.1999	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87
IBIZA II (6K1) 1.0 i (37 KW / 50 HP)	09.1996 - 02.2002	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87
IBIZA III (6K1) 1.0 (37 KW / 50 HP)	08.1999 - 02.2002	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87
IBIZA III (6K1) 1.4 (44 KW / 60 HP)	08.1999 - 02.2002	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87
IBIZA III (6K1) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	08.1999 - 02.2002	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
IBIZA III (6K1) 1.6 (74 KW / 101 HP)	08.1999 - 02.2002	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
IBIZA III (6K1) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	08.1999 - 02.2002	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
IBIZA III (6K1) 1.6 (55 KW / 75 HP)	08.1999 - 02.2002	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87
IBIZA III (6K1) 1.4 16V (74 KW / 100 HP)	08.1999 - 02.2002	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87
IBIZA IV (6L1) 1.4 TDI (51 KW / 70 HP)	05.2005 - 11.2009	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
IBIZA IV (6L1) 1.4 TDI (59 KW / 80 HP)	06.2005 - 11.2009	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
IBIZA IV (6L1) 1.9 TDI Cupra R (118 KW / 160 HP)	03.2004 - 02.2008	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
IBIZA IV (6L1) 1.4 16V (63 KW / 86 HP)	05.2006 - 11.2009	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87
IBIZA IV (6L1) 2.0 (85 KW / 116 HP)	04.2002 - 11.2009	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
IBIZA IV (6L1) 1.4 16V (74 KW / 100 HP)	02.2002 - 11.2009	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87
IBIZA IV (6L1) 1.9 TDI (74 KW / 100 HP)	02.2002 - 11.2009	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
IBIZA IV (6L1) 1.9 TDI (96 KW / 131 HP)	02.2002 - 11.2009	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
IBIZA IV (6L1) 1.8 T Cupra R (132 KW / 180 HP)	01.2004 - 02.2008	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
IBIZA IV (6L1) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	02.2002 - 12.2007	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87
IBIZA IV (6L1) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	02.2002 - 12.2005	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
IBIZA IV (6L1) 1.8 T FR (110 KW / 150 HP)	12.2003 - 05.2008	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
IBIZA IV (6L1) 1.4 TDI (55 KW / 75 HP)	05.2002 - 12.2005	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
IBIZA V (6J5, 6P5) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	03.2008 - 06.2010	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
IBIZA V (6J5, 6P5) 2.0 (85 KW / 115 HP)	10.2008 -	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
IBIZA V (6J5, 6P5) 1.4 (63 KW / 85 HP)	03.2008 -	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87
IBIZA V (6J5, 6P5) 1.4 TDI (59 KW / 80 HP)	07.2008 - 06.2010	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35

IBIZA V (6J5, 6P5) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	07.2008 - 06.2010	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	07.2008 - 06.2010	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1) 2.0 (85 KW / 115 HP)	10.2008 -	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1) 1.4 (63 KW / 85 HP)	07.2008 -	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1) 1.4 TDI (59 KW / 80 HP)	07.2008 - 06.2010	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	07.2008 - 06.2010	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.4 (63 KW / 85 HP)	03.2010 -	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87

SEAT INCA

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
INCA (6K9) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	11.1995 - 06.2003	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
INCA (6K9) 1.7 D (42 KW / 57 HP)	09.1996 - 06.2003	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
INCA (6K9) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	09.1996 - 06.2003	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
INCA (6K9) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	04.2000 - 06.2003	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87
INCA (6K9) 1.4 i (44 KW / 60 HP)	11.1995 - 06.2003	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87
INCA (6K9) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	11.1995 - 05.1998	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
INCA (6K9) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	11.1995 - 06.2003	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
INCA (6K9) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	06.1997 - 09.2000	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87

SEAT LEON

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
LEON (1M1) 1.6 16 V (77 KW / 105 HP)	09.2000 - 06.2006	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87
LEON (1M1) 1.9 TDI (74 KW / 100 HP)	10.2005 - 06.2006	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
LEON (1M1) 1.8 T Cupra R (154 KW / 209 HP)	02.2002 - 06.2006	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
LEON (1M1) 1.8 20V T (132 KW / 180 HP)	11.1999 - 06.2006	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
LEON (1M1) 1.9 SDI (50 KW / 68 HP)	11.1999 - 06.2006	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
LEON (1M1) 1.8 20V T 4 (132 KW / 180 HP)	11.1999 - 06.2006	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
LEON (1M1) 1.6 (74 KW / 100 HP)	11.1999 - 06.2006	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
LEON (1M1) 1.8 20V (92 KW / 125 HP)	11.1999 - 06.2006	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
LEON (1M1) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	11.1999 - 06.2006	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
LEON (1M1) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	11.1999 - 06.2006	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
LEON (1M1) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)	05.2003 - 06.2006	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
LEON (1M1) 1.9 TDI (110 KW / 150 HP)	09.2000 - 06.2006	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
LEON (1M1) 1.6 (75 KW / 102 HP)	10.2005 - 06.2006	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87

LEON (1M1) 1.8 T Cupra R (165 KW / 225 HP)	07.2003 - 06.2006	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
LEON (1M1) 1.9 TDI Syncro (110 KW / 150 HP)	05.2002 - 06.2006	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
LEON (1M1) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	11.1999 - 06.2006	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C] 87
LEON (1P1) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	10.2005 - 10.2010	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
LEON (1P1) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	06.2007 - 12.2010	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
LEON (1P1) 1.6 (75 KW / 102 HP)	07.2005 - 12.2012	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87
LEON (1P1) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	07.2005 - 12.2010	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
LEON (1P1) 1.4 16V (63 KW / 86 HP)	06.2006 - 12.2012	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C] 87
LEON (1P1) 1.6 LPG (75 KW / 102 HP)	12.2009 - 12.2012	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87
LEON (1P1) 1.6 MultiFuel (75 KW / 102 HP)	11.2010 - 12.2012	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87

SEAT MALAGA

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
MALAGA (023A) 1.2 (44 KW / 60 HP)	05.1985 - 12.1993	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
MALAGA (023A) 1.5 (63 KW / 85 HP)	05.1985 - 12.1993	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
MALAGA (023A) 1.5 i KAT (66 KW / 90 HP)	10.1986 - 12.1993	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
MALAGA (023A) 1.5 i (74 KW / 100 HP)	01.1987 - 12.1993	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
MALAGA (023A) 1.2 i (52 KW / 71 HP)	12.1989 - 12.1993	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
MALAGA (023A) 1.2 (47 KW / 64 HP)	11.1984 - 12.1993	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35

SEAT RONDA

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
RONDA (022A) 1.2 (44 KW / 60 HP)	10.1984 - 12.1986	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
RONDA (022A) 1.2 (47 KW / 64 HP)	08.1983 - 05.1985	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
RONDA (022A) 1.4 (54 KW / 73 HP)	06.1982 - 11.1988	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
RONDA (022A) 1.5 (63 KW / 85 HP)	09.1984 - 12.1986	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
RONDA (022A) 1.7 Diesel (40 KW / 54 HP)	06.1982 - 12.1986	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
RONDA (022A) 1.7 Diesel (41 KW / 56 HP)	06.1982 - 12.1986	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35

SEAT TERRA

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
TERRA (24) 1.3 D (33 KW / 45 HP)	03.1990 - 12.1994	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35

TERRA (24) 1.4 D (35 KW / 48 HP)	10.1990 - 12.1995	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
TERRA Kasten (024A) 1.3 D (33 KW / 45 HP)	03.1990 - 02.1992	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
TERRA Kasten (024A) 1.4 D (35 KW / 48 HP)	10.1990 - 02.1992	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35

SEAT TOLEDO

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
TOLEDO I (1L) 1.8 GT (102 KW / 139 HP)	05.1991 - 11.1992	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
TOLEDO I (1L) 1.6 i (54 KW / 73 HP)	05.1991 - 03.1999	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
TOLEDO I (1L) 1.8 16V (98 KW / 133 HP)	05.1991 - 03.1999	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
TOLEDO I (1L) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	05.1991 - 03.1999	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
TOLEDO I (1L) 1.9 TD (55 KW / 75 HP)	05.1991 - 03.1999	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
TOLEDO I (1L) 1.6 i (52 KW / 71 HP)	05.1991 - 12.1993	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
TOLEDO I (1L) 1.8 i (65 KW / 88 HP)	05.1991 - 12.1996	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
TOLEDO I (1L) 1.8 16V (92 KW / 125 HP)	05.1991 - 03.1999	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
TOLEDO I (1L) 2.0 i (85 KW / 115 HP)	05.1991 - 03.1999	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
TOLEDO I (1L) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	01.1993 - 03.1999	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
TOLEDO I (1L) 1.8 i (66 KW / 90 HP)	11.1993 - 12.1996	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
TOLEDO I (1L) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	08.1995 - 03.1999	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
TOLEDO I (1L) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	12.1995 - 03.1999	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
TOLEDO I (1L) 1.6 i (74 KW / 101 HP)	11.1996 - 03.1999	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
TOLEDO I (1L) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	11.1996 - 03.1999	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
TOLEDO II (1M2) 1.8 20VT (132 KW / 180 HP)	09.2000 - 07.2004	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87
TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI (110 KW / 150 HP)	10.2000 - 07.2004	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
TOLEDO II (1M2) 1.6 (74 KW / 100 HP)	10.1998 - 07.2004	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87
TOLEDO II (1M2) 1.8 20V (92 KW / 125 HP)	10.1998 - 07.2004	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87
TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 (110 KW / 150 HP)	10.1998 - 11.2000	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	03.1999 - 07.2004	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	10.1998 - 07.2004	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)	05.2003 - 05.2006	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
TOLEDO II (1M2) 1.6 16V (77 KW / 105 HP)	06.2000 - 05.2006	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C] 87
TOLEDO II (1M2) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	01.2000 - 05.2002	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C] 87
TOLEDO III (5P2) 1.4 16V (63 KW / 86 HP)	05.2006 - 05.2009	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C] 87
TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	11.2005 - 05.2009	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
TOLEDO III (5P2) 1.6 (75 KW / 102 HP)	10.2004 - 05.2009	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87

SKODA FABIA

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
FABIA 1.4 TDI (51 KW / 70 HP)	02.2007 - 03.2010	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
FABIA 1.4 TDI (59 KW / 80 HP)	01.2007 - 03.2010	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
FABIA 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	04.2007 - 03.2010	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
FABIA (6Y2) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	12.1999 - 03.2008	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C] 87
FABIA (6Y2) 1.4 TDI (51 KW / 70 HP)	10.2005 - 03.2008	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
FABIA (6Y2) 1.4 TDI (59 KW / 80 HP)	10.2005 - 03.2008	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
FABIA (6Y2) 1.9 TDI RS (96 KW / 130 HP)	06.2003 - 03.2008	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
FABIA (6Y2) 1.4 16V (74 KW / 100 HP)	12.1999 - 03.2008	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C] 87
FABIA (6Y2) 1.4 (50 KW / 68 HP)	08.1999 - 05.2003	SKTC-0560038	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 54 / 35
FABIA (6Y2) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	12.1999 - 03.2008	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
FABIA (6Y2) 1.4 TDI (55 KW / 75 HP)	04.2003 - 03.2008	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
FABIA (6Y2) 1.9 TDI (74 KW / 100 HP)	01.2000 - 03.2008	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
FABIA (6Y2) 2.0 (85 KW / 116 HP)	12.1999 - 03.2008	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87
FABIA Combi 1.4 TDI (51 KW / 70 HP)	10.2007 - 03.2010	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
FABIA Combi 1.4 TDI (59 KW / 80 HP)	10.2007 - 03.2010	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
FABIA Combi 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	10.2007 - 03.2010	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
FABIA Combi (6Y5) 1.4 TDI (51 KW / 70 HP)	10.2005 - 12.2007	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
FABIA Combi (6Y5) 1.4 TDI (59 KW / 80 HP)	10.2005 - 12.2007	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
FABIA Combi (6Y5) 1.4 TDI (55 KW / 75 HP)	04.2003 - 12.2007	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
FABIA Combi (6Y5) 1.4 (50 KW / 68 HP)	04.2000 - 05.2003	SKTC-0560038	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 54 / 35
FABIA Combi (6Y5) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	04.2000 - 12.2007	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
FABIA Combi (6Y5) 1.4 16V (59 KW / 80 HP)	04.2006 - 12.2007	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C] 87
FABIA Combi (6Y5) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	05.2000 - 12.2007	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C] 87
FABIA Combi (6Y5) 1.4 16V (74 KW / 100 HP)	04.2000 - 12.2007	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C] 87
FABIA Combi (6Y5) 1.9 TDI (74 KW / 100 HP)	04.2000 - 12.2007	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
FABIA Combi (6Y5) 2.0 (85 KW / 116 HP)	04.2000 - 12.2007	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87
FABIA Praktik 1.4 TDI (51 KW / 70 HP)	10.2005 - 12.2007	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
FABIA Praktik 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	07.2001 - 12.2007	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35

FABIA Stufenheck (6Y3) 1.4 TDI (51 KW / 70 HP)	10.2005 - 12.2007	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
FABIA Stufenheck (6Y3) 1.4 TDI (59 KW / 80 HP)	10.2005 - 12.2007	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
FABIA Stufenheck (6Y3) 1.9 TDI (74 KW / 100 HP)	01.2000 - 12.2007	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
FABIA Stufenheck (6Y3) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	10.1999 - 12.2007	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C] 87
FABIA Stufenheck (6Y3) 1.4 TDI (55 KW / 75 HP)	04.2003 - 12.2007	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
FABIA Stufenheck (6Y3) 2.0 (85 KW / 116 HP)	12.1999 - 12.2007	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87
FABIA Stufenheck (6Y3) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	11.1999 - 12.2007	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
FABIA Stufenheck (6Y3) 1.4 (50 KW / 68 HP)	07.2001 - 05.2003	SKTC-0560038	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 54 / 35
FABIA Stufenheck (6Y3) 1.4 16V (74 KW / 100 HP)	12.1999 - 12.2007	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C] 87
FABIA Stufenheck (6Y3) 1.4 16V (59 KW / 80 HP)	04.2006 - 12.2007	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C] 87
ROOMSTER Praktik (5J) 1.4 TDI (59 KW / 80 HP)	03.2007 - 03.2010	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
ROOMSTER Praktik (5J) 1.4 TDI (51 KW / 70 HP)	03.2007 - 03.2010	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35

SKODA FELICIA

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
FELICIA I (6U1) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	10.1995 - 03.1998	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
FELICIA I (6U1) 1.3 (50 KW / 68 HP)	10.1994 - 03.1998	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C] 87
FELICIA I (6U1) 1.6 LX (55 KW / 75 HP)	08.1995 - 03.1998	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C] 87
FELICIA I Fun (797) 1.6 (55 KW / 75 HP)	06.1997 - 04.2002	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C] 87
FELICIA I Fun (797) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	06.1997 - 04.2002	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
FELICIA I Kombi (6U5) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	10.1995 - 03.1998	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
FELICIA I Kombi (6U5) 1.3 LX (40 KW / 54 HP)	08.1995 - 03.1998	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C] 87
FELICIA I Kombi (6U5) 1.6 GLX (55 KW / 75 HP)	08.1995 - 03.1998	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C] 87
FELICIA II (6U1) 1.6 (55 KW / 75 HP)	01.1998 - 06.2001	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C] 87
FELICIA II (6U1) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	01.1998 - 06.2001	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
FELICIA II Kombi (6U5) 1.6 (55 KW / 75 HP)	01.1998 - 06.2001	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C] 87
FELICIA II Kombi (6U5) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	01.1998 - 06.2001	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35

SKODA OCTAVIA

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
OCTAVIA (1U2) 1.9 SDI (50 KW / 68 HP)	06.1997 - 12.2003	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
OCTAVIA (1U2) 2.0 (85 KW / 116 HP)	04.1999 - 05.2007	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87
OCTAVIA (1U2) 1.6 (75 KW / 102 HP)	11.2000 - 12.2010	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87

OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)	09.2002 - 09.2004	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
OCTAVIA (1U2) 1.6 (74 KW / 101 HP)	02.1997 - 12.2007	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
OCTAVIA (1U2) 1.8 T (110 KW / 150 HP)	08.1997 - 12.2010	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	08.1997 - 01.2006	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
OCTAVIA (1U2) 1.4 (44 KW / 60 HP)	04.1999 - 03.2001	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87
OCTAVIA (1U2) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	09.2000 - 12.2010	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87
OCTAVIA (1U2) RS 1.8 T (132 KW / 180 HP)	05.2001 - 01.2006	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
OCTAVIA (1U2) 1.8 T 4x4 (110 KW / 150 HP)	05.2001 - 05.2006	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
OCTAVIA (1U2) 1.6 (55 KW / 75 HP)	09.1996 - 09.2004	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87
OCTAVIA (1U2) 1.8 (92 KW / 125 HP)	09.1996 - 07.2000	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	09.1996 - 03.2010	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI (74 KW / 100 HP)	10.2005 - 12.2010	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	11.2005 - 05.2010	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
OCTAVIA (1Z3) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	06.2004 - 12.2010	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI 16V (103 KW / 140 HP)	02.2004 - 04.2013	SKTC-0560038	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 54 / 35
OCTAVIA (1Z3) 1.4 (55 KW / 75 HP)	05.2004 - 05.2006	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87
OCTAVIA (1Z3) 1.6 (75 KW / 102 HP)	06.2004 - 06.2013	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
OCTAVIA (1Z3) 1.4 (59 KW / 80 HP)	06.2004 - 04.2013	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87
OCTAVIA (1Z3) 1.6 LPG (75 KW / 102 HP)	08.2009 - 11.2012	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
OCTAVIA (1Z3) 1.6 MultiFuel (75 KW / 102 HP)	01.2008 - 06.2013	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI RS (125 KW / 170 HP)	04.2006 - 02.2013	SKTC-0560038	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 54 / 35
OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 T (110 KW / 150 HP)	07.1998 - 12.2010	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 (85 KW / 116 HP)	04.1999 - 05.2007	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 4x4 (88 KW / 120 HP)	01.2000 - 12.2010	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 (74 KW / 101 HP)	07.1998 - 12.2007	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 20V (92 KW / 125 HP)	07.1998 - 07.2000	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 SDI (50 KW / 68 HP)	07.1998 - 12.2003	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
OCTAVIA Combi (1U5) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	08.2000 - 12.2010	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87
OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	07.1998 - 03.2010	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 (75 KW / 102 HP)	09.2000 - 12.2010	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	07.1998 - 01.2006	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
OCTAVIA Combi (1U5) RS 1.8 T (132 KW / 180 HP)	08.2002 - 01.2006	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)	09.2002 - 09.2004	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 (55 KW / 75 HP)	07.1998 - 09.2004	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87
OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 (74 KW / 100 HP)	09.2000 - 01.2006	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 (66 KW / 90 HP)	11.1999 - 02.2006	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 T 4x4 (110 KW / 150 HP)	05.2001 - 05.2006	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87

OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 4x4 (85 KW / 116 HP)	08.2000 - 09.2004	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI (74 KW / 100 HP)	08.2000 - 12.2010	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI RS (125 KW / 170 HP)	04.2006 - 02.2013	SKTC-0560038	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 54 / 35
OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	11.2005 - 05.2010	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
OCTAVIA Combi (1Z5) 1.9 TDI 4x4 (77 KW / 105 HP)	11.2004 - 12.2010	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 (75 KW / 102 HP)	09.2004 - 06.2013	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
OCTAVIA Combi (1Z5) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	09.2004 - 12.2010	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI 4x4 (103 KW / 140 HP)	07.2006 - 05.2010	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
OCTAVIA Combi (1Z5) 1.4 (55 KW / 75 HP)	05.2004 - 05.2006	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87
OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 LPG (75 KW / 102 HP)	08.2009 - 11.2012	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 MultiFuel (75 KW / 102 HP)	01.2008 - 06.2013	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
OCTAVIA Combi (1Z5) 1.4 (59 KW / 80 HP)	05.2006 - 06.2013	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87

SKODA ROOMSTER

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
ROOMSTER (5J) 1.4 TDI (51 KW / 70 HP)	07.2006 - 03.2010	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
ROOMSTER (5J) 1.4 TDI (59 KW / 80 HP)	09.2006 - 03.2010	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
ROOMSTER (5J) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	09.2006 - 03.2010	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
ROOMSTER (5J) 1.9 TDI (74 KW / 101 HP)	03.2006 - 05.2006	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35

SKODA SUPERB

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
SUPERB (3T4) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	03.2008 - 11.2010	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
SUPERB (3T4) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	03.2008 - 05.2010	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
SUPERB (3U4) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	10.2005 - 03.2008	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
SUPERB (3U4) 2.8 V6 (140 KW / 190 HP)	06.2002 - 03.2008	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C]	92
SUPERB (3U4) 1.9 TDI (74 KW / 101 HP)	08.2002 - 10.2005	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
SUPERB (3U4) 1.8 T (110 KW / 150 HP)	12.2001 - 03.2008	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
SUPERB (3U4) 2.0 (85 KW / 115 HP)	12.2001 - 03.2008	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
SUPERB (3U4) 2.8 V6 (142 KW / 193 HP)	12.2001 - 03.2008	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C]	92
SUPERB (3U4) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)	12.2001 - 03.2008	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
SUPERB (3U4) 1.9 TDI (85 KW / 115 HP)	01.2007 - 03.2008	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
SUPERB (3U4) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	10.2005 - 05.2007	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35

SUPERB Kombi (3T5) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	10.2009 - 03.2010	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
SUPERB Kombi (3T5) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	10.2009 - 11.2010	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35

SMART CABRIO

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
CABRIO (450) 0.8 CDI (450.401, 450.402, 450.403, S1OLC1) (30 KW / 41 HP)	03.2001 - 01.2004	SKTC-0560071	Öffnungstemperatur [°C] 91 / 91

SMART FORFOUR

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
FORFOUR (454) 1.5 BRABUS (454.034) (130 KW / 177 HP)	05.2005 - 06.2006	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56

SSANGYONG KORANDO

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
KORANDO (KJ) 3.2 (156 KW / 212 HP)	01.1999 - 02.2000	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C] 87
KORANDO (KJ) 3.2 (162 KW / 220 HP)	06.1997 - 11.2006	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C] 87
KORANDO (KJ) 3.2 (KJ) (154 KW / 209 HP)	12.1996 - 11.2002	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C] 87
KORANDO Cabrio (KJ) 3.2 (156 KW / 212 HP)	01.1999 - 11.2002	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C] 87
KORANDO Cabrio (KJ) 3.2 (162 KW / 220 HP)	06.1997 - 11.2006	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C] 87

SSANGYONG KYRON

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
KYRON 3.2 M320 4WD (162 KW / 220 HP)	03.2008 -	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C] 87

SSANGYONG MUSSO

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
MUSSO (FJ) 3.2 (162 KW / 220 HP)	06.1996 - 09.2004	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C] 87

SSANGYONG REXTON

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
REXTON (GAB_) 3.2 (162 KW / 220 HP)	04.2002 -	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C] 87

SSANGYONG RODIUS

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
RODIUS 3.2 (162 KW / 220 HP)	05.2005 -	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C] 87
RODIUS 3.2 4WD (162 KW / 220 HP)	07.2007 -	SKTC-0560018	Öffnungstemperatur [°C] 87



SUBARU

SUBARU LEGACY

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
LEGACY I Station Wagon (BC, BJJ) 2000 (85 KW / 116 HP)	09.1991 - 12.1993	SKTC-0560071	Öffnungstemperatur [°C] 91 / 91

SUZUKI BALENO

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
BALENO (EG) 1.9 TD (55 KW / 75 HP)	04.1998 - 05.2002	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C] 83
BALENO Kombi (EG) 1.9 TD (55 KW / 75 HP)	04.1998 - 05.2002	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C] 83
BALENO Schrägheck (EG) 1.9 TD (55 KW / 75 HP)	04.1998 - 05.2002	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C] 83

SUZUKI GRAND VITARA

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
GRAND VITARA I (FT) 2.0 HDI 110 16V (80 KW / 109 HP)	07.2001 - 09.2005	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C] 83
GRAND VITARA I (FT) 2.0 HDI 110 (80 KW / 109 HP)	07.2001 - 09.2005	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C] 83
GRAND VITARA I (FT) 2.0 TD 4x4 (63 KW / 86 HP)	04.2000 - 09.2005	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C] 83

SUZUKI SAMURAI

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
SAMURAI (SJ) 1.9 TD (47 KW / 64 HP)	11.1998 - 12.2004	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C] 83
SAMURAI (SJ) 1.9 TD (46 KW / 63 HP)	11.1998 - 12.2004	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C] 83

SUZUKI VITARA

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
VITARA (ET) HDI (64 KW / 87 HP)	12.2003 - 12.2005	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C] 83
VITARA (ET, TA) 1.9 D Allrad (ET) (50 KW / 68 HP)	01.1995 - 03.1998	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C] 83
VITARA (ET, TA) 1.9 D Allrad (ET) (55 KW / 75 HP)	08.1996 - 03.1998	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C] 83
VITARA Cabrio (ET) 2.0 HDI (64 KW / 87 HP)	03.2002 - 12.2005	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C] 83
VITARA Cabrio (ET, TA) 1.9 D (ET) (55 KW / 75 HP)	08.1996 - 03.1999	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C] 83
VITARA Cabrio (ET, TA) 1.9 D (ET) (50 KW / 68 HP)	01.1995 - 03.1998	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C] 83

TOYOTA AURIS

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.6 (97 KW / 132 HP)	05.2009 - 09.2012	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 (108 KW / 147 HP)	02.2009 - 09.2012	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 2.2 D (130 KW / 177 HP)	03.2007 - 09.2012	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 2.0 D-4D (93 KW / 126 HP)	03.2007 - 09.2012	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.6 VVTi (91 KW / 124 HP)	03.2007 - 09.2012	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.4 VVTi (71 KW / 97 HP)	03.2007 - 09.2012	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
AURIS (NZE18_, ZRE18_) 1.6 (97 KW / 132 HP)	10.2012 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
AURIS (NZE18_, ZRE18_) 2.0 D-4D (91 KW / 124 HP)	10.2012 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
AURIS TOURING SPORTS (ADE18_, ZWE18_, ZRE18_) 1.6 (97 KW / 132 HP)	07.2013 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
AURIS TOURING SPORTS (ADE18_, ZWE18_, ZRE18_) 2.0 D-4D (91 KW / 124 HP)	07.2013 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56

TOYOTA AVENSIS

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
AVENSIS (T25_) 2.4 (120 KW / 163 HP)	10.2003 - 11.2008	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
AVENSIS (T25_) 2.2 D-4D (110 KW / 150 HP)	10.2005 - 11.2008	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
AVENSIS (T25_) 2.2 D-CAT (130 KW / 177 HP)	07.2005 - 11.2008	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
AVENSIS (T25_) 2.0 D-4D (93 KW / 126 HP)	03.2006 - 11.2008	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
AVENSIS (T25_) 1.6 VVT-i (81 KW / 110 HP)	04.2003 - 11.2008	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
AVENSIS (T25_) 1.8 (95 KW / 129 HP)	04.2003 - 11.2008	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
AVENSIS (T25_) 2.0 (108 KW / 147 HP)	04.2003 - 11.2008	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
AVENSIS (T25_) 2.4 (125 KW / 170 HP)	09.2003 - 11.2008	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
AVENSIS (T22_) 1.6 VVT-i (81 KW / 110 HP)	10.2000 - 02.2003	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
AVENSIS (T22_) 1.8 VVT-i (95 KW / 129 HP)	10.2000 - 02.2003	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
AVENSIS (T22_) 2.0 VVT-i (110 KW / 150 HP)	10.2000 - 02.2003	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56

AVENSIS Kombi (T25) 2.4 (120 KW / 163 HP)	10.2003 - 11.2008	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
AVENSIS Kombi (T25) 2.2 D-4D (110 KW / 150 HP)	10.2005 - 11.2008	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
AVENSIS Kombi (T25) 2.2 D-CAT (130 KW / 177 HP)	07.2005 - 11.2008	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
AVENSIS Kombi (T25) 1.8 (95 KW / 129 HP)	04.2003 - 11.2008	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
AVENSIS Kombi (T25) 2.0 (108 KW / 147 HP)	04.2003 - 11.2008	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
AVENSIS Kombi (T25) 2.4 (125 KW / 170 HP)	09.2003 - 11.2008	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
AVENSIS Kombi (T25) 2.0 VVTi (114 KW / 155 HP)	04.2003 - 11.2008	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
AVENSIS Kombi (T25) 2.0 D-4D (93 KW / 126 HP)	03.2006 - 11.2008	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
AVENSIS Kombi (T25) 1.6 VVT-i (81 KW / 110 HP)	04.2003 - 11.2008	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
AVENSIS Liftback (T22) 1.6 VVT-i (81 KW / 110 HP)	10.2000 - 02.2003	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
AVENSIS Liftback (T22) 1.8 VVT-i (95 KW / 129 HP)	10.2000 - 02.2003	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
AVENSIS Liftback (T22) 2.0 VVT-i (110 KW / 150 HP)	10.2000 - 02.2003	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
AVENSIS Station Wagon (ZRT27, ADT27) 1.6 (97 KW / 132 HP)	02.2009 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
AVENSIS Station Wagon (ZRT27, ADT27) 1.8 (108 KW / 147 HP)	02.2009 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
AVENSIS Station Wagon (ZRT27, ADT27) 2.0 (112 KW / 152 HP)	02.2009 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
AVENSIS Station Wagon (ZRT27, ADT27) 2.0 D-4D (93 KW / 126 HP)	02.2009 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
AVENSIS Station Wagon (ZRT27, ADT27) 2.2 D-4D (110 KW / 150 HP)	02.2009 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
AVENSIS Station Wagon (ZRT27, ADT27) 2.2 D-4D (130 KW / 177 HP)	02.2009 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
AVENSIS Station Wagon (ZRT27, ADT27) 2.0 D-4D (91 KW / 124 HP)	11.2011 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
AVENSIS Station Wagon (T22) 1.6 VVT-i (81 KW / 110 HP)	07.2000 - 02.2003	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
AVENSIS Station Wagon (T22) 2.0 VVT-i (110 KW / 150 HP)	10.2000 - 02.2003	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
AVENSIS Station Wagon (T22) 1.8 VVT-i (95 KW / 129 HP)	10.2000 - 02.2003	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
AVENSIS Stufenheck (T25) 2.4 (120 KW / 163 HP)	10.2003 - 11.2008	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
AVENSIS Stufenheck (T25) 2.2 D-4D (110 KW / 150 HP)	10.2005 - 11.2008	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
AVENSIS Stufenheck (T25) 2.2 D-CAT (130 KW / 177 HP)	07.2005 - 11.2008	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
AVENSIS Stufenheck (T25) 1.8 (95 KW / 129 HP)	04.2003 - 11.2008	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
AVENSIS Stufenheck (T25) 2.0 (108 KW / 147 HP)	04.2003 - 11.2008	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
AVENSIS Stufenheck (T25) 2.4 (125 KW / 170 HP)	09.2003 - 11.2008	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
AVENSIS Stufenheck (T25) 2.0 D-4D (93 KW / 126 HP)	03.2006 - 11.2008	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
AVENSIS Stufenheck (T25) 2.0 VVTi (114 KW / 155 HP)	04.2003 - 11.2008	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
AVENSIS Stufenheck (T25) 1.6 VVT-i (81 KW / 110 HP)	04.2003 - 11.2008	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
AVENSIS Stufenheck (ZRT27, ADT27) 1.6 (97 KW / 132 HP)	11.2008 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
AVENSIS Stufenheck (ZRT27, ADT27) 1.8 (108 KW / 147 HP)	11.2008 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
AVENSIS Stufenheck (ZRT27, ADT27) 2.0 (112 KW / 152 HP)	11.2008 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56

AVENSIS Stufenheck (ZRT27, ADT27) 2.0 D-4D (93 KW / 126 HP)	11.2008 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
AVENSIS Stufenheck (ZRT27, ADT27) 2.2 D-4D (110 KW / 150 HP)	11.2008 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
AVENSIS Stufenheck (ZRT27, ADT27) 2.2 D-4D (130 KW / 177 HP)	11.2008 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
AVENSIS Stufenheck (ZRT27, ADT27) 2.0 D-4D (91 KW / 124 HP)	11.2011 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
AVENSIS VERSO (CLM2, ACM2) 2.0 VVT-i (110 KW / 150 HP)	08.2001 - 11.2009	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56

TOYOTA CAMRY

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
CAMRY (MCV3, ACV3, XV3) 2.4 VVTi Hybrid (105 KW / 143 HP)	01.2006 - 07.2006	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
CAMRY (MCV3, ACV3, XV3) 3.3 VVTi (165 KW / 224 HP)	07.2003 - 01.2006	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
CAMRY (MCV3, ACV3, XV3) 2.0 VVTi (110 KW / 150 HP)	08.2001 - 11.2006	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
CAMRY (MCV3, ACV3, XV3) 2.4 VVT-i (112 KW / 152 HP)	11.2001 - 11.2006	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
CAMRY (MCV3, ACV3, XV3) 3.0 V6 (137 KW / 186 HP)	08.2001 - 11.2006	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
CAMRY (CV1, XV1, V1) 3.0 (VCV10) (138 KW / 188 HP)	06.1991 - 08.1996	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
CAMRY (CV2, XV2) 2.2 (93 KW / 126 HP)	11.2000 - 11.2001	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
CAMRY (CV2, XV2) 3.0 V6 (135 KW / 184 HP)	08.1996 - 11.2001	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
CAMRY (CV2, XV2) 3.0 24V (MCV20) (140 KW / 190 HP)	08.1996 - 11.2001	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
CAMRY (V2) 2.5 V6 GXI (VZV21) (118 KW / 160 HP)	10.1986 - 06.1991	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
CAMRY Station Wagon (V2) 2.5 (VZV21) (118 KW / 160 HP)	11.1986 - 05.1991	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
CAMRY Station Wagon (XV1, CV1, V10) 3.0 (VCV10) (138 KW / 188 HP)	09.1991 - 07.1996	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
CAMRY Stufenheck (AVV5, XV5) 3.5 (204 KW / 277 HP)	09.2011 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
CAMRY Stufenheck (AVV5, XV5) 2.0 (ASV51) (110 KW / 150 HP)	01.2015 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
CAMRY Stufenheck (AVV5, XV5) 2.5 (ASV50) (133 KW / 181 HP)	09.2011 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
CAMRY Stufenheck (AVV5, XV5) 2.0 (109 KW / 148 HP)	09.2011 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
CAMRY Stufenheck (XV4) 2.4 VVTi (123 KW / 167 HP)	01.2006 - 09.2011	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
CAMRY Stufenheck (XV4) 3.5 (204 KW / 277 HP)	01.2008 - 09.2011	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
CAMRY Stufenheck (XV4) 2.4 VVTi Hybrid (105 KW / 143 HP)	01.2006 - 07.2011	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
CAMRY Stufenheck (XV4) 2.4 VVTi (116 KW / 158 HP)	01.2006 - 09.2011	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
CAMRY Stufenheck (XV4) 2.4 VVTi (127 KW / 173 HP)	10.2006 - 09.2011	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56

TOYOTA CARINA

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
--------	---------	---------------	-----------------------	--

CARINA E (T19) 2.0 GTi 16V (ST191) (129 KW / 175 HP)	03.1994 - 09.1997	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
CARINA E (T19) 2.0 GTi (ST191) (116 KW / 158 HP)	04.1992 - 02.1994	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
CARINA E Stufenheck (T19) 2.0 GTi 16V (ST191) (129 KW / 175 HP)	03.1994 - 09.1997	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
CARINA E Stufenheck (T19) 2.0 i (ST191) (93 KW / 126 HP)	12.1992 - 09.1997	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
CARINA E Stufenheck (T19) 2.0 GTi (ST191) (116 KW / 158 HP)	04.1992 - 02.1994	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56

TOYOTA CELICA

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
CELICA (ZZT23) 1.8 16V VT-i (ZZT230) (105 KW / 143 HP)	08.1999 - 07.2005	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
CELICA (ZZT23) 1.8 16V TS (ZZT231) (141 KW / 192 HP)	08.1999 - 09.2005	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
CELICA Cabriolet (AT18, ST18) 2.0 GTi (ST182) (115 KW / 156 HP)	10.1989 - 11.1993	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
CELICA Coupe (AT18, ST18) 2.0 GTi (ST182) (115 KW / 156 HP)	10.1989 - 11.1993	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
CELICA Coupe (AT18, ST18) 2.0 Turbo 4WD (ST185) (150 KW / 204 HP)	10.1989 - 11.1993	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
CELICA Coupe (AT18, ST18) 2.0 Turbo 4WD (ST185) (153 KW / 208 HP)	10.1989 - 11.1993	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
CELICA Coupe (AT18, ST18) 2.0 GTi (118 KW / 160 HP)	10.1989 - 10.1993	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
CELICA Coupe (ST16, AT16) 2.0 Turbo 4WD (136 KW / 185 HP)	03.1988 - 08.1989	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56

TOYOTA COROLLA

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
COROLLA (ZZE12, NDE12, ZDE12) 1.8 VVTL-i TS (160 KW / 218 HP)	10.2005 - 12.2006	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
COROLLA (ZZE12, NDE12, ZDE12) 1.8 VVTL-i TS (165 KW / 224 HP)	02.2005 - 02.2007	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
COROLLA (ZZE12, NDE12, ZDE12) 1.8 VVTi (100 KW / 136 HP)	06.2004 - 02.2007	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
COROLLA (ZZE12, NDE12, ZDE12) 1.4 VVT-i (71 KW / 97 HP)	01.2002 - 12.2006	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
COROLLA (ZZE12, NDE12, ZDE12) 1.6 VVT-i (81 KW / 110 HP)	01.2002 - 12.2006	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
COROLLA (ZZE12, NDE12, ZDE12) 1.8 VVTL-i TS (141 KW / 192 HP)	01.2002 - 02.2007	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
COROLLA (E11) 1.4 16V (ZZE111) (71 KW / 97 HP)	02.2000 - 11.2001	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
COROLLA (E11) 1.6 16V (ZZE112) (81 KW / 110 HP)	02.2000 - 11.2001	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
COROLLA (E11) 1.9 D (WZE110) (51 KW / 69 HP)	02.2000 - 11.2001	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
COROLLA Compact (E11) 1.4 (ZZE111) (71 KW / 97 HP)	02.2000 - 01.2002	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
COROLLA Compact (E11) 1.6 (ZZE112) (81 KW / 110 HP)	02.2000 - 01.2002	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
COROLLA Compact (E11) 1.9 D (WZE110) (51 KW / 69 HP)	02.2000 - 01.2002	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83

COROLLA Kombi (E12J, E12T) 1.8 (100 KW / 136 HP)	06.2004 - 02.2007	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
COROLLA Kombi (E12J, E12T) 1.4 VVT-i (71 KW / 97 HP)	01.2002 - 02.2007	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
COROLLA Kombi (E12J, E12T) 1.6 VVT-i (81 KW / 110 HP)	01.2002 - 08.2007	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
COROLLA Liftback (E11) 1.4 (ZZE111) (71 KW / 97 HP)	02.2000 - 01.2002	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
COROLLA Liftback (E11) 1.6 (ZZE112) (81 KW / 110 HP)	02.2000 - 01.2002	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
COROLLA Liftback (E11) 1.9 D (WZE110) (51 KW / 69 HP)	02.2000 - 01.2002	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83
COROLLA Stufenheck (E15) 1.6 VVTi (90 KW / 122 HP)	07.2010 - 05.2014	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
COROLLA Stufenheck (E15) 1.4 VVT-i (71 KW / 97 HP)	01.2007 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
COROLLA Stufenheck (E15) 1.6 (97 KW / 132 HP)	01.2009 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
COROLLA Stufenheck (E15) 2.0 D-4D (93 KW / 126 HP)	01.2007 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
COROLLA Stufenheck (E15) 1.6 Dual VVTi (91 KW / 124 HP)	01.2007 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
COROLLA Stufenheck (NRE18, ZRE17, ZRE18, NDE18) 1.6 (97 KW / 132 HP)	06.2013 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
COROLLA Stufenheck (NRE18, ZRE17, ZRE18, NDE18) 1.8 VVTi (103 KW / 140 HP)	06.2013 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
COROLLA Stufenheck (E12J, E12T) 1.8 (96 KW / 131 HP)	03.2001 - 07.2005	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
COROLLA Stufenheck (E12J, E12T) 1.8 (100 KW / 136 HP)	11.2001 - 07.2007	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
COROLLA Stufenheck (E12J, E12T) 1.4 VVT-i (71 KW / 97 HP)	08.2002 - 07.2007	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
COROLLA Stufenheck (E12J, E12T) 1.6 VVT-i (81 KW / 110 HP)	10.2001 - 07.2007	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
COROLLA Verso (ZDE12, CDE12) 1.6 VVT-i (81 KW / 110 HP)	01.2002 - 05.2004	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
COROLLA Verso (ZDE12, CDE12) 1.8 VVT-i (99 KW / 135 HP)	01.2002 - 05.2004	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
COROLLA Verso (ZER, ZZE12, R1) 2.2 D-4D (100 KW / 136 HP)	10.2005 - 03.2009	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
COROLLA Verso (ZER, ZZE12, R1) 1.6 (81 KW / 110 HP)	04.2004 - 03.2009	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
COROLLA Verso (ZER, ZZE12, R1) 1.8 (95 KW / 129 HP)	04.2004 - 03.2009	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
COROLLA Verso (ZER, ZZE12, R1) 2.2 D-4D (130 KW / 177 HP)	10.2005 - 03.2009	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
COROLLA Wagon (E11) 1.4 16V (ZZE111) (71 KW / 97 HP)	02.2000 - 10.2001	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
COROLLA Wagon (E11) 1.6 16V (ZZE112) (81 KW / 110 HP)	02.2000 - 10.2001	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
COROLLA Wagon (E11) 1.9 D (WZE110) (51 KW / 69 HP)	02.2000 - 10.2001	SKTC-0560010	Öffnungstemperatur [°C]	83

TOYOTA LAND CRUISER

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
LAND CRUISER 90 (J9) 3.4 i 24V (VZJ90, VZJ95) (131 KW / 178 HP)	03.1996 - 12.2002	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56

TOYOTA MATRIX

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
MATRIX (ZRE14_, AZE14_) 1.8 (97 KW / 132 HP)	01.2008 - 05.2014	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
MATRIX (ZRE14_, AZE14_) 2.4 (117 KW / 159 HP)	01.2008 - 05.2014	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
MATRIX (ZZE13_) 1.8 VVTi (96 KW / 131 HP)	01.2002 - 02.2004	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56

TOYOTA MR 2

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
MR 2 II (SW2_) 2.0 16V (SW20) (115 KW / 156 HP)	12.1989 - 09.1999	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
MR 2 II (SW2_) 2.0 (88 KW / 120 HP)	12.1989 - 08.1992	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
MR 2 II (SW2_) 2.0 16V (129 KW / 175 HP)	12.1989 - 07.1999	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
MR 2 II (SW2_) 2.0 16V (125 KW / 170 HP)	12.1989 - 11.1999	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
MR 2 III (ZZW3_) 1.8 16V VT-i (ZZW30) (103 KW / 140 HP)	10.1999 - 06.2007	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56

TOYOTA PICNIC

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
PICNIC (_XM10) 2.0 (90 KW / 122 HP)	01.2001 - 12.2001	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56

TOYOTA PREVIA

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
PREVIA (MCR3_, ACR3_, CLR3_) 2.4 (115 KW / 156 HP)	08.2000 - 01.2006	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
PREVIA (MCR3_, ACR3_, CLR3_) 2.4 4WD (96 KW / 131 HP)	07.2002 - 12.2005	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
PREVIA III (ACR5_, GSR5_) 2.4 (125 KW / 170 HP)	10.2005 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56

TOYOTA RAV 4

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 2.4 VVTi 4WD (112 KW / 152 HP)	08.2003 - 11.2005	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 1.8 VVTi (92 KW / 125 HP)	08.2000 - 11.2005	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56

RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 2.0 VVTi 4WD (110 KW / 150 HP)	06.2000 - 11.2005	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.0 VVT-i 4WD (112 KW / 152 HP)	03.2006 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.2 D-4D 4WD (100 KW / 136 HP)	03.2006 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.2 D-CAT 4WD (130 KW / 177 HP)	03.2006 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.2 D-4D (110 KW / 150 HP)	12.2008 - 12.2013	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.0 VVT-i (109 KW / 148 HP)	03.2009 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.0 VVT-i 4WD (109 KW / 148 HP)	03.2009 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.0 (116 KW / 158 HP)	12.2008 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.0 4WD (116 KW / 158 HP)	12.2008 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.2 D-4D 4WD (110 KW / 150 HP)	12.2008 - 12.2013	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.4 VVTi (125 KW / 170 HP)	11.2005 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
RAV 4 IV (ZSA4_, ALA4_) 2.5 VVT-i 4WD (132 KW / 180 HP)	12.2012 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
RAV 4 IV (ZSA4_, ALA4_) 2.0 D4-D 4WD (91 KW / 124 HP)	01.2013 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
RAV 4 IV (ZSA4_, ALA4_) 2.0 D4-D (91 KW / 124 HP)	12.2012 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
RAV 4 IV (ZSA4_, ALA4_) 2.0 VVT-i 4WD (111 KW / 151 HP)	12.2012 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
RAV 4 IV (ZSA4_, ALA4_) 2.2 D4-D 4WD (110 KW / 150 HP)	12.2012 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56

TOYOTA VERSO

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
VERSO (AUR2_, ZGR2_) 1.6 (97 KW / 132 HP)	04.2009 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
VERSO (AUR2_, ZGR2_) 1.8 (108 KW / 147 HP)	04.2009 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
VERSO (AUR2_, ZGR2_) 2.0 D-4D (93 KW / 126 HP)	04.2009 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
VERSO (AUR2_, ZGR2_) 2.2 D-4D (110 KW / 150 HP)	04.2009 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
VERSO (AUR2_, ZGR2_) 2.2 D-CAT (130 KW / 177 HP)	04.2009 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56
VERSO (AUR2_, ZGR2_) 2.0 D-4D (91 KW / 124 HP)	11.2012 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56

TOYOTA YARIS

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
YARIS (SCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_) 1.8 VVTi (98 KW / 133 HP)	01.2007 -	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	82 / 82 56

VOLKSWAGEN BORA

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
BORA (1J2) 1.8 T (110 KW / 150 HP)	05.2000 - 05.2005	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87
BORA (1J2) 1.6 (74 KW / 101 HP)	10.1998 - 05.2005	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87
BORA (1J2) 2.0 (85 KW / 115 HP)	10.1998 - 05.2005	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87
BORA (1J2) 2.3 V5 (110 KW / 150 HP)	10.1998 - 10.2000	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
BORA (1J2) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	10.1998 - 05.2005	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
BORA (1J2) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	10.1998 - 06.2001	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
BORA (1J2) 1.8 4motion (92 KW / 125 HP)	02.1999 - 05.2005	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87
BORA (1J2) 2.3 V5 4motion (110 KW / 150 HP)	12.1998 - 10.2000	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion (66 KW / 90 HP)	11.1998 - 04.2002	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
BORA (1J2) 1.9 TDI (85 KW / 115 HP)	12.1998 - 01.2002	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
BORA (1J2) 1.6 (78 KW / 107 HP)	06.2002 - 10.2004	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87
BORA (1J2) 2.0 4motion (85 KW / 115 HP)	04.2000 - 05.2005	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87
BORA (1J2) 1.8 T (132 KW / 180 HP)	03.2002 - 05.2005	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87
BORA (1J2) 1.6 16V (77 KW / 105 HP)	05.2000 - 05.2005	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C] 87
BORA (1J2) 1.9 TDI (74 KW / 101 HP)	09.2000 - 05.2005	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion (74 KW / 101 HP)	09.2000 - 05.2005	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
BORA (1J2) 1.9 TDI (110 KW / 150 HP)	05.2000 - 05.2005	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion (110 KW / 150 HP)	05.2000 - 05.2005	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
BORA (1J2) 1.6 FSI (81 KW / 110 HP)	01.2002 - 05.2005	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C] 87
BORA (1J2) 1.8 (92 KW / 125 HP)	10.1998 - 05.2005	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87
BORA (1J2) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	03.2000 - 05.2005	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C] 87
BORA (1J2) 1.9 SDI (50 KW / 68 HP)	10.1998 - 05.2005	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
BORA (1J2) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)	11.2000 - 05.2005	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion (96 KW / 130 HP)	11.2000 - 05.2005	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion (85 KW / 115 HP)	02.1999 - 06.2001	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
BORA Kombi (1J6) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	09.2001 - 05.2005	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C] 87
BORA Kombi (1J6) 1.8 T (110 KW / 150 HP)	05.2000 - 05.2005	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87
BORA Kombi (1J6) 2.3 V5 4motion (110 KW / 150 HP)	05.1999 - 10.2000	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI 4motion (85 KW / 115 HP)	05.1999 - 06.2001	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35

BORA Kombi (1J6) 2.0 4motion (85 KW / 115 HP)	04.2000 - 05.2005	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
BORA Kombi (1J6) 1.6 (74 KW / 100 HP)	05.1999 - 05.2005	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	05.1999 - 06.2001	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
BORA Kombi (1J6) 1.6 16V (77 KW / 105 HP)	02.2000 - 05.2005	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87
BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI (74 KW / 101 HP)	09.2000 - 05.2005	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI 4motion (74 KW / 101 HP)	09.2000 - 05.2005	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
BORA Kombi (1J6) 1.6 FSI (81 KW / 110 HP)	01.2002 - 05.2005	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87
BORA Kombi (1J6) 1.8 T (132 KW / 180 HP)	05.2002 - 05.2005	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
BORA Kombi (1J6) 2.0 4motion (88 KW / 120 HP)	12.1999 - 05.2003	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)	11.2000 - 05.2005	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI 4motion (96 KW / 130 HP)	11.2000 - 05.2005	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI (110 KW / 150 HP)	05.2001 - 05.2005	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI 4motion (110 KW / 150 HP)	05.2001 - 05.2005	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	07.2004 - 05.2005	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
BORA Kombi (1J6) 1.8 4motion (92 KW / 125 HP)	05.1999 - 05.2005	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
BORA Kombi (1J6) 2.0 (85 KW / 115 HP)	05.1999 - 05.2005	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
BORA Kombi (1J6) 2.3 V5 (110 KW / 150 HP)	05.1999 - 10.2000	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI (85 KW / 115 HP)	05.1999 - 06.2001	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35

VOLKSWAGEN CADDY

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
CADDY I (14) 1.5 (51 KW / 70 HP)	08.1982 - 07.1983	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
CADDY I (14) 1.6 (55 KW / 75 HP)	01.1983 - 07.1992	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
CADDY I (14) 1.8 (70 KW / 95 HP)	08.1985 - 07.1992	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
CADDY I (14) 1.6 D (40 KW / 55 HP)	08.1982 - 07.1992	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
CADDY I (14) 1.6 (55 KW / 75 HP)	10.1982 - 10.1983	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
CADDY II Kasten (9K9A) 1.7 SDI (42 KW / 57 HP)	07.1996 - 09.2000	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
CADDY II Kasten (9K9A) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	09.1996 - 01.2004	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
CADDY II Kasten (9K9A) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	11.1995 - 01.2004	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
CADDY II Kasten (9K9A) 60 1.4 (44 KW / 60 HP)	11.1995 - 01.2004	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87
CADDY II Kasten (9K9A) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	11.1995 - 01.2004	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
CADDY II Kasten (9K9A) 75 1.6 (55 KW / 75 HP)	11.1995 - 09.2000	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
CADDY II Kasten (9K9A) 1.4 (55 KW / 75 HP)	08.2000 - 01.2004	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87
CADDY II Kasten (9K9A) 75 1.6 (55 KW / 75 HP)	11.1995 - 05.1997	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
CADDY II Kombi (9K9B) 1.4 (44 KW / 60 HP)	11.1995 - 01.2004	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87

CADDY II Kombi (9K9B) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	08.2000 - 01.2004	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87
CADDY II Kombi (9K9B) 1.6 (55 KW / 75 HP)	11.1995 - 05.1997	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
CADDY II Kombi (9K9B) 1.6 (55 KW / 75 HP)	06.1997 - 09.2000	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87
CADDY II Kombi (9K9B) 1.7 SDI (42 KW / 57 HP)	07.1996 - 09.2000	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
CADDY II Kombi (9K9B) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	11.1995 - 01.2004	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
CADDY II Kombi (9K9B) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	11.1995 - 01.2004	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
CADDY II Kombi (9K9B) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	10.1996 - 01.2004	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
CADDY II Pick-up (9U7) 1.6 (55 KW / 75 HP)	06.1996 - 12.2000	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87
CADDY II Pick-up (9U7) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	06.1996 - 12.2000	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 BiFuel (75 KW / 102 HP)	05.2011 - 05.2015	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 (55 KW / 75 HP)	03.2004 - 05.2006	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87
CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 (75 KW / 102 HP)	04.2004 - 05.2015	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI (51 KW / 70 HP)	03.2004 - 08.2010	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	04.2004 - 08.2010	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI (55 KW / 75 HP)	09.2005 - 08.2010	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	09.2007 - 08.2010	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion (77 KW / 105 HP)	11.2008 - 08.2010	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 EcoFuel (80 KW / 109 HP)	04.2006 - 05.2015	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 16V (59 KW / 80 HP)	05.2006 - 08.2010	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87
CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 (74 KW / 101 HP)	03.2005 - 05.2015	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI (55 KW / 75 HP)	09.2005 - 08.2010	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4 (55 KW / 75 HP)	03.2004 - 05.2006	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87
CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 (75 KW / 102 HP)	04.2004 - 05.2015	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 SDI (51 KW / 70 HP)	03.2004 - 08.2010	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	04.2004 - 08.2010	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	09.2007 - 08.2010	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI 4motion (77 KW / 105 HP)	05.2008 - 08.2010	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 EcoFuel (80 KW / 109 HP)	04.2006 - 05.2015	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4 16V (59 KW / 80 HP)	05.2006 - 08.2010	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87
CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 BiFuel (75 KW / 102 HP)	05.2011 - 05.2015	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87

VOLKSWAGEN CORRADO

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
--------	---------	---------------	-----------------------

CORRADO (53I) 1.8 16V (100 KW / 136 HP)	04.1989 - 07.1992	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
CORRADO (53I) 2.0 i (85 KW / 115 HP)	04.1993 - 12.1995	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
CORRADO (53I) 1.8 G60 (118 KW / 160 HP)	09.1988 - 09.1993	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
CORRADO (53I) 2.0 i 16V (100 KW / 136 HP)	08.1991 - 12.1995	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35

VOLKSWAGEN DERBY

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
DERBY (86) 0.9 (29 KW / 40 HP)	02.1977 - 09.1981	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C] 92
DERBY (86) 1.1 (37 KW / 50 HP)	02.1977 - 09.1981	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C] 92
DERBY (86) 1.3 (44 KW / 60 HP)	02.1977 - 09.1981	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C] 92
DERBY (86) 1.3 (43 KW / 58 HP)	02.1977 - 09.1981	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C] 92
DERBY (86C, 80) 1.1 (37 KW / 50 HP)	10.1981 - 07.1983	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C] 92
DERBY (86C, 80) 1.3 (44 KW / 60 HP)	08.1981 - 07.1983	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C] 92
DERBY (86C, 80) 1.3 (55 KW / 75 HP)	09.1982 - 12.1984	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C] 92
DERBY (86C, 80) 1.3 (37 KW / 50 HP)	08.1983 - 12.1984	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C] 92

VOLKSWAGEN EOS

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
EOS (1F7, 1F8) 2.0 FSI (110 KW / 150 HP)	03.2006 - 05.2008	SKTC-0560038	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 54 / 35
EOS (1F7, 1F8) 2.0 TFSI (147 KW / 200 HP)	03.2006 - 08.2015	SKTC-0560038	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 54 / 35
EOS (1F7, 1F8) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	06.2006 - 05.2008	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35

VOLKSWAGEN FOX

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
FOX (5Z1, 5Z3) 1.4 (55 KW / 75 HP)	04.2005 -	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C] 87
FOX (5Z1, 5Z3) 1.4 TDI (51 KW / 70 HP)	04.2005 -	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35

VOLKSWAGEN GOLF

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
GOLF I (17) 1.6 TD (55 KW / 75 HP)	08.1983 - 07.1985	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
GOLF I (17) 1.1 (37 KW / 50 HP)	04.1974 - 07.1983	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35

GOLF I (17) 1.1 (38 KW / 52 HP)	08.1976 - 07.1980	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
GOLF I (17) 1.3 (44 KW / 60 HP)	08.1979 - 07.1983	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
GOLF I (17) 1.5 (51 KW / 70 HP)	08.1977 - 07.1983	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF I (17) 1.5 (51 KW / 70 HP)	04.1974 - 12.1975	SKTC-0560038	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 54 / 35
GOLF I (17) 1.6 (55 KW / 75 HP)	08.1975 - 02.1984	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF I (17) 1.6 GTI (81 KW / 110 HP)	08.1976 - 07.1982	SKTC-0560038	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 54 / 35
GOLF I (17) 1.8 GTI (82 KW / 112 HP)	08.1982 - 12.1983	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF I (17) 1.5 D (37 KW / 50 HP)	08.1976 - 07.1980	SKTC-0560038	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 54 / 35
GOLF I (17) 1.6 D (40 KW / 54 HP)	08.1980 - 07.1983	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF I (17) 1.6 TD (51 KW / 70 HP)	03.1982 - 07.1983	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF I (17) 1.3 (43 KW / 58 HP)	08.1982 - 12.1983	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
GOLF I (17) 1.6 (51 KW / 70 HP)	08.1975 - 07.1977	SKTC-0560038	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 54 / 35
GOLF I (17) 1.6 (55 KW / 75 HP)	01.1983 - 02.1984	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF I Cabriolet (155) 1.3 (40 KW / 54 HP)	08.1983 - 07.1986	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
GOLF I Cabriolet (155) 1.5 (51 KW / 70 HP)	01.1979 - 11.1983	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF I Cabriolet (155) 1.6 (53 KW / 72 HP)	04.1986 - 02.1990	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF I Cabriolet (155) 1.6 (55 KW / 75 HP)	08.1983 - 04.1992	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF I Cabriolet (155) 1.6 (81 KW / 110 HP)	08.1979 - 07.1982	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF I Cabriolet (155) 1.8 (66 KW / 90 HP)	08.1983 - 09.1992	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF I Cabriolet (155) 1.8 (70 KW / 95 HP)	08.1983 - 04.1993	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF I Cabriolet (155) 1.8 (82 KW / 112 HP)	08.1982 - 12.1989	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF I Cabriolet (155) 1.8 (72 KW / 98 HP)	08.1989 - 03.1993	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF I Cabriolet (155) 1.8 (82 KW / 111 HP)	08.1983 - 12.1992	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF II (19E, 1G1) 1.6 (51 KW / 69 HP)	08.1986 - 07.1991	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF II (19E, 1G1) 2.0 (57 KW / 78 HP)	08.1985 - 07.1992	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD (55 KW / 75 HP)	08.1983 - 07.1985	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF II (19E, 1G1) 1.3 KAT (40 KW / 55 HP)	06.1986 - 12.1992	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF II (19E, 1G1) 1.3 (40 KW / 55 HP)	08.1983 - 06.1987	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF II (19E, 1G1) 1.6 (51 KW / 70 HP)	10.1986 - 12.1992	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF II (19E, 1G1) 1.6 (53 KW / 72 HP)	02.1986 - 10.1991	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF II (19E, 1G1) 1.6 (55 KW / 75 HP)	08.1983 - 07.1992	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI G60 Syncro (118 KW / 160 HP)	08.1988 - 12.1991	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI (79 KW / 107 HP)	08.1985 - 10.1987	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF II (19E, 1G1) 1.8 (62 KW / 84 HP)	08.1986 - 01.1990	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro (66 KW / 90 HP)	02.1986 - 07.1991	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35

GOLF II (19E, 1G1) 1.8 (66 KW / 90 HP)	08.1984 - 10.1991	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i KAT (66 KW / 90 HP)	08.1987 - 10.1991	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i Syncro KAT (66 KW / 90 HP)	08.1987 - 10.1991	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro (72 KW / 98 HP)	08.1988 - 07.1991	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI KAT (79 KW / 107 HP)	01.1987 - 10.1991	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI (82 KW / 112 HP)	08.1983 - 10.1991	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V (95 KW / 129 HP)	02.1986 - 10.1991	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V (102 KW / 139 HP)	02.1986 - 06.1990	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF II (19E, 1G1) 1.0 (33 KW / 45 HP)	11.1983 - 08.1985	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI G60 (118 KW / 160 HP)	04.1990 - 07.1991	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF II (19E, 1G1) 1.6 D (40 KW / 54 HP)	08.1983 - 10.1991	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD (51 KW / 70 HP)	08.1983 - 10.1991	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD (59 KW / 80 HP)	04.1989 - 10.1991	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD (44 KW / 60 HP)	08.1989 - 10.1991	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI (77 KW / 105 HP)	01.1985 - 07.1985	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF II (19E, 1G1) 1.6 D (37 KW / 50 HP)	08.1983 - 10.1991	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF II (19E, 1G1) 1.3 (43 KW / 58 HP)	08.1983 - 10.1986	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro (62 KW / 84 HP)	08.1987 - 07.1988	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF III (1H1) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	07.1995 - 08.1997	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF III (1H1) 1.9 D (48 KW / 65 HP)	11.1991 - 08.1997	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF III (1H1) 1.9 TD, GTD (55 KW / 75 HP)	11.1991 - 08.1997	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF III (1H1) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	09.1993 - 08.1997	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF III (1H1) 1.3 (40 KW / 54 HP)	08.1991 - 07.1992	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF III (1H1) 1.4 (40 KW / 55 HP)	11.1991 - 08.1997	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87
GOLF III (1H1) 1.6 (55 KW / 75 HP)	09.1992 - 08.1997	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF III (1H1) 1.8 (55 KW / 75 HP)	11.1991 - 08.1997	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF III (1H1) 1.8 (66 KW / 90 HP)	11.1991 - 08.1997	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF III (1H1) 1.8 Syncro (1HX1) (66 KW / 90 HP)	01.1993 - 08.1997	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF III (1H1) 2.0 (85 KW / 115 HP)	11.1991 - 08.1997	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF III (1H1) 2.0 GTI 16V (110 KW / 150 HP)	08.1992 - 08.1997	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF III (1H1) 1.4 (44 KW / 60 HP)	10.1991 - 08.1997	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87
GOLF III (1H1) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	04.1996 - 08.1997	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF III (1H1) 1.6 (74 KW / 101 HP)	07.1995 - 08.1997	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF III (1H1) 2.0 GL (79 KW / 107 HP)	08.1995 - 09.1997	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF III (1H1) 2.0 Syncro (1HX1) (85 KW / 115 HP)	08.1995 - 08.1997	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35

GOLF III (1H1) 1.9 TDI Syncro (1HX1) (66 KW / 90 HP)	08.1995 - 08.1997	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF III Cabriolet (1E7) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	07.1996 - 05.1998	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF III Cabriolet (1E7) 1.6 (74 KW / 101 HP)	10.1994 - 05.1998	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF III Cabriolet (1E7) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	08.1995 - 05.1998	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF III Cabriolet (1E7) 1.8 (55 KW / 75 HP)	07.1993 - 05.1998	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF III Cabriolet (1E7) 1.8 (66 KW / 90 HP)	07.1993 - 05.1998	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF III Cabriolet (1E7) 2.0 (85 KW / 115 HP)	07.1993 - 05.1998	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF III Van (1H1) 1.8 (66 KW / 90 HP)	08.1991 - 12.1997	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF III Variant (1H5) 1.8 Syncro (66 KW / 90 HP)	10.1994 - 04.1999	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF III Variant (1H5) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	07.1995 - 04.1999	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF III Variant (1H5) 1.9 TDI Syncro (66 KW / 90 HP)	07.1995 - 04.1999	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF III Variant (1H5) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	03.1994 - 04.1999	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF III Variant (1H5) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	04.1996 - 04.1999	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF III Variant (1H5) 1.6 (74 KW / 101 HP)	07.1994 - 04.1999	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF III Variant (1H5) 1.9 D (48 KW / 65 HP)	07.1993 - 04.1999	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF III Variant (1H5) 1.9 TD (55 KW / 75 HP)	07.1993 - 04.1999	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF III Variant (1H5) 1.4 (44 KW / 60 HP)	07.1993 - 04.1999	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87
GOLF III Variant (1H5) 1.8 (55 KW / 75 HP)	07.1993 - 04.1999	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF III Variant (1H5) 1.8 (66 KW / 90 HP)	07.1993 - 04.1999	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF III Variant (1H5) 2.0 (85 KW / 115 HP)	07.1993 - 04.1999	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF III Variant (1H5) 2.0 (79 KW / 107 HP)	08.1995 - 04.1996	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF III Variant (1H5) 2.0 Syncro (85 KW / 115 HP)	08.1995 - 04.1999	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF IV (1J1) 2.0 (85 KW / 115 HP)	07.1998 - 05.2004	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	10.1997 - 05.2004	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF IV (1J1) 1.6 (74 KW / 100 HP)	08.1997 - 05.2004	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	08.1997 - 05.2004	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion (66 KW / 90 HP)	07.1998 - 04.2002	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion (110 KW / 150 HP)	12.1998 - 10.2000	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI (85 KW / 115 HP)	12.1998 - 06.2001	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion (85 KW / 115 HP)	09.1999 - 06.2001	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF IV (1J1) 1.9 SDI (50 KW / 68 HP)	08.1997 - 06.2005	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF IV (1J1) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	08.1997 - 06.2005	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87
GOLF IV (1J1) 1.8 (92 KW / 125 HP)	08.1997 - 06.2005	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
GOLF IV (1J1) 1.8 T (110 KW / 150 HP)	08.1997 - 06.2005	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
GOLF IV (1J1) 2.3 V5 (110 KW / 150 HP)	08.1997 - 10.2000	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35

GOLF IV (1J1) 1.9 TDI (74 KW / 101 HP)	09.2000 - 06.2005	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion (74 KW / 101 HP)	09.2000 - 06.2005	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI (110 KW / 150 HP)	05.2000 - 06.2005	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion (110 KW / 150 HP)	02.2000 - 06.2005	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF IV (1J1) 1.8 T GTI (132 KW / 180 HP)	08.2001 - 06.2005	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
GOLF IV (1J1) 1.6 FSI (81 KW / 110 HP)	01.2002 - 06.2005	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87
GOLF IV (1J1) 1.9 TD (55 KW / 75 HP)	10.1997 - 09.1999	SKTC-0560043	Öffnungstemperatur [°C]	82
GOLF IV (1J1) 1.8 4motion (92 KW / 125 HP)	05.1998 - 06.2005	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
GOLF IV (1J1) 2.0 4motion (85 KW / 115 HP)	10.2000 - 06.2005	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
GOLF IV (1J1) 1.6 (74 KW / 101 HP)	02.2001 - 06.2001	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)	11.2000 - 06.2005	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion (96 KW / 130 HP)	11.2000 - 06.2005	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF IV (1J1) 1.6 16V (77 KW / 105 HP)	02.2000 - 06.2005	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87
GOLF IV Van (1J1) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	05.2000 - 09.2002	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF IV Van (1J1) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)	04.2001 - 05.2004	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion (66 KW / 90 HP)	05.1999 - 04.2002	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI (110 KW / 150 HP)	06.2001 - 06.2006	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF IV Variant (1J5) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	05.1999 - 06.2006	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87
GOLF IV Variant (1J5) 1.6 (74 KW / 101 HP)	05.1999 - 04.2002	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
GOLF IV Variant (1J5) 2.0 (85 KW / 115 HP)	05.1999 - 06.2006	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 SDI (50 KW / 68 HP)	05.1999 - 06.2006	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	05.1999 - 05.2006	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	05.1999 - 06.2001	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI (74 KW / 101 HP)	09.2000 - 06.2006	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion (74 KW / 101 HP)	09.2000 - 06.2006	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF IV Variant (1J5) 1.6 FSI (81 KW / 110 HP)	01.2002 - 06.2006	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion (85 KW / 115 HP)	05.1999 - 06.2001	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF IV Variant (1J5) 1.8 T (110 KW / 150 HP)	05.2000 - 06.2006	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
GOLF IV Variant (1J5) 2.0 4motion (85 KW / 115 HP)	10.2000 - 06.2006	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
GOLF IV Variant (1J5) 2.0 4motion (88 KW / 120 HP)	12.1999 - 06.2006	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)	11.2000 - 06.2006	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion (96 KW / 130 HP)	11.2000 - 06.2006	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion (110 KW / 150 HP)	05.2002 - 06.2005	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF IV Variant (1J5) 2.0 Bi-Fuel (85 KW / 116 HP)	02.2002 - 06.2006	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 (110 KW / 150 HP)	05.1999 - 06.2006	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion (110 KW / 150 HP)	05.1999 - 06.2006	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35

GOLF IV Variant (1J5) 1.8 4motion (92 KW / 125 HP)	05.1999 - 06.2006	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI (85 KW / 115 HP)	08.1999 - 06.2001	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF IV Variant (1J5) 1.6 16V (77 KW / 105 HP)	02.2000 - 06.2006	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87
GOLF Mk III Cabriolet (1E7) 1.6 (74 KW / 100 HP)	06.1998 - 06.2002	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF Mk III Cabriolet (1E7) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	06.1998 - 06.2002	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF Mk III Cabriolet (1E7) 2.0 (85 KW / 115 HP)	06.1998 - 06.2002	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF Mk III Cabriolet (1E7) 1.8 (55 KW / 75 HP)	06.1998 - 06.2002	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF Mk III Cabriolet (1E7) 1.8 (66 KW / 90 HP)	06.1998 - 06.2002	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF Mk III Cabriolet (1E7) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	06.1998 - 06.2002	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V (59 KW / 80 HP)	05.2006 - 12.2013	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 MultiFuel (75 KW / 102 HP)	11.2007 - 12.2013	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 BiFuel (75 KW / 102 HP)	05.2009 - 12.2013	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI (96 KW / 131 HP)	05.2005 - 05.2007	SKTC-0560038	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 54 / 35
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	01.2005 - 11.2006	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	01.2005 - 01.2009	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI 16V (103 KW / 140 HP)	01.2005 - 12.2013	SKTC-0560038	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 54 / 35
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	05.2005 - 12.2008	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 (75 KW / 102 HP)	05.2005 - 12.2013	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	12.2005 - 05.2011	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF V (1K1) 1.4 16V (59 KW / 80 HP)	05.2006 - 11.2008	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87
GOLF V (1K1) 1.6 MultiFuel (75 KW / 102 HP)	10.2007 - 11.2008	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
GOLF V (1K1) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	10.2003 - 11.2008	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF V (1K1) 1.4 FSI (66 KW / 90 HP)	10.2003 - 07.2006	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87
GOLF V (1K1) 2.0 (85 KW / 116 HP)	08.2006 - 11.2008	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
GOLF V (1K1) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	10.2003 - 05.2006	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87
GOLF V (1K1) 2.0 TDI 16V (103 KW / 140 HP)	10.2003 - 11.2008	SKTC-0560038	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 54 / 35
GOLF V (1K1) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	05.2004 - 11.2008	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF V (1K1) 2.0 SDI (55 KW / 75 HP)	01.2004 - 11.2008	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF V (1K1) 1.6 (75 KW / 102 HP)	01.2004 - 11.2008	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
GOLF V (1K1) 1.9 TDI 4motion (77 KW / 105 HP)	08.2004 - 11.2008	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF V (1K1) 2.0 TDI (125 KW / 170 HP)	11.2005 - 11.2008	SKTC-0560038	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 54 / 35
GOLF V (1K1) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	12.2004 - 11.2008	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF V (1K1) 2.0 TDI 4motion (103 KW / 140 HP)	08.2004 - 11.2008	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF V Variant (1K5) 1.6 MultiFuel (75 KW / 102 HP)	11.2007 - 07.2009	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
GOLF V Variant (1K5) 1.6 (75 KW / 102 HP)	06.2007 - 07.2009	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
GOLF V Variant (1K5) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	06.2007 - 07.2009	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35

GOLF V Variant (1K5) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	06.2007 - 07.2009	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF V Variant (1K5) 1.9 TDI 4motion (77 KW / 105 HP)	01.2008 - 07.2009	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
GOLF V Variant (1K5) 1.4 (59 KW / 80 HP)	06.2007 - 07.2009	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87
GOLF VI (5K1) 1.4 (59 KW / 80 HP)	10.2008 - 11.2012	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87
GOLF VI (5K1) 1.6 (75 KW / 102 HP)	10.2008 - 11.2012	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
GOLF VI (5K1) 1.6 MultiFuel (75 KW / 102 HP)	10.2008 - 11.2012	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
GOLF VI (5K1) 1.6 BiFuel (75 KW / 102 HP)	03.2009 - 11.2012	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
GOLF VI Variant (AJ5) 1.6 (75 KW / 102 HP)	07.2009 - 07.2013	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
GOLF VI Variant (AJ5) 1.4 (59 KW / 80 HP)	07.2009 - 07.2013	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87
GOLF VI Variant (AJ5) 1.6 MultiFuel (75 KW / 102 HP)	07.2010 - 07.2013	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87

VOLKSWAGEN JETTA

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
JETTA I (16) 1.8 (82 KW / 112 HP)	08.1982 - 02.1984	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
JETTA I (16) 1.1 (37 KW / 50 HP)	08.1979 - 02.1984	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
JETTA I (16) 1.3 (44 KW / 60 HP)	08.1979 - 02.1984	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
JETTA I (16) 1.5 (51 KW / 70 HP)	08.1978 - 02.1984	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
JETTA I (16) 1.6 (63 KW / 85 HP)	08.1978 - 02.1984	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
JETTA I (16) 1.6 GLI (81 KW / 110 HP)	08.1978 - 07.1982	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
JETTA I (16) 1.6 D (40 KW / 54 HP)	08.1980 - 02.1984	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
JETTA I (16) 1.6 TD (51 KW / 70 HP)	03.1982 - 02.1984	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
JETTA I (16) 1.6 (55 KW / 75 HP)	08.1981 - 07.1983	SKTC-0560038	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 54 / 35
JETTA I (16) 1.5 D (37 KW / 50 HP)	08.1978 - 07.1980	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
JETTA I (16) 1.3 (43 KW / 58 HP)	08.1982 - 02.1984	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
JETTA I (16) 1.6 (55 KW / 75 HP)	08.1982 - 07.1983	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 Syncro (62 KW / 84 HP)	08.1987 - 07.1988	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.3 KAT (40 KW / 55 HP)	06.1987 - 12.1991	SKTC-0560038	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 54 / 35
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 (79 KW / 107 HP)	08.1985 - 10.1987	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 (66 KW / 90 HP)	08.1984 - 10.1991	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.3 (40 KW / 55 HP)	01.1984 - 06.1987	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 (51 KW / 70 HP)	10.1986 - 10.1991	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 (53 KW / 72 HP)	03.1986 - 10.1991	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 (55 KW / 75 HP)	01.1984 - 07.1992	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 (62 KW / 84 HP)	08.1986 - 01.1990	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35

JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 KAT (66 KW / 90 HP)	08.1987 - 10.1991	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 KAT (79 KW / 107 HP)	01.1987 - 10.1991	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 (82 KW / 112 HP)	01.1984 - 10.1991	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 16V (95 KW / 129 HP)	08.1986 - 10.1991	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 16V (102 KW / 140 HP)	06.1987 - 12.1989	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 D (40 KW / 54 HP)	01.1984 - 10.1991	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 TD (51 KW / 70 HP)	01.1984 - 10.1991	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 TD (59 KW / 80 HP)	04.1989 - 10.1991	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 TD (44 KW / 60 HP)	01.1990 - 10.1991	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 Syncro (66 KW / 90 HP)	08.1987 - 12.1988	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 Syncro (72 KW / 98 HP)	08.1988 - 07.1991	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.3 (43 KW / 58 HP)	01.1984 - 10.1986	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C] 92
JETTA III (1K2) 1.6 MultiFuel (75 KW / 102 HP)	01.2008 - 10.2010	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87
JETTA III (1K2) 2.0 TDI (125 KW / 170 HP)	10.2006 - 10.2010	SKTC-0560038	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 54 / 35
JETTA III (1K2) 1.6 (75 KW / 102 HP)	10.2005 - 10.2010	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87
JETTA III (1K2) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	08.2005 - 10.2010	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
JETTA III (1K2) 2.0 TDI 16V (103 KW / 140 HP)	08.2005 - 10.2010	SKTC-0560038	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 54 / 35
JETTA III (1K2) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	10.2005 - 10.2010	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
JETTA IV (162, 163) 2.0 (85 KW / 115 HP)	06.2010 -	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87

VOLKSWAGEN LUPO

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
LUPO (6X1, 6E1) 1.0 (37 KW / 50 HP)	09.1998 - 07.2005	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C] 87
LUPO (6X1, 6E1) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	09.1998 - 07.2005	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C] 87
LUPO (6X1, 6E1) 1.7 SDI (44 KW / 60 HP)	09.1998 - 07.2005	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
LUPO (6X1, 6E1) 1.0 (37 KW / 50 HP)	10.1998 - 05.2000	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C] 87
LUPO (6X1, 6E1) 1.6 GTI (92 KW / 125 HP)	09.2000 - 07.2005	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C] 87
LUPO (6X1, 6E1) 1.4 TDI (55 KW / 75 HP)	01.1999 - 07.2005	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
LUPO (6X1, 6E1) 1.2 TDI 3L (45 KW / 61 HP)	07.1999 - 07.2005	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
LUPO (6X1, 6E1) 1.4 16V (74 KW / 100 HP)	08.1999 - 07.2005	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C] 87
LUPO (6X1, 6E1) 1.4 (44 KW / 60 HP)	10.2000 - 07.2005	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C] 87

VOLKSWAGEN MULTIVAN

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI (63 KW / 85 HP)	04.2003 - 11.2009	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI (62 KW / 84 HP)	01.2006 - 11.2009	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 (85 KW / 115 HP)	11.2003 -	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87
MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	04.2003 - 11.2009	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI (75 KW / 102 HP)	06.2006 - 11.2009	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35

VOLKSWAGEN NEW BEETLE

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.6 (75 KW / 102 HP)	06.2000 - 09.2010	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.6 (74 KW / 100 HP)	10.1999 - 09.2000	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.0 (85 KW / 115 HP)	01.1998 - 09.2010	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	01.1998 - 06.2004	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	07.2005 - 09.2010	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI (74 KW / 101 HP)	02.2001 - 09.2010	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T (132 KW / 180 HP)	11.2001 - 06.2005	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T (110 KW / 150 HP)	10.1999 - 09.2010	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.4 (55 KW / 75 HP)	11.2001 - 09.2010	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C] 87
NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	07.2005 - 09.2010	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 1.8 T (110 KW / 150 HP)	01.2003 - 09.2010	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87
NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 1.6 (75 KW / 102 HP)	01.2003 - 09.2010	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87
NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 2.0 (85 KW / 115 HP)	09.2002 - 10.2010	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87
NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 1.9 TDI (74 KW / 100 HP)	06.2003 - 09.2010	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 1.4 (55 KW / 75 HP)	01.2003 - 09.2010	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C] 87

VOLKSWAGEN PARATI

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
PARATI III 1.6 (68 KW / 92 HP)	07.2003 - 07.2005	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
PARATI III 1.8 (73 KW / 99 HP)	08.2002 -	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35

VOLKSWAGEN PASSAT

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
PASSAT (32) 1.6 GLi (81 KW / 110 HP)	08.1977 - 07.1980	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
PASSAT (32) 1.5 (63 KW / 86 HP)	05.1973 - 12.1975	SKTC-0560038	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 54 / 35
PASSAT (32) 1.3 (44 KW / 60 HP)	05.1973 - 01.1978	SKTC-0560038	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 54 / 35
PASSAT (32) 1.6 (53 KW / 72 HP)	08.1975 - 07.1980	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
PASSAT (32) 1.3 (40 KW / 55 HP)	05.1973 - 07.1980	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
PASSAT (32) 1.5 (55 KW / 75 HP)	07.1973 - 12.1975	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
PASSAT (32) 1.6 (63 KW / 85 HP)	08.1975 - 07.1980	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
PASSAT (32) 1.5 D (37 KW / 50 HP)	08.1977 - 07.1980	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
PASSAT (32) 1.3 (40 KW / 55 HP)	05.1973 - 01.1978	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
PASSAT (32B) 1.6 (55 KW / 75 HP)	08.1980 - 03.1988	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
PASSAT (32B) 2.1 (85 KW / 115 HP)	01.1981 - 07.1983	SKTC-0560038	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 54 / 35
PASSAT (32B) 1.6 TD (59 KW / 80 HP)	05.1986 - 03.1988	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
PASSAT (32B) 1.3 (40 KW / 55 HP)	08.1980 - 07.1983	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C] 92
PASSAT (32B) 1.3 (44 KW / 60 HP)	08.1980 - 07.1986	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C] 92
PASSAT (32B) 1.6 (51 KW / 70 HP)	08.1987 - 03.1988	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
PASSAT (32B) 1.6 (53 KW / 72 HP)	02.1986 - 03.1988	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
PASSAT (32B) 1.6 (55 KW / 75 HP)	08.1980 - 03.1988	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
PASSAT (32B) 1.6 (63 KW / 85 HP)	01.1981 - 02.1983	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
PASSAT (32B) 1.8 (64 KW / 87 HP)	05.1986 - 03.1988	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
PASSAT (32B) 1.8 (66 KW / 90 HP)	01.1983 - 03.1988	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
PASSAT (32B) 1.8 (82 KW / 112 HP)	12.1983 - 03.1988	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
PASSAT (32B) 1.9 (85 KW / 115 HP)	01.1981 - 07.1983	SKTC-0560038	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 54 / 35
PASSAT (32B) 1.6 D (40 KW / 54 HP)	08.1980 - 03.1988	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
PASSAT (32B) 1.6 TD (51 KW / 70 HP)	04.1982 - 03.1988	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
PASSAT (32B) 1.3 (44 KW / 60 HP)	08.1980 - 07.1986	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C] 92
PASSAT (3A2, 35I) 1.8 GL (102 KW / 139 HP)	08.1991 - 09.1993	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
PASSAT (3A2, 35I) 2.0 Syncro (81 KW / 110 HP)	09.1989 - 07.1992	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
PASSAT (3A2, 35I) 2.0 (125 KW / 170 HP)	04.1988 - 07.1991	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
PASSAT (3A2, 35I) 2.0 Syncro (85 KW / 115 HP)	10.1990 - 08.1996	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
PASSAT (3A2, 35I) 2.0 16V (110 KW / 150 HP)	01.1994 - 08.1996	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
PASSAT (3A2, 35I) 1.6 (74 KW / 101 HP)	10.1994 - 08.1996	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
PASSAT (3A2, 35I) 1.8 16V (100 KW / 136 HP)	04.1988 - 12.1989	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35

PASSAT (3A2, 35I) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	03.1996 - 08.1996	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
PASSAT (3A2, 35I) 1.6 (53 KW / 72 HP)	04.1988 - 07.1989	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
PASSAT (3A2, 35I) 1.6 (55 KW / 75 HP)	04.1988 - 07.1991	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
PASSAT (3A2, 35I) 1.8 (79 KW / 107 HP)	04.1988 - 07.1993	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
PASSAT (3A2, 35I) 1.8 (82 KW / 112 HP)	04.1988 - 07.1992	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
PASSAT (3A2, 35I) 2.0 (85 KW / 115 HP)	02.1990 - 08.1996	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
PASSAT (3A2, 35I) 1.6 TD (59 KW / 80 HP)	08.1988 - 09.1993	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
PASSAT (3A2, 35I) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	05.1989 - 10.1993	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
PASSAT (3A2, 35I) 1.9 TD (55 KW / 75 HP)	03.1991 - 08.1996	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
PASSAT (3A2, 35I) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	10.1993 - 08.1996	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
PASSAT (3A2, 35I) 1.8 (55 KW / 75 HP)	08.1990 - 08.1996	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
PASSAT (3A2, 35I) 1.8 (66 KW / 90 HP)	02.1988 - 08.1996	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
PASSAT (3A2, 35I) 1.8 G60 Syncro (118 KW / 160 HP)	08.1988 - 08.1996	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
PASSAT (3A2, 35I) 2.0 16V (100 KW / 136 HP)	08.1988 - 09.1993	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
PASSAT (3A2, 35I) 2.8 VR6 (128 KW / 174 HP)	06.1991 - 08.1996	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
PASSAT (3A2, 35I) 2.0 (79 KW / 107 HP)	03.1995 - 08.1996	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
PASSAT (3B2) 2.8 V6 (142 KW / 193 HP)	08.1996 - 11.2000	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C]	92
PASSAT (3B2) 1.9 TDI 4motion (85 KW / 115 HP)	08.1999 - 11.2000	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
PASSAT (3B2) 1.9 TDI (85 KW / 115 HP)	08.1998 - 11.2000	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
PASSAT (3B2) 2.3 VR5 Syncro/4motion (110 KW / 150 HP)	10.1997 - 11.2000	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
PASSAT (3B2) 1.6 (74 KW / 101 HP)	10.1996 - 11.2000	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
PASSAT (3B2) 1.8 (92 KW / 125 HP)	10.1996 - 11.2000	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
PASSAT (3B2) 1.8 T (110 KW / 150 HP)	10.1996 - 11.2000	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
PASSAT (3B2) 2.3 VR5 (110 KW / 150 HP)	10.1996 - 11.2000	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
PASSAT (3B2) 2.8 V6 Syncro/4motion (142 KW / 193 HP)	10.1996 - 11.2000	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C]	92
PASSAT (3B2) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	10.1996 - 11.2000	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
PASSAT (3B2) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	10.1996 - 11.2000	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
PASSAT (3B2) 1.8 (112 KW / 152 HP)	01.2000 - 12.2001	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
PASSAT (3B2) 1.8 T Syncro (110 KW / 150 HP)	11.1996 - 08.2000	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
PASSAT (3B2) 2.8 Syncro (132 KW / 180 HP)	05.1997 - 09.1999	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C]	92
PASSAT (3B2) 1.9 TDI (74 KW / 101 HP)	02.2000 - 11.2000	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
PASSAT (3B2) 1.8 (85 KW / 115 HP)	01.1997 - 11.2000	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
PASSAT (3B2) 2.8 V6 (132 KW / 180 HP)	05.1997 - 09.1999	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C]	92
PASSAT (3B2) 2.8 V6 (140 KW / 190 HP)	09.1999 - 11.2000	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C]	92
PASSAT (3B2) 2.8 V6 4motion (140 KW / 190 HP)	09.1999 - 11.2000	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C]	92
PASSAT (3B2) 1.8 Syncro/4motion (92 KW / 125 HP)	10.1996 - 11.2000	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87

PASSAT (3B2) 1.9 TDI Syncro/4motion (81 KW / 110 HP)	10.1996 - 11.2000	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
PASSAT (3B3) 1.6 (75 KW / 102 HP)	11.2000 - 05.2005	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87
PASSAT (3B3) 1.9 TDI (74 KW / 101 HP)	11.2000 - 05.2005	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
PASSAT (3B3) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)	11.2000 - 05.2005	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
PASSAT (3B3) 2.0 (85 KW / 115 HP)	11.2000 - 05.2005	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87
PASSAT (3B3) 2.5 TDI 4motion (132 KW / 180 HP)	01.2003 - 05.2005	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
PASSAT (3B3) 1.8 T (125 KW / 170 HP)	02.2001 - 05.2005	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87
PASSAT (3B3) 1.8 T 4motion (125 KW / 170 HP)	03.2001 - 05.2005	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87
PASSAT (3B3) 2.5 TDI 4motion (110 KW / 150 HP)	11.2000 - 05.2005	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C] 92
PASSAT (3B3) 1.9 TDI 4motion (96 KW / 130 HP)	11.2000 - 05.2005	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
PASSAT (3B3) 2.0 4motion (85 KW / 115 HP)	11.2000 - 05.2005	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87
PASSAT (3B3) 2.5 TDI (110 KW / 150 HP)	11.2000 - 05.2005	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C] 92
PASSAT (3B3) 1.8 T 20V (110 KW / 150 HP)	11.2000 - 05.2005	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87
PASSAT (3B3) 2.8 4motion (142 KW / 193 HP)	11.2000 - 05.2005	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C] 92
PASSAT (3B3) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)	12.2003 - 05.2005	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
PASSAT (3B3) 2.0 (96 KW / 130 HP)	11.2001 - 05.2005	SKTC-0560038	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 54 / 35
PASSAT (3B3) 2.8 (142 KW / 193 HP)	05.2002 - 05.2003	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C] 92
PASSAT (3C2) 1.6 (75 KW / 102 HP)	05.2005 - 07.2010	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87
PASSAT (3C2) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	03.2005 - 11.2008	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
PASSAT (3C2) 2.0 TDI 16V (103 KW / 140 HP)	03.2005 - 07.2010	SKTC-0560038	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 54 / 35
PASSAT (3C2) 2.0 TDI (90 KW / 122 HP)	08.2005 - 07.2006	SKTC-0560038	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 54 / 35
PASSAT (3C2) 2.0 TDI (120 KW / 163 HP)	08.2005 - 05.2009	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
PASSAT (3C2) 2.0 TDI (125 KW / 170 HP)	08.2005 - 07.2010	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
PASSAT (3C2) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	03.2005 - 05.2009	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
PASSAT (3C2) 2.0 TDI 4motion (103 KW / 140 HP)	03.2005 - 05.2009	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
PASSAT Stufenheck (32B) 1.8 (64 KW / 87 HP)	05.1986 - 03.1988	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
PASSAT Stufenheck (32B) 1.6 (51 KW / 69 HP)	08.1987 - 03.1988	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
PASSAT Stufenheck (32B) 1.6 (55 KW / 75 HP)	01.1985 - 03.1988	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
PASSAT Stufenheck (32B) 1.6 (53 KW / 72 HP)	01.1985 - 03.1988	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
PASSAT Stufenheck (32B) 1.8 (66 KW / 90 HP)	01.1985 - 03.1988	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
PASSAT Stufenheck (32B) 1.6 TD (51 KW / 70 HP)	01.1985 - 03.1988	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
PASSAT Stufenheck (32B) 1.6 D (40 KW / 54 HP)	08.1984 - 03.1988	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
PASSAT Variant (32B) 1.6 (55 KW / 75 HP)	08.1980 - 03.1988	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
PASSAT Variant (32B) 1.8 (82 KW / 112 HP)	12.1983 - 03.1988	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
PASSAT Variant (32B) 1.3 (40 KW / 55 HP)	08.1980 - 07.1983	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C] 92
PASSAT Variant (32B) 1.3 (44 KW / 60 HP)	08.1980 - 07.1986	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35

PASSAT Variant (32B) 1.6 (51 KW / 70 HP)	08.1987 - 03.1988	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
PASSAT Variant (32B) 1.6 (53 KW / 72 HP)	02.1986 - 03.1988	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
PASSAT Variant (32B) 1.6 (55 KW / 75 HP)	08.1980 - 03.1988	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
PASSAT Variant (32B) 1.6 (63 KW / 85 HP)	01.1981 - 02.1983	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
PASSAT Variant (32B) 1.8 (64 KW / 87 HP)	05.1986 - 03.1988	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
PASSAT Variant (32B) 1.8 Syncro (66 KW / 90 HP)	01.1986 - 03.1988	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
PASSAT Variant (32B) 1.8 (66 KW / 90 HP)	01.1983 - 03.1988	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
PASSAT Variant (32B) 1.6 D (40 KW / 54 HP)	08.1980 - 03.1988	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
PASSAT Variant (32B) 1.6 TD (51 KW / 70 HP)	04.1982 - 03.1988	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
PASSAT Variant (32B) 1.3 (44 KW / 60 HP)	08.1980 - 07.1986	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C] 92
PASSAT Variant (33) 1.5 (63 KW / 86 HP)	10.1973 - 12.1975	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
PASSAT Variant (33) 1.3 (44 KW / 60 HP)	10.1973 - 01.1978	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
PASSAT Variant (33) 1.3 (40 KW / 55 HP)	05.1973 - 07.1980	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C] 92
PASSAT Variant (33) 1.5 (55 KW / 75 HP)	10.1973 - 08.1975	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
PASSAT Variant (33) 1.6 (55 KW / 75 HP)	02.1976 - 07.1980	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
PASSAT Variant (33) 1.6 (63 KW / 85 HP)	08.1975 - 07.1980	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
PASSAT Variant (33) 1.5 D (37 KW / 50 HP)	02.1977 - 07.1980	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
PASSAT Variant (33) 1.3 (40 KW / 55 HP)	05.1973 - 01.1978	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
PASSAT Variant (33) 1.6 i (81 KW / 110 HP)	06.1978 - 07.1980	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
PASSAT Variant (33) 1.6 D (40 KW / 54 HP)	02.1979 - 07.1980	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.8 (102 KW / 139 HP)	08.1991 - 09.1993	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.0 Syncro (85 KW / 115 HP)	10.1990 - 05.1997	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.0 16V (110 KW / 150 HP)	01.1994 - 05.1997	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.6 (74 KW / 101 HP)	07.1994 - 12.1995	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.6 (53 KW / 72 HP)	04.1988 - 07.1989	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.6 (55 KW / 75 HP)	04.1988 - 07.1991	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.8 (79 KW / 107 HP)	04.1988 - 07.1990	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.8 (82 KW / 112 HP)	04.1988 - 07.1992	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.0 (85 KW / 115 HP)	02.1990 - 05.1997	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.6 TD (59 KW / 80 HP)	08.1988 - 09.1993	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.8 16V (100 KW / 136 HP)	04.1988 - 12.1989	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	05.1989 - 10.1993	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.9 TD (55 KW / 75 HP)	03.1991 - 05.1997	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	10.1993 - 05.1997	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35

PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.8 (55 KW / 75 HP)	08.1990 - 05.1997	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.8 (66 KW / 90 HP)	02.1988 - 05.1997	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.8 G60 Syncro (118 KW / 160 HP)	08.1988 - 05.1997	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.0 16V (100 KW / 136 HP)	08.1988 - 09.1993	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	03.1996 - 05.1997	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.0 (85 KW / 116 HP)	10.1993 - 10.1996	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.0 (79 KW / 107 HP)	03.1995 - 08.1996	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 (142 KW / 193 HP)	06.1997 - 11.2000	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C]	92
PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	06.1997 - 11.2000	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	06.1997 - 11.2000	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI 4motion (85 KW / 115 HP)	08.1999 - 11.2000	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI (85 KW / 115 HP)	08.1998 - 11.2000	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
PASSAT Variant (3B5) 2.3 VR5 Syncro/4motion (110 KW / 150 HP)	10.1997 - 11.2000	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
PASSAT Variant (3B5) 1.8 (112 KW / 152 HP)	01.2000 - 12.2001	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI (74 KW / 101 HP)	02.2000 - 11.2000	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
PASSAT Variant (3B5) 1.8 (85 KW / 115 HP)	06.1997 - 11.2000	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 (132 KW / 180 HP)	09.1997 - 09.1999	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C]	92
PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 (140 KW / 190 HP)	09.1999 - 11.2000	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C]	92
PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 4motion (140 KW / 190 HP)	09.1999 - 11.2000	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C]	92
PASSAT Variant (3B5) 2.8 Syncro (132 KW / 180 HP)	05.1997 - 09.1999	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C]	92
PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 Syncro/4motion (142 KW / 193 HP)	06.1997 - 11.2000	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C]	92
PASSAT Variant (3B5) 1.8 Syncro/4motion (92 KW / 125 HP)	06.1997 - 11.2000	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
PASSAT Variant (3B5) 1.6 (74 KW / 101 HP)	06.1997 - 11.2000	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI Syncro/4motion (81 KW / 110 HP)	06.1997 - 11.2000	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
PASSAT Variant (3B5) 1.8 (92 KW / 125 HP)	06.1997 - 11.2000	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
PASSAT Variant (3B5) 1.8 T (110 KW / 150 HP)	06.1997 - 11.2000	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
PASSAT Variant (3B5) 2.3 VR5 (110 KW / 150 HP)	06.1997 - 11.2000	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI (74 KW / 101 HP)	11.2000 - 05.2005	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)	11.2000 - 05.2005	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
PASSAT Variant (3B6) 1.6 (75 KW / 102 HP)	11.2000 - 05.2005	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
PASSAT Variant (3B6) 2.0 (85 KW / 115 HP)	11.2000 - 05.2005	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI 4motion (132 KW / 180 HP)	01.2003 - 05.2005	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
PASSAT Variant (3B6) 2.8 (142 KW / 193 HP)	10.2000 - 08.2005	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C]	92
PASSAT Variant (3B6) 1.8 T (125 KW / 170 HP)	05.2002 - 08.2005	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI 4motion (110 KW / 150 HP)	11.2000 - 05.2005	SKTC-0560038	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 54 / 35
PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI 4motion (96 KW / 130 HP)	11.2000 - 05.2005	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
PASSAT Variant (3B6) 2.0 4motion (85 KW / 115 HP)	11.2000 - 05.2005	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87

PASSAT Variant (3B6) 1.8 T 20V (110 KW / 150 HP)	11.2000 - 05.2005	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
PASSAT Variant (3B6) 2.8 4motion (142 KW / 193 HP)	11.2000 - 05.2005	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C]	92
PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI (110 KW / 150 HP)	11.2000 - 05.2005	SKTC-0560022	Öffnungstemperatur [°C]	92
PASSAT Variant (3B6) 1.8 4motion (125 KW / 170 HP)	03.2001 - 05.2005	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
PASSAT Variant (3B6) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)	12.2003 - 05.2005	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
PASSAT Variant (3B6) 2.0 (96 KW / 130 HP)	11.2001 - 05.2005	SKTC-0560038	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 54 / 35
PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI (125 KW / 170 HP)	08.2005 - 11.2010	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
PASSAT Variant (3C5) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	08.2005 - 11.2008	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 16V (103 KW / 140 HP)	08.2005 - 11.2010	SKTC-0560038	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 54 / 35
PASSAT Variant (3C5) 1.6 (75 KW / 102 HP)	08.2005 - 11.2010	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI (90 KW / 122 HP)	08.2005 - 02.2006	SKTC-0560038	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 54 / 35
PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI (120 KW / 163 HP)	08.2005 - 05.2009	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	08.2005 - 05.2009	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 4motion (103 KW / 140 HP)	08.2005 - 05.2009	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35

VOLKSWAGEN POLO

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
POLO (6N1) 1.7 SDI (42 KW / 57 HP)	04.1997 - 10.1999	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
POLO (6N1) 64 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	07.1996 - 10.1999	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
POLO (6N1) 64 1.9 D (47 KW / 64 HP)	10.1994 - 10.1999	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
POLO (6N1) 50 1.0 (37 KW / 50 HP)	09.1996 - 10.1999	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87
POLO (6N1) 55 1.3 (40 KW / 55 HP)	10.1994 - 07.1995	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
POLO (6N1) 75 (55 KW / 75 HP)	10.1994 - 10.1999	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
POLO (6N1) 45 1.0 (33 KW / 45 HP)	10.1994 - 09.1996	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
POLO (6N1) 55 1.4 (40 KW / 55 HP)	08.1995 - 10.1999	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87
POLO (6N1) 60 1.4 (44 KW / 60 HP)	07.1995 - 10.1999	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87
POLO (6N1) 100 1.4 16V (74 KW / 100 HP)	04.1996 - 10.1999	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87
POLO (6N1) 60 1.7 SDI (44 KW / 60 HP)	08.1997 - 10.1999	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
POLO (6N2) 1.4 TDi (66 KW / 90 HP)	01.2000 - 10.2000	SKTC-0560038	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 54 / 35
POLO (6N2) 1.4 (40 KW / 54 HP)	10.1999 - 09.2001	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87
POLO (6N2) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	10.1999 - 09.2001	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
POLO (6N2) 1.4 (44 KW / 60 HP)	10.1999 - 09.2001	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87
POLO (6N2) 1.0 (37 KW / 50 HP)	10.1999 - 09.2001	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87
POLO (6N2) 1.4 16V (74 KW / 101 HP)	10.1999 - 09.2001	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87
POLO (6N2) 1.7 SDI (44 KW / 60 HP)	10.1999 - 09.2001	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35

POLO (6N2) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	10.1999 - 09.2001	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
POLO (6N2) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	10.1999 - 09.2001	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87
POLO (6N2) 1.4 TDI (55 KW / 75 HP)	10.1999 - 09.2001	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
POLO (6R, 6C) 1.4 BiFuel (60 KW / 82 HP)	03.2010 - 01.2011	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87
POLO (6R, 6C) 1.4 (63 KW / 85 HP)	03.2009 -	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87
POLO (86) 0.9 (29 KW / 40 HP)	09.1975 - 09.1981	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
POLO (86) 1.1 (37 KW / 50 HP)	03.1975 - 09.1981	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
POLO (86) 1.1 (44 KW / 60 HP)	03.1975 - 09.1981	SKTC-0560038	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 54 / 35
POLO (86) 1.3 (44 KW / 60 HP)	12.1976 - 09.1981	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
POLO (86) 0.8 (25 KW / 34 HP)	09.1975 - 09.1981	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
POLO (86C, 80) 1.1 (37 KW / 50 HP)	10.1981 - 09.1989	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
POLO (86C, 80) 1.3 (44 KW / 60 HP)	10.1981 - 07.1983	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
POLO (86C, 80) 0.9 (29 KW / 39 HP)	10.1981 - 12.1981	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
POLO (86C, 80) 1.3 (40 KW / 55 HP)	08.1983 - 07.1988	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
POLO (86C, 80) 1.3 (55 KW / 75 HP)	09.1982 - 09.1989	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
POLO (86C, 80) 1.3 (37 KW / 50 HP)	08.1983 - 07.1985	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
POLO (86C, 80) 1.3 (43 KW / 58 HP)	08.1982 - 07.1988	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C]	92
POLO (9N_) 1.8 GTI (110 KW / 150 HP)	09.2005 - 11.2009	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
POLO (9N_) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)	11.2003 - 11.2009	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
POLO (9N_) 1.8 GTi Cup Edition (132 KW / 180 HP)	05.2006 - 11.2009	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
POLO (9N_) 1.4 TDI (55 KW / 75 HP)	10.2001 - 06.2005	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
POLO (9N_) 1.4 TDI (59 KW / 80 HP)	04.2005 - 11.2009	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
POLO (9N_) 1.4 16V (74 KW / 101 HP)	10.2001 - 05.2008	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87
POLO (9N_) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	10.2001 - 05.2008	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87
POLO (9N_) 1.4 TDI (51 KW / 70 HP)	04.2005 - 11.2009	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
POLO (9N_) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	10.2001 - 11.2009	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
POLO (9N_) 1.9 TDI (74 KW / 101 HP)	10.2001 - 11.2009	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
POLO (9N_) 1.4 16V (59 KW / 80 HP)	05.2006 - 11.2009	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87
POLO CLASSIC (6KV2) 110 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	06.1998 - 01.2002	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
POLO CLASSIC (6KV2) 90 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	09.1996 - 09.2001	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
POLO CLASSIC (6KV2) 2.0 (85 KW / 116 HP)	08.1999 - 09.2001	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
POLO CLASSIC (6KV2) 75 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	10.1999 - 09.2001	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87
POLO CLASSIC (6KV2) 1.9 SDI (48 KW / 65 HP)	06.1996 - 09.2001	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
POLO CLASSIC (6KV2) 57 1.7 SDI (42 KW / 57 HP)	07.1997 - 09.2001	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
POLO CLASSIC (6KV2) 64 1,9 D (47 KW / 64 HP)	01.1996 - 10.1996	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
POLO CLASSIC (6KV2) 75 1.6 (55 KW / 75 HP)	11.1995 - 09.2001	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87
POLO CLASSIC (6KV2) 60 1.4 (44 KW / 60 HP)	12.1995 - 09.2001	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C]	87

POLO CLASSIC (6KV2) 64 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	12.1995 - 08.1999	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
POLO CLASSIC (6KV2) 100 1.6 (74 KW / 100 HP)	12.1995 - 09.2001	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
POLO CLASSIC (6KV2) 68 1.9 SDI (50 KW / 68 HP)	08.1999 - 01.2002	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
POLO CLASSIC (6KV2) 54 1.4 (40 KW / 54 HP)	01.1998 - 08.1999	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C] 87
POLO CLASSIC (6KV2) 75 1.6 (55 KW / 75 HP)	11.1995 - 09.1997	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
POLO CLASSIC (6KV2) 90 1.8 (66 KW / 90 HP)	01.1997 - 09.2001	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
POLO CLASSIC (86C, 80) 1.3 (40 KW / 55 HP)	01.1985 - 07.1987	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C] 92
POLO Coupe (86C, 80) 1.3 (40 KW / 55 HP)	08.1983 - 06.1987	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C] 92
POLO Coupe (86C, 80) 1.3 (55 KW / 75 HP)	09.1982 - 09.1989	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C] 92
POLO Coupe (86C, 80) 1.0 (29 KW / 40 HP)	05.1982 - 10.1986	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C] 92
POLO Coupe (86C, 80) 1.1 (37 KW / 50 HP)	10.1981 - 07.1983	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C] 92
POLO Coupe (86C, 80) 1.3 (44 KW / 60 HP)	10.1981 - 07.1983	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C] 92
POLO Kasten (6NF) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	07.1996 - 12.1999	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
POLO Kasten (6NF) 1.4 (44 KW / 60 HP)	05.1998 - 12.1999	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C] 87
POLO Kasten (6NF) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	10.1994 - 12.1999	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
POLO Kasten (6NF) 1.7 SDI (44 KW / 60 HP)	08.1997 - 12.1999	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
POLO Stufenheck (9A4) 1.4 (55 KW / 75 HP)	07.2003 -	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C] 87
POLO Stufenheck (9A4) 1.4 (74 KW / 101 HP)	11.2003 -	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C] 87
POLO Stufenheck (9A4) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	09.2002 -	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
POLO Stufenheck (9A4) 1.4 TDI (55 KW / 75 HP)	07.2003 -	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
POLO Stufenheck (9A4) 1.9 TDi (74 KW / 101 HP)	09.2002 -	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
POLO Variant (6KV5) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	06.1998 - 09.2001	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
POLO Variant (6KV5) 1.4 (40 KW / 54 HP)	12.1998 - 09.2001	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C] 87
POLO Variant (6KV5) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	10.1999 - 09.2001	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C] 87
POLO Variant (6KV5) 1.4 (44 KW / 60 HP)	05.1997 - 09.2001	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C] 87
POLO Variant (6KV5) 1.6 (55 KW / 75 HP)	05.1997 - 09.2001	SKTC-0560008	Öffnungstemperatur [°C] 87
POLO Variant (6KV5) 1.6 (74 KW / 101 HP)	05.1997 - 09.2001	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
POLO Variant (6KV5) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	05.1997 - 09.2001	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
POLO Variant (6KV5) 1.7 SDI (42 KW / 57 HP)	08.1997 - 09.2001	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
POLO Variant (6KV5) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	06.1997 - 09.2001	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
POLO Variant (6KV5) 1.9 SDI (50 KW / 68 HP)	08.1999 - 09.2001	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
POLO Variant (6KV5) 1.8 (66 KW / 90 HP)	05.1997 - 09.2001	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35

VOLKSWAGEN SANTANA

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
--------	---------	---------------	-----------------------

SANTANA 1.8 (63 KW / 86 HP)	01.1995 - 09.2012	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
SANTANA 1.8 i (72 KW / 98 HP)	01.1995 - 09.2012	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
SANTANA (32B) 1.6 (55 KW / 75 HP)	08.1981 - 12.1984	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
SANTANA (32B) 1.3 (44 KW / 60 HP)	08.1981 - 07.1983	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
SANTANA (32B) 1.6 (55 KW / 75 HP)	08.1981 - 12.1984	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
SANTANA (32B) 1.6 (63 KW / 85 HP)	08.1981 - 12.1982	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
SANTANA (32B) 1.8 (66 KW / 90 HP)	01.1983 - 12.1984	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
SANTANA (32B) 1.6 D (40 KW / 54 HP)	08.1981 - 12.1984	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
SANTANA (32B) 1.6 TD (51 KW / 70 HP)	12.1981 - 12.1984	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35

VOLKSWAGEN SCIROCCO

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
SCIROCCO (53) 1.5 (63 KW / 86 HP)	02.1974 - 12.1977	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
SCIROCCO (53) 1.5 (55 KW / 75 HP)	02.1974 - 08.1975	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
SCIROCCO (53) 1.6 (51 KW / 70 HP)	08.1975 - 07.1977	SKTC-0560038	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 54 / 35
SCIROCCO (53) 1.1 (37 KW / 50 HP)	04.1974 - 07.1979	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
SCIROCCO (53) 1.3 (44 KW / 60 HP)	08.1979 - 07.1980	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C] 92
SCIROCCO (53) 1.5 (51 KW / 70 HP)	08.1977 - 07.1980	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
SCIROCCO (53) 1.5 (51 KW / 70 HP)	02.1974 - 12.1975	SKTC-0560038	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 54 / 35
SCIROCCO (53) 1.6 (55 KW / 75 HP)	08.1975 - 07.1979	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
SCIROCCO (53) 1.6 (63 KW / 85 HP)	08.1975 - 07.1980	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
SCIROCCO (53) 1.6 (81 KW / 110 HP)	06.1976 - 07.1980	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
SCIROCCO (53B) 1.6 (51 KW / 70 HP)	08.1983 - 07.1984	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
SCIROCCO (53B) 1.3 (44 KW / 60 HP)	08.1980 - 12.1983	SKTC-0560019	Öffnungstemperatur [°C] 92
SCIROCCO (53B) 1.5 (51 KW / 70 HP)	08.1980 - 12.1983	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
SCIROCCO (53B) 1.6 (55 KW / 75 HP)	01.1983 - 12.1989	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
SCIROCCO (53B) 1.6 (63 KW / 85 HP)	08.1980 - 04.1984	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
SCIROCCO (53B) 1.6 (81 KW / 110 HP)	08.1980 - 07.1982	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
SCIROCCO (53B) 1.6 (53 KW / 72 HP)	04.1986 - 07.1990	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
SCIROCCO (53B) 1.8 (66 KW / 90 HP)	08.1983 - 07.1992	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
SCIROCCO (53B) 1.8 (70 KW / 95 HP)	11.1985 - 07.1992	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
SCIROCCO (53B) 1.8 (82 KW / 112 HP)	08.1982 - 12.1989	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
SCIROCCO (53B) 1.8 16V (102 KW / 139 HP)	10.1985 - 07.1989	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35

SCIROCCO (53B) 1.8 16V (95 KW / 129 HP)	03.1986 - 07.1992	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
---	-------------------	--------------	---	-----------------

VOLKSWAGEN SHARAN

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI (85 KW / 115 HP)	04.2000 - 03.2010	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)	11.2005 - 03.2010	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI (110 KW / 150 HP)	06.2005 - 03.2010	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	09.1995 - 03.2010	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 (85 KW / 115 HP)	09.1995 - 03.2010	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	09.1996 - 04.2000	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 LPG (85 KW / 115 HP)	04.2006 - 03.2010	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 16V (110 KW / 150 HP)	09.1995 - 02.2000	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 4motion (85 KW / 115 HP)	04.2000 - 03.2010	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	11.2005 - 03.2010	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.8 T 20V (110 KW / 150 HP)	09.1997 - 03.2010	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)	11.2002 - 03.2010	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35

VOLKSWAGEN TOURAN

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	11.2004 - 05.2010	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	08.2003 - 05.2010	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI 16V (103 KW / 140 HP)	08.2003 - 05.2010	SKTC-0560038	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 54 / 35
TOURAN (1T1, 1T2) 1.6 (75 KW / 102 HP)	07.2003 - 05.2010	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 EcoFuel (80 KW / 109 HP)	02.2006 - 05.2009	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87
TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI (74 KW / 100 HP)	02.2003 - 05.2004	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	12.2005 - 05.2010	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35

VOLKSWAGEN TRANSPORTER

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN	
TRANSPORTER III Bus 1.7 D (42 KW / 57 HP)	10.1986 - 07.1992	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
TRANSPORTER III Bus 1.6 TD Syncro (51 KW / 70 HP)	03.1986 - 07.1992	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35

TRANSPORTER III Bus 1.6 D (37 KW / 50 HP)	01.1981 - 07.1987	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
TRANSPORTER III Bus 1.6 TD (51 KW / 70 HP)	08.1984 - 07.1992	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
TRANSPORTER III Kasten 1.7 D (42 KW / 57 HP)	08.1985 - 07.1987	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
TRANSPORTER III Kasten 1.6 TD (51 KW / 69 HP)	10.1984 - 07.1992	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
TRANSPORTER III Kasten 1.7 D (42 KW / 57 HP)	07.1989 - 07.1992	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
TRANSPORTER III Kasten 1.6 TD Syncro (51 KW / 69 HP)	03.1986 - 07.1992	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
TRANSPORTER III Kasten 1.6 D (37 KW / 50 HP)	01.1981 - 07.1987	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
TRANSPORTER III Pritsche/Fahrgestell 1.6 TD (51 KW / 70 HP)	10.1984 - 07.1992	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
TRANSPORTER III Pritsche/Fahrgestell 1.7 D (42 KW / 57 HP)	07.1989 - 07.1992	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
TRANSPORTER III Pritsche/Fahrgestell 1.6 TD Syncro (51 KW / 69 HP)	03.1986 - 07.1992	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
TRANSPORTER III Pritsche/Fahrgestell 1.6 D (37 KW / 50 HP)	01.1981 - 07.1987	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 1.9 D (45 KW / 61 HP)	09.1990 - 12.1995	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 1.8 (49 KW / 67 HP)	12.1990 - 07.1992	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 1.9 D (44 KW / 60 HP)	09.1990 - 12.1995	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 1.9 TD (50 KW / 68 HP)	10.1992 - 04.2003	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.0 (62 KW / 84 HP)	09.1990 - 04.2003	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.8 VR6 (150 KW / 204 HP)	04.2000 - 04.2003	SKTC-0560038	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 54 / 35
TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 1.9 D (44 KW / 60 HP)	09.1990 - 12.1995	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 2.0 (62 KW / 84 HP)	07.1990 - 04.2003	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 1.9 D (45 KW / 61 HP)	07.1990 - 12.1995	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 1.9 TD (50 KW / 68 HP)	10.1992 - 04.2003	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 1.9 D (44 KW / 60 HP)	09.1990 - 12.1995	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 2.5 (81 KW / 110 HP)	11.1990 - 04.2003	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 2.0 (62 KW / 84 HP)	07.1990 - 04.2003	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 1.8 (49 KW / 67 HP)	12.1990 - 07.1992	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 2.8 VR6 (150 KW / 204 HP)	06.2000 - 04.2003	SKTC-0560071	Öffnungstemperatur [°C]	91 / 91
TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 1.9 D (45 KW / 61 HP)	07.1990 - 12.1995	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 1.9 TD (50 KW / 68 HP)	10.1992 - 04.2003	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 1.9 TDI (75 KW / 102 HP)	06.2006 - 11.2009	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 1.9 TDI (63 KW / 85 HP)	04.2003 - 11.2009	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	04.2003 - 11.2009	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] Durchmesser [mm]	87 53,9 / 35
TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 (85 KW / 115 HP)	11.2003 -	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C]	87

TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 1.9 TDI (62 KW / 84 HP)	01.2006 - 11.2009	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
TRANSPORTER V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI (75 KW / 102 HP)	06.2006 - 11.2009	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
TRANSPORTER V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI (63 KW / 85 HP)	04.2003 - 11.2009	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
TRANSPORTER V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	04.2003 - 11.2009	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
TRANSPORTER V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 (85 KW / 115 HP)	11.2003 -	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87
TRANSPORTER V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI (62 KW / 84 HP)	01.2006 - 11.2009	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
TRANSPORTER V Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 1.9 TDI (75 KW / 102 HP)	06.2006 - 11.2009	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
TRANSPORTER V Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 1.9 TDI (63 KW / 85 HP)	04.2003 - 11.2009	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
TRANSPORTER V Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	04.2003 - 11.2009	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
TRANSPORTER V Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 2.0 (85 KW / 115 HP)	11.2003 -	SKTC-0560002	Öffnungstemperatur [°C] 87
TRANSPORTER V Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 1.9 TDI (62 KW / 84 HP)	01.2006 - 11.2009	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35

VOLKSWAGEN VENTO

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
VENTO (1H2) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	04.1997 - 09.1998	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
VENTO (1H2) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	04.1996 - 09.1998	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
VENTO (1H2) 1.9 D (48 KW / 65 HP)	11.1991 - 09.1998	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
VENTO (1H2) 1.9 TD (55 KW / 75 HP)	11.1991 - 09.1998	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
VENTO (1H2) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	09.1993 - 09.1998	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
VENTO (1H2) 1.4 (40 KW / 55 HP)	11.1991 - 09.1998	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
VENTO (1H2) 1.4 (44 KW / 60 HP)	11.1991 - 09.1998	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
VENTO (1H2) 1.6 (55 KW / 75 HP)	09.1992 - 09.1998	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
VENTO (1H2) 1.8 (55 KW / 75 HP)	11.1991 - 09.1998	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
VENTO (1H2) 1.8 (66 KW / 90 HP)	11.1991 - 09.1998	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
VENTO (1H2) 2.0 (85 KW / 115 HP)	11.1991 - 09.1998	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
VENTO (1H2) 1.6 (74 KW / 101 HP)	10.1994 - 09.1998	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
VENTO (1H2) 2.0 GL (62 KW / 84 HP)	11.1991 - 07.1998	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35
VENTO (1H2) 2.0 GL (79 KW / 107 HP)	05.1996 - 12.1997	SKTC-0560001	Öffnungstemperatur [°C] 87 Durchmesser [mm] 53,9 / 35

VOLKSWAGEN VOYAGE

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
VOYAGE 1.9 TDi (66 KW / 90 HP)	09.1999 - 09.2001	SKTC-0560071	Öffnungstemperatur [°C] 91 / 91



VOLVO S40

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
S40 I (VS) 1.8 i (92 KW / 125 HP)	03.1998 - 12.2003	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
S40 I (VS) 1.8 i (90 KW / 122 HP)	06.2001 - 12.2003	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56

VOLVO V40 KOMBI

MODELL	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL INFORMATIONEN
V40 Kombi (VW) 1.8 i (92 KW / 125 HP)	03.1998 - 06.2004	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56
V40 Kombi (VW) 1.8 i (90 KW / 122 HP)	06.2001 - 06.2004	SKTC-0560045	Öffnungstemperatur [°C] 82 / 82 Durchmesser [mm] 56

STARK AUTOMOTIVE GMBH

Potsdamer Platz 10

10785 Berlin



www.stark-germany.de